

1361

J. vi Cas







66947
CH 27
2
Roderici à CASTRO LUSITANI, PHI-
LOSOPHIÆ AC MEDICINÆ DOCTO-
ris per Europam notissimi,

De universa mulierum

34. maj.
MEDICINANO.
VO ET ANTEHAC A NE-
MINE TENTATO ORDINE
OPUS ABSOLUTISSI-
MUM.

Et Studiosis omnibus utile, Medicis verò pernecessarium.

Pars prima Theorica.

QUATUOR COMPREHENSÆ LIBRIS, IN QUI-
bus cuncta, quæ ad mulieris naturam, anatomen, semen, menstruum, con-
ceptum, uterigestationem, fœtus formationem, & hominis or-
tum attinent, abundantissimè expli-
cantur.

CUM TRIPLICI INDICE,

Primo, Caputum totius Operis.

Secundo, Dubiorum, & Problematum, quæ pleraq; pulcherrima, utilissima
ac jucundissima passim inserta sunt.

Tertio, Eorum, quæ toto opere scitu digniora habentur.



Cum Gratia & Privilegio S^e. Cæsareæ Majestatis

HAMBURGI,

In Officina FROBENIANA.

Excudebatur typis PHILIPPI de OHR,

clō. 1ō. CIIII.





ELENCHUS LIBRORUM TOTIUS OPERIS.

De Natura mulierum libri quatuor.

1. De uteri & mammarum anatome.
2. De semine, & menstruo.
3. De coitu, conceptu, & uteri gestatione.
4. De partu, & lacte.

De Morbis mulierum libri totidem.

1. De morbis cunctis foeminis communibus.
2. De morbis viduis, ac virginibus peculiaribus.
3. De morbis circa generationem, ac de iis, qui praegnantibus accidunt.
4. De morbis puerperarum, & de nutricum affectibus.



Generoso

INDEX DUBIORUM, QUÆ HAC PRIORI PARTE CONTINENTUR.

LIBRO PRIMO.

	Pag.
An in plantis uterq; sexus reperiatur	2
An os uteri gravidus perpetuo occludatur	4
An hymen sit coalitus partium, an venarum contextus	5
An femina in virum verti possit	7
An uterus semen commutare valeat	10
An uterus sedem mutet, & animal sit	11
An pubis ossa in partu disjungantur	15
An fetus in utero sudorem emittat	17
An acerbula reperiuntur in humano utero	18
An conceptus feliciter contingat incipientibus an desinentibus mensuris	19

LIB. SECUNDO.

Calidumne semen, an temperatum facundius sit	25
An femina semen habeat	26
An feminam semen prolificum sit	27
An femina solam materiam, vir efficientiam præstet in conceptu	29
An partes seminarie possint regenerari	31
An semen à toto corpore decidat, & ubinam substantialem formam accipiat	33
An testes conficiendi seminis vim habeant	37
An semen sit animatum	40
An nutrire & generare sint duo nomina vegetantis potentie	42
Quidnam sit facultas formatrix	42
Quantitate sola, an etiam qualitate pectet mensurus sanguis, & an fetus eodem nutriatur	47
Per uteri an per cervicis venas expurgetur mensurus sanguis	52
An caloris inopia sit causa, cur juniores feminæ non concipiant	54
An menstrua alba contingant virginibus, & non corruptis	55
An vir sit calidior femina	57
An femina absq; aut ante mensum præsentiam concipere queat	59

LIB. TERTIO.

Verum vir quare femina magis in coitu oblectetur	61
Quenam sit causa sterilitatis mulierum	63
An Venus melancholicis sit salutaris	66
Vespertinone, an potius matutino tempore sit concubendum proli gratia	69
An bruta ex hominibus possint concipere	71
An demones cum hominibus possint congressi, ac inde concipere	72

	Pag.
An coitus per maleficium possit impediri	73
An ex lotio conceptus possit cognosci	75
Quenam sit causa similitudinis in sexu	76
An femina sit viro imperfectior	78
Quenam sint cause similitudinis specificæ, & individualis	79
Quenam sit causa similitudinis ad maiores	81
An mulier absq; viro molam concipere possit	85
An plures fetus pluribus membranis continantur	88
An ad quadragimum usq; diem tota conformatio sit ex semine	92
An femina ad sui formationem decem dierum spatium ultra masculi tempus requirat	93
An fetus ultimis mensibus minus alimenti consumat	94
Verum viscerum prius generetur	95
An sit animal id quod in utero est	97
An vires & facultates animæ realiter sint distinctæ	99
Quonam tempore rationalis animæ corpori infundatur	98
An rationalis animæ sit ex traduce	99
Verum animam rationalem esse immortalem demonstrari possit	102

LIBRO QUARTO.

An sola mulier habeat incertum pariendi tempus	104
An undecimi, ac duodecimi mensis partus sit vitalis, & legitimus	106
An partus, qui decem dies ante nonum mensis oritur, sit vitalis	109
An temporis supputatio integris diebus sit facienda	112
An planetae fetus in utero gubernent	114
An numeri ad supputationem temporis partus efficientiam habeant	114
An ante plenilunium geniti temporis matres rescant	116
Verum serum lactis calidum sit vel frigidum	124
An salita ad lactis copiam conducant	125
An lac fiat ex sanguine per concoctionem, an per solam coloris mutationem	126
An femina dum lac habet, perpetuo mensis caveant, & steriles sint	127
An lactis grumescit à frigido fiat	128
An caseatio à calido semper sit	129
An nutritio sit admittenda	130
Parvæ mamme, an potius magne ad faciendum lac sint præferendæ	133
An livida nutrices sint eligendæ, & lividum lac	133

Finis Dubiorum.

AUTO.

*AUTORES, QUI IN HOC OPERE CITAN-
tur, quivē ad ipsum aliquid contu-
lerunt.*

Abenzoar	Baptista Mantuanus	Jacobus Silvius	Pererius
Aelianus	Bonachiolus	Jacobus de partibus	Petrus Salias
Actius	Bejaminus	Jacobus Foroliviensis	Perſeus
Alexandrinus	Benedictus textor	Joannes Lebon	Philoxenus
Alexand. Aphrodisæus	Cardanus	Joannes Langius	Philo
Alexander Benedictus	Carullus	Joannes Albosius	Picus Mirandulanus
Alexander Tralianus	Cælius Aurelianus	Joannes de Vigo	Plato
Albertus Magnus	Cælius Rodiginus	Joubertus	Plautus
Albumazarus	Censorinus	Isaac	Platerus
Alzaravius	Cleopatra	Lactantius Firmianus	Plinius
Albucasis	Conciliator	Lanfrancus	Plutarchus
Alderetus	Columella	Leonus	Polybius
Albertinus Bontonus	Coquilatus	Leonicenus	Porphyrus
Alexander Massaria	Cordæus	Leonardus Fuchſius	Priscianus Medicus
Amatus Lusitanus	Curio Medicus	Levinus Lemnius	Proclus Philosophus
Ambrosius Paræus	Cornelius Celsus	Leonides	Prosper Alpinus
Anaxagoras	Cornelius Agrippa	Lobelius	Pſellus Philoſophus
Antonius Muſa	Chriſtophorus Vega	Lucretius	Pythagoras
Antonius Mizaldus	Chriſtoph. de honeſtis	Manardus	Rodericus de Sorea
Andreas Lacuna	Chryſippus	Martinus Akakia	Rondeletius
Andreas Fernandez,	Democritus	Mathiolus	Rulandus chirurgus
autoris pater.	Dioſcorides	Marcus Varo	Savanorola
Andreas Valcacer	D. Auguſtinus	Marcus Tullius	Serapio
Angelus de Gervafius	Diocles	Marcus Aurelius Rom.	Schenckius
Anrilus	Diogenes	Imperator.	Soranus Ephesus
Apolonius Medicus	Dinus Florentinus	Macer	Solinus
Apuleius	Dodoneus	Manlius	Solenander
Areteus	Donatus ab Altomari	Marcellus	Sylvaticus
Aristophanis scholiast.	Empedocles	Mathæus de gradi.	Scaliger
Argentarius	Epicurus	Martialis	Stephanus Athenienſ.
Aristoteles	Eucharis Rhodion	Mercatus	Stobæus
Archelaus	Fallopis	Mercurialis	Tagautius
Aſclepiades	Fernelius	Mefues	Terentius
Athamantius	Festus	Moſchio	Tertullianus
Athenagoras	Franciſcus Roſetus	Mileſius	Theophrastus
Aulus Gellius	Fracastorius	Mundinus	Thomas à Garbo
Averroës	Galenus	Nicolaus Monardes	Thomas à Veiga
Avicenna	Garcias ab Horto	Nicolaus Rochæus	Trincavellus
Aufonius	Gainerus	Nicolaus Florentinus	Trotula ſive Erotis
Augerius Ferrerius	Gaſpar Bavinus	Ocha Doct̃or, dictus	Turiſanus
Autor libri de fin. med.	Gefnerus	Angelicanus.	Varolus
Autor libri de morb.	Gentilis Fulginas	Oribasius	Valerius Maximus
mul.	Görthæus	Oratius	Valeriola
Autor lib. cui tit. ani-	Guido de Cauliaco	Ovidius	Valeſcus de Taranta
mal eſſe quod in u-	Herophilus	Parmenides	Valleſius
tero eſt.	Homerus	Paulus Ægineta	Verderius
Autor lib. de carnib.	Hippocrates	Paulus Jurisconſultus	Veſſalius
Autor lib. de ſpermate	Hieronimus Gabucin.	Palladius	Virgilius
Baptiſta Montanus	Jacobus Rufus	Petrus Vaez Luſitanus.	Zirbus

RODE-



RODERICI à CASTRO LUSITANI

De Natura Mulieris

Pars Prima.

LIBER PRIMUS.

*Quid sit femina, quæ ratione à viro
disideat.*

CAP. I.

MIRAM & planè divinam artem sapientissima natura exco-
gitavit, ut quoniam possibile non erat, ea, quæ ex fragili
materia venis, arteriis, nervis, & parum firma carne anima-
lia composita fuerant, corruptibilia non essent, atq; morta-
lia; eorum tamen genus nullum deficeret; sed in specie serva-
retur, quod in singularibus non poterat. Ideo concipiendi organa seminisq;
gñitatis, menstrui & lactis proferendi cunctis dedit animantium fœminis, qui-
bus insuper ineffabilem concumbendi appetitum, incredibilemq; voluptatem
ingeneravit, ut facto vtrinq; congressu sibi simile generarent, cujus felix seque-
retur conceptio, uterigestatio, partus, ac tandem in lucem jam editi infantis
educatio. De quibus hic tractationem instituimus, eo ordine, ut prima hac
parte quatuor comprehensa libris, quæcunq; circa præfata organa; generatio-
nis primordia: & actiones naturaliter contingunt, Deo omnipotente auspice,
explicemus: Secunda, quæ quatuor ultimis continetur, quos de mulierum
morbis, sive Praxin nuncupamus, earum ægitudines, tum quæ circa prædi-
ctas jam operationes, & organa fœminis omnibus in communi contingunt,
tum quæ cuiq; fœminarum forti propria existunt, earundemq; remedia, & cu-
randi methodum dilucidè afferamus; quæ certè tractatio sine prima admo-
dum obscura, hæc verò sine illa propemodum inutilis, videretur; utramq; si-
mul promiscuè conjungere, quod omnes ante nos fecerunt, legentibus planè
operosum atq; confusum. Caterùm quia in qualibet propofita contempla-
tione omnis inventionis initium est, ante cognoscere, quid illud sit, de quo que-
ritur, ut rectè divinus Plato in Alcibiade primo, & cum eodem Galenus mille
in locis confirmat, de mulieris acturi natura & morbis, non abs re ab ejus essen-
tia nobis erit sumendum exordium. Atqui quemadmodum vir in alio, ita etiam
mulier animal est ratione præditum generans in seipso. Fœminarum verò aliæ
viro utuntur, aliæ non utuntur. Et quæ viro utuntur, aut corruptæ tantùm
sunt, aut steriles, aut gravidæ, aut puerperæ, aut lactantes. Quæ verò à viri con-
sortio sejunctæ vivunt, aut viduæ existunt, aut virgines. Porro mulier minus
latè patet, quàm fœmina, quia fœminas humanæ speciei duntaxat complecti-
tur, neq; has omnes; sed propriè illas, quæ amplius virgines non sunt. Unde
Cicero

*Naturam
ita atq;*

*Auctoritas
statutum.*

Operis ordo

*Mulier
quid encur.*

*Mulierum
diversi sta-
tus.*

*Mulier in
quem geni-
ta finem.*

*Maris &
fœminæ ad
procreatio-
nem neces-
sitas.*

*In plantis
utroque sexus*

*Quibus fœ-
mina à vi-
ro dissidet.*

Cicero objurgantibus, quod sexagenarius jam virginem duxerat, respondit: *Cras eris mulier.* Omnis tamen fœmina à fœminis mollitie, sive fœtu dicta, in id potissimum genita, ut masculo sociata generet. Maris enim ac fœminæ conjunctione, quorum ille principium effectivum, & generationis originem primam; hæc verò materiam, instrumenta, & concipiendi organa subministraret, ad procreationem opus esse latissimè probat Aristoteles, in opere de generatione animalium. Et adeò notum est, ut non solum in animantibus, verum etiam in omnibus alijs rebus naturâ constantibus, facile possit facta inductione comprobari. Sic Philosophi duobus elementis activam & quasi masculam vim concedunt; duobus alijs passivam, & fœmineam; Sic Astro- 10
logi ex signis masculina alia, alia muliebria constituunt; Et chymici in metallorum genere utrumque sexum agnoscunt; Ipsum verò Aristotelem, qui primo de generat. animal. 2. marem à fœmina in plantis non separari scripserit, Dioscorides, Theophrastus, Plinius ac reliqui rei herbariæ scriptores, seduli que naturæ contemplatores planè convincunt; Et ipsa sensuum fides, quæ una omnium auctoritates & rationes evertere potis est. Siquidem alias masculorum more videmus crispas, hirsutas, densiores & tortuosiores: alias perinde ac fœminas molliores, & enodes, quæ steriles fiunt, si longis intervallis distat sint; fœcundiores, quò propius masculis implantantur: Sic Philostratus, Plinius, Theophrastus & multi alij referunt palmam fœminam atque marem ita se di- 20
ligere, ut nisi prope serantur, & sese contingant, emacientur prorsus, & contabescant. Hæc certè species quædam est thalami & matrimonij, sub qua, dicente Palladio, felicius crescit utrisque decor; neque ab hac verissima sententia planè diversus fuisse videtur ipsemet Aristoteles 1. Cap. De gener. animal. ubi similitudinem proportionemque quandam sexus in plantis etiam reperiri apertissimè concludit. Quare non sine ratione interior plantarum pars, quæ à nonnullis cor, aut medulla dicitur, ab alijs matrix nuncupatur. Et concipere dicuntur arbores, cum humore turgent, parturire cum germinant, pariuntque cum florent, flosque ruptis constat utriculis, sed & educatio etiam in fructu est. Quæ cum ita sint, animalia tamen longè præstantiori evidentiori que ratione se- 30
xibus se juncta esse constat, & præsertim mulierem à viro, quæ, ut dictum est, istius potissimum operis causa, à primis statim mundi exordijs, consilio ineffabili & inestimabili providentia à Deo creatore fuit illi dedita, ut Veneris illecebris excitatus conjunctionis appetitu teneretur, procreandi causa, ne cum vitæ tempore dimitteretur commemoratio nominis sui, sed ad omnem posteritatem proles propagatione deveniret. Quia enim ipse generationi aptus erat, neque tamen per se solus huic operi perficiendo sufficiebat; ideò commodò indiguit adjutorio, quale erat fœmina, quæ materiam segetemque in procreatione subministraret, concipiendique ac fœtus nutriendi organa haberet, quibus à masculo dissideret. Quæ quidem organa uteri sunt & mammæ; quorum 40
anatomem pressò contractoque stylo enarrare operæ precium erit, deinde ad reliqua servata serie procedemus: Sed ante omnia Dei immortalis auxilium imploramus, à quo rerum omnium capienda primordia sunt.

*1. lib. 6. 2.
Cap. 2. 6. 1.*

*Phil. in icon.
Plin. lib. 13.
cap. 4.
Theop. 3. de
causis plant.
20.*

Uteri ratio, situs, figura & magnitudo.

CAP. II.

*Vetus &
eius definitio.*

Situs uteri.

Uterum, qui Græcis μήτρα & ὕστερα, Latinis matrix, quasi omnium mater, 50
vulva, mulierum loci, & utriculus nuncupatur, partem definimus organicam, in qua semen concipitur, fœtus formatur, augetur & nutritur. Medici quicunque ejus fabricam enarrarunt, opportunè in fundum & collum, sive cervicem dissecant. Situs est supra os pubis, sic, ut ipsius cervix à mulieris pudendo sursum, versus posteriorem ipsius ossis, & vesicæ regionem, ac secundum recti 60
intestini

LIBER PRIMUS.

3

intestini anteriora in Peritonei cavitatem ascendat; donec ferè è directo fedis
 pertingat, qua rectorum abdominis musculorum initia à pubis ossibus exoritur:
 illic namq; uteri cervix in fundum desinit, qui in abdomine consistit, inter
 vesicam & rectum intestinum. (Hinc obiter insolentissimi hominis vilem &
 abjectam conditionem æstimare licet, ex fragili ac peritura materia inter ex-
 crementa nati, & in terram ac cinerem resolvendi, ut cum Plinio lamentari li-
 ceat: *Heu dementia ab his mitis exsistantium ad superbiam se genitos.*) Hic tamen situs
 peropportunos fuit, utpote valde amplius; & à facie, nobilissima rationis arce,
 longè distitus; deinde ibi ossa nulla, quo minus uterus distendi queat, atq; ipsi pa-
 10 rituro exitus ad inferiora & versus crura facilis est; tandemq; uterus ibi antero-
 ri parte ab osse pubis; posteriori ab osse sacro; à lateribus ab ossibus ilium, tan-
 quam tutissimis vallibus circumdatur. Prægnantibus non exactè mediam partem
 occupat, sed in dextrum aut sinistrum vergit, quod etsi aliquando foetuum se-
 xus ratione fiat: non tamen perpetuò est, ut intra constabit. Figura illi rotun-
 da, nisi quòd ad cervicem paulò sit longior, majusculo pyro similis, aut nonni-
 hil compressæ cucurbitulæ, & si apices, quæ cornuavocant, excipias, ipsam
 vesicam refert; uteri enim fundus ab angulis seu cornibus deorsum rectà sensim
 arctior redditus, ad ipsius cervicis originem fertur, ita ut cervice instar meatus
 cujusdam longæ & tereti, totus interim fundus non multò fiat longior, quàm est
 20 latus, sortiaturq; figuram rotundæ proximam, quæ & capacior redditur, & in-
 jurijs minis obnoxius. Magnitudo ejus non æqualis existit in omnibus; mul-
 tò siquidem minor illius, quæ peperit, quàm prægnantis, ejus verò quæ nun-
 quam peperit, multò minor; quemadmodum & adhuc minor earum, quæ
 nondum Veneri indulgere; ætatem etiam ratione non parum evariat, quippe
 ijs, quæ adhuc augentur, vesicæ sunt matricibus majores, perfectis matricibus ve-
 sicæ superant. Sunt qui mediocri utero secundum longitudinem à loco, in
 quem incumbit, ad extremum pudendi finem, undecim digitorum interval-
 lum tribuant, alij affirmant tres vel quatuor transversos digitos non excedere,
 neq; multò majorem esse, quàm ut manu comprehendi queat. Utriq; vero
 30 similia adstruunt, modò illi intelligantur de utero, cum ipsius cervix in Anato-
 me manu attollitur, aut in coitu ad penis titillationem, in gestatione, & partu
 ad foetus formam extenditur; Hi verò de eodem, cum cervix complexa rugo-
 saq; connivet, fundusq; in se collapsus concidit: breviter non minus difficul-
 ter cervicis uteri, quàm penis (cujus instar vagina est) longitudo, latitudo vè
 exactè describi potest; fundus verò pro contentæ in illo genituræ, aut foetus
 quantitate evariat; atq; ita quamvis in altitudine recti intestini & vesicæ termi-
 nis (ut dixi) circumscribatur: mediocris tamen tenuia intestina nonnunquam
 pertingit; maximus, qualis prægnantium, etiam inum ventrem replet. In la-
 titudine etiam dispar; ut plurimum tamen in non prægnantibus duos transver-
 40 sos digitos parum excedit: Mirum dictu, cum receptaculum sit, in quo infans
 procreatur, quodq; adeò, dum mulier uterum gerit, ampliatur, ut apicibus
 suis seu cornibus ad utraq; ilia porrigatur; cum præsertim ipsius substantia,
 quantumcunq; manibus & vi distendas, nec dilaretur, nec nisi naturæ viribus
 cedat, contrà quàm de cervice dictum est, quæ rugosa cum sit, levissimò didu-
 citur conatu.

*Hominis ab-
jecta condi-
tio.*

*Ossa quæ u-
terum u-
trinq; in-
tuntur.*

*Uteri figu-
ra.*

Magnitudo

Longitudo.

Latitudo

De Uteri partibus.

CAP. III.

PORRò uteri, & præsertim fundi ipsius substantia nervea membraneaq; est,
 & crassa admodum; externa superficie levis, madens & æqualis; non tamen
 ad amissum candicans, sed carneum quid præ se ferens, hanc aliqui tunicam
 internam & ipsius uteri propriam appellant, ad differentiam alterius triplo te-
 A 2
 nuioris,

*Substantia
uteri.*

ex superiori fatuitate obiter colligas, quàm variis & contrariis opinationibus mundus distineatur, ut non planè ineptè dixerit Aristippus, gloriam ac virtutem non in natura consistere, sed in consuetudine. Diligentiores cervicis latera nondum venerem expertis duntaxat quasi conglutinata connivere, ac angustum ibi collum efficere affirmarunt, quæ primus coitus magna ex parte divellit & quodammodo dilacerat, ideo, ut mulieres ferunt, acerrimus ille est, quorum ego sententiæ libentius subscribo. Nam, ut plerique referunt, & Nicolaus Autor est, visæ jam sunt mulieres, quæ post partum cum obstetrices decoris gratia medicamenta oppido astringentia adhibuissent, ita clausæ redditæ sunt, ut non potuerint coitum exercere, id quod etiam meretriculæ hodie factitare dicuntur, ut virgines appareant: nec non honestæ aliæ fœminæ, quæ suis viris gratiores esse cupiunt. Dignum tamen consideratione, quo artificio ingeniosa natura, hac solum in parte, & in lingua frenum posuerit, nempe ut hominem hisce in locis, à quibus maximum nocumentum impendebat, continentia admoneret. Definit matricis collum in pudendum muliebre, quod etiam muliebre genitale, os genitale, os cervicis uteri, facies seu potius larva dicitur, & est veluti cutacea quædam hujus colli *enipus* sive additio, masculorum præputio respondens; & ut præputium ornamenti gratias existit in ambitu rimæ seu oris genitalis, collibus seu monticulis protuberantibus, qui in partibus exterioribus crinibus in fœminis jam maturis ornantur; ab interioribus vero, carunculæ illæ cuticulares instar geminæ linguæ propendulæ adnascuntur utrinque, quæ Nymphæ nomine donantur, quas uteri alas vocant, easdemque natura eo progenuisse creditum, ut uterum à pulvere, frigore, & alijs externis injurijs tutaretur; quale enim uva pharyngi propugnaculum est, tale utero nymphæ: fungosa ipsarum est substantia longitudinalemque rimam efficiunt canalis instar seu literæ I, in cujus elatiori parte, ac pinguiori pubis loco, ubi hæ carunculæ conveniunt, juxta id foramen unde lotium exit, occultatum processum parvum efficiunt, exiguo peni, qualis est cuniculi, admodum similem; substantia fungosa, nervosa, & sanguine plena: forma in glandem desinentem, parvo quoque præputio obtectum, quem antea regressum urinæ ad vesicæ collum impedire diximus, quique alium præster usum non contemnendum: In eo enim pruritus eximius efficitur, ideo præcipua sedes delectationis mulierum, dum venerem exercent, statuitur; In hanc etiam partem bina desinunt ligamenta oblonga, nervea cavaque, quæ à matricis lateribus constituta præcipuam esse illius summæ delectationis causam invenisse se ex recentioribus gloriatur Columbus. Verum processus ille aliquando naturæ modum excedit, & ad tantam magnitudinem excrescit, ut extra uterum propendens deformitatem atque pudorem inducat, & vestimentis jugiter attritus ad libidinem adeo irritat, ut non desint, quæ per hanc partem etiam erectæ mulieres virorum instar in venerem ruant, & mutuis coitibus incubis, ac succubis sese polluant, quod de duabus Turcis Thessalonicensibus Amatus refert, & nos Vlisiponæ ob simile fœdissimum scelus aliquot mulieres publicè puniri vidimus, Tribades dicuntur à Celio Aureliano, à Plauto subigatrices, & Martial: de Bassa quadam inquit:

*Commenta est dignum Thebano enigmate monstrum,
Hic ubi vir non est, ut sit adulterium.*

Quamobrem Aegyptij in virginibus excidere consueverunt, quod quidam indistinctè faciendum esse putant in carunculis illis cuticularibus quæ ante os uteri ad natæ visuntur; qui tamen meo quidem judicio errant, quoniam illæ suos habent à natura usus, nam & magnam fœminis in coitu delectationem pariunt, & uterum, uti diximus, ab externis tutantur. Cæterum hæ carunculæ propriè nymphæ appellantur, ac gallorum cristis similes prope os uteri in

Lib. 4. cap. 9

Cap. pro-
prio.

uteri in cervice astant, quas propterea poetæ per saltus & nemora, satyros
querere referebant, quia in ipsis venercorum delitiæ, quibus illi æstuabant,
insunt; Ab his tamen nymphis differt alia pars nymphea dicta, quia hæc pro-
cessus ille est musculosus, ac pelliculosus supra alarum pudendi commissuram
sit, quo loco urinarius meatus existit, quam quidem particulam potius scin-
dendam autores præcepisse arbitror, & hoc manuale opus nymphotomiam. *Nymphoto-
mia quid.*
cenfer, hanc esse affectionem, in qua medici fœminas in viros migrare existi-
mant, & propriè Symptoma turpitudinis nominari, cui ego non invitus as-
sentior, nisi quod sexum, interdum circa pubertatis annos in quibusdam. *Dub. an fœ-
mina in vi-
rum verti
possit.*
detegi potius quam mutari crediderim, & hoc ut plurimum, ipso
nuptiarum die, quia tunc protuberantes ad Venerem partes facilius foras à
naturâ protruduntur, quæ antea latitabant, ut testantur pleræque tum
præcorum tum nostri seculi historiæ: Ideo Agrigentinus Empedocles di-
cebat:

Et puer ipse fui, nec non quandoq; puella.

4. Obs. 2. 5.

De qua re plures congestit historias Schenckius ad quem lectorem relègamus:
Quod tamen ipse ex aliorum autoritate scribit, fuisse, quæ & conciperent,
& postea in viros versæ, in alio generarent, commentitium omnino est.
20 Porro an processus ille seu Nymphea tantæ magnitudinis cunctis insit fœmi-
nis, quod Columbus existimat, affirmare non ausim, potiusque crediderim,
illis tantum adnasci, quæ secundæ jam speciei sive classis Hermaphroditi cen-
sentur, ut infra patebit: Exiguum tamen processum omnibus inesse fœmi-
nis, & in cervicis cavitatem propendere in eos quos diximus usus, haud equi-
dem dubito, cum in eum definant alæ ipsæ seu membranei processus. In
caruncularum medio longitudinalis illa scissura est, quæ penem admittit, &
adeo horrenda obscenæque visu censetur pars, ut defunctorum etiam fœmi-
narum cadavera, uti autor est Plinius, contra quam virorum, prona flui- *Mulierum ca-
davera pro-
na, virorū
supina flui-
sant.*
30 etiam ratio assignari possit, quia muliebris ventris intercapedo ampla &
vasta admodum, cum ob viscera, tum ob continendum fœtum, aquâ po-
tissimum per genitale muliebre ingrediente impletur & extuberrat; deinde
mulier vertebrae dorsii minores habet, utpote angusto thorace prædita; Ilij
vero ossa ad anticam partem sustinendo fœtui prominentiora; adde
etiam uberum molem; quæ pronas eas reddit. At-
que hæc sunt quæ uterum con-
stituunt.



De iis, quæ utero adnascuntur.

CAP. IV.

Testes mulierum. **I**Nter ea verò, quæ utero adnascuntur, testes inprimis occurrunt, corpora duo glandulosa, alba, rotunda, feminis, & generationis principium: Ij adiacent à lateribus vulvæ, ad fundum utrinq; singuli, paulo supra cornua, non prægnantibus aliquantò elatius, quàm fundi superior consistit pars; utero gerentibus eandem ferè sedem occupant: Magnitudine multo minores atq; imperfectiores, temperatura frigidiores fœminæ testes, quam maris; forma latiores, quasi sphæræ utrinq; compressæ, magis tamen glandulosi, substantia enim non constant, sicuti virorum testes, molli, continua & æquali, sed duriori, & tuberculis plenæ; intus, præter vasa, sinus quosdam habent tenui aquosq; humore ac crassiusculi lactis sero simili, aut ovi candido liquori, plenos. Hæc testium substantia facultate sibi insita sanguini, & spiritus perfectam feminis naturam impertit, sicuti jecur chylum in sanguinem convertit, atq; hæc facultas in masculis virilitatis, in fœminis mulierositatis causa existit. Epididimi de membrana five darto conteguntur, perinde ac viri testes, quæ quamvis duritie sit mediocri, non tamen à testium substantia facile divellitur, non secus, ac si continuū cum testium substantia corpus esset; alijs duobus involucris, quibus virorū testes insuper conteguntur scroto, & cri troide five vaginali carent, nisi quod peritonei processus testium mediam duntaxat partem involvunt, ubi seminaria vasa, uteriq; venas & arterias suscipiunt, à quibus circumfusi cinguntur. Horum vasorum eadem, atq; in maribus, est origo, eo solum dissimilia, quod concidunt in lumborum musculis, neq; extra abdominis membranam procedunt, cum & ipsi testes intra peritoneum lateant; non enim fœminam foras, masculi modo, sed in suam ipsius vulvam semen emittere conveniebat. Quatuor etiam hæc vasa sunt, perinde ac in mari, venæ nimirum seminales duæ, totidemq; arteriæ ejusdem nominis; atque hæc quatuor conceptacula paulo infra vasa, quæ ad renes tendunt, collocata sunt. Venarum dextera à venæ cavæ caudice sub emulgente juxta os sacrum pullulat, sinistra ab ipsa met emulgente sinistra deducitur, quod factum plerique autumant, ut serosus humor per illam deferatur, qui acrior ex mora effectus, & femini permixtus, majorem in coitu voluptatem pareret, quam si ab ipsa vena deduceretur; alij, quia in sinistro latere magna arteria prope venam cavam sita est, quæ quidem arteria cum perpetuo moveatur, periculum esset, ne tenuis vena seminalis in his perennibus motibus rumperetur, quod magis probo, quia juxta primam sententiam humor ille acris in sinistrum tantum latus emitteretur, subindeque vasorum spermaticorum munia diversa forent, quod vero simile non est. Arteriæ seminales, tam dextra, quam sinistra prope idem os sacrum sub emulgente scaturiunt, spirituosio sanguine plenæ, non solo spiritu, ut cum Erasistrato Aristoteles sentit, quibus Bonacciolus & Mercatus consentire videntur: Hæc vasa dum descendunt, primum aliquantulum distant, postmodum ita implicantur, ut vena arteriam, & arteria venam ingrediatur, factaq; eximia quadam anastomosi, ipsorum quædam portio usq; ad testes ascendit, ramos in testium substantiam, & illos proximè ambiens involucrum diffundens, postea in deferentia vasa prodeunt, quæ varici formia, latè contortis vitis pampinis, capreolisq; assimilantur, ijs etiam brevis est via ad uterum, at non directa, sed pluribus gyris anfractibusq; flexuosa, quam maribus, ut viæ brevis flexuum multitudine compensaretur. Hæc vasa semen per uteri cornua in interiorem ipsius uteri sinum deferunt, & intrudunt, atque ob id deferentia hîc nuncupantur, sicuti antequam testes pertingerent præparantia. Quæ quidem

Testes mulierum.
Testium substantia.

Testium facultas.

Testium involucra.

Vasa seminaria.

Origines venarum.

Arteria.

Deferentia vasa.

Arist. & Erasistr. apud Gale. lib. ad id dicto.

Bonaccio. in sua ennea. de Mercat. lib. 2. cap. 1.

quidem eadem ne sint, quæ antea præparantia dicebantur, an verò diversa, ex
 ipsis testibus peculiarem ducentia originem, nihil moror, dummodo intelliga-
 tur in præparantibus feminis fieri apparatus, & sanguinem, qui prius rubu-
 erat, sensim alterari, & albesceri, quæ inchoata elaboratione, magna laboris pars
 te sibus imminuitur; Alia istarum venarum arteriarumq; seminalium portio,
 antequam testis pertingat, ad matricis corpus tendit, ut laudabili sanguine
 conceptus ali commodè possit, & mensium portio expurgetur, corrupti præ-
 fertim, & non gravidis; Ipsam uteri substantiam hæ venæ penetrant, ut ipsum
 nutrant, & ramorum serie sparsa, suis oculis acetabula efficiunt, quæ Græci
 10 cotylidones appellant, quibus partus per umbilici radices utero validissimè
 committitur: partem dixi sanguinis menstrui per has venas prorumpere, quia
 pars alia per venas à venæ cavæ divisione juxta os pubis exorta, in uteri cervi-
 cem deponitur, non in fundum, maxime virginibus, & prægnantibus, quibus
 os uteri occluditur; nam cava vena inferiori sui parte, in duos insignes ramos di-
 viditur, qui oblique ad dextrum & sinistrum crus iter habent; à quibus præter
 alias propagines illæ etiam venæ prodeunt, quæ in hominibus ad vesicæ latera
 proficiscuntur, ut ipsam, & intestini recti musculos nutrant, in foeminis cer-
 vicis uteri principium petunt, ex quo loco menstruæ purgationes prædicta ra-
 20 tione effluunt, de qua re inter anatomicos professores scio maximam semper
 versari contentionem, quam nos proximè sequenti libro illustrare atq; dirime-
 re conabimur. Ex hac ipsa venæ cavæ divisione geminæ suboriuntur venæ,
 altera dextrorsum, altera sinistrorsum, quæ peritoneum subeuntes, ad mam-
 mas singulæ ad singulam perveniunt, sanguinem in lac commutandum ijs sug-
 gerentes, quæ potissimum causa est magni illius, qui testis Hippo- rate ac Gale-
 no inter uterum & mammas consensus sit. Quamvis & hæc ut tergiversetur
 Vesalius, & suo more Galenum suggillet, nullum alium agnoscat consensum in-
 ter has partes, præter illum, quem per venam cavam fieri dicit. Porro Galenus
 ex Herophili decreto perinde ac viris, foeminis etiam glandulosas prostates in-
 esse scribit quarum sit usus, salivalem quendam succum generare, qui acrimo-
 30 nia & fædine sua in coitu delectet, ad Venerem excitet, & urinarium meatum
 madescat, quò & facilius urina profluat, & ejusdem morfonibus occurratur;
 negant alij, quia in foeminis matricis collum neq; oblongum neq; nudum est ut
 virile pudendum, sed intus situm ex continentibus ipsum partibus copiosum
 madorem recipit, & mensuris irroratur; salivalem vero humorem per ramu-
 sculos vasorum spermaticorum in internum vulvæ ostium ad alios usus suo lo-
 2. De se-
 mine. co explicandos ejaculari non refragantur, quibus & ipse Galenus alibi ex animi
 sui sententia loquens apertissimè subscribit. Ejusdem Herophili placita secu-
 tus Galenus lib. de vulvæ dissectione, alia quatuor vasa venas duas totidemq;
 40 arterias ab emulgentibus demandatas utero muliebri aliquando inesse ratus est;
 quæ tamen in dissectione minimè reperiuntur, inde ortum lapsum existimo,
 quia cum vidissent sinistram venam feminalem ab emulgenti originem trahe-
 re, diversam esse ab illa, quæ à trunco venæ cavæ in dextra oritur, sibi perperam
 persuaserunt, ac perinde de arteria sentientes, totidemq; in dextro latere inesse
 putantes quatuor illa vasa sibi confingunt. Cæterum ut ad uterò adnascencia,
 quibus hoc caput dicavimus, oratio redeat, duo nervorum genera eidem do-
 nata sunt, à spinali medulla unum, quod tenuibus furculis in uteri cervi-
 cem & circa humiliorem fundi sedem excurrit; alterum à sexta
 nervorum conjugatione, à quo subinde nervi per-
 quam graciles ad elatiorem fundi regio-
 nem diffunduntur.

Præparan-
tia.Vteri ve-
nas per quas
menstrua pur-
ganturAcetabu-
la uteri seu
Cotylide-
nes.

Prostata.

Salivæ
humor.Salivæ
humor in
foeminis un-
de ejacula-
tur.Herophili
lapsus.Nervi ute-
ro adna-
scentes.

De Uteri colligantia, consensu, & usu.

CAP. V.

Connexus
uteri cum
variis part.

Uterus pro-
prium se-
dem non re-
linquit.

Eximius u-
teri consen-
sus cum di-
versis part.

Mercatus
lappus.

Uteri mu-
nus triplex.

Mercatus
lappus alter

Uterus cur
mulieri da-
tus.

Uteri defi-
nitio.

Uterus sa-
men trahit.

Dub: an se-
men com-
mune uter.

A Stringitur præterea, neciturq; uterus vesicæ ac recto intestino tenuibus ex peritoneo ductis appendiculis; similiter coxarum ossibus validis sed admodum laxis vinculis, tum nervosistum musculosis, quæ ad illius cornua pertingunt, & propterea laxa sunt, ut vulva plurimum moveri sursum & deorsum possit, plus minus in coitu cum genituram expetit, & ad penis summum tanquam animal quoddam (ut Plato dicebat) hiare possit. Cum his tamen nec animal est, neq; errat, neq; propriam relinquit sedem, sed parum duntaxat dimovetur, ut infra latius apparebit. Ex dictis constat, uterum cum aliquibus conjunctum uniri, alijs connexum esse, ab alijs intextum, dependere ab alijs, & ab alijs nutriri: enimvero collo, vesicæ, & recto intestino juxta fun- dum perinde ac testibus & vasis seminarijs coalescit; alijs vesicæ & recti intesti- ni partibus annectitur; annexus quoq; est ossi sacro, ex quo etiam dependere rectè dicitur. Ex dorsi verò medulla & lumborum musculis pendere solum- modo nervis, & annexus, & contextus est atq; conjunctus; arterijs venisq; non solum annexus, conjunctus, & contextus hæret, sed ab ipsis etiam nutritur. Rursus semen utero præparant testes & seminalia vasa, duæ venæ totidemq; arteriæ, quarum etiam portio illi dicata est, ut nutriatur tum ipse, tum foetus, nam earum pars antequam testes ingrediatur, deorsum fertur, ut matricis sub- stantiam alat, semen verò ipsum sulcipit per vasa deferentia, ac varici confor- mia, quinetiam salivalem humorem per alias ipsarum propagines; mensium reliqua pars in cervicem demandatur per ductus, qui ab inferiori cavæ venæ parte propagantur: Sensum sulcipit per nervos à sexto pari & ab spinali me- dullâ. Nil igitur mirum, si cerebro, dorsali medullæ ac nervoso generi ute- rus consentiat: non solum quòd membranosa constet substantiâ, ut Mercatus sentit, sed etiam quòd nervorum propagines ab ipsis partibus mutuetur: insu- per mammis & jecori per venas consentit, cordi per arterias, vicinia & colligantia partibus circumjacentibus, vesicæ, recto intestino, ac peritoneo; sed & per spiracula cæca ventriculo, licni & meseraicis, præterquam quòd membra- nosæ, ac nervosæ sunt plurimæ istarum partium, quæ propterea etiam per simi- litudinem coafficiuntur. Jam verò uteri sic constituti triplex est munus; u- num sibi proprium, quatenus pars est similis, & ita alimentum allicit, pro sui ipsius nutritione, per illas, quas supra enumeravimus, sibi insitas venas à trunco seminalium exortas. Secundum uteri munus est, æmines saluti pernecessarium, quatenus illi inest excrementa evacuandi ratio, quemadmodum enim in defi- cientibus vesica & intestinis à proprio munere maximum corpori subsequitur detrimentum; ita si in foeminis hæc pars menstruationis officio, suppressione, aut utcunq; aliter destituatur, longè periculosiora scaturiunt mala, & graviora accidentia, non tamen (quod Mercatus existimat) in hunc præcipuè usum fuit uterus creatus; sufficeret n. sola cervix cum venis huic muneri dicatis, sed potius fuit uterus propagandæ speciei causa mulieri datus, quod tertium ac præcipuè uteri munus est, quodq; nullibi commodius fieri poterat, & magis necessarium videtur, quam foeminam elui à recrementis, quæ per alias vias commodè pos- sent alioquin expurgari; idcirco anatores professores merito uterum definie- runt, partem in quâ semen concipitur, foetus formatur, & augetur, nulla de menstruis aut aliis excrementis factâ mentione. Natio, & incredibili quo- dam desiderio uterus semen virile attrahit, nullam tamen vim illud commu- tandi habet, sed conservandi tantummodo. At dices; virtutes naturales co- ordinatæ sunt; si ergo trahit & conservat, oportet, ut ulteriori morâ commu- ter, & alteret, qua ratione Galenus lib: de nat: facult: nil trahere propter tra- ctionem

lib. 2. cap. 6.

LIBER PRIMUS

II

Cap. de ex-
itu uteri.

Sell. 4. de
part. Caf.
cap. 5.
Cap. 11.

tionem ipsam, sed propter fruitionem disertissime prodidit. Solutio est, non esse perpetuum, ut quidquid trahit, propter nutritionem trahat, semper tamen propter fruitionem, ut rite Galenus; sed fruitio duplex est, nutritoria una, altera refocillatoria, illo modo partes sanguinem trahunt, hoc utraq; vesica, bilis & urinæ, hos licores, & semen uterus, cui natura indidit hanc mirificam cupiditatem, ut traheret, & tantisper retineret, donec præstantior opifex, hoc est, formatrix facultas ad operis elaborationem insurgeret. Mulierem absq; matrice posse vivere, autor est Avenzoar; quia, inquit, fieri potest, ut universa ligamenta putrefiant, & collabatur uterus, muliere salva permanente, quod tum ex libris medicorum, tum aliorum fide dignorum testatur, seq; nobilem fœminam vidisse, de qua erat rumor, absq; matrice vivere; id ipsum Roussetus, quem videre non pigeat, plurimis eventis confirmat, & Antonius Benevenius lib. de abdit. morb. causis, alterius fœminæ meminit, à se visæ, quæ cum vulva putresceret, & frustulis comminuta tota decideret, sana tamen supervixit annos decem. Illud fortasse non minus mirabere, quod Gesnerus & alii scribunt & plurimi norunt, in Paria provincia haud procul à Patagonum regione, animal reperiri semivulpam à nostris dictum, cui natura duos concessit uteros internum unum, ad generandam prolem, sicuti reliquis animalibus; alterum externum subter communem illum, ad fovendos defendendosq; catulos suos, quos inde non nisi lactandi causa promit.

Solutio.

Fructio duplex.

Formatrix facultas.

Mulier sine matrice vivere potest.

Semivulp. pa animal duos habens uteros.

Platonis & aliorum de utero sententiæ.

CAP. VI.

Dub. an uterus sedem mutet, & animal sit. Platonis & Aretei sententia.

Ratio I.

Neotericis insolenter Galenum vellicantes.

Ratio II.

Platon. sententia infringitur.

Plato in Timeo, & cum eo Areteus atq; alij non contemnendæ eruditionis viri sedem uterum mutare, & animal esse, sibi persuaserunt, ac idcirco in uteri strangulatu mulierem respiratione privari, quia uterus sursum ascendens septum transversum suo corpore comprimit, dum enim prolem generare cupiens, seminis masculini avidus, ac menstruo sanguine destitutus, indignabundus per corpus vagatur, ad septum conscendit, & quasi animal quoddam succensens omnifarios morbos excitat. Ita autem videntur istam sententiam vallare; Quæcunq; sensus habent, ea dicuntur esse animalia, perfectiora, quò plures, ut bos, equus; imperfectiora, quò pauciores, ut hyatula marinæ, quæ duos tantum tactorium & gustatorium; spongia, quæ tactorium duntaxat habet: cum igitur matrix odoratorium sensum habeat, gustatorium etiam possidebit, atq; ita cum hos præter tactum (quem obtinere ex seminis oblatione clarum esse putant) sensus habeat, proprie dicitur & est animal: quod autem odoratorium sensum possideat, liquet, propterea, quod ipsa (ut illi ajunt) superius quidem existens in thorace graveolentiâ adhibitâ, moleste ferendo fugit, destituitq; eas partes, atq; ad benevolentia, quæ subter apponuntur, currit. Hinc Galenum sibi non constare dicunt Neotericorum plurimi, qui sexro de locis hanc opinionem planè convellat; alibi vero naribus gravissimè olentia, matricibus benè olentia adhibeat, quasi continuo uterum animal esse fateri teneatur. His acutè magis quam disertè dictis addit Fernellius se adstantium mulierum modò querimoniâ, modo precibus adductum uterum sæpè tactum deprehendisse, instar globi cuiusdam, in ventriculum efferri, eumq; graviter opprimere, hincq; manu depresso manifeste in propriam sedem propulsum, neq; id magis alienum videri, quam ejusdem prolapsus ad inferiora, quo totus fere prodit, atque adeo, etsi animal esse non patiarur, sedem tamen posse mutare planè confitetur. Cæterum ut, quod posterius retulimus in Platonis opinione, id primo infringamus, planè indignum & à Philosophica mente

*Cur mem-
bra odorib.
gaudent.*

mente alienum est, opinari, ex multis animalibus unum animal constare: odoribus refici ventriculus solet, neque idcirco animal esse ullus unquam concludit, recreantur enim membra odoribus, non quod jucundam qualitatem percipiant, sed quia vapor boni odoris spirituum est accommodatissima materia, quibus partes illæ abundant: quamobrem, præterquam calefaciunt, facultatem etiam quandam sympepticam possident, quæ partium tenuitate affectus in iisdem particulis existentes curare, & sanare valet, quod enim de sympathia & dispathia uteri nonnulli causantur, acutum est magis, quam firmum. Sed, ut alia omittam, quâ ratione graveolentia tot partes pertranseuntia ad matricem ferri possunt? fortassis cum Fernelio dices, ad thoracem per nares facilem esse meatum, ad quem ipsa matrix reliquas partes prætergressa jam pervenit. At certè neque id fieri posse, ex dissectionibus apparet; si enim dissecta muliere uterum manu sursum ad ventriculum violenter trahas, ad os ventriculi eum ducere, quin disrumpantur ligamenta, vix poteris, multò ergo minus suapte impetu, aut violenter impulsus intestina, ventriculum, & septum transversum,

*Fernelij ra-
tio infirma
est.*

ac reliquas illic positas particulas prætergredietur: Vidimus nos sæpè talem tumorem, qualem nobis depingit Fernelius, sed, ut ingenuè fateamur, ventriculum non transcendebat, solumque pertingebat ipsius fundum, quod nos fieri posse non imus inficias, neque ipsa dissectio dissuadet, aut Fernelii adversa ratio quicquam aliud concludit, nam uterus facilius descendit, quia gravis suo pondere excidit, neque inde sequitur, posse similiter ad ventriculum ascendere imò neque uteri substantiam esse id admittit Galenus, quod in hoc affectu foeminae deprehendunt instar globi cujusdam in ventriculum efferri, sed interjacentes partes ab ipso utero flatuosis spiritibus, aut teterrimis nidoribus vexato. Sursum compulsa; quod tum fit, cum ad uteri vasa sanguis, vel alius humor confluit, sed ad interna ipsius, aut quia crassus, aut quia clausa sunt venarum ora, ingredi non potest, tunc enim implentur, & quantum in latitudine ampliantur, tantum de longitudine detrahatur, itaque quò efficiuntur breviora, eò magis ad originem retrahuntur: quòd si id undique æqualiter fiat, uterus recta trahitur, idque per exiguum, ut ad ventriculum accedat potius, quam ascendat; si vero in æqualiter, ad partem vehementius trahentem intenditur:

*Uteri ascen-
sus.*

*Uteri con-
versio.*

*Graveo-
lentia na-
rib. cur ad-
hibeantur.*

*Aliorum
vidicula o-
pino.*

Et hic affectus uteri conversio, ille uteri suffocatio nuncupatur. Cur igitur, iniquies, graveolentia naribus adhibentur? quia cerebrum illa sentiendo ab ipsis molestat, & contrahitur, simulq; cum ipso odoratorius spiritus, ac per contractionem ex hac molestia reliquæ etiam particulae contrahuntur, qua contractione trudent ac veluti exprimunt, propelluntq; ac deorsum provocant matricem. Adhuc tamen majori cachino digna videtur eorum sententia, qui, ubi suppressa sunt menstrua, uterum exsiccari ajunt, dein humectari cupientem viscera petere, cumque ascendendo septum transversum appetit, animal respiratione privari; quod cum priscis illis, qui naturæ opera investigarunt potius, quam invenerunt, Cordæus etiam nuper in primum de morbis mulierum parùm circumspecte prodidit, ac multa super hanc rem compilat, quæ non nisi ab angulo ad parietem concludunt, ut vel hinc colligas, vulgatis illis gyneciorum tribus voluminibus una cum præstanti doctrinâ, similes fabellas & prodigiosa multa figmenta contineri, quæ facillè possint tyronibus fucum facere; planè enim ridiculum est id, quod de uteri humectatione comminiscuntur, tametsi Hipp. ejus sententiæ autor fuerit, aut ex aliorum mente, aut quia non est cuique uni datum omnia scire. Si enim uterus requirit humorem, paratiorem illum habet, & propinquiorem in incumbente vesica, recto intestino, & vas, quæ utero implantantur, quàm ut ipsum ex sepro mutuetur, particulâ omnino aridâ, & siccâ. Liquet igitur uterum neq; animal esse, neq; ullum voluntarium motum possidere, neq; supra ventriculum ascendere, sed propter convulsionem vasorum modo ex repletione, modo ex inactione ortam ad ipsius ventriculi fundum tantummodo retrahi.

Sup. cit.

*Notatur
Cordæus
comp. 2. text.
1.*

*1. De morb.
mul. text.
7. & 41.*

De

De Mammis.

CAP. VII.

Nunc memores instituti nostri ad mammarum historiam accedamus; mammam enim alteram partem generationi dicatam esse superius retulimus. Hæc quidem eminentia carnosa, glandulosa, ac semicircularis est, gignendi lactis vim à naturâ habens; sita ad latus pectoris, in cujus medio papilla protuberat. Duæ sunt mammæ in thoracis anteriori sede ad ossis pectoris latera collocatæ, secus ac in alijs animantibus, cum hic locus non impeditus ad lactandum mulieribus manibus usuris commodissimus extiterit, & generationi lactis, propter cordis viciniam, cui reciprocum calorem ut gratus vicinæ mammæ retribuant, in modum pinguedinis seu pellicæ vestis; quam eandem in viris positionem servant, quibusdam tamen mulieribus vicinior ad pectoris medium invicem accedunt, quibusdam autem (quod & pulcherrimum ducitur) utrinque recedunt, & thoracis lateribus magis appropinquant. Mammam multæ sed parvæ glandulæ constituunt, sibi mutuo incumbentes, & inter se commissæ adipis, & fibrarum interventu, in medio tamen ad papillæ centrum una magna, & instar mammillæ effigiata habetur. Hæc glandulosa substantia varia est, nam viris pene nulla eademque arida; uti etiam admodum puellis; juveniculis vero paulo compactior & duriuscula, vetulis flaccida, quæ vero mulieres magnas ac pendulas habent mammæ, mammosæ, seu ut paulo placet mammeales dicuntur, quæ an ad lactis generationem, conveniant, inferius disputabitur. Caterum universa mammillarum substantia inter cutem & generalem membranam continetur, venis magnis ac frequentibus intertexta; quarum alias externas, à ramo vene cavæ axillam jam petentis descendentes, suscipit; alias internas à venâ cavâ pariter descendentes ex jugulo summoque sterno, quæ partim absumuntur in mammæ, & pectoris internos musculos; partim ad Xyphoidem cartilaginem, & musculos rectos de lap sæ paulo supra umbilicum furculis suis occurrunt furculis ascendentibus ex illa divisione venæ cavæ ad dextrum & sinistrum crus, ex qua antea diximus venas in matricis cervicem derivari, per quas menstrua fluunt; quippe hæ venæ ascendentes oriuntur à ramulis, qui originem habent eandem, quam illi, à quibus venæ ad uteri cervicem propagantur; & hinc est tantus ille uteri cum mammis consensus in mulieribus, ut mammæ solidiores validum esse foetum nuntient, tradente Hyp. & si refragetur Vesalius; graciles vero fiant ijs, quæ corrupturæ sunt conceptus; & mammarum altera gracilis facta abortum portendat, & utero gestanti ex mammis lac fluens debilem foetum significet, (cujus rei causa infra lib. 4. constabit, cap: de lacte) & mammæ tumidæ ac magnæ ad conceptum valeant. Ad hæc arteriolas etiam cum his venis habent mammæ, quamvis paucas & graciles, subinde & nervos, qui in easdem sicuti in alias thoracis partes excurrunt, quorum crassissimus ille, qui è quinto costarum intervallo papillam adit, cui exquisitissimum sensum communicat. Forma penè semiglobum referunt utpote exterius rotundæ gibbæque sunt, papillam instar processus obtinentes; intus vero, qua pectori committuntur plana lataque innituntur basi; hanc illis semicircularem figuram natura tribuit, non tam quò minus paterent injurijs, quam quò plus lactis continerent: Etenim rotundum omnium capacissimum; exterior tamen pars in ambitu papillæ circulo quodam obscuratur, pallescente in virginibus, fusco in gravidis & lactantibus, nigro in vetulis, & rugoso in ijs quibus flaccescunt jam mammillæ; à græcis *ᾠῆς* nuncupatur, & efficitur à connexu cutis in hoc loco cum subjectis corporibus. Ipsa vero papilla substantiâ

Mamma
definitio.

Sium.

Glandula
mammarum.Mamme-
ales muli-
eres quæ di-
cantur.Vteri cons-
ensus cum
mammis.Arteria.
Nervi.

Forma.

Circulus.

Papilla.

B

constat

3. Popul.
inxt. finem
5. Aph. 37.
5. Aph. 38.
5. Aph. 51.
2. Prædict.
31.

constat ad penem proximè accedente, est enim illi nervea quodammodo cutis, substantiam intus spongiosam continens quæ dirigi ac vicissim laxari, similiter ac penis, potest, habet autem tenues, & conspicuos meatus, fibræ ac nervi modo albicantes, qui venarum furculi sunt; multiplici serie per glandulosam mammarum substantiam excurrentium, ex quibus lac effunditur. *Papilla usque* Usus ejus est, ut cum infans angusto teneroque suo osculo mamillam integram capere non posset, hunc illius prominentem canaliculum, in quem omnia terminantur vasa, labiis apprehenderet, & per illius foramen lac suggere commodius posset, quinetiam papilla nervorum furculis, & subinde exactiori sensu abundat, ut mater illecebram ac voluptatem perferens, fœtus in lucem recter editi nondum dentato ori libentiùs titillandam pruriendamque inderet, ac sugendam offerret. *Mammarii usus triplex* Hæc in virginibus rubet, in lactantibus magis eminet, livetque; in vetulis oblonga nigricat. Mammarum usus triplex: primus & maximè proprius, ut nuper nato fœtui, quamdiu solidiori cibo uti nondum potuerit, alimentum, hoc est, lac suppedient, sanguinem, quem per venas magnas & frequentes sibi distributas aliquantisper elaboratum recipiunt, in illud ipsum convertentes, hanc enim à naturâ insitam vim habent. Secundus, ut sint veluti propugnaculum quoddam ac operimentum cordi, & ab eo calefactæ, ipsum recalcificent, non aliter quam operimenta alia, quæ nobis extrinsecus injicimus. *Aristoteles notatur.* Tertius, sed minus principalis, ut ex contactu voluptatem afferant; neque enim hic recipienda est Aristot. sententia 4. de partib. alium existimantis, mammillas propter cordis tutelam potissimum fuisse creatas, quemadmodum enim uterus propter generationem fœtus, sic mammas ad ipsius in lucem editi nutritionem fuisse à natura primò constitutas, magis est rationi consonum. Sed quorsum in maribus mamma dicitur? *Mammillas viri habere* Aristot. quos nutrire non oportebat? Quia natura marem, & fœminam effingens, qui ejusdem erant speciei, similitudinem ac notam ejus membri, quod alteri sexui fructuosum admodum esset, huic etiam voluit imprimere, & ut sagax suam etiam utilitatem invenit cordis tutelam, quin & ad titillationem in viris faciunt, & papilla centrum ac terminus in pectore est, in quem venarum & nervorum huc pertinentium fines desinunt, ac copulantur: Perforatæ tamen in eisdem non sunt, quia lac non oportebat emittere, quamvis & id aliquibus contingere certum sit, & mammas aliquando habent viri, qui humidius temperamentum sunt fortiti, ac lævore quodam præditi parvisque venis ut Aristot. autor est 7. de Hist. animal. 1. quibus etiam nonnunquam lac generatur, ut suo loco patebit. *Mammam contactum libido excitat* Quod si quæras, cur mammillarum contactu provocantur mulieres ad libidinem? Sunt, qui respondeant, quia ex caliditate, quæ obrectando mammis ingeneratur, incalescit uterus, & propter harum partium consensum excitatur libido. Ego verò non parum etiam ad illecebram illam voluptatem adjuvare puto acutum papillæ sensum, excujus pruritu titillationeque mulier venit in memoriam antea actæ voluptatis, nam ut vir, in quo hujuscemodi consensus reperitur, nullus quodammodo oblectatur, magis tamen mulier, quia mollior in illa contrectatio; habet enim perindè ac culcitram substratam pinguedinem, ideoque papilla, sicuti in viro, ossi non colliditur. *Dua sunt mammae* Habet mulier duas mammillas, reliqua autem animantia plures, quia hæc plures fœtus illa unum tantum vel alterum nutrit; aviculæ mammillis carent, ne pondere ejus volatus impediretur; pisces etiam mammis & lacte sunt destituti, quia, ovo intra se concepto, animal postea in lucem excludunt, in eo tamen genere cete, delphinus, balenæ, ac marinus vitulus mammas, & lac habere dicuntur.

*De ossibus, quæ in muliere, uteri & mammarum
ratione, à viri ossibus dissident.*

CAP. VIII.

- NE quippiam huic tractationi desit, consonum erit, explicare, quæ ossa
10 in mulieribus, uteri & mammillarum ratione, à viri ossibus diversam
constitutionem acceperint. In primis os illud, sacrum appellatum, quod *os sacrum.*
amplitude superet reliquas omnes vertebrae, quibus veluti basis subterni-
tus, in viris rectius, in fœminis ad exteriora magis recurvatum conspicitur, ne
tamen cum medicis plebeis existimes, os istud fœminis, dum pariunt, dilatari
ac propterea sacrum dici, quod sacrum & magnam hanc operationem edat;
cum potius sacrum, hoc est, magnum, quod Græcè *ισχεον* sonat, nuncupetur:
neq; enim ulla ratione cedit, quare commentitia profectò, & adscriptitia pri-
ma appellatio censenda est. Fortasse tamen primum coccygis os ad aliquem *Coccygis os.*
20 motum in partu edendum, ubi imam sacri ossis partem media cartilagine ex-
cipit, vertebrarum compagem inuitatur: Differunt etiam à virorum ossibus
coxendicum ossium partes infimæ, quoniam in mulieribus mutuo longè magis *Coxendices.*
distant; insuper ilium ossa, quæ intestina ac vesicam sustinent tuenturque, *ilium ossa.*
multò ampliora sunt ipsorumq; spina in latera latiùs, quam in viris, expandi-
tur, quò leviùs ac minori negotio mulieres uterum gererent, ideoq; etiam ex-
trorsum insignitiùs excavantur. Ad hæc infimæ pubis ossium partes magis in *Pubis ossa.*
mulieribus se junguntur, ac invicem veluti sinuata distant, sic ut vacua sedes in-
ter os caudæ & internas regiones infimarum ossium coxendicum partium mul-
to amplior & capacior, quam in viris, occurrat. Præcipua pubis ossa non
tam longa linea ac in viris committuntur; hac enim ratione & horum ossium
30 brevitate natura foetui gerendo excludendoq; prospexit. Illud verò est ma-
ximè absurdum, quòd quidam etiam magni nominis viri sunt commenti, pu-
bis ossa in viris esse continua, in mulieribus autem cartilaginis intervntu coa-
lescere, ut partus tempore remitti, invicemque disjungi queant. Nam etsi
commissura illa in utroque sexu cartilagine oppleatur, parturientibus tamen
mulieribus hæc ossa invicem minimè disjunguntur, (cujus enim ope ad se ipsa
postea redirent rejungerenturve?) quin potius obfirmavit natura valentissimis
viribus eas partes quæ aliquando violentia coacta: disjungi periculum esset, ut
validum impetum sustinerent, sicuti futurum erat in enixu. Si opponas Hipp. *Hipp. locus*
in lib. de nat. pueri asserentem, circumstare partes ad latera muliebris puden- *enarratur.*
40 di, quæ diducuntur in partu; nec auctoritati experimentum deesse, siquidem
apparet in parturientibus nonnullis partes ossis pubis à se invicem divelli: Re-
spondeo Hipp. ibi non de osse pubis aut sacro, sed de superioribus partibus co-
xendicis esse intelligendum, quæ quidem ob laxum nexum, quem cum sacro
osse habent, foetus impetui non nihil cedunt, quæ tamen si extra modum per
violentiam diffitæ fuerint, claudæ & ad incedendum impotentes redduntur
mulieres; ad justam vero perfectamque ætatem nondum pervenisse illas, in
quibus pubis ossa dissociantur; quod si in partu contigerit, rem esse periculo
plenam, ac ob id quam plurimas obiisse, à quibus fortasse experimentum fuit
desumptum. Jam vero crenam (sic vocant cavitatem illam, quæ sub media *Crena usque.*
50 ossis pubis parte inferiori latet) naturam efformasse, ut uretera partus tempore
eò se reciperet, ne à compressione egredientis infantis læderetur, vero simile
est, viris etiam propterea absq; illo usu inesse, nequid in utroque sexu dissimile
appareret, ut supra de mammis dictum est. Dorsi etiam superior pars di- *Dorsum.*
versam sortitur figuram, retrorsum vero magis in muliere inflexa est, ut, cum
uterum gestat, anteriori sede pondere gravata, posteriori corporis parte moles
susten-

*Cordaeus.
de morb.
mulier. cap.
4. § 7. 24.*

Femoris ossa. sustentetur, ac ita in æquilibrio corpus consistat; hinc est, quod gravidæ superiora corporis retrorsum inclinant cum incedūt. Femoris subinde ossa ob co-
Thorac. xæ amplitudinem superiori fede in mulieribus magis ab invicem distant, hinc lumbos prominentiores & fœmora crassiora habent. Porro thorax anteriori fede nonnihil depressior est, quam in viris ut mammillis aptam pararet sedem;
Cartilagine costarū. & costarum cartilagine, quæ in viris ad extremum senium cartilaginosa persistunt, puellis, ubi primum mammillæ excreverunt ossæ in ambitu non nihil fiunt, ut mammillarum molem, quæ ipsis incumbit, melius sustineant, nec introrsum comprimantur. Quod autem pleriq; opinantur pectoris os, quod
Stermon os. Sternon dicitur, in mulieribus esse perforatum, ut venæ extrorsum ad mam-
 10 millas utrinq; ferantur, figmentum omnino est, cum solum parte sui post.iori spongiosum sit & plenum foraminibus, in quæ vasa, à quibus alimentum capessit, ingrediuntur; venæ autem, per quas in mammas sanguis defertur, per spatia intercostalia dicta obrepunt. Nec subinde in se cletis apparet, quod plurimi ferunt, virum unius costæ numero à muliere superari; fatendum tamen, est cum sacris literis Evam ex Adæ costa à DEO Optim. Max. procreatam fuisse. Cæterum quamvis Adæ corpus ex altero latere unā caruisset costā, non ob id omnibus deinceps viris illam quoque deficere necessum est; cum præsertim ex theologis multi adstruant, illam costam in primo homine, ratione indidui, fuisse superfluum, ideo sublatā remansisse perfectum: fuisse tamen ne-
 20 cessariam, ratione speciei, quia de ipsâ mulier erat ædificanda, ut sic Adam principium esset totius humanæ speciei, sicuti semen, in individuo superfluum, speciei per necessarium est: Alii verbum in Hebræo positum non minus latus quam costam significare scribunt, (ut Gallicè *coste*;) Itaque fuisse mulierem non de costâ viri formatam, sed de latere cui postea excerpta caro supercreverit. Pro quibus facit id, quod sequitur: *Et replevit carnem pro ea,* seu, & clausit carnem in loco suo, ut Hebræi legunt.

*De partibus, quas natura machinatur, dum
 fœtus in utero geritur.*

CAP. IX.

Involucra aut triplata. AGE vero explicemus nunc etiam, quæ intra prægnantis uterum toto gestationis tempore oriantur: Hæc autem sunt fœtum involventes membrane, umbilicalia vasa, & fœtus ipse. Tria igitur numerantur circumdantia fœtum involucria, quæ non solum sibi mutuo incumbunt, sed multis locis coalescunt, quæq; natura quoad fieri potuit, unire satagit, ut quod roboris cuique deerat, id omnes à se mutuo adipiscerentur. Primum & exterius involu-
Primum chorion. crum, carnosâ quæpiam affusio est, sive multarū venarum & arteriarum contextus, qui fœtui extrinsecus in orbem circumjicitur, ut quod ipsi subest nullo pacto matricem contingat, per eamque mediam fœtus matri connectitur; Chorion nuncupatur; & quamvis in brutis spatia quædam habeat membranis obducta, in muliere tamen, de quâ solâ agimus, minimè membrana est, sed venarum affusio, & carnea substantia, quæ propter formam medicis placenta dicitur, eamq; Lienis carni recte confert; ut enim hæc vasis undiq; attextitur, ita substantia illa uteri vasa in interius involucrium tendentia circumplectitur, nutrit, ac continet, simulq; sanguinem ipsorum nonnihil adhuc elaborat, fœtuique aptiorem reddit, adnascitur vero hæc substantia utero, & externæ Allantoides membranæ superficiei, ac in partu eidem membranæ cum vasis ipsi in textis adnata exit, cui sane in latitudine ac situ correspondet; quæ causam fuisse puto cur Platearius ipsam intestinalem, chorion nuncupaverit, apertius tamen decipiuntur alii, existimantes intestinale tunicam esse eandē, quā græci chorion
 40
 50

Platearij lapsus lib. de part. mult. Mercurius.

- chorion dixerunt, eamq; ab Allantoide diversam, cum tamen intestinalis eadem omnino sit, quæ Græcis Allantoides, apud quos *ἀλλανξ* intestinum est; fuit tamen facilis fucus; ob maximam sententiarum varietatem, quæ de foetus involucris apud scriptores reperitur, nam & chorion propriè non hanc aut illam membranam, sed omnes una secundas, & totam involucrorum compagem significat, quamvis à Galeno ac reliquis Græcis singulariter pro affusione illa accipiat, quam placentam neoterici dicunt, & in brutis membrana est, in homine carnea substantia, seu, ut Galeno placet lib. de vulvæ dissectione, multarum venarum, & arteriarum contextus; qui ita, ut exit, cum Allantoide
- 10 conjuncta ab aliquibus etiam chorion dicitur, quasi foetus sedes, à latinis secunda vel secundina, quasi secundus partus: dicitur etiam locus, Gallis *la delivrance*, Germanis *hüfchele*/ Hispanis *P A R E A S*. Nos affusionem illam seu placentam cum Galeno chorion dicimus, & clarioris doctrinæ gratia primam membranam constituimus & maximè externam. Altera tenuissima est quam à similitudine farciminis Allantoidem Græcis nuncupari protulimus, seu intestinalé, aliis biles nuncupatur, Ascari, secca; hæc autem prius oritur, quam Amnium, inter quam & chorion mediat, initium suum ex uracho meatu accipiens, angusta autem est, fascisq; modo infantem cingit, neque enim eum totum comprehendit, sed eminentibus tantum partibus capiti, natibus & pedibus superjacet, & ab uno uteri cornu ad alterum usq; porrigitur; tenuis & infirma admodum,
- 20 ut quæ ex ferofiori muliebri semine tenui & infirmo coalescat ut quidam adstruunt aut ex salivali humore viri, ut aliorum fert sententia, ad fundum vesicæ ipsius foetus recto & insigni meatu pervia ut cum vesica committatur per urachum in medio situm, est autè urinaculum illius intestinalis membranæ initium. Hujus membranæ usus est foetum involvere, ac foetus lotium in se ipso colligere usq; ad partum, modo duabus tunicis constat, quarum altera amnio, altera chorio adhæreat, & inter eas urina foetus contineatur, quod aliqui putant; modo una tantum, inter quam, & amnium urina fluitet, ut sanior est opinio; commodum vero naturæ visum fuit, urinam illam tam acrem, ut nares Allantoidem secantium feriat & horrore inducat, longius à foetu in hujus membranæ spatium abducere. Tertium & interius foetum ambiens involucrum exquisita est membrana, longè quam farciminalis mollior, & prorsus alba tenuissimisq; venis & arteriis ad ipsius solâ nutritionem intertexta, ideo à candore & mollitie *ἀμνιον*, ac veluti agnina, vel ut quibusdam placet, amiculum, ab obstetricibus conceptus armatura, Avicennæ Abgas; aliis avitium, fella, alicas, & aurelia nuncupatur. Inter hanc & foetum, utrumq; excrementi genus, quod ex singulis partibus per concoctionem secedit, sudor nempe, & quæ proprio nomine carent sordes, colligitur humor albus, & sine foetore, imo tam mitis, & innoxius, ut foetus cutem, quam continenter tangit, nullo modo violet. Hæc duo excrementa
- 40 primum in partu exeunt, & aquas vocant obstetrices, multus autem toto, quo geritur foetus, tempore colligitur sudor, eamque membranam propterea multum distendit, quamobrem ne disrumperetur, facta est à natura robustior, licet tenuior quam farciminalis: Illius humoris utilitas non contemnenda est, nam foetus in eo quasi innatans sursum attollitur, ac vehitur, ut minus sit gravis iis vinculis, per quæ matri cohærescit. Non potest sibi persuadere Mercatus, sudorem esse humorem istum qui intra amnium continetur, sed alium à natura excogitatum pro foetus commodo. Si enim, inquit, extra uterum non nisi violento motu sudor fit, quomodo infans sudare poterit, qui non exercetur. Hæc tamen ratio invalidior est, quam ut illa commotus à sapientissimis viris discedere debuisset; extra uterum quidem non sudamus, nisi vehementer exercitati; quia densiori sumus contexturâ, & non nisi valido exercitio meatus rarefiunt; at infans cum humidissimus sit, & contexturæ rarissimæ, facile sudare absq; ullo exercitio potest, præsertim præpollente calore, quin etiam extra videmus, multos absq; exercitio æstivo tempore abundante calore & humiditate in lecto jacentes copiose sudare, maximè si calidum bibant aut comedant;

Secundina
quid proprie
dicatur.
Chorion
nomina.

Alteri, Allantoides
si ve intesti-
nalis.

Usus intesti-
nalis.

Tertium am-
nium.

Sudor fœ-
tus.

Usus sudoris
in fœtu.

An fœtus
sudorem in
utero emit-
tat.

Mercati sen-
tentia.

Improbatur

dant; meminerit quoties propinato guajaci poculo, aut simili alio absq; motu fudor copiosissimus erumpat; Atqui puer, & humiditate, & calore abundat, & in loco calidissimo multis stragulis opertus continetur, & humido calidoq; sanguine alitur, & raram habet contexturam: Quare nil obstat, quo minus sudorem possit emittere; quod si admittit, humorem hunc à naturâ ex cogitatum, foetus gratia, unde illum demandaverit etiam indicare oportuisset, non autem aliunde propius aut commodius, quàm ex sudore foetus; sic enim solet solers natura ex uno opere sæpius nobis multas commoditates impertiri. Sed ut ipsi Mercato iter omnino occludamus, revocemus illi in memoriam id, quod ipse absq; controversia fatetur, dùm foetus in utero est, totam menstrui sanguinis materiam, ad illum converti; in lucem edito ad mammas; menses viro quantumvis frigidissimo nunquàm evenire; foeminæ ob foetus nutritionem, excrementum in menstruum converti; cur igitur, quæ hæc novit, non noverit etiam infanti sudorem provocare, ut & ab illo expurgetur, & purius alatur, & substratum humorem, quem aliunde debuerat alioquin mutuari, inde suscipiat, quò tandem in partu humectetur, laxioresq; viæ fiant, & fluidiores; quæ altera est ex supra dictis humoribus, tum foetui, tum matri communis utilitas; quo enim tempore vasa pariter membranaq; disrumpuntur, foetus hoc liquore perfusus, facilius elabitur collo matricis; neq; solum foetibus lubricandis confert, sed etià ipsius matricis collum ad maximam dilationem facile reddit; à prædicto si quidem liquore humectatum mollius efficitur, dilataturq; facilius, summo Dei beneficio, ac magno naturæ mysterio, quæ humoribus iidem, quos pro foetus salubritate gigni oportuerat, ad ipsius promptiorem exitum summa providentia utitur. Sed ut ad foetus involucra, quæ hoc caput sibi vendicant, tandem redeamus, dicet fortasse aliquis, si velamina hæc sunt adeo tenuia, ut aranearum telis similentur, & nisi inter dissecandum moderate tractes, facile abrumpantur, cur quæ ipsa non disrumpuntur cum gravida ipsa currat aliquando atq; saltet? Cui respondemus; non fortunæ temerariæ, sed mirabilis artificis hoc esse indicium, cognoscentis tenuia ac debilia corpora firmiora reddi, & ad quemlibet impetum sustinendum aptiora, si alia aliis invicem conjungantur; sic quæ ex lana aut aliis fomentis vel pilis contextuntur, robur longe maximum ex mutuâ compositione adipiscuntur. Sed cur non statim initio natura singulas ipsas fortes effecit? hoc etiam naturæ, & ejus immensi auctoris maximum fuit beneficium, quia si crassæ essent ac duræ pondus cū tumore maximo à gravidâ pependisset, quòd non illi modò esset molestum, sed angustiam non necessariam foetui præberet; & insuper dum pariendum esset rumpi etiam omnes non facile possent.

De vasis, quæ ex utero foetus inseruntur.

CAP. X.

40

Dub. *Acetabula seu corylidos an in humana specie sint. an vero in brutis duntaxat.* Superius jam explicuimus, quæ ratione pleraq; venarum & arteriarum oscula ad uterum perveniant; hæc autem intra ipsum extremitatibus suis nodosas quasdam eminentias, an hæmorrhoidibus similes, habere plerique dicunt, quas alii corylidos, hoc est, acetabula, appellant, ejus herbarum figuram imitantes, quam Græci ob acetabuli seu heminae formam corylidonem, & à cymbali imagine cymbalidem nominarunt, nos umbilicum veneris, & acetabulum dicimus. Cæterum hujusmodi eminentiæ num in solis brutis, an etià in utero muliebri reperiantur, quæstio fuit jam Galeni tempore controversa, & de qua adhuc apud insigniores anatomes professores pugnaciter contenditur, quòd contigisse suspicor, quoniam, qui primi corpora brutorum dissecuere, in vaccæ, cervæ, ovis, & capræ utero illas eminentias ad acetabuli formam effigatas invenerunt, ideoq; qui post ipsos in humano utero eadem vasorum oratorum terminari considerarunt, et si protuberationes illas insignes non haberent, tamen analogicè eodem nomine appellandas censuerunt; quòd melius est ita existimare, quàm vasa ipsa ab Hip. & reliquis antiquis acetabula dici, quemadmodum

5. De febri-
ra 10. Ves.
Lib: de vul-
ve dissect.
Galenus.

modum Vesalius comminiscitur, non aliâ ductus ratione, quam ut tacitè Gale-
num suo more convellat; cum tamen is differentiâ inter acetabula uteri huma-
ni, & brutorum apertè cognoverit, quod in muliebri utero minora multo sint,
quam in alijs brutis reperiuntur, et Hipp. exponens 5 Aph. acetabula non vasa,
sed ipsa vasorum ora Hipp. nominasse concludat: hanc tamè quæstionem quia
vocalas spectat, de quibus sum parùm sollicitus, missam facimus; si modo intelli-
gas prædictas eminentias in utero, ubi mulier conceptura est, aperiri; concepti-
onis vero tempus esse, vel incipientibus vel cessantibus menstruis medici tradi-
derunt, quia tunc aperta sint vasorum oscula, ex quibus uterus exasperatus
10 melius semen retineat, & purgatio lunaris neq; multa neq; acervatim tunc ef-
fundatur, sed ea mediocritate, ut ab elabentis sanguinis paucitate semen abun-
de alatur, non suffocetur; sed enim, priusquàm fluere menses cæperint, mulierem
non concipere, quod & semen careat alimento, & unde adhærere possit non ha-
beat, levem enim tunc uterum esse, ob vasorum conclusionem, ut inde semen,
tanquàm calx à levigato pariete ocysime elabatur, qui enim parietes illituri sunt,
eos prius exasperant, deinde colores inducunt; Et quamquàm reliquo toto pur-
gationis tempore apertæ sint venæ, tamen (inquiunt) mulieres non concipere,
quod semè influentis sanguinis multitudine eluatur: In eo tamè videtur peccare
hæc ap Hipp. Galen. & reliquis, tum græcis, tum Arabicis medicinæ scriptoribus
concepta, & à neotericis omnibus probata opinio, quod dicat mulierè non con-
cipere, nisi cessantibus, aut incipientibus menstruis; hoc siquidem, è diametro
pugnat cum sacris literis Levit: 15. ubi interdicitur mulieri, accedere ante nu-
meratos septem à suâ purificatione dies, quod ipsæ religiosissime observabant,
& tamen fœminas Hebræas fœcundissimas fuisse constat: Neq; verò eorum ra-
tio ulla est, tota enim in eo cõsistit, quod occlusis vasorū osculis levigetur uterus
ideoq; semen non adhæreat, quasi vero uterus ipse non habeat attrahendi & re-
tinendi semen nativam vim; potest levis ventriculi superficies interna alimen-
tum non adeo aliquando familiare usq; ad concoctionem retinere; potest levi-
gata vesica urinam acrem & mordacem, potest folliculus fellis amaram, & super
30 vacaneam bilem complecti; cur igitur vulva feminis substantiâ sibi adeo fami-
liarem, & tanta aviditate prolectam non poterit retinere? sed donemus, opus
adhuc esse uteri asperitate, illa mihi profectò satis videtur, etsi perexigua, quam
oscula venarum etiam obcæcata, & nullo sanguine fluente efficiunt, dummodo
non multò post fluat in eos, quos (ut jam tandem institutum repetam) usus ag-
gredior. Posteaquam semen concipitur, illiq; membrana veluti refrigeratis pul-
tibus obducitur (quam ovi internæ pelliculæ Hipp. assimilavit) venæ, & arteriæ
uterū implicantes aperiuntur, membranamq; eam, ipsumq; semen amplectun-
tur, exijsq; quasi augeantur, nova accrescunt vasa: ita ut ab unoquoq; osculo vas
generetur, ab osculo nimirū arteriæ arteria, à venæ osculo vena, ex quibus fœtus
jam formandus nutriendusq; est, non aliter quam matris brachium aut crus:
40 Quæ tamen quia sui in exortu plurima sunt, & incommodū fuisset fœtus cor-
pori tot implantari; postquam affusionem illam genuere, quam orbicularem ef-
fe, placentæ in modum, & chorion à Galeno nuncupari, suprà jam diximus, quò
validius firmarentur inter se deinde, coeunt, & in duos veluti stipites desinunt;
coalescentiæ autem modus talis est, qualis dum multæ ac tenues arboris radices
binæ & ternæ inter se ita conjunguntur, ut ex ipsis aliæ majores quidem mole,
numero vero pauciores exoriantur, & hæc rursus coeuntes alias producant, idq;
tantisper fiat, quoad in unum duovè conflatæ omnes ad terræ superficiem, &
arboris truncum desinant, hæc enim penitus ratione vasa hæc ad ipsum fœtum,
allantoidem perforantia, se ingerunt, & dicuntur umbilicalia. Nihil enim aliud
50 est umbilicus, quam quatuor hæc vasa, in medio sui urachum habentia, hoc est,
lotij ductorem Avicennæ fumen appellatū, hic verò est principium farcimina-
lis tunicæ, & propterea perforatus ad fundū vesicæ ipsius fœtus, ut per ipsum
excretum lotiū, ea, quæ diximus, parte colligatur, longè enim præstiterat, fœtum
non per pudendum urinam reddere, sed ut nunc habet, per umbilicum, propter

Dub:
Conceptio
an facilius
contingat
incipienti-
bus deficien-
tibusq; men-
struis.
Medicorum
sensus est.

Improbatur.

Dilatatur
ratio.

Conceptio
ratio.

Vasa ambi-
calia.

Umbilicus
quid.
Vrachum.

ipſius urachi reſtitudinē, cui tamen muſculus circumjeſtus eſt nullus, qui proſpiceret, nē excrementa intempeſtivē effluerent, cujuſmodi in natis, quoniam nullum tempus ad id ſœtui eſt intempeſtivum. Hic tamen meritō dubitabis; ſi verum eſt, puerum ex collo veſicæ urinarium meatum uſq; ad apicem virgæ apertum habere, cur potiùs lotium per urachū tranſmittit, quam per illum? vel ſaltem cur non aliquā ejus partē ipſa veſica per virgam ejaculatur? cauſa huius rei eſt quia latitudo urinaculi multo major exiſtit, quam ea quæ veſicæ collo in- eſt, item reſtitudo ejus major, qua quidem ad educendam urinam colli obli- quitate eſt præſtantior; propterea nullus eſt muſculus extrinſecus urinaculo appoſitus, uti diximus, qui effluxum urinæ prohibeat, cujuſmodi ſphyncteris¹⁰ reperitur ad collum veſicæ, pro quo conſtringendo aut laxando voluntariâ acti- one ſœtus indigeret, qua tamen in utero caret, ut Galenus autor eſt lib: de ſœ- tus formatione, & infrâ latiùs patebit. Ratio autem experimento firmatur, ſi enim dividas eam peritonei partem, quæ veſicæ præponitur, & umbilicum at- tollas, & quod in veſica continetur, manu comprimās, cernes lotium per ura- chum inſarciminales effluere membranā, quam ſi rurfus compreſſeris, ve- ficam implebis; ſed redibo ad ſermonem, quem reliqui. Ex illis vafiſ in interi- ori ſarcimalis involucri ſuperficie veluti ex puncto unum teres longumq; in- ſtar chordæ corpus prodit continens umbilicum, duas arterias, totidemq; ve- nas, ac urinaculum; ubi ex venis una tantum efficitur, quæ per umbilicum de-²⁰ lata ſimæ parti epati ipſius ſœtus inferitur, venaq; cava appellatur, & per hanc ad ſœtus alimentum ſanguis ab utero derivatur, qui poſtea ab epate in omnes corporis partes diſtribuitur. Similiter duæ arteriæ circa veſicam firman- tur, & arteriæ magnæ inferuntur. Hæc vafa ubi unum corpus efficiunt, & chordæ in- ſtar aut teretis alterius corporis ad ſœtus umbilicum deducuntur, locis nonnul- lis veluti tuberculis nodiſq; diſtinguuntur, ut mora in illis facta adhuc ampli- us ſanguis elaboretur; quibus numeratis nodis (non enim ijdem numero ſunt omnibus) prædicat Zirbus, ex mente Albumazaris, tot adhuc ſœtus ab eo utero prodituros, quot ipſi ſunt nodi; à quibus autoribus hanc prognoficationem, quæ ſciolæ videri volunt, obſettrices ſuſceperunt, licet totidem ſerè in extremo³⁰ partu, quot in puerperio primo, ſæpe numero conſpiciantur. Porro umbilicus laxus eſt, duos plerumq; cubitos longus, & multis modis ſœtū præcingens; quē tamen uſum ſœtui in utero præbet eundē nato infante amittit, propterea exſic- catus ligamenti uſum acquirit. Sed enim vena umbilicalis non gibbæ epatis parti, ſed ſimæ inferitur, quia bilis receptaculum ibi erat, ſatiùſq; fuit ſanguinem prius purgari. At cur ipſa ſtatim poſt umbilicum in unam coit, arteriæ vero longo itinere manent duæ? quia tutius erat venas coaleſcentes unum magnum vas efficere, ſic enim minus eſſet injurijs obnoxium; inſuper quia epati parti non admodum diſtanti venam inferi erat neceſſe, arterias vero, ut quæ ſupra⁴⁰ veſicam tuto vehuntur, neq; ſtatim ad cordis ſiniſtrum ventriculum perveni- unt, non erat neceſſum unum efficere. Nunc quoniam de membranis & vafiſ egimus, de ipſo ſœtu cujuſ gratia reliqua in utero generantur, nonnihil adjici- amus. Situs ejus in utero ſerè talis eſt, incurvus totus, ac contractus talos ad nates applicat, ipſum vero caput in gēna pronum decumbit manibus inter gē-⁵⁰ nua & caput utrinq; inferis, vultus & os in gēna ita obverſa inclinantur, ut na- ſus inter gēna dependere, oculi autem, uterq; alteri gēnum propemodum im- preſſi videantur; itaq; forma ſerè ſphæricus eſt, ſic enim melius retinetur, paulo tamen oblongior, ut in partu clauſtra anguſta melius penetrare poſſit, & ſic ad anteriora uteri aſpicit mas, ſcēmina ad poſteriora, quamvis & aliquando capite elato, aliquando tranſverſum jaceat, quæ tamen poſitiones, & multa alia, præ-⁵⁰ ter naturam, nec ſine periculo ſunt. Per umbilicum ſœtus utero toto geſtationis tempore, perinde ac per pediculum fructus arbori alligatur, cæterū partus tem- pore inſtante cum magnus & perfectus infans uterum diſtendit, tunicæ pro in- fantis mole anguſtæ redduntur, neq; jam ſanguis ſufficiens alimentum exhibet, ideoq; concitatus infans ſeſe convolutās exilit, membranas diſrumpit, acetabula diſſolvit,

Cur per u-
rachum &
non per pe-
nem uri-
nam reddat
infans.
Solutio.

Vaſorum
umbilicali-
um implan-
tatio.
Per umbili-
cum ſœtus
in utero nu-
tritur.

Umbilici
nodi.

Zirbi com-
mentum de
nodis um-
bilici.
Longitudo
umbilici.

Dub.
Solutio.

Fœtus.

Situs in u-
tero.

Forma.

Per umbili-
cum ſœtus
utero alli-
gatur.
Partus.

lib: 3. C. 11 10
lib: 4. C. 7

dissolvit, & tunc arcana quadam ratione uteri ostium aperitur, aquæ dictæ prius exeunt, vasa umbilicalia ab utero suisq; unde prognata fuerant vasis eum in modum abscedunt, quo maturus fructus, aut in autumno folia suis pediculis ab arboribus abscēdi abruptiq; cernimus; tandemq; fœtus progreditur umbilico adhuc nexus, quem mulieres forpiculâ, aut cultro, bruta vero dentibus discindunt; ipsa autem involucra fœtus mox cum sanguinis defluxu quodam, propter abrupta vasa, subsequuntur, quæ mulieres asperso sale exurunt, aut aliquo defodiunt, bruta devorant, nisi ipsis ab adstantibus præripiantur. Sed videtur jam hoc caput justam adeptum magnitudinem, qua propter reliqua, quæ tunc ad fœtus formationem, tunc ejusdem in lucem editionem spectant, in tertium, quartumq; hujus operis librum oportunius explicanda rejecimus.

Umbilicâ
sectio.
Secundina
exiit.

*De similitudine partium feminarum cum
partibus viri.*

CAPUT XI.

20 EX dictis jam facile colligere est, easdem, quæ in viro insunt partes, in muliere etiam reperiri, hoc solum differentes, quod in mulieribus quidem intus sint conditæ, in viris extra promineant, harum enim utras prius mente conceperis, mulierum extra invertendo, virorum verò intro replicando, omnes inter se similes invenies. Si enim fingas virorum pudenda inversa, & inter rectum intestinum ac vesicam constituta, matricis locum scrotorum occupabit extrinsecus autem utrinque testes adherere, & colem maris in matricis collum evadere, & omnes si quæ vero cutis est in fine colis, (quod in viris præputium appellatur) ipsum pulchrum muliebri representabit. Jam vero si rursus imaginem, matricem inversam & extra prominentem, tunc testes ipsius parte interna contineri, ab eademq; veluti ab scroto circumdari necessum erit; collum autem, quod antea intra peritoneum erat abditum, nunc pendere, ac colem virilem efficere; pudendumq; muliebri, quod hujus colis cutaceam quandam 30 in ipsius esse diximus, in vocatum præputium commutari. Perinde consentaneum erit, arteriarum, venarum, valorumq; spermaticorum positionem una cum ijs transferri. Tunc deniq; plane intelligas, nullam viris partem inesse, quæ in mulieribus non sit, tantumq; positione differre, & magnitudine, idemq; foemineis his partibus accidere, quod talparum oculis; obtinent enim vitreum ac crystallinum humorem etiam talpæ, & tunicas his circumdatas non minus quam animalis, quibus oculi prominent; verum neq; eis aperti fuerunt oculi, neq; foras prodierunt, sed intus imperfecti manserunt, veluti partes supradictæ in foeminis, propter caloris ad extrudendum infirmitatem, quæ an satis sit ad producendam sexus diversitatem, suo loco latius disputabitur. Nunc hæc 40 sufficiant de partibus, quibus foemina à viro dissidet, deq; ijs, quæ gestationis tempore in ipso utero generantur, quæ propterea præmittenda esse omnino necessarium duximus, quia quemadmodum ad historiarum fidem geographia, sic ad medicas tractationes partium humani corporis cognitio plurimum confert; ut enim, qui rerum gestarum memoriam repetunt, non illas rectè possunt exprimere nisi prius locos, quibus obtigerunt; depinxerint atq; adumbraverint; sic procul dubio si, quæcunq; circa hominis generationem solent contingere, sunt enarranda, necessum est eas partes perspectas habere, in quibus ea omnia agenda peragendaq; sunt, sive foeliciter id fiat, ut per similitudinem; sive minus auspicate, ut per morbos. Qua tamen in re sicuti & in sequentibus innumera pene reperies, quæ & antiqui penitus ignorarunt, & nos opinari tantum ingenuè fatendum sit, multa quæ sibi soli reservavit summus & sapientissimus ille opifex, cujus inenarrabilem, bonitatem, ac sapientiam in hoc potissimum pangendo divino opere, quod voluit cæterorum mirabilium perfectionem esse

Eadem, quæ
in viro, in
foemina et-
iam sunt
partes.

Lib: 3. C. 8

Anatomia
ad geogra-
phiam simi-
litudo.

Philautia
multorum
errorum
causa.

atque centrum, nemo unquam satis laudabit; quod cum ita sit & ignorantia non raro accedat philautia, qua nihil nos ignorare videri volumus, hinc factum, ut quicumque habiti sunt sapientiores, Hippoc. Plato, Aristoteles, Galenus, & qui post illos sequuti sunt, ad propria commenta non raro recurrerint in quibus quo quisque in re dubia & obscurissima fuit acutior, eo apud scriptores locum obtinet præstantiorem: Quia nimirum ita placuit Deo glorioso & sublimi, velamento stultitiæ, ne arcanum sui divini operis in propatulo esset, thesaurum suæ sapientiæ abscondere, ut humanam sapientiam pessundaret: Quamobrem sanctissimus Rex idemque Propheta merito dicebat: *Manus tuæ Domine fecerunt me, & plasmaverunt me;* & sanctus Job corporis universi plasmationem tribuit Deo conditori. Quin & Aristoteles & Galenus ipse in DEUM assurgunt, quoties corporis humani divinam fabricam in pangendis, connectendis, ac disponendis membris summopere admirantur. Nos igitur, etsi furorem esse exaltimemus temere ac insolenter nobis plus satis tribuendo, ea quærere quæ nostris mentibus excellunt, & ea docere, quæ fortè ignoramus: tamen honestum censemus laborem, qui ad humanas capeffendas disciplinas comparatur; Ideò DEI Optim. Maxim. ope nitentes, eundemque summa veneratione laudantes, in his, quæ diximus, quæque dicturi sumus, curavimus ea, quæ pro captu humano verosimiliora visa sunt, & magis rationi consentanea, quæque à probatissimis scriptoribus, facta etiam pensiculate inter eorum dicta electione accepimus, aut experimento comprobavimus, ea solummodo posteritati commendare.

FINIS LIBRI PRIMI.

RODERICI à CASTRO
LUSITANI

De Natura Mulierum

LIBER SECUNDUS.

De Semine & Menstruo.

*Quid Semen, quidve genitura & humiditas
salivalis.*

CAPUT I.

*Generati-
onis princi-
pia duo.
Fragilis
est humana
origo.*

Roditum supra jam est duo esse nostræ generationis principia semē, & menstruum, ac proinde superbissimi animalis originem debilem, fragile, & prorsus imbecilem, quinetiam corruptibile atq; mortale, de his igitur hoc libro agere decrevimus, & primò de semine, de quo, quid sit; quæ ipsius natura; & an mulieres semē emittant; quidq; ipsum ad generationē conferat; an vivat, & animatum sit; à toto ne corpore decidat; ubi generetur & formam accipiat; quidve testes ad ipsius generationem conferant; & cur orta ab eodem membra deperdita instaurari minimè possint; tandemq; quid sit formatrix facultas in eo contenta; quæq; sint boni ac prolifici seminis conditiones; breviter atq; contractè enucleabimus. Semen igitur autore Aristotele secundo de generatione animal. id est, ex quo primò oriuntur ea, quæ

Ar. Cap. 4.

*Galen: 2.
de semine.*

*Lib: de na-
tura pueri.*

*Primo De-
gen. ani-
malis.*

*Galen: lib:
de rem.*

quæ secundum naturam constituuntur. Galenus nihil aliud esse dixit, quam sanguinem in venis, quæ ipsum continent exquisitè confectum. Autor definitionum humorem esse dicit, in vasis, quæ à testibus exoriuntur, contentum, calidoq; constantem spiritu, ex quo nasci hominem liceat. Alexander, amator veri dictus apud Priscianum, dicit, semen esse sanguinis spumam; Eiusdemq; opinionis fuit Diogenes. Medici vero summo inter ipsos facto consensu definiunt utilem superfluitatem ultimi alimenti sanguinei in partes distributi; quam nos etiam definitionem libenter amplectimur. Quicunq; de semine principioq; generationis, proveniens à perfectis animalibus, quæ naturâ coeunt; semen vero plantarû etiam est, & animalium imperfectorum; unde colligunt genituram ens esse naturale imperfectum; utpote quod alterum tantum generationis principium obtineat, cuiusmodi est semen viri; semen vero ex duobus rerum naturalium principiis constare, cuiusmodi est nux, triticum, hordeum, & alia semina, quæ perfecta sunt in genere suo, non minus quàm ipsum animal: Quâ ratione seminis, quam genituræ, latior est acceptio, ex semine enim, non ex genitura plantas & imperfecta animalia provenire recte dicimus, ex geniturâ vero perfectiora tantummodo: cæterum Hipp. non solum ipsum semen recens emissum, aut in suis vasis contentum, sed quamdiu fœtus nomen non meretur, etiam muliebri semini conmixtum, & in utero conceptum, genituram appellat. Porro autem semen excrementum esse ex eo concluditur, quod neq; pars aliqua corporis est, neq; res præter naturam; superest igitur, ut vel sit alimentum, vel colliquamentum, vel excrementum; alimentum quidem res adventitia est non insita; cum igitur semen insitum sit non est alimentum, multo minus colliquamentum, quia omne tale præter naturam est; insuper quia locus secundum naturam nullus colliquamento est datus, sed hac illac fluit, quocunque facilius ferri potest, naturalibus vero excrementis locus destinatus est, verbi gratia, alimenti sicci excrementis, alius; humidi vesica; utilis ventriculus; feminalis testes, & vasa varicosa; præterea crassi homines multo minus sæcundi sunt, ac minus seminis habent, non est ergo colliquatio, nam crassum ab agente colliquante magis destillat; quid? quod si colliquatio esset, semper læderet: atqui nonnunquam allevat corpus redditq; alacrius; superest igitur ut sit excrementum; Utile tamen, utpote à quo magnam utilitatem natura consequatur, & vegetior atque vigorosior reddatur. Cum igitur ultimum alimentum utilissimum sit, utpote ex quo jam unumquodque gignitur membrum, semen ejus potius, quàm alterius alimenti excrementum esse oportuit, si adeo utile excrementum futurum erat, ut ex eo homo ipse generaretur; quo loco, uti Aristoteli placet, excrementum appello reliquias alimenti; colliquamentum vero id, quod resolutione præter naturam ex incremento fecernitur. Unicum sanè perpetuæ propagationis atque subsistentiæ rerum præsidium semen est, cui nisi inesset propagatrix quædam vis, specierum conservatrix, brevi temporis spatio cuncta deficerent animantia, quæ in individuis ætatis progressu & morbis dissolubilia esse diximus atq; mortalia, in specie vero perpetua & æterna seminis ratione conservantur. Constat semen materiâ, & facultate, illa ex primis rerum elementis conflatur; sanguis enim ex iisdem quatuor rerum principiis, quæ in cibis inerant, constituitur, cuius seminis materia portio est; Facultas vero formativa pars est animæ vegetantis, ut suo loco dicendum erit, & in spiritu genitivo consistit, qui multo diviniorem naturam fortitur: Omnis enim animæ sive virtus sive potestas alterius cuiusdam corporis particeps est, ejusque diviniore, quam quæ elementa appellantur, dicente Aristot. 2. de generatione animalium. Porro duplex, tum maribus tum feminis semen inest; prolificum unum, quod proprie semen appellant, salivalem succum alterum quod seminis nomine non nisi æquivoce comprehendunt, quippe quod inutile sit ac minime prolificum, nisi quod ex virili Allantoidé membranâ coalescere, quâ suprà ex femineo semine generari

Seminis definitio.

Genitura à semine quid differat.

Seminis definitio explicatur.

Naturalibus excrementis locus est destinatus.

Excrementum quale semen est.

Excrementum quid.

Colliquamentum quid.

Seminis materia.

Facultas.

Semen duplex.

Salivialis
humoris
visus.

generali prodidimus, quidam putant, cæterò quin ad oblectamentum duntaxat natura illud molitur; in viris eodem ferè itinere, quo sæcundum semen, progreditur; in fœminis uteri cervicem per tenuissimas fibras adit: Hoc cum emittunt, mira voluptate afficiuntur, quod non perpetuo in seminis prolifici emissionem, sed plerumq; evenit; plures enim citra libidinis voluptatem conceperunt. Hic porro humor reliquo tempore paulatim, & sine sensu illabatur, in coitu repente, ideoq; cum maximo sui sensu, & incredibili, ut fertur, voluptate exiliendo, ac per saltus, haut secus quam virile semen tanto in plerisq; impetu irrumpit, ut marium more longius profiliat; tot voluptatum illecebris & iritamentis ad coitum opus fuit, quæ nisi sagax natura paravisset, 10

Salivalem
succum fœ-
minis inesse
Spadones
quare in co-
itu dele-
scuntur.

re fœmina appetivisset, quæ nonimèstris gestationis labores, & partus matri sæpe funestos dolores animo volvisset. Sed ut ad salivalem succum redeamus, illum fœminis affluere plane constat, cum ipsæ in coitu vehementer oblectantur, & qui concumbunt, circa pudendum sibi eum effundi percipiunt: At spadonibus hic humor voluptatem quandam afferre videtur; quamvis Alexander Aphr: non propter illum, sed propter memoriam antea actæ voluptatis illos tantummodo, qui jam juvenes fuerunt castrati, in coitu delectari existimat, 20 sed nihil vetat duplicem hanc causam voluptatis in spadonibus conjungi, ideo haud sine ratione amatores eos esse mulierum maximos tradidit comicus poeta. Idem humor fœminæ utpote frigidior, ac ad prolis generationem, prorsus ineptus, jure post coitum effunditur suo jam functus officio. Quod si verum est, non video qui possit conceptionis signum esse a fœmina exsiccatò pudendo discedere, & exhumectione eandem non concepisse colligi; quandoquidem hac humiditate diluitur, etiamsi semen contineat uterus, quare potius existimo concepti seminis signum esse arido pudendo discedere; dilutum vero non semper coitus infœcunditatem arguere, quia potuit retineri prolificum semen, quod ad uteri fundum projicitur, affluere salivalis hic succus, qui 30 ad cervicem. Virorum autem salivalis humor in coitu sæcundo retinetur, utpote vigorosior, & qui sæcundi seminis fœminei naturam prorsus refert, sunt tamen autore Galeno specie similimâ, semen, quod in fœminarum testibus continetur, & humor, qui in glandulosis marium corporibus reperitur.

14. De usu
part. C. 11.

De seminis natura atq; præstantia.

CAP. II.

Seminis
temperan-
tia.
Color.
Substantia.
Odor.

Semen natura calidum & humidum est ideo aliquando nomine calidi innati, & humidi radicalis, unâ cum sanguine comprehenditur; & si probè concoctum fuerit, colore album & splendens esse oportet, ut vel hinc pateat, quam 40 parum verè Herodotus scribat, semen nigrum Æthiopes promere; substantiâ crassum redditur, leptum, sambuci vel palmæ odore, apibus expetitur, & quod in aquæ fundum immergitur: Est etiam sæcundum & bonum id, ad quod plurimum vitalis spiritus ex corde & universo corpore confluit, qui ibi testium, & vasorum vi genitivus fit: aëreum insuper ac globulentum, & quod instar grandinis concrefcit, non tamen à frigore, sicuti grando aut nix, sed à proprio ingenitoq; vasorum, & testium calore, neq; humore ejusdem vi dissipato, sicuti illa, quæ multum terrenæ substantiæ admixtum habent, veluti lutum, & reliqua terrena, quæ fervore solidantur, sed ampliore concoctione agi- 50 tante, & ut candidum ovi, oleumvè diutius agitaturn in spumam ingentemque tumorem vertitur, coercito flatu, ita semen ab immixto spiritu in densissimam turgescit

turgescit spumam, cuius bullas vix cernere possumus, sicuti neq; butyri: Hâc de causâ poetæ Venerem Aphroditin & ex maris spuma progeneratam dixere. Hic tamen scrupus est, si enim crassum semen, albumq; ex homine prodit; cur mox refrigeratum humescit, & in aquæ speciem coloremq; convertitur; nam si terrenum semen est, in humorem totum & aquam converti non posset; si aqueum à frigore potius, ut cætera, quæ aquea sunt, quàm à calore congelari oporteret atq; concrefcere? Solutio ex dictis est, semen enim duplici substantiâ constare docuimus, spirituosâ unâ, alterâ crassâ, & tenaci, quæ interno calore & spiritus copia, eâ, quâ diximus, ratione calore in spumam converso spissatur albescitq; egressum vero semen calore exhalante liquefcit, non congelatur, propter inclusum incongelabilem aërem, & spiritum, qui si etiam evanuerit, veluti aqua remanet minimum habens terrenæ portionis: venit itaq; culpandus Theſſeus medicus, qui apud Priscianum elephantorum semen ita post egestionem solidari dixerit, ut electri similem substantiam sumat. Sed ut ad feminis conditiones regrediamur, illud etiam bonum ac prolificum est, quod in tertii septenarii complemento generatur, quia tunc stat longitudinis diameter, & corpus incipit inspissari secundum latitudinis, & profunditatis diametros; verum circa triginta annorum ætatem habet homo semen perfectè maturum; imo mulier, si imprægnetur ante vigesimum primum annum, debilitatur, & pallescit; albi etiam, nec multum pingues, nec admodum graciles, plus femine abundant, quàm nigri aut fulci, quia etiam humore redundant, qui feminis materia est. Infœcundum vero semen habetur, quod aut in aquâ innatat, aut prædictis qualitatibus caret; item viri semen multum coeuntis, quia inconcoctum est, & vasa seminaria debilitantur; non est etiam prolificum semen senis in ultima senectute, quia non satis eorum natura potest concoquere; neq; pueri ante decimum quartum annum, propter incrementum, & quamvis aliqui referant vidisse quosdâ, qui genuerunt in duodecimo, illud, nihilominus rarissimum est, nam vel nondum semen habent, vel si habent, aquosum est & penitus indigestum; est præterea invalidum semen ægroti propter imbecillitatem, & ebrii aut nauscabundi, quia aquosum etiam est, & indigestum. Quæ res fortassis, calidumne semen an temperatum fœcundius sit? Respondeo; semen fœcundum dupliciter dici; aut quod facit ad plurium generationem, aut quod cum plurimis feminis generat; primo modo calidum semen valde fœcundum esse manifestè inquit Galenus art. mèd. 95. quia quemadmodum ex ventriculi functionibus coctio in calido melior fit, quàm in temperato, eo quod calore promovetur coctio, ita cum conceptio coctione peragatur, semen calidius magisq; coctum aptius est ad generationem, & fœcunditatem; Secundo modo fœcundior uterus appellatur, teste summo dictatore Hipp. temperatus, quia ex pluribus viris, etiam variè temperatis, liberos suscipit, quâ etiam ratione temperatum semen pluribus uteris susceptum fœcundatur. Ejus verba s. Aph. ita jacent; *Quæcunq; frigidos & siccios uteros habent, non concipiunt, & quæcunq; præhumidos uteros habent, non concipiunt, extinguunt enim in iis genitura; & quæcunq; siccios multum, & præcalidos, nam ex defectu alimenti corrumpitur semen; quæcunq; vero ex utroq; modis erem habent temperaturam, ea fœcunda sunt;* Ex quibus Galenus in comment. colligit, tam mulieres quàm viros si temperatè quatuor qualitatum potiantur, generare, quamvis temperie illa privatis commisceantur, intemperatos vero cum iis solum, quæ contrario sunt temperamento, copulatos gignere, nimirum calidos frigidis; humidis siccis; & sic de cæteris: Quæ tamen Galeni sententia reputantiam videtur involvere, nam si intemperatæ solis contrariis naturis juncta generare valent, ut in ultima sententiæ parte legitur, non poterunt profectò temperatis juncta generare, ut initio ejusdem sententiæ Galenus prodiderat. Responder Mercurialis, & cum eo Mercatus, uterq; viri doctissimi, temperatos si temperatis misceantur semper gignere, intemperatos vero tunc solum, quando contrariis suæ temperiei copulantur; sed non advertunt, Galenum dixisse, temperatas naturas, quantumvis temperie illa privatis commi-

Venus Aphroditis quare dicat. Dub.

Solutio

Semen quæ atate maturum.

Infœcundi feminis in dicitur.

Dub: Calidumne semen an temperatū fœcundius sit. Fœcundum semen dupliciter dici.

Galeni sententia examinatur.

Mercati & Mercurialis interpretatio.

Mercurial.
li. 4. var. lect.
Mercat. lib.
2. Cap. 2.

fceantur, omnino gignete; potius ergo arbitror temperatas naturas intemperatis quibufvis collatas contrariarum vicem gerere; & quemadmodum a nodina dicta medicamenta non solum à calida causâ, verum etiam à frigida subortos dolores mitigant, ita etiam muliebri semen temperatum calidam pariter ac frigidiusculam viri genituram contemperare, fovere, ac fecundam reddere; quamobrem adhuc minus probo Brassavolæ ibi interpretationem, qui per temperatas naturas non multum distemperatas intelligit, quæ utrisque extremis junctæ valeant generare; etenim frigidiusculam fœminam frigidissimo viro junctam posse gignere minimè puto, neq; unquam vidi, aliud tamen erit, si calidiuscula calido viro conjuncta sit, quia calor præfertimque moderatus ad hominis procreationem non parum momenti habet, frigiditas vero nocet. Sit igitur conclusio, non solum temperatam utriusq; conjugis naturam fecundissimam esse; & in temperatam utriusq; contrariam, dummodò non sit intemperantia maxima, sed etiam temperatam si intemperatæ copuletur eidem, quæ cum suo contrario non admodum vehementi gignere apta erat. Infœcundos vero eos esse judico, qui similem obtinent intemperiem, frigidam potissimum, quamvis non intensam; sunt etiam infœcundi, qui intemperiem nimis immoderatam sortiuntur quibufvis conjungantur, hî enim prolificum semen haudquaquam gignunt. Obtrudes, temperata corpora esse similia, & ob id infœcunda esse oportere, quia nullam inter se præstare possunt actionem, quæ ad generationem requiritur, non enim unum ex altero generare potest, nisi mutua eorum actio fiat. Memineris tamen justitiale (ut vocant) temperamentum utriusq; sexus à temperamento justitiali alterius plurimum diffidere; quare ob hanc diversitatem, quæ ad agendum sat est, generare optimè quidem poterunt. Quæ vero de feminis temperie dicta sunt, eadem uteri constitutioni pulchrè eodem tenore quadrant, in quibus longior aliquantulum fui, quia, ut Platonem meminisse constat, non mediocris ars est nosse, & viros & fœminas temperamento ad gignendam prolem inter se convenientes conjungere, atque hoc fuit olim maximum obstetricum opus; quod etiam ita cecinit Lucretius.

Brassavola
interpretatio
rejectionis.

Dirimitur
controversia.

Obiectio.

Solutio

Obstetricia
minus quod
nam olim.

Vsq; adeo id magni refert, ut semina possint
seminibus commisceri generaliter apta,
Crassaq; convenient liquidis, & liquida crassis.

Ex dictis omnes dissolves nodos, facileq; compones vulgatissimum illud diffidium, quo quæritur, utrum temperati an intemperati melius generent.

Semen mulierem habere, & quid in fœtus constitutione opis id conferat.

CAP. III.

An fœmina semen habeat. Quia de solis mulieribus contemplationem decrevimus, & an hæc semen habeant autores non adeo sunt concordēs, frustra hæc de semine tractatio instituta foret, si hæc res indiscussa maneret. Præcedit quæstio, an sit, quæstionem quid sit, scio, at hic non absolute an sit, sed an fœmineum sit, quærimus; quæ autem huc usq; diximus, tam fœmineo quam virili facile possunt accommodari; Enimvero conveniunt medici in eo, quod etiam mulier præter menstrua quid aliud emittat, de hoc tamen dubitant, semen nē sit, id est, an facultatem habeat formatricem, vel ut ipsi loquuntur, an actione ad generationē concurrat, sicuti viri semen. Arist. naturæ alioqui scientissimus in lib. de generatione animalium, fœminas neq; semen habere, neq; emitte multis rationibus confirmat in cujus etiam sententiam pedibus discedunt Averroes, & Avicennas. Athenæus, referente Galeno secundo de semine, ejus fuit opinionis, ut crederet, fœminas semen quidem promere, sed inutile; quia, inquit, emittitur extra matricem per foramina, quæ à lateribus seminarijs meatibus juxta uteri cornua

Arist. sententia.

Athen. sententia.

Lib. 1. C. 20
Lib. 2. C. 4
Gal. C. 1.

- cornua extrinsecus adfunt. **E** converso Galenus cit: lib: de semine ex Hippocrate validissimis rationibus contendit, fœminas non solum semen excernere, verum id etiam magno esse usui universo fœtui constituendo. Rei veritas *1. Ratio.* sensuum fide comprobatur, cui repugnare debilitas est intellectus: nam diffectis fœminis, quæ diutius à coitu temperarunt, vasa seminaria, testes, & uteri cornua, albo crassoque semine referta esse apparent; quod si tenuis humor, lachrimæ similis ab oculo frictione excussæ esset, quod contrarij putant, cur quæso crassum est, album, spumescens? mora, inquiunt, illud fit, at cur illo excreto uterina cessant accidentia? cur non extinguitur libido antequam ex-
- 10** cernatur? nisi quod antea ad coitum excitabat; cur gonorrhæam patiuntur? cur turgens fœmina statuto tempore ad marem properat? si enim à solo menstruo, non cessarent hæc omnia maris accessu, in quo sanguinis excernitur nihil. Insuper fœminæ non minus quam viri nocturnis pollutionibus infestantur, & viduis, ac ijs, quæ Hysterici vexantur symptomatibus, copiosissimum, crassissimumque semen obscenarum partium titillatione erumpit; quæ excretio si non imaginationem, sed tantum frictionis vim, ut oculi lachrima sequeretur, qui fieri posset, ut quæ somniat cum nulla rarefactione proritetur solâque ducatur imaginatione, semen excernat album & crassum, quod quia in accessu sternutat fœmina, signum est à cerebro delabi. Idipsum declarant
- 20** subventanea ova, & molæ, quas mulieres ex proprio duntaxat semine, absque ullo virilis seminis accessu, sæpissimè concipiunt. Ad hoc quia fœminæ in coitu non minus quam viri delectantur; at viri delectatio ex semine est; ergo etiam mulieris. Hanc voluptatem ab spiritibus, & motu fieri Aristotelici contendunt; sed contrâ est, quod sentiunt, aliquid emitti, quo emissio voluptas atque libido cessat. Quod si ad hominem argumentum texere liceat, ipsè profecto Aristoteles est, qui naturam utrumque sexum in fruticibus commiscuisse propterea putat, quod sola vis mascula non satis esset ad procreationem, etsi terra alimentum administret; multo ergo magis in animantibus, quæ præstantiori sunt ordine, necessum fuerit maris & fœminæ vires conjungi, non modo
- 30** ut fœmina materiam suppeditet, sed ut copulatis amborum viribus unum, quidpiam procreationi aptum proferant. His rationibus planum fit, fœminas semen habere: Prolificum vero id esse, apertissimè concluditur ex similitudine filiorum ad matres, non solum secundum sexum, sed et secundum plurima alia accidentia ut verrucam, & cicatricem: Non tamen hac ratione contrariæ opinionis fautores quicquam moventur, quia quemadmodum terræ vitio linum in lolium, triticum in typham de generat; ita menstrui culpa filium in matrem degenerare arbitrantur; sed vim rationis non infringunt: Nam quemadmodum quando vis feminis obtinere, quod primo nititur, non potest, in proximam formam fingendam labitur, sic viri semen, cum patris similitudinem efformare nequit, in alterius hominis formam decideret, at cicatricem seu verrucam, dextri humeri, quâ sola mater insignita erat, fœtus repræsentare non posset, nisi mater ei semine suo idolum suæ compositionis impref-
- 40** ferit; non ergo ex alimento tantum similis infans matri evadit, nam persica arbor in Ægyptum translata ex eodem genita semine, sed mutato pabulo, bonitatem alimenti mutavit, non speciem; neque opinandum est Polyclerum statuam fingere, quod vero oculi cæsi, nasus simus sit, à luto esse. Ad hæc *1. Ratio.* si asini semen equa exceperit, fœtus non patris tantum, sed ex utrisque mixtam speciem præ se fert, ex vulpe & cane hybridæ, hoc est, canina vulpis, aut vulpinus canis generatur; cum igitur assimilatio æquè fiat ad patrem, & ad matrem, necessum est, ut à principio aliquo maris & fœminæ communi profificatur. *2. Ratio.* Ad generationem concurrunt solum semen, & menstruus sanguis: hæc vis non potest esse in menstruo, quia hoc mari non est commune, & ideo nunquam assimilaretur fœtus patri: ergo necessum est, ut sit in semine, semen igitur est illud, quod femina emittit. Faciunt quidem hæc validissimæ rationes, ut cum Galeno credamus, non à mare solum, sed ab utroque

parente semen prodire, cui formativa vis insit: Illud tamen superest ut videamus, quam sint penetrantia Aristotelis, Avicennæ, Averrois, Athenæi, ac suæ phalangis autorum tela. In omnium, inquit, procreatione aliud materiam, aliud efficientem causam præbere oportet: femina dat materiam, non potest ergo efficiens esse. Solutio est, utrumque semen secundum diversas sui partes materiam & efficientiam præbere. Secundo; si præstans, & integre coctum virile semen sufficiens est generationi, quorsum adjiciet natura muliebri? Dic, semen viri non ideo prolificum esse, quod ex sanguine quippiam generare possit, sed quod muliebri commixtum ad generandum sit aptum; disponens enim omnia benignè & suaviter Deus, non uni sexui, sed utrique generationis opus commisit, ut femina voluntarie congregaretur, non solum oblectamento, & delectatione illecta, sed etiam ut sui individui substitutio, & similitudo quoad fieri posset, duraret: Ob hoc igitur semen habere oportuit, & ut auctius prodeat virile semen, ac gignendis membranis, quibus contegitur foetus, sit sufficiens; nam etsi exiguum virile semen fingendis solidis membris satis esset, membrana tamen bullas & spiritum inclusuræ ante formationem foetus, & alimenti tractionem, quæ die septimo fieri incipit, viri semen non sufficeret; ideo femineo suppletur, & integrum redditur. Tertiò, quo tempore mas pubescit, & semen fundit, pubescit etiam femina, & menstrua apparent; responder igitur femini virili, menstruum muliebri, non semen alterum: Non tamen vident matrem & gignere cum mare, & alere sine mare foetum; ideo mas solum semen, femina & semen & menses habere. Hoc tamen penes ipsos præcipuum est, & inevitabile telum, si semen muliebri materiam & efficientiam habet (nam utrumque semen materiam generationis solidorum membrorum præbere omnes uno ore cum Galeno medici confirmant) posset femina sine semine virili concipere: contorquetur tamen facile, si respondeas, concipere quidem sed sterile, aues subventanea ova, terrestria animalia molas: Inferioris enim virtutis est semen muliebri, quam ut solum sufficiat ad conceptum, eamque integram virtutis perfectionem à mare expectat. Si obtrudas, contrarium prodidisse Hippocr. qui libr. de genitura, semen femineum fortius aliquando esse retulit, ac virile fieri, & e contra: Nos jam tradidimus, neutrum illorum quantumvis validissimum ad generationem sufficere si alteri non copuletur, quamobrem acute magis, quam appositè respondet. Vallesius feminam non magni caloris semen habere invalidum, calidissimam menstruis non abundare, atque ideo non concipere solam, quia aut debilius principium activum sortita est, aut materia caret; at considerasse oportuit, menstruum sanguinem foetus materiam non esse, sed pabulum post septimum diem; quare potius si femineum semen completum haberet activum principium, conciperet quidem perfectè, sed non aleret: quod nequaquam admittimus, neuter enim parentum, quantumque validum habeat semen, completum habet principium. Violentius hic urget Averroes, si singula femina per se prolifica non sunt ante commixtionem, post eam unde advenit illis illa virtus, quæ in neutro præerat? Respondeo, fuisse in utroque, in completam tamen; at à quo uniantur? ipsa inter se in itinere commiscuntur, aut in ipsa vulva, quæ validè & avidissimè amplectens, facit ut uniantur, adjuvante ad hoc, non solum activâ utriusque feminis virtute, sed etiam actuali virtute ipsius matris, quam, Galeni decreto, mediantibus venis, & arteriis per uteri conceptacula eò transmittit. Quinta Aristotel. ratio: gravida fit interdum femina, nulla humiditatis suæ excretionem, nunquam vero citra menses; menses igitur, non semen femineum, ad conceptum sunt necessarij. Respondeo, Aristotelem aliam in muliere non cognovisse humiditatem, præter salivalem, quam guttam vocat, hanc, quam in uteri cervice mares sentiunt, etsi feminæ non emittant interdum, tamen in prolifico concubitu semen per vasa in uteri sinus semper ejiciunt, quod non perferuntur, quia neque viri-

Arist. & al. argumenta proponuntur ac solvuntur.

2.

9.

Obiectio.

Solutio.

Averrois

arg.

Solutio.

s. Adversar. arguta.

2.

10.

20.

30.

40.

2. collig. 10.

1. de sem. 10.

50.

Notatur Vallesius 2. contrary. 7.

penem attingit, neque tantum feminam delectat, utpote quodad finum uteri demandatur, cuius sensus hebetior est, quam oris ipsius; Neque placet quod quidam arbitrantur, exquisitori maris semine foemineum interdum excusari, exemplo mulieris ducti, quæ concepit ex semine in balneo recepto, ut de Gedelia, & Averrois vicinâ proditur; quod ultimum, si verum fuit, potius existimo, per id temporis ad solam delectationem attractionis illius seminis virilis subsequutum etiam fuisse muliebrem, accedente præsertim imaginatione, sicuti in in somniis per pollutiones solet contingere. Puer, addit Aristoteles, eunuchus, & foemina habitu similes sunt, voce, pilis, carne, & viribus; ergo & seminis inopiâ; concedimus, hos omnes non gignere exacte coctum semen, in quo virile robur consistat. Adiungit (nequid eorum, quæ adversus hanc sententiam congerit, prætermittamus) menstruum lac representat, semen virile coagulum; sicuti igitur lac sola materia est, ita & menstruum. Similitudinem menstrui cum lacte non improbamus, coagulum dicimus esse in utroque semine incompletum, ideo commixta coagulari. Addit libidinosas foeminas crebro partu temperari; & nonnullas ex salaci conspectu ter intra mensem sanguinis menstrui profluvium pati, quasi conante natura id pellere, à quo iritatur. Vera tamen huius eventus causa est, quoniam ex evacuatione quavis, maxime sanguinis; seminis proxima materia, ac perinde libido ipsa, imminuitur. His Aristotelicorum telis & hoc addi potest, quod prægnans foemina in coitu delectatur, & aliquid emittit, quod cum in utero maneat quia clausus is est, & semen intus tunc temporis nullius esset usus, sequitur menstruum emittere, quod ibi ad foetus pabulum detinetur: Dic, foeminam aut ad uteri latera tunc excernere; aut si ad fundum, ipsum aperiri, cogente ita necessitate, ut, quod supervacaneum est, egrediatur. Vides itaque eorum rationes, quantumvis ex Philosophiæ intimis depromptæ videantur, corruere; perspicis maximos foeminei seminis usus, & utilitates, ut nimirum virile nutriat, & adjuvet, quod delectet in coitu, quod ex eo Allantoides membrana generetur, & salivali viri humore; sed ita, ne sola Allantoides ex eo generatur, ut reliqua membra non attingat; minimè imo postquam, suas vires cum virili semine commiscuit ad formationem foetus; ex materia illius fit Allantoides. Adhuc tamen facit ambiguitatem, quod Levit. 15. viri feminisflui, foeminæ sanguinisfluxu expiatio ponitur, quasi huic menstruum solum, illi semen insit: Dic, fieri mentionem illius fluxus, qui in utroque sexu est magis conspicuus, lege vero feminisflui viri mulierem etiam comprehendi; imo si sacræ paginæ, quæ supra omnem naturam est, locis in naturalibus speculationibus liceat contendere, legimus 3. Geneseos, serpenti dictum: Inimicitias ponam inter semen tuum, & semen mulieris; sed hæc aliò pertinent.

Sextum.

Septimum.

Octavum.

Nonum argumentum. Foeminei seminis usus.

Decimum argumentum. Scriptura locus.

Semen non solum ut opificem, sed etiam ut materiam foetum attingere, & ut partes seminaria non ragerentur.

CAP. II III.

50 Mulierem non aliud continere semen præter sanguinem, menstruum Aristotelem sibi persuasisse jam supra memoravimus, & explosimus, ad cuius opinionem digitum attollunt non Avicenna solum, & Gentilis, sed omnes uno ore Arabicæ doctrinæ sectatores: Verum & illud addit Aristoteles, hoc ita constitutum muliebrem semen seu potius menstruum solam materiam in

Aristot. & peripat. sententia.

am in conceptus virile nudam efficientiam exhibere; ex illo omnia tam solida, quam cætera membra effici; hoc postquam vim generatricem menstruo impressit, & motionis principium dedit, foras excerni, ut pleriq; omnes interpretantur peripatetici, aut in auras evanescere, aut in flatu discuti, ut eorum etiam, nonnulli arbitrantur. *Dubitemus inquit 2. de generat. animal: 3. si projectæ in seminam genitura nihil concepti fueris pars efficitur, quo abeat corpulentia ejus substantia; si modo facultate, quæ in ipsa est, operatur; Et non multo post: corpus geniturae in quo unâ semen animalis principium, absedit, partim est separabile ex corpore, cujusmodi est, quæ appellatur mens sive intellectus, partim inseparabile, quod est geniturae semen, quod cum humidâ sit natura & aquosæ, dissolvitur, ac in spiritum diffunditur.* Hoc autem quam sit ipsi rei veritati 10 contrarium, multis Galenus palam fecit in lib. de semine, & primò semen virile in vulva contineri, si fœmina conceptura sit, ex eo concludit, quòd si capram, ovem, aut aliam quampiam fœminam diffecueris, nullam ex iis, quæ semen excreverant, concepiße, omnes, quæ retinuerant, gravidas fieri deprehendas. Secundò ex ipso relatu fœminarum, quæ ubi conceperint, quandam in vulva motionem sentire dicunt, quæ quasi convellat, ac paulatim in se illam contrahat, quod idem plena fide ipsum conceptionis ctymon, id est, seminis in utero comprehensio, indicat. Tertiò ex autoritate omnium ferè quos perlegerat medicorum, præsertim gravissimi Hippocratis: verum enim vero non solum in vulva retineri, sed etiam in pan- 20 gendo fœtu materiæ, non tantum opificis rationem habere, & ex illo novem seminaria appellata membra venam, arteriam, nervum, os, cartilaginem, membranam, tendones, ligamina, & cutem generari, magnis evidentius ex sensuum fide experientiaque de promptis confirmatur. Nam si semen fœtus pars non efficeretur, aut efflueret, aut inflatus evanesceret, aut putresceret: non putrescit, quia sic gravissima, & veneno similia excitaret symptomata: tantum verò abest ut effluat, quin potius post conceptum os uteri clausum sit, nec specillum admittat; quæcumq; utero gerunt, inquit Hippocrates *hic uteri os clausum est:* Neque aliter p̄saltrix puella se concepiße cognovit, ex quâ vidit Hippocrates, tenui pellicula contentum sexto à conceptu die semen ex- 30 cidere: Ita fœminæ quæcumque partus peritæ sunt, quo die genituram non excidere observant, eodem sese concepiße sciunt. Non etiam in halitus vertitur, ita enim à conceptu uterus inflatus, ac maxime elatus sentiretur, contra quàm fit, & tempore partus cum crepitu erumperet, quod non observatur: Concoquitur igitur semen, & in fœtus seminales partes convertitur, quarum profectò exanguis, sicuti seminis, & non sanguinea, sicuti sanguinis substantia est, quæ seminis omninò, unde manarunt, speciem, ac naturam referunt. Adde, quòd & perforari, & extendi vel longissimis spatii, sine ruptionis periculo, possunt, ad quod multò quam sanguinis accommodatior erat seminis materia lenta, & tenax: è converso neque albus est, neque adeò lentus & crassus 40 sanguinis succus, ut si intendatur aut fistulæ in modum perforetur, in sua continentia valeat perseverare. Obtrudes, à sanguine ipso partes confici, verum à naturâ immutatio è rubro in album; è tenui in crassum, aliquando in lentum atque tenacem: At si sanguis eas partes gignendi ex se facultatem haberet, semine profectò non esset opus, si ex semine, memineris naturam nunquam oblivisci insitorum motuum, & frustra per ambages fieri, quod per compendium commodius præstari potest; frustra igitur in hoc laboraret, cum jam rei principium haberet, quod non solum est principium totius, ut vult Aristoteles ipse, verum etiam facultate totum esse Plato existimaverat; ut cum habeat album, crassum, & lentum humorem, ex quo seminaria mem- 50 bra efficere possit, hunc ejiciat, alterumque similem ex sanguine gignat; non itaque oportuit vim suam menstruo sanguini tribuere, qua in succum album, crassum, & lentum converteretur (quod Aristoteles putat) ac protinus foras ejectum in spiritum dissolvi; cum ipsum semen eandem vim &

Galen
rationes ad
versus Ari-
stotelem,
qui probat
semen in u-
tero reti-
neri.

Semen ma-
teriam etiã
generationis
esse.
Seminaria
partes no-
vem.

Obiectio.
Solutio.

Lib. De ge-
nitura. &
lib. de na-
tura pueri.

s. Aph. II.

vim & talem quandam substantiam possideat, quæ primarum partium procreatrix commodissima esset, quod quidem, etsi alij non scivissent, diligentissimum tamen naturæ scrutatorem Aristotelem ignorasse nefas est. Magnâ hîc contentione investigatur, cur prædictæ seminales partes, si deficient, non queant regenerari; vera namque cutis vulnerata cicatrice, os callo unitur, arteriæ, ac reliqua membra spermatica nunquam, vena difficulter restauratur. Contrâ si carnosæ, & adiposæ partes à nostro corpore excidantur, pro carne, caro, & pro adipe, adeps, rursus facillimo negotio restituuntur. Aug-

*Quæsti-
An partes
seminaria
regenerari
possint.*

3. *Metb. s.
art. med. si* 10
1. *De semi-
ne 13.*
2. *De semi-
ne 12.*

get difficultatem, quod eadem est materia generationis, & nutritionis: Si ergo venæ, ut locupletissimus testis mille in locis Galenus est, vim habent conficiendi similem quandam substantiam pro nutritione & incremento istarum partium, ex eadem etiam substantiâ poterunt eadem partes regenerari. Ut obiter illi convellantur, qui pulchre responsum putant, cum dicunt, genito jam integro animali, materiam generationis non amplius suppetere: Si enim per totum Vitæ cursum pro nutritione subest, pro generatione quidem non deerit, quum eadem sit; quod enim pro alimento reponitur, simile esse debet omnino ei, quod digestum est, siquidem nutritio est particularis generatio, id est, effluentis substantiæ redintegratio. Sunt alij qui respondent, suppe-

*Convelli-
tur quorundam
sententia.
Nutritio
quid.
Aliorum
sententia re-
probatur.*

tere quidem materiam, sed desiderari facultatem formatricem & generantem, quæ, ut ipsi autumant, ut abiit completo formationis tempore, ita nutriendum successit: Sed hoc etiam, meâ quidem sententiâ, vitio non vacat, quia videmus, & carnem, & adipem in grandioribus corporibus regenerari, si ergo permanet in partibus carnis pro carnis generatione, cur quæso non permanebit in seminariis pro earundem restauratione? Adhæc in humidioribus, & delicatioribus naturis, ut in pueris, ac fœminis, non exiguæ procreantur venæ, & satis magnæ ac permultæ quotidie in ulceribus renascuntur, carne enim nova replentur, quæ multis venis, & arteriis capillaribus referta est, anteriores etiam dentes non solum in infantia, & pueritia, sed & in adolescentia posteriores. Quidam videntes materiam & virtutem superesse, pro-

*Tertia sen-
tentia quo-
rundam.*

pterea tamen non regenerari affirmant, quia ubi hæc membra deficient, soluta est unitas, & caro etiam deest, cujus regeneratio anticipat, quia facilius & promptius supercrefcit, utpote mollissima, & quæ minori indigeat elaboratione, ita Galenum intelligunt primo de semine dicentem solida membra non restaurari, quia quod morâ temporis paulatim erat colligendum, carne jam increfcente supprimatur. Hoc tamen, & à veritate, & à Galeni mente plurimum diffidet: si enim materia pro membri seminarij regeneratione accuratè elaborata sit; non poterit profectò ex eâ caro fieri, quæ ex solo sanguine minus elaborato conficitur. Vidimus avulso dente materiam solitam pro ipsius incremento ad partem mandari, juxta proximam gingivam in portu-

*Nō restau-
rentur semi-
nales partes
quatuor ob-
stant.*

unculam evadere, non gingivæ quidem sed albæ cujusdam substantiæ instar calli; Meo etiam ex sorore nepoti, cui à prima infantia dens unus deficit, juxta ejusdem lateris auriculam, cuticularem quendam processum propendentem natura efformavit: Itaq; redundante materiâ seminali in aliis partibus callosa; in cute cuticularis substantia gignitur non carnosâ; neque is eo loci Galeni animus fuit, sed carne supercrefcente materiam membri spermatici supprimi ac suffocari, alioqui neque etiam hæc partes nutrentur, quia anticiparet nutritio carnosarum. Quatuor igitur sunt, quæ obstant, quò minus semina membra restaurentur; materiæ inopiâ, quæ, quamvis suppeditat pro nutritione, nunquam tamen in tantâ copiâ colligitur, quæ ad uniuscujus-

4. *Para. 7*

que quod interiit, regenerationem sufficiat; secundo debilitas, facultatis formativæ, quæ quamvis per totum vitæ curriculum perduret, ut latissimè Joubertus suis paradoxis prodidit, tamen, aut in membris eam pro futura necessitate natura conservet, aut eadem cum naturali sit, non adeò valida vehemensque existit, ut in utero erat, ubi à conceptaculorum &

ipſius uteri fabricatrice vi fovebatur, & intra ſemen ipſum continebatur, a-
 genſque per ſe totam occupabat materiam: Tertiò, carnis ſupercretio, quæ
 quidquid paulatim pro membrorum reſtitutione colligitur, ſupprimi, con-
 trã quã in primã ex ſemine generatione factum fuerat, cùm & univerſus hu-
 mor unã collectus, & multus erat, & virtus fabricatrix non valida tantum, ſed
 duplicata; quod ſi medicamentum apponas, quod carnis ſupercretionem
 impediât, eãdem operã arteriæ generationem inhiſceas, non quod ſua na-
 tura arteria generationi renitatur, ſed quod impedimentum obſtet: Quartò,
 ſiccitas membrorum in adultis, quæ cauſa eſt, ut difficulter coaleſcant, & ob
 id etiam non niſi in pueris, & molliuſculis corporibus hæc membra regene- 10
 rantur; in adultioribus vena ſolum, & illa quidem raro; arteria vero quia
 ſextuplo craſſior eſt, nunquam, & multo minus os, cartilago, nervus, tendo,
 & cætera. At dices, plantæ abſciſſæ partes in totum poſſunt reponi, mul-
 to ergo magis hominis, animalis nimirum perfectiſſimi, in cujus ſuperiori for-
 mã omnes inferiorum vires, ſicuti trigonum in tetragono, continentur. Re-
 ſpondeo; meritò naturam hanc vim opido languidiorem in animalibus po-
 fuiſſe perfectis, quæ motu ac ſenſu vitam partium tueantur; adde plantas ex-
 crementitio vivere humore & paratu facili, cùm terræ affixæ ſint, & exigua
 elaboratione eſſe contentas, & injuriis patere, decidunt enim hyeme folia &
 fructus, per æſtatem exuruntur, ideo vim generantem validam ſortitas eſſe, 20
 cuius interventu partes neceſſario caſuræ ſubſtituerentur. Efficacius ta-
 men urget dentium regeneratio, quorum etſi demus præcoces, & antero-
 res, qui in pueritia propter anguſtam baſin, & debiles ac pauciores radices de-
 cidunt, regenerari poſſe, quia tam citò cadunt, ut ſecundum generationis
 tempus inveniatur adhuc mandibulam creſcentem, ex cujus ſuperfluo alimen-
 to, & generantur & poſſunt regigni, quia coacervatur adhuc ſufficiens mate-
 ria, & caro gingivarum circumſcripta manet, ita ut non impediât: tamen
 molares vigefimo anno multis, & omnium ultimi nonnullis ſenſcentibus re-
 naſcuntur, & trigefimo anno unus in extremo utriuſque mandibulæ, qui
 ideo vocantur dentes ſapientiæ ſive intellectus, quia frequentius in ætate in- 30
 tellectus, quæ eſt triginta annorum, pullulant; Imo Albertus Magnus ſenem
 ſe vidiffe teſtatur, cui in ætate octogenaria dens natus fuerit. Reſpondet
 Avicenna, dentes ex ſanguine generari, & ad naturam carnis proximè acce-
 dere, quod vanum eſt, & rationi minimè conſentaneum, cùm dentes ſint de
 numero offium. Alii putant dentes, ſicuti ungues, & capillos, ex corpo-
 ris excrementis generari, ideoque ſemper accreſcere; quia per ætatem in-
 dies minor eſt concoctio, & major excrementorum copia: Quod ſi ſemper
 generantur, nil mirum, ſi abſciſſi renaſcuntur, quorum ego ſententiæ liben-
 tius adhæreo; ſed contrã eſt, quod ſentiunt; ergo vivunt: Neque nos id
 quidem negamus, ſed ex excrementis nutriri proſitemur verã nutritione, non 40
 autem, per juxta poſitionem, ſicuti ungues, & pili. Qui verò gigni dicunt,
 quia ex ampliori baſi naſcuntur, & alimenti habent majorem copiam, minus
 ſufficientem afferunt rationem; quia ſic oſſa fœmoris & ſimilia, quæ lata ſunt,
 & multam habent medullam pro alimento, promptius renaſcerentur, cujus
 tamen contrarium experimur; neque majori jure vitiligantur, qui ajunt, par-
 tes eſſe extremas, in quas natura ultimum ponit conatum, quia eãdem
 ratione, & auriſ, digitus, cutis, quæ etiam extrema
 ſunt, renaſcerentur.

Semen

Semen non mole tantum, sed etiam viribus à toto emanare, ac ubi substantialem accipiat formam.

CAP. V.

10 **D**issolvi à concubitu corpus universum arguere profectò videtur, ab omni corpore genituram emanare; perinde atque maximà nos etiam perfrui in ipso congressu voluptate omnium membrorum: venæ item post aures sunt, quibus incisis steriles homines reddi plerique credunt, quod fieri non posset nisi ex capite deflueret etiam semen: Filii non solum similes parentibus generantur, & in specie, & in habitudine, sed & si manci sint parentes, manci plerumque fiunt, & si quæ cicatrix in facie est, aut in alio parentis membro, hanc quoque recipit filius; Æthiopum alba genitura nigrum secundum cutem producit foetum; Scythæ macrocephali dicti, à longis capitibus, fasciis quibusdam in longum obductis, deinceps communiter macrocephalos generabant. In

20 Calcedonia vidit Aristoteles ex patre, cui brachium compunctum erat, filium natum cum eadem notâ confusâ tamen; Salmanticæ vidimus ex nobili patre dicto Godscalco Flores, cui filium erat labium, cum eadem fissurâ progenitum filium. Quibus tot ac tantis rationibus, depromptis è sensuum fide, quæ una omnes alias evertere potis est, Hipp. ductus semen ab omnibus corporis membris procedere testatum reliquit, à sanis, sanum, à morbidis, morbosum, quin etiam à solidis, & morbidis partibus, & ab humido omni totius corporis; cui etiam consentiunt Platò, & Empedocles, ac insuper ipsa ratio; nam ut totius est aliquod semen efficiens, ita cuiusque partis esse oportet, alioquin membra sine femine generarentur, neque ulla est ratio, quod ex hac feminis parte crus, ex illâ brachium generetur, nisi quia hæc ex crure, illa ex brachio decidatur, ab omnibus igitur defluit, quod omnia generat. Hanc ita confirmatam Hipp. sententiam quidam, ductore Polybio, ita intelligunt, ut ex toto corpore secretionem in solo concubitu fieri sentiant, seu colliquamentum aliquod motu agitationeque diffuens, quod quam sit absolum, superius jam monstravimus, & ex eo planum fit, quia feminæ virovè, qui à coitu diutius abstinuit, copiosum, crassumque semen in testibus, ac vasis spermaticis congeritur; contra libidinosi, & ii qui supra modum rei Venereæ indulgent, tandem pro femine sanguinem emittunt, & si confectionem illorum fieri contingat, nihil feminis contineriprehenduntur: Colliquamentum verò non esse, jam supra multis ostensum est.

40 Sunt etiam, qui putent, feminis materiam ex toto secerni, non ita quidem ut ex uno quoque osse vel nervo, sed ex aliquo osse, nervo, membrana, vel cartilagine quidpiam ad feminis materiam confluat, quod non illius tantum, à quo profluxit, sed omnis nervi vel ossis in conceptu materia fiat; proinde extantulo semine feminales omnes partes effici posse. Multi dicunt, ultimi quidem alimenti feminis materiam superantem partem esse, non quæ à toto decedat, sed quæ ad totum proxime esset accessura. Plures ita interpretantur Hippocrat. sententiam, ut sibi persuadeant, feminis materiam in singulis partibus progigni, & ab his, quotquot sunt, intestes confluere; ac ita explicatum Hippocrat. placitum multis confutat Aristoteles rationibus, in primo de generatione animalium. Prima, Si materia feminis hominis & animalium ab omnibus partibus emanaret, etiam materia feminis arborum; sed videmus arbores, abscessis ramis, semen progignere, ex quo tamen integræ postea enascuntur arbores; Ergo neque in animantibus ex omnibus membris proveniunt. Secunda, Aut semen deciditur, ab omni-

Hipp. sententia.

Polybij sententia.

Secretio feminis non fit in concubitu.

Aliorum opinio.

Quarta sententia nonnullorum

Quæ ratio ne plerique interpretentur Hipp. dictâ.

Aristot. adversus illâ interpretat. argumenta

1.

2.

C 5

bus par-

lib. de aere aquis, & locis.

lib. de genitura.

2. cap. huius libr.

Cap. 18. 50

bus partibus organicis, ut facie, & manu; aut à similiaribus, ut carne, & offe; non ab illis, nisi similiarium interventu fieri videtur; si à similiaribus, nulla procul dubio ratio est de similitudine parentum, cum hâc ratione solo temperamento similes evadant. 3. Et quâ plurimum nititur Aristot. cum ab utroque parente semen decidatur, & vir ac femina reliquis partibus similes sint, genitalium formâ differant, necessum esset, ut perpetuò duo progignerentur foetus, mas & femina, aut saltem hermaphroditus, cum semen oporteat efficere membra omnia, à quibus decidit, & decidat etiam ab illis quæ sunt mari, & feminae peculiaris. 4. Si à singulis corporis partibus feminis aliquid efflueret, ingentem profectò feminis copiam toti corporeæ moli respondere omnino oporteret; contrâ tamen constat, perexiguam feminis molem in concubitu secerni; non igitur à toto decidi ac dimanari necesse est. Ad rationes vero pro Hipp. sententiâ propositas respondet, voluptatem, & extenuationem totius fieri, non quòd ex toto aliquid decedat, sed quod prurigo vehemens accedat, ex calore & spiritibus ab agitatione excitatis, ubi vero pruritus, ibi voluptas fit: extenuationem ex nimio coitu contingere, tum propter vehementem & assiduam exercitationem, tum quia solida membra privantur alimento, est enim semen medullis, & arteriarum, venarumque alimento similis substantia: similitudinem nullum esse indicium, siquidem & voce, & unguibus, & pilis similes procreantur filii, à quibus tamen partibus nullum semen deciditur; avis insuper & proavis nonnunquam similes evadere, ex quibus subinde nihil secessit, ut de muliere ipsamet Aristoteles refert, quæ alba cum Æthiope concubuit, & albam filiam peperit, ex quâ postea & albo viro Æthiops avo similis genitus fuit: cumque non semper ex mancis manci proveniant, casu id fieri posse arbitratur, sive etiam propter uteri angustiam eâ in parte, quâ mutilus infans evasit, sicuti arbores, quæ in terrâ non habent locum satis amplum, aut à lapide vel ab aliâ quâpiam re, ne in hanc aut illam partem radices jacent, præpediuntur: homines ad generandum impotentes reddi abscissione arteriarum, quæ sunt retro aures, quòd privatum cerebrum influxu spirituum vitalium imbecillû redditur, neque potens est coitus labores sustinere, in quo maxime illud ipsum laborat; aut quia fortè cum illis venis præscinditur nervus, qui à sexto nervorum pari in testes descendit & seminaria vasa, ut optime Vesalius animadvertit. His tam multis Hippocratis sententiam Aristoteles explodit, qui tamen pro illâ aliam nobis meliorem non supposuit; Existimat enim duo generationis principia semen viri, & menstruum feminae, in corde gigni, à quo priusquam descendant ad partes seminarias, distribuuntur per vasa in corpus, ut à membris permutationem alterationemque suscipiant, quâ tandem ornata confluant ad seminarios meatus. Priorem hujus opinionis partem confirmare se putat, quia semen producturum simile toti parenti oportuit vel prodire ab omnibus partibus, vel ab unâ, quæ totius vicem gerat, quale est cor. Præterea quia utrumque horum principiorum, excrementum est sanguinis, idem ergo agens gignens sanguinem, hæc etiam excrementa producit, ac sanguinem gignit, (sic enim ille putaverat) ergo & semen, ac menstruum. Sed enim in membra distribui contendit, quæ secunda assertionis pars erat, quia semen magis, quam sanguis elaboratum est, eam elaborationem non accepit à corde, quod solum generat sanguinem, recepit igitur à membris: & si ad singulas partes non accederet, qui, inquit, fieri posset, ut servaretur similitudo ad membra parentum: sic itaque explicat verbum, *accedere ad singula membra* quod aliter esse intelligendum mox ostendemus. Non est tamen quod immoremur in confutandâ Aristotelis opinione, cum non receptis, & jam ante multa sæcula ex autoratis nitatur fundamentis, quòd nimirum cor sanguinem gignat, & femina semen non habeat.

Galenus sententia.

Galenus in eâ fuit sententiâ, ut crederet, semen ex sanguine cum multo spiritu arteriali, hoc est, vitali solum in testibus gigni, & in flexibus vasorum femina-

- feminariorum; hoc ex anatome argumento desumpto, quod venam, & arteriam non recto tramite, sed pluribus factis gyris descendere videamus, in quibus paulatim albescit sanguis, & tum demum, ubi testes attigerit, feminis substantia in ipsis conspiciatur; atque adeo materiam genituræ ex venâ cavâ potissimum renibus, & lumbis assistente ad vasa feminaria confluere, quinetiam omnes venas, & arterias gignendi semen facultatem habere fatetur; feminis enim vasa inter venas habentur, & similem cum iis substantiam acceperunt, hæc semen generare palam est; non igitur aliis venis per corpus dispersis deerit feminis generandi vis, si modo flexuosa etiam, & anfractuosa adeo essent, ut
- 10 morâ & cunctatione concoctionis perfectionem sanguis in illis acquireret, sicuti in capreolaribus & varicosis vasibus. Addit in omnibus venis talem quandam inesse humorem, quem rorem vocant, qui que seminali omnino assimilatur, & proximum est venis alimentum, paulatim albescens, dum amplius commoratur; manare autem à toto semen (quod Hippoc. ait) ita intelligendum, ut omnium membrorum vi ac potestate semen decadat, ab omnibusque ipsum partibus notas aliquot referat; Atque illud esse, quod vulgò dicitur, virtute non mole semen à toto defluere, non quod materia à toto decadat, quæ potius ad totum accedere potis erat, in qua quidem locutione cum Aristotele videtur ab Hippocrate prævaricari.
- 20 Alia est opinio, quam Avicennæ acceptam ferunt, quæ tradit, semen gigni quidem in testibus, confluente ejus fermento, hoc est, corpulenta parte, & spiritibus à tribus membris principalibus semper; à reliquis autem in hos fontes etiam aliquid refudare, cujus rei evidens indicium sit, foetum in principalibus perpetuo parentibus respondere, in reliquis non semper, sed modò in uno, modò in alio membro; atque quemadmodum ex partibus crassis trium principiorum fit feminis materia, ita ex conflatis tribus spiritibus fieri unum genitivum; Hanc infringunt sententiam neoterici, quod non appareant meatus à tribus principiis ad testes, per quos prædictus fiat confluxus. Cæterum si quæ alia hæc certè ad mentem Hippocratis proximè videtur accedere, quod fermentum seu virtutem quandam à tribus principiis semen habeat. Ex-
- 30 istimant alii semen non ab omnibus decidi partibus, sed à quavis indifferenter, instar feminis plantarum; sed contra est, quod vis seminalis non in quavis promiscue parte plantæ consistit, sed quibusdam inest radici: aliis femini, nonnullis nodo, cortici, vel ramo: Præterea plantarum partes, sicuti abscissæ vivunt, ita separatæ germinant. Hæc sunt de hac re scriptorum dogmata, ex quibus nos tum demum, quid verum sit, eliciemus, cum quidquid in singulis præclare dictum fuerit, amplexi fuerimus, rejecerimus verò ea, à quibus incommoda subsequuntur. Quamvis autem Avicenna hujusmodi rerum ignorantiam medico non nocere dicat, mutila tamen, & prorsus manca contemplatio videretur, si hæc res indiscussa maneret; ideo in femine duo comprehendi, materiam, & facultatem, id est, corpulentam partem, & spirituofam conclusio fit, illam, quæ patiendi vim habeat, hanc verò quæ penitus sit efficiens; spirituofam ex præcipuis partibus potissimum confluere, per arterias enim spiritus vitalis à corde; per venas naturalis (si quis est) à jecore; per nervos animalis à cerebro, & dorsali medullâ, in feminis materiam concidunt, ex quorum confusione, & commixtione genitivus procreatur spiritus, qui feminis materiæ insidens, procreationis potissimum instrumentum evadit; præsertim autem à vitali genitivum fieri, cum de ipso
- 40 constet, & ab ejus fonte ad testes aditus pateat amplissimus. Seminis enim jam molem atque materiam à toto decidi, & portionem esse totius materiæ, quæ jam aut ad totum accesserat, aut proxime ad omnes feminarias partes accessura erat; non tamen, quæ concubitus tempore decadat, sed quæ, ubi abundat, à naturâ in vasa spermatica deponatur, & ab ipsis proliciatur, ibique cum prædictis

Mora requiritur.

Ros feminis assimilatur

Sententia Avicennæ

Aliorum opinio.

Conclusio.

Controversia deciditur.

Seminis materia à toto.

prædictis commixta spiritibus vim quandam ex majori elaboratione, ac seminis formam acquirat, præsertim autem semen continetur in quibusdam additamentis, positis sub osse pubis inter rectum intestinum & vesicam; vasa enim deferentia, quæ semen præparatum à testiculis recipiunt, antequam in collum perveniant, coeunt in parastatis adenibus, ex quibus duæ pendent vacuæ appendices, quæ semen jam præparatum ac confectum continent, ut tempore coitus in vulvam ejaculetur: coitus tamen tempore non nihil spiritus atq; facultatis valida agitatione de repente in testes irruere, indicium sit voluptas, quæ tunc per universum corpus persentitur maxima: Hinc Veneris excessus debilitat, quia non solum residuum, sed etiam nonnunquam quod actu erat, vel futurum partium alimentum, successivè trahitur. Inprimis autem cerebrum, patitur, tum quia extremum est, ubi cessat vis testium attractiva, tum propter molliem ipsius, & dorsalis medullæ, quæ magis quam solidiora membra concedunt trahentibus testibus, tum præsertim quia ejus substantiam testes avidius proliciunt, utpote semini non ab similem, quam propterea Plato in dialogo de natura semen appellavit; & in Timeo dorsalem medullam genitale vocat, quia ab ea multum genituræ descendit, magisq; exhauritur, ideoq; vulgo libidinosi medullis exhausti creduntur; & Albertus Magnus cujusdam mentionem facit, qui ex immodica salacitate occubuit, & fuit inventus sine cerebro. Ita Hippocratis sententiam interpretandam esse censeo, neq; Avicennam ab eo multum diffidere, & quod magis mirabere, Galenum in eadem propemodum fuisse; contra igitur, inquit, quam antiqui censebant, dicendum est; illi enim quod ab omnibus secedere, nos quod ad omnia accedere natura comparatum est semen appellabimus, & partem esse semen ultimi alimenti, ex quo jam unumquodq; membrum perficitur: ubi & si non admittit semen portionem esse ejus humoris, qui ad partes jam accesserat, planè tamen confitetur, partem illius esse qui in venis proximè ad partes accessurus continetur, & quem jecur, ac venæ pro nutritione singularum partium, quasi adhibito earundem sigillo, elaboraverant, quiq; & si ab omnibus membris non decidat, vim tamen habeat omnium membrorum effectricem, & quia aptus erat singula nutriti membra, aptus etiam est eadem generare, quæ ppe cum ex ipsdem procreatio fiat, ex quibus nutritio. Quamobrem mirari satis nequeo eos, qui cum vires seminis à toto profluere non diffiteantur, & alioquin semen ultimi alimenti excrementum esse definiant, tamen, quasi sui immemores, semen vi, & mole à toto decidere contentiose refragantur, quia scilicet formaliter semen non est illud quod decidit, quod nos ingenuè fatemur: Neq; somnandum est, Hippocratem exultimasse, semen cum albedine, spumositate, spirituum abundantia, ac deniq; cum ipsa seminis formâ à singulis membris decidi; sed naturam doctam probè novisse, quid unicuique membro, pro sui nutritione conveniat, illud in jecore, ac venis genuisse, addidisseq; quoddam quasi nutritendæ partis sigillum, & mediante virtute regulativâ ad illas transmississe, adjuvante ad hoc attractivâ membrorum; quidquid verò ex ipsa nutritione supererit, testes trahere, quod & si verum ad huc semen non sit, propius tamen, quam sanguinem, ad seminis vim & naturam accedere dubitandum non est. Cur tamen, inquires, excrementum appellatur quartæ concoctionis, quæ enim in venis fit, tertia est? quia excrementum est non qualitate, sed quantitate superfluum, quod verò tale est, non in ipsa parte, sed in præcedenti officina generatur. Quod si ab Aristotele, quam vis ab adversario, hæc in parte petita similitudine nostram sententiam confirmare liceat, poterimus quod ipse cordi acceptum fert, nos jecori ac venis aptare: Oportuit enim (ut ille ait) semen producturum simile toti parenti, vel prodire ab universis partibus; vel ab unâ, quæ omnium vices gereret, quales venæ sunt, & jecur totius corporei alimenti officina. Præterea idem agens ultimum alimentum gignit, & excrementum ipsius, illud non in partibus, sed in venis gignitur, in ipsdem igitur seminis materia generatur. Sed cur cicatrix & verruca, quæ erat in parente, apparet etiam in filio, & cur non semper, sed aliquando? quia ex venis etiam capillaribus, quæ

Veneris excessus cur debilitet.

Cerebrum in coitu imprimis patitur.

Nutritio & procreatio ejusdem sit.

Obiectio.

Solutio.

Cicatrix & verruca parentis cur in filio appareat.

3. De animal. 8.

quæ unicuique vel minimæ parti insunt aliquid aliquando, sed non semper, ad vasa spermatica confluit. Nonne hoc præstabit virtus formativa, quæ residens in membris parentis, non indigeat materiâ, à singulis partibus accedente, sed semini in testibus imprimat formam agentem, consciam ejus similitudinis? nequaquam profectò, quia ita formatrix vis ageret pro voluntate, cum modò imprimat notam, modò non imprimat, cum tamen sit naturalis; quare potius si materiam habet, ab illo membro decisam, simile format, alioqui minime: Ut obiter colligas, similitudinè non prodire ab agente solo, ut quidam putant; sed ab agente in tali materia; quis, dices, nativo situ tam multas partes collocavit? eadem, quæ eas effinxit, formativa virtus, ut mox patebit. Quid quod
 10 in avulsione (ita appellant rei rusticæ scriptores portiunculæ corticis quæ alteri arbori inferitur) cortex arboris unius totam aliam plantam commutat, sic, ut fructus, & folia, & flores, similes iis, producat, unde prodiit, & tamen à solâ portiunculâ arboris fuit excisa; Quædam insuper animalia gignunt alia à se specie distantia, quæ non ex partibus in semine contentis. In insectis plurimorum feminæ particulam quandam inferunt in marem, & ita ex solo maris calore fecundantur evanescente semine: At de hominis generatione hic perscrutamur, non de imperfectis animalibus, quæ imperfectiori modo generant, ut vivunt. Particula autem plantæ nil mirum si per se generet, cum per se vivat,
 20 quare hæc nihil urgent; similiter enim multa absurda conficies, ut si ita rationeris; multa animalia citra epar concoquunt alimentum, ergò epar non habet virtutem chylicandi: Nihil concluditur, quia natura per pauciora exercet imperfectiorem operationem, perfectam per plura; sed fortè jam hoc caput nimis excrevit.

Similitudo
unde prove-
niat.
Avulsio.

Insectorum
generandi
ratio.

De testium usu, quidque ipsi ad seminis generationem conferant.

30

CAPUT VI.

Quidquid à nutritione superest, testes ad se trahere superius jam retulimus; quid autem testes ipsi materiæ impertiant, nunc superest contemplandum; Atque ut jecur ab intestinis succum per mesenterii venas raptum in sanguinem vertit, qui postea à reliquis venis perficitur; ita profectò testes efficiendi seminis primi sunt autores, vasa deferentia id quodammodo præparant, jaculantia perficiunt. Solet enim sagacissima natura meatibus distributoriis, ne pereat, & otiosum sit delationis tempus, indere etiam coctionis
 40 vim, ut intestinis chylicandi, venis sanguificandi, & his, de quibus loquimur, spermaticis vas, seminis conficiendi. Quemadmodum igitur summa sanguinis cum hepate affinitas, hepar sanguinis officinam esse convincit; ita seminis ad testes similitudo maxima; neque alius usus in corpore testibus tribui potest; natura vero nihil frustra fecit; capreolaria etiam sive hederaria vasa seminis conficiendi vim habere, ex anfractibus, & sinuositatibus horum apparet; quæ non ob aliam causam fuerunt facti, nisi ut morâ ipsâ semen præpararent. Insuper in dissectione eorum animalium, quæ diutius à coitu temperarunt, evidenter conspicitur, semen in iisdem vasculis contineri, quod certè non inveniretur, nisi hanc vim possiderent, quemadmodum in ventriculo, &
 50 intestinis sanguis nullus reperitur, propterea, quòd nihil prorsus ea ad sanguinis generationem faciunt. Porro ut materia, quam è singulis partibus, & venis testes magnâ vi traxerunt, in flexuosis illis anfractibus diutius cunctatur; ita in arteriis, quæ illis substratæ sunt, spiritus moram trahunt, quâ morâ cunctationeq; vasa hæc nituntur, quidquid continent, tanquam alimentum in similem sibi speciem mutare, & illius colorem atque substantiam planè convertere,

Testes quid
conferant
materia.

Testes efficiendi seminis
primi autores
sunt.

Semen ubi
perficitur.

Capreolaria
vasa semen
conficiunt.

D

tere,

tere, cumque ita præparatus humor in postremos anfractus, qui jam testiculos involvunt, tractus delatusque fuerit, coquitur, aptusque perficitur procreationi; idque tum robore & calore vaporum, tum ipsorum testium ingenita vi. Hæc quamvis verissima sint, Aristoteles tamen non recipit, sed aliter sentit, sola vasa seminaria semen gignere, testes vero, ut cordis virtutem intenderent, fuisse genitos, & ut suo pondere instar planarum in textrinis rectum constituerent meatum seminarium, natura sua flexuosum; ne morosa reflexione, refrigeraretur semen, & generationi inutile redderetur: hoc tamen argumento videtur potissimum niti, quod multa animalia ut pisces & serpentes semen fecundum emittant, quæ tamen testibus ca-
 10 rent. Quod si ex illo quæras, cur refrigerati testes steriles fiant, quantumcumque adhuc deorsum, sicuti textorum pondera, contenduntur? seminariorum conceptaculorum refrigerationem, quæ una accidit, non ipsorum testium, sterilitatis causam esse respondebit: cur si collisi fuerint? quia vasa etiam seminaria colliduntur: Cur si induruerint? quia etiam illa indurescunt, & quocumque testes vitio, eodem vasa seminaria mutuâ contagione afficiuntur: Cur castrata animalia in imbecilliora mutantur? quia efficitur, ut cor, ex quo contentio omnis corpori erat, ablatis ponderibus, quæ ipsum intendebant, resolvatur atque laxetur, & cesset reflexio caloris à
 20 testibus ad cor: Sic enim putabat ille testes speculò seu denso opacoque corpori assimilari, ad quod illabens ex corde calor, & spiritus in universum corpus radios virtutemque suam iterum refundant. Hæc tamen, si pensculatius evolvantur, ingeniosè potiùs quam concinnè dicta reperientur, & præstantissimum Philolophum in iisdem, sicuti in universâ ferè hæc de semine contemplatione cespitasse; nam robur ex calore, spiritibus, & bona temperatura, non ex annexis ponderibus membris accidere unanimis est philolophorum sententia, quibus etiam Aristoteles ipse sæpissimè subscribit; præterea tentio præter naturam est, ut in fidibus constat, quæ si paulò longiori tempore intentæ permaneant, abrumpuntur; ideoque citharistæ lyras deponentes remittere ipsas solent. Neque majorem cum testibus consensum
 30 cor habet, quam cum reliquis membris, à quibus causatius posset sperare illam reflexionem. Neque solum sinuosè procedit meatus seminaris, sed multis spiris circumvolvitur; ita ut tendi nisi longissimo queat intervallo; ad hoc flexus tensionem non admittit, cum undique hæreat; tantus vero est ante testes vaporum anfractus, ut si dirigantur, ad media usque femora pertingere possint; quid insuper de animalibus diceremus, qui ventri adhærentes, neque pensiles ut planas testes habent, cujusmodi sunt scæminæ, & in maribus suæ ac universum avium genus; quid? quod si ab annexis membris deorsum trahitur cor; multo magis à liene, renibus, & epate utpote vicinioribus, & ad quæ, venæ arteriæque absque ulla revolutione demandan-
 40 tur; quarum vero in medio revolutio aliqua est, ea ab altera parte intendi minime est verosimile. Ad hæc si cui testes ea moderatione fuerint amputati, ut Epididymis membrana illæsa relinquatur, seminarium vas non læditur, & tamen animal non solum seminis gignendi facultate, sed etiam virilitate omni, & masculo ingenio privatur, scæmina scæmineam naturam amittit, & in Venerem amplius non ruit, quod evidentissimum est argumentum, testes conficiendi seminis præcipuum esse instrumentum; vim tamen, qua fecundum est, non à testibus sed à toto, è præcipuis potissimum membris semini communicari superius jam diximus; quod verò inter præcipuas partes connumerentur, causa est, quia ex se propriaque facultate
 50 robur obtinent, & vires, quas in omne corpus effundunt, quemadmodum cerebrum sentiendi & movendi, cor pulsandi facultatem imperit; adde quod materiam seminis concoquunt, & in alteram speciem convertunt, spiritusque cum ea commiscunt, & eorum vires ac facultates illi inferunt.

Arist. sententia.

Aristotelis sententia confirmatur.

Robur membrum unde proveniat.

Aves, & suæ ventri adhærentes testes habent.

Fecunditas unde proveniat.

Testes cur inter partes præcipuas connumerentur.

*1. de generatione animal.
5. de generatione animal. c. 7.*

LIBER SECUNDUS.

*Galenus au-
tore i. lib. de
semine.*

*Jureconsult.
titulus de
frig. & ma-
lis.*

*2. Theisf.
Ar. 3. c. 1.*

inferunt. Hinc fit, ut qui eos amiserint, quales sunt Eunuchi, quibus ex-
cantur, privati altera caloris origine, frigescant, & omne ipsis corporis robur
collabatur, neque latae venae neque sanguis eorum floridus sit; arteriae imbe-
cilliter sicuti senibus pulsant, acuat vox, depiles non modo mento sed toto
etiam corpore evadant, parvas, sicuti mulieres, venas habeant, nulla Ve-
nereorum libidine afficiantur: Ut & hoc vel corde ipso amplius habeant tes-
tes, quod, praeterquam quod caliditatem & robur animalibus exhibent, ge-
neris etiam perpetuitatis sunt autores, quod profecto cor praestare minime
potest; unde Galenus ipsum vivendi, testes vero bene vivendi principium
esse prodidit. At quoniam de Eunuchis sermo incidit, oportune hic me-
minisse oportet, tres fuisse apud veteres Eunuchorum ordines; primus eorum
est qui spadones dicuntur, quique, etsi membris genitalibus non destituantur,
impotentes tamen ad Venerem sunt; quae ratione Hippocrat. libr. de aere, a-
quis & locis, Scythas natura Eunuchos esse scribit, quia ob nimiam corporis
humiditatem ventrisque molliem & frigiditatem, nec probe coctum semen
conficiunt, nec spiritus vitalis ad intentionem eisdem suppetit, ideoque in-
virilitate reliquis nationibus sunt inferiores, de quibus etiam Jureconsulto-
rum titulus de frigidis & maleficiatis intelligendus venit, quo etiam ordine vo-
cabulo (frigidis) comprehenduntur ii, quibus pudendi meatus contortus est,
aut pudendum admodum breve, & virilia tabida: adde etiam hermaphrodi-
tos, quos propterea neque generare, neque concipere posse arbitramur,
nam ad impotentiam frigiditatis reducitur omne naturae vitium, ad malefi-
cium seu fascinationem omne vitium accidentale, ut abscissio, castratio, li-
gatio. Ita dicunt Jurisperiti duplicem esse impotentiam, naturalem, &
accidentalem, ac utramque contingere posse utrique conjugum tam femi-
nae quam viro. Secundo, Eunuchi dicuntur, quibus testes in manu impe-
rita obstetricis, aut jussu parentum attriti, colli sive fuerant, & hi peculiari
nomine Thlibia nuncupantur. Tertiò, Eunuchi castrati, quibus aut ex-
cisi sunt soli testes, (sicuti olim fiebat) & ii quidem, etsi fecundi non sunt,
ad Venerem, nihilominus potentes remanent, qui etsi semen non emit-
tunt, salivali tamen humore non privantur, qui ad voluptatem, ac libidinem
plurimum confert; aut non solum testiculi atteruntur ex scindunturque, sed
membrum scrotum ac virilia omnia adimuntur; sicuti iis accidit, quos ho-
die Imperator Turcarum cubicularios esse vult, atque hi non solum intercu-
ndi, sed etiam ad Venerem omnino inhabiles existunt. Cum igitur tria sint
ad coitum necessaria, membrum cum suis partibus, materia, & jaculator spi-
ritus, tria etiam reperiuntur eunuchorum genera, quidam enim ob virilium
privationem; alii ob vitium in illis, quo fit ut materia minus libere permect;
multi ob spiritus & naturae impotentiam semen non generantis aut flatum
non transmittentis; ut enim privatio aut corruptio testium causa est frigidi-
tatis in toto, ita vicissim frigiditas causa est impotentiae ad Venerem. Ut
hinc obiter Avenzoarem assequaris affirmantem, nullum unquam fuisse ca-
stratum virum intellectu, aut moribus praestantem; quod perinde est, ac si
diceret, castrationem hominem reddere frigidior, humidior, ac pro-
inde quadantenus stupidum; & cum illa maxime appetant mortales, quibus
potiri nequeunt, Nitimur enim in vetitum, & quod non licet acius urit, hinc fit, ut
qui, praesertim grandiores jam, castrati fuerint, memoriâ antea actae volu-
ptatis saepius refricata libidinosiores evadant: Neque enim Avenzoaris pla-
citis eatenus insisto, ut credam eos, quibus antea intellectus, ingenii, judi-
cii & virtutis vigor inerat à naturâ, easdem non posse in posterum animi dotēs
retinere, imo verò assiduo usu meditationeque augere, cum praesertim o-
mnis aetas eunuchos habuerit, qui iudicio atque virtute ceteros homines non
aequarent modo, verum etiam multis parafangis anteirent. Qua ratione (ut
reliquos omittam) apud Josephum de antiquitatibus Judaeorum legimus, ius-
su Darii Persarum Regis tres pueros Hebraeos, & cum illis Danielem Prophe-

*Testes perpe-
tuitatis &
bene vivendi
autores.*

*Thlibia,
Eunuchi
qui testes in
manu impe-
rita ob-
stetricis
attriti
sunt.
Culter
Imperator
Turcarum
cubicularios
esse vult.
Tria ad co-
itum neces-
saria.*

*Ut Eunuchi ut
plurimum
mortales sunt
corrupti.*

*Eunuchi
cur libi-
dinosi.*

tam factos fuisse eunuchos, qui tamen quantum virtutibus singulariq; intellectu fuerint conspicui, penes alios iudicium esto; quamobrem præcipitanter Avenzoar, & post eum Mercurialis omnes uno ordine eunuchos lacerant: Nos instituto ordine cætera deinceps prosequamur.

Semen qua ratione animatum sit.

CAP. VII.

10

Tria vivorum genera.

UT igitur revertamur ad susceptam de semine contemplationem, de eo investigemus, animatum ne sit, an prorsus inanimatum. Autor libri de spermate Galeno adscripti semen ab homine animatum exire putat, non tamen semper, sed tunc solum, quando à Deo statutum est hominem gigni. Galenus libr. de Marasmo animatum esse scribit, dicens vivorum tria esse genera, animalia, plantas, femina. Aristoteles animam quidem vegetabilem habere censet, non actu, sed potentiâ actui propinquissimâ; sed habeatne semen animam (inquit ille) nec ne? ratio eadem atque de partibus reddenda est, neque enim anima ulla esse potest in alio, nisi in eo cuius est, neque pars ulla esse potest, quæ particeps animæ non est, nisi æquivocè ut mortui oculus; semen igitur & habere animam, & esse potentia animatum palam est. Porro agnoscunt Aristotelici tres potentia gradus sive

Tres potentia gradus.

Potentia materialis.

Potentia potentialis.

Ultima perfectio.

Dulchra similitudo.

Vis formativa à quatuor motoribus concitatur.

Aristoteles sententia.

Vis formativa pars est anima vegetantis.

Animam in semine præexistisse confirmatur.

species, remotam unam, quæ omnes formæ, quæ de potentiâ materiæ educi possunt, in eâ potentialiter existunt, & eam vocant potentiam materialiam, qualem infans nunc natus ad scribendum habet, & seminis materia cum adhuc in fontibus membrorum sepulta jacet; propinquam alteram, quam in materiâ præexistere dicunt jam dispositâ, & inclinâtâ per qualitates ad ipsam formam, vocant potentiam potentialem, sicuti pueri potentia ad scribendum, cum instrumenta jam scriptoria cognoverit; & seminis in vasis ac testibus jam existentis. Terciam vocant ultimam perfectionem, sicuti scriptoris, qui actu nondum scribit, potest tamen, cum velit, & seminis in uterum rejecti, & à generante concitati, alteriusvè materiæ, in quâ præexistit jam aliquod saltem principium activum ad formam, qualis est in semine complantatus spiritus, & formativa virtus, quæ etsi actu modo non operetur, ubi primum tamen obtinuerit commodum locum, & materiam, ad operationem insurgit, ac tandem suas vires exequitur; quod secundâ adhuc similitudine amplius illustratur: Nam quemadmodum dormiens remotius quam vigilans geometra est, isquæ remotius adhuc, quam qui jam contemplatur; ita semini substantia formativæ virtutis tota insidet, sed imperfectiori modo, dum in testibus ac seminariis vasis continetur, quam dum jam à quatuor quibus solet concitari motoribus, propria nimirum naturâ, calore, spiritu, & generantis animâ in utero conclusum agitatur, & adhuc multo imperfectiori, dum in membrorum fontibus resideret, cum tamen similis semper sibi sit, & æquæ perfecta, sed clariori modo apparens, cum in actum prorupit, aut ipsi propinquior est. Itaque cum formativa virtus pars sit animæ vegetantis (ut proximo sermone constabit) sequitur vegetabilem animam, in semine præexistisse, quasi dormientem tamen & consopitam. Insuper quia quorum principiorum actio est corporea, ea sine corpore esse non possunt, neque extrinsecus advenire aut per se accedere: atqui cum sint omnes formæ præter rationalem (quam extrinsecus advenire, & adeo in temporis momento creari dubium esse non debet) corporeæ, cœlitus aut extrinsecus venire non poterunt.

2 Oz. De generatione animæ. Cap. 4

30

40

50

- poterunt. Aristotelis enim dictum, *Quicquid fit, ab eo, quod actu est, fieri*, perinde est, ac si diceret, ex subiecto sive semine, in quo potentia inest, efficitur ab eo, quod actu jam est, nempe à generante, non quod generans actum impertiat; sed cum semine potentiam conferat: Nec illos commovet, quòd fit actus corporis organici; semen autem organicum non fit, nam sicuti semen potentia est animatum, ita potentia organicum esse dicunt, hoc est, animam quæ actu inest, organicum corpus exigere, ei vero quæ sola potentia etiam organicum potentia, corpus satis esse; neq; mirum, si semen à propria virtute se præparet ad suscipiendam alteram formam, quasi agat ad sui interitum. Duplex enim
- 10 est in semine virtus, passiva una quæ in crassa, & materiali substantia consistit, activa altera, quæ in spirituosâ viget, quæq; illam ex lege æternâ, ac Dei præcepto in perfectionem commutare contendit. Si adhuc quæras, undenam vegetativa potentia semini communicetur? ab ipsâ naturâ nonnulli respondent, quid autem per naturam intelligant, an generantis formam, an substratam materiam, an verò aliam superiorem causam non satis declarant, nobis tantum notissimum naturæ nomen obrudentes, planeq; ignoratâ ejus substantiâ; quare potius à substantiali formâ generantis, & temperamento tum partium totius corporis, tum etiam testium, ac deniq; à quatuor illis, quibus antea moveri diximus, pendere dicendum est, ut superius etiam monstravimus, cum de
- 20 seminis decisione sermo erat. Sed interrogabis cum ex eodem semine alias unum, alias plures nasci foetus videamus, unica nê in toto, quod emittitur semen, anima fuit, an sua cuiusq; seminis particula? unicam tantum potentiam præstitisse censendum est, quajuxta materiæ copiam & loci capacitatem unus vel plures foetus generantur. Si rursus obrudas, sicuti ex semine generantur solidamembrata, ita ex menstruo carnosa, oportere igitur menstruum animatum esse? Solutio est, sanguinem in carnem non commutari ante seminis adventum, cujus ac membrorum insitæ virtuti tribuenda est carnis generatio. Quòd si menstruo vim effectivam inesse dixeris, piaculum non erit, nam & Galenus menstruo eandem tribuit facultatem, sic scribens; *Nam neq; semen facultas tantum est,*
- 30 *sed materia etiam quædam: neq; menstruum materia solum sed etiam facultas* quâ ratione videtur intelligendus Levitici locus 17. ubi esus sanguinis interdicatur, propterea quòd anima carnis in sanguine sit, quod tamen salvo Theologorum judicio dictum volumus, vel dic, animam in sanguine esse non quidem informativè, sed perinde ac in subiecto, hanc tamen facultatem non diffitemur à seminis virtute intendi, quemadmodum & seminis materia à menstruo augetur. Hæc etsi constanter Aristotelici tueantur, non tamen desunt, qui semini animam prorsus carere contendunt, neq; minimum quidem vegetativæ, aut sensitivæ animæ semini insidere, sed solum spiritum genitivum, ac complantatû, qui præter temperamentum, & conformationem, ultimam etiam, ac tertiam semini preparationem addat, quam potentiam ad formâ ab Aristotele nuncupari existimant,
- 40 quâ potetia materia sensim perficiatur consummeturq; ac vegetantis sentientisq; formæ capax evadat, quam formâ tunc repente de cælo immitti dicunt: itaq; ut potentia perfectionem antecedit, ita perfectio formam; perfectionem à potentia fieri, formam extrinsecus omnino advenire; ac proinde omnium vegetabilium sensitivorumq; formas de cælo duci à Deoq; creari in ipso temporis articulo, quo materia perfectionem consequitur, & quod magis mirabere, imperfectorum animalium, ut phalangiorum culicum, muscarum, vermium, lumbricorum, viperarumq; formas à Deo creari; idq; de mente Aristot. & Plat. supra naturâ philosophantium, qui sanè sermo non improbabilis videtur, imo
- 10 sacra paginæ magis consentiens, quam superior, ut sequenti oratione planum fiet. Sic interpretatur Fernelius, verba Dyotimæ fatidicæ mulieris, & Socratis magistræ apud Platonem in symposio dicentis; *Omnium, ô Socrates, prægnans hominum, & gravidum est corpus, prægnans & anima, & in primis cum ad certam ætatem pervenimus parere nostra natura cupit; non quasi anima animis prægnans sit, & homo homine, sed amore & desiderio immortalitatis gravidam esse, & dici, quod gene-*

Aristotelis dictum explicatur.

Duplex in semine virtus.

Vegetativa potentia unde nam semini communicetur.

Menstruum animatum non est.

Quorundam ac Fernelij opinio.

Dyotimæ verba.

*Autoris sen-
tentia.*

*Quatuor
primi gene-
rationis a-
nim.*

randi sit avida; neq; jaculatis superius telis perterrentur, quia ut verū fateamur, non admodū sauciant. Quare cū multos videamus utriusq; partis fautores, ac ponderātes rationes, fatendū omnino est, hujusce difficultatis veritatem in oc-
culto latere; eamq; solum novisse Deum creatorē. Quod si nobis non quid ve-
rū, sed quid vero similimum sit, pronuntiare statuereq; liceat, semen existima-
mus, quandiu in parente est, nondū vivere, decidū vero ac separatū à gene-
rante, uterq; exceptum spiritibus fulcrū, & ab informativā virtute possessum
non solum potentiā, sed actū vivere vitā plantæ; illicō enim incipit distendi
seminis humida substantia, pulsat & ferit complantatus spiritus, formativa vir-
tus opus aggreditur, ac tandem separantur ipsius spiritus, & sanguinis viæ; qui 10
sunt quatuor primi in generatione actus; vivere autem potentiā, non vivere
est, sed potentiā habere ad vivendū. Num verō ipsa anima vegetativa, ibi ad
perfectionem materiæ sequatur consequutione, & necessitate quādam de po-
tentiā ipsius, quia scilicet quæ antea latitabat, & materiæ imperfectione præ-
pediebatur, jam istis adminiculis, & materiæ elaboratione prodit, ac opera-
tiones suas exequitur, an vero à Deo creetur, & extrinsecus adveniat, istud est
quod affirmare neq; velim, neq; ausim, neq; id hominibus, quantumvis cruci-
entur, cognitum arbitror. De his enim & similibus Ecclesiasticis locum intelligo:
Mundum tradidit disputationibus eorum, ut non in veniat homo opus, quod operatus est Deus ab in-
itio usq; ad finem, ac similitudinem Dei operū non posse hominē rationem pervertigare, 20
& sap. 9. (quis poterit scire consilium Dei cum sint cogitationes mortalium miseræ, periculosæ, nū-
sra commenta Ecclesiast. 3. alteriora ne quaesieris, & forte ora te ne scrutatus fueris, nec in pluribus
operibus DEI fueris curiosus. Ut igitur præteream Platonem, Aristotelem & Gale-
num, alios mirari satis nequeo, qui cum hæc legant, adeo tamen logicis dispu-
tationibus delectantur, ut omnia philosophiæ & demonstrationum cancellis
nimia suā curiositate arctari velint, & logicis syllogismis acerrimis altissimarum
rerum cognitionis hostibus & infidiatoribus omnia concludere.

De facultate formatrice.

CAPUT. VIII.

Sed quoniam in toto hoc de semine sermone facultatis formatricis sæpiuscu- 30
lè facta est mentio, de eādem nunc comminor atq; pensiculiū pericute-
mur, de quā quidē Philosophi multa subobscurē, & oscitanter percurrūt, alia pe-
nitent omittunt, quædā præter rem & autorū mentem interpretantur? nos bre-
viter priscorū opinionibus recitatis quid, in re adeo perdifficili, & scopulosā ita-
tuendū sit, Deo opr. Max. auspice breviter aperiemus. Epicurus fœtus forma-
tionē ad casum & fortunam præter omnem rationem referebat; convincitur,
quia fortuna eundem finem non semper assequitur, & parum credibile est,
nullinum tanta partium multitudine errorem à fortuita motione commit-
ti; dextra finistris perpetuo respondere, ac trecentarum particularum, ducen-
torumq; ossiū structurā, cum scopis unicuiq; decem, formā, figurā, magnitu-
dine, insertionē, situ, principio, fine, colligantiā, consensu, & tempera mento, 40
semper eandem fortuito fieri, quis sanæ mentis sibi persuadeat? Plato animæ
mundi id ac ceptū ferebat; quod etiā impugnat Gal. lib. de fœtus formatione
quia etsi potentiā & artem, quæ in fœtum formatione elucet, tanto artifice
digna existimet, non tamen adduci potest, ut credat, imperfecta ac minutissi-
ma animacula ab eodē fingi atq; efformari; Addit Gal. fœtū non Deo, sed pa-
rentib; assimilari, atq; ideo ab ipsis nō à Deo ortū habere. Arist. in lib. de anima
asserebat, facultatē formatricē animā vegetantem in semine potentiā conten-
tā esse, ut de ejusdē sententiā cap. præcedenti retulim; ejus duo constituens
munera nutrire, & generare, generationē autem esse perfectissimā omnium 50
operationū, quæ vegetativæ conveniunt, quia omnia viventia maxime appe-
tūt perpetuō esse, quod quidē per individuorū generationes procul dubio con-
sequitur; nō tamē defunt Aristotelici nonnulli, qui virtutē generantē à nutrien-
te non differre existimēt, sed unā eandēq; esse, quæ cū integrā conformationē
operatur, generans, cum eandē conservat & auget, nutriens nuncupetur; hæc
etiam

300. particu-
la in corpo-
sunt
Ossu. 200.
Scopi dec.

*An nutrire
& generare
sint duo mu-
nera vege-
tantis poten-
tia.*

etiam sententia (quam nihilominus omnes recipiunt) parum ex eo redditur probabilis, quod non videtur facultas prorsus irrationalis in foetus formationem tam mira præstare posse; summum nimirum artificium, eximium partium consensum, admirabilem ordinem, debitam figuram, & exactissimam compositionem; quæ summam sapientiam, admirandam potentiam, & infinitam bonitatem prorsus redolent; utpote inter se ita cohærentia ut in nullo humani corporis membro, aut substantiæ modus, aut magnitudo, aut figura, aut situs citra læsionem possit commutari. Animam vero rationalem non esse nostræ generationis autorem hinc colligere licet; quod non differunt forma-

*Rejiciuntur
etiam hæc
opinio.*

- 1 o tiones reliquorum animalium à formatione corporis humani; quas tamen anima rationalis non conficit, imo ipsa post formationem Embryonis à Deo de novo ac in temporis momento procreatur ut suo loco planum fiet. Hæc cum advertisset Galenus, & nulla philosophorum demonstratio, nec de hac re opinio à reprehensione immunis sibi videretur, nusquā ausus est quicquam pronuntiare, de essentia animæ illius, seu facultatis, quæ semini fecunditatis autor existit; cum præsertim res sit, quæ neq; sensu percipi, neq; ratione investigari possit; ideo postquam maximo dolore affectus sedulo investigavit, neq; potuit philosophum reperire, qui hoc doceret, neq; aliam de structura animalium validam rationem (id quod ipse candide fatetur); philosophos hortatur, ut in

*Anima ra-
tionalis non
est nostra
generatio-
nis autor.
Anima ra-
tionalis à
Deo in tem-
poris mo-
mento crea-
tur.*

*Galenus
candor.
Galenus sen-
tentia.*

*Lib. de foet.
format. c. 6.*

- 2 o hanc rem diligenter incumbant, & si quid pro sua sapientia invenerint, sibi velint sine invidia communicare. Alioqui ipsemet sibi parum constanti & nutabunda assensione, quò fluctus impellit, modò cum Hippoc. & stoicis hanc facultatem naturam vocat: modò cum Aristotele animam vegetantem: nonnunquam cum Platone mundi animam; sæpe etiam cum eodem Deum, summum scilicet opificem, & architectum nostræ formationis causam esse suspicatur. Non igitur mirum, si eorum qui nostro sæculo præstantissimi philosophi habitati sunt, alii intellectivam potentiam hanc esse dixerint, alii vegetativam sed meliori instrumento conductam; alii mixtam ex naturali & animali, quia etiam in mixto spiritu genitivo viget, omnes certè argutè, ac pro sui quisq; ingenii fa-

*Recentiorū
opiniones.*

- 3 o citate rem fere palpant, sed omnino non comprehendunt, neq; miri, cum res sit tenebris adeo involuta, & tot diverticulis dissectus labyrinthus, ut qui semel ingressus sit, exitum habeat perdifficilem, nisi ipsius facultatis definitione ductus id rimetur, quā tum Galeni tum juniorum scripta me posse hac in parte non parum illustrare arbitror. Dicimus igitur facultatē formatricē non aliud esse, quā potentiam animæ vegetantis, quæ ex mente divina, seu præcepto Dei, ac lege æterna admirandam ubiq; habet & sapientiam & potentiam; vegetans ac naturalis ac proinde irrationalis facultas dicitur, quia nō liberè operatur, neq; intelligit, quæ operetur; unde igitur tam mira præstare potest? Hoc est, quod neq; Aristoteles dixit, neq; Galenus potuit philosophum invenire, qui doceret,

*Autoris
sententia.
facultat.
format. de-
finitio.*

*Naturalis
instinctus.
Divinus
influxus.*

- 4 o ab illo nimirum præcepto Dei ac lege æterna, quam nonnunquam naturalem instinctum, nonnunquā verò divinum influxum nuncupamus. Quemadmodum enim horologia nihil temporū momenta ipsa intelligentia nos humano artificio constans præstantissima, & sapientissima opera exercet, ipsa sui operis inscicia; hanc igitur facultatem divino influxu conductam, Platonem Justitiam, ac legē nuncupasse existimo, & ex opinione Anaxagoræ mentē, imperatricem, reginam, ac principem, quæ omnia creat, per omnia comeans, ut cecinit Poeta

Similitudo.

Aeneid. 6.

*Deum namq; ire per omnes
Terrasq; tractusq; maris, cælumq; profundum
Inde hominum pecudumq; genus, vitæq; volantium,
Et quæ marmoreo fert monstra sub æquore pontus.*

Lib. 2. c. 18.

Hanc etiam altius philosophatus Aristoteles in opere methaphysico intelligentia præditā esse dixerat, quod procul dubio voluit significare Hippocrates, vocans naturam justam, & sine doctore doctam, innumerisq; aliis encomiis illam celebrans; Galenusq; concludens tantum se habere, quod de causa animalium formatricē asserere possit, quod summa in ea ars, summaque

sapientia

*ricu
rpo-
200.
des.*

sapientia insit; nec nisi à sapientissimo potentissimoq; artifice tot usuum myriadas in nostri corporis particulis factas esse crediderit; idem cum aliis conspiranter profitetur Avicen. *virtus, inquit, formativa est illa ex qua præcepto sui creatoris procedit membrorum lineatio, & ipsorum figuratio; & alibi de separatrice virtute ait, est natura docta obedire creatori sublimi, & glorioso, & virtus quæ hoc agit est anima vel natura præcepto Dei. Atq; idipsum est, quod voluit Vergilius, dum lovis omnia plena esse cecinit. Et alibi*

*Principio cælum, ac terras, camposq; liquentes,
Lucentemq; globum lunæ, Titaniaq; astra
Spiritus intus alit, totamq; infusa per artus
Mens agitat molem, & magno se corpore miscet;
Inde hominum pecudumq; genus.*

10

Ex quibus planum fit non solum formatricem, sed etiam reliquas omnes facultates, suas functiones exercere ex eadem doctrina mentis Divinæ, seu legis æternæ, & instinctus naturalis, sive influxus divini. Hinc enim non animata vacuum fugiunt, gravia & levia extrema norunt, plantarum radices interdum per rupes; & durissima saxa permeant, ut ex succulentâ terrâ alimentum possint attrahere, mutuum inter se servantes amicitiam aut inimicitiam; bruta animalia agnoscunt suos pastus, suas domos, suorum morborum remedia, & herbas etiam nobis ignotas, cæterasque perficiunt functiones, vitulus cornu petit, priusquam cornua produxerit, pullus equinus nondum solidis unguibus calcitrat, catulus licet dentes nondum validos habeat ad mordendum incitatur; & ut Lucretius cecinit, hæc causa est.

Inanimatarum ordo.

Brutorum instinctus.

20

*Curacris violentia triste leonum
Seminum sequitur: vulpes dolus & fuga cervis,
Et de apibus Virgil: His quidam signis atq; hæc exempla secuti
Esse apibus partem divinæ mentis & haustus
Æthereos dixere. & cæ.*

Naturalium facultatum ordo.

Animi affectus.

Definitio explicatur.

In creatura similitudo Dei est.

Monstrum unde.

Aristotelis dictum enarratur. Aristotelis locus alius obscurus explicatur.

Naturales etiam facultates sua tempora in variis membris norunt, nec agente attractrice retentrix, nec toto coctionis tempore, aut attractrix agit aut expultrix, & cum contraria operentur, non pugnant; hæmodia ad acida excitatur, ad turpem conspectum nausea; invitis nobis conspectu noxiæ rei retrahuntur spiritus, diffunduntur ad læta, recolliguntur ad somnum, & rursus suo tempore emittuntur ad expergefactionem, & in animi affectibus variè commutantur; torq; sunt rerum naturalium vires & facultates, ut qui eas interpretatur, perinde sit, ac si faciat encomium Dei creatoris: Ideo affirmat Galenus in lib. de usu partium, se in illo opere verum Dei hymnum condere quibusvis hecatombis, & holocaustis gratiorem, in eoq; sitam esse veram pietatem existimat, si noverit primus, deinde & aliis exposuerit, quæ sit ipsius creatoris sapientia, quæ virtus, quæ bonitas. Nunc definitionem accuratius explicemus, cujus ac formativæ virtutis essentiam jam omnino innotescere arbitror; nam, quia spiritus & semen, in quo operatur vegetabilis anima, à parentibus communicantur, idcirco eorundem similitudinem foetus referunt; quia vero vegetativa potentia à Deo creatore legem, & modum suarum actionum participat, ideo in omnibus creaturis similitudo Dei est, in homine tamen per modum imaginis:

3. lib. cap. 10

40

50

Exemplumq; Dei quinq; est in imagine parva:

In aliis verò per modum vestigij, quoniam in ipsis ostenditur summa sapientia, summa potentia, & in effabilis bonitas ipsius creatoris; Et quia sine judicio ac ratione operatur, nonnunquam monstra committit, non quod erret influxus ille, aut lex æterna, sed propter defectum aut ineptitudinem materiæ; ac ita intelligatur Aristoteles, dum inquit: *Sol & homo generant hominem*, ac si diceret, causa superior, & ipsius influxus dirigens spiritum genitivum, & semen ab homine decisum, hominem generat; nunc tandem assequeris, Aristot. ipsum in illâ toties celebratâ, sed à nemine (quod sciam) adhuc explicatâ sententiâ nihil aliud significare voluisse, quam virtutis formativæ impulsu à cælo pendere; sic ejus.

Lib. 2. C. 2.

ejus verba jacent in lib. de generat. animal. Est in semine omnium, quod facit, ut fecunda sint semina, videlicet, quod calor vocatur, idq. non ignis, non talis facultas aliqua est, sed spiritus, qui in semine spumosoq. corpore coeretur, & natura, quæ in eo spiritu est, proportionem respondens elemento stellarum; quæ verba, ut explicant nonnulli, triplicem in nobis constituant calorem, igneum seu elementarem; attemperatum naturalem, sive insitum; & extrinsecus advenientem sive cœlestem, qui illum gubernet, & vitæ procreationis ac incrementi sit autor: Alij non nisi elementarem ponunt, atque cœlestem, ad nos volantem ibique subsistentem; quibus ita constitutis, de calore naturali explicat Leonicens lib. de facultate formatrice, Aristotelis

Triplex in nobis calor iuxta aliquorum sententiam.

r. C. 2.

10 sententiam: Fernelius dei, cœlest Avicenna lib. de medicinis cordialibus de spiritu dicens, *Et spiritus est res generata ex commixtione elementorum vergens in similitudinem cœlestium corporum*; addit Fernelius stellas elementa ab Aristotele dici, quod suas etiam vires rebus omnibus impertiant, perinde ac quatuor prima rerum omnium elementa; ab his igitur seminis materiam, ab illis vero formatricem facultatem, genitivum spiritum, calorem & seminis ipsius naturam ipsi semini impertiri, sic ut in materia, & denso corpore spiritus, in spiritu calor innatus, in his duobus natura, & facultas seminis contineatur, atque adeo partium humani corporis subjectam materiam ab elementis fieri, quod vero jam animal, aut stirps, & hæc pars caro, illa os sit, citra appulsum genitivæ virtutis in

Fernelij interpretatio mutila.

20 semine contentæ haud quaquam fieri posse: In qua ita præclare ac magnifice à Fernelio explicatâ Aristotelis sententiâ illud unum desidero, ut quo pacto calorille cœlestis atque adeo extraneus in nos commigrare possit luculentius expediat; plerique respondent, non planè cœlestem ab Aristotele fuisse nuncupatum, sed proportionem respondentem elemento stellarum, & per illum non alium quam insitum nostrum calorem attemperatum, & frigidi participem (ut vult Galenus) intellexisse, qui plane salutaris, ac pene divinus sit: Sed hæc parum concinnè dicta videntur, quia neque igneum esse, neque ab igne originem ducere dixit Philosophus: noster autem calor quantumvis attemperatus, est aut igneus ut febrientium, aut ex igne originem ducit, ut elementaris

Calor naturalis frigidi est participes.

30 sanorum: Potius igitur per calorem in præfatâ Aristotelis sententiâ facultatem ipsam formatricem, seu illam, de qua agimus, vegetantem animam semini potentiâ existentem intelligimus, hæc enim facit, ut fecunda sint semina, hæc nec ignis est, neque ex igne originem ducit, verba autem, videlicet: quod calor vocatur, juxta eorum opinionem posita sunt, qui veram facultatis essentiam ignorantes calorem ipsam nuncupabant, quem loquendi modum antiquioribus fuisse in usu, ex Galeno constat, qui animam vocat nativum calorem lib. de morb. vulg. Hippocrates temperamentum in ejusdem numeri sententia & lib. de diæta. Hæc itaq. est quæ in spiritu spumosoq. corpore continetur proportionem respondens elemento stellarum, quia sicuti virtus astrorum non constat ex his elementis, sic nec virtus facultatis formatricis, & sicuti virtus cœli, & astrorum, est causâ universalis generationis rerum, quæ determinantur ad particulares generationes ex peculiari natura loci, & ex aliis causis infernis; ita facultas formativa ex se universalis est (non enim differunt generationes animalium à generatione plantarum) quæ tamen determinatur ad particularem generationem ex loco, ex quo deciditur, & in quem suscipitur semen: adhuc quemadmodum vis cœli aliquando superatur à causis infernis, & monstra prodeunt, sic facultas formatrix ab iisdem causis superata monstra generat; Est igitur de facultate formatrice intelligenda Philosophi series, non de spiritu caloreve nativo, aut cœlesti, quibus nulla ratione possunt aptari, ut plu-

Autoris interpretatio.

322. 3. com.
5.

40 rum non constat ex his elementis, sic nec virtus facultatis formatricis, & sicuti virtus cœli, & astrorum, est causâ universalis generationis rerum, quæ determinantur ad particulares generationes ex peculiari natura loci, & ex aliis causis infernis; ita facultas formativa ex se universalis est (non enim differunt generationes animalium à generatione plantarum) quæ tamen determinatur ad particularem generationem ex loco, ex quo deciditur, & in quem suscipitur semen: adhuc quemadmodum vis cœli aliquando superatur à causis infernis, & monstra prodeunt, sic facultas formatrix ab iisdem causis superata monstra generat; Est igitur de facultate formatrice intelligenda Philosophi series, non de spiritu caloreve nativo, aut cœlesti, quibus nulla ratione possunt aptari, ut plu-

Galenus
2. de sem. 7.

50 ribus fortasse, quam par erat, planum fecimus: sed quoniam de semine, & formativa vi jam nimis multa, ad menstruum nos tandem conferamus.

De men-

De menstruo sanguine.

CAP. IX.

DE altero nostræ generationis principio, hoc est, de menstruo sanguine tempestivum jam erit, sedulâ disquisitione perscrutari, quid illud sit; quæ ejus qualitas; quis generationis modus; quæ fluendi ratio; cur fœminis potius quàm maribus insit; qualitate ne an sola quantitate peccet; quo tempore incipiat, ac desinat; quamdiu duret; in qua mensura, & per quæ loca expurgetur; sitne fœminarum sanguis virorum sanguine frigidior; & num mulier

*Menstruum
quid.*

concipere possit mensuris suppressis, aut nondum fluentibus. Est menstruum, sanguis in muliere, superfluous, crudus, sed tamen utilis ordinatè, & secundum naturam profluens, ut colligere est ex Aristotele lib. de gener. animal. Et ex Galeno in opere de usu partium. Dicitur crudus ad differentiam seminis, quod excrementum concoctum est, utilis verò, ad differentiam cæterorum fluxuum uteri, in quibus inutilis sanguis prodit: ordinatè profluere dicitur, quia sunt alij humores, qui etiam à matrice sed absq; ullo ordine excluduntur: Additur, secundum naturam, quia omnis sanguinis fluxus, præterquam menstrualis, præter naturam est. Porro autem ut intelligas, qua ratione superfluous sit,

*Menstrui
generandi
ratio.*

*Fœmina
mare frigi-
dior.*

*Menstrui
nomen in-
di.*

scire licet fœminam frigidiorē humidiorēque mare esse, idcirco sanguine magis abundare, quippe quæ alimentum quidem, quantum expedit, concoquit, verum propter caloris imbecillitatem, id, quod redundat, per halitum digerere nequit, proinde plus sanguinis, quam illi pro nutritione partium sit ex ubi, accumulatur, cujus partem cum sibi concoxit & simulaverit, reliquam tanquam superfluam per uterum excernit. Menstrui verò nomen non à propria subtilitate, sed ab accidenti inditum est, quod singulis mensibus ejus excretionem natura molitur, neq; tamen si aliquando naturaliter, aut præter naturam aberret, aut remoretur, aut anticipet, ob id definit menstrualis appellari ejus

*Periodo
menstruorum
causa.
Menses na-
turam &
lunam se-
quuntur.*

fluxus. Hujus autem periodi causam non ad vitiosam qualitatem, nec ad redundantiam sanguinis referendam esse arbitreris, sed aut ad vim naturæ, quæ omnia certis legibus administrat, aut ad sempiternos & immutabiles Lunæ cursus, quæ ut luminum varietate tum crescens, tum decrescens, mensem demeritur, ita omnium maximeq; hominum, & adhuc magis fœminarum humores rata ordinis constantia regit, atq; moderatur: Ita sapientiorū plures per singulas Lunæ quadraturas purgari mulieres existimant, juniores per primā, seniores per postremam; ætate medias per alias, ut in hoc vulgatissimo disticho continetur:

Luna vetus veteres, juvenes nova Luna repurgat.

Sed & hoc lubricum est, & minime constans; nam pituitosi menses sæpe cunctantur, biliosi anticipant, unde fit, ut qui modò in novilunio prodeunt, post menses aliquot in plenilunio moveantur: quamobrem perpetuum non est, quod Arist. scribit lib. de generatione animal. decrescēte luna menses magis moveri, cujus ratio esse videtur, quia fines mensium frigidiores sunt, subindeq; mulierum corpora, ideoq; hoc potissimum tempore sanguinem natura convertere non potens, in uterū transfundit, videmus enim mulieres expurgari plerumq; in novilunio. Cæterum

*Menstrui
sanguinis di-
versa appel-
lationes.*

*Menstrua
enim habent
sola mulie-
res.*

hunc sanguinem mulieres vocant menses, menstruas purgationes, sive lunares, tempora, consuetudinem, alæ etiam malam septimanam, quod hæ fluxiones septem numero dies fieri soleant; item flores, quoniam, ut flos fructum ante cedit, ita ut plurimum non nisi post hujusmodi purgationem fœmina concipit, vocant etiam per translationem cardinalem propter colorem. Propterea vero menstrua fœminis, & non viris, contingunt, quia mulier ad procreandos liberos facta est, quorum generatio atq; nutritio fieri non potest absq; alimento, quo conceptum semen nutriat, foetū conformet, augeat, foveat; & ob id oportuit in muliere longè copiosorem sanguinem generari, quàm in viris, ut non solum alendo conservandoq; proprio corpori sufficeret, verum etiam nutriendo foetui, donec ad integram perveniret perfectionem, imo post exitum in lucem ex eodem

*Arist. lib. 1.
C. 20.
Gal. lib. 14
Cap. 8.*

*40 Arist. lib. 2
Cap. 4*

eodem in lac converso sanguine nutriretur. Maribus autem, quia non in seipsis sed in alio generant, necessaria non fuit productio menstrui; ideoque calore robustiori præditi sunt, qui haud permittit similem superfluitatem aggregari; si quid redundet, multis exercitiis ac validissimis absumitur; adde quod mulier frigidior cum sit, plus appetit, & minus concoquit, ac proinde frigidiori sanguine redundat; His accedit corporis habitus, & vitæ institutum, in quiete enim magis, & otio degunt, ubi mirari licet, quam sapienter à summo opifice fuit factum, ut foeminae frigiditas in prole commoditatem redundaret; quantaque

*Viri cur
menses non
habeant.*

*Mira opi-
ficis provi-
dentia.*

10 rum & foetus alimentum converteret; verum enim vero non quemadmodum semen ultimi alimenti, sed sanguinei portionem, id est, excrementum non ejus coctionis, quæ sit in membris, sed illius, quæ in jecinore, ac venis celebratur, menstruum esse indicium est, tum quod non refert naturam, aut colorem partium solidarum, sed ipsius sanguinis, tum quod neque mariscæ neque fluxus sanguinis è naribus, neque varices, neque tale quicquam mulieribus accidit quamdiu menses profluunt, & si quid horum erumpat, deterior fit menstrua purgatio. Jam vero quæcunque animantia ovum pariunt, nec foetus intra se vivum continent, ea quidem mensibus non purgantur; earum vero foeminarum, quæ vivum foetus edunt, mulier maxime sanguine abundat, & menstruæ purgationis plurimum

*Menstruum
tertia cocti-
onis excre-
mentum est.*

*Menstruata
ab aliis flux-
ibus im-
munit.*

*Menstruis
quæ anima-
lia carent.*

*Mulier in-
ter reliqua
animalia
maxime ab-
undat men-
struis.*

20 emittit, tum quod victu largiori, humidiori, & magis excrementoso utitur, tum quod vitam inertem otiosamque traducit, neque adeo frigida est, sicuti piscis, neque adeo sicca, ut avis, sed calidam & humidam habet constitutionem, caretque munimentis illis, in quæ reliqua animalia, hujuscemodi excrementa absumunt, pilis nimirum, cornibus, ungulis, squamis, cortice & pennis, ob quam causam hæc purgatio mulieribus inter foeminas plurima evenit, equabus parior, sicuti & vaccis, atque canibus, ac insuper, quia bruta uno victus genere utuntur, valideque laborant, ac exercentur. Cum his tamen mulieres reperies, quibus nunquam menses, vel aliud quippiam fluxit ex utero, quæ nilominus bene habitæ prorsusque incolumes ad senectutem usque vixerunt; quod ut discas, quâ

*Mulieres
menses non
habentes.*

30 ratione possit contingere, sciendum est, duplicem esse defectus menstruorum causam, alteram toti corpori communem, quæ accidit illis, quæ inculpatè vivunt, utpote naturalis temperies, substantia, partiumque omnium configuratio, quæ si ad amissum inter se conveniant, necessum est trahant, concoquant, & expellant, quod proficuum esse non verunt, ideoque superabundanti sanguine carent, præsertim si adsit exercitium, solidæ sint carnis, & calore abundantes; eas propterea viragines appellamus, quales etiam sunt rusticæ mulieres quas urbanis steriliores esse experientia constat, quia ob continuos motus & labores consumitur in eis materia conceptionis & menstruus sanguis, iis tamen senectute adveniente articulares morbi, paraplexiæ, & alij affectus superveniunt,

*Menstruorum
defectus du-
plex causa.*

*Viragines
sunt cele-
berrimæ*

40 nâ constitutio hæc, etsi foeminae, cui inest, optima est, sexui tamè & speciei morbosa existit, ut vel hinc innotescat, quam sit conducibilis ad foeminae in suo sexu perfectionem, illa concoquendi imperfectio, ideo Jurisconsultus ff. de ædilitio. Lege 15. §. quæ incipit; quæ, inquit, his in mense purgatur sana non est, item quæ non purgatur nisi per ætatem id accidat. Altera deficientis menstrui causa est utero propria, quia etsi corpus sanguine menstruo abundet, uterus tamen, à natura malè constitutus ob depravatam temperiem, conformationem, aut situm, ipsum suscipere & expurgare nequit; quæ causa tum individuo tum sexui morbosa existit, hæc igitur valetudinariæ degunt, piores sine nocumento vitam transigunt.

50 Solâ copiam menstruum sanguinem peccare, eodemque infantem in utero nutrir.

CAP. X.

Menstruum sanguinem non solâ quantitate superfluum esse, verum etiam qualitate, & illâ quidem, non manifestâ solum, sed etiam occulta, Plinius

*Contr. agl.
satur.*

Plinij sen-
tentia.
Morbi qui
ex manife-
stâ qualita-
te mensui
sanguinis o-
runtur.
Ex oculâ
qualitate
affectum.

7. Phys.
C. 7.

Fernelij opi-
nio.

Zabrorum
lex de men-
struâ.

Aliorum
opinio de
mensruo
sanguine.

Mensruâ
illitu qui
morbi cu-
rentur.

Plinij &
Fernelij opi-
nio consultâ-
tur.

Plinius existimavit eo ductus argumento, quod non sine molestia viarumque mordicatione profluat, ac per id tempus non solum universum foeminae corpus malè coloratum appareat, verum imbecillius, et si, quamdiu menstrua purgatio duret, coitus contingat, virile membrum ruborem excoriationemque contrahat, innumeraq; alia ægritudines hominibus inde contrahantur, quæ excedentis caloris manifestæq; vitiaæ qualitatis indicia sunt: Occultâ etiam pernicië inquinari inde palam esse, quod eo excidente si novella vitis tangatur, in perpetuum læditur, steriles fiunt tactu fruges, moriuntur insita, exuruntur hortorum germina, mustum acescit, æs quoque & ferrum rubigine corripuntur, prægnans mulier, si alterius menstrua supergrediatur, aut illis circumlatur, abortit, ei vero, quæ uterum non gerit, concipiendi spem adimit, menstruatæ mulieris habitus speculi ac eboris nitorem obscurat, gustatus hic sanguis canè in rabiem agit, homines affligit miris cruciatibus, comitalem morbum, pilorum effluvium, aliaq; elephantiorum vitia infert, & ut autor est Conciliator, homines mensruis epotus obliviosos, Lunaticos, ac veluti præstigiatos, maleficiatosq; reddit. His omnino suum addit calculum Fernelius, ac propterea à veteribus inter venena relatum fuisse putat, neq; minorem perniciem inferre, quam potus sanguinis elephantici, ideoq; dum in muliere suppressitur, neq; statis temporibus emanat, ei etiam, cui proprius est, gravissima, quæ indies videmus, asferre mala, viscerum obstructions, tabem, cancrum, morbum comitalem, uteri strangulatum, gravidis vero corporis gravitatem, foedum colorè, varices, malaciam, ac tandem proclivitatem quandam ad omnes ferè ægritudines; quapropter adduci non potest, ut credat, eo foetum in utero nutriri, sed ab alio puriori totius corporis sanguine, mensruum tantisper parte, una circa uterum hærente; alterâ priori illi sanguini permixtâ, ex quâ præfata symptomata gravidis suboriantur; quin imo, inquit, quia tunc uterus mundus redditur, propterea mulier optimè concipit, quando repurgata est ab hac foeda illuvie. Subscribunt huic opinioni Aristoteles, Columella, Solinus, Aelianus, & Gentilis qui 39. extravagantium dupliciter accipit menstruum sanguinem; uno modo pro illo, qui singulis mensibus à corpore mulieris effluit: altero pro sanguine convenienti foetus nutritioni, illum quantitate, & qualitate vitiosum esse: hunc sola quantitate, quem etiam sperma mulieris vocat, quâ in re cum Aristotele, Avicenna, eorumq; interpretibus multipliciter ludificatur; Ejus tamen ac reliquorum de hac re sententia potest etiam ex Zabrorum legibus comprobari, ubi mulier, cui menses fluere, sola domi manere præcipiebatur, loca cremabantur, in quibus pedem posuerat, neq; solum pollutus erat, qui eam alloquebatur, sed super quem ventus ab ea parte, ubi illa foret, transisset. Nota est Levitici lex de hac re, ad cujus normam hæc lata videtur. Eadem ratione nobiles Indi, quos Naires vocant, pollutos se putant ex contactu hominis alterius fortis. Alii sunt, qui licet non negent, mensruum sanguinem aliquando esse perniciosum, nonnunquam tamen multorum morborum remedium esse affirmant; ita referunt podagram, strumas, parotidas, panos, sacros ignes, furunculos tactu mensruatæ mulieris leniri; gestatione vero portiuncula vestis mulieris ita infecta tertianas quartanasq; febres curari, illitu comitiales morbos, ac rabie percitos omnino sanari. Hæc tamen omnia parum firma sunt, si ita intelligantur, quasi Aristotel. Plin. Fernel. & hujus opinionis assertores, sanguinem illum, quem natura ad uterum transmittit, ex propria conditione perniciosum, ac pestiferum esse arbitrentur, ideoq; ex eo foetum in utero alimentum non capeßere, neq; cum sed alium ex corpore pro alimento allicere: Si enim non aliâ de causâ nisi propter foetus nutritionem natura in foeminis majorem sanguinis ubertatem excogitavit, id quod exuperat, vitiosum esse non est credendum, cum pro alimento sit à naturâ institutum, & per easdem vias transmissum, per quas foetus alitur; insuper lactis ac mensruum eadem est natura, si igitur illud alimenti habet rationem, hoc etiam foetum nutrit; adhæc si veneficus esset, fieri profecto nullo modo posset,

Iib. 18.
nat. hist.

10

20

30

40

50

Aristot. 3.
de hist. ani-
mal. 19.
Col. 11. rei
rust. c. 3.
Solin. Po-
lyhist. 14.
Aelia. 6.
de animal.
Cap. 36.
Averr. al-
leg.

- posset, ut per id tempus, quo naturaliter aggregatur, non officiat, & illius auctione symptomata quoque terribilia augeantur; parva quidem copia alterius humoris præter naturam, nauseam, vomitum, alvi fluxiones, dolores, febres, vigilias, & similes calamitates solet excitare, cur igitur, si venosus hic humor est vehementiora non facit, qui majori copia accumulatur, & diutius cohibetur? At dices, propter consuetudinē perniciem hanc à foeminis facilius tolerari; sed quid de juveniculis, quibus primū menstrua erumpunt, nullā præhabita consuetudine? quid de prægnantibus, in quibus naturaliter supprimitur? quicquid autē secundū naturam detinetur in sanis, non potuerat per se nocere corpori, cui
- 1 o inerat; adde quod saltem nondū assuetum foetum enecaret, generationemque prohiberet, vel lac conspurcaret, contrariū vero experientiā comprobatur; videmus enim toto gestationis, lactationisque tempore menses supprimi, neque tamē id foetui aut matri per se officere; quid? quod gravidæ difficilius profectō ægrotarent, quam non prægnantes, quoniā in his iuxta eorundem sententiā sanguinis pravi perniciēs boni alterius commixtione (quem illi dicunt foetui destinari) corrigeretur, in prægnantibus vero nullo fræno cohibitus lethalia semper symptomata excitaret, cuius tamen contrarium eventus docet: Jam vero si sanguis menstruus perniciosus esset, quantō in majori copia aggregaretur, tantō acquireret efficaciorē corrumpendi vim; atque ita in ultimis mensibus, in quibus major ejusdem copia accumulata est, foemina deterius omnino se haberet, quod tamen contrariā ratione contingere cernimus; sed quem quæso locum in corpore assignabunt, in quo tam copiose contineri possit ille sanguis, cum per biennium, & diutius nulla illius expurgatio in lactantibus appareat? nam si dicas, ex eo lac generari, inde inferre licet, ergo alimentalis est materia, atque adeo benigna, laudabilis, salutifera, non ferox, perniciofa neque venefica. Quæ cum ita sint, & ex alterā parte videamus, menstruum sanguinem plurimarum ægritudinum sæpissimē causam esse, potius censendum est, sanguinem in foemina redundantem dupliciter esse considerandum, non quidem de menstruo & feminali (quod putavit Gentilis) sed primo modo de eā
- 3 o sanguinis portione, quam natura singulis diebus ab universo sanguine segregat, & paulatim in utero collectam menstrualem efficit purgationē, quæ quidem portio redundat ex nutritione partium singularum, ita ut ex singulā concoctione sanguis qui superest, non gravidis neque lactantibus, in vasis uteri reponatur, ut postea singulis mensibus erumpat, gravidis vero in foetus alimoniam cedat, lactantibus per ulteriorem elaborationem à propriā mammillarū substantiā in lac convertatur, unde palam est, humorem hunc ex propriā naturā partem esse sanguinis purioris illius, quem pro foeminarum alitione natura sejungit; quāmobrē hunc dicimus esse ejusdem substantiæ, & qualitatis cum eo, quem sibi foemina reservavit, & ad sui nutritionem usurpavit, utpote ab
- 4 o ejusdem alimentis, & facultate eodemque nativo calore genitū ac gubernatum, & suis usque ad excretionem venis locisque contentum, quibus unumquodque commodē conservari solet; ideoque cum sanguis iste superfluous aut excrementosus dicitur, non ad qualitatem manifestam vel occultam, sed ad quantitatem referendum est, nam si quod vitium illi inest, idem & reliquo toti sanguini commune existit, proprium verō & peculiare nullum possidet, hunc insuper asseveramus benignum esse foetus in utero alimentum, atque sincerum, infantis verō in lucem editi gratiā à providā naturā in mammas deferri, ut ibi lac jucundissimum fiat alimentum; & quemadmodum semen alterum nostræ generationis principium purissima est substantia, ita menstruus sanguis; neque ob
- 5 o aliam causam infantēs & pueri plus habent nativi caloris, & humidi substantiæ, quam quia his duobus purissimis & laudabilissimis generationis principii proximi sunt; quin etiam ideo natura sagax ex menstrualī sanguine lac conficere decrevit, ut simile haberet foetus alimentum suis principii, quem si crassiori, aut minus benigno nutrimento alas, ob dissimilitudinem contabescit, ac propterea lactanti foeminae menses denegavit natura, ut eorum materia ferretur ad mammas, & lac fieret, nec illic, postquam in lucē editus est, destituere-

Contr. deciditur.

Sanguis redundantis dupliciter consideratur.

Sanguis futurus menstruus solā quantitate peccat.

Sanguine futuro menstruo foetus alitur. Pueri quare plus habent caloris nativi.

tur infans affueto ac sibi familiari alimento. Et quænam causa fuerit, cur infantes quàm matres præstantioris, laudabiliorisq; calor, ac substantiæ oriri videas? nisi quia, ut Galen. autor est lib. de usu partiũ. & Avicenna lib. de animalib. ex puriori totius sanguinis parte alimentũ intra uterum sumpserunt; & quod magis fortasse mirabere, hunc etiã sanguinem dicimus facultatem, perinde ac semen, possidere, sed tanto minorẽ, quanto plus materiæ in formando foetui subministrat: Nam cum ex materia, & facultate unumquodq; animal gignatur, & in semine, & in menstruo utrumq; principiũ continetur effectivũ, & materiale ea moderatione, quam infra trademus, ab eo igitur carnosæ partes materiã & formã accipiunt, eodem attracto semen fruitur, conceptus in utero nutrimentũ capeffit, in lucem editus alitur. Secundo modo consideratur sanguis menstruus, qua ratione in mulierib; non lactantibus, nec uterum gerentibus congeritur, & in corpore præfertim circa uterũ tanq; otiosus, ac nullius usus detinetur, ac circa uterũ coacervatur, ubi longã factã morã sensim etiã alienã acquirit qualitatem ab alimenti sinceritate longe distantem; quin etiam nisi consuets temporibus expellatur, superius allata symptomata, ac innumera penẽ mala producere consuevit; certũ enim est uteri in mulierib; permagnã esse vim, ut qui non modo gravissimorũ morborũ causa sit, sed etiam corporis totius temperamentum immutare possit: Is igitur si à suo temperamento recesserit, si vitiosos humores aut in acetabulis aut in cornib;, aut inter tunicas, aut sinu suo collegerit, sanguinẽ menstruum, eiusq; maxime partem, quæ primum ad eum pervenerit, & in eo diutius refederit eodẽ vitio inficit, atq; depravat: unde supra ab adversariis commemorata maleficia: Verum vitium hoc ex accidenti potius quã naturã inest huiusmodi sanguini, quia alias in muliere bene constituta omnis vitii expertus gignitur. Unde planũ fit, non in omnib; vitari, sed in iis, in quibus præter consuetudinẽ immoratur; plus enim afficit, si unã die ultra mensem detinetur, quam toto mensis spatio, tantũ consuetudo valet, & naturæ lex illa æterna, à qua in vasis per mensem regulatur; itaq; non omnes menstruantes fœminæ speculum maculant, segetes exurunt, aut prædicta inferunt mala, sed illæ tantum, quib; deterimũ inest uteri vel totius corporis temperamentum, aut morbus aliquis, aut improspere procedunt menses, reliquis purus ac integer sanguis in uteri vasis acervatur, quem Hippoc. rubentem ac victimã jugulatã similem ex intervallis à fœminã exire prodidit; Neq; propterea, quod fecit Gentilis, sanguinis menstrui duas constituimus partes, species, & differentias, puriore, cui beneficia præfata accepta ferantur, fœculentã, cui maleficia; sed eundẽ duobus modis variisq; temporibus consideram;, quamdiu nimirũ integer incorruptusq; manet, aut contrã. Ex his jam patere arbitror, quã parũ appositẽ de menstrui sanguinis pravitate cum Plinio & Aristotele Fernellius judicaverit, quamq; hi omnes cum Polybio, sive quis alius fuerit autor libri de foetus formatione, minus concinne tradiderint, foetum menstruo sanguine non nutriri, nisi eã, quã diximus, ratione interpretentur, quod equidẽ malim, quam erroris ab iisdem forte non commissi præstantissimos viros malevolẽ insimulari. At dices, magna est perniciẽ variolarũ, & morbillorum, hanc vero non aliunde contraxissẽ quam à menstruo summus est philosophorũ consensus; cuius teli impetus ex dictis jam facile repellitur; nam, ut & nos inuim;, & ex Avicenna c. de generatione embryonis etiam discẽs, sanguis in fœminã redundans in tres dividitur partes, quarum prima toro gestationis tempore, materia fit generationis, & nutritionis conceptus, eã enim quia purior ac sincerior existit, foetus per acetabula pro alimento trahit; 2. ultimis mensibus ad mammas recurrere incipit, cum foetus jam movetur, ut naturæ mutationibus in lac conversa, recenter nato infanti familiare & conveniens suppeditet alimentũ sitq; materia lactis: tertia est ea, quæ in venis uteri aservatur usq; ad tempus partus, quæq; ab alimento redundans inter tunicas depositã ac mora contaminata, & infecta in ipso partu, & aliquamdiu post copiosẽ dimanat, quæ ultima cũ deterioris sit conditionis, sanguinẽ, qui defertur ad uterũ pro foetus nutritione, suã qualitate in transitu inficit, qui deinde jecur foetus

Gal. lib. 14.

c. 6.

Av. lib. 9.

c. 3.

Lib. 2. c. 9.

Et in semine, & in menstruo utrumque principium continetur effectivum, & materiale. Menstruum remota alienam acquirit qualitatem.

Vteri vis magna.

Menstruum maleficia unde proveniant.

Consuetudine magna vis, & naturæ legis.

Variolarum & morbilli perniciẽ a menstruo fit.

Sanguis in fœminã redundans in tres partes dividitur.

1. de morbo mul.

LIBER SECUNDUS.

51

- foetus & illius membra simili qualitate afficit, nec mirum, si cum foetus novem mensium spatio in utero contineatur, propter contactum imbibat qualitatem illius sanguinis retardati; quæ qualitas sive fermentum in posterum quibusdam temporibus aliis serius causa est ebullitionis in sanguine, unde efflorescentiæ illæ atque variolæ: sed cur sanguis hic novem mensibus citra evidens vitium in utero gerentibus detinetur? dic, incolumem ibi asservari, quod partim repleat vasa, partim foetui præstet alimentum, pars vero illa, de qua agimus, in secundina colligatur, quam ob id familiarissimam sanguinis substantiæ natura fabrefecit, ut ibidem citra evidentem corruptionem toto gestationis tempore contineri tuto posset. Ex quibus jam plane assequitur Galenus 1. de sympt. causis asserens, foetum non solum nutriri optimo, & laudabili sanguine, sed impuro & vitioso; Et adversus Erasistratum, dicens, foetum in utero nutriri eo sanguine, qui ad uterum solebat fluere, qualis est menstruus, quem secundo de semine salutarem vocat evacuationem in foeminis, quæ non concipiunt, in gravidis verò materiam, ex qua foetus generatur; causa etiam assequitur, ob quam foemina majori exparte cum à mensibus fuerit expurgata concipiat, collectus enim ante purgationem in utero sanguis vitium acquirit propter moram, ac genituram inficit ineptumque fit ac perniciosum alimentum, tantoque magis, quanto purior, & præstantior substantia fuerat, quia quo res aliqua perfectioris est naturæ, eò, dum
- 20 corrumpitur, graviores concipit labem, ut in putrescenti ovo, in hominis cadavere, & in semine corrupto evidentissime apparet; ideoque vitia, fluenti jam menstruo, aut inquinato alterius opinionis assertores suboriri viderant, ea in futurum vocatum menstruum reicere minime debuerant, quin potius ex illis, si perscrutatus rem perpendissent, majorem sanguinis menstrui perfectionem possent arguere. Si autem scire aves, cur sanguis, & semen, quæ perfectissimæ sunt substantiæ, citius ac deterius corrumpantur, bilis eisdem multo deterior non solum in vesica fellis, sed prope cute in morbo regio: & pituita in articulis per articulares morbos incorrupta maneat? in mentem revoca Aristotelis sententia lib. de longit. & brevitate vitæ dicentis, pura omnia, & impermixta, ut quæ
- 30 magis à contrarietate recedant, diuturniora esse; contra citò vitari, quorum essentia multà oppositione constat; abi ad elementa, lapides, metalla, quæ simplicia cum sint, aut eis proximè accedant, ferè incorruptibilia creduntur, contra ea, de quibus sermo antea erat, lac, sanguis, semen, quæ manifestà, ac variâ compositione constant, servari diu minime solent; testatur sanguinis grumus, lac in ventre infantis coagulatum, semen retentum, quæ vel ab aeris contactu vitiantur, quia variâ & perfectissimam nata sunt elaborationem; Testatur homo, qui crebrius ob eandem causam ægrotat; vides igitur cur citius vitentur præstantiora quæque, cur item sordidiorem & deteriore putredinem acquirant, ut de hominis cadavere constat, de ovis putrescentibus, & pomis, quæ quanto
- 40 odora sunt magis, deterius corrumpuntur: duplex est ratio; 1. quod præstantissima substantia nequit superari nisi à causa vehementissimâ ac spurcissima. 2. quod ex pluribus & maxime diversis perfectiores mixtiones evadant, calore nativo veluti vinculo omnia colligante, quo dissoluto dispersisque omnibus prodit foedus sapor, odor, & color, quæ horridæ putredinis sunt indicia, idcirco quod semen adhuc deterius putrescat, quam sanguis, seminis probitas facit, & major quam in sanguine coctio, proinde in emissione sanguinis menstrui mulieres debilitantur minus quàm in seminis emissione, & quia cum semine multi spiritus exeunt, cum menstruo sanguine pauciores, adeo ut scriptum ab Avicenna reperiatur. 3. de animalibus 3. emissum semen multo plus inferre damni, quam si quadragies tantum sanguis emitteretur.

Obiectio.

Solutio.

Galenus loca enarratur.

Termina à menstruo purgata concipit.

Præstantiora res deterius putrescunt.

Cur quæ perfectiora sunt citius vitiantur.

In emissione menstrui quæ seminis mulieres minus debilitantur.

Per quos ductus menstruas sanguis expurgetur.

CAPUT XI.

Non est autem silentio involvendum illud, quod à plerisque probatæ fidei auctoribus scriptum reperio, uterum in menstruam purgationem nullam peculiarem

E 2

arem

Fœtus sanguinem trahit.

Per fundi an cervicis venas menses expurgantur.

Menstrua purgatio in pręgnantibus unde.

Hippoc. textus elucidatur.

Positio autoris.

arem operationē edere, sed usum; neq; enim fieri posset, ut si menstrū traheret, utilem etiā fœminæ sanguinē non alliceret, quod si in gravidis fœtus alendi gratia sanguis ad uterū trahitur, attractio quidem illa non uteri munus est, sed fœtus ipse: Ideo autē reliquis temporibus per hanc partem potius fluit, quā per aliā, quia tempore, quo conformatur nutriturq; fœtus, in hanc ipsam fluere pro eiusdē alimento oportuerat. Cæterum per quos ductus ab universo corpore ad uterū usq; regionē confluat, priori jam libro à nobis proditum est; nunc per quam partē ab utero foras expurgetur, erit compendiosè delibandū, de qua re anceps & subobscura controversia Anatomes p̄fessorū animos distrahere solet; aliis ad venas per uterū fundū tendentes, aliis per eas quæ ad uterū cervicē veniunt, non corruptis solū, sed etiā virginibus & pręgnantibus perpetuò expurgari contendentibus; Vallant priores suā sententiam non rationibus solū, sed experimentis, nam mulieres se vidisse testantur, uterū procidentia laborantes, quibus ex uterū osculo sanguis evidentissimè p̄manabat, neq; aliā de causā mulieri utero gerenti si purgationes procedant impossibile esse fœtū sanum permanere, dixisse magnū medicinæ dictatōrē, nisi quia, p̄terq; quod fœtus privatur alimento, portendit illud quidem imbecillitatem uterū se se aperientis quo tempore debuerat occludi. Si autē ab illis quærās, quī fiat, ut saluberrimè aliquando in pręgnantibus videamus menstrua purgationē p̄fluere, dicunt chorion membranā ac fœtū ipsum non omnibus uterū vasis, sed lateralibus tantū adherere, ut reliqua vasa supersint, tum ad mensū purgationē, si necessaria sit, (quam tamen non nisi per exiguā eo tempore salubriter posse contingere arbitrantur) tum ut nova involucri generari possint, si superfœtatio accedat. Hęc sanè disertè ac concinnè p̄dita sunt: sed in eo cespitare videntur, hujus placiti autores, quod omnē sanguinis fluxū in gravidis fœtus funestū esse dicant; illud p̄tereuntes, quod pleriq; ac nos sæpissimè observavimus, sanguineis & succulentis fœminis toto fere gestationis tempore menses p̄dis solitis absq; ullā noxā prodire, imo plerasq; fœtū non servare, nisi p̄ter has evacuationes singulis mensibus sanguis mittatur; quamobrē disertissim⁹ Gal. meritò ex verbo (purgationes) in plurali dicto, & (procedunt) colligit, Hippocratem de immoderatis solū, & quamdiu ac multum fluunt, purgationibus esse intelligendū. Alii verò per cervicē uterū omnibus fœminis hunc sanguinē expurgari non minus acriter p̄suadere moluntur, quod primum de pręgnantibus exploratum esse rentur, nam eis os uterū conclusū est, ideo p̄didisse Galen. in com. citat. aph. excretionē, quæ in gravidis fit, ex venis, quæ in collo sunt existere; virginibus vero cōvenies non fuisse per uterū interiores venas expurgari; ex cōcreto enim sanguine hymenē non penetrante, aut membrana intra uterū sinū disrumperetur, aut gravissima alia excitarentur accidentia; alias etiā fœminas per eandē partem sanguinē excernere fuisse consentaneū; quorsum enim propagines illas venarū, quæ juxta os illic à divisione venæ cavæ exoriuntur, & in uterū cervicem utrinq; implantantur, natura fabrefecisset? nisi ut per eas menstrua sanguis expurgaretur, sicuti per alias ad uterū sinū tendentes fœtus & ipsius uterū substantia alitur: Verū & hī etiā mea quidē sententia ludificantur, nam quod de virginibus asserunt, ex ignoratā hymenis fabricā evenit, quem pleriq; falso imperitiū arbitrantur, de pręgnantibus verò quid sit sentiendū, paulò suprà jam explicavim⁹. Quare ut inter gravissimos viros tandē lites componantur, ita de totā hāc disputatione p̄nunciandū esse judico; fœminis quidē tū corruptis, & non pręgnantibus, tum etiā virginibus, & utero gerentibus interdū per venas, quæ ad uterū sinū, nonnunquā p̄ eas, quæ ad ipsi⁹ cervicē deducuntur, expurgari, sæpe etiā per utrasq; illa nihilominus adhibita distinctione, quod virginibus & gravidis plerisq; omnibus per colli venas, sicuti Galeni est sententia citat⁹, reliquis, tum per has, tum per alias indifferenter sanguinē effluere posse intelligas; quod planū omnino evadit, quia si natura duplices hasce propagines fabricavit in suos usus, & uterus toto gestationis tempore occluditur, credibile profectò est, si sanguis eo tempore redundet, per cervicis potius venas evacuari,

Vesal. 5. de sub. 15.

s. Aph. 60.

1. de morb.
mul.

2. de gen.
animal. 4.

3. de feb. 15.

- evacuari, sicuti & in virginibus, ut vitet superius commemorata incommoda, vel quod magis crediderim, quia sanguis ad expeditiores ac patentiores vias agilius tendit, in aliis vero foeminis suo munere utraq; fungi credibile est. Porro illud etiam observatione dignum apparet, sanguinem istum neq; in fundi sinu, neq; in ipsa cervice toto mensis intervallo sensim coacervari, ac mensis periodo turgentibus his partibus promanare, ita enim nequaquam tenuis, floridus, & jugulatae victimae sanguini, ut inquit Hippocrates, similis profueret, quin potius concretus frustulatumq; educeretur, sicuti paulo post partu ab aliquibus exire cernimus, perinde ac sanguis per venae sectionem extractus, & invase aliquot horis asservatus atq; in partes cultro divisus; quod certe non alia de causa obvenit, nisi quia venae quae secundinis innascuntur, in utero sinum per id temporis laxae sanguinem effundunt: Quamobrem potius credendum est, in sanis mulieribus, venas ad fundum cervicemq; uteri pertinentes sanguinem hunc paulatim in se reponere, eumq; tantisper gubernare, quousq; illum singulis mensibus apertis earum oculis guttatim emittant; non enim, quod praecipitanter Aristot. adstruit, sanguinem hunc per vasorum reclusionem, quam diapedesin vocant, sed potius per anastomosin sive per eorundem referationem expurgari existimes, & ad ipsius uteri sive capacitatem sive cervicem devenire; qui enim fieri posset, ut tanta sanguinis eiusq; crassi copia brevi temporis spatio non seclusis venis ad illum veniret? in agrotantibus vero foeminis, quibus aut obstructio aliqua inest, aut naturalis locus obstaculo quovis est denegatus, aut ipsa natura turgens errabunda vagatur, quibusdam per nares, aliis per os menses agit, per cavam enim venam & stelecheiam, & ex ea per mesenterii venas in jejunum intestinum, ac tandem in pylorum, & ventriculum pervenit, a quo vomitu rejicitur; Nonnullis etiam per mammas, quod licet Galenus non viderit, cum Hippocrate tamen Lusitanus Amatus in duabus nobilibus lactantibus sese vidisse testatur, & Musa Brasavolus refert a se visam mulierem, cui sanguis per ubera fluere, quae gemellos nutrebat, qui cum vehementer fugerent, sanguinem in lac converti non patiebantur, perinde, atq; ois qui nimio utuntur coitu, sanguis pro femine excernitur, quia moram, ut in semen converteretur, non obtinuit: Sed (quod forte magis mirabere) visae jam sunt quibus per minimu digitum, & per annularem singulis mensibus sanguis profunde batur, quibus per uterum menstrua purgationem natura denegaverat, altera cui per majorem oculi sinistri angulu fluebat, aliis per sanguinis spiritum, aliis in ruborem faciei singulis mensibus exortu cedebat, ut scribit Mercatus; quin etiam viru se vidisse testatur Vesal. qui ordinatis vicibus, ut mulieres, suis mensib. sanguinis fluxu per haemorrhoidales venas vexari consueverat.

Sanguis v. dundans non in utero aut cervice, sed in vasis toto mensis spat. observatur.

Floridus est. Sanguis extra venas in grumum concrevit.

Menses non per resudationem sed per anastomosin expurgantur.

Menses per varias partes erumpentes.

Haemorrhoidum fluxum mensurum.

De tempore, quantitate, & duratione atq; substantia menstruum.

CAP. XII.

- Utriusque maribus, sic etiam foeminis, circa annos pubertatis ingens corporis accidit mutatio, pubes erumpit, semen generatur, ubera tumescunt, quod peculiari vocabulo Fratrare dicitur, corpus libidine accenditur, vox in graviores mutatur, maribus sanguinis narium profusiones, puellis menstruum eruptiones contingunt, tum temporis enim illis venae, quae ad nares pertingunt, his illae, quae ad uterum, & eius cervicem sunt constitutae, facilius referantur, quae omnia ab incrementa jam per id temporis, & vegetiore facto nativo calore, contingunt, unde etiam viae ampliores redduntur. Tunc igitur puellae nobiles sunt, & ad generandum aptae, nam & viri accessum amare incipiunt, & citra damnum perferunt, ideoq; hoc potissimum tempore magna indigent custodia. Quo vero aetatis anno id fieri incipiat, non est ita certum definire, ac pleriq; existimaverunt totam rem hoc versiculo comprehendi:

Ingens circa pubertatis annos hominis mutatio. Fratrare quid.

*Adde decem ternis, mulierum menstrua cernis,
Ad quinquaginta durat purgatio tota.*

*Menses
quando in-
cipiant.*

*Pubertatis
aetas quo
anno consti-
tuatur.*

*Lusitanoru
laui.*

*Menses quo
tempore de-
finant.*

*An caloris
inopia sit
causa cur
iuniores
non conce-
pian.*

Verum Hippocrate dicente, differt ætas ab ætate, & natura una ab aliâ naturâ, & id tempus, quod uni est pueritia, alteri adolescentiâ esse apparet, ita illis qui carnes habent molles, laxos meatus, lascivæq; sunt, & Veneris imaginib; deditæ, temporius prorumpunt menses quâ hirsutis, gracilibus, & iis, quæ pauci sunt sanguinis, & carnis, ac meatuû adstrictiorû, castis, pudicis, & à viro- rum consortio semotis; hinc fit, ut septentrionalib; fœminis rarissimè ante decimû quartû, sæpius post decimum quintû ac decimû sextum menstrua pur- gatio incipiat; commune autem ut plurimum est mediis regionib;, ac tempe- raturis, ut prorumpat circa 14. ætatis annum, tuncq; ubera ad duos digitos prominent, & vox gravior efficitur, quibusdam tamen 12. & 11. anno provenit, sed hæ vitæ sunt brevioris, quib; verò serius prorumpunt, diutius vivunt, pro- ptereaq; secundû jura publica duodecimus annus in fœminis, quartus decimû in viris constituunt pubertatis ætaté, ut autor est Macrobius. Quod si scriptori- bus fides adhibenda sit, fœminæ vitæ jam sunt, quæ novè annorû ætate utero gestârunt, quod & Savanorola & Sylvius tradiderunt, his tamen credendû est ætaté maturius provenire, ut quæ 10. 11. & 9. anno circumscriberetur; cum ta- men è converso aliis 17. annorû curriculum non sufficiat. Plinius refert apud quosdâ populos in Indiâ quos Mádros, & Calingas vocat, fœminas quinquè- 20 nes, septennesq; concipere, sed illas octavum vitæ annum, has quadragesimû non excedere; sed quia nostri Lusitani (qui forti præpotentiq; animo, & belli- câ virtute totas illas regiones peragrârunt, & ad earum intima penetrârunt, quæq; rariora sibi vitâ sunt, inclitis literarû monumentis sedulo confecerârunt) hujusce rei nullibi (quod sciam) meminerint, figmentû potius, & ad forum ex- cogitatum videtur, quippe cum in illa ætate angustiores vitæ sint, quam ut per eas sanguis possit ad conceptû liberè permeare. Non minus autem incertum est tempus, quo naturaliter desinat hæc fluxio, frequenter tamen occultatur, 45. anno, quem si præterierit, mirum videri non debet, si sexagesimum atin- 30 tas; pleraq; vero exempla fœminarû, quæ in ultimâ senectute menses ordina- 4. obf. 23. ti habuere, octogenariæ, & nonagenariæ; vide in consiliis Solenandri Juliæ- f. medici, & apud Schenkium ubi de quinquenni, & octenni puella facit men- tionem, quæ mensibus laborabat; ego quidem aliam vidi novem annorum, quæ fluxu utriusq; vexabatur fœdo, & fanioso, non tamè menstruo, sed continuo. Porro à 45. rarò fœminas naturaliter fœcundas esse contingit, (naturaliter dixi, quoniam divinâ virtute multa in sacrâ paginâ reperies, quæ quoniam su- pra naturæ vires facta sunt, nec sub medicam, nec sub philosophicam cadunt contemplationem) nam etsi principiû & finis mulieribus recipiendæ, & vins præbendæ prolis est menstruorû, & feminis emissio, non tamè cum incipiunt, statim prolifica sunt, neq; cum desinunt, quia in utroq; tempore pauciora, & 40 infirmiora contingunt, in senioribus, quia sufficiens calor in corporibus ampli- us non reperitur, imò ossa incipiunt durescere, atq; humido carere radicali; neq; imbecillus calor jam conficit sanguinem nisi admodû pituitosum, deniq; expultrix ad uterum facultas valde languet ob ipsius nativi caloris imbecillita- tē; in junioribus vero, quæ causa sit, cur generationis illa principia sint imbecil- la, dissidiû est, quidâ caloris paucitatē fœtui efformando in illâ ætate impedi- mento esse arbitrantur, qui tamen ab Hippocrate desciscere videntur, dicen- tes: qui crescunt plurimum habent caloris innati, quid autem illi de intensivo atq; exten- sivo calore comminiscantur in promptu est, illû juvenibus, hunc pueris tribu- entes, quod plures in his reperiantur partes calidæ, utpote quibus ne os quidem 50 multi caloris experts sit; juvenibus autem pauciores, sed acriori præditæ calore, ac vehementiori; quæ tamen vim argumenti non infringunt, quoniam suavis ille, qualem esse affirmat Galenus, puerorum calor, & à primordiis generati- nis proximè deductum, atq; benignum ad generationem potius facere debui- set. Hanc charybdin vitare cupiens Mercurialis in scyllam incidit, existimans, in se-

Lib. 7. c. 2.

4. obf. 23.

1. Aphorif.

- in secundo septenario corpora esse valde calida, ita ut vehementer consumens calor, nil quicquam superesse sinat, post 2dū vero remisso calore, materiā superesse atque excludi; sed non advertit spiritum, & sanguinem, quæ præcipua appellantur caloris substantia, quod in iis natus calor inhabitet, in juvenibus copiosiora reperiri, eorundemque calorem non intensiorem, & acriorem solummodo esse, sed à puerorum calore non absimilem, convenit enim in eo citato, atque ubique Galenus, quod calor puerorum atque juvenum ejusdem ordinis existat; Non igitur exuperantia, & defectus caloris causa est, cur junioribus generationis principia sint invalida, sed operum naturæ firmissimus ordo, à quo fit, ut ipsa toto ferè adolescentiæ tempore corporis incremento incumbens, minus adhuc generationi intenta sit; quare miror præstantes viros, quem pulverem ob oculos effusum habuerint, qui ad hanc, vel pueris perspicuam rationem, animum non intenderint: sed ne à proposito digrediamur, colliges ex dictis, eis, qui uxorem ducunt prolis suscipiendæ gratiā, ab extremis ætatibus cavendum esse, quia infecundæ sunt, qui autem eam suscipiunt ne urantur ferè ad extremum usque senium fœminas Venerem amplecti sciant. Dividit Aristot. menstruam purgationem in albam & rubram; illam fœmellis, hanc perfectis jam fœminis propriam esse dicit; nam si sanguis probè concoctus est, ruber erit, si crudus, albus; sicuti in parvis puellis, & us præsertim quæ cibo utuntur humidiore, ac crudiori qui, si frequenter & immodicè procedat, puellam extenuat, & incrementum prohibet. Ceterū huic Arist. sententiæ contrarius videtur Hipp. 2. de morb. mul. dicens, *fluxus albus in senioribus mulieribus magis sit, quā in junioribus fluxus fulvus in utrisque, fluxus ruber in junioribus*, quā quidem sententiā ductus Baptista Montanus lib. de uterinis affectionibus, credit virginibus alba menstrua nunquam contingere, & si accidat, puellā concubuisse ac virginem non esse; addit auctoritati rationem, quia, inquit, in illis non ea est latitudo viarū, per quam possit pituitosus crassusque humor expurgari. Verū non video, cur temere sint condemnandæ cum experiētiā constet, honestissimas virgines, & haud dubiæ pudicitiae juvenculas albā destillatione sæpè vexari, quā quidem vel contabescunt: vel
- 3^o ingratè degunt, easdemque aliquando excernere calculū pituitoso humore multo crassiorē, quod quidem Hipp. innuit cit. loco, quoniam iisdem hunc fluxum non denegat, sed senioribus frequentius fieri dicit, ex quibus hoc solū Montanus merito deducere potuisset, fluxum illū album, qui fœminis contingit, pituitosum magis esse, & depravati humoris, qui verò virginibus, serosiorē, & inconcocti sanguinis quod & Hipp. insinuasse constat, & Arist. quasi ejus Paraphrasi, apertius explicuisse citato, ac exemplo illius puellæ, quam hoc malo laborare vidisse superius diximus, probatur facile, ideoque quæ alba vocantur menstrua, parvis adhuc puellis provenire dixit Arist. lib. de gener. anim. Porro neque etiam determinatū durationis tempus videtur habere menstrua purgatio, nam quibusdam biduo, aut triduo tantum terminatur, quod etiam spatium Hippoc. tempore, rarò excedebat, aliis ad sex, septemve dies protrahitur, quod præcipue accidit eis, quæ genio nimis indulgent, & in otio vivūt, venosæve sūt, humidæ, ac magnū hepar habētes, ac ut uno verbo dicā, iis quibus citi⁹ apparere menstruam purgationē superius dictū est, quibus etiā uteri strangulatio facilius contingit atque frequentius ex immodicis retentis menstruis, donec erumpāt, quæ verò ab his deficit purgatio aut excedit, morbosa judicatur, nisi quod feliciores cēsentur fœminæ, quibus affatim, & brevi tempore profluit, dummodo justa sit quantitas, quā quibus paulatim, & in longū temp⁹ protrahitur, quia quādiū fluit humor, omnes laborāt, & habent corporis gravitatē, floridūque calorem magna ex parte amittunt. Sed quānā illa fuerit justa huj⁹ sanguinis quantitas atque mensura? Hipp. 1. de morb. mul. affirmat, moderatos esse menses, prodeuntes in muliere sana, si ad duas heminas Atticas quæ libris nostris propemodū sunt æquales cedant, aut paulo plures, vel pauciores. Quā in re considerandū est, multa esse quæ faciunt, ut menses largius, & frequentius; aut contrā, rarius, & parcius fluant; plures enim & frequentiores illis proveniūt, quibus diutius durare superius diximus; quibus etiā somnus longior, aer pluviosus, & austrinus, ac iis, quæ modicis fri-

Duplex purgatio menstrua.

Menstrua alba quibus

Menstruorum duratio.

Menstrua purgatio morbosa. Quādiū menses fluunt, laborāt fœmina. Quāntitas mensurorū. Causa uberioris sanguinis menstrui, aut parcius.

tionibus, & balneis utuntur, quæq; juvenes sunt ac debiles, si modo impin-
guante victu saginentur, & veneri assuescant, ac in vere aut æstate sint consti-
tutæ, quia tunc sanguis magis in corpore redundat, ipsiusq; motus à naturâ
fieri solet. A contrariis vero causis rariores, & pauciores fiunt, præsertim,
si crassus sit sanguis, lentus, aut mulieres calidiores siccioresq; in quibus super-
fluitas ferè omnis absfumitur; fiunt etiam pauci menses illis, quæ febre diutur-
nâ corripuntur, aut sanguinis per alias partes evacuatio contingit, ut per na-
res, sedem, gulam, asperam arteriam, inguina, aut per venam à medico sectâ,
vel aliter divisam, vel si alia larga fiat evacuatio per sudorem, alvi fluore, puris
vomicam, per vomitû, sputum, aut urinarium meatum, vel per ruborem ali-
cujus partis, aut per efflorescentias, & pustulas; corpulentis insuper mulieri-
bus multum sanguinis in corporis alimentum transit, & in coitu candidæ plus
evaporant, quam fuscæ, pauciores igitur illis hâc ratione menses fiunt, præser-
tim si adsit labor, cura, aut tristitia; corpulentas vero cum Aëtio appellamus,
quæ planè viriles sunt, fuscæ, compactæ, robustæ, pilosæ, venosæ, lumbis, &
natis ampliores, humeris latiores, quæ etiam quadratæ dicuntur, quippe hæ,
et si plurimum sanguinem generant, eundem tamen in corpus absfumunt &
pilorum generationem, si præsertim victu utantur parciore, & siccior: Pau-
ci etiam menses proveniunt iis, quæ naturâ sunt admodum obesæ, quia venas
habent angustas, paucum sanguinem continentes, & qui in adipe ferè absum-
itur, ob idque rarò nec nisi imbecillos fœtus concipiunt; hæ causæ sunt à
quibus intra sanitatis limites uberiores vel pauciores fieri menses contingit,
quæ quantò plures conjunguntur, tantò etiam copiosiores, vel pauciores erunt,
quâ etiam in re multum consuetudini tribuendum, ut si hâc vel illa quantitate
purgari soleat mulier, si antea morbosa erat ob nimiam vel paucam quantita-
tem, & nunc mutatione factâ ad salubriorem statum transmutetur, quod opti-
mum erit: cum itaq; tot sint, à quibus possit inmutari sanguinis mensura, à
conferentiâ potius, ac tolerantia, quàm à copiâ metiendam esse dicimus. A
quibus autem causis detineantur aut immodici fiant menses præter naturam,
postea, Deo bene juvante, investigandum suo loco erit; nunc de colore per-
scrutemur, de quo jam supra prodidimus, oportere, ut sit sanguis veluti à vi-
scimâ recenter jugulatâ procedens, in modo etiam exeundi medium tenere
oportet, ita ut neq; confertim nimis fiat, quia periculosum existit, neq; admo-
dum lentè, & guttatim, quia hoc commune omnibus est, ut quamdiu fluxerint
menses aliquâ molestia afficiantur, præsertim si in qualitate mordacitatem aut
calorem participant. Ex dictis planum fit, illam esse naturalem menstru-
orum excretionem, quæ quatuor potissimum conditionibus donata fuerit;
Prima, ut servet periodos suas naturales, id est, ut singulis mensib; excernatur,
quando vero serius vel temporius prorumpit, periodus naturalis non dicitur;
Secunda, ut duret debito tempore, tribus nimirum vel quatuor diebus, quem
terminû si citra tolerantiam pertranseat, non est naturalis: Tertia, ut sit in debi-
tâ quantitate, id est, ad duas ferme cotylas Atticas, pender autè cotyla unci-
as novem, ita sit oportet tota mensura octodecim unciarum: Quarta, ut præ-
ter quantitatem sit etiam naturalis color, ac substantia sanguinis, id est, neq;
admodum subtilis, & tenuis, neq; crassa aut viscida; quin etiam odor nullus
esse oportet, quia sanguis optimus expers est odoris. Quod igitur menstru-
um his præditum fuerit conditionibus, naturale erit, quantò vero per plures ab
hac perfectione defecerit, tantò plura suboriantur mala necessum est. Illud
præterea silendum non fuit, menstruam purgationem ad ætatis usq; vigorem
augeri, florente ætate æqualem perseverare, parumvè auctam, aut diminut-
am, declinante vero paulatim minui, donec omnino desinat, & rursus, ut ad-
modum puellis sanies tantum fluit aut serosus sanguis, sed copiosior, ita seni-
oribus crassum, nigrum, paucumque exire, & facile concrefcentem, ætate me-
diâ medium tenere. Quæ insuper mulieres pro multitudine sanguinis men-
strui tempestivè purgantur, cæteris à morbis immuniore, fœcundiores, casti-
oresq;

Corpulen-
ta mulieres
quæ dicun-
tur.

Lib. 7. C. 5.
lib. 10. C. 11

Vnde meti-
enda san-
guinis men-
strui copia.

Color men-
struorum.

Exeundi
modus.

Menstruo-
rum natu-
ralis excre-
tio quatuor
conditiones
habet.

Menstrui
substantia.

Odor.

Seniorum
menses qua-
les.

Mulieres
quæ probè
purgantur,
immunio-
res à mor-
bis sunt.

50

oresq; vivunt, quibus autem parcius fluunt, his imbecillitas, falacitas, infœcunditas, aut concipiendi ineptitudo contingit; Ad hæc paucis mulieribus varices, aut profusio sanguinis nariû accidit, neq; etiã hæmorrhoides, nisi iis, quæ sæpius & cum difficultate pepererunt, quia quæ viris per has partes promunt excrementa, foeminis per menses excernuntur; quamobrem si probè repurgentur, cæteris sanguineis morbis minùs quam viri infestari compertum est.

Sanguineis morbis mulieres quam viri minus infestantur

Menstruum sanguinem naturâ suâ calidiorem non esse virili:

10 *Et quâ ratione fœmina absq; vel ante mensium præsentiam possit concipere.*

CAP. XIII.

Parmenides & Democritus ut autor est Arist. 2 de partib. animal. mulieres viris esse calidiores existimârunt, quod etiã plerisq; aliis placuit, copia sanguinis ductis, quâ menstrua fiunt, cui sententiæ patrocinari videtur Hippocrates sive Polybius sive quis alius fuerit autor primi libri de morb. mul. sub his verbis; *habet enim, inquit, mulier sanguinem calidiorem, & propterea calidior est quam vir;* Macrobius etiã idem omnino sentit, ita scribens; *neg; hoc tacebo, quod cum calor semper generationis causa sit, fœmina ideo celerius, quam viri sunt idonea ad generandum, quia*

Contr. agitur.

20 *calent amplius.* Hujusce autem rei indicium esse putant, quod quædam mulieres quibusdam viris, proceriores sunt, imo omnes ferè citius ad incrementum veniunt, accretio autem à nativa fit caliditate, qui enim crescunt, plurimum caloris nativi habere Hipp. dixerat, superiori capite cit. sententia; Addunt audaciam & iracundiam à calore provenire, plurimas vero mulieres viris esse iracundiores; quin etiã in genere rapacium avium fœmellas maribus præpollere, & fortiores esse & ad q̄rendû alimentû ac repellendas injurias promptiores, ut venatorû omniû summus est consensûs, leonem quoq; leone esse ferociorè & ursam urso. Quæ tamen omnia infirmiora sunt, quam ut sanæ mentis

Accretio à calore fit.

Possio.

30 quib; procul dubio cæteris parib; semper excellit, ut autor est Hipp. 1. de Diæta, cui summis assensionib; omnes adhærent tum medici, tum etiã Philosophi; sed videamus, quæ sit adversariorû tam firma, constansq; ratio; Mulieres dicût menstruis abundare, idq; non aliâ de causâ, nisi quia, cum vehementer calidæ sint, sanguinem gignunt acrem, & fervidû, qui ubi excrevit, acrimoniâ suâ irritat ad excretionem; Hæc tamè si paululû invertantur, facîle in ipsos argumentum contorquebitur, nam in fœminâ redundat quidè sanguis, sed non propter vehementiam, imò propter inertiam caloris qui superfluum discutere non potens, in menstruam purgationè convertit; ideo enim frigidiorè concessit natura fœminis temperaturâ, quò plus appeterèt, quàm cōcoquerèt, ut fœtui su-

Fœmina plus appetit quam concoquit.

40 peresset alimentû, auctâ verò sanguinis quantitate, non nisi ex accidenti incrementû capit nativus calor, imò muliebris sanguis ex se frigidior, non antequâ in uteri vasis ad periodicâ asservetur excretionè, ex suppressione incalcescit, & sanguis ipse & corpus universum, quâ diu enim uteri venarû oscula minùs patent, ex remorato sanguine incalcescit uterus, & reliquo corpori calorè immittit, ut lib. de nat. pueri autor est Hipp. tantoq; majorem, quantò propinquius instat menstruorû tempus, ut in iis fœminis videre est, quibus per id temporis, & manû, & pedum plantæ, perinde ac febrientium, calent. Hinc illud est, quod pleriq; affirmant sanguinis virilis parvâ quantitatè nutriendo augendoq; efficaciorè esse, quàm muliebris multò majorè, quia ille perfectior est, magis

Calor pedû & manû fœminæ unde. Sanguis viri perfectior & plus nutrit.

50 coctus, elaborat; & majori spirituû copiâ refertus, quo fit, ut quidquid ingesserint in corporis alimentum facile convertant, superfluum per insensilè transpirationem facilius digerant atq; discutiant. Locû verò primi de morb. mul. quidam ab Hipp. operibus exterminandum esse censent, imò propterea existimant totum librum non Hippoc. esse sed alicujus sectatoris Democriti, aut Parmeni-

Hippoc. lo-
cus restitui-
tur, & e-
narratur.

Fœmina ali-
qua viro a-
liquo calidi-
or esse potest.

Rapacium
avium tem-
peratura.

Mulier toto
corpore de-
pilis cur in
capite longi-
ores habeat
crines.

Parmenidis, quia in eo hæc horum virorum sententia reperiatur, Hipp. placitis planè adversa; alij per calidiorem sanguinem legunt ibi corruptiorem, & putredinosiorem, sed neq; hoc placet, quia sequentibus Hippocratis verbis parum quadrat, & quia fœminarum sanguinem incorruptum, & ex se minimè putredinosum esse, jam superius accuratius retulimus; neq; illud vim teli propulsat, nam etsi donemus Hippoc. lib. non esse, omnes tamen in eo conveniunt, ut saltem vel à Thessalo ejus filio vel à Polybio discipulo conscriptus fuerit, qui sanè viri sui temporis magni nominis medici extiterunt, & non solùm discipuli verum etiam Hippocraticæ doctrinæ disertissimi assertores, quorum propterea dicta amicè potius interpretanda, quam temerè rejicienda putam, atq; ideo mendum ibi subesse arbitramur, & per calidiorem uberiorem potius legendum, quæ sanè lectio toti seriei convenientissima est, imo ex eadem apertissimè colligitur, addit enim illico autor hæc verba; si vero amplior accedens sanguis cesserit, dolor non fit à sanguine neq; calor, ac si dixisset, habet mulier sanguinem abundantiorè, ac propterea ex accidenti calidior est, quam vir, si vero copia sanguinis cesserit, quia residuum ex se admodum non est calidum, dolor à sanguine non fit neque calor, quippe, ut supra jam prodidimus, mulier, quæ ordinatas habet mensium purgationes, sanguineis morbis minùs affligitur, quorù soboles est dolor & calor, quam esse omnino congruam, & à nemine (quod sciam) animadversam hujus loci lectionem assèveranter confirmo, & ab omnibus re-
cte sentientibus approbandam iri confido. Hæc cum ita sint, nihil tamen, prohibet fœminam aliquam aliquo viro fieri calidiorem, sunt enim quædam viragines quæ firmissimos habent artus, neque plus viris sunt excrementosæ, quis enim dubitet biliosam fœminam pituitoso mare calidiorem esse, iracundiorem, potentiorè, ac promptiorè? rapaces vero aves igneo calore præditæ sunt, vehementi, ac sicco, qui in fœminâ frigiditate, & humiditate attemperatus ad operationes obeundas commodior redditur, in mare vero auctus igneus ille calor immodicâ suâ intemperie debilitat ac operationibus officit, ut plurimum tamen imò ferè semper testibus ac membris genitalibus fœminæ maribus frigidiores existunt, præsertim in humana specie, mulier enim quantumvis calidissima tamen secundum illas partes frigidissimo viro est frigidior; quod si citiùs ad incrementi statum perveniunt fœminæ, minus tamen crescunt, atq; illud propter humiditatem temperamenti fit, quæ magis cedit atq; extenditur; hoc propter caloris penuriam, proindeq; minores habent ætates, & breviores periodos, quæ etiam causa est, cur mulierum corpora candidiora sint, molliora, glabra magis, ac levore perpolita præter caput ac verticem, in quo capilli affatim erumpunt, quia vapores in sublime affluenter affiliunt, in cæteris vero partibus pilis nudata cutis est, quod humor calorem superet; illis enim usu venit quod in solo palustri, & uliginoso, in quo ob immodicam humiditatem nulli nascuntur frutices, nec virescunt gramina: ubi enim humiditas affluentior est, impotentior redditur calor ac minus effi-
cax, quam ut humorem incrinare elaborare possit, præterquam in capite, ubi capilli ob humiditatem longiores nascuntur quam in maribus, & in abditiis partibus iis, quæ fratrare virique congressum optare incipiunt. Cæterum mulierem ambidextram non fieri scribit Hipp. ratio est quia non mediocris, sed qui supra communem hominum statum sanguine & spiritu pollet ambidexter nascitur, qualem in lib. Judicum Aoth inclitum filium Gera fuisse legimus, qui, ut in sacris literis est, utrâq; manu pro dextrâ utebatur: cùm igitur mulier etsi calidissima ad illum caloris gradum venire non possit, ambidextram non vidit, Aponensis tamen se vidisse memorat, sed insuper non calvèscere mulieres neque Eunuchos scribunt Hippoc. Galenus, Aristoteles & Plinius, ut antea diximus, propter temperaturæ frigiditatem, tametsi Albertus Magnus libr. de animal. & Argent. in libr. artis medicæ falsum id putant, exemplo, vetularum quæ nudatum habeant caput, & alieno crine rectum, imò Albertus duas vidisse testatur: Insuper neque podagra mulierem laborare, nisi menstrua

7. Aph. 48

12. Probl.
6. Aph. 28.
Ar. 5 de gen.
animal. 3.
Pl. 11. c. 37.
Al. 19. c. 6.
Arg. lib. 2.

6. *Aph.*

menstrua deficiant idem Hipp. scribit, quanquam enim omnia, quæ ad id faciunt, in eâ videantur concurrere, imbecillitas articulorum, crapula, & venus: tamen duo posteriora imbecillius, paucum enim semen edit, ideo venire minus exsolvitur, rariusq; crapula oneratur, nec sicci adeo sunt ejus articuli, quæ quidem siccitas ad articulorum enervationem facit: sed & mensibus expurgatur, ideo humores non adeo superabundant. Cæterum hoc olim verum esse potuit, ubi tamen non omnino menstrua defecissent, quia parva delicta superioris ætatis mulieres committebant, nunc tamen ob eorum magnitudinem nonnullæ podagrâ laborare visæ sunt, antequam menses deficiant. At

10 dices, si mensruus sanguis profluit, quia non potest confici, & in membra converti, cur mulieres pinguioribus viris apparent, potius enim emaciari debuissent debito privatae nutrimento? Respondeo, mulieres etsi totum alimentum non perficiant, atque assimilent, assimilare tamen, quantum sat est, ad restaurandum deperditum, & ad augmentum pinguedinis, quæ pinguedo augetur propter adiposam mulieris humiditatem facile concrementem, non quidem à frigidityte positiva, sed à moderato calore: Facit enim, ut mulieres menstrua habeant, & obefiores sint, non multitudo caloris generantis, sed paucitas caloris discutientis. Si rursus interroges, cur natura non quotidie excernit paulatim hunc sanguinem, quod facilius videretur, & mulieribus minus operosum?

*Obiectio.**Solutio.*

20 rationem reddimus, quasi singulis diebus purgatio illa fieret, conceptionem procul dubio prohiberet, nam unâ cum sanguine semen ob uteri lubricitatem prolaberetur; mulier præterea universam vitam cum tædio atque molestiâ transigaret, adhuc sordidum atq; abominabile viris foret, cum hujusmodi mulieribus venerem exercere, quibus uterus tali excremento madesceret. Superius quidem retulimus, nobiles, & ad generandum aptas esse mulieres, postquam menstrua purgationes eis contingunt, quod placitum occasionem nobis nunc suggerit, ut antequam huic de menstruo tractationi finem imponamus, prius vocemus in examen, fieri nê possit, ut femina concipiat citra menstruorum profluviû; dubitandi ratio est, quia si menstrua purgatio in foetus usum à

*Femina citra menstruorum profluviûm an possit concipere.**Dupliciter non menstruantem mulierem posse concipere.*7. *De Hist. anim. 2.*

30 naturâ potissimum dirigitur, cum deest, foetus fieri non potest, quia deficit ea sanguinis copia, quæ foetui alimentum futura erat: Ad quam tamen dubitationem, ne multis lectorem remoremur, non menstruantem mulierem dupliciter concipere posse dicimus; uno modo, quia, ut autor est Aristoteles, femina natu grandior mensibus carere potest, cui nihil omnino tantum sanguinis inter uteri vasa coacervetur, quantum ijs, quæ purgantur, post purgationem restare solet, quâ etiam ratione, quæ pepererunt, live lactarunt, live non, concipere possunt, priusquâ menstrua purgatio recurrat; sed prioribus illud raro contingit, quia mulieres illæ neq; habent debitam sanguinis quantitatem in vasibus, neq; ora valorum patentia. Altero modo concipere possunt juvenculæ, quibus nondum menses fluxerunt, si paulo ante debitum menstruationis tempus à viro compressæ sint: Jam enim in iis asservata erat debita sanguinis quantitas, quæ

*Mulieres aliquæ non concipiunt nisi fluentibus mensibus.**Pregnantibus menstrua fluunt aliquando. Pregnantibus venam incidere saepe oportet. Menses nutricibus & lactantibus non unquam fluunt.*

40 conceptui nutriendo abundantissime suppeteret. Sed enim nonnullæ, dum profliunt menses, concipiunt, postea concipere nequeunt, quibus nimirum uteri os statim à purgatione comprimitur; sunt insuper, quibus prægnantibus menstrua usq; ad postremum gestationis tempus proveniant, sed hæc ut plurimum parvos pariunt foetus, aut invalidos, & minus vitales, nisi admodum sanguineæ fuerint; deniq; visæ etiam sunt, quæ ad justum tempus foetum gestare non poterant, nisi præter has evacuationes per sectionem quoq; venæ cubiti sanguinem minuerent, à cujus copiâ foetus alioqui suffocabatur, sicuti nos cōtingere vidimus illustri D. Joannæ Villæ Francæ Comitissæ, ac dominæ insulæ sancti Michaëlis; multis præterea nutricibus, quæ valde sanguineæ sunt & victu utuntur pleniori, quamdiu lactant, menses etiam procedunt, sed hæc omnia per paucis, & raro accidunt, quæ verò magnâ ex parte fiunt, maxime sunt secundum naturam.

FINIS LIBRI SECUNDI

RODE-

RODERICI à CASTRO LUSITANI

De Natura Mulierum

LIBER TERTIUS.

De Coitu, & conceptu.

*Quid Coitus, & quibus de causis
excitetur.*

CAP. I.

*Propagati-
onis deside-
rium.*



Concubium

*Quatuor
necessaria
ad fecun-
dum coi-
tum.
Salacitas
sive appeti-
tus concu-
bendi unde.
Salivale
humoris
natura.*

*Voluptas
unde.
In coitu
universum
corpus ge-
sit.
Reditus ad
naturalem
statum vo-
luptuosus
est.*

Vinctis animalibus, ut superius jam commemoravimus, ingenitum à natura est sui propagandi desiderium, ideo concipiendi organa feminisq; genitalis proferendi animantibus natura dedit, ipsisq; genitalibus mirificam procreandi virtutem, & ineffabilem quandam concumbendi appetitum, cui eximie delectationis voluptatisq; illecebras copulavit, ut blando hoc naturæ stimulo in Venerem prona generis propagandi causa forent, quo nullum animalis genus deficeret. Hanc maris, & foeminæ conjunctionem ex communi sese copulandi desiderio concubium atq; congressum nuncupamus; coitus aliis dicitur, venus, res venerea, sive venerus amplexus; de quo nobis in priori hujus libri parte futura indagatio est, quā eius causa sit? cur mas & foemina alter alterius conjunctionem desideret? unde proveniat voluptas, quæ cum illa conjuncta est? cur tanta percipiatur? & num major foeminæ quam viro contingat? quisnam sit illius finis? cui ætati, temperamento, atq; naturæ magis conveniat? quis modus tenendus, ut fecundus congressus sit? quæve salubris congregandi ratio? Hæc omnia ut accuratius percipiantur, scire inprimis licet, quatuor esse ad fecundum coitum necessaria inter se invicem coordinata. Primum salacitas est sive appetitus ad Venerem; 2. feminis copia. 3. protuberatio partium in foeminis, erectio membri in viris; 4. & ultimum fecunditas. Porro excitatur appetitus duplicis illius humoris, prolifici, & serosi titillatu, qui ad sui excretionem turgens in vasis animal vehementer impellit, præsertim ætate flore, & virtute valida; quippe continetur in locellis muliebribus, & viro- rum partibus genitalibus serosa quædam humiditas (ut supra jam dictum est) acris & mordax, quæ motu suo ad usum & delectationem opido excitare potis est; perinde ac iis, quibus sub cute acris & mordax succus delitescens ad scalpum stimulat, & vellicatu pungit, motuq; suo ac pruritu scalpendi excitat desiderium; quā planè ratione humor ille copia redundans, naturā acris, & pungens, spiritu multo calidoq; refertus, ad sui excretionem animal provocat, quo sanè in motu ob jucundum titillatum, blandumq; genitalium partium sensum mira nascitur ad concumbendū tentigo, & incredibilis voluptas; hinc suavissima res censetur concubitus, in eoq; corpus gessit universum, aut quod (ut in problematis Arist. est auctor) è toto corpore semen profluit, aut quia per eam partem se promit, in quam meatus omnes venæq; applicantur, multo cute sensibiliore, adde feminis celerem expulsionem, à quā fit subitus reditus ad naturalem statum, quem Galenus 1. de causis sympt. maxime voluptuosum esse censet; his accedit, quod partes in eo actu propriam depre-

am deprehendunt perfectionem, quâ antea privatæ erant, quod maximam etiam parit voluptatem; & multo maiorem in expulsiōe seminis, quam in expulsiōe cæterorum excrementorum, quia materia est temperata, & unitur membris temperatis, sicuti conveniens convenienti; quæ quidem omnia sapientissima natura ex industriâ machinata est, ut propagandi generis causa pro-

Natura industria.

na in venerem animalia ultro ferrentur, ne fastidio superveniente periret animalium generatio: Ut enim Ovidius cecinit:

Quid creat omne genus volucrum nisi blanda voluptas?

Nec coeunt pecudes, ni levis adsit amor.

- 10 Quibus adhuc faver pinguedo, & unctura seminis, per quam membra ad propriam veniunt integritatem; ac deniq; motus spiritus, qui per omnia interiora discurrit, & intima subtiliter tangens corpus extendit ac oscitare facit. Causa vero erectionis aut protuberationis partium est valida imaginandi vis, quæ cogit cor impellere spiritum flatuosum, & caliditas renum validorum, & pinguium, trahentium, & transmittentium: De semine, & quid illud ad generationem conferat, fusiùs jam supra explicatum est: Fecunditatem efficiunt ea, quæ etiam appetitum augent spiritus, humor & ventositas, quorum (si fides Constantino sit adhibenda) appetitus ab hepate potissimum est, spiritus à corde, ventositas à calore humidum dissolvēte, & ad membra genitalia dirigente, humor à cerebro (ut quidam ajunt) sed nos alter censemus, hunc potius à toto promanare. His ita constitutis, si in memoriam adducas, quæ I. C. primi libri hujus operis tradidimus, facile perspicies, quæ nam sit causa cur foemina marem tantopere desideret, & alter alterius ope ad congressum indigeat, quia nimirum uterq; generationem appetit, & sui perpetuitatem, uterque etiam motum, & originem generationis in se continet, neq; tamen potest alter sine altero generare, quia mas in alio gignit, foemina in se ipsa, ideo non facultate duntaxat, sed partibus corporis quibusdam dissident, quæ quidem illi ad semen immittendum insunt, huic ad recipiendum, & alendum foetum. Fuit igitur convenientissimum, ad procreationem partes aliquot esse accommodatas, easq; inter se diversas, quibus mas à foemina differret; nam si de toto animali mas, & foemina dicitur, non tamen quavis sui parte potentiâq; idem, mas, & foemina est, sed certâ quadam virtute, & parte, ut docta est Aristotel. sententia; haud immerito Empedocles dixisse videtur, maris & foeminæ quasi symbolum esse, totum verò à neutro proficisci, neque ex utroq; eadem secedere, si quando enim generatio fieri debet, commisceantur coeantq; necessum est, ut ex ambobus sic copulatis unum tandem animal fiat: Ut enim sacre testantur literæ, erunt duo in carne una, ideoque ibi foemina adjutorium viri simile à divino vate nuncupatur. Altera etiam causa est, cur alter alterius opem requirat, quod cum uterque habeat incompletum principiū effectivum, necessum omnino fuit, foeminam cum viro convenire, ut quidquid uni deesset, alter subministraret. Tertia & ultima causa est, quia oportuit ab utroq; parente materiam immitti, in qua amborum vis ac potestas contineretur, & tanquam confluentibus principiorum, & facultatum igniculis tertium quippiam inde gigneretur.

Seminis unctura & pinguedo.

Protuberatio partium.

Semini.

Fecunditas unde.

Causa cur mas & foemina alter alterius opem requirat.

Uterq; principium generationis incompletum continet.

Prima ratio ex dissidio partium.

Secunda ratio à principio effectivo.

Tertia causa.

Dub.

Vir an foemina in coitu magis oblectetur.

In coitu foemina tres percipit delectationes.

Postio.

Foemina longiori tempore vir intensiori volutate delectatur.

1. de gen. animal. 2.

- 30 Sed vir an foemina in coitu magis delectatur, quærunt nostri seculi pleriq; & quæsitum jam olim fuerat Tyresia arbitro, qui quidem foeminis maiorem voluptatem adjudicaverat, considerans fortassis ipsam diutius immorari, ac ut auctor est Avicenna, tres in coitu percipere delectationes, primam cum projicit proprium semen, & tunc toties delectari, quoties projicit. 2. deglutendo virile semen. 3. cum matrix commovetur, quæ tametsi ita sint, sanior videtur illorum opinio, qui putant virum maiorem percipere delectationem, quoniam ex prima conformatione calidior est, proinde latiores habet vias, & in coitu moratur minùs, quia plerumq; citius effundit, imo (ut scribit lib. de generatione Hippocrates) derepente seccnit fortiori agitatione, ac turbatione, quam mulieres, quæ etsi longiori tempore delectantur, non tamen ab intensi-

Secunda ratio à principio effectivo.

Tertia causa.

Dub.

Vir an foemina in coitu magis oblectetur.

In coitu foemina tres percipit delectationes.

Postio.

Foemina longiori tempore vir intensiori volutate delectatur.

2. 3. 178. 1. c. 2.

- 50 detur illorum opinio, qui putant virum maiorem percipere delectationem, quoniam ex prima conformatione calidior est, proinde latiores habet vias, & in coitu moratur minùs, quia plerumq; citius effundit, imo (ut scribit lib. de generatione Hippocrates) derepente seccnit fortiori agitatione, ac turbatione, quam mulieres, quæ etsi longiori tempore delectantur, non tamen ab intensi-

ri voluptate id fit, sed quia propter viarum structuram lentius emittunt, imo nonnunquam omnino amittere nequeunt, quod eisdem vehementem, & difficilem irritationem indit, ac multis imponit, existimantibus à calore id fieri, cum potius ideo contingat, quia cum viri citius emittant, destituuntur ipsæ re inconfectâ; quod non aliter evenit, quam dum quis in flammâ vinum infunderet, primo enim contingit flammâ exilire, & per modicum tempus augeri ad vini infusionem, postmodum desinere. Quin etiam vehementiâ delectationis mares excedere, indicio est maxima virorum exsolutio, quæ non nisi à voluptate fit, dissertante Galeno: ad hoc ejaculatum à mare semen copiosius, & crassius, ac calidius, & tantò per plures involutiones velocius exiens, quanto expultrix virorù quam fœminarù validior est: Quæ causâ censetur, cur in fœminâ habeatur libido criminiosior, & min⁹ excusabilis, quia minus intensè oblectantur; est & alia huiusce rei non infima ratio, quod quia mulieres alia virtutù gloria non adde, præstant, nec ad præclara alia facta aptæ videantur, cum igitur eius potissima, ac propria operatio sit, procreatio proles, quæ vaga Venere præpeditur ut pudore, atq; infamiæ timore, hanc maximè conservarent, ideo leges humanæ dedecus & infamiâ, natura vero verecundiâ fœminis ingeneravit, quæ custos esset atq; tutela pudicitia, ut quæ alias virtutes nequeunt exercere, & quibus earum defectus facile condonatur, hanc omnium pulcherrimam omni molimine, industria, & circumspectione tuerentur.

Semen viri copiosius, & crassius. In fœmina libido criminiosior, & minus excusabilis.

1. de semine 7.

20

Coitus finis, & quod sola prægnans mulier virum admittat.

CAPUT II.

SI quæres ab Epicuro virò alioqui modestissimo, atq; optimo, & sui temporis philosopho summo, equis nam esset coitus usus in sanitate? nullum profectò responderet; neq; is suâ destituebatur ratione, quia existimabat, Veneris etiam moderato usu, & corporis, & animi vires labefactari; Et haud multum ab hac opinione diversus fuerat Pythagoras, qui interrogatus, quando congregiendum cum fœminâ foret? cum voles, inquit, teiplo fieri debilior. Diogenes Cynicus in eâ fuit sententiâ, ut crederet, modestis hominibus Venere utendum esse, non ob copulatam illi voluptatem, sed ut noxam vitarent, quæ à retento semine nasci solet, ut de eo scribit Galenus, ubi in eandem sententiam inclinât. Aliis præfertimq; mulierculis ac sensualibus, libidinosisq; hominib⁹ videtur Veneri coitus oblectamentum à naturâ mortalibus datum, ad humanæ vitæ misérias, voluptatis illius tanquam blandimentis leniendas, demulcendasq;. Verumenimverò moderatæ Veneris salutarem sæpissimè esse usum, & suadet ratio, & docet in arte medicâ Galenus, & nos jamjam demonstrabimus, non tamen in illum potissimum finem, quem voluptuarii, & in venerem putres homines putant, neque solum ad depellendum uoculentum humanæ speciei, de quâ agimus, sed ad sobolis potius propagationem, & sui conservationem coitus fuisse concessus videtur; cui tamen insignes illecebras, ac superflui excernendi cupiditatem copulatam esse voluit industria natura, ut tantò libentiùs imò avidiùs inter se invicem conjungerentur. Si enim solâ voluptate, quæ omnium est esca malorum ad congressum, non ductu naturæ, impellamur, futurum omnino esset, quod Epicurus dicebat, ut non corporis modò sed animi vires frangerentur, & unâ cum vita perirent, quod etiam ita Poëta significavit:

Coitus usus moderatus salutaris est.

6. de locis.

Coitus finis est sobolis propagatio. Voluptas esca malorum. Corporis & animi vires ab immoderato coitu franguntur.

40

*Vina sitim sedant, natis Venus alma creandis.
Sed fines horum transilisse nocet.*

At ut

At ut rectissimè animadvertit Constantinus Africanus; pauci (prò dolor) coeunt hodiè propter prolem, plures propter sanitatem, plurimi propter luxum ac delectationem; ideoq; non mirum, si coitus ut plurimum superflus est. At fortasse Epicurei mulum in medium afferent, qui ob accessus abstinentiam, multo est parentibus, asino, & equâ vivacior, mares itidem passeret, qui citius foeminis ob Veneris assuetudinem senescunt. Meminerint tamen aliud esse in totum abstinere, quod corporis sanitati procul dubio officit; aliud temperantem esse, quod perpetuò confert, mulum autem non in totum abstinere, sed minus parentibus salacem esse, sic foeminas passerum maribus collatas; nam si retinetur calidum humidum in loco calido humido, putrescat necessum est, & non quavis sed pessimâ putredine, qualis corripere solet optimas quasq; substantias, ut sanguinem, lac, semen, quod quidem in frigidum venenum abit, cujus vapor, cordi accedens minuit respirandi usum, ad cerebrum verò permeans spirituum vias obsepit, & hystericam immotam reddit.

Obiectio.

Solutio.

Coitus abstinentia quo pacto noceat.

3. De gen. animal. 6.

- Quoniam autem de mulis sermo incidit, obiter cudendum erit, quænam sit causa, propter quam genus hoc animalium sterile omnino censeatur: Arist. frigiditatem caufatur, quia, inquit, asini semen frigidum est, equi calidius, cū igitur mixtū utrumq; vel calidum cum frigido, vel frigidum cum calido est, 2. conceptus evenit, at quod ex iis provenit infecundum existit, quia in exiguo jam continetur generandi vis corporis asinini. Si obtrudas saltem mulam ex equo hac ratione posse concipere, id ipsum inficias ire videtur, quia tota fere illa vis equina est, asini perexigua, asinus igitur gigni non potest, quia exilis ibidem reperitur ejusdem facultas, neq; etiam equus, ubi asini materia reperitur, neq; mulus, quia is ex æquis utriusq; portionibus fit; addit mulam non concipere solum sed enutrire opus esse, quod nequit, quia menstruis caret, utpote quæ superfluum menstruorum materiam una cum urinæ excrementis expellat; quare etsi dicamus gravidam fieri posse, quod ipse jam visum fuisse testatur, non tamen poterit perficere, & edere prolem; marem autem mulum asinum generare posse non negat, quoniam & calidior est, & nihil præter semen generationi confert. Cæterum Empedocles, & Democritus, quibus hæc in relibentius adhæreo, aliam hujusce rei ex sensuum fide depromptam rationem prodiderunt, quod è duobus diversis generibus nata tertii generis fieri observatum est, & neutri parentum assimilari, eaque ipsa, quæ sunt ita nata, non gignere in omnium animalium genere, quia ex his alia quædam natura procrearetur, & alia ex eâ, atq; ita in infinitum procederent species, quod (vel ipso Aristotele dicente i. de generat. animal. i.) natura, quæ semper finem querit, pro virili vitare contendit. Quod si in Capadociâ, & in Syriâ, ut Theophrastus & Aristoteles sunt auctores, mulæ coeunt, & pariunt, non 4. mulæ quidem illæ sunt, sed diversum ac sui generis animal, alteri tamen similimum.

Mulorum genus servile.

Mula gravida iam visa.

Diversa specie tertiam gignunt speciem.

Capadocia, & Syria mula concipiunt.

- Illud autem silentii velariis involuendum non erit, quænam sit causa, cur in animalium genere sola mulier gravida admittat marem? de quâ re jam olim interrogata Populea Agrippæ filia, & cur bestię non coeunt, nisi cū volunt concipere, causam esse respondit lasciva foemina, quia illæ bestię sunt. Laetantius lib. de vero cultu, duas hujusce rei morales adducit rationes. i. est, Deum immortalem hoc humano generi concessisse, ut foeminæ gravidæ sine noxâ virum sustinerent, ne alienas mulieres calcare cogerentur; altera, ut mulier gravida renuens virum posset mereri continentię laudem; 5. quo potissimum nomine inter alias conspicabiles animi sui dotes integerrima matrona Zenobia Palmerinorum Regina laudanda venit, quæ Obedenatum maritum gravida nullatenus admittebat, modestam mulierem non propter voluptatem, sed proli causa matrimonium celebrare dicens. Sed illius etiam rei naturales causæ sunt, quod brutorum uterus gravidus valde extuberet,

In animalium genere sola mulier gravida visum admittit.

Mores causa.

Zenobia continentia.

Naturales causa.

& propinquus est foramini exteriori, ideo mares qui alioqui genitalia magna habent, facile quatiunt, & impellunt plenum uterum, quas molestas, & dolorosas percussiones brutorum fœminæ ferre nequeunt, ideoque resistunt; Mulieri verò, quæ locos circa uterum habet crassos, plenus uterus non extuberat, neque genitale humanum adeo est durum, & oblongum, ut ab ipso uterus moleste percutiatur. Præterea bruta sensu tantum moventur ad id, quod adest, ideoque elapsæ voluptatis, postquam conceperint, immemores à coitu abhorrent, veneris enim sensus illis solum ad prolis generationem datus est, minime ad voluptatem, & delectationem, quamobrem sentiunt tunc temporis noxam sine delectatione, quod si materia abundet, transit in pilos, cornua, & ungues, ac reliqua integumenta: atque hinc est quod somnium coitus nulli animali um nisi homini tantummodo accidat; nam, ut sentiunt Dinus ac Thurisani supra caput de generat. Emb. delicia pollutionis nocturnæ sive somnij coitus, sicuti ad quodvis aliud gaudium in somnio apparet utpote cum somniamus gratulari cum amicis, ad cogitativam, & imaginativam potentiam potissimum pertinet, quare nil mirum si brutus non contingat, quæ cogitativa caret, ac viros infestet, quibus illa per somnium liberius operatur, etiamsi sensus externi ligati sint. Illud tamen probe intelligendum erit, apprehensionem istius, aut illius objecti etiamsi non præsentis, sed actualiter moventis, utpote quod homo sit cum hac, vel illâ fœminâ, ad internam potentiam pertinere, cui famulatur expulsiua virtus genitalium, ad quam expulsionem sequitur actualis delectatio in sensu tactus realis: sensus quippe exteriores non semper per somnium privantur omnino spiritus sensitivo, neque ita sunt ligati, ut forte sensibile non sentiant aliquando aut delectans aut contristans, ut in propatulo est in quibusdam dormientibus, quorum membra, si pungas, contrahuntur, & dolent, neque tamen excitantur à somno, quare mirandum non est, si semen, quod vehementissimum est sensibile, per genitalia membra transiens, quæ subinde exactissimo sensu prædita sunt, etiam dormientibus delectationem inferat. Si verò quæras, an sit consultum mulieri prægnanti viro uti? Respondemus, si non appetat, fatius esse carere usu Veneris, ne fiat superfoetatio, aut provocentur menses qui causa abortus sint: si verò appetat, & sit in mediis mensibus, uti poterit, quia gravida nil debet desiderare; si in primis, nequaquam, quia eo tempore sunt fœtus quasi recentes fructus, qui quolibet vento decutiuntur, ut scribit Galenus; In postremis, est omnino abstinendum, quoniam, dicente Aristotele, si eo tempore mulier concubuerit, solent exire fœtus muco opplati.

Soli homini somnium coitus. & nocturna pollutio con singit.

Pollutio nocturna quæ ratione con singit.

Sensus externi per somnium non ligantur omnino.

7. De hist. animal. 4.

Notabilia nonnulla circa coitum.

40

CAP. III.

Coitus est quidam morbus comitalis.

Primi coitus hominis pœnitet.

Melancholici libidinosi. Problema.

Medicorum princeps Hippocrates coitum partem quandam comitalis morbi appellavit, propter spirituum, ni fallor, conturbationem indeque concussionem, quæ à cerebro præsertim fit, in quo epilepsia sedem habere consuevit. Hominem autem primi coitus duntaxat pœnitet, augurium calamitosæ vitæ à pœnitenda origine. Scitum est, Demostenem fœminæ, quam amabat, postulanti ab eodem, ut sui copiam faceret, centum talenta, tanti, respondisse, pœnitere non emam. Libidinosiores melancholici sunt, quia plurima ventositate opplati. Illud non fuerit omnino præter rem dicere, quod etiam Aristoteles in problematibus quærit, cur juvenes mulierem, quam primò ineunt, coitu peracto, odio ut plurimum

50

plurimum prosequantur, cujus rei permutationem magnam, quâ nostra tunc corrumpuntur corpora causam esse putant: ideoque sequentis tristitiæ ex amissâ virginitate, & corporis ac animi operationum permutationis memores, eam fugiunt tanquam hujus rei fontem. Sed hac ratione etiam fœmina virum odio habuisset, contrâ quam videmus, illam marem, cum quo prius fuit congressa, incredibili amore prosequi.

Conciliator ductus eorum auctoritate, qui fœminam viro imperfectiorem esse arbitrantur, ideo id fieri putat, quia perfectior vir fœminæ conjunctus imperficitur, fœmina perficitur, aut quia materia, cujus vices gerit fœmina, formam appetit, quam assequuta

10 quiescit, hæc vero à materiâ nihil accipit. Coitum porro mulieres æstate magis appetunt, quia semen earum frigidum tunc calore temporis contemperatur, ac movetur, in viris autem fit exhalatio, consumptio, ac debilitas à calore adaucto: hyemis vero frigore vigoratur, & vegetior ac fortior redditur, ideoque magis appetunt viri hyeme, quam mulieres. Sed enim assuetudo rei

Veneræ homines reddit libidinosiores, tum ex memoriâ blandimenti, tum quia corpus lubricum fit, & meatus latiores maxime adolescentibus, quorum membra nondum conslitterunt; ideo per pubertatem mares ac fœminas summo perè servandas esse monet Aristoteles quo per totam vitam continentiores degant: nam & in ventriculo assuetudo multi alimenti hominem edacem

20 reddit; quibus accedit, quod per exercitium tractrix roboratur, & valida fit. Hinc teste Tertuliano lib. ad uxorem, facilius est virginitatem servare, quam

castitatem, nam facilius est non optare, quod nunquam habuimus, quam quando aliquando fuimus potiti, ideoque virgines quæ nunquam coitu usæ fuerunt, non tantopere optant, quia solum ad deponendam molestiam, reliquæ fœminæ tum hæc de causa, tum quia præteritæ voluptatis reminiscuntur, optant exercitium illud, imò quædam, quæ tribades dicuntur seu fricatrices, solam fricationem inter se amant, & ita infamem actum mutuo inter se exercent, cujus flagitij aliquot jam accusari, & conjunctas in exilium missas fuisse diximus; in super virgines, etsi appetant, timent illius naturæ ornamenti amissionem,

30 quod hymen vocavimus, simulque annexum voluptati dolorem, quem tamen fœminæ jam præterierunt. Cur autem coitus cerebrum lædat, pituitosos

sanet morbos, causa est quia caput, cum sit extremum, ubi cessat vis tractoria, Veneris excessum plus sentit, adjuvat cerebri mollities, & dorsalis medullæ concedentium trahentibus testibus, quorum tractoriæ virtuti solidiora membra non tam facile cedunt, ideo magis evirantur, exhaustiunturque, & ideo voluptuarij exhausti creduntur, ut supra diximus, dorsali humore & medullis: quia verò Venus motu excalefacit corporis habitum, vacatione vero & resolutione siccatur, quæ duo sunt potissima pituitæ remedia, idcirco morbis pituitosis medetur; quâ in re sciendum est, illis etiam affectionibus, quas

40 fœmina patitur ex retento semine, aut menstruo sanguine, coitum esse præsidium non contemnendum, quoniam hæc viâ, expurgatur uterus, & immunitis fit, quâ etiam ratione dissenteriam coitu, aut superveniente partu sanari, autor est Hippocrates, quoniam fortassis fit humoris diversio, non tamen adduci possum, ut credam, quod Amatus ait, ante partum dissenteriam omnino salubrem esse, ductus illâ Hippocratis sententiâ, *Epicharmi uxori ante partum dissenteria, dolor alvi, egestiones sabruentæ, mucosæ, ubi peperit statim sana erat, diversionis fortè ratione*, Et quod duæ à se fœminæ visæ sunt, quæ dissenteriam incurabili laborantes partu superveniente fuerunt liberatæ, nam & nos contrarium sæpè sumus experti, & ratio dicat, ut suo loco dicendum erit, nam etsi diversionis causa aliquando partus sit utilis, quia lochiorum viâ & sanguinis liberæ manent, quibus antea à fœtu compressis sanguis nec ad uterum penetrare pro alimento poterat, nec ad cervicem, ut foras expelleretur, tunc vero liberè permeat, tamen illud est ubi vires sunt satis constantes, aliquin non potens mulier tolerare duas evacuationes lochiorum, & ventris, ac

50 duas etiam affectiones, partus, seu abortus, & ulceris intestinorum facile succumbit

Vir prima sibi cognita jamminum odit, contra fœmina virum incredibili amore prosequitur.

Coitum muliere æstate magis viri hyeme appetunt.

Assuetudo rei Veneræ cur homines reddit libidinosiores. Sub pubertatem mares & fœmina potissimum servari debet.

Virginitatem servare facilius est quam castitatem. Tribades seu fricatrices eos mulieres quæ.

Coitus cerebri lædit.

Coitus pituitosis prodest morbis. Alijs etiam morbis prodest.

Coitus vel partus dissenteriam sanat.

7. Epid.

*Dub.
An Venus
competat
melancholi-
cis.*

1. Ratio.

cumbit, Major tamen & à priscis jam orta de melancholicis, præsertimq; hypochondriacis dubitatio est, an scilicet eis usus Veneris sit salutaris, qui, uti Galenus, & Aristoteles perhibent libidinosi sunt, quia in ipsorum præcordiis flatuum copia excitatur, atque adeo ejusmodi vitia præcordialia, spirituosâ, seu flatuosa nominantur: flatuum vero pars pudendorum meatus distendit, & semen facit magis pruriens. Quod autem usu Veneris juventur, tribus potissimum rationibus confirmari videtur. Prima, quia Galeno autore, in opere de locis affectis ex retentione seminis fiunt multi melancholici, qui seminis excretionem necessario allevantur, quando enim retentio alicujus substantiæ est causa morbi, evacuatio illius est medela; exemplo est quidam, cu-

2.

3.

Pessio.

*Varia ani-
malia di-
versis tem-
poribus coi-
re incipi-
unt.*

*Homo quan-
do incipit
generare.*

jus eo loci Galenus meminit, dicens: *Quidam uxoris mortem lugens, & à concubitu quo antea creberrime fuerat usus, abstinens, cibi cupiditatem amisit, ubi vero seipsum cogendo plus cibi ingerebat, protinus ad vomitum excitabatur, mæstus etiam apparebat: verum hic ad pristinam consuetudinem rediens quam celerrime liberatus fuit.* Secunda ratio est, quia per Venerem flatus cum semine excernuntur, & ipso congressus calore discutiuntur, detrudunturque ex hypochondriis; sublevantur ergo hanc ob causam, ut etiam ructibus sublevari certum est. Tertia ratio ex voluptate venereâ desumitur: cum enim melancholici metu, & mæstitia maxime affligantur, evenit, ut voluptate reddantur alacriores, atque adeo melius habeant. Ex alterâ tamen parte est, quod Venus refrigerat & exsiccât, exhauritque spiritus, idcirco ad-
versissima melancholicis esse videtur; Nam melancholici frigidi sunt & sicci, jchorosi, & flatuosi, ac spirituum bonorum inopes. Quocirca sic statuendum videtur, eis quidem, qui ob retentionem corrupti seminis, facti sunt melancholici sive Hypochondriaci, sive non, dummodo non sint adhuc admodum debiles in essentia, haud dubie Veneris usum esse convenientem; nam, uti antea diximus, affectus ex repletionem sanat evacuatio, cum qualia oportet excernuntur, hoc est, propria cujusque morbi materia & causa: Alijs vero omnibus melancholicis noxia est Venus, nisi forte admodum moderata, & rara nondum debilibus: his enim, non quod propriæ materiæ sit evacuatio, sed ob flatus discussionem, & alacritatem aliquam, levamen quoddam affert, sed neque id magnum neque firmum, imò si quis leviusculo illo solatio allectus Venere ulterius utatur, recidet in longe majorem noxam, ob refrigerationem, exsiccationem, & spirituum resolutionem: et si qui sint jam per cipientiam debiles, quales eorum multi existunt, non à longâ duntaxat & multâ, sed à quantulâ cunque Venere maxime læduntur, neque id solum paulò post, sed mox ab ipso congressu deterius se habere sentient. Deniq; cum varia animalium genera variis suæ ætatis temporibus coitum appetere incipiant, nam ovis, & capra ad primum ætatis annum, vacca, & equus cum duos habent dentes, quod ut plurimum fit ad annum secundum cum dimidio, porcæ circa sextum mensem, canis ad octavum, homo eo tempore generare incipit, quo antea pubescere diximus viros, fratrare mulieres quod à 14. ad 60. usq; plus minusve durat, tametsi, ut à plerisq; scribitur, Phares vivebat annum nonum cum genuit Ezron, & Salomon 11. annos natus genuit Roboam. Nam Roboam annum 40. vitæ agens patri Salomoni successit, Salomon autem cum vitam & regnum deferuit erat annorum 52. cum anno ætatis 12. regnum suscepit; Achaz etiam decennis procreavit Ezechiam, ut col-

ligere est 4. Reg. 16. quomodo vero gignendi periodus in mare & foemina finiatur infra patebit.

*G. 6. Epid.
3. 2.
Aristot. in
lib. probl.*

*Gal. 6. de
locis c. 5.*

20

30

40

*2. Reg. 14.
3. Reg. 11.
Lib. 4. c. 8.*

Quibus,

*Quibus, quo tempore, ætate & temperamento coitus
conveniat, aut noceat.*

CAP. IIII.

- F**Requens & inordinata Venus habitum corporis dissolvit, senectutem ac-
celerat, canos maturat, nervorum incontinentiam, podagram, arthriti-
dem, tremores, sensuum hebetudinem, intellectus, ac mentis torporem, ma-
lum corporis habitum, succorum cruditatem, visus, auditus, cerebri, ac ven-
triculi debilitatem, mejendi difficultatem consumpto nimirum humore oleo-
so, quo natura prostates respergit ad urinę vias lubricandas, parit, vires resolvit,
imbecillioresq; reddit, quia plurimi spiritus vitales unā excernuntur, pallorem
inducit, sensuum etiam internorum imbecillitatem, oblivionem, artuum
tremorem, pravum halitum, renum, & vesicę dolores, dentium cruciatum,
ac denique omnes corporis ac animi infirmitates parit: præterea multus ado-
lescencię coitus reliquis ætatibus semen imbecillum, aut corruptum efficit, ob
vasorum spermaticorum cœptam imbecillitatem, neq; solum læditur à prædi-
ctis corpus quod voluptate multā Veneris motus acrius intenditur, & subin-
de corpore dissolvitur, sed quod à crebro concubitu multa fit nativi spiritus atq;
caloris dissolutio, in eo enim plurimum seminis excernitur, in quo ista conti-
nentur, & tandem continuato tractionis motu non solum quidquid in testi-
bus & vasīs seminariis continetur, sed quidquid in proximis erat venis testes tra-
hunt, & hæc rursus ab aliis, donec nutrimentum partibus solidis aufertur, &
tandem pro semine verus cruor excernitur, ac repentina mors nonnunquam
sequitur, quā ratione Cor. Gallum & Q. Ætheriū equites Romanos in Vene-
reo actu expirasse, Plinius lib. 7. autor est, & Bertrandum Fererium Barchi-
nonensem Hispanum ut scribit Jovianus Pontanus in opusculo de obedi-
entiā, quod pariter cuidam studioso Salmantica paucos ante annos contigit:
inde etiam macies, pallor corporis, & virium defectio: potissimum autem no-
cet refrigeratis, inanitis, exsiccatisq; corporibus, imbecillibus, senibus, aut ad-
huc junioribus quin etiam coitis, si cum puellā nimis pusilla exerceatur, prop-
ter quādam semen corrumpit, uti & si quis morbo cerebri laboret, cordis,
hepatis, lienis, renum, vasorumve spermaticorum aut testium, quæ ferè omnia
Galeno 2. de sanīt. tuenda ferimus accepta: Hinc Democritus Veneris rari-
tatem commendabat, & Celsus concubitus frequentem dissolvere dicebat;
Et Aristot. plurimum coeuntes parum vivere, ac cito senescere, ideoq; mulus
longioris est vitæ, equā, & asino, à quibus genitus est; sic castrati plus vivunt,
quā non castrati, & fœmina ex accidenti plus quā masculus, cum tamen
ex naturā masculus non castratus sit longioris vitæ, quā fœmina, quia calidi-
or, in calore verò stat vita hominis; de quo quidem immodico atq; effrænato
coitu Claudianus ita cecinit:

*Luxuries prædulce malum, quæ d. dita semper
Corporis arbitriis, hebetat caligine sensum,
Membræq; Circæ effeminat acris herbis,
Blanda quidem vultu; sed quā non terrior ulla.*

- E** converso moderata Venus plurimas secum affert commoditates, quia
corpus recrementis plenum inanit, excitat, & auget seminis instrumenta, indu-
rata mollit, meatus dilatat, pituitam expurgat, impeditam mentis vim ex-
plicat, iras remittit, unde melancholicis, mœstis, furiosisque convenit, inter-
dum comitiali morbo laborantes sanat, capitis gravitatem & dolorem e-
mendat, emaciatos recreat, ægre spirantibus opitulatur & cibi cupiditatem a-
missam restituit, ac nocturnas pollutiones depellit; præsertim autem pitui-
tosis morbis succurrit, itaque ut læditur natura nimio alimento, & nimis

*Inordinata
Veneris no-
cumenta.*

*Sanguis pro
semine ex-
cretus.*

*Veneris con-
sumptis.*

*Quibus po-
tissimum
nocet ve-
nus.
Semen à
quibus cor-
rumpitur.*

Lib. 1. C. 7.

modico, mediocri servatur, ut etiam offenditur nimio motu & nimis modico, mediocri recreatur; sic nimia Venus nocet homini, moderata conducit, sicuti demum *omnibus in rebus modus est pulcherrima virtus*: quamobrem saluberrima Venus censetur, si iustis intervallis moderatè exerceatur eatenus, dum corporis vires non lædat, & levitatem corpori inferat, ac alacritatem, & meliorem illi habitum conciliet, potissimumq; ætate florentibus, iisq; qui calido, & humido sunt temperamento, succulento, ac optimo corporis habitu constantes (quos quadratos vocant) iis enim teste Celso præallegato, rara Venus corpus excitat, imò animam exhilarat, iram ingentem remittit, & plurimas pituitosas melancholicasq; ægrotudines aufert, vertiginem tollit, feminis fumositates ac vapores à cerebro divertendo. Ideoq; salubrius cæteris indulgere Veneri poterunt modo intervallo tam longo repetita sit Venus, ut neq; (uti diximus) resolutio aliqua inde sentiat, neque languor, aut dolor, sed homo se ipso quodam modo levior sibi factus ac melius respirare videatur; quod ut plurimum fiet, si bis in septimana celebretur, frequentior enim languorem inbecillitatemq; afferre solet non solum viro, sed etiam fœminæ, ut videre fuit in conjugio illius Tarraconensis, quæ ut in historiis est, apud Arragoniæ reginam marito litem intendens atq; conquesta, quod cum illo decies in die congregi solita esset, effecit, ut capitali supplicio imposito, hoc imposterum ne faceret, prohiberetur: neque satis video, an magis hanc mirari possimus, quæ, cum fœmina sit alioqui infatiabilis, ut refert Salomon, tamen de hac re querimoniam excitaverit; an juvenculam illam germanicam, quæ, ut refert Mizaldus, unâ nocte triginta quinque seriatim militibus prostitit, aut Proculum Cæsarem, è quo centum germanicas virgines intra quindecim dies concepisse ferunt, decemque ex virginibus unâ nocte fœminas reddidisse, aptus omnino Imperatrici Messalinæ vir, quæ etsi centies à viro calcaretur ut erat prostituta libidinis mulier, defatigari se dicebat, non satiari, quæq; hanc planè regiam existimans victoriam, elegit in id certamen nobilissimam è prostitutis ancillam, eamq; die ac nocte quinto ac vigesimo concubitu superasse, autor est Plinius; sed isthæc in audita libidinis exempla insectari, hujus loci non est, crederem equidem has semen non emittere, sed quandam duntaxat exhalationem: Est etiam rara libidinis exemplum, ac penè in auditum, ut Coelius narrat cujusdam, qui quò pluribus afficeretur plagis, eò impetuosius, ac ardentius in concubitu præceps ferebatur, proinde precibus flagellari exposcebat, nec scires utrum afficeret avidius verbera an coitum, nisi quod illorum mensurâ libidinis voluptas constabat, unus mortalium, qui eorum impetu in supplicium ferretur ac delicias: contraxerat assuetudinem depravatam, quod ita à puero assueceret, communicatâ stupri sceditate inter æquales, postea sibi insecto vitiû improbabat & sequebatur: Redeo nunc unde diggressus fui ad præcepta, quæ in Veneri sunt observanda; qui concubitu sperata proles desiderio utuntur, iis frequentior rarioreve esse non debet, quam res exigit, utrumque enim fecunditatem impedit, quippe semen profundere immoderatus, vires exhaurit, & spiritus depopulatur, diutius vero, quàm par est, cohibere, & à congressu desuescere, feminis efficaciam, virilitatemq; minuit; neq; etiam oportet, ut exerceatur, nisi quando in omnium excessu mediocritate corpus fuerit constitutum, quando scilicet, nec supra modum plenum neque vacuum extiterit, nec nimio calore aut frigore, nec nimia siccitate aut humiditate affectum, nam repleto nocet Venus agitatione multa, quæ cruditas causa est; inanito vacatione officit; calefactum motu inflamat, refrigeratum sequenti refrigerio offendit; Quod si in his peccare contigerit, tolerabilior erit excessus, si calefacto potius quàm refrigerato, humectato quàm exsiccato, pleno quàm vacuo corpore contingat. Nam ex Galeni decreto cruditas, & repletio, facilius emendantur, quam arefactio, & marasmus; sed utrumq; periculosum, quidam enim repleto ac distento corpore rem habuit cum meretrice, ac repente expiravit, ut refert Alexandrinus. In die etiam purgationis à re Venerè cavendum, omnino

Venus, quibus salutaris.

Moderata Venus: utilitates.

Intervallo.

Veneris terminus.

Effrenata libidinis exempla.

Coitum qua impediunt.

Repletio quam arefactio facilius emendatur.

Repletus à re Venerè abstinere.

Inven. Sal.
6.
Tacit. lib.
11.
Plin. lib. 10
c. 65.
10. lib. c. 69

10. Ant.
lib. c. 49.

omnino est, non enim fert natura duplicem vehementemque resolutionem; Pinciae levissimo morbo affectus alius imprudens coivit, & eadem die obiit, esset igitur optandū, ut medici de hac etiam re eos, qui catharticū sumunt, admonerent. Quā verō diei horā coeundum sit, non satis concordēs sunt auctores, nam Hippo. & Galenus præscribunt auroræ tempus, quoniam peracta concoctione oportune excrementis omnibus purgatur corpus, quā causam præter foraminum apertionem esse puto, cur jeiuni celerius concumbunt; quod etiam insinuassee videtur divinā virscientiā Hippoc. in ea sententiā, in quā luculenter, & argutē humani victus ordinem disponit; *Labor, cibum, potus, somnus, Venus, victus ordo.*

*Lib. 1. c. 39.
lib. 2. cap. 8.*

I c omnia moderata, ubi apertissimē jubet, ut labor cibum, cibum potionem, potio somnum, somnus Venerem præcedat: Aliter tamen Paulo & Aetio visum fuit, ante somnū concumbendum, & post cibum, ut succedens somnus absumptas repararet viri vires, foemina vero semē genitale illapsū facilius ac fortis retineat, & quiete ad conceptū parat. Oribasius timens non minus inanitionē, quā repletionem, vult expergefatos primū alvum vesicamq; purgare, purgatos levi jentaculo muniri, ita mutuo congruere, quod si quis à prandio prurire inceperit, & in Venerē ferri, cessare tantisper oportere, quoad alimentū constiterit, si vero à cenā, paululum prædormire: Avicenna ex consuetudine petendū docet, quo tempore corpus cuiusq; levius redditur. Nobis ita de tota re statuendum vide-

2 o tur, ut salutaris commodiusq; quis congregiatur à somno, & post cibi concoctionem, quā ante somnū, & à cibo, vel saltem ubi aliquantulū somni accesserit, & leviorē ventriculū senserit homo, quod ferē sub aurorā fieri expertū est, & tunc securē concumbi posse, si præsertim, quod reliquum est ante lucani temporis, somno iterum & quiete transigatur, sic nec cruditas noxam, nec lassitudo languorē afferet; sed adhuc salubrior, & ad generandū prolem aptior concumbendi ratio erit, & multo utilior, si alvus, vesicaq; prius exonerentur, sed maxime vesica, eā enim intentā parū probē concubitus procedit: non proinde existimes semē à proximā cenā, sed multo antea, & confectum, & paratū in vasis fuisse, alioqui oporteret homines post quamvis cibationē coire, non

*Quā diei
horā concu-
bendum.
ieiuni cele-
rius concu-
bunt.*

*Proposito
auctori.
Sub aurorā
concumben-
dum.*

3 o minus quā excernere; interdium vero deterior est coitus, nocturno aut matutino tempore tutior. Porro tempus anni ad prolificum concubitum idoneū est ver, potissimū verō cessantibus aut incipientibus menstruis, tunc enim &, si quā opus, ut semen adhæreat, asperitas adest, nec ab influentis sanguinis copiā semē eluitur, quia paulatim jam effluit, nec tamen, quod satis est ad alendum deest:

Qui verō in mensiū fluxu concubitus exercetur, exitialis omnino & pestifer est, tum eis qui commiscuntur, tum foetu i, & si fortē in mēstruis posita mulier conceperit, plerumq; invalidus, impurus, morbosus, minimeq; vitalis, vel sordidus, utraq; lue madens foetus, qui sic generatus est, prodeat oportet; Fieri enim nō potest, ut qui sanguine jam vitiato gignitur, nō etiā vitiosus aut ulceribus plenus nascatur, unde pforæ, lepræ, elephantiasis, impetigines, alphi, cutis, & faciei decorationes apparent, quamobrem toto menstruationis tempore, coitus in lege interdictū fuisse credibile est. Sciendū præterea, quod tamen ex retento semine

Levit. 15.

4 o scaratur, unde pforæ, lepræ, elephantiasis, impetigines, alphi, cutis, & faciei decorationes apparent, quamobrem toto menstruationis tempore, coitus in lege interdictū fuisse credibile est. Sciendū præterea, quod tamen ex retento semine noxa non exigua corpori accedere possit, nam viduis majoribusq; natu virginibus religiosis, & castē viventibus in utero conclusum refrigeratur, & in pessimā qualitatē conversū intolerabiles generat cruciatus, & quā plurimas ægrotudines; tamē ex venereorū usu, gravius ac sæpius, quā ejus ex intermissione corpore læditur, quoniam ad intemperatā cupiditatis libidinē pleriq; omnes sūt proclives, quā ratione ad vitā præferimus vinū aquæ, sed quia plus in vino peccatur, pluribus vinū quā aqua obfuit. Illud insuper requiritur, ne corpore nimium commoto, aut laboribus, & vigilis fatigato, aut animi perturbationibus affecto Veneri operā demus ex-

*Coitus vest-
cā intentā
parum pro-
be procedit.
Coitus in-
terdium noci-
vus.
Tempus an-
ni.*

*In mensium
fluxu coitus
exitialis se-
mitis, & pa-
rentibus.
Ex coitu
mensurata
incommoda*

*Plura in-
commoda
ex immodi-
cā Venere
quā ex dā
missa.
Similitudo.*

5 o his enim aut virtus plurimū exsolvitur, aut cruditas generatur: Sunt, qui referant mulierē, si in coitu ploret, non posse concipere, quod etiā facit timor, mœror, & immodica ira; est etiā sterilis, & inanis invitæ coitus; nā ut auctor est Aëtius concipiat amor geniturā, amare igitur mulier debet, & proles desiderio affici, ut concipiat: Impeditur etiā conceptus, si mulier clunes nimium retrahat atq; agitet, ut notavit Lucretius. Immodico etiā coitus, aut nimis ardēs infœcūdus est, quia in illo

*Affectiones
aut per tur-
bationes in
coitu conce-
ptum impa-
diunt.
Invitus co-
itus sterilis.*

semen

*Lib. ult. C.
20.*

*Meretri-
ces cur non
concipiant.*

semen non immittitur, ideoque meretrices non concipiunt, in hoc prius efflu-
it, quàm oporteat, ideo lascivus Poëta expetens in coitu tarditatem, inquit,
*Crede mihi Veneris non est properanda voluptas, & alibi; odi concubitus qui non utrinque re-
solvunt.* Et ut uno fasce multa complectar, omnes animi passionēs sunt omni-
no avertendæ horâ coitus, non enim solùm ad concipiendum confert tran-
quillus animus, sed etiam ad bonos edendos conceptus; quapropter spurii
magnâ ex parte sunt pravis moribus, quia concipiuntur, parentibus vel timen-
tibus, vel animo male affectis; quâ ratione etiâ in Germaniâ vilissimo in pretio
habentur, ut principii spurii ad nulla publica munia admittantur, nisi gra-
tiâ aut privilegio particulari; hinc etiam fit, ut sapientum filii ut plurimum
rudes, stupidoque ingenio nati sint, ut in proverbio est, quia viri docti dum
concumbunt, magnas ferè semper curas gerunt, neque animo sunt tran-
quillo, unde, mulieres vel non concipiunt, vel conceptus hebetes ac pravos
edunt. Sunt etiam quædam vinorum genera, quæ sterilem coitum faciunt,
quale tricænum creditur.

*Spurij pra-
vus sunt
moribus.
Spurij in
germania
admodum
viles sunt.*

*Sapientum
filij cur ple-
rumque ru-
des.*

Quæ in ipso coitu observanda.

CAP. V.

QUæcunque hætenus prodidimus, in eum finem diriguntur, ut publicis
personis ac probis viris ritè consultû sit, si quando posteritatis avidi de
rectâ ad tuendam valetudinem, & prolem generandam congregiendi ratio-
ne medicos interrogaverint; quòd quia frequenter usu venit, ne irritus con-
gressus sit, observare oportet, ut vir, cum in amplexum conjugis venerit, omni
illam deliciarum, omni blandimentorum genere excipiat, molli etiam com-
plexu fovebit, demulcebit, titillabit, nec ex abrupto in agrum naturæ irrum-
pet, sed sensim irrepat potius, lascivis, quantum conjugalis modestia tolerat,
verbis, lasciviora oscula commiscendo, genitalia, & mammas contrectando
ut flammam ipsa accipiat, & ad Venerem incendatur, sic enim demùm pro-
prij seminis excernendi, & virilis unâ concipiendi desiderio frémittit, & ardet
uterus, hæc si inflammandæ mulieri non sufficiant, adhibeantur, quæ suo lo-
co dicenda sunt, fuerit tamen multò utilius, si non imaginatione, visu, aut
lasciviis appetitus ad coitum generetur, sed urgente copiâ seminis ad Ve-
neris usum impellamur: Tu autem ex supradictis jam facile colligere potui-
sti, quâ ratione ad coitum appetitus excitetur, & quatuor ad grande hoc opus
requiri, imaginariam cupiditatem, affluentem succum, spirituales substan-
tiam, & flatuosam materiam; quorum cupiditas ex deprehensio rei delectabi-
lis, & concupitæ simulacro excitatur, quâ quidem percepta in spongiosita-
tem, quæ in medio glandis colis apparet, cupidinis spiritus confestim subit; ac
3. alia vis, quæ huic obtemperat, genitalis seminis materiam à seminariis me-
tibus peculiari titillatione concitatis movet, cujus portio à calore agente in fla-
tum vertitur, à quo, præter quod ad ejaculationem facit, genitalia extendun-
tur, virorum nimirum rigescunt intumescuntque, feminarum fatiscunt, &
tunc, si quod à parente semen prolificum excidat, uterus undiq; complectatur,
& ita avidè retineat, atq; adstringat, ut ne minimum seminis exire permit-
tat, conceptus dici meretur, de quo sequenti tractatione scrupulosius perscru-
tabimur.

*Congregi-
endi ratio.*

*Quatuor
Libidinem
mouent.*

*Cupiditas
ut excita-
tur.*

*Cupidinis
Spiritus.*

*Situs in co-
itu obser-
vandum.*

Qui tamen ut feliciter procedat, dum invicem congregiuntur, ponatur mu-
lier in dorso, cruribus benè divaricatis, & acclivibus, ut os vulvæ elevetur ad
illam, quæ ibi est concavitas uteri, quia tunc directe in ipsum projicitur se-
men; quando enim disponitur in latus non fit conceptus quia in colli matri-
cis latus semen projicitur, neque etiam quando stat mulier, quia extenditur ute-
rus, &

rus, &

rus, & constringitur os eius, sic ut non recipiat, & si recipit, effunditur propter extensionem; caput vero paululum dimissum mulier habeat, omniaq; secundum naturam fiant, donec vir semen ante ostium vulvæ emittat, non enim intus, ut quidam opinantur, sed ante ostiolum magnâ ex parte utrorumq; oblectamento excernitur, unde ab utero avidissimè trahitur, si calidum & modice temperatum est. Cum vero fœmina instare proprii seminis effluxum excitillante voluptate perceperit, virum eâ de re admonebit, ut eodem si fieri possit temporis articulo, & ipse semen suum ejaculetur, & ex feminis concursu conceptus fiat, fœtusq; tandè prodeat, quod facilius adhuc succedet, si non

Semen non intus sed ante os uteri ejicitur. A concubitu mulier qua ratio ne se gerere debeat.

- 10 statim ab opere peracto sese à complexu muliebri vir separet, ne aër in uterū adhuc hiantem subeat, seminaq; corrumpat, antequam planè commixta coeant; quæta digressio viro se continebit mulier, cruribus decussatis, & molliter in altum sublati, ne motu decliviq; situ semen prolabatur; contineat se tū temporis à sermone, præsertim contentioso, tussi, & sternutatione, ac, si fieri possit, somno se tradat. Rationi, experientiæ, ac pudicitia penitus adversatur Lucretii sententia dicentis:

Abstinentiâ à tussi & sternutatione.

Nam more ferarum

*Quadrupedumq; magis ritu plerumq; putantur
Concipere uxores.*

- 20 Quoniam mulier posterius inita, præterquam quod indecens ac impudicum id esset, non recipit semen nisi inter labia vulvæ, quia spissitudo natium impedit membri ad os matricis porrectionem; ut mirari satis nō possim Mercurialem, qui cum Paulo in eadem omnino fuit sententia. Multo tamen æquius atq; probius modestiam, & utilitatē respiciens Aristot. in æconomicis jubet uxori appropinquandum esse cum magnâ modestiâ, & temperantiâ; sit, inquit, pudor in verbis, in operibus vero fas, atq; honestas, nec partes quantiant sine verecundiâ, ac pudore, hæc enim meretrices ad machos parti decet; quæ sententia digna profecto visa est, ut eâ tractationi huic finem imponamus, in quâ, quoniâ modestis auribus forasse parum grata quantumvis necessaria fuerit, hæctenus tentasse sit satis; si quid tamen minus pudicè dictum ineffe videatur, haud minus tamen ob id seriæ & perneccessariæ tractationis vim retinere debet, siquidem non ad lasciviam, sed utilissimæ rei dilucidationem urgente necessitate & rerum serie dicta sunt.

Modestia, & pudicitia in coitu servanda.

Possintne diversa genere coire.

CAP. VI.

BRuta ex hominibus, & vicissim homines à brutis posse concipere pleriq; omnes difficiliter non putant quam ex diversis brutorum speciebus (quod sæpe evenit) conceptum fieri, ita ex tauro, & Pasiphaë Minotaurū natum fabulantur, & Plutarchus in Parallelis refert, ex Aristonimo, Demonstrati filio,

Bruta ex hominibus concipere posse.

- 40 cum odisset mulieres, & cum asinâ rem haberet, formosissimam puellam nomine Onoscelim natam; pariter ex Fulvio Stello, & equa aliam puellam pulcherrimam, quam Eponam sive Hipponam nominarunt, neq; id mirum existimant, siquidem in homine, & brutis naturalis appetitus idem est, naturæ ex delectatione eadem provocatio; virtus attractiva uteri subinde in hominibus, & brutis omnino similis. Illa tamè acclivior ac scopulosior semper sapientie studiosis visa controversia est, possintne dæmones cum hominibus rehæbere, de qua re maximâ apud scriptores reperio dissensionē; nam Psellus apud Pium voluptatem ac corpus dæmonibus tribuit, imo valde pati posse retur, adeo ut nonnulli semen jactant, à quo pusilla animalia generentur, habeantq; excrementa, & membra genitalia, ac subinde nutriantur, alii inspiratione per arterias, alii humorem

Naturalis appetitus idem in homine & brutis.

Dub. Dæmones cū hominibus an possint coire.

Sex demonum genera

Lactantij sententia.

Athenagoras philosophus.

Dæmones, sylphes, pygmæi, sive lemures.

Platonis placitum.

Platonis & Lactantij sententia improbat.

Inter gnomos & diabolum diffinitio.

humorem non ore, sed sicuti spongiæ, & ostrea exuentes extrinsecus adjacentem; sex insuper dæmonum genera numerat, igneum, aëreum, terrenum, aquatile, subterraneum, ac lucifugum seu tenebrosum. Non multo diversa sunt, quæ disertissimus Lactantius 2. divinarum institutionum prodidit, scribens; Cum numerus hominum cepisset increfcere, providens Deus ne fraudibus suis Diabolus, cui ab initio dederat terræ potestatem, vel corrumpere vel disperderet homines (quod in exordio fecerat) misit angelos ad tutelam cultumq; generis humani, quibus ante omnia præcepit ne terræ contagione maculati amitterent dignitatem substantiæ cælestis, scilicet id eos facere prohibuit, quod sibi erat esse facturos, ut veniam sperare non possent; Itaq; illos cum hominibus commorantes dominator ille terræ fallacissimus consuetudine ipsâ paulatim ad viria pellexit, & mulierum congressibus inquinavit, tum in cælum ob peccata non recepti ceciderunt, sic eos Diabolus ex angelis Dei suos fecit satellites; ita videtur interpretari Lactant. Locû genesis: videntes filii Dei filias hominum quod essent valde pulchræ, acceperunt sibi uxores ex omnibus quas elegerant, intelligens ibi per filios Dei angelos custodes. In quam etiam sententiam pedibus discendunt Athenagoras Philosophus, & Tertullianus, tamen alii ibi per filios Dei Dæmones incubos intelligunt, propter naturam spiritualem, unde & primo Job dicitur, Satan fuisse inter filios Dei; Alii intelligunt filios judicum vel potentum, quia dictio Elohim, quæ ibi ponitur, interdum accipitur pro Deo apud Hebræos, interdum pro Diis in plurali & pro iudicibus, ut Lyra notavit, ex quâ conjunctione angelorum cum filiabus hominum non solum gigantes, 10 ut ex eodem loco colligitur scripturæ, sed etiam Dæmones sylphes, qui etiam vocantur heroes, lemures, penates, lares, genii, larvæ, parvæ personæ sive pygmæi, genitos fuisse putant, ac demum sex illa dæmonum genera, quæ supra connumeravimus, qui non potentes in cælum ire, juxta cælum commorentur, quorum vim putat Plato trajicere humana ad Deos, & divina ad homines quasi delatores hinc precum inde donorum, eisq; singularum mundi regionum gubernacula distributa esse, neq; vero gentibus duntaxat aut provinciis, sed singulis nobis addictos esse curatores dæmones, quâ ratione Socratis dæmon celebratur ab eodem; quæ quidem quamvis ad sacrorum imitationem Plato edisserit, in hoc peccare videtur, quod nusquam bonos dæmones à malignis sejungat, quos etiam vocant gnomos, & terrenos spiritus, non quod veri spiritus existant (quia sanguinem, & carnem illis tribuunt, ac post longam vitam morti obnoxios esse dicunt) sed quia illis comparantur propter similes artes, & industriam, quam cum illis communem habeant, & sunt qui credant magnos thesauros sub terra habere, & servare; aliquando iis, quibus apparent infestos esse, quos larvas dicunt, alios bonæ fortunæ præfagos, ut plurimum honestos, bonosq; homines mirifice diligere, improbos vehementer odisse gentilitas credidit, & lares vocabat, inter quos & Diabolum, hanc putant differentiam, quod iste non moriatur, quod vero sanguinè, & carnè habet semel mori necessum sit, ex quorum etiam spirituum semine gigantes natos esse dicunt, 30 qui in terra fuerunt. His accommodant elegantissima illa Virgilio carmina:

*Ignescit illis vigor & cælestis origo
Seminibus, quantum non noxia corpora tardant,
Terreniq; hebetant artus, moribundaq; membra,
Hinc metuunt, cupiuntq;, dolent, gaudentq;, nec curas
Respiciunt, clausæ tenebris, & carcere cæco.*

Aeneid. 6.

Loci scripturæ enarratio.

Spiritus feminarum amore non tenentur.

Illa tamen opinio prorsus est rejicienda, nam etsi sacra scriptura Michaellem Hebræorum principem constituat aliosq; angelos aliarum gentium præfides Danielis 10. subindeq; historiis proditum sit, primi parentis custodè angelum dictum fuisse Razièlem, Isaaci Raphaellem, Jacobi Pelielem, Moysis Metralon, qui & ipse inferioris mundi præfectus dicitur, & ita reliquis hominibus angelos custodes concessos, tamen spiritus incorporei, de quibus Lactantii sermo est, feminarum amore non tenentur, nec ex illis generare possunt, cupiditas enim suam originem ac radicem inferiorem habet, ubi enim non sunt partes generantes, nec etiam Veneris appetitus esse potest; ubi neque cibus, neq; potus est, ibi nec etiam semen; ubi deniq; nulla est necessitas perpetuan-

- petuandi, aut regenerandi, ibi natura neq; posuit disiderium coeundi. Quare potius ibi per filios Dei intelligendi sunt homines, qui Deum cognoscebant, & descendentes de Seth, qui à patre suo fuerant instituti in cultu divino, & veram profitebantur religionem, tales enim sacræ literæ solent appellare filios Dei; ut vocavi filium meum ex Ægypto; Israël filius meus; ego dixi, vos estis filii Dei, & omnes filii altissimi, sed sicuti homines moriemini: Per filias verò hominum, filios gentium, & fœminas corruptas intelligere oportet præsertim filias Cain, quæ erant curiosæ, dissolutæ, & lubricæ, & cum illis præceperat Seth filiis suis ne contraherent matrimonia, sicut præcepit dominus filiis Israël ut non contraherent cum mulieribus Cananæis. Alii inter dæmones succubos, & in cubos esse arbitrantur, succubos igitur ex viro posse genituram concipere, & mox in incubum mutatum eandem genituram in uterum mulieris projicere, ac ita ex eâ hominem generare, quod etiam vanū, *Aliorum opinio.* & anicularum fabulis omnino simile est: Si enim possibile id esset, quot fæ-
 10 *mones in brutis & hominibus facta, infestatum esse à tanto sui hoste vidissemus; Adde illud, quod supra jam prodidimus, semen statim extra vasa corrumpi, & infœcundum reddi; nemo itaq; potest concipi, aut originem capere absque copulâ viri cum fœminâ, contrarium enim repugnat non veritati*
 20 *duntaxat, sed etiam universali rerum naturæ. Si igitur de his, quæ fortasse* *Positio au-*
 curiosa nimis, & præcipiti indagatone viri sapientes perquisiverunt, nobis liceat pronuntiare, crediderim equidem, æquius multo censere eos, qui putant *toris.*
 dæmones nullo pacto cum homine generare posse, aut concipere; Si vero do- *Dæmones*
 nemus, permittente Deo formam assumere humanam, & coire saltem posse, *est coire,*
 quoniam id multis, & variis historiis tum hominum confirmatur, tum muli- *tamen ge-*
 erum, quæ inficiæ cum dæmone coeuntes in genitalium gangranam, & uteri *nerare non*
 inflammatione deveniunt, unde esse spiritus quosdam dæmones, qui mulie- *possent.*
 res aliquando sollicitaverint, & compresserint non solum olim, sed etiam no- *Satyræ &*
 30 *Sylvarum.*
 quam tamen concepisse affirmamus, sed plenum uterum devenisse aliquoties, *De Merlino*
 & cum instaret hora partus, diris crutiabibus stupas, crines, lapides, ossa, ferre- *fabula quid*
 os clavos, & similia per uterum excrevisse innumera, quæ malus ille dæmon *sentiendum.*
 subdole supposuerat; quod si aliquando ex hoc congressu pariunt filios, sup-
 posititios, & aliunde furto sublatos esse credimus ab illo dæmone qui præstigiis
 uterum inflaverat: nam sine utroq; semine viri ac fœminæ conceptum fieri
 non posse, superius jam planum fecimus. Quod verò Merlinum ferunt ex
 dæmone natum ac Anglicanâ fœminâ fabulam ac merum præstigium cense-
 mus, & veneficam (ut proditum historiis est) ejus matrem in dæmonis cui
 addicta erat, gratiam tantum mendacium protulisse ad præstigiandas homi-
 40 *num mentes: quæcunque etiam historiæ (quarum magnum acervum invenies in malleo maleficarum, & in Vincentii speculo historiali atque aliis in locis) aliud commonstrant, vana omnia videntur, nec aliunde originem suscepisse, quam ex humanâ vanitate, & novitatis desiderio, ac ignorantia eventuum naturalium, aut negligentia eorum, qui harum inquisitioni præfecti fuerunt; sicuti de naviculâ cygni, de muliere crinibus apprehensâ à juvene in mari natante, de Magdalenâ ancillâ germanicâ à dæmone gravidâ, de Merli-* *Vana per-*
 ni matre, & alias quamplurimas. Itaque vix credimus dæmonem concu- *suas unde.*
 buisse posse, hominem vero ex illo concipi, fieri non posse asseveramus; nam *Dirimuntur*
 & sine concubitu præstigiis uterum inflare potuit, ut se ex illo gravidam esse *controver-*
 50 *sia.*
 putaverit (quod credibilis est) & exacto tanto tempore, quanto uterum gestare solent mulieres, dolores graves in utero concitare, & aliunde sublatum infantem aut aliter dolose supponere, tumoremq; ventositatem concitatum illico solvere, & reprimere.

His finitimum est, possitne coitus per maleficium impediri, quod fere *Coitus per*
 omnes summis assensionibus concedunt, idque diversimode fieri credunt. *maleficium*
impeditur.

G

Primo,

Primo si vir privetur generativâ potentiâ cum propriâ uxore, cum aliis tamen vim obtineat, & efficaciam. Secundo, cum uxorem habet exosam, nec potest ipsam cognoscere. Tertio, si non habeat exosam, imò potest ipsam cognoscere, membri tamen vigore careat. Quarto, si vigorem habet membri, non tamen possit semen excernere, quod quâ ratione fiat non est hujus loci dissertare; hoc solum determinamus, non nudis characteribus, suspensionibus, imaginibus, aut conjurationibus veneficarû mulierum illud fieri, sicuti ipsæ à dæmone deceptæ existimant, sed ab ipso immundo spiritu, qui nervos, & partes genitales retrahit, aut infrigidat, cum hac, & non cum illâ. De spiritibus verò, quorû hoc c. facta est mentio, & quid inter ipsos & bonos interlit Fernelius multa in lib. de abditis rerum causis, quorum pleraq; ex Platone, ad quos autores lectorem relegamus.

De Conceptu.

CAP. VII.

*Notio.
Definitio
conceptus.*

*Causa ex
parte fe-
minæ.
Causa ex
parte ma-
ris.*

*Signa con-
ceptus.*

SI quæcunque superius dicta sunt probe observentur, seminisque ac menstrui sanguinis bonitas accedat, nec non partium principalium temperies, ac sanitas, virium integritas, & uteri apta commodatio, conceptus fit Deo²⁰ auxiliante, ad quem reliqua omnia naturæ ductu constituta, & coordinata fuerant. Cæterum conceptionis nomen à comprehensione seminis deductum, & hinc à mulieribus compositum esse scribit Galenus i. de semine, unde colliges conceptionem, nihil omnino aliud esse, quam genitalis seminis in utero mulieris ad fœtus generationem comprehensionem; fœminæ enim quæ concepturæ sunt intus contineant semen oportet, & quandam sentire in vulvâ motionem, quæ contrahitur, & quasi convellitur, ut triplici viâ, nimirum mulierum relatione, brutorum concisione, & priscorum autorum omnium suffragiis Galenus citato comperit. Ex dictis tere jam constare arbitror, quænam sint conceptionis causæ, proba nempe uteri commodatio, recens;³⁰ mensium purgatio, idonea ætas, appositus congressus; In viro etiam præcedat oportet bonus corporis habitus, ad calidum præsertim, & humidum inclinans, seminis prolifici copia valida, & virilis ætas cum robore virium conjuncta, membri genitalis optima structura, concubitus moderatus, & plena victus ratio. Concepisse vero mulieres cognoscemus, si vir pudendo discedat à coitu nimis exsiccat, si suctionis sensum perceperit; si fœmina nihil, aut parum seminis effluere senserit, & gratissimam consequuta sit delectationem, tunc deinde cessent purgationes menstruæ, neq; febris aut rigor superveniat, sed parvus quidam horror, sese utero colligente, & seminis novitate alterato; fastidia insuper incidant, vomitus, animi deliquia, & depravatus appetitus, quos picaceos vo-⁴⁰ cant; subinde, si ro. à conceptu die dolores capitis, oculorum vertigines, tenebræq; sputatio, inquietudo accedat; id etiam cognoscas si pupillæ imminuantur, si candida pars oculi amplior fiat, si flavescat, si venæ cruore turgant, caventur oculi, molliantur palpebræ, panus, & rufæ lenticulæ præter solitum fœminæ faciem deformant, si venæ inter oculorû angulos & nares sitæ magis conspicuæ appareant, si sub lingua vena vire scat, si cervix calidior, dorsum algidius sit, si colli venæ, arteriæq; extendantur, si pectoris venæ live scat, & nigrescant, mammæ obdurescant, extuberent, prædoleant, si papillarum color in rubeum mutetur, si cujusvis potus calor, aut frigiditas recto tramite in mammas sentiatur, si malacia apprehendat, aut pigritia, si dum bibit languida fiat;⁵⁰ mulier, si acida eructet, si cordis pulsus perturbetur, si ocysime lætetur, tristetur, aut tormina juxta umbilicem fatigent, & renum aut coxendicum gravitas, si coitum renuat, aut solito ardentius cupiat, si venter præsertim circa ilia intumuerit, inguina torqueantur, uteri os arctissime conniveat, dummodo tamen molle ac naturale extiterit, maximum enim hoc conceptus indicium fuerit,

2. 3. 6. 3.

2. Epid. 3. 73

fuerit, si modo obstetrix immisso digito uterorum os tangere potuerit; Adhæc si dolores, tumores, extuberationesque carnis sæpe etiam lividitates in cruribus succrescant, ac universum corpus gravetur. Præterea prægnantium pulsus à principio vehemens, & magnus est, procedente tempore parvus, & velox, quæ fere omnia indicia s. Aphorismorum, & lib. de genitura Hippoc. accepta ferimus. Ex lotio autem fieri etiam posse de uteri gestatione indicium, sunt, qui credant, ductore Avicenna, qui tradit, urinam prægnantium citreo, aut sublivido esse colore præditam, crassiusculam, aut subturbidam, & in qua leviter concussa granula sive atomi ascendentes, & descendentes, ac stellati lapidis colorem præ se ferentes, aut etiam candicantia corpuscula instar crassioris farinæ, & summa corona visuntur, in quâ insuper quod per quietem subsidet, innatat ne crassiusculum sit, & male cohærens, lanæ aut carminato bombaci non ab simile; quæ subinde vini albi permixtione similis evadat elixarum fabarum, aut cicerum juscule. Horum causam & rationem videtur adduxisse Galenus, cum inquit, melancholicum esse sanguinem, qui in gravidis detinetur, & à puerperio evacuetur, ideo conspici urinas omnibus prægnantibus infectas ac si loligo quæpiam in eas incidisset. Quod si mota urina turbetur imprægnationis finem præmonere; si non turbetur principium: in fine conceptionis ibi ruborem apparere, ubi primum albedo inerat; ita sunt, qui tradunt, 2. urinam prægnantium primis tribus mensibus sanguinis coloris referre, & in se quasdam quasi nebulas, & sedimentum album habere, à quarto mense viridis esse coloris cum livido sedimento: Alii existimant vana hæc, & commentitia plane esse, si enim certa atque firma ex urinâ imprægnationis signa forent, Hippoc. & Galen. de urinarum indicibus, & utero gerentium signis multa scribentes non latuissent, sed neque Hippoc. in Aph. & lib. de genitura ubi plurima imprægnationis signa docuit, neque Galenus lib. de crisib. aut de judiciis urinarum ullum tale signum unquâ attulerunt, addunt urinam eorum tantum signum esse, quæ continetur in jecore, venis, renibus, ac vesica. Cæterum cum superius proditum sit, in venis & sanguine mulieris magnas etiâ permutationes per conceptum fieri, 3. aliquando nos certi aliquid ex earundem lotio elicere posse, non est omnino rationi dissentaneum: Quod si Hippocrates, & Galenus præterierunt, illud fortasse factum, quia hæc signa fallacia, & parum firma judicarunt; imo neque reliqua inchoati hominis indicia admodum firma sunt. Quamobrem foemina conceptisse cautè pronuntiandum erit, alioquin periculum est, ne in dedecus incurrant medici, si semel prædicto conceptu, aut menses fluant, aut excreto flatu venter subsideat, quod Agyrtis plerumque; doctis non raro accidit; ideo, quæ dicta sunt, ex eorum numero censentur, quæ plerumque contingunt, perinde ac ea quæ nunc de sexus indicibus breviter cudemus.

Igitur ætate florentes foeminae ut plurimum mares gestant, novellæ aut senescentes foemellas, propter dejectum in his, vegetioris calorem in illis, quæ insuper masculum gestat coloratior est, ac moderati vultus, læta, agilis, velox, & utero gerentium symptomatibus minus affligitur, quod adhuc minus certum est, quia sunt robustæ mulieres, quæ melius se habent dum foemellam gestant, quàm aliæ delicatiores gestantes mares, quare potius de muliere ad se ipsam collata, non ad aliâ, hæc veniunt intelligenda, nigricantes etiâ ac tumescentes in dextro inguine venæ maris portendunt, in sinistro foemellâ, quod quidem collegarum relatu disci honeste potest. Ad hoc si mulier stans ambulare velit, ac primum dextrum pedem moveat, maris indicium est, item oculus ejus dexter lætus magis & velocioris motus, alvus rotunda, & in dextrâ parte magis elata, mamma dextra tumidior, & ejus papilla coloratior, grævedo, pondus, ac sæpe motus sentitur in latere dextro: Nam ut est apud Hippoc. mares plerumque in dextris, foeminae in sinistris concipiuntur, quâ etiam ratione è dextro teste avulsam semen masculinum magis: ex sinistro foemineum est, pulsus item dexter major, manumque dextram porrigit primum; E converso autem quæ mulier foeminam concepit, minus se ipsa colorata apparet, quoniam

Signum ex pulsu

Quæst. An ex lotio conceptus possit cognosci. Avicenna opinio.

Aliorum sententia.

Autoris positio.

Inchoati hominis signa firma non sunt.

Signa maris & foemina conceptus.

foemina mare frigidior est, nunquam vero talem concepisset, nisi viri semen aut mulieris uterus frigidior eo tempore fuisset, reliqua etiam signa ob eandem causam perinde contraria apparebunt, nullum autem foeminei foetus signum, reperiis firmitus ac certius, quam si foemina ultimis mensibus labores aut morbum passa, tamen abortum non fecit, nam mares ultimis mensibus ob siccitatem ligamentorum magnos non sustinent labores. Quod alibi explicabitur.

De similitudine in sexu; Et an foemina viro imperfectior sit.

10

CAPUT VIII.

Prima opinio Anaxag. & Hippocr.

Postulat jam tractationis filum, ut quænam sit potissima ratio, cur alterum mas, alterum foemina generetur articulatè differtemus; de quâ re varias admodum reperiis autorum sententias. Anaxagoras in semine sitam hanc differentiâ esse existimavit, ita ut semen, quod à testu dextro exciditur, si prævaleat ei, quod à sinistro, marem gignat, contrarium si accadat, foeminam, atque ita marem à parte dextrâ, foeminam à sinistra proficisci, idque propter hepatis rectitudinem; sic ad mares gignendos summè facere, si mas in accessu elevet dextrum crus; 20

Convellitur Anaxag. opinio.

& rursus uteri latere dextro marem contineri, foeminam sinistro. Priorem hujus opinionis partem infirmam experimentum reddit, quoniam non minus visi sunt, qui dextro teste carerent filios generare quam reliqui. Secundam vero (cujus fuisse creditur Hippoc. dicens, mares in dextris, foeminam in sinistris magis) parum etiam constans videtur, quia id opus acceptum eidem potentia ferendum est, cui foetus conformatio; quæ potentia, quoniam in semine est, ut paulo infra planum erit, ab ipsâ non ab aliâ sexus differentia pendet, neque insuper tam est distincta sinus dextri aut sinistri natura, ut tantæ differentia causa esse possit videatur; foeminam insuper parte uteri dextrâ contineri vidit Aristot. & marem læva, & utrumque eadem in parte, idque non semel, 30

Secunda Empedocle. 3. Democriti.

foeminam in dextrâ sitos esse. Neque multo diversâ ratione exploditur Empedoclis opinio, qui uteri caliditati id adscripserat, ita ut quod semen calidum subierit uterum, mas, quod verò frigidum, foemina efficeretur. Democritus mascululos fieri asseruit ex prædominio masculini seminis, foeminas ex prædominio foeminei; sed tenetur asserere, foeminam matri non solum in sexu similem esse, sed in aliis, at contra videmus multas filias prodire patri similes, filios matri, ut plane perspiciatur, non hunc à patris, illam à matris semine produsse. Sed enim quædam foeminae ex multis viris mares semper ediderunt, quarum viri aliis mixti foeminas genuerunt, ut negari non possit, esse in foemineo semine nonnunquam virilem vim, & in virili foemineam. Aristoteles multo abijt diversus, nam totam hujus rei causam, ad actionem & passionem refert, cum enim (inquit) principium non superat, neque concoquere potest propter caloris inopiam, nec ducit in suam formam, sed superatur, mutari in oppositum necesse est, oppositum autem mari foemina est, quatenus nimirum alterum mas, alterum foemina dicitur; Solet autem facultatibus sua instrumenta natura prudens concedere, oculos visuro, pedes progressuro animali, colem foetui, cui crassi constantisque seminis ac masculini gignendi, & in alterum effundendi vis inest; si igitur exordia prima invalida sunt, nec potentia foetui communicare, prolificum semen, sed aqueum, tenueque hunc foetum utero donat, ut quia ob innatam frigiditatem perfectum semen effundere non poterat sanguinis non ex hausti copia aleret, quod in utero gestaret. His fere concludit Aristoteles mares generari superante principio paterno, hoc est, activo, foeminas superante materno, hoc est, passivo; fuit enim ejus opinionis, ut crederet, vim à patre tantummodo, materiam à matre tribui, quæ inter se opponerentur, sicuti agens, & patiens. Quæ tamen Aristotelis sententia

1. Aph. 48.

Aristot. 4. de gen. animal. 2.

Aristot. sententia improbat.

2. de sem. 1.

2. de usu
part.

6. 29.

- sententia in eo deficit, quod non explicet, cui agenti sit tribuenda diversa partium configuratio, non enim ex eo solum quod materia resistat agenti differentes conformationes, & connexiones fieri posse credibile est. Galenus
- maris causam esse prodidit calidiorem, & sicciorem seminis temperaturam; frigidiorē verò, & humidiorē fœminæ, cui tamen non parum faveat eiusdem uteri temperamentum, & situs, imo consentaneum esse fœtum masculum in dextrâ, fœmineum in sinistrâ parte generari, quod si contingat ut sinistri testium semen in dextrum matricis sinum cadat, aut è converso, plus efficaciam habere matricem ad fœtum sibi assimilandum, ut quæ diutius
1. cum eo converteretur, ita unam, & eandem rem confirmat, dum caliditati, aut frigiditati maris, aut fœmellæ generationem tribuit; ac dum dextras partes masculorum, sinistras fœminarum genitrices esse edisserit, quia ut ipse explicat, quæcunque secundum epatis rectitudinem sunt locata, calidiora existunt; neque vero diffitetur, primum naturæ instrumentum propterea quod non potuit animal omnium perfectissimum, id est, virum generare, ideo imperfectius fœminam nimirum, at non sine maximâ generis totius utilitate genuisse, ita cautè, more suo, ex Anaxagoræ, Empedoclis, Democriti, & Aristotelis opinionibus suam conflavit, ex singulis illud supplens, in quo deficiens videbatur. Verum enim vero neque ipse explicat, cuinam opifici tam mi-
2. ora partium fabrica sit tribuenda; non enim solus calor tam maxima hæc posse videtur, ut eidem soli sexus differentiam acceptam feramus, si enim conditi sunt uteri mulieris ob caloris debilitatem, cur vesica & renes, & aliæ internæ partes in viris, quibus calor exuperat, pariter non prominent? Etsi igitur negandum non sit, semen calidius optimèq; concoctum mares gignere, frigidius, & male elaboratū fœminas, & ad hoc plurimum conferre, si semen à dextro sive calidiore testium excidatur: si in dextro sive calidiore etiam uteri sinu recipiatur, quæ quidem concausæ sunt seminis utriusq; calorem adjuvantes in quibus procul dubio marium generationem quodammodo sitam esse arbitramur; Haud tamen hanc esse putamus præcipuam sexus differentię causam
3. sed formatricem illam virtutem, de quâ supra luculentius disputavimus, quæ calore seminis testium, & uteri, quasi instrumentis & concausis utitur, quæq; in semine sita est; ad eandem enim potentiam hoc opus pertinet, ad quam conformatio totius fœtus; Et quia non statim ubi semen in uterum coniectū est hæc facultas in opus infurgit; ideo neque statim hoc mas, illud fœmina est, sed aliquandiu post alterutrum pudendorum conformatur. At sciscitaberis
4. si facultas formatrix pro materiæ varietate, & totius ex utroq; semine compositi qualitate modo marem modo fœminam effingit, quæ ubi ad calidum inclinaverit marem, ubi ad frigidum fœminam efformat, quæ fieri potest ut multæ fœminæ viris multis calidiores sint? manus dare omnino fuit compul-
5. sus Mercatus hoc telo trajectus, quod tamen plumbeum atq; ficulneum mihi videtur, quippe non à principiis generationis, sed post generationem ipsam exercitio, quibus, & aliis supervenientibus, tales evasisse credibile est, vel si largiamur (quod ipse ac plerique putant) calidas post generationem non devenisse, saltem fatendum est, illum calorem illis post primam ex semine conformationem accidisse ex menstruo, quo carnosæ partes, intra uterum generantur, & ex alimento, quo mater per totum gestationis tempus usâ fuerat, quam facilem, & parum laboriosam teli huius contorsionē virum præclarum, & alios, qui ante nos fuere, non perspexisse miror, Marem vero fœmina calidiorem esse 2. huius operis lib. abundantissime dissertavimus. Ex dictis planè jam constare
5. arbitror, sexus similitudinem ex seminis efficaciam proficisci, quâ utitur facultas formatrix, quæ quidem ubi caloris uberiores copiam in semine invenit, masculum, ubi minus abundantem, fœminam effingit. Corruit subinde Prisciani sententia, qui existimat si prius fœmineum semen in vasculis concidit, masculum ex eo nasci superveniente semine virili: si vero antecesserit maris semen, & in vasculis ceciderit prius, superveniente fœmineo, fœminam nasci, unde

Galenus
sentia.Galenus
sentia
muta.Similitudo
in sexu un-
de.Conclusio
auctoris.

Obiectio.

Decidit
tota con-
troversia.

mater ad filium; Deum omnia fecisse ex his quæ non erant, & nos homines ita factos esse: Dicitur autem mulier auxilium viri, quasi alter ipse, quæ cum ipso semper conversetur, à publicis autem officiis sexus pudor refilit; & nihilominus in Græciæ locis morem fuisse, ut etiam fœminæ publicis consultationibus interessent scribit D. Augustinus, idque etiam in Galliis olim celebre erat, ac Debora populo Israel aliquandiu præfuit: Animam tamen rationalem primo homini Deum inspirasse legimus, à cuius hominis costâ facta est mulier in animam viventem, non ad ornatum solum, sed ad societatem generis, vitæque humanæ perfectionē: Quamobrū eorum monstrosas, & distortas naturas rejiciamus, qui ducunt ingenij decus, falsas opiniones novitatis amore, & studio contradicendi sophisticè tueri, siue igitur fœminarū vim in propagandā sobole intueamur, siue utilitatem mulierū ad bene beateq; vivendum spectemus; siue copiam ipsarum consideremus; siue formam, hoc est, animam rationale, siue materiam, non monstrum sanè, ut pleriq; falso rentur, neque resultatione natam, aut quippiam deficiens, sed potius primò à naturâ spectatam, & alteram naturæ humanæ partem fœminam esse palam intelligamus.

De similitudine specificâ & individuali.

CAP. IX.

Quum duplex adhuc in fœtu conspiciatur similitudo, in specie nimirum, & in individuo; similitudinē in specie, siue in genere (utroq; enim modo hominem, equum, bovem, appellare consuevimus) ad materiam referendā esse veterum monumentis proditum est, quippe quæ ex specificâ nascitur feminis varietate, in quo facultas ipsa formatrix determinatur ad certam speciem. Et hoc est quod vulgariter dicitur, naturam communem contrahi per signatā materiā ad determinatum gradum entis, nam quod producitur leonem esse, equum aut hominem à matre, & ex substratā materiā fieri fatendum est, quia ut non contemnendæ autoritatis viri censent sanguis menstruus, & ille, ex quo fit semen, sigillationē quandā in jecore accipit, tanquā ab opifice naturam particularium membrorū, & commodū respiciente, ideo talem sanguinem generat, quo possit homo nutrirī, nō aliud animal, hinc quod ex animalium diversi generis concursu progignitur, propius ad fœminæ quam ad maris speciem accedit: ex ove & hirco ovis gignitur, pilis durioribus; ex caprâ & ariete capra fit pilis mollioribus, quo in opere formativa virtus quamvis inferior, utpote vegetabilis potentia, tamen ex præcepto Dei fit tanquam rude instrumentum in manu peritissimi artificis, ac ita organizationem parat convenientem introducendæ formæ hominis, hoc est, animæ rationali, ita ut aliquatenus ultra sui naturam, & propter finem agere videatur: quibus accedit uteri etiam vis, cui efformandi virtutem nonnulli concedunt peritissimi viri; neq; tamen, aut parti continenti, id est, utero; aut agentī virtuti, id est, facultati formatrici primam hujus operis rationem omnino inesse putamus, sed materiæ, femini nimirum à quo provenit, ut formativa virtus hanc potius organizationem, ad quam erat in eodem semine potentiā, fabricetur, ac uterus eidem sese accommodet, quæ omnia ex infra dicendis luculentius innotescunt.

Acclivior ac majori controversiâ plena est de similitudine individuali seu in effigie disputatio, quam veritatis cognoscendæ studio paucis perstringam. Eam igitur Galenus, ad victoriam, & motionem seminis alterutrius parentis refert; ideo similitudinem, quæ in individualibus consistit, non tam matrem, quam patrem repræsentare, quia ut plurimum prædominium, & efficacia paterni seminis major est. At, inquires, hâc ratione oporteret fœtum patri similem semper gigni, quia patris semen validius est materno? Vel saltem fieret, ut superante principio materno fœtus in omnibus similaretur matri, & paterno, patri? Cujus oppositum docet experientia,

Similitudo in specie ad materiam referri.

Natura communis contrahitur per signatā materiā.

Sanguis in jecore sigillationem accipit.

Similitudo

Uterus efformandi vim habet.

Similitudo individualis.

Obiecta.

*Galenus
sententia.*

*Sanguis
menstruus
vim etiam
habet ef-
fectivam.
Fernelij
opinio.*

*Septentrio-
nales femi-
nae gravidae
aethiopes a-
spicere no-
lunt.*

*Humano
generi quā
ceteris ani-
malibus
plures acci-
dunt simili-
tudines.*

*Decisio con-
troversa.*

*Solutio ob-
jectionis.*

*Obiectio.
Seminis
portio effigi-
em partem
qua ratione
imprimatur.
Tempera-
mentum fa-
cultatis est
instrumentum.
Tempera-
mentum du-
plex.*

nam constat eundem foetum in quibusdam patri, in aliis matri assimilari. Re-
spondet Galenus foemineum semen aliquando superare, propterea quod no-
vem mensium spatio vim plurimam sumit ex menstruo; Et mora in utero ma-
terno tanto invalescit, & superat, quanto in primo congressu fuerat supera-
tum, hunc fieri, ut species animalis matrem, effigies patrem magis representet,
quia illa ex materiali foetus principio, cujus major pars a matre est; haec ex ef-
ficacia, & efficientia, cujus plurimum est a patris semine; quamvis & in semi-
ne, & in menstruo, utraque haec principia materialia, & effectiva habeantur,
non tamen aequalia, quia uti supra jam diximus in semine effectivum validis-
simum est, quod ad materiam spectat, paucissimum; contra in sanguine ma-
teriale plurimum, quod autem ad vim spectat, imbecillimum: Quam tamen
sententiam vix sibi constare credunt, quia sanguini menstruo facultatem et-
iam formatricem tribuere arbitrantur; Probabiliusque esse putant, similitudine
hanc tribuendam esse vehementi comprehensioni aut firmæ cogitationi viri,
aut foeminæ in coitu, a qua vim, quæ foetum conformat, quodammodo duci,
ac gubernari omnino sibi persuadent, argumento ducti, quod foeminæ, quæ
nuper concepit, si cerasum vel rosam, vel fragrum in sinum effundas, quod gra-
viter ferens vehementer apprehendat, infanti inuritur nota ejusdem rei; subin-
de si gravis eo, cujus flagrat desiderio, minimè potiatur infans illius signum
geret; Addunt albam foeminam ex albo viro Aethiopem edidisse, quia pictura
erat nigri hominis in cubiculo, in quo convenerant; aliam foetum pilosum, &
unguibus urinis, quia adversus paries ursum habebat effigiatum; quibus per-
territæ foeminæ pleræque septentrionales, Belgæ præsertim ac Germanæ, simi-
lem timentes casum aethiopes videre, aut domi habere, dum utero gerunt, re-
formidant. Sed illud etiam sancti patriarchæ de virgibus decorticatis exemplum
afferunt, ideoque plures humano generi, quam ceteris animalibus similitudi-
num differentias accidunt, quia cogitationum velocitas, animi celeritas, inge-
nui varietas multiformes notas imprimere necessum sit, ut non sine magnâ
admiratione duos videas, quos vix quisquâ discernere inter se queat, quod de
Artemone, & Antigono rege scribitur, de Alexandro, & alio ex infimâ plebe;
homine: quales etiam duos gemellos Eboræ vidi Alvari Vassii celeberrimi juris-
consulti ex sorore nepotes, quos vix ipsa mater, & non nisi ex voce discernerebat,
qui ambo vivunt monachi, & theologiam profitentur, in suo conventu. San-
guini vero menstruo vim effectivam tribui, piaculum non esse, superius prodi-
dimus, & Galenus latissime confirmat; Sed hæc responsio plus videtur tribue-
re imaginationi quam par sit. Quare potius ad objectionem dicendum, quod
quamvis semen similem naturam habeat, & ejusmodi sit, ut omnia ex omni-
bus ejus partibus animalis membra fabricari queant, tamen illâ seminis partem,
quæ primò excidit, crassiorem esse, quæ verò secundâ vel terciâ ejaculatione
emittitur, tenuiorem, frigidiorē, ac imbecilliorē, substantiæque infiti calo-
ris minus participem. Cum igitur non simul totum, sed per partes ejaculetur se-
men, fieri posse, ut idem secundum diversas partes, & superet, & superetur, &
ob hanc rationem eundem foetum in quibusdam patri in aliis matri assimilari.
Sed qua ratione potuit seminis portiuncula imprimere foetui notam aut effigiem
illius partis, a qua decisa fuerat? Hoc ut accurate intelligas, præmittere opor-
tet, facultatem formatricem uti tanquam instrumentis temperamento semina-
lis substantiæ, & genitivo spiritu seminis ipsius, scitum enim est, temperamentum
omniū nostri corporis actionum immediatum esse instrumentum: hoc autem
duplex existit, peculiare, & cuique parti proprium unum, quod cujusque
partis forma est; commune seu totale alterum, quod ex omnibus particularibus
conflatur, & energiâ quâdam omnium nostri corporis partium
temperamentorum vim ac rationem in se continet: ut igitur totale hoc
temperamentum virtualiter continet reliqua omnia; ita semen quod ex
materiâ totius corporis conficitur, quæ totali illo temperamento fruitur,
eodem, etiam temperamento præditum est, veluti corpus a quo decedit;
quod

a. de semine

- quod quidem semen cum in generatione materiam præstet, facile commigrat in similes partes eis, à quibus decifum fuerat; subindeq; spiritus genitivus, qui ex animali, vitali, & ex consequente temperamento influente potissimum conficitur, simili energiâ in se continet omnium membrorum, à quibus decidit, proprietates. Nam formativa omnium membrorum vis ad testes, & semen in iisdem contentum mediis his spiritibus vim formativam sui similem transmittit, testibus coctionem huic operi ministrantibus; & in hoc differt semen, quod vasa spermatica conficiunt, ab eo quod testes, quod illud infœcundum, hoc hâc ratione prolificum jam est. His si accedat vehemens comprehensio, & illa sigillatio, quam in jecore sanguinem suscipere prodidimus, nulli profectò mirum esse debet, cujuslibet partis vel minimam notam foetui imprimi posse. Neque vero huic sigillationi tantum tribuas, ut putes, jecur agnoscere verrucam, aut maculam corporis, ac propterea sanguinem illi alendæ commodum progignere, sed partem ipsam habere vim, sanguinem ad se delatum in sui similem substantiam transmutandi, neque rursus imaginationi aut temperamento totum hoc opus acceptum ferimus, sed seminis prædominio, quod reliqua haud mediocriter coadjuvare credimus. Ut igitur, quæ suo sermone prodita sunt, in pauca redigamus, triplex in foetu consideratur similitudo; Prima, in specie sive in genere, cum homo ex homine, equus ex equo procreatur, cujus majorem partem mater exhibet, & à materiâ est: Altera in effigie seu proprietatibus individualibus, quâ hominis ad hominem, & equi ad equum fit differentia, in quâ seminis prædominium, & temperamentum substantiale vim obtinet, majoremque si valida accedat comprehensio, & imaginatio. Tertia similitudo est, quâ maris ad foeminam, foeminæ ad mare diversitas consideratur, de qua primo loco c. superiori egimus, quæ ex utrorumque principiorum temperamento qualitativo suboritur, ex majore nimirum vel minore calore totius compositi ex utroq; semine, ad quod etiam multum juvat, si è testium dextro semen decidatur, & in dextro uteri sinu sit receptum. Facultas tamen formatrix harum omnium similitudinum præcipua
- 30 causa est, quæ ad hoc vel illud animal generandum materiâ utitur; ad hanc potius quam alteram effigiem & notam seminis prædominio, & temperamento substantiali; ad hunc potius quam alium sexum, qualitativo temperamento.

Semen continet omnium membrorum vires.

Semen quod vasa spermatica conficiunt, ab eo, quod testes, differt.

Hæc Fernelij fuit opinio.

Hæc Mercati.

Epilogus.

Triplex in foetu similitudo.

Species. Effigies.

Sexum.

De similitudine ad majores, & consanguineos.

CAP. X.

- 40 **Q**Uod autem avis, proavis, atavis, patruis, vel aliis consanguineis, qui iamdiu perierunt, neque quicquam ad generationem contulerunt, foetus interdum similetur potius quam parentibus, & hos aut illos voce, risu, ac gestu referant, Aristotelis decreto, motionibus seu actionibus facultatis formatricis in semine existentibus tribuendum est; quarum quædam insunt actu seu proximâ potentiâ; aliæ potentiâ, & illâ quidem remotâ, cum igitur formatrix virtus patris à formatrice membrorum avi producta fuerit, juxta similitudinem avi recipit species, quia in semine erat non sola imago oculi paterni, sed etiam oculi aviti, à quo intercedente patre vim exceperit, quâ ratione evenit jam, ut quam quidam in brachio notam haberet, hanc non filius, sed nepos ea præcisè corporis parte proderet. Patruis vero similitudinem foetus representat eò, quod præ se fert avum, cui patruus oculus similis erat, & ita longius proceditur, quousque verustate obscuratur, & delitescit imago, quod ad quatuor progenies extendi quidam arbitrantur, & ideo neque ulterius consanguinitatis gradus numerari. Non tamen video, cur ad multo plures similitudo extendi nequeat; nam, si quartus similis fuit primo, ac filius illius patrem referat, poterit profectò quinto & sexto similari, cui quartus

Similitudo ad majores.

Ad avos.

Ad patruos & avunculos.

Ad quatuor progenies similitudines extendi, & ulterius.

Aristoteles sententia.

4. de gener. anim. 3.

similis

*Monstra
cur gene-
rantur.*

*Facultas
formatrix
non solum
à tempera-
mento, sed
ab anima
totius se-
mini com-
municatur.
Similitudo
in voce, ri-
su, & gestu.
Proceritas,
amplitudo
& moles.
Similitudo.*

*Facultatis
naturalis
motus ad
semin tra-
duci, ani-
malis non
ita, nec ra-
tionalis.*

similis erat. Sentit igitur Aristoteles, naturam sive facultatem formatricem semper tendi ad illud, quod sibi similis est, nimirum ad patrem, quod si hunc motum non assequatur, solvi in propinquum, & similem avo generare, atavo, aut aliis consanguineis; quod si neque hoc quidem obtinebit, in remotiorem adhuc motum solvi, & generare animal, atque hinc monstra, & tandem, si neque hoc assequi possit, molam, & informem carnem, de quibus proximo capite sermo erit. Neque mirandum est, proximiores motus facultatis formatricis solvi seu frustrari, ipsamque per remotiores operari, siquidem & in facultate imaginatrice sæpe experimur, in somnia fieri ex imaginibus multo antepregressis, quod evidentissimum est argumentum, facultatem formatricem semini communicari, non solum ex certo testium, temperamento, sed etiam ab animâ totius, sicuti reliquas facultates, quæ in illâ eminentiâ continentur. Cæterum vox, risus, gestus, ad posteros transeunt, quia organa, à quibus ipsa eduntur, similia evadunt, à similibus autem organis, similes omnino eduntur operationes. Proceritas autem corporis ad naturam seminis paterni; amplitudo solidarum partium ad ipsius copiam referenda est; at vero moles ad alimentum sanguinisque materni bonitatem, & ubertatem, ac insuper ad uteri capacitatem: quemadmodum enim si quis cucumerem, qui jam defloruit, & adhuc in cucumerario adhæret, immittat in vas angustum, æqualis ac similis evadet cavitati ipsius, si vero in vas pro cucumeris naturâ amplum, æqualis itidem ac similis erit, dummodo materiæ ubertas adveniat; ita etiam in majori uteri capacitate, majores fœtus, in angustiori minores procreantur, quo ducti exemplo, qui catelos parvos habere volunt, ipsos statim post ortum vasis angustioribus concludunt, atque ita prohibetur augmentum. Ex dictis liquidò constat, traduci quidem ad prolem motus virtutis naturalis, non tamen facultatis animalis, aut animæ rationalis; ideoque non communicantur fœtibus artes parentum, neque scientiæ, neque virtutes, neque vitia; quantumvis interdum facultas ipsa formatrix ab imaginatione, & cogitatione soleat immutari.

Sic intelligendum illud Horatij:

*Fortes creantur fortibus, & bonis
Est in juvenis, est in equis patrum
Virtus: nec imbellem feroces
Progenerant aquilæ columbam.*

Et Mantuanus Poëta:

*Qui viget in foliis, venit à radicibus humor,
Sic patrum in natos abeunt cum semine mores.*

*De causâ dissimilitudinis ad parentes, & cur monstra,
& mola generentur.*

CAP. XI.

*Homo con-
tinet in se
omnia qua
mundus.*

Hominem, cujus causa videtur natura cuncta animalia genuisse, parvum dici mundum veterum monumentis celebratum est, quia omnia, quibus mundus constat, perfectione continet; quippe qui essentiam cum elementis habet, vitam cum plantis, sensum cum animalibus, & sibi peculiarem animam rationalem, per quæ omnia utpote simpliciora hominem efformando servato ordine natura transit: Hæc autem si aut vitio materiæ, aut facultatis formativæ defectu in itinere intercipiatur, genitum fit dissimile generanti, tendente naturâ ad id, quod melius est atque perfectius, subsistente vero in eo, quod potest. Tripliciter autem hæc dissimilitudo contingit, Primo quia formatrix facultas conata assimilare, impeditur in opere, quia similitudo diversa in altero semine potentior, evertit remissorem similitudinem alterius, qua ratione in altero brachio, aut crure, aut oculo patrem

*Tripliciter
contingit
dissimili-
tudo.*

- patrem, altero matrem refert. Secundo modo deformitas contingit, si formatrix facultas licet habeat omnium membrorum simulacrum, non tamen æqualiter ab omnibus excitetur, ex quâ causâ prodit dissimilitudo natorum ad parentes in accidentibus, quas profecto duas dissimilitudinis rationes omnino monstruosas esse non crediderim; nisi forte non inæqualiter duntaxat, sed etiam inordinatè facultas per semen moveatur, quia tunc partes in diverso situ collocat, ut oculos in humeris, aut in fronte, quod monstruosum esse, nemo est, qui dubitet. Tertio modo dissimilitudo contingit, quia materia feminis vel menstrui non potuit à formatrice regulari, neque quoad similitudinem, neque quoad speciem, quâ potissimum ratione, quia servato ingeneratione universali, perit omnino singulare, gignuntur monstra, quæ Plato clam nutrienda esse voluit, Aristot. vero ne nutrienda quidem. Ex his in propatulo est, cur in fœtu humano similitudo ad parentes minima sit, major in brutis, maxima in plantis; quia nimirum in his sola ineptitudo terræ similitudinem evertete potest; in brutis etiam locum habet diversitas formatricis duorum seminum, rarissimè vero imaginatio; in homine tamen tres omnes causæ reperiuntur, & similitudinis in femine diversitas, & inepta materia, & imaginatio varia. Porro non potest materia regulari ad similitudinem proferendam; aut ex defectu sufficientis copię in toto, vel habito respectu ad partem aliquam, quâ ratione pumiliones generantur, vel partes progignuntur aliquot longè minores, quam toti corpori conveniat; aut ex materiæ ubertate, cuius copiam si rite gubernare potest facultas, gigantes, vel deformes magnitudine homines procreantur; sin autem gubernare nequit, mille monstra generat, aut informem illam carnem, quam molam vocamus; aut etiam inepta materia fit ex inæqualitate, & effusione ipsius per uterum, veluti accidit liquido plumbo, quod inæqualiter fufum inæqualia efficit simulacra; ex quo vitio deformes, & inæquales suboriuntur partes, ut caput crassius, & membra reliqua minus eleganter, ac speciosè efformata, ac sine proportionē; quod perinde accidere potest, ex duntie, crassitie, fluxibilitate, aut corruptione feminis vel menstrui, aut deniq; ex variâ, & vehementer distractâ imaginatione, aut inter concipiendum, aut toto formationis tempore; quoniâ imaginatio ad facultatem formatricem ita se habet, ut potentia superior ad inferiorem, ideo ad speciem imaginatione conceptam mutatur spiritus corporeus, in quo inerat vis formativa, atq; ita mutatio fit in prole, ex imaginatione parentis in ipso coitu, si vehemens sit, imaginationiq; repræsentatæ rei accidentia potiùs, quàm idolū imprimitur; accidentia dico, quoniam ex imaginatione solummodo conceptū frustrari formâ hominis, fieriq; sensitivum sive animal ejus speciē, cujus erat animal imaginatione conceptum aut ad cujus occursum foemina conturbata fuerat (quod aliqui autumârunt) vix aut ne vix quidem adduci possum ut existimem; neque enim vehementer apprehenso cerafo, rosâ, aut fragro, quippiam horum concipitur, sed eorū accidentia fœtui imprimuntur; multo igitur minùs perfectâ animalia, ut canis, vitulus, ovus, quæ non nisi ab univoco agente generari possunt; quamobrem si quippiam simile aliquâdo contingat, haud libera omnino mulier erit de suspicionē bruti alicujus accessus. Neque etiam impudici concubitus notâ carebit alba foemina, quæ Æthiopem peperit, si planè Æthiopico colore præditus erat, vel saltem ex eo solum, quod depictū Æthiopē intuita fuerat, subnigrū hominem peperisse credendum est, quantum illa natio pateretur, non tamen colore penitus Æthiopico, qui ipsis purum accidens non est, sed inseparabile quarto modo, quod à solâ imaginatione induci posse verosimile non est; possunt tamè corpus deformare, varias alienasq; species, & absurdas sexui imprimere non solum defectus, ubertas, & inæqualis feminis fusio, sed etiam metus, consternatio, influxus fiderum, variâq; simulacra, quæ mulier mente concepit tempore conceptionis, & gestationis. Ex dictis jam in propatulo est, monstrum nil aliud esse quam vitiosum, & præternaturæ institutum conceptum, quod etiam ex Aristotele colligitur; fieri autem vitiosum, aut ex vitio materiæ, feminis nimirum, & menstrui sanguinis; quia multa, pauca, intemperata valde, vitiosa, corrupta,

Prima monstruosa species ex inordinato motu feminis.

Secunda monstruosa species ex non regulari materia. Monstra clam nutrienda.

Monstra ex materia defectu.

Monstra ex materia ubertate.

Ex inæquali fusione feminis. Similitudo.

Imaginatio superior potentia est, collata ad facultatem formatricem.

Imaginatio quid possit in conceptu.

Accidentia mutare potest, speciem non potest.

Perfecta animalia ab univoco agente generantur.

Monstrum quid.

Vitiosum conceptus causâ.

5. De legib.
7. Politicorum.
lib. 10.

4. de gener. animal. 3.

Quing.
monstrorum
genera.

Conceptus
qui defectu
insignium-
int.

Magnitudi-
ne superan-
tes iustam
aut ab illa
deficientes.

Quibus
membra
deficiunt,
aut supera-
bundant.

Androgyni
seu herma-
phroditi.

Bruti spe-
ciem una
aut pluribus
partibus re-
ferentes.

Monstra si-
ne Dei pro-
videntia
non sunt.

Qui bruti
plane refe-
runt.

Fera, quæ.

corrupta aut inæqualiter fusa facultatem impedit; aut ex ipsius facultatis for-
mativæ vitio ab imaginativâ distractâ: aut à calore, & spiritu genitivo, qui
tamen sui domicili architectus merito nuncupatur, si debitâ destituatur tem-
peraturâ, fit facultati ineptum instrumentum. Cæterum cum nomine naturæ
tum materia, tum etiâ forma comprehendantur, quinque reperies monstro-
rum genera, quorum tria per materiam, duo per formam à natura defici-
unt; Primum comprehendit omnes nationes, quæ defectu insigniuntur,
quales apud Plinium Arimaspi uno oculo in mediâ fronte insignes; & alii sine
cervice oculos in humeris habentes, & in Ponto Thybiorum gens multiq; alii
geminam pupillâ, & in alterâ equi effigiem habentes, Et Anthropophagi Scy-
thæ averis post crura plantis miræ velocitatis; nec non Sciopodæ singulis
cruribus miræ ad saltû pernicitatis, ita dicti, quod majori æstu liumi jacentes
resupini umbra se pedum protegant; Et Astomorum gens sine ore halitu vi-
vens; subindeque Choramandæ, sine voce stridoris horrendi, Et præter hos
Nomadæ narium loco foramina tantum habentes, quorum etiam meminit
Bejaminus in suo itineralio ab Aria Montano translato, ubi eos Copher Al-
thorec vocat. Secundum genus eorum est, quorum corpora magnitudi-
ne superant, ac parvitate deficiunt, à debitâ hominum commodatione, ut
pumiliones, & gigantes, quales in quibusdam Indiæ locis, ubi umbræ non sint
cubitorum quinum, & binorum palmorum, annos vivere; idem Plinius
autor est; quinetiam Pygmæorum gentem juxta paludes Nili habitare pro-
didit, & alios juxta Gangem ternos dodrantes non excedentes, quorum hodie
plerosque etiam apud nos nasci videmus. Tertium ea continet corpora,
quibus aliquod membrum deest, vel superabundat, quo genere compren-
duntur, quæ formâ prodeunt multimembra, scilicet multis pedibus manibus
aut capitibus, ut ille qui Amiterni nostris temporibus natus est, brachio uno,
pedibus tribus, & alter pedibus tribus reliqua probè efformatus, & non procul
ab Oxonio in Angliâ alius capitibus duobus, brachiis quatuor, manibus toti-
dem, ventre uno, membro muliebri, ac sede unâ, ex unâ parte pedibus
transversis, ex alterâ unus ritè exprorectus. Hoc etiam genere complectun-
tur Androgynos sive Hermaphroditos, quorum nec exiguus est hodiernus
numerus; & supra Nasamonas plerosque esse Plinius refert inter se vicibus
coeuntes: Illi præterea quibus aut brachia, aut membrum aliquod deficit,
qualem nos vidimus adolescentem anno 1577. sine brachiis natum ac gibbo-
sum, qui nihilominus pedum digitis ad scribendum, nendum, ac reliqua mu-
nia obeunda exactè, & expedite utebatur, ac in Eborenfi academiâ literis in-
cumbebat; cui similis alter ille est, ab oppido Dagvardâ oriundus, qui cum
hæc scriberemus Salmanticæ studiis operam navat. Quartum ea monstra
comprehendit, quæ partim humano corpore fruuntur, aliquâ tamen parti-
culâ, aut pluribus bruti speciem referunt, quale genus illud hominum, quod
fertur capitibus caninis pro voce latratum edere, & unguibus armatos, vena-
tu, & aucupio vesci: Huc illud referendum erit quod Ravennæ anno 1512
natum traditum est, quod habebat cornu in capite, alas duas, brachia nulla,
pedem unum, ut avis rapax, oculum in genu, sexum utrumque, in medio pe-
ctore Y & crucis effigiem; qui conceptus etsi à causis illis naturalibus con-
tingant, tamen haud sine Dei providentiâ fieri credendum est, pro pu-
niendis, & monendis hominibus, iisdemque arcendis ab effrænata, & turpi
libidine; Horum pleraque varia, & mirabilia exempla, quæ nostro ævo edi-
ta sunt, apud Rufum extant, ad quem lectorem relegamus. Quintum & ul-
timum monstrorum genus eorum est, quæ bruti alicuius animalis, vel plurius
simul speciem ac figuram repræsentant, ut Elephantis quem Alcypes pepe-
risset historiis traditum est, & serpens, quem initio Marcii belli ancillam enixam
esse Plinius scripsit matremq; suis conterruit infans, ut Lucanus cecinit, quorum et-
iam pleraque apud eundem autorem reperias; Et hæc ratione quasdam mu-
lieres regionibus nonnullis meridionalibus, animal vivens (quod feram vo-
cant)

Lib. 7. c. 2.

Lib. Cit. 63

cant) genuisse ferunt: Verum non solum dicuntur monstra, quæ diversorum animalium speciem gerunt, quæq; formâ prodeunt multimembri, sed etiâ, qui numerosi unâ foeturâ prodeunt; maximâ enim ex parte mulieres unû duosvè pariunt, juxta mammillarû numerum. Plures licet formâ, & naturâ totali genitoribus similes sint, numero tamen, & naturâ ordine ac instituto à naturâ dissident, hæc vero est differentia, quod iis, qui ex hominibus sunt prognati, & in quibus viget aliqua rationis vis naturâq; legib⁹ ducuntur, animâ rationalē inesse sapientes statuunt, nam tamen si dignam homine venustatē non consequatur, sed membra habeant distorta, hiulca, incurva, mutila, ac deformia, tamen loquuntur, ratiocinantur, judicant, reminiscuntur aliâq; animæ munia obeunt; quod si rationis vigor in iis minùs elucet, id propter organi ineptitudinem fit, ut in pueris, senibus, ebriis, delirantibus: Ex quâ tamen classe rejiciendi sunt Fauni, Satyri, Centauri, Lemures, Tritones, Sirenes, Harpyiæ, & quæ ex alterius animalis commixtione conflata esse fabulæ comminiscuntur; quicunq; tamen enormi corpore, aspectuq; tetro atq; horrido, ut rostro suillo, vel capite canino nascuntur, hi adhuc in hominum numerum referuntur.

Haud multò dissimili ratione generatur mola, quæ tradente Hippocrate

Mola quid.

lib. de morb. mulierû, & de sterilitate, & Aristot. citato, caro quædâ est informis

in ipsâ uteri capacitate genita, inarticulata, ac variarû figurarû, quæq; aborti-

one editur sicuti foetus, & sine ossibus, sine intestinis, sine visceribus. Huic ali-

Molana-
tura.

qui subobscurû extensionis, & contractionis motû concedunt; majori tamen

ex parte plurimis venarû ramificationibus intercepta est, quibusdam albis du-

ctibus, viridibus, aut subnigri coloris permixtis sine sensu neq; motu, quæ non-

nunquâ etiâ visâ est in membranaceam substantiam degenerâsse, aquosis ple-

risq; bullis, ac pellucidis plenam plerumq; cum sanie foetidâ ac diluta. Dicitur

Mola unde
dicitur.

autē mola, à molon quod rotundû græcis est, aut à persicâ voce moly, quod

est informe, vel etiâ vocatur mola à mole, quod ut Moschioni, & Aëtio placet,

tanquam moles, & pondus gravat mulieres; Avicenna, Paulus, & Aëtius, no-

mine molæ comprehendunt etiâ uteri tumorem, instar lapidis adeo induratu,

ut ferri acie vix transigi queat; quâ tamen affectionem, qui rerum naturas pe-

nitius rimantur, non ad molam sed ad tumorum speciem merito reducunt;

quod si aliquando adeo induretur mola, illud ex diuturnâ morâ in utero fieri

consendum est, visâ enim jam sunt quæ ad sextum septimumq; annum molâ

gestaverint, quin & malum id totâ vitâ plerumq; durat, ita ut cum eo foeminæ

& consenescant, & commoriantur, sed plerumq; levius adhærescens tertio

quarto ve mense excidit nondû ad justam magnitudinē perducta. At cur omni-

um animalium sola mulier molam concipiat, quæsitum etiam olim jam fuit, &

causa reddita ab Aristotele citato, quod menstrua huic concoquere non po-

tenti affluentiora sint, ex quibus constat menstruorum copiam ad molæ gene-

rationem necessariâ esse, viri etiam semen prærequiri Galenus apertissimè te-

statur 14. de usu partium dicens, non enim sicut gallinæ ova pariunt sine maribus ita muli-

erem aliquando viderunt sine viro vel molam, vel huiusmodi quippiam aliud concepisse; itaq; ex

sententia Aristotelis atq; Galeni duplex est molæ causa, altera menstruorum

copia, altera defectus virtutis formatricis in virili semine, quibus accedat uteri

frigiditas (quæ facultas devita contendens assequi non possit) provenit autē

imbecillitas facultatis, ob morbosum ac exiguum virile semen, quod princi-

pium præstat paucissimû, & imbecillum, quod facile à copiosis mensibus ob-

ruitur, ideoq; potissimum mola contingit, si instantibus, fluentibus, aut non-

dum omnino purgatis mensibus foeminam coire accidat, quib⁹ Averroes meâ

quidem sententiâ subscribit, qui molam fieri confirmat ob defectum forma-

triciis facultatis, quem morbofo semini inesse procul dubio certum est. Hæc

cum ita sint, tamen Avicenna, & cum eo Mercurialis acerrimè contendunt,

sine viri semine molam generari; eamq; potius fieri, ubi copiosa mulieris ge-

nitura, quod aut concubitu aut somnio proruperit, mensstruis augeatur: &

matricis calore coaguletur. Itaq; quod Aristoteles & Galenus uteri frigiditati

tribuunt; ipsi calori adscribunt, quo videntur supplere exiguû illum motû im-

H

becillis

Quandiu
gestatur mo
la.

Omnium a-
nimalium
sola mulier
molam con-
cipit.

Dub.
An mola si-
ne viro con-
cipiatur.

Galeni sen-
tentia.

Mola cau-
sa.

Avicenna
& Mercuri-
alis opinio.

becillis feminis virilis, quem Galenus requirit, ita ut hujus carnis generatio non differat ab alterius cujusque carnis generatione; sed in eo differt Mercurialis ab Avicennâ, quod hic sine viri accessu, ille non nisi coeuntibus contingere posse arbitrantur, non quod requiratur virile semen, sed quod ex concubitu uterus amplius concalescat, calorem enim ad ampliorem menstruorum tractionem, & carnis generationem ipsam plurimum conferre; quæ quidem omnia adeo mihi videntur verosimilia, ut cogar existimare, ab utraque causâ molam posse provenire, nimirum aut ab exiguo, & debilissimo principio masculino, aut a nullo, si modo ejus vices suppleat caliditas uteri cum muliebri femine; quod rarissime tamen contingere posse autumaverim, atque ita si tale quippiam virginibus aliquando accidat, potius ad lumbricos, aut tumores matricis revocandum erit; nusquam enim visa fuit mulier, quæ molâ sine mare conceperit, nec mihi eorû sententia omnino improbat, qui molam etiam fieri credunt præter dictas causas ab exurentis feminis conditione, cum defectu, & resolutione spiritus genitivi à morbofo calore depopulati, sæpe enim à diversis causis idem effectus diversimodè potest provenire. Multæ præterea sunt falsæ, irritæ, & inutiles conceptiones, nam quædâ quasi prægnantes turgent, nunquã tamè infantes emittunt; aliæ vento, aliæ aquâ tument, qui certè hydrops est uterinus, de quo ac reliquis tumoribus uteri suo loco copiosius dicendum erit.

Deciso autem
toru.

Mercurii
sententia.

Falsæ gra-
vitationes.

De Hermaphroditis.

CAP. XII.

Inter reliqua monstrorum genera hermaphroditi frequentius enascuntur, de quibus tamen exigua, aut ferè nulla, & parû sufficiens in lib. Hipp. Galeni, ac in ipsis gynæciorû voluminibus facta est mentio; ideo de his sermonè hic subnectere haud præter ordinem visum fuit. Est autè hermaphroditus complexus utriusque sexus masculini scilicet ac feminei, seu qui gemina habet genitalia alterû maris, alterû feminae, ut ex autore definit. med. colligitur, & ex Arist. licet Aristot. sententiâ alterû genitale ratû, alterû irritum sit, cum per alimentû subinde delitescat, quoniâ præter naturâ est, & in modum abscessus. Dicitur autè hermaphroditus quasi compositus ex Mercurio & Venere; sive Androgynus ex viro & femina, plerumque tamè à superabundanti vel mares, vel feminae nuncupantur, ut vel plantandis hominibus, vel homini suscipiendo sunt aptiores. Clarioris tamen doctrinæ gratia quatuor Androgynorû constituuntur classes five ordines. Prima est hermaphroditus mas, seu qui virile sexum perfectum ac potentè habet, in perineo tamè id est inter anû, & testes, quo loco sectio fit pro extrahendo vesicæ lapide, foramè perstat, minimè tamè perviû, ut ex quo neque lotiû prodeat, neque genitura, quod genus plerique cum hippospadiis confundunt, sed male, sunt enim hippospadii, qui ex generatione urinæ iter inferius subcanale habent, qua præputiû alligatur glandi, ut apud Paulum est & autorè lib. introductorii Galeno adscripti, qualè vidimus Anglum. Secunda est hermaphroditi feminae, quæ præter vulvâ naturaliter constitutâ, feminali, & mestruo excremento manantem, supra ad os peccinis membri virilis carneam, & cutaceâ quandam similitudinem habet, profusionis feminis impotentem, & testibus carentem, quam supra Nymphæam nominari diximus, & quibusdam mulieribus inesse. Tertia est eorû Hermaphroditorum, qui etiam utriusque sexus expressas habeant notas, inefficaces tamen ad feminis profusionem, & generationem existunt, alterutra tamen parte ad mictionem conferente. Quarta eorum, qui utroque sexu pollent marisque, & feminae munera potenter obeunt, quia utraque genitalia completa perfectaque habent, quin etiâ mammam dextram virilem, muliebrè levâ. Paulus citato ex Leonide hermaphroditi differentias aliter distinguit, & tres quidem in viris, unam in mulieribus constituit, prima virorum est, cum inter scrotû & anum, secunda cum in medio scroto pudendi muliebris pilis obfita forma apparet, tertia cum ibidem, hoc est, in eodem scroto foramè adest, per quod lotiû egreditur, mulieribus supra pudendum juxta pubem virile

Hermaphroditus
s. classis.

Hippospadii.

Secunda
classis her-
maphrodi-
tus femi-
nae.

4. de gene-
rat. animal

4. P. lib. 5. 1.
14. G. c. 18.

virile genitale invenitur tribus extantibus corporibus uno tanq̃ cole, duobus veluti testiculis. Cæterum qui gemina habent genitalia, fere nunquam contingit, ut utrumq; completum possideant, nam ut ex Aristotele retulimus, alterū firmum, alterū debile ac inutile redditur. Porro hermaphroditis, qui utraq; genitalia notatu digna possident, leges sexus, in quo manere ac vivere velint, optionē faciunt, pœnā tamen capitali impositā, si ab electo semel sexu discessisse comprehendantur, ne promiscuē utroq; abutantur; reliqui autem scēminis an viris annumerandi sint sumptis signis ex genitalibus, & i. e. cognoscitur, nam scēminei sexus hermaphroditus erit, si vulva omnibus suis dimensio-

Lex hermaphroditis.

Quis cognoscatur scēminis.

1^o onibus exacta sit, & adeo pervia, ut virile membrū admittere possit, si menses illac profluant, si glabri sint, si promissi sint tenues ac molles capilli, si toto corpore effceminati, animi fracti, timidi, voce acutā, & mammis elatioribus, & juxta anum crines nulli. E converso autē si perinæum & anum pilis oblitū habet, si penē justā magnitudinis alacriter arrigentē, & scēmine manantē, in virorum potius numero censendus erit, tandē quicunq; plus viri quam scēminæ habebit, vir erit, scēmina vero, qui plura cum scēminis communia habuerit, qui vero utrumq; æque participat, virtū scēmina dicitur, qui neutrum, neutris adscribitur. Galen^o refert sententiam quorundam, qui dicebant scēminā nullam esse hermaphroditum, deq; his intelligebant sententiam Hippocratis, *mulier ambi-*

7.eph.44.

2^o dextra non sit quasi diceret, marimuliebre pudendum a. Inalci posse, mulieri autē virile nequaquam. In causā, propter quam hermaphroditus generetur, variatum est; nam aliqui scribunt, si mulier viro congregiatur, à primo qua est mēstruis purgata die, usq; ad quintum, marē producit, à quinto ad octavum scēmellā, ab octavo ad 12. rursus masculum: post illum dierum numerum hermaphroditum: conatur Lemnius hanc sententiam, ratione vallare, quia inquit,

Causa hermaphroditis

Primis diebus sordido humore repurgata vulva plus concipit caloris, quo virile semen coalescit, & in dextrum uterū sinum dirigitur, hepatis dextriq; renis vi attractoria, & quibus etiam sanguis calidus in alimentum futuri fetus derivatur; sinistra vero partes, utpote frigidiores & sanguinis inopes statim à purgatis mensibus aliquid conferre non possunt, sed post quintum diem usq; ad octavum ex illis, liene

3^o & sinistro rene aliquid sanguinis confluit, quo fetus alendus est, ita cum ista partes vires suas obeant, cessentq; dextræ ex sita loci & alimenti frigidi ratione scēmella effingitur. Post octavum dextræ rursus operantur, masculusq; progignitur, post quod dierum curriculum, quia ex omni parte promiscue sanguis prorumpit, & semen neutri parti associatur, sed in medio vulva fluctuat hermaphroditi confusa inter se semina moliantur. Hanc sententiam perperam Lemnius, & alii non sine crimine Avicennæ adscribunt, quoniam ipse eandem omnino rejicit, seu fortē quia autorem habere voluerunt eorum, quibus nec ratio nec experimentum suffragatur, eādemq; quā dicuntur, facilitate refelli possunt: nam fetus masculus aut scēmineus ex dierum discrimine non nascitur, ut suo loco cudimus. Et certe si hermaphroditi omnes essent qui post 12. à repurgata muliere diem concipiuntur, copiosior eorum numerus nasceretur: ideoq; alii astris vitiosum

4^o conceptum potius acceptum referunt, iis præsertim bicorporea signa occupantibus: Alii ex vitioso indecoroq; concubitu nasci putant, cum præter usum vir supinus, mulier prona decumbit non sine magno dedecore, & valetudinis dispendio, quippe qui herniosi plerumq; fiant. Tertia fuit sententia eorum, qui plures cellulas in utero constituunt, hi namq; hermaphroditum gigni tradunt, cum semen in mediā colligitur. Quarta adscribitur Hippocrati, quod nimium quando duo scēmina, virile, ac scēmineum æqualia sunt virib; & copiā, ex quibus virtus formativa & ex unoquoq; cōtendit effingere id, cui aptū est, fit ut in uno eodemq; corpore utrumq; effingat. Tandē quidā non toti semini sed cui libet parti id tribuunt quæ virtutē habeat duo hæc membra efformandi.

5^o Porro non solum in hominum, sed etiā in brutorum genere hermaphroditis reperiuntur, equum, & canem hermaphroditum vidit Cardanus, de certis Androgynis scribit Langius, Venatores communiter credunt, id quod etiam Archelaus confirmat, lepori utrumq; sexum, & utramq; gignendi vim inesse, quod naturā pati non posse Marthiolus arbitratur, & commento anīam præbuisse leporum scēcunditatem eximiam; non solum enim crebro superfæ-

Lepus an hermaphroditus.

*C. 13. 7.
C. 33.
L. 1. 1. 1. 1.
Ed. 1. 7. 0.
M. in 2. di.
9. 6. 18.*

tant, autore Arist. sed statim à partu iterum concipiunt. Itaq; singulis mensibus generant, & interpositis diebus pariunt, unde tam innumera fecunditas, ut quamvis plurimi quotidie capiantur, fecundius procreant, qui tamen eorum mares, quivè fœminæ sint cognitu perdifficile est.

A. 6. de hist.
animal. 32.

*Qui superfœtatio contingat, & concipiuntur
gemelli.*

CAP. XIII.

*Superfœta-
tio quid.*

*Superfœta-
tio soli mu-
lieri contin-
git.*

*Gemelli uni
eo sunt con-
cubitu.*

*An plures
fœtus pluri-
bus contine-
antur mem-
branis.*

*Positio au-
torum.*

*Obiectio.
Superfœta-
tio tertio ge-
stationis mē-
se.*

*Octavi mē-
sis concubi-
tus mucore
partum op-
plet.*

*Solutio.
Superfœta-
tio raro con-
tingit.*

*Gemini di-
versi sexus
raro servan-
tur.*

*Autoris fra-
ter, & soror
gemelli.*

AGE igitur indefinenter pergamus, & de superfœtatione, & gemellorum 1
conceptione pervestigemus: Est autem superfœtatio, secunda quædam
conceptio, cum gravida jam mulier iterum viri concubitu usa concipit; nam,
ut superius jam diximus, sola mulier gravida virum admittit, ideoque huic soli
superfœtatio contingit. Si quod tamen à viro ejaculatum semen statim dila-
psum uteri sinus ambos ex æquo subeat, hisq; conclusum foveatur affluente
muliebri semine uno eodemq; concubitu gemelli procreantur, autore Hippo.
quamvis Aristot. feminis multitudini, & copię idipsum tribuat. Plures autem
fœtus singulis seorsim membranis in hominibus sicuti in brutis contineri pleri-
que existimant, mulieremq; cum aliâs non cognatos aut monstrosos gemellos
habet, plures si gestat fœtus, singulos propriis involucris singulis fœtibus pecu- 2
liaribus continere; Alii gemellos unius sexus iisdem involvi secundinis, diver-
si autem sexus, diversas obtinere secundas arbitrantur. Nonnulli eos qui iis-
dem tunicis involvuntur, uno & eodem concubitu fuisse genitos, qui vero se-
cundis discreti sunt ex superfœtatione, & alio concubitu interpositis aliquot à
conceptu diebus. Potius tamen existimo, mulierem cum gemellos gestat, u-
nicâ tantum secundinâ, chorion dicta, id est, fœciminali simul cum chorio
(quod complexum nomine secundinâ intelligi diximus) eos continere, quam-
vis uterq; suum habet amiculum, argumento est, quod, quæ duos gestat fœtus,
nunquam secundum cum primo emittit, nisi post secundi fœtus exitum, ideo-
q; cum primus infans in lucem venit, prudentiores obstetrices urinaculum 3
præscindunt, & ipsius residuum, cujus superior pars secundæ intra uterum hæ-
ret, parturientis fœmori alligant, quoad alterius infantis intus manentis um-
bilicus ab utero divellatur, & sola, si alius non subest, cum secundo fœtu secun-
dina etiam excernatur: nec deest experimento autoritas gravissimi viri Hipp.
qui lib. de superfœtatione ita inquit; quæ gemellos gestat eadem die parit veluti concepti,
habet autem utrosq; pueros in una secundina. Sed quid si contingat mulierem tertio
gestationis mense superfœtari, ut Aristot. vidisse refert, & Mercatus fœminas
esse tradidit, quæ tertio superfœtarint, dum tamen justum pariendi tempus in-
staret, primos vitales edidisse, secundum quinto mense mortuum elisisse; &
alteram, quæ primum vitalem mense septimo peperit, mox geminos nono 4
mense vitæ etiam compotes; nam quæ octavo mense concumbunt, plerumq;
partus edunt mucore plenos, ut sæpe vidi? Sunt qui respondeant, utrumq;
etiam fœtum eadem contineri, ego vero, quia in hoc casu non video qua ratio-
ne non solum os uteri sed etiam Allantoides & chorion aperiantur, potius exi-
stimo, diversos istiusmodi fœtus diversis secundinis contineri. Porro super-
fœtationes, & raro sunt, & nihil quicquam proficere possunt, præter dolorem,
quo uterq; fœtus pereat, nisi paululum temporis inter illos intercesserit, sic e-
nim visi pleriq; sunt qui vitales exierint: Sed enim & geminos diversi sexus in
genere hominum raro servari contendit Aristotel. & Avicenna, etiam si ex eo-
dem concubitu geniti sint, quod etiam Plinius confirmat, ac pleriq; omnes, qui 5
post eum scripserunt, & rationem reddunt, quia concursus fit præter natu-
ram, cum non pari tempore mas, & fœmina in utero perficiantur, sed aut
marem cunctari, aut fœminam prævenire necessum sit. Attamen aman-
tissimus frater meus Franciscus à Costa gemellus est cum charissimâ sorore
Leonora Paez, quorum uterque summo DEI beneficio quadragesimum.
fere agit

si de civit.
Dei c. 1.

ferè agit annum, atq; ille non solum viribus corporis, verum etiam (quod ci-
tra invidia dictum velim) animi ornamentis, virtute, prudentiâ, & morum in-
tegritate conspicuus: soror vero, quæ illum uno die tantum prævenit nume-
rolam habet prolem (ut vel hinc etiam, quam parum valeat vis horoscopi,
intelligas nam cum ipsi adhuc summo Dei beneficio vivant, & ambo ætate vi-
geant inter se per similes, corporum specie haud admodum pares, quamvis vo-
luntatibus non distent, tamen instituto propositoq; vitæ ita sunt dispares, ut
ille longè à patriâ peregrinetur, illa domi maneat, ille cœlebs, nec unquam
uxorem duxerit illa maritata) quibus alios similes geminos D. Augustinus vi-
disse refert, ut etiam contra Aristot. 2. colligas, multum interesse ex libris an
ab experienciâ loqui.

At non injuria sciscitaberis si gravidarum uterus toto gravitationis tem-
pore adeo clauditur, ut neque acus cuspidem admittat, qui fiet ut post con-
ceptum referetur? Subindè si vasa omnia primi fœtus chorio, & involucris
aliis ita adhærent, ut ob id menstrui sanguinis nihil profluere possit, ac si pro-
fluat, abortionis periculum portendat, quia vincula, & vasa abrupta esse indi-
cium est, qui fieri potest ut superfœtatio fiat, si neque sunt vasa quibus coag-
mentetur novum chorium, neque per quæ novus fœtus alimentum suscipiat?
primæ objectioni sunt qui respondent, gravidarum uterum in coitu perpetuò
aperiri, veteres tamen docuisse sponte sua non hiare; alii uterû post concepti-
onem certis temporû intervallis aperiri rentur, ut excrementitiis humoribus,
qui in ipso accumulari solent, exitus pateat, ideoq; concipere gravidam, quæ
tum temporis in viri amplexum venerit. Qui tamen rem accuratius con-
siderant, uterum tantummodo aperiri tradunt, cum avidior est, & libidine
effertus, aut jucundam nimis sentit viri titillationem, perinde ac ventriculi
orificium à pastu clausum, oblatis delicatioribus cupediis referatur, non ta-
men quibusvis hominibus sed edacioribus; hoc tamen rarissime contingere,
atque adeo rarissime fieri superfœtationem. Secundæ objectioni dicendum
est, id perpetuò sagacissimæ naturæ curæ esse, ne omnia vasa pro sui nutriti-
one unico fœtui implantentur; sed semper aliqua fervari vel ad mensium pur-
gationem, si fortè sanguis redundet, ne copia fœtura suffocetur, vel ad novos
conceptus alendos, si fortè concubuerit fœmina, & semen concipiatur, ut per
dicta vasa, quæ majoris utilitatis gratia otiosa huic usui relicta sunt, novum
fœtum fabrefaciat. Si adhuc quæras, cur nonnulla animalia, eaque parva,
ut mus, cuniculus, canis, sus, multipara sint, alia unipara, sicuti mulier, & bi-
susca fere omnia magni corporis, cum præsertim majora animalia plures fœ-
tus generare posse videantur? Causam reddit Aristoteles, quia in magnis ci-
bus absumentur in corporis incrementum; minoribus natura demendo de ma-
gnitudine auget exuperantiam seminalis excrementi, ideoque numerosiorè
quam duorum fœtuum in muliere sobolem superiori capite monstruosam esse
prodidimus; Et ex eo apparet, quia duos tantum sinus uterus habet muliebris,
ac duæ duntaxat mammæ sint à natura eisdem concessæ.

Objectiones
duæ.

Solutio.

Pregnantis
uterus ape-
ritur.

Vasa omnia
non implan-
tantur uni-
co fœtui.

Parva ani-
malia cur
multipara,
magna uni-
para.

4. de gener.
animal. 4.

De fœtus formatione, & uteri gestatione.

CAP. XIV.

UTeri gestationem totum id temp^o dici volunt, quod à genito intus infante
ad ejus exitum interest, in quo quidem quid intra uterum peragi scripto-
res prodiderint, postulat rerum ordo, ut altius repetito principio superioribus
annectamus. Cum igitur semen utrumque in utero consisterit, neque in-
tra septem post ejaculationem horas fuerit effusum, sed uteri calore conserva-
tum, fœminam concepisse credendum est, & tunc gestationem ac fœtus for-
mationem incipere; quæ quidem differt à conceptu, quod hic uteri calore
fit,

Uteri gesta-
tio quid?

Fœtus for-
matio quo-
modo diffi-
tat à con-
ceptu.

H 3

fit,

Mas citius quam femina intra uterum efformatur. sit, formatio vero fœtus ab spiritu genitivo, & formativâ vi. Cæterum totum conformationis ordinem varii variè describunt, in hoc tamen consentientes, quòd mas citius quam fœmina intra uterum efformetur, ob vehementem calorem, quod insuper in utroq; sexu alii temporius, alii serius ad perfectionem perveniant; Porro hoc etiam mari, fœmellæque commune est, ut duplicato à conceptu ad formationem tempore moveatur, subindeque triplicati dies motus, indicent diem partus, nimirum si fœtus formatus sit 45. die, movetur nonagesimo, quo triplicato resultat nonus mensis, in quo partus ut plurimum in lucem prodit. Sex itaque septemvè primis diebus, ut egregie Bonaccio-
Temporis formationis ad partum portio. Formatio nis ordo & ratio. lus, & post illud Mercatus scripserunt, ideoque eorum ferè serie utar, semina duo otiosa non sunt, sed quasi utrumq; bulliens spiritu genitivo, & uteri calore calefiunt, quo fit ut crassescant, spissenturq; & ex calore flatuosus spiritus generetur, quo flatu commixta semina turgent, & intumescunt, mox minutissimæ bullæ spiritu repletæ assurgunt, ex quibus junctis una fit cavitas uberem spiritus copiâ comprehendens, qui intrò conclusus calidior factus refrigerationem quaerens ad sui custodiam, sibi pervium iter parat, ut per expirationem temperatus spiritus ad fervorem temperandum eadem viâ subingrediat, quo spirituum ingressu, egressuq; atq; vi spiritus potestate vitalis, animalis, ac naturalis, ad proportionata loca movente facultate formativâ discedit, ibiq; tres generantur bullæ, pro corde una, altera pro cerebro, tertia pro jeco-
Tres bullæ. re: prior enim puriorq; feminis pars, in cordis; crassior & pinguior, in jecoris: frigidior, & crudior in cerebri materiam cedit; tametsi Galenus cerebrum tantummodo ortum ex solo semine obtinere confirmat; cor autem, & jecur ex sanguine attracto augeri; quod minus placet, quia hæc omnia spermatica sunt membra, quæ prima sui conformatione à semine fieri fatendum omnino est, quod si à sanguine attracto postea augentur, ut de corde, & jecore ipse testatur, id procul dubio omnibus tribus commune est; nec insuper ea videtur accedere posse feminis copia, quæ valeat cerebrum ad tantam magnitudinem augere. Porro tota massa seminalis externâ parte terrena resiccante membranula obducitur, quemadmodum in pane, dum coquitur, tenue quiddâ pelliculâ; specie in superficie abscedit, quam tunicâ chorion nuncupavimus, eâq; postea alia duæ in generatione sequuntur, sicuti jâ dictum est, quæ sanè tunica summâ opificis providentiâ illico fuit obducta, tum ne minime constans semen diffunderet, tum ut tres primorû principiorû bullulæ, molles adhuc & exiles, uteri duritie minime obladerentur, aut spiritus exhalarent; quod quidè ad eximii architecti exemplû factum fuit, qui prius tectû parat, sub quo postea ab injuriis munitus egregiû ædificiû possit fabricare. Cum igitur hæc membranula per uteri acetabula dicta utero committatur contenta semina eidem annectit; Et in eâ membranâ meatus ad spiritus eventationē permanet, inter quem venæ arteriæq; procreantur, quarû ora exterâ tuniculam penetrantia vulvæ, vena-
Membrana que prius obducitur. rum, arteriarumq; oris committuntur, ex quib; venæ non pulsantes in unum coeuntes similiq; modo arteriæ, venas duas, totidemq; arterias constituunt, quas cuticulare putamè ambit, ex quib; conflatur umbilic; per què ex vulvæ acetabulis cruentus succus refudans fœtû postea nutrit. Quæ omnia intra septē dierum spatium tiunt, & hunc terminû spumificationis tempus vocant, ac tunc adhuc genitura vocatur, quod in utero est, & si abortus contingat, effluxio nuncupatur, & apparet, ut vidit Hipp. perinde ac si quis crudi ovi exterius putamen detrahat, & per interiorē membranâ interior humiditas pelluceat; rubrum etiâ liquorè fuisse inclusum ipse prodidit; in pelliculâ verò fibras quasdam albas, & crassas, cum cruore crasso, & rubro obvolutas; circa pelliculam foris cruenta vestigia sugillationum instar, juxta medium tenue quid eminere, quod umbilicû fuisse judicat, Galenus jecur, albas, & crassas fibras cum sanie delineationē venarû, arteriarûq; fuisse, itaq; primis huc diebus tota hæc substantia rudem quandâ fortitur primorum principiorum adumbrationem; & hoc est primum formationis tempus, quod, ut diximus, spumificatio, sive lactatio nuncupatur.

Post

1. de semine 7.

- Post id tempus operante jam vegetativâ facultate ipsius foeturae (quæ non propterea vegetior est, quod nova quædam sit, ut Avicennæ & Mercato placeat, deperditâ jam eâ, quæ à parente defluxit, sed quod repuerascens perpetua fit, & novas vires resumit, non secus ac in stirpium seminibus videmus) primum inchoata principia, & adhuc rudia, cor, jecur, cerebrum in propria loca sejunguntur, propriâq; figurâ, & specie exornantur, & incipit reliquorum membrorum constitutio, tunc enim è jecore primum vena porta, quæ continua est venæ umbilicali; deinde vena cava, ex qua postea per ramificationes suas universum semen nutrirî queat, multiplici sobole disperguntur, è corde
1. arteriæ, è cerebro spinalis medulla, è quâ nervi tenuioribus araneorum filis similes emergunt; ventriculus, intestina, vesica, cordis involucrum, peritoneum, meninges, ac reliquæ membranæ obtenduntur, quamvis adhuc partium inferiorum, ventris præsertim, obscura nimis distinctio sit, cutis etiam concrevit, omniâq; contegit ex ipso quoq; semine, ex quo ossa substantiam, conquirunt atq; figuram, etsi mollia satis, quæ omnia novem dierum intervallo peraguntur interdum octo, qui additi septem spumificationis quindecim efficiunt, & hoc tempus lineationis sive ramificationis dicitur, in quo adhuc sola existit solidarum partium conformatio ex solo semine: Sunt tamen, qui putent, ex virili semine principalia membra, ex femineo cætera produci. Cæterum adhuc quamdiu lineamenta suæ speciei non accepit, quod in utero continetur, Embryo dicitur, quod græcè intrinsecum germen sonat, si verò deperditur, deperditio propriè vocatur nondum abortus. Tertium sequitur formationis tempus, in quo sanguis uberius ex utero prolicitur, qui primum circum jecoris spermaticas fibras & membranam concrevens totam reliquam illius molem, & substantiam constituit, tuncq; conformatæ partes solidæ nutrirî incipiunt, & carne fulciri jecoris beneficio, quod omnibus alimentum conficit, & ministrat, ac ex eo natura sensum carne implet eas capacitates, quæ inanes inter spermaticas fibras interciderant, pictoris exemplo, qui primo imaginem rudibus lineis adumbrat, mox vario pigmentorum genere illustrat ac perficit; hoc itaq; tempus quod carnificationis appellatur duodecim sequentibus solis terminatur, ac ita jam 27. conficiuntur, quo tempore jam foetus sive foetura nuncupatur, nec amplius genitura dicitur, sed adhuc instar plantæ vitam possidet. Ubi notandum est ex ipso semine, sicuti cæterarum partium seminalium ita etiam jecoris tunicam generari, quæ omnia postea à menstruo sanguine vegetantur per umbilici venas attracto, quæ ex venarum orificiis in matricem tendentibus observantur, unde cum Galenus, Rufus & Mercatus dicunt, hepar concretum, & coagulatum esse sanguinem, seu potius sanguinis quandam affusionem, non existimes ipsum à menstruo gigni, & subinde spermaticum non esse, sed à sanguine menstruo carnificationem sicuti cor, & reliqua septem membra, quæ nigra à Macrobio dicuntur, nempe lingua, cor, jecur, pulmo, lien, & renes duo, sortiri post primam conformationem; hoc solum distans, quod ipsius parenchyma magnum sit, & minus elaboratum, quâ etiam ratione interpretatur Isaac dicens, de sanguine menstruo hepar, & præter cor omnia membra carnosâ generari, cor autem de sanguine arteriali. Quarto conformationis tempore non solum interiora membra conspicua sunt, sed crura, & brachia distinctè, absoluteq; delineata cernuntur; tuncq; primò, ut autor est Hippocrates lib. de naturâ pueri, caput ab humeris distantiam, sumit, brachia à lateribus, crura disparantur, os per se deducitur, nasus, & aures eminent ac perforantur, oculi implentur humore puro, pudendum conspicuum fit, utrum tandem sit, venter, & intestina instantur, ab hisque foras in podicem via fit, & omnia ab spiritu coarticulantur, & jam non amplius foetus aut cyema sed infans appellatur, id quod in utero est. Hæc autem decem, & octo diebus sequentibus fieri à probatissimis autoribus testatum
3. ibid. 34.
4. formatio-
nis tempus
articulati-
onis.
- Infans quâ-
do primò
dicitur id
quod in u-
tero est.

*Minor par-
tus vocatur
septimestris*

reperio, ita ut totū conformationis tempus sit quadraginta quinque dies, si par-
tus major sive nonimestris futurus est; nam septimestrem, qui in partū mino-
rem vocant, breviori tempore conformari prodiderunt, & antecedere prædi-
cta formationis tempora uno atque altero die. Cæterum fœtus usque ad perfe-
ctam formationem plantæ modo dispensatur, postea administratur ut animal.
Nec multo aliter hæc quatuor tempora distinguunt, qui ita de iis decidunt, ut
in primo spumificatio fiat, in secundo opera vegetativæ, in tertio opera sensi-
tivæ, in quarto opera animæ rationalis apparere incipiant, quæ tamē propter
humoris redundantiam nondum eluceant; ac in primo solum gubernatur
a virtute sibi a parentibus tributâ, quam formativam appellant; 10
in reliquis hæc ipsa nova jam sive repuerascens fit, & sibi propria. Porro
per singula tempora diversos sortiri entis gradus, & diversam conformatio-
nem frequenti sapientissimorum experientiâ confirmatur; qui observârunt
id quod intra sex septemve primos dies abortiebatur, lacteum planè esse, &
hoc genituram vocârunt, quale illud quod Hippocrates vidit, quod postea us-
que ad decimum quintum lineamenta rudia habet, Embryonem dixerunt, si
ita mavis quam genituram distinctionis gratiâ appellare; atque deinceps san-
guineum usque ad 27. fœtum esse sive cyema, tandemque, inquit Hippocrates,
plurimas mulieres puerum perdidisse paulo ante trigésimum diem, & inarti-
culatum apparuisse, quicumque vero posterius perditū sunt aut in ipso trigésimo 20
aqua frigida exceptos, articulatos, coactos, consistentesque visos fuisse, si modo
mares erant, nam foeminæ, ut mox apparebit, hoc tempore perditæ in aqua
dissolvuntur, nec articulatae conspiciuntur, quia majora requirunt suæ for-
mationis intervalla. Putat tamen Fernellius totam fœtus conformationem

Dub.

*An ad 40.
usque diem
tota confor-
matio fiat
ex semine.*

*Ad 7. usque
diem mem-
bra ex solo
semine la-
ctantur po-
tius quam
formantur.*

usque ad quadragésimum diem ex solo semine fieri, nullo adveniente sangui-
ne, nec ante prædictum tempus conformatas partes aut sanguine nutriri, aut
carne fulciri, fœtus illius exemplo ductus, quem sese vidisse refert quadragési-
mo die ejectū semidigiti aut majusculæ formicæ magnitudine, prorsusque con-
formatum, cujus tamen partes omnes excepto jecore albæ ac spermaticæ cer-
nebantur; At unum exemplum non facit experientiam, cum præsertim plu-
rima habeat repugnantia à priscis sapientissimis observata; Potius ergo fœ-
tum illum penuriâ alimenti ejectum fuisse credendum est, siquidem constat,
conceptionem facilius procedere, quamdiu vasorum oscula penitus clausa
non sunt, sed aliquid sanguinis stillat ad fœturæ alimentum: proinde existi-
mo ad septimum usque diem membra tantummodo formari seu lactari à solo
semine, menstrui sanguinis nondum indiga, tunc jam exhaustâ totâ feminis ma-
teriâ, majori corpusculum indigere nutrimento, quod ex umbilico postea
quæritur, qui tunc propterea inchoatur, ac reliquæ duæ secundinæ Amnium,
& Allantoides. 30

7. Phys. 10.

40

*De famenco conceptu, ac quo tempore fœtus sen-
tiat, & moveatur.*

CAP. XV.

EX dictis palam jam est, sex soles spumificationi dicari, novem lineationi,
& ipsius repletioni, duodecim carnificationi, octodecim configurationi,
seu efformationi: hæc porro hoc disticho comprehenduntur:

*Sex in lacte dies, ter sunt in sanguine crini,
Eis seni carnem, ter seni membra figurant.*

*Partus
septimestris
tempora.*

Quod si secundum tempus in duo dividant, sic ut tres dies tribuant linea-
tioni, sex lineationis repletioni, perinde erit, eodem enim pacto erunt 45.
formationis dies plus minuscule. Quæ quidem de partu majori seu noni-
mestri intelligantur, nam si partus minor futurus sit, tunc sex soles spumifica-
tioni 50

*Hip. lib. de
nat. puer.
1023. 10.*

Hipp. cit.

tioni tribuuntur, octo lineationi, ac repletioni, nove in carnificationi, & huic parem dierum numerum configurationi, ut plurimum enim hūc temporebus, paulo brevioribus longioribusve tota articulatio fit: quæ omnia de masculi generatione veniunt intelligenda, nam fœmina longioribus temporum impendit intra uterum absolvitur: quod tamen decem dierum intervallum ultra masculi tempus ad sui generationem fœminæ nonnulli tribuunt, ludificari mihi videntur; hâc enim ratione semper fœmellæ gestationis tempus duobus mensibus tempus gestationis masculi superaret, decem enim duplicati usq; ad tempus motionis viginti efficiunt, & hi rursus ad partum triplicati 60.

*Fœminæ
fœtus con-
formatio.
Quæst.
An fœmina
ad sui con-
formationem
10. dierum
spatium ul-
tra masculi
tempus re-
quirit.
Merati
lappus &
Bonacciolii.*

1 o si itaque constituas tempus maris nonum mensem, oportebit omnino fœminam non ante undecimum in lucem prodire; si vero hanc dicas nono mense exire, tunc masculus perpetuo erit septimestris. Hinc comprehendes eruditi Mercati lapsum decem dierum numerum ultra masculi spatia pro fœminæ efformatione expostulantis; hâc etiam difficultate circumventi nonnulli triplicandos censent dies formationis, ut inveniatur motionis tempus, cuius opinionis fuit Bonacciolus, sed hic etiam à vero deviat, nam tunc fœtus qui formatur quadragesimo quinto die, partus (quod plane est ridiculum) contingeret mense decimo tertio, cum dimidio, nam triplices quadraginta quinque dies, centum & triginta quinque; invenes, qui numerus etiam triplicatus efficit 2 o 405. qui certè constituunt prædictos 13. menses, eosque solares cum dimidio. Potius igitur dicendum, fœmellam tardius masculo efformari non quidem tam longinquo intervallo, sed tribus duntaxat, quatuorve diebus ita ut pro unoquoque suæ formationis tempore uno die vel aliquot horis amplius, quam mas indigeat. Sed nullâ injuriâ sciscitaberis, cur fœmina in utero tardius, extra velocius adolescat, quod Hippoc. Aristoteles, & Galenus summis assensionibus confirmarunt, annè citius extra uterum suscipit incrementum, ut fugillatores malevoli dicunt, quia arbor mala cito crescit? minime; sed propter caloris copiam mares intra uterum citius efformantur, quam fœminæ, à debiliore enim calore tardior fit articulatio, postquam vero

Pessio.

*Hipp lib. de
nat. pueri.
A. 7. de hist.
animal. 3.
G. 6. Epid.
2. 44.*

3 o semel formata est fœmina, & intra, & extra uterum velocius incrementum capessit, propter humiditatem, quippe humidiora corpora, sicuti fœminarum, promptè extenduntur, & augentur; quâ etiam de causâ pubescunt, sapiunt, senescuntque citius, sed propter facultatis imbecillitatem desinit in ipsis celerius incrementum, & vitæ terminus brevior est, quam maribus, unde ipse Aristot. dicebat, *Et pubes, & vigor, & senectus fœminis prius venit, quam maribus.* Respondent alii, fœminas extra uterum citius pubescere; quod sint viris debiliores, sicut horarii ac teneriores fructus citius maturescunt, quam solidi & durabiles, & communiter, quæcunque infirmiora sunt, temporius perficiuntur, unde proverbium, quæ cito fiunt, cito pereunt: at hæc ratio cum superiori eadem est, nam quia fœminæ humidæ sunt, ac frigidæ, ideo debiliores.

*Fœmina
citius pu-
bescit, sapit,
& senescit.*

*A. 4. de gen.
animal. 1.*

At si vir longioris est vitæ quæso fit ut plures communiter viduas fœminas, quam viduos viros conspiciamus? Multiplicem id habet causam. Prima est, quia viri pluribus sese periculis exponunt in conqurendâ re familiari: quin etiam naufragio, & bello plerique pereunt, & salaciores sunt, idcirco ex accidenti plus in illis deperditur de calido & humido, in quo vita consistit. Secunda causa est, quia viduatæ semel fœminæ in plerisque regionibus rarius quam viri secundas nuptias celebrant. Tertia, quia ut plurimum fœminæ juniores nubunt, ideoque nil mirum, si maritis natu majoribus supervivant, 4 o Hoc tamen telum declinandum restat Hippoc. cit. fœminam ut longissime 42. efformari prodidit, masculum 30. hunc numerum si usque ad motum duplices, duos menses efficies, qui triplicati usq; ad partum, sex tantum menses tibi dabunt, quod si primum numerum perinde ac secundum triplicaveris, reperies novem fere menses, est igitur Bonacciolii computandi ratio rationi magis consentanea. Hujus violentiam infringes, dicendo, Hippocratem

de minori

*Infantis mo-
rim et sensus
Fœtus prius
sensit quam
moueat.*

*Animalife-
ritus quando
incipit esse.*

*Ar. locus 4.
de gen. ani.
elucidatur.*

*Ar. contra-
ria loca con-
ciliantur.*

*Vicissitudi-
nibus minus
alimenti ad
proportionē
corporis con-
sumit fœtus*

*Lactagnā-
tibus 7 men-
se incipit ap-
parere.*


i. causa.

de minori partu ibi esse intelligendum, semperq; primum numerum duplican-
dum, ut optime animadvertit Avicenna c. de generatione Embryonis. Jam
verò ut ad institutam fœtus formationem redeam, ubi ad mensem tertium
mas pervenerit, fœmina ad quartum, firmatis jam utcumq; ossiculis, & paulò
duriusculis factis moveri incipiunt, sensus autem facultate prius quàm motu
illustrantur, nimirum circiter diem sextum & trigesimum, sensu tamen hebe-
ti admodum, & obtuso, quæ quidem actio prior editur, quia interioris partium
dearticulationes, motus vero certioris, & firmioris indiget, ad illum insuper
minus validum robur satis est, cum sit passio, hic validius exigit, quia est actio,
qua ratione in lib. de locis patientibus Galenus prodidit partis resolutæ mo-
tum aboliri posse relicto sensu. Neq; obtrudas, hâc ratione perfectiorem
formam, qualis est sensus, qui non nisi perfectioribus animalibus convenit,
prius acquiri, quam minus perfectam, motum nimirum, quo etiam donan-
tur minus perfecta, quoniam loquimur non de dilatationis, aut contractionis
motu, sed exacto, & voluntario, quod non nisi perfectis convenit animali-
bus. Cùm enim eo usq; vegetabilis fuerit substantia, & vitam plantæ vixe-
rit, jam circa quadagesimum diem incipit animal esse quoniam sentit, ac non
multo post movetur; Ac indies post tertium quartumve mensem magis ac
magis vegetatur, quoniam uberiori jam utitur alimento, majusq; suscipit in-
crementum, & uterus indies magis magisq; distenditur, quæ causa est, cur
tunc fœminæ sæpiuscule coactæ mejunt, quia tota vesica à tumente utero
comprimitur. Verum contrarius huic dogmati videtur difficilis Aristote-
lis locus, ubi in hunc modum scripsit, sed cum fœtus magis magisq; perficitur, plus excre-
menti superest, minus enim absuntur idq; dulcius est cum non bene trahatur, quod bene coctum sit,
non enim insuper ad fœtus formationem consumitur, sed ad incrementum mediocre quasi jam fœtus
constet adeptus finem suum; quæ quidem serie minus alimenti absumere fœtum
conformatum apertissimè sentit; quod tamen non solum in numero penè
sapientum numero contrarium est, sed ipsimet Aristoteli qui sexto capite
præcedenti fœtum in principio præ sui exiguitate copiam alimenti absumere
non posse prodiderat, ideoque gravidas initio gravidationis perturbari, eas-
demque postea, ubi jam plenius absuntur alimentum, allevari. Caterum
tantam hanc in ejusdem viri verbis primo intuitu contrarietatem sic concilia-
bis facile: Nam minus alimenti absumere fœtus majores eâ ratione intelli-
gendum est, ac si dixerit, minus quidem ad proportionem corporis, quam
ubi erant quatuor, quinqueve mensium, aut sex, nam his mensibus non solum
aluntur, sed etiam magis integrantur omnes partes, vegetantur, ac perficiun-
tur, licet antea primam articulationem ac conformationem habuerint; po-
stea vero jam fere perfectus, ac integre conformatus minori augmento, & mi-
nori alimento indiget ad proportionem suæ molis. Et cùm jam non æquè
trahatur, incipit natura illud dulcorare, & dulcissimam pinguioremque illius
partem ad mammas trudere per communia vasa, ut fœtui, quem jam con-
formatum esse prævidet, quique eo usque per umbilicum nutriebatur, jam
per os nutritionem pareret, ideoque hoc tempore à septimo nimirum usque ad
nonum mensem incipiunt intumescere ac grandiores fieri mammae, & lac
apparere, ut infra constabit, fœtus itidem pro mole suâ incipit defectum nu-
trimenti sentire, & sese movere, quousque tandem in lucem veniat, quâ ratio-
ne fit ut illud, quod dulcius est ac benè coctum jam non æquè trahatur ad u-
terum, quia fertur ad mammas, cujus difficilimi loci ultima verba explicuit,
quod sciam, ante nos nemo, ac licet priora tentaverint plurimi, nullam ta-
men causam assignant, cur cum major sit fœtus, plus tamen alimenti super-
sit, quod inextricabile ac indissolubile videbatur, ea autem est naturæ
egregia, & optime ordinata œconomia, quæ eò plus trudit, ubi majorem
prænoscit futuram indigentiam ad uterum, dum fœtus nutritur ac
conformatur:

2. causa.

conformatur: ad mammas, cum jam externo alimento incipit indigere; adde quod, ut supra jam prodidimus, à grandiori fœtu magis premuntur vasa, ideo alimentum liberè non permeat, subindeq; plus superest.

*Utrum viscerum prius generetur, cor, an
hepar.*



10

CAP. XVI.

Arist. 3. de
part. ani. 3.

Difficilissimæ illæ sunt tractationes, in quibus Galenus, & Aristoteles pugnant, è quarum numero hæc etiam non minima existit, quâ de ordine generationis partium principalium summâ contentione disceptatur. Aristot. quia putavit non arteriarum duntaxat, sed etiam venarum, & tum movendi, tum nutriendi principium cor existere, neq; tres principes animæ facultates naturalem, sensitivam, atq; vitalem sedibus discludi, sed omnium membrorum nobilissimum membrum cor omnium facultatum originem esse, ac sedem primariam, cerebrum atq; hepar illius solummodo instrumenta; ideo cor contendit primum effingi, quia, inquit, id primum constare necessum est, ex quo incrementum ac motus cæteris accedit; & insuper quia quod per obitum vita ultimò deficit, primum id effici atq; vivere necessum est. Huc accedit, quod nutriri membrum nullum animalis possit, in quo non sit sustentatio vitæ, ut enim nutriatur, in vivis esse oportet, siquidem quæ vita privata sunt, ea ali non possunt; cor igitur primo creari necessum est, utpote vitalis facultatis principium & origo, à quo nativus calor, & vita tanquam à fonte enascuntur. In hanc sententiam Avicenna pedibus omnino discedit, eamque adhuc alterâ ratione in hunc ferè modum confirmat; facultas formatrix cum fœtum effingit, nutritione partium, quas format, non indiget, quia tunc resolutio effatu digna nulla accedit, cujus causa refici ipsa alimento oporteat, quod quidem alimentum ad id solum exigitur, ut quod de substantia membrorum effluxit, restituatur ac restauretur; si igitur tunc alimento opus non est, neque hepar, quod solum, ut alimentum suppeditaret partibus, fuit animalibus tributum, primum gigni oportebit. Hæc est philosophi, ac peripateticorum sententia: contrà tamen sentiunt Hippocrates, Plato, & post eos Galenus lib. de fœtus formatione, jecur prius generari, quamvis nonnulli Hippocratis mentem fuisse censeant, cerebrum, & oculos primum in fœtibus efformari, ut in pullis ab ovo genitis fieri cernitur, sed Galeni rationes audiamus: Prius ali fœtum oportet usque ad perfectam effigiationem jecoris beneficio, quam respirare, quod per umbilicum intra uterum fit, aut sentire ac moveri, quorum nulla ad vitam simpliciter necessitas urget. Insuper fœtus primum vivit altrice virtute, deinde vitali, tandem animali; igitur, qui ordo virtutum est idem generationis membrorum, quæ causa est cur infantes altricis animæ functiones validissimas habeant, imbecilliores vitalem, & pulsificam, quæ à corde: imbecillimas quæ à cerebro proveniunt. At si obtrudas, hepar hæc ratione extincto corde posse alere, utpote quod ante ejus formationem etiam alebat, id quidem negat, quia pereunte corde hepar extra uterum destituitur maternâ pulsatione, quâ intra ipsum fovebatur, nec sequitur, si antecedit in fœtu efformando jecoris generatio, ut postremo jecur pereat, quoniam & immixti generatione materia formam præit, & tamen formæ abolitio mixti est corruptio; huc accedit facilitas generationis hepatis, quod quidem præter prima lineamenta, nil planè aliud, quam coagulatus sanguis videtur; præterea experientia, quæ sola omnium rationes omnes una evertere potis est, id ipsum testatur, nam ipsius psaltriæ genitura, quam Hip. viderat, rubrum quiddam erat ac rotundû, quod proculdubio hepar fuisse ex eo apparet, quia fœtus in utero per umbilicû recipit alimentum.

Agitatur
controversia.
Arist. sen-
tentia.A. 27. 31.
traç. 1. c. 2.

3. & 4.

Galenî sen-
tentia.Galenî sen-
tentia roboratur.

*Jecur vul-
va prænan-
tis propius
accedit quâ
cor aut cere-
brum factus*

*Cerebrum
non ad vi-
vendû, sed
ad bene vi-
vendû ne-
cessarium.*

*Positio au-
toris.*

*Cor, cere-
brum, & je-
cur simul
formantur.*

*Umbilicus
omniû pri-
mus perfectè
conscriptus.*

alimentum, vasa vero umbilicalia recta ad illud rubeum corpusculum tende-
bant, corde aut cerebro nondum efformatis. Cum igitur partes corporis
non creantur, antequam earum sit usus aliquâ ratione necessarius; & fœtus,
dùm planta est, nullatenus corde indigeat, aut cerebro, ut c. sequenti palam
fiet; reliquum est, ut jecur primum generetur, cujus operatione primum indi-
get; idcirco vulvæ prænantis jecur, quam cor propius constitutum fuit; ce-
rebrum corde etiam longius, quippe quod posterius etiam fabricetur, utpote
non ad vivendum, sed ad bene vivendum necessarium. Ejus profectò sunt
efficaciæ utriusq; partis rationes, ut eas sequantur neotericorum phalanges
numerosæ atq; præcipuæ; Idcirco si de his, quæ discam potius, quam dicam, r
ne docere videor quod ingenii acie percipi non potest, aliquid proferendum.
sit fœtus partes omnes æquæ sui adumbrationem, & rudimentum nanscisci
crediderim, nisi quod superiora inferioribus, interiora externis, spermatica
sanguineis prius orta apparent; quæ verò præstantiora sunt, priora cæteris ini-
tium capiunt, licet sæpè posterius perficiantur, quia ratione tria præcipua
membra cor, jecur, & cerebrum, prius, quàm umbilicus, aut quicquam cæte-
rorum, primordia sumunt, quæ illico in totum, quod subinde efformatur cor-
pus, germina effundunt, cerebrum spinalem medullam: cor arterias, venas je-
cur, omnium tamen primus umbilicus perfectè consistit; cujus etiam senten-
tiæ ipsemet fuerat Galenus lib. de semine, ubi hæc tria principia simul confor-
mata apparere prodidit, licet postea citato palinodiam cecinerit, quòd omni-
bus tum medicis, tum philosophis probabilius visum fuisse compererit, cor ob
prædictas rationes post jecur efformari; quæ etiam causa nos movet, ut eidem
potius (si cuiquam adhærendum sit) hæc in re cooperemur, quam Aristoteli,
cujus & Avicennæ rationes solvere non est animus, & quia quatenus cor prius
efformari contendunt, plane inutiles non sunt, & quia jam hæc nimis multa
esse videntur in re, quæ ad philosophum potius, quàm ad medicum spectant,
eaq; admodum ambigua, & salebrosa: quis enim exactè agnoscet, quid fiat in
tenebris illis, & quisnam ibi sit ineffabilis atq; reconditus, longeq; nostrâ cogi-
tatione profundior naturæ ordo? Quamobrem non possum non vehemen-
ter mirari imo irridere sciolos quosdam, qui non solum de his principiis, verum
etiam de minimis quibusq; particulis, & venarum portiunculis longâ differunt
oratione, & tempora quibus singula effinguntur non minus temerè quam fru-
stra somniant potius, quàm assignant: Non legerunt profectò hi aut certe o-
scitanter verba illa concionatoris; Quomodo ignoras quæ sit via spiritus. & quæ ratione
compingantur ossa in ventre prænantis, sic nescis opera DEI, qui fabricator est omnium.
At sicuti honestus ille labor est, qui ad possibilia comparatur, ita profectò fu-
ror censetur, id quærere, quod superat nostram mentem. Sed ut cò, unde di-
gressa est oratio, redeat, constat fœtum prima sui conformatione ex solo semi-
ne effingi, eundem verò ex menstruo sanguine postea ali, non secus quam ex
albo ovi pulvis progignitur, ex luteo alimentum suscipit, quamdiu testâ inclu-
ditur; nam et si de hoc etiam repugnantes sint Hippocratis, Aristotelis, ac Pli-
nii sententiæ, omnes tamen qui rectè judicant, & experientia ipsa testantur, al-
bum ovi semen humanum, luteum menstruum repræsentare.

*Ex albo ovi
pullus gigni-
tur, ex luteo
alimentum
capessit.
Album ovi
semen, lute-
um menstru-
um repræ-
sentat.*

*De operationibus, quibus in utero infans caret, qui-
busvè utitur.*

CAPUT XVII.

*Infans in u-
tero egestio-
nes non e-
mittit.*

NUMQUID verò quemadmodum in utero infans sudores, & urinam ejicit
(quod supra monstravimus) ita etiam egestionem emittit? minime: neq;
id immerito, quia egestio excrementum est primæ concoctionis, quæ incipit
in ore, & in ventriculo perficitur; at fœtus in utero alimentum per os non su-
mit, sed

20
1. de sem. h.
Et cui tunc
animal esse
quod in ute-
ro est.

Ecclesiæ. 11.

50

- mit, sed sanguine nutritur jam elaborato, qui per umbilicum permeans rectâ tendit ad hepar, ubi secunda concoctio celebratur, merito igitur lotium emittit, sudorem ac fordes, quæ sunt excrementa secundæ ac tertie concoctionis, *Lotium, sudor, fordes.* egestiones vero, quæ primæ superfluitatis existunt, nullas habet; cû hoc tamen etiam non stercus, crassa saltem, & varia bilis in ipsius intestinis colligitur, quæ *Crassa, & varia bilis in intestinis* inter disseccandum apparet, & alias mox à partu illam fœtus excernit, *collostrum* Itali vocant, Hispani *ferrado*, quæ si non expellatur, retrocedere ad præcipua membra solet, & vel mortem, vel epilepticum morbum aliaq; perniciosissima symptomata inferre, ideo peritiores fœminæ aliquid deglutendum exhibent, *An infantes in utero ore nutriantur.*
- 10 antequam lac gustent ad expurgandum teterrimum excrementum, ne cum lacte permixtum ad venas permeet, & corpus universum inficiat; ex eo autem quod hunc humorem viderint autor lib. cui titulus, animal esse id quod in utero continetur, & autor libri de carnibus, ludificatos fuisse constat, infantes in utero ore nutrimentum sumere existimantes, quod ille ex mammæ appetitione colligit, neq; enim, uti ipse ait, nisi antea ore sugere fuisset assuetus, tam citò ad mammas ferretur. Posterior tamen excremento hoc ducitur, quod à partu nullo adhuc lacte accepto infantes emittunt, qui quidem sive Polybius fuerit, sive alius à rationis orbitâ aberrat. Constat enim priorem librum Galeni non fuisse ex pluribus erroribus quibus scatet, & sententiis Galeni dogmatis
- 20 contrariis, qualis hæc est, cujus contrarium in lib. de fœtus formatione, de usu partium, & mille aliis in locis Galenus protulit: Liber etiam de carnibus Hippocrati falso est ascriptus, nam is in lib. de natura pueri, quem Galenus veluti Germanum recipit, per umbilicum infantem in utero nutriri asseveranter confirmat, *juxta mediam autem carnem inquit, umbilicus distat, per quem alimentum ac incrementum puer capis, idemque repetit lib. de septimestri partu, quod si advertissent Vesalius, Columbus, & Censorinus lib. de die natali, adeo inölenter infontem Hippocratem non fugillissent, sed hi nihil antiquius habuisse videntur, quam contra sapientissimum senem, ac disertissimum Galenum vitiligare.* At quæres, quonam igitur modo infantuli illud habent excrementum, si per *Vnde illud excrementum.*
- 30 os nihil assument? ex sanguinis quo nutriuntur fœculentia, quæ quidem à naturâ criticâ quâdam expulsionem ab epate ad intestina, & ventrem, per mesericas venas exploditur, ne nimirum retrocederet ad membra præcipua, & mortem induceret, quod neq; Vesalius perspexit, nec à quopiam alio notatum reperio. Si adhuc quæras, num infans in utero dormiat aut vigilet? Respondet, Gentilem ex mente Avicennæ expergefactionem aut somnum saltè manifestum in infantibus non agnoscere; contrarium tamen fœminæ experientur, fœtû manifeste in ventre nonnunquâ dormire nonnunquâ vigilare, quia, ut illæ ajunt, sæpè sentiunt in utero quietem veluti dormientis, aliquando motum instar vigilantis.
- 40 Porro fœtus parentis pars non est, nam pereunte illo, necessum esset, hunc quoq; emori, vel saltem edito functionum offensam capere, tanquam deficiente partis alicujus operatione. Quidam animal esse dixerunt id, quod in utero est, alii minime: qui animal esse credunt, ex motu ipso illud conjectant, nam movetur ac delectari videtur, & ad matris gaudium affici, ac subsultare, eademq; affectâ contrahi, & ut sensibile animal cogi, quæ sensibilitas non nisi animali inest, pleriq; tamen nondum animal esse dicunt, sed nutriri, & augeri, ut stirpes, & arbores, neq; motû edere voluntarium, sed vibrationis, ut plantæ. Asclepiades vero neq; animal esse, neq; non animal fœtû in utero autumat, sed dormientibus simile quippiam ac sopitis, qui sensus habent, sed non untur, sed hos omnes profundius dormire convincit citatus lib. Galeno adscriptus, & quidem si de toto gestationis tempore id intelligunt, prorsus commentitia tradunt, nam antequâ fœtus in lucem veniat, introducit rationalis anima, ut mox dicetur, ad quam vegetabilem ac sensitivâ præcessisse necessum erat. Id ipsum facile colligitur ex pœnis legibus illatis iis, qui abortus causa extiterint, subinde quod in ventre constitutos fœtus leges hæredes legitimos consti-
- Fœtus parentis pars non est.*
Quasi.
An sit anim.
mal illud quod in utero est.
Asclepiades sententia.
Pœna illata illis, qui abortum faciunt.

*Actiones
voluntariae.*

*Cordis usus
in utero
qualis.*

Vox.

*Risus &
ploratus.*

Risus ante

30. diem o-

mniosus.

Dentes.

Cum denti-

bis nati

viris auspi-

catus, scmi-

nis insau-

stum cense-

tur.

Nominis

impositio.

constituunt, haudquaquam id effecturæ, nisi animal esset, quod in utero est. Actiones tamen voluntarias fœtus in utero non edit, & quod magis mirabere, neq; oculis utitur, neq; auribus, neq; odoratus instrumento, aut gustus, neque pulmonibus, ventriculo, aut intestinis, neq; ano, neq; pene, neq; manibus, pedibusvè; non enim erat, quo iret in illis materni uteri tenebris, neq; quo oculos flecteret, neq; cordis usu tùm eger, nam vitales spiritus per arterias umbilicales ad fœtum deferuntur, quarum auxilio respirat, sed neq; etiam vocalibus utitur instrumentis, non enim antè loquitur, aut plorat, quam in lucem veniat, tunc vero etsi ploret, lachrimas tamen non emittit: sicuti neq; ridet, ut plurimum nisi post trigesimum solem, quod si antè risus eruperit, ominosum ac timoris plenum vulgo iudicatur; Risus filioli mei tertio à partu die mihi nono sequenti in fœtum, ac in summum mœrorem fuit conversus: nam in eodem puerperio conjux charissima obiit. Adhæc neq; dentes in utero nascuntur, sed post editum in lucem infantem septimo mense nasci incipiunt primores, ferèq; prius parte superâ, quod tamen perpetuum non est, quia nonnullis inferiores prius pullulant. Cæterum priores septimo anno decidere solent, & alii suffici. Cum dentibus verò nasci, quemadmodum Marco Curtio Dentato ob id appellato, & Cn. Papirio Carboni præstantibus viris contigisse scriptis prodicitur, tum est, viris quidè non malû fuisse auspicium prisca crediderunt, at in mulieribus infaustum inauspicatumq; semper extitisse. Imponuntur nomina ut plurimum 7. die, cujus consuetudinis ratio est, quia comitali morbo pleriq; ante 7. solem percunt, ob id igitur die septimo, tanquam eorum saluti magis credamus, nominibus insigniuntur.

Quo tempore rationalis anima corpori infundatur.

CAPUT XVIII.

*Agitatur
controversia.*

*Duplex motus
in fœtu.*

*Quorundâ
sententia.*

*Aliorum
sententia.*

Autoris iudicium.

*Chymicorû
nugatio.*

*Forma rerû
non permixta.*

Principem vero illam animæ partem, ac rationis participem, quam mentem appellamus, eo tempore, quo fœtus incipit moveri, in præparatum iam ac instructum infantis corpusculum comigrare sapientes omnes asseverarunt; verum cum in fœtu duplicem ex lib. Hippocratis, & Aristotelis motû agnoscant, alterum vitæ manifestativum, quem circa quadragesimum quintû diem fieri arbitrantur: alterum partus prælagum, quem septuagesimo, aut nonagesimo die evenire certum est, prout partus septimestris, aut nonimestris futurus est, quidam à 35. usq; ad 45. rationalem animam advolare putant, & simul cum vitâ infundi, sed quæ veluti igniculus immerfa materiæ supra modum humidæ nondum queat exercere vires suas, quia (inquiunt) completâ organizatione, & conformatione mox anima actus ejus corporis est, cujus organizatione completa est. Huic opinioni cooperatur Mercatus, & omnis fere peripateticorum schola; Plurimi tamen eorum qui sapientissimi habentur, non ante tertium, quartumvè mensem, quo tempore cor, cerebrum, jecur, non solum inchoata, sed absoluta jam consummataque sunt, commigrare in corpus autumant, talem enim, & non qualemcunq; conformationem perfectissimæ formæ convenientem esse: Ita quidem sentit Ocha doctor dictus Angelicanus, cui adhæret Fernelius, & Lusitanus, id quod itidem nobis probabilius videtur, nam ut docta est Aristot. sententia, non idem simul animal, & homo fit, sed prius animal, postmodum verò homo; igitur etsi vivat fœtus 45. die, nō propterea credendû est, perfectâ illam formâ rudi adhuc, & imperfecto corpori, neq; plane conformato infusam esse. Cæterû ut nec sunt alia metalla à naturâ insituta, ut ex iis fiat aurum, sicuti Chymici nugantur; ita nec cæteræ animantes, ut ex iis homo fiat, ideo cû in fœtu solitaria inerat anima vegetabilis, etsi fruticis instar vivebat, frutex utiq; non erat, neq; cû anima sentiens accessit, brutû is certe fuit, non enim bos, aut leo, aut eorû quippiâ, sed perfectiori modo,

*A. 2. de gen.
animal. 3.*

modo, & vegetabat, & sentiebat, insunt enim hæ vires illi in ordinem ad rationalem, & quamvis per gradus sive partes ingrediantur, tamen absoluto jam homine nulla potest perire, reliquis salvis, tanta fit earum connexio; quæ causa est, ut illi, quorum supra mentionem fecimus, primo conformationis tempore crediderint, fuisse rationalem animam introductam, quæ cæterarum virtutes contineret, & primò vegetativæ opera edidisset, secundò sensitivæ, tandè rationalis pro majori vel minore fœtus organizatione, & subjecti amplitudine: Quocirca, hi fortassis minus subibunt vituperationem, quam Averroës, qui in

*Facultatum
connexio.*

*Averroës
error.*

10 pulari corpori arbitrat, quam infantes omnes fœminas matres, viros patres appellare consueverint, itaq; ex mente illius in utero hominis generatio non fuit absoluta, quia solæ genitæ fuerunt vegetativa, & sensitiva, sed quis credat mentè illum habuisse, cum hanc de mente opinionè effudit, & seipso indignâ, & à mente philosophicâ adeo alienâ, ut eam attulisse sit refutasse? nam, ut dictū jam est, et si rationalis anima, antequam fœtus in lucem veniat, & loqui, velle, ac intelligere incipiat, nullam sui proferat actionè, illud quidem fit, quia humoris redundantiâ, veluti in lethargo aut ebrietate soporâ nondū potest, quæ sua sunt munia exercere. Porro quâvis extrinsecus illa adveniat, neq; potestate inhæserit in seminis materiâ, nō propterea negandū est in humano totu quan-

*Anima ra-
tionalis in
infantibus
ob humorū
redundan-
tiam sua
munia non
exercet.*

20 dam corporis præparationè, partium temperaturâ, & compositionem à vi effectrice produci, quæ divinam illam mentè quodammodo elicit, atq; conservat: requirit enim anima humana humanū corpus & figuram; utrum vero appellente sentiendi animâ, pereat vegetativa, & cū rationis particeps accesserit, quæ omnium vim habeat, cæteræ intercidant; an vero essentia sedibusq; distinctæ manentes, eidē famulentur & assideant, quod quidam minus apposite existimârunt, neq; virtualiter duntaxat, eminenter, aut formaliter eide insint, sed realiter distinctæ separatæq; maneant, non est præsentis operis definire, si modo hoc attentiuscule expendas, cæteras sive partes animæ, sive species, sive facultates ipsius nuncupaveris, sive eidē qualibet prædictarū ratione inesse putaveris, distinctis sedibus sua obire munia vegetabilē ab Aristotele dictum, à Stoicis naturalē, à Platone concupiscibilē, in jecore: animosam, irascibile, seu violentam in corde: eam vero quæ lentim, ratiocinamur, & movemur in cerebro.

*Anima ra-
tionalis ex-
trinsecus
advenit.*

*Anima hu-
manahuma-
num corpus
requirit.*

*Anima fa-
cultates es-
sentia di-
stinctæ sunt
& realiter.*

*Distinctis
sedibus sua
munia ex-
ercent.*

*Anima ra-
tionalis à
Deonē an
ab angelo
creatur.
A Deo solo
creatur.*

Jam vero rationalem animam jussu Dei ab Angelo creari arbitrantur nonnulli; Nam Hebræi novē angelorū ordines constituētes, per quos Deus universa, quæ sunt in mundo, producat, in nono Cherubim collocant, per quos homines procreentur; alii non nisi ab ipso solo summo Deo produci, quia solam eam unam virtutē, quæ nullam planè ad alias vires proportionem habeat, quæq; sine careat, creationis opus, quo nullum aliud majus potest excogitari, postulare censendū est, utpote in quo ex nihilo aliquid fiat sine ullâ substratâ

40 materiâ. Quod si dicas Deum primum esse animæ artificē, angelum vero instrumentum, neq; hoc quidem admittunt, quia creatio subjecto non indiget, neq; motu, neq; temporis impendiis; igitur neq; instrumento; neq; concausa, sed agente totali; agens vero totale in creatione angelum esse non posse, cujus natura terminata sit, insuper quia creatura est, quarū nulla potest esse ita agens, ut nullius agentis ad productionem indigeat; idēq; sine medio à solo summo ac immenso Deo animam creari. Ex dictis corrui eorum sententia, qui animam ex traduce esse, uti ipsi loquuntur, confidenter disputarunt, & ut caro ex carne, sic animâ ex animâ parentum propagari, non aliter atq; ex uno lumine plura alia luminaria accendi solent; his ducti argumentis, quia non minorem

*Occurritur
obiectioni.*

*Dub.
An ratio-
nalis ani-
ma ex tra-
duce sit.*

50 virtutem videatur habere homo ad producendam suam formam, quam reliqua animalia minus perfectâ; & quod si adhuc de novo novæ indies fierent creationes, mundus videretur imperfectus, nec ejus opus absolutum septem diebus, quod tamen habetur Genesis 2. ubi scriptura sacra docet, Deum creasse omnia simul, & cessasse die septimo ab omni opere, ex quo effici, omnes animas hominum postea creatas, fuisse aliquo modo in anima primi ho-

minis. Non advertentes, formam aliquam esse ex traduce nil aliud esse, quam produci dependenter à potentiâ naturali materiæ, ita ut nec fieri, nec conservari possit extra materiam, at animam rationalem à corpore separatam permanere; & fuisse etiam antequam corpus ingrederetur, *formavit*, inquit sacra pagina, *Deus hominem ex limo terræ, & inspiravit in faciem eius spiraculum vite*, ut ostenderet animam extrinsecus per divinam creationem infusam esse: Quod verò rationalis anima non educatur de materiæ potentiâ, non propterea est, quia homo minorem habeat virtutem, quam cætera animalia, sed quia rationalis anima, ad quam ordinantur dispositiones, quas homo in materia inducit, est longe præstantior cæteris formis rerum naturalium: homo tamen verè dicitur generare, non quod animam generet, nec enim ad rationem generationis pertinet productio partium, sed totius compositi, quod hoc ipso fit, quod partes invicem copulentur, & quia homo attingit hanc unionem partium, introductionemque formæ vere dicitur, Alium hominem generare. Et sine ulla hæsitazione credendum est, totum opus mundi inferioris 7. diebus completum fuisse & absolutum; Et certe cum scriptura ait, Deum inspirasse in corpus hominis animam rationalem, non obscure indicavit eam extrinsecus advenire homini, & à solo Deo creari, neque ex materia ulla, neque ab alio efficiente generari. Cum enim memoraret generationem animalium, refert jussisse, ac dixisse Deum, ut terra & aqua producerent animas terrestrium, & aquatilium animantium; ea ratione significans animas cæterorum animalium ex materia elementari esse productas: de anima verò hominis dixit esse à Deo insufflatam seu inspiratam, ut intelligatur eam diversæ conditionis esse, cujus non ex re aliqua corporea, sed ex solo Deo sit origo. Verù hæc & pleraque alia, quæ in hoc negotio mentis acie percipi non possunt, theologis discutienda relinquamus; quia multa involvunt, quæ non sunt hujus loci: hic satis sit, dicere animam rationalem, quia incorporea est & indivisibilis, ideo non posse ex alia anima propagari & quia immaterialis, ideo non posse ex ullâ materiâ procreari, aut multiplicari.

*Humanam sive rationalem mentem mortis
expertem esse.*

CAP. XIX.

*Prisci anima
rationis
essentiam
ignorant.*
Hipp. sent.

*Anima à
naturâ qui
differt se-
cundum phi-
losophos.*

*Liberatur
Galen. à ca-
lida Petri
Vættii.*

*Galen. fate-
tur se igno-
rare anima
essentiam.*

HAud tamen inauspicate huic libello colophonem impositurum me puto, si de animæ rationalis immortalitate pauca addidero, qua in re cum ple- risq; omnibus prisci seculi philosophis Hippocrates etiam cespitavit animam nostram mortalem esse, & modo temperamentum, modo sanguinem, & spiritum esse fœdissime sibi persuadens, *irrepat* (inquit) *in hominem anima ignis & aqua temperamentum habens*. Et 21. text. l. de dieta *Si autem quis non credat animam animæ admisceri de- mens esse, & hominis anima semper producit, usq; ad mortem, si autem ignescat simul cum morbo & anima corpus depascitur*. Hanc tamen Stoici assignabant differentiâ, inter naturâ & animam, quod naturam vocabant, quâ stirpes reguntur, animam vero quâ animalia, utriusq; vero substantiam ingenitum spiritum statuebant; quo in loco liberandus venit Galenus à multorum calumniâ præsertim Petri Vættii Lusitani popularis nostri viri alioqui docti atq; disert, is enim illum taxat, imo insolenter execratur, quod in commentariis præfati Hippocratis loci mortalem itidem animam rationalem esse profiteretur, quo tamen commentario nihil minus, si diligenter inspexeris, asseveratum reperies; ut verò veritas amplius inclareat, præter consuetudinem meam ejusdem Galeni verba adjungam, quæ ita jacent; *Neque anime substantiam me firmiter scire, mihi persuadeo, sive tota cerebri natura ex quatuor elementorum temperatione ad eam substantiam vel proprietatem redacta sit, per quam sensus motusq; voluntarii in animali primus autor habeatur, & memorie & intelligentie sive quædam alia vis corpore vacans à nostro conditore cerebro*

4. c. l. diet. tex. 8

6. epid. p. 5. sect. 5.

6. 2. med. comment.

50

ærebro indita fuerit, & morientibus animalibus recedat, nullam hac de re firmam rationem habeo, quin & eos, qui de hoc quippiam affirmarunt, audaciâ magis quam sapientiâ nobis antecedere existi-
 manus. Hæc Galenus, quibus equidem non video, quâ ratione animæ im-
 mortalitatem denegat, quin potius in contrariam sententiam propensius vi-
 detur. Autor vero libelli de spermate, sive is Galenus, sive quis alius extiterit, palam concludit cum Porphyrio, animæ differentias firmas & immortales
 esse, differentias vero corporis mortales, ac in homine incorpoream substan-
 tiam & immortalem in substantiâ mortali reperiri: Quare non erat, quod
 Vætius nimis petulanter litem adeo iniquam Galeno intenderet. Cæterum
 10 multo detestabilius execrabilisq; , quam Hippoc. & Stoici, Epicurus sum-
 mus philosophus, & post eum Lucretius Epicurearum opinionum pertinax
 sectator, animam mortis lege solutam non esse mordicus credidit, & scriptum
 reliquit, ita post pleraq; lemmata & nugas varias concludens:

*Porphyrii
sententia.*

*Epicuri o-
pinio exo-
cranda.*

Lucretius.

*Quapropter neque natali privata videtur
Esse die natura animæ; nec funeris experts.*

Cujus cavillationibus, quia suâ futilitate corruunt, satisfacere haudqua-
 quam immoraremur, nisi hanc de animarum interitu vanam opinionem im-
 probi, ac infelicitate nati atheistæ sceleratissime usurpaverint, ideoq; non mirum
 si scelestissimi evadant, vix enim, aut ne vix quidem quisquam potest ritè ac
 20 piè vitam instituire, nisi & Deum esse sentiat, & animam immortalem; qui-
 cunque enim sine Deo fuerunt, & animam putarunt cum corpore interire,
 omnes fere perditissimis fuisse moribus, memoriæ proditum est, quippe qui
 subinde de omni bono futuræ vitæ desperantes, & nihil post mortem mali ti-
 mentes, omni scelerum generi semetipsos tradiderunt; *crimus*, dicunt, *namquam*
 si non fuerimus, venite ergo, & fruamur bonis quæ sunt in terra; cui consimile Sardanapa-
 litium illud est. *Ede, bibe, lude, & cum te mortalem noveris, mortalibus exple delictis animam,*
post mortem nulla voluptas. Valeant tamen, insipientes, qui non, pluri fieri
 sunt digni, quam ipsi faciunt animam suam. Ex his verò, qui natura-
 libus rationibus de hoc negotio pensiculatorius, imo profundius philo-
 30 sophati sunt, Heraclitus incorpoream; Alcæon immortalem; Plato
 plane divinam esse animam nostram, disputarunt, cujus ratio in summâ
 est hæc: anima ex se movetur, quod autem ex se movetur semper movetur,
 quod semper movetur, immortale est: quibus Aristoteles digitum attollens,
 hanc alteram rationem addit, corruptibilia tempore senescunt, intellectus
 tempore non senescit, imo procedente ætate scientiæ, ac sapientiæ incumben-
 tibus melior evadit, est igitur incorruptibilis, neque enim senectus est, quia a-
 nima quicquam passâ est, sed quia id, in quo est, aliquid passum est, etenim si
 senex talem reciperet oculum, qualem juvenis habet, videret procul dubio, si-
 cuti juvenis: Insuper confirmatur id ipsum, quia non invenitur corruptio,
 40 nisi ubi sunt contrariæ qualitates corrumpentes, ideoq; celestia corpora cor-
 ruptionis expertia censentur, has igitur cum anima non habeat, incorrupti-
 bilem esse fatendum est: Quid? quod appetitus naturalis frustra non est, &
 homo naturaliter appetit perpetuò manere; nam ab omnibus expetitur esse,
 secundum quod cognoscitur, homo autem agnoscit, non solum sicuti bruta
 secundum hoc tempus, sed secundum omne tempus: Adhæc si generabilis
 esset & corruptibilis anima, omnes ejus operationes forent purè naturales, ita
 ut posito objecto, seclusoque impedimento necessario intelligeret, sed opera-
 tiones ejus sunt merè liberæ, ac voluntariæ, neque posito objecto, obit ope-
 rationem suam, quia magis aut minus intendit ad rem, pro voluntatis
 50 imperio; est igitur immortalis. Hæc breviter sunt, quibus sine fidei radio
 naturales philosophi animæ immortalitatem artificiosissimè collegerunt, sed
 omnium profectò rationum, quæ in hoc negotio formari possunt. Sanctissi-
 mus domini timor sit complementum, & basis; enimvero si quis Deum opt.
 Max. revereatur, timeat, & animo secum posito profunda & abscondita ejus
 attentius rimetur, sui animi divinitatem facile percipiet; è converso qui-
 cunque

*Epicureorū
& atheista-
rum consu-
tatio.*

*Epicureorū
dictum.*

*Aliorum
sententia.*

*Plato quâ
ratione pro-
bet anima
immortali-
tatem.
1. ratio.
Aristotelis
ratio 2.*

*De anima
immortali-
tate ratio-
nes proban-
biles.*

*Dei opt.
Max. timor
immortali-
tatem docet.*

cunque quolibet Thirefiâ cæciores animam immortalem esse negant, negent
 necessum est, Deum humanarum rerum esse procuratorem, ac judicem, si e-
 nim iusti migrant, affecti injuriis, & laboribus; improbi vero gaudiis, & rerum
 omnium abundantia saturi; neq; post mortem aut beneficium est aut suppli-
 cium, quænam esset in cælo pictas, quæ iustitia, quæ & malos puniat, & præ-
 miis bonos afficiat? quamobrem, ad defendendam ineffabilem bonitatem,
 & iustitiam Dei, fateri necesse est, animam immortalem esse: non mortui laudabunt
 te Domine, scribit Prophetæ, ex quo constat, Deum celebrantes in nihilum redu-
 cendos non esse, sed præmia habituros. Ideo Sapientiæ 2. Creavit DEVS homi-
 nem inextremabilem ad imaginem, & similitudinem suam fecit illum; ubi de homine dif-
 ferit juxta animam, non autem juxta corpus, ut ex literâ patet, & per inextermi-
 nabilem immortalem legunt pleriq; omnes, juxta quam animam in homine
 imago sita DEI est, sic enim ait, judicantur honorem animarum suarum, & non vidisti
 imaginem mei, quod de imagine incorporeâ, ac divinâ, quæ oculis corporeis vide-
 ri nequit, intelligitur, & clarius c. 3 sequenti: Iustorum, inquit, anime in manu DEI
 sunt, & non tanget illos tormentum mortis, Sed multo apertius Esaia 26. Vivent mortui, interfecti
 mei resurgent, expergisumini, & laudate, qui habitatis in pulvere. Daniel: Multi de iis qui dor-
 miunt in terrâ pulvere resurgent alii in vitam eternam, alii in opprobrium sempiternum. Ac Ba-
 ruch. 3. Qui argentum fabricant, & solliciti sunt, neq; est inventio operum illorum, exterminati
 sunt, & ad inferos descenderunt, & alii loco eorum surrexerunt. Verissima igitur ac certo
 certior de animarum immortalitate ratio est iis, qui radio veræ lucis destituti
 non sunt, cum hoc tamen evidens demonstratio ad id probandum formari
 minimè potest, quia quod sub fidem cadit, etsi verissimum sit, apertâ ratione
 vallari nequit, est enim fides habitus verus, & certus, sed non evidens; Est ta-
 men simplicitatis fides multo præstantior, quam curiositatis persuasiva ratio,
 nec enim humano intellectu capiuntur nisi, quæ prius in hominis sensu fuerant,
 & quæ intellectus non capit, ea nec ratio discutit, nec rationis discursus judi-
 cat, nec valent naturalia, qualia demonstrationis præmissæ sunt, dirigere divi-
 na, aut ea ullâ ratione possunt demonstrare humanitus scibilia; Cui rei rectè
 accommodari potest illud Aristot. Stultum esse æqualem omnibus rebus evi-
 dentiam exigere, in naturalibus quippe disciplinis minor est, quam in mathe-
 maticis, & in moralibus minor adhuc, quam in naturalibus; à nobis vero ad-
 ductæ morales sunt, nam quæ naturæ vires excedunt, ea demonstrationum
 cancellis coarctari minimè queunt; triumphent hæc, si fas est, syllogismorum
 artificia in naturâ, & humanis inventionibus, atq; figmentis; In divinis ma-
 gis sunt contemplationibus detrimento, quam lucro: Furor enim est quære-
 re, quæ nostris mentibus excellunt, siquidem & in ipsâ naturâ multa sine con-
 troversâ verissimâ reperiens, quorum rationem reddere non possis, ut quod ma-
 gnes ferrum alliciat, struthiocamelus idem concoquat: veratrum, & cicuta sit
 homini venenum, coturnicibus, & sturnis alimentum, quorum quidem, & si
 milium qui rationem quæritant, simul cum ratione scientiam tollunt. Hæc
 autem, etsi præter institutum, adnotasse libuit, ut, siquidem de hominis
 conformatione sermo est, de alterius illius partis, & ejus quidem præ-
 cipuæ excellentiâ non ambigatur, & ut obiter execrabiles Athe-
 istarum errores funditus evertantur, quibus bre-
 viter appunctis ad pensum
 redeo.

Animam
 esse immor-
 talem ex su-
 cris literis
 comproba-
 tur.

Vera et cer-
 ta est de a-
 nima im-
 mortalitate
 sententia
 sament evi-
 dens.

10

Daniel. 12.
 Baruch. 3.

20

30 Primo stb.

40

FINIS LIBRI TERTII

RODE-

LIBER QUARTUS.
RODERICI à CASTRO
 LUSITANI
De Natura Mulierum
 LIBER QUARTVS.
De Partu, & lacte.

103

10

*Quid Partus, & cur sola mulier incertum habeat
 pariendi tempus.*

CAP. I.

Postquam abunde explicuimus, quâ ratione hominis generatio contingat, fœtus in utero conformetur, & ad partum moveatur, jam tempestivum est, ut de ipso partu, & de lacte quo fœtus in lucem editus enutritur, sedulâ disquisitione consequenter perscrute-

mur. Ac de primo quidem multa sese offerunt consideranda, quid nimirum nomine partus intelligamus? & cur, cum cæteris animantibus constitutum à naturâ sit pariendi tempus, nullum tamen sit certum mulieribus definitum? cur septimestres, & octimestres non rarò edantur? cur illi vitales sint, hi vero minime? quâ tandem ratione dies, mensesq; in uteri gestatione dinumerari debeant? Et num ad undecimû usq; mensem gestari fœtus in utero salubriter possit? Quia vero, quicumq; cum demonstratione quippiâ perquirunt, ab ipso rei essentia ordiantur necessum est, partum esse primo statum geniti in utero infantis, atq; jam perfecti in lucem editionem: non me later aliquando pro ipsâ gestatione usurpari, quâ ratione Plinius, cæteris inquit animantibus, statum pa-

*Quæ de partu hos lib. cunden-
 da.*

*Partus de-
 finitio.*

riendi, & partus gerendi tempus est. Et Arist. cætera animalia omnia singulari ac simplici modo partum suum perficiunt. Accipitur etiam pro edito in lucem infante, ut apud Hippocratè innumeris in locis videre est. Nos verò pro ipso potissimum pariendi actu partus nomen usurpamus, tum & de edito in lucem infante, cum quærimus, cur septimestres, octimestresq; nascantur, & quinam eorû vitales sint. Porro partus actio est partim quidem uteri, partim verò ipsius fœtus, uteri quidè quoniam ille offensus gravitate adaucti fœtus, & excrementorum redundantia propriâ vi expultrice fœtum in lucem ejicit, fœtus verò, tum quod auctior satis alimenti à matre non accipit, tum quod plus calidi nativi jam habens magis quoque refrigerari postulat, quamobrem cum non sufficiat spiritus

*Pariendâ
 ratio.*

maternus, qui per arterias illi subministratur, concitatur ad exitum, ut auctor est Hippocrates lib. de natura pueri. Ex quibus liquidò constat, naturalis partus triplicè esse causam, primâ respirationis defectû, quia calor cordis adeo crevit, ut diutius sine ampliori ventilatione vivere non possit: alterâ defectum alimenti, quia id, quod à matre sumit, jam ei satis non est, ideòq; cogitur quod deest, aliunde disquirere, atq; ita calcitrat, acetabula disrumpit, & matri pariendi initium affert: Tertia causa est loci angustia, quoniam uterus ipsum fœtum jam grandiorè factum non capit; qua identidem ratione volucris pullus non habens sufficienter, unde vivat, fortiter movetur, in ovo uberius alimentum quæritans, ac pelliculas disrumpens, quod ubi mater sentit, putamen scal-

*Partus cau-
 sas tres.*

*Partus do-
 lores unde
 fiant.*

pens, pullum vehementer motum exedit; sic etiam in humano utero ruptis membranis, ichor prodit multus & cruenta quædam; ac dum vincula disrumpuntur, dolores varii parturientes divexant, majores, si primiparæ sint ob dolorum insuetudinem, & viarum majorem coarctationem Hippocrat. cit. Quo in loco dubitare occurrit, cur sola mulier in partu maximos sustineat labores, reliqua animalia partus cruciatibus non premanur, (hoc enim

*Dub. cur
 sola mulier
 in partu
 maximos
 sustinet do-
 lores.*

*P. 7. natu-
 rali hist. 5.
 A. 7. de hist.
 anim. 4.*

præter experientiam testatur Aristoteles? Quod theologi ascribunt peccato primæ mulieris, nam extat scripturæ locus, *Multiplicabo ærumnas tuas, & conceptus tuos, in dolore paries filios*, ex quo constat, voluisse Deum eum sexum, qui fuit mortis causa, hujuscemodi subijci calamitatibus; tres insuper naturales causæ pos-
Doloris in partu causa naturalis res. sunt assignari ejusdem eventus: Prima est, debilitas foeminarum humani generis, nam in genere brutorum foeminae plerumq; maribus robustiores sunt, at in humana specie contra se res habet, ideo enim mulier magis timet, irascitur, moesta redditur, ac dolore afficitur, quia facilius patitur, partus autem, teste Hippoc. tum infantis, tum etiam prægnantis vigorem exigit. Altera ratio est, quia bruta animalia sunt laboriosa, mulier sedentariam vitam degit, & o-
Caput in utero homo ad sui proportionem habet maius quàm bruta. Pueri nam cur dicantur. tiosam ac delitiis deditam; quamobrem magis in partu quàm bruta laborat, quod inde planum fit, quia inter mulieres eæ, quæ laboribus, & exercitiis magis assueverunt, ut Belgæ, & Germanæ facilius pariunt. Tertia ac præcipua causa est magnitudo capitis foetus humani, nam teste Alberto Magno, homo ferè in utero habet totam capitis magnitudinem, quod ex Aristotele suscepit, qui pueros omnes nanos vocat, eò, quod habeant pergrande caput proportionis sui corporis, præsertim in utero, extra quem parum aut nihil crescit, bruta vero in utero caput non habent adeo magnum, si ad suum corpus conferatur; quia vero caput est, quod primò exit, ideo fit, ut magna difficultas insit mulieri, & quamvis Aristoteles cit. bruta etiam pumiliones esse scribat, & habere su-
Caput in utero homini cur pergrando. pernas partes inferioribus multò majores, tamen in utero non tanta est capitis ad reliquas partes magnitudinis differentia, quanta in homine, nam adhuc extra uterum caput illis multum augetur, cuius rei ratio est, quia cum caput sit sedes animæ præcipua, ut recte sentientes confirmant, & tota anima simul ingredietur, æquum omnino erat, ut præcipuum ejus domicilium illicò vel per-
Partus non morbus sed crisis est. fieretur, vel partum à perfectione sua abesset.

Considerant pleriq; omnes partum veluti quendam morbum, id quod ex Hippo. colligunt lib. de septimestri part. dicente, *Mulieribus & satium conceptus, & abortiones, & partus, eodem tempore judicantur, quo & morbi, & sanitas, & mors cunctis mortali-
G. statio est veluti morbus. bus, sed omnium istorum alia quidem diebus, alia mensibus, alia dierum quadragenariis, alia vero annuo spatio evenire videntur, quo tamen in loco Hippoc. potius gestationem ipsam morbum vocare eumq; longinquum mihi videtur, partum vero crisin, quod qui attentiusculè collimaverint, perspicere haud difficulter poterunt, sed quæ ratione id ipsum intelligendum sit, fusiùs inferiùs explicabitur. Nunc cur homo solus, non uno, sed incerto ac vario gignatur spatio pervestigemus, quavis enim controversum adhuc sit, an etiam aliis mensibus salubriter nasci possit, sexto nimirum, undecimo, & duodecimo, tamen septimo, decimo, & quod ut plurimum evenit, nono vitalem in lucem exire inter medicos omnes atq; philosophos convenit. At vero capra, & ovis, quinto mense semper; sus quarto; asina, & equa undecimo; elephas secundo anno, & ita reliquorum animalium singula certis temporibus pariunt, quod multis in locis scriptum reliquit Aristot. præsertim vero undecimâ sectione problemat. ubi hæc jacent verba; *Et cum cætera animalia omnia singulari ac simplici modo partum suum perficiant (unum enim pariendi tempus constitutum omnibus est) homini uni multiplex datum, nam & septimo, & octavo, & nono parere potest, & quod plurimum est decimo, nonnulla etiam undecimum tangunt, quod etiam Plinius confirmat; & ipse Aristoteles de naturâ animalium per totum, quanto tempore singula animalia foetum gestare soleant abundantissimè explicat.**

Hujus autem in muliere varietatis, à variis variæ traduntur causæ; quidam enim id referunt ad primum infantis motum qui fit in utero, juxta quem cætera gestationis tempora regulari autumant; nonnulli ad formationem ipsius, quæ quibusdam celerius, quibusdam tardius accidit, & prout tempestivius aut serius conformatur, celerius etiam aut tardius movetur, ac tandem (uti diximus) triplicato tempore motus in lucem venit: si vero causam quæras, cur hi serius, illi temporius conformentur ad feminis genitalis naturam, aliam atq; aliam id referunt, nec immeritò, nam quemadmodum in genere

7. de hist. animal. 9.
Genes. 2.

1. aph. 19.

10

10. de an. 40
2. de gen. animal. 4.

20

30

40

41. & 7. de hist. animal. 4.

6. de hist.

50

6. 11.

- genere tritici est quoddam semen quod tribus mensibus fructificat, unde & trimestre vocant, aliis setaneum; quoddam vero quod mensibus pluribus, ut docta est Fracastorii sententia lib. de symp. & antipat. ita in genere humani seminis quoddam esse credibile est, quod temporius proveniat, aliud quod serius, cuius quidem rei argumentum est, quod plurimæ foeminae, ex diversis maritis variis temporibus partus suos ediderunt, quod de Vestilia Plinius memoriae prodidit, quæ ex Herdicio, Pomponio, & Orsito factum alium octavo, alium septimo, alium undecimo mense peperit. Tertia ab aliis causa assignatur, quod cæteris animantibus statuto tempore insit ad generandum appetitus, quo prolis amore ad Venerem concitentur, alioqui quæta, homo vero ad concumbendum nullum certum habeat tempus ac designatum, sed toto anno, & ex incertis spatiis non solo naturæ justissimæ motu, atq; impulsu prolis gratiâ in Venerem feratur, sed explendæ magis cupiditatis causâ incertos habeat, & inordinatos ad Venerê motus, pro seminis genitalis in vasis collecta copiâ, vel succulentiori corporis habitu, & pleniori victus ratione: vel depravatâ inferiori animæ parte (quam concupiscibilem vocamus) unde fit ut cuius generationis initia tam incerta inordinataquæ fuerint, ipsa quoque tum gestatio, tum editio, non uniusmodi sint, sed incerta, varia, & inconstans. Quarta adhuc causa est, quod perquam varia sit victus institutio, variaquæ imaginationis virtus, ac tandem variæ animæ passiones, quibus mulieres toto gestationis tempore afficiuntur; Brutorum verò simplex, & uniusmodi est victus, ac vitæ ratio, nec animi perturbationibus, & imaginationibus, perinde ac homines, obnoxia sunt, ideo & gestationis, & editionis sua habent tempora præfinita, intra quæ fœtum perficiunt, & in lucem edunt, quâ ratione ductus Gentilis 40. extravag. speciem humanam sortiri magnam diversitatem in individuis prodidit, propter diversum temperamentum, cibum, ac vivendi modum, adeo ut ex mente Algazelis plerique hominum ex præstantiâ intellectus perveniant ad intellectionem substantiarum angelicarum, alii ex hac diversitate cum brutis participant. Quintam etiam eamquæ non minimam adjungimus causam, quod coitu (quem mulierem solam prægnantem inter reliqua animalia tolerare diximus) tempore gestationis idem quod satis, & vinearum gemmis accidit, quæ si quis, dum in terræ gremio foventur, aratro profcindat, sementem aut gemmas, aut disperdet, aut saltem fructificationis tempus variabitur, quo eodem modo mulier, si gravida concubitu agitetur, tempora conturbat, ideo natura sollicita propagationis, & conservationis humani fœtus voluit, ut non unum solum tempus haberet, ne forte periret si tardius aut temporius exiret. In cuius rei explicatione solito placuit paululum immorari diutius, quia non parum afferet emolumentum, ad elucidationem eorum, quæ de legitimis partus temporibus cudenda erunt.

Seminis humani varia natura.

Incerti & inordinati ad Venerê motus.

Varia animæ passionum.

Concubitus per gestationem agitatio.

Quo tempore contingat naturalis partus, & à quo legitima computatio sit incunda.

CAP. II.

- Computatio communis partus à die conceptionis auspicanda erit, dummodo is possit accuratè cognosci; hujus autem certissimum indicium erit, si ex unico cum viro congressu concepit mulier, quod si pluries congressa fuerit, & partus perita, ac cognoverit quando genitura non exciderit, certo etiam scire poterit, quâ die intra se conceperit, ut ait Hippoc. libro de genitura. Adhæc mulier, cum concepit, statim horret, calor, & dentium stridor consequitur; convulsio occupat tum articulos, tum totum corpus, & alia adsunt

Computatio à quo die auspicianda.

Conceptio nota.

alia adfunt signa, quæ lib. huius operis 3. cap. 10. luculentius adduximus; quibus si expiscari possumus conceptionis præcisum diem, ab illo incipi debet computatio, sin minus à menstruis, non quidem ab iis, quæ ultimò fluxerunt, sed ab eo die, quo primum defecerunt, cum tamen fluere debuissent, ac expectarentur; quia vero perrarum est, diem conceptionis esse ipsūmet diem, quo menses fluxerunt, sive primum sive ultimum intelligas, ideo si computatio fiat à menstruis fluentibus, semper ferè producet partus ultra novem menses, hoc est, ultra ducentessimū septuagesimū diem; si autem fiat à menstruis deficientibus, semper quidem attinget nonum mensem, parietque post 270. dies, sed nonnunquam exceptis tot, quot præcesserunt à die conceptionis usq; ad diem deficientium menstruorum. Porro dicimus mulierem, si recens purgata conceperit, parituram initio noni mensis: si cum jam menstrua imminerent, in fine: si inter hæc, medio mense, quia ut statim post novilunium fata temporis ad maturitatem perveniunt, post plenilunium ferius, sic etiam fœtus ob maiorem vel minorem uteri vigorem, ut plurimum tamen intra nonum, & raro ultra 270. aut ad summum 280. diem ex Hippoc. mente producit, nam legitimū pariendi tempus in communi hominum naturâ nonum mensem esse constat, secundum obtinere locum decimum, & post hunc septimum. Hi enim tres ex naturâ, & iudicandi ratione efficacissimi sunt, & maxime potentes, ita tamen ut qui initio noni mensis editus fuerit, id est, à decem ultimis diebus octavi ad decimum usq; noni, vix profectò vivere queat, aut si vitalis existat vassanus, & valetudinarius sit; at vero à decimo die noni ad decimum usque decimi mensis vitalis, & benè valens prodeat, nam, quanto magis de complemento noni participaverit, tantò perfectior erit; Et de s. primo quidem extat lex septimo mense ff. de statu hominum, ubi à Paulo ita sancitum legimus, *Septimo mense nasci perfectum partum jam acceptum est propter auctoritatem doctissimi viri Hipp. & ideo credendum cum, qui ex iustis nuptiis septimo mense natus est, iustum esse filium.* De decimo vero est etiam Hippocratis testimonium lib. de octimestri partu, & Aristot. cit. Et Sapientia 7. *Decem mensum tempore coagulatus sum in sanguine, & semine hominis, qua ratione Vergilius inquit:*

Matri longa decem tulerunt fastidia menses.

Comicus etiam Plautus: *Tunc illa, quam compresserat, decimo post exacto mense hanc peperit filiam.* Porro de tribus supra memoratis mensibus, nono, decimo, & septimo, sententia omnium calculis comprobatur, an vero aliis etiam vitales partus nasci possint, magna controversia est, nam potior scriptorum pars octavo vitalem non edi conspiranter profitetur, præterquam in Ægypto, & Hispania atq; aliis in locis, ubi mulieres fertiliores esse, Avicenna autor est, in lib. de natura animalium. De undecimo vero, ac duodecimo pugnaciter contenditur, non inter philosophos modo, ac medicos, sed inter peritiores iuriconsultos; nam Hippoc. pugnancia reperiuntur loca, quia lib. de naturâ pueri, longissimum terminum ponit decimum mensem, & lib. de octimestri partu undecimestres admittit; Aristoteles vero nonnullos undecimo contingere asseverantius dicit, cui cooperatur Plinius, qui Vestiliam, ut supra memoratum est, ex Cajo Herdicio, Sullium Rufum undecimo peperisse mense, memoriæ mandavit; quinetiam à Gellio scriptum est, fœminam bonis, ac honestis moribus, nec ambigua pudicitia undecimo mense post mariti mortem peperisse, delatâ causâ ad imperatorem Adrianum, decrevisse undecimi quoque mensis posthumum (sic enim appellat partum à morte patris editum: ut proculus dicitur qui patre peregre absente editus est, & opiter cui superstes est avus mortuo patre vopiscus vero è geminis, qui retentus utero nasceretur, altero interempto abortu) legitimū iudicandum esse, cui tamen decreto contrarium aliud factum est à Justiniano; & Ulpianus, lege, intestato ff. de suis, & leg. hæred: post decem menses natum ad legitimam hæreditatem non admittit, &, quod omnes pene negant, ad duodecimum usque pervenire posse. Homerus sum-

mus non

*Legitimum
pariendi tē-
pus.*

*Nonus mē-
sis.*

*Quanto ma-
gis de com-
plemento o-
nicipar
partus, tan-
to perfectior
Septimus.
Decimus.*

Octavus.

*Dub:
An undeci-
mo ac duo-
decimo mē-
se vitalis
partus ac
legitimus sit*

*Adriani
decretum
de undeci-
mi mensis
partu.
Posthumus.
Proculus.
Opiter.
Vopiscus.
Duodeci-
mus.*

*7. de nat. A-
nim. 4.*

mus non Poëta duntaxat sed etiam philosophus innuit, qui Neptunum, puel-
lam à se recens compressam, sic alloquentem introducit:

*Gaude hoc amplexu, nam cum se volueris annis,
Formosum puerum paries.*

Sed enim, si Deo placet, Plinius secundus scriptis mandavit, possessionem da-
tam esse contra secundum heredem puero, qui natus fuerat decimo tertio
mense. Et Mercatus ex sententiâ aliorum addit, quinto etiam aliquando
robustum infantem produsse, cum potius vix sexto quidem vitam retinere pos-
sit, quia nondum iustæ est perfectionis, ut planum jam jam fiet. Porro qui
10 foetus tardius post nonum mensem nascuntur Cordi dicuntur à Plinio. Sc-
lib. 8. c. 47. primo vero natus vivit, quia satis perfectus existit: octimestres raro superant,
cujus rei ratio est, quia septimo movetur infans ad partum, quo tempore si va-
lidior fuerit, prodit; sin minus, ex motu debiliior redditus, in utero manet,
donec per duos sequentes menses satis invaluerit; quod si ita debilis, sequenti,
hoc est, octavo mense ad partum procedat, vivere omnino nequit, tum pro-
pter eum motum, ac proximum laborem, quo nimirum debilitatur, tum quia
octavus mensis, Saturno proprius est, hosti eorum omnium, quæ vitam ac-
cipiunt.

*Decimus
tertius.*

*Quintus as
sextus.*

*Cum septimo
visales octa
vo non ita.*

20

*Varia mensis acceptiones; enarratur etiam de legitimo
partu Hippocratis sententia.*

CAP. III.

Hæc tamen pinguiori Minervâ sic pronuntiata, quia ambigua omnino sunt
& multis tenebris submersa, altius, & à primâ suâ origine fusiori oratione
explicanda erunt; & quia gravissimorum scriptorum, atq; adeo sapientissimi se-
30 nis Hippo. pugnant locos reperiri diximus de mense, in quo legitimus partus
eveniat, illud in primis cudendum venit, mensis nomine aliquando intelligi so-
lare mensem, id est, spatium illud temporis, quo sol in unoquoq; signo zodiaci
detinetur, & triginta dies complectitur: Nonnunquam vero lunares, qui tripli-
ces statuuntur, singuli dierum numero inter se differentes. Primus est mensis
coitus Lunæ, qui etiam dicitur civilis, seu congressionis, & est spatium illud tem-
poris, quod habetur ab uno lunæ cum sole congressu ad alterum usq; quod qui-
dem constat viginti novem dierum ac dimidii spatio; alter, qui propriè lunaris
dicitur, definitur lunæ ab uno zodiaci puncto in idem punctum protectione, &
reditu, in quo certè luna viginti septem dies cum horis octo infumit, & is vulgo
40 progressionis, peragrationis, & à Ptolemæo longitudinis mensis nuncupatur.
Tertius dicitur mensis illuminationis, impressionis, seu apparitionis, ut vocat
lib. 2. de di-
eb. decr. c. 4. Galen. quod tùm luna à sole sejuncta est, spatio tanto, ut acceptum ab ipso lumen
impartiri subditis corporibus possit, eaq; vehèmenter afficiat, vimq; suâ impri-
mat, quod sanè intervallum cæteris brevius esse apertissimè est, continet enim
sex ac viginti dies, & horas 12. & fit à 1. (quod viginti novem dierum cum dimi-
dio esse diximus) si subtrahamus tres circiter dies, quibus sub sole delitescens atq;
abditâ luna lumen nobis suum communicare nequit, ideoq; hi tres dies à Gal.
cit. occultationis, à scriptoribus illunes dicuntur, quasi sine lunæ splendore. Il-
lud insuper prætereundum non est, quod plurimum facit ad hujus rei elucida-
50 tionem, Hippoc. partus tempus per hebdomadarum decadas computare, con-
stat autem unaquæq; decas 70. diebus, hebdomada vero septem totos integros
dies complectitur. Cum igitur Hippocrates lib. de carnibus affirmat, septime-
strem puerum legitimè natum esse, & continere tres hebdomadarum decadas,
quæ ut è proximè dictis constat, conficiunt ducentos ac decem dies, faten-
dum omnino est, gestationem in utero matris solaribus mensibus eo loci
metiendam,

*Mensis no-
mine quod-
nam spatium
intelligatur
Mensis sola-
ris.*

*Mensis luna-
ris triplex.*

*Mensis coi-
tus vel ci-
vilis.*

*Mensis per-
agrationis.*

*Mensis illu-
minationis.*

Dies illunes

*Decas et he-
bdomada
quos diebus
constant.*

*Hipp. locus
elucidatur
lib. de car-
nibus.*

metiendam, quorum singulis triginta dies tam in septimestri, quam in nonimestri partu respondeant, vel saltem lunaribus civilibus, si forte dicas, antiquos præsertim græcos (quæ multorum sententia est) annum totum ad lunæ rationem subduxisse, & alios menses non habuisse, quam lunares, nondum reducto anno in eam formam, quæ nobis usui est. Hos igitur ducentos ac decem dies, si septenario numero partiaris arithmetica computatione triginta constabunt, aut si triginta dies septenario ducas, ducentos ac decem conficies, septies enim triginta hunc dierum numerum complent, ut novies triginta ducentos & septuaginta.

Hipp. locus
lib. de octi-
mestri par-
tu enarra-
tur.

Hanc quidem mensium supputationem sequitur Avicenna, Jacobus de partibus, & Fuchsius, & deducitur ex eodem Hippocrate lib. de alimento, ubi ita scribit, *Cumq; & triginta soles fecerum formant septuaginta menses, decem & ducenti perficiunt*, quæ si diligenter perpendas, eundem Hippocratem per seipsum facile conciliari videbis, ex quo loco obiter norandum, solis etiam circuitus Hippocratem considerasse. Jam vero cum ipse lib. de octimestri partu, decimestres, & undecimestres partus ex septem quadragenariis fieri prodidit, etsi primâ facie sui immemor atq; contrarius videatur, nihil sane contradictionis est, quia ibi menses intelligit propriè lunares seu progressiones, quorum decem, undecimq; haud multo plures dies conficiunt, quam novem solares, nam ex solaribus septem quadragenariis novem tantum conficiuntur menses, & decem dies, quorum unusquisq; constet 30. diebus; dies vero 24. horis, ut subducenti facile patebit; septies enim quadraginta conficiunt ducentos, & octoginta, qui si per triginta dividantur; novem menses emergent, & dies decem; si vero eundem numerum 280. per 27. & tertiam unius partem, id est, horas octo distribuas, qui quidem est numerus dierum mensis peragratiōis, decem menses reperies, & sex dies cum dimidio, decies enim 27 $\frac{1}{2}$ conficiunt 273 $\frac{1}{2}$. Quia igitur partus, qui ducentesimo octuagesimo die eduntur, non multum superant decimum mensem, decimestres vocat, & quia jam septimum ferè diem undecimi attingunt, vocat etiam undecimestres, cui libet igitur Leberide cæciori jam in propatulo est, eundem dierum numerum, qui efficit novem menses solares, decem, undecimq; lunares conficere, neque apud Hippocratem hos partus decimestres, & undecimestres, quorum meminit lib. de octimest. partu, diversos esse ab illis, quos libro de carnibus dicit novem mensium, & decem dierum partus esse, & habere ad hebdomadas quadraginta numerum exactum, fere enim idem numerus dierum, qui continetur in novem mensibus solaribus, aut civilibus additis decem diebus continetur, id est, decem, undecimq; mensibus progressionis, quos loco, quem hic enarramus, ab Hippocrate intelligi luce meridianâ clarius est, quia, inquit, ex dimidio anno septimestres fieri; at vero medietas anni sextantum menses continet solares; septem lunares progressionis, hos ergo intelligit, & non illos; continet enim media anni pars 182. dies cum dimidio, qui numerus septimum lunarem mensem fere conficit, est enim 182. dies septimi mensis lunaris decimus octavus; quod si tertiam mensis lunaris differentiam accipias seu illuminationis, jam propemodum absolutos esse 182. diebus septem comperies menses. Hanc esse germanam huius loci explicationem adhuc comprobatur, quia inferiùs scribit, ducentos, & octuaginta dies undecimum mensem apprehendere, quod solum de lunari progressionis intelligi potest, merito igitur, ac juxta Hippocratis placita c. superiori, à decimo die noni mensis qui fere quinquagesimus supra ducentesimo à conceptione usq; ad decimum diem decimi, qui est 280. legitimum ac maxime viralem partum fieri pronuntiavimus, quia is numerus nonum mensem, & initium undecimi lunaris attingit; de quo quidem mense intelligendi veniunt Aristoteles, & Plinius, supra cit. dicentes legitimos partus ad decimum, & undecimum mensem pervenire.

Partus terminus latitudinem habeat, ex eo discas quia sicuti laudabilis crisis dicitur, quæ in toto critico contingit die, etiam si anticipetur, aut postponatur, per quatuor,

10 21. 3. 6. 2.

20

30

40

50

4. Aph. 1.

In commēt.
2. de gene-
ratione.

- quatuor, quinq; vè horas, & sicuti fructus arborum, quibus foetus in utero affi-
milatur, constitutum habent tempus suæ perfectionis, & quidam nihil omi-
nis seriùs, quidam temporius perficiuntur, ita etiam partus citius, aut tardius
in lucem veniunt; cum præsertim aut calida ipsius natura, aut exiguum ma-
tris alimentum ipsum foetum cogat, & aërem quærere, & alimentum exter-
num; ad hoc si latitudinem habent tempora conformationis foetus in utero,
& tempus introductionis animæ rationalis (non quod per partes introducatur
aut per temporis spatia, sed quod non præcisè hoc vel illo die) quid mirum si la-
titudinem similiter habeant tempora partus? cum major sit mutatio disposi-
tionis, & formæ, quæ in illis contingit, quam loci, quæ in partu fit. Præterea per
ætates homo quasi à generatione in corruptionem tendit, quia ad iuventutem
usq; dicente Avverroë, homo quasi generatur, à iuventute ad senectutem incipit
corrumpi; & tamen hæc transmutatio omnibus non est æqualis, quia aliqui
trigesimo anno, alij 35. nonnulli quadregesimo ad iuventutem perveniunt,
non est ergo, quod difficile videatur, præcisum non esse partus terminum.
Impendio majorem ingerit difficultatem partus, qui decimo ante nonū men-
sem die, hoc est vigesimo die octavi in lucem prodit, nam hic procul dubio octi-
mestris esse videtur, jà quemadmodū tempus partus nonimestris latitudinem
habet, ita etiam octimestris non solum dicendus erit, qui in principio, aut me-
dio octavi mensis oritur, sed qui usq; ad finem ipsius excluditur. Cum igitur
superius illum vitalem constituerimus; & ex dicendis octimestrem inanem ef-
fè constet, contraria omnino hæc dogmata videntur. Et quidem si tempora
conformationis latitudinem habent, ut mox planum fiet; demus ergo, foetum
qui 45. diebus conformatur, non his sed 43. cum horis octo articulari, is profe-
cto movebitur octuagesimo sexto, & sedecim horis, & quia in triplo nascitur,
veniet in auras 260. qui numerus conficit menses octo, & 20. dies. Respondet
Gentilis cit. ratione de duplicatione temporis conformationis ad tempus mo-
tus, & hujus triplicatione ad tempus partus, tunc solum veritatem obtinere,
cum ex eà ad legitimū partus tempus pervenimus, alioqui augeri, aut imminui
posse numerum dierum utriusq; termini; Possumus etiam dicere illū partum,
qui decem dieb; ante nonū mensem contingit, verè nonimestrem esse, si luna-
res menses spectes, sed quid, si à vigesimo usq; ad trigessimū octavi lunaris partus
accidat? Respondeo, decem illos octavi mensis ultimos dies jam redolere na-
turā noni mensis, sed adhuc vix vitales in eisdem partus contingere, quia si no-
nimestres futuri erant, nondum perfecti existunt, si septimestres nondum satis
temporis habuerunt, ut à præhabito in septimo labore reficerentur. Ut igitur
quæ prolixiori fortassis, quā par erat oratione diximus, summam, ac breviter
in pauca contrahantur, ex dictis facile colliges, ultra decimū decimi mensis so-
laris aut civilis diem legitimū partum in lucem non edi; neq; foeminā ultra de-
cimū menses uterū ferre posse, id plurib; ration. Hipp. concludit lib. de nat. pueri,
& nos sequenti c. demonstrabim; ulterius; quod si probati scriptores undecimo
mensi partū adscribant, lunarem intelligunt longitudinis sive progressionis. Si
vero nonnunquā ex alimenti ubertate, quā foetus gaudet ad integram perfecti-
onem adipiscendam, vel ex matris labore sive impotentia in duodecimū men-
sem partus protrahatur, id quidem fieri poterit, sed rarum & monstrosū erit;
Ac si mulieres arbitrentur, se uterū diutius quam decem mensib; tulisse, si cir-
cumspectè ac severiuscule rem judicare velimus, eas deceptas esse credendum
est, dum ex flatu aut mensibus retentis uteris elevatis si postea concipiant à fal-
sā gravitatione initium sumunt; partum vero, qui maturius quam septimo lu-
nari mense prodierit, vitalem nullā ratione cum Aristotele arbitramur, quin
potius ut plurimum ad decimum supra ducentessimū diem, hoc est, ad tres
hebdomadarū decadas pervenire oportere, aut saltè, si ratione proprii roboris
magis quam legitimi temporis exeat, plane valetudinarium ac debilem futurū
esse, quemadmodum etiam ut plurimum, ad 5. duntaxat diem ultra de-
cimum lunarem mensem partum se extendere, neque totos undecim men-
ses confi-

Maior est
mutatio di-
positionis
et formæ,
quam loci.Ad iuven-
tutem usq;
hæc gene-
ratur. dein-
de incipit
corrumpi.Aut partus,
qui decimo
die ante no-
nū men-
sem oritur,
sive vitale-Gentilis
sententia.Auctoris
sententia.

Epilogus.

Ultra deci-
mum diem
decimi men-
sis legitimus
partus non
est.Mulieres in
tempore
partus sæpe
falluntur.
Ante septi-
mum men-
sem lunare
vitalis non
est.

Ar. lapsus

ses consistere in utero foetum naturæ ratio admittit. Quæ tamen omnia contingere possunt diebus pluribus aut paucioribus, haud multo tamen pluribus, vel paucioribus ut sentit Hippocrates. Quod autem Aristoteles inquit, mares magis, quam fœminas fieri septimestres, & has quidem decimestres magis, perpetuum non est, quia contrarium contingere sæpius videmus.

7. De hist.
animali. 40

Hippocratis de partu hominis sententia ulterius elucidatur: totamq; dierum ac hebdomadarum vim in partu à solis ac Lunæ actione pendere ostenditur.

10

CAP. IIII.

Sed cur his dierum, ac mensium numeris potius quam aliis partus salubriter in lucem veniant, inquisitione dignissimum arbitror, id autem duplex habet principium experimentum, & rationem. Experimentum sane, quod non in omnibus similiter mensibus legitimus, & vitalis partus contingat, evidens affert testimonium, quodq; septimus atque nonus validissimæ sint virtute præditi; rationem ut promptè assequaris, ex omnium ritè philosophantium mente, potissimum ex Galeno, advertere licet, hunc orbem inferiorem, à superioribus corporibus moveri ac dirigi, & cunctas, quæ hinc contingunt mutationes, à celestibus pendere maximè à sole, ac Luna, ab illo quidem per se, & primariò; ab hac vero, quatenus à sole aspicitur, & illucescit, cujus accessione, vel recessione ut diversas sustinet mutationes, ita profectò varia in nostro

3. De dieb.
criticis. 3.

orbe operatur, suntq; ejus opera tantò, quam reliquorum planetarum, magis conspicua, quanto ipsa huic inferiori mundo vicinior est. Quatuor verò mutationibus Luna à sole afficitur; conjunctione, plenilunio, & duabus intermediis, cum media est ad augmentum septem diebus, & media ad decrementum totidem finitura; ita septimo quoque die momenta veniunt mutationis ejus, quæ quatuor sunt ab uno ad aliud cum sole congressu; nam post septimum à primo apparitionis die per medium secta apparet, qui aspectus dicitur tetragonus; & septem post dies pleno orbe vehitur, qui aspectus diametèr nuncupatur, & contingit die decimo quarto; ac si quemadmodum aucta est ita minui intelligas, duas pariter habebis septimanas: Sed quia vim omnem lunæ à sole pendere diximus, nemo certè dubitabit, quin insignes etiam ab eo mutationes pendeant; ambo igitur vires magnas possident, & excercent, non in morbis tantum, sed in omnibus corporibus inferioribus, quod ab Ægyptijs astronomis se verissimè comperisse scribit Galenus: & magnum quidem virtutis solis indicium est, quod ex terrestri limo animalia generare potest, fruges maturare, ad coitum, & generis propagationem animantia provocare; magnam etiam Lunæ esse vim, vel in marinis animalibus apparet, & mensibus, quos ipsa perpetuò disponit, sed hoc ipsum solis beneficio habere ex eo liquet, quod tanta ejus portio semper illuminata appareat, quantam Sol aspiciat.

Inferior orbis à superioribus gubernatur
Sols ac Luna magna potestas in hac inferiora.
Luna mutationes quatuor.
Tetragonus aspectus.
Diameter.

In brevibus motionibus Luna, in longioribus solis cursus considerantur.

rem totam ad lunam deferri, in aliis, quæ non nisi longo tempore judicari possunt, solis cursus potius esse considerandù, cum Hipp. Gal. conspiranter proficitur. Atq; adeo acuti morbi, quia breves sunt, quatuordecim diebus judicantur, quartanæ febres quia longæ, non diebus sed mensibus sex; rerum enim circuitus, qui diebus aliquot concludi possunt, septimani sunt, & Lunæ modo geruntur, qui vero mensibus, ad solem referuntur, eandemquè, quam septimanæ, rationem sortiuntur. Ut enim à mensis principio usq; ad plenilunium quatuordecim

50 3. De diebus decretis.
7.
2. Aph. 230

LIBER QVARTVS.

III

quatuordecim propemodum dies sunt, qui lunaris circuitus dimidium complent, ita profecto ab initio veris ad æstatis finem, quæ sunt duæ anni totius mutationes, sex menses sunt anni dimidium; ei autem mensis medietati, quæ est à plenilunio usq; ad occultationis tempus, sex alii menses respondent, ab æstate quidem ad hyemem; nam quemadmodum lunæ cursus per septimanas divisus, quatuor mutationes habet, ita si solis iter distribuas in quatuor stationes, singula anni tempora septimanis singulis proportionem respondebunt. Igitur ut dies septima, quæ pars quarta est totius mensis lunaris morbos acutos indicat, ita anni temporis mutatio discutit diuturnos affectus: hyeme genitum

Quatuor anni tempora totius lunæ mutationibus correspondent.

10 morbum ver solvit, vere excitatur æstas, in æstate autumnus, in autumno hyems. Cum igitur ex Hippocrate superius proditum sit, partum esse crisi,

In partu solis cursus cōsiderandus. hinc tamen ratio non negligenda.

uteri gestationem morbum non quidem acutum, sed diuturnum; palam omnino est, in tempore ipsius definiendo solis cursum, & mensium maximè observandum esse; sed lunæ ac dierum rationem interim non negligendam; Ex diebus primus septenarius decernendi vim habet maximam: huic diximus antea tempus unum anni, hoc est, menses tres respondere, subit igitur foetus tertio mense manifestam mutationem, tunc enim excitatur moveturque, sed non, ut septimus dies morbum iudicat, ita tertius mensis foetum vitalem in lucem emittit; quia ut ad crisi optimam, & perfectam cocti humoris obedientia requiritur, ac facilitas, & virium robur: sic in edendo partu dispositio ipsius

Præ solaris septimana. Cur i. solis mutatio facta non excludit, sicuti i. luna mutatio morbum sepe iudicat.

20 foetus, & firmitas, ac robur, quæ trimestri intervallo obtinere non potuit. Rursus ut à septimo ad decimum quartum, dies nullam vel perexiguam habent ad iudicandum potestatem, ita neq; ad partum edendum quartus, quintusve mensis, qui diebus illis assimilantur; quamobrem si quâ occasione, vel potius infortunio illis mensibus foetus eiectione contingat, violenta censenda est, haud aliter quam diebus non decretoriis excretionibus symptomaticæ, non criticæ proveniunt. Itaq; erit primum pariendi tempus, & in quo dies legitimus, ac foetus dispositio, & robur concurrunt, illud, quod superius recensuimus, posuisse Hipp. lib. de septimestri partu dicentem, Septimestres dimidia anni parte nascuntur; est autem

Dierum anni ad dies decretorios similitudo.

Primum pariendi tempus.

30 ille centesimus octogessimus secundus; nam annus integer 365. diebus, cum horis sex componitur, quos si in duas partes divideris, habebis 182. cum horis quindecim, qui quidem dierum numerus sex menses solares efficit, septem vero lunares, qui lunarium septimanarum fere tres decadas constituunt; & tunc certe secunda est solaris septimana seu mutatio, in quâ uterus mulieris mole ac pondere jam gravatur, & foetus perfectionem habet, & tantum virium, quantum ad tolerandos partus labores sat est, & ad vitam postea salubriter transigendam; potissimum si ex valentiori semine procreatus est. Vides quo pacto denuo inclaret, pugnantiâ nullâ esse in Hipp. verbis, dum septimestres dimidia anni parte nasci dixit, nam, ut nos superius jam tetigimus, & sex menses solares, & septem lunares,

Secunda solaris septimana.

Hipp. in suis placitis consensu.

40 & tres hebdomadarum decades, & dies 182. in unum, & idem propemodum coincidunt, subinde solaris mensis nonus, decimus lunaris, & quatuor hebdomadarum decades, ab uno eodemq; numero, hoc est, à ducentis septuaginta diebus solaribus efficiuntur usq; ad 280. Nos enim jam tradidimus, decem diebus plus minus salubriter partum posse contingere, de quo quidem Hippocrates explicandus venit lib. de nat. pueri, dicens, decimo mense foetum exitum affectare, & membranas disrumpere; est enim hæc tertia solaris septimana, qua tertia mutationum periodus fit; septenario enim numero rotam humanam finiri scripserat Solon, & Hebræi, ac Hetruscorum libri rituales idem videntur indicare, & Hippocrates lib. de carnibus, à quibus non est diversus Galenus.

Tertia solaris septimana.

Septenario numero finitur humana rota.

Quadragesimi diei energia.

50 Ut igitur partus minoris seu septimestris origo in sex diebus est, ita maioris, id est, nonimestris in septem, post quos semen in sanguinem vertitur; & ut ibi 35. diebus infans efformatur, ita hic diebus fere quadraginta; qui dies etiam insignis habetur, tot enim parvulos sine risu, nec sine periculo esse experientia docet; ob quam causam, cum is præterierat, diem festum solebant Græci agitare; quadraginta porro dies per septem illos initiales, uti diximus, multiplicati du-

K 2

centos

18. crit. 3.

centos, & octoginta efficiunt, ac hebdomadas quadraginta, qui numerus dierum ad tetragonum Chaldaeorum aspectum subtiliter congruit; dempta enim quartâ dierum parte totius anni, id est, septuaginta duobus diebus, & aliquot horis; tres quadræ seu stationes supersunt reliquis 274. diebus, qui fere quadraginta efficiunt septimanas, nec procul absunt à 280. die, in quo partus emergunt frequentissimi, & maxime vitales.

*Non luna
solum sed sol
etiâ in par-
tu agit.*

*Dub:
An tempo-
ris supputa-
tio integra
diebus sit
facienda.*

Obiectio.

*Solutio.
Hipp. locum
elucidatur.*

*Decretorio-
rum dierum &
dierum par-
tus eadem
est ratio.*

*Mulieres se-
re semper
pariunt eadẽ
horâ quâ
conciunt.*

Ex dictis jam aliquot corollaria eliciemus. Primum, non Lunæ solum, verum etiam solis mutationes in partu agere, & considerandas proinde esse, ludificariq; eos, qui sibi persuadent, solis duntaxat circuitibus supputationem faciendam esse, cum utriusq; ratio sit habenda; imo propterea, qui dimidio anno in lucem venit, septimo mense natus dicitur ab Hippocrate, quia veteres omnes tam medici quam astrologi annum ex mensibus lunaribus potissimum, quorum tredecim cum aliquot adhuc decimi quarti diebus solarem annum, constituunt, solares quidem cognoverant, sed annum, & mensem ad lunæ non solis rationem subducebant. Constat secundò partus temporis supputationem non integris diebus aut hebdomadis fieri, sed additis quibusdam temporis momentis (quas fracturas vocamus) qua ratione Hippocrates lib. de iudicationib. & Galenus, dies decretorios numerare docent, quia (inquit Galenus) neq; annus neq; mensis ipsi integris diebus numerantur, sed quemadmodum annus ad trecentos sexaginta quinque dies partem unam diem maiorem quarta adiectam habet; & mensis ad triginta dies absolutos unius dimidium desiderat, ita septimana sextâ maxime diei parte indiget, ut septem integros habeat dies, nulla igitur supputatio per dies integros fieri potest, & citra fracturam; neq; septimana, neq; quaternio, neq; mensis, neq; annus, neq; alius numerus. Sed nõ injuria poteris obtrudere Hippocrat. lib. de carnib. per integros dies atq; hebdomadas gestationis tempus numerare, solaremq; mensem triginta dierum numero exacte conflatum constituere; quia septimestrem puerum legitime natum, & vitalem esse affirmat, quod rationem, & numerum habet, ad hebdomadas exactum, nempe tres hebdomadarum decadas, quarum singulæ septuaginta dies complectantur; quod similiter de nonimestri prodidit, factâ supputatione ad hebdomadas quatuor, quod si ita est, hebdomadam septem totos integros exacte dies complecti, necesse procul dubio erit, nam more arithmetico denario per septenarium ducto septuaginta confurgunt: Igitur cum septimestris partus supra ducentos decem dies integros contineat, seu tres decadas hebdomadarum, fit, ut si eos per septenarium divideris, triginta singulis mensibus dies integri conveniant. Hoc primo aspectu validissimo telò coacti nonnulli arenâ cedunt, & non sicuti iudicatorios dies per fracturas, sed integris plane diebus gestationis tempus numerandum esse censent. Sed non advertunt, Hipp. eo loco voluisse persuadere, vitam hominis dierum septenario constare, & ideo legitimum partum esse septimestrè, propterea quod in tribus hebdomadarum decadibus perficiatur, quarum singulæ septuaginta dies contineant, est enim partus septimestris dierum numerus decem supra ducentos, quod de mensibus lunaribus intelligit, quorum septem ad eum numerum dierum proveniunt, exceptis tribus cum dimidio, quod parum refert, neq; enim tam exacte ibi dies, mensesq; numerari præcipit, ut parum ultra citraque partus consistere nequeat optimus: nam lib. de alimento posteaquam foetus conformatione, & partus tempora distinxit, subiungit; sunt vero hæc diebus pluribus paucioribusve, quod nos superius jam fusius demonstravimus: libuit ergo numerum illum absolutum trium hebdomadarum decadem potius adscribere, quam illum alium, qui demptis fracturis tribus fere diebus cum dimidio minor est, ut ad septenarium deveniret, quod intenderat; cæteroquin idem autor decretorios dierum eandem esse, quæ dierum, partus ratione lib. de septimest. partu latissime confirmat. Nobis autem visum fuit in re abdita & admodum inviâ paululum immorari ut quos inveneris posthac pugnantes locos non solum apud sapientissimum Hippocratem, sed etiam apud reliquos scriptores, & de partus tempore contradictiones, ex his quæ diximus facile possis conciliare. Porro parere mulieres eadem semper diei horâ quâ conceperunt diligentiores obstetrices observasse adstruunt, quod etsi à nemine scriptum reperio, tamen experientiâ confirmari

3. crit. 9.

20

30

40

50

confirmari videtur, quia certum est, ut plurimum noctu aut diluculo infantes in lucē prodire, quibus etiam temporibus plerumq; foeminae viris suis conjunguntur; interdiu, quo tempore raro coitus exercetur, raro etiam partū acciderē; quod si ita est, non solum dierum, verum etiam horarum certus ac praefinitus numerus ad partum legitimum requiritur.

Astrologorum, Arithmeticorumq; de tempore partus opiniones.

10

CAP. V.

- N**unc reliquorum de partus tempore sententias, ne quid desideres, recensere erit operae praetium. Astrologi, ut in eorum libris copiosius scriptum jacet, corpora inferiora a superioribus affici loco axiomatis habent, septemque planetas in hominem non modo jam natum, sed etiam, quamdiu in utero est, imperium obtinere, non simul quidem, sed suo quemque ordine, ita ut unusquisque peculiari mensi dominetur: sic Saturnus (ut eorum fert sententia) primus ex sua naturā geniturae dominatur, humida enim cum sit, & liquida, coagulari, & inspissari oportet, antequam hominem queat generare, quod illi frigidus, & siccus Planeta suppeditat, siccitate sua retentionis in utero autor, ideoque primum mensem Saturno tribuunt: Deinde vim suam Jupiter in semen exerit calidus, & humidus, quibus qualitatibus augmentum incrementumque praebet, iisdem spiritus vivificantur, & membra vigorem recipiunt, quae opera secundo mense fieri dicunt: Post Jovem Mars puerum veluti in ulnas accipit, qui caliditate, & siccitate sua foetui motionis autor est, & tria praecipua membra suo calore format, crura, brachia, caput a ceteris membris separat, ideo tertio mense infantem moveri solitum: Quarto loco succedit Sol cujus beneficio tum ossa excavantur, tum meatus corporis evadunt ampliores, & singulis membris sua perfectio accedit; est enim calor solis, qui hoc mense dominatur, inprimis vivificans: A Sole Venus foetum invisit, quae frigida, & humida de eo tam bene meretur, ut calorem siccitatemque a superioribus Planetis impressam mitiget, membrorum externorum lineamenta perficiat, virorum mulierumque; pendenda efformet, ac insuper naribus, ori, manibus, digitis, & reliquis membris venustatem decoremque conciliet: ad prolem sextus prodit Mercurius, qui operi ab aliis inchoato ultimam imponit manum, vocis instrumenta perficit, supercilia, oculos, atque ungues auget, ac motionis initia, & instrumenta, quae reliqui dederunt, firmiora reddit, accuratiusque absolvit: tandem septimo mense luna praestit, quae quia frigida, & humida est, adipem praebet, & pluribus in partibus reponit, ac insuper matricem humore suo relaxat, & quo facilius foetus prodeat, distendit. Sic igitur foetus numeris omnibus absolutus exitu affectat, & si exeat, salubriter degit, exit autem, si robore polleat: Et haec est causa, quare septimestres partus vitales apud philosophos censeantur; si vero octavum mensem foetus expectare cogatur, iterum revertentem Saturnum sentit, sed non ita mitem atque placidum, quemadmodum primo conceptionis mense, nam multam in eum inspirat frigiditatem, quo non modo nativum pueri calore immittit, sed etiam ad motum tardiorē reddit, & sua siccitate os uteri constringit, quo tempore laxari oportuerat, quare si eo mense pariendi aliqua externa causa contingat, tam mater quam foetus in discrimine versabuntur; & aut non vivet partus, aut vitam deget plane laboriosam, & ærumnarum plenam; ideoque ob huius planetae inclementiam octavus mensis infelix habetur, ac minime vitalis; at si nihil eo mense praeter naturam foetui accadat, quod partum in lucem prodire cogat, nono mense jam multo sereniorē Jupiter, qui iterum redit, faciem ostendit, qui suo calore, & humiditate vitam (quae duobus istis potissimum consistit)

Septem planeta in homine dominantur: ita astrologos.

Planetarum ordo in sexu gubernando.

Septimo mense cur salubriter fit partus.

Octavum mensis cur infelix.

Vita in calido & humido potissimum consistit.

*Vita in ca-
lido & hu-
mido potif-
simum con-
sistit.*

*Noni & de-
cimi mensis
partus vi-
tales.*

*Aetates à
planetis et-
iam guber-
nari.*

*Arithmeti-
corum de par-
ti sententia.*

*Numerus
impar mas-
culi perfectus,
par femina
& imperfe-
ctus.*

*Septenari-
us omnium
numeriorum
nodus.*

*Septenarii
numeri lau-
dantur.*

*Septimus
numerus ple-
nus.*

*Septimus
quiesq; an-
nus criticus
est.*
*Noni pra-
stantia.*
*Climacteri-
cus annus
eius sit 03.*

consistit) puero instaurat atq; conservat, ac Saturni maleficia delens nonum-
mensem efficit saluberrimū; quia vero Mars qui Jovi succedit, & decimi men-
sis dominium habet, altera qualitate vitæ amicus est, ideo si quis decimo nasci-
tur mense, vitalis etiam est: Sol undecimo præest, beneficus etiam planeta, ac
vivificans, ideo in ipso natus vitalis quidem est; & si ad duodecimum partus
protendatur mensem, quamvis id rarissimum sit, vivit puer, quia tunc Venus
vitæ amica dominium resumpfit. Proclus philosophus autor est, non infanti-
bus duntaxat in utero præfici planetarum vultus, sed etiam ætates universi or-
dinem sequi, utrumq; tamen dispari ratione, nam quæ vires suas postrema in-
partum exierit luna, eadem natum infantem haud deserit, sed primam ejus æta-
tem moderatur, humiditatem impartiens, qua nutriendi ac vegetabilis potentia
perficitur; post lunam Mercurius puerum gubernat, eoq; fit ut literarum, ci-
tharæ, arithmetices, ac consimilium nobis studium ea ætate ingeneretur, &
quemadmodum inconstans Mercurii sidus est, & omnino ejusmodi, quale id,
cui adhæserit, nempe cum benignis benignum, & exitiale cum exitialibus; sic
puerilis ætas facile eos sequitur, quibuscum consuetudinem habuerit; ut vero
ille secundæ ætati præficitur; sic Venus tertiæ; Sol quartæ; Mars quintæ; Jupi-
ter sextæ, ac postremæ Saturnus, qui frigiditate siccitateq; vitam finit.

Porro etiam quid Arithmetici de hoc negotio prodiderint, raptim perlu-
stremus. Hi supponunt numerum parem fœminæ, imparem maris rationem
obtinere, illum imperfectum esse, hunc vero perfectum, illum materiam, hunc
formam: adducunt illud Vergilii: *numero Deus impare gaudet*, ideoq; imparem pa-
tris; & parem matris appellatione venerantur, ut refert Macrobius in som. Sci.
atq; ex illis maximum esse septimum, ideoq; nodum omnium rerum septimū
numerum appellasse Ciceronem in somnio Scipionis, Cælius etiam Rodiginus
lib. 12. lectionum antiquarum, in confirmationem præstantiæ hujus numeri ad-
ducit illud scripturæ: *Septies in die cadit justus*; Et; *Septies in die laudabo te*, hoc est, sem-
per, & omnibus modis, illud etiam poëtæ: *O terq; quaterq; beati*, per quod perpetuam
felicitatem: eundem numerum extollunt septem planetæ, &
quod septimo quoq; zodiaci signo annus immutetur; & quod dentes tam supe-
ri quam inferni, quatuor septenariis concluduntur, quos infantes septimo an-
no complent; & homines ad summum in ediam sufferunt per septem dies, tor-
que sint liberales disciplinæ, tot etiam nigra, & præcipua membra à nobis nu-
merata, cor, pulmo, lingua, jecur, lien, & renes duo, & semen in utero septem
horis contentum prolificum est, unde Plutarchus docet homines primo septen-
nario dentes habere, secundo pubescere, tertio præceptis subiaci, & Hippocra-
tes lib. de carnibus, septenarium mirabilem vim obtinere confirmat, & id-
circo numerus plenus perfectusque vocatur, unde illud Lini vetustissimi

poëtæ:

*Septima cum venit lux, cuncta absolvere cæpit
Omnipotens pater, atq; bonis, & septima, & ipsa,
Est etiam rerum cunctarum septima origo,
Septima prima eadem perfecta, & septima septem,
Vnde etiam cælum stellis errantibus aptum
Volvitur, & circulis totidem circum undiq; fertur.*

Adducunt etiam septem pleiades, septem ostia Nili, septem metalla, quæ hujus
numeri excellentiam confirmare videntur; ideo Censorinus affirmat in lib.
de die natali, per omnem vitam septimum annum crifimum esse, cujus nume-
ri præstantiam sequitur novenarius, qui etiam impar est, & subinde perfectus,
quo fit, ut in eo mense etiam vitalis perfectusque fœtus prodeat, nonus autem
dies morbos judicet; annus rerum vitæque rationem, ac gravia pericula in-
vehat, quo fit ut sexagesimus tertius annus, qui utriusque numeri septimi &
noni multiplicatam summam continet, non sine periculo ingruat, novies
enim septem, & septies novem sexaginta tria conficiunt, atque ob id climacte-
ricus is annus appellatur. His rationibus Pythagorici numeris efficientiam
maximam

40

*5. de placit.
philosophor.
6. 18.*

maximam concedunt, & ideo in septimo & nono natos vitales esse confir-
mant, quia impares sunt, atque perfecti, in octavo vero non vivere, quia par
est & imperfectus; Si illis obtrudas denarium mensem parem esse, & tamen
vitalem in eo nasci; respondent, denarium ex paribus solum perfectum esse,
quia numerorum omnium perfectio, & complementum est; neque enim
omnes, qui antecedunt numeri, denario maiorem efficere poterunt, sed qui
denario succedunt omnes ex decem, & præcedentium aliquo constituuntur;

*Denarius
ex parib. so-
lus perfectio.*

11. probl. 3.

& ob id omnes tam Barbari quam Græci, dicente Aristotele, numerant statu-
to termino denarii numeri, exceptâ unâ Thracum gente, quæ ad quatuor nu-
merandi seriem terminat, eo quod amplius meminisse modo puerorum non
potest; quod ideo fieri dicunt, quia perfectus numerus denarius sit, continet
enim omnia numerandi genera, ut par, impar, quadratum, longum, pri-
mum, compositum, & si quæ sunt alia. Sed cur de octonario tam sinistrè
sentiant, ex quo, ipsis Pythagoricis autoribus, solidum ac perfectum com-
ponitur corpus, quippe qui ex illis componitur, qui neque generantur, neque
generant, scilicet ex monade & septem, aut ex eo, qui tum generatur, tum ge-
nerat, nempe quaternario duplato; qui etiam iustitia vocatur, quia primus
omnium solvitur in numeros pariter pares, id est, in bis quaterna, ut nihilo-
minus in numeros æque pariter pares divisio solvatur in bis bina, & tandem


*Omnes na-
tiones nu-
merant sta-
tuto termi-
no denarii.
Thraci im-
becilla me-
moriam.*

*Denarius
omnia nu-
merandi ge-
nera habet.
Obiectio.*

reolutio æqualiter redeat usque ad unitatem, qui ergo tam iustus est, non
convenit profecto foetui iniquum esse? Sed etiam sphaeræ octo sunt mobiles
ad ipsam cœli harmoniam firmandam; quæ cum ita sint, parem numerum
non semper imperfectum esse apparet? Hoc ut solvant Pythagorici, ex ipsâ
arithmeticâ aliâ demonstrationem afferunt.

*Pythagora-
orū solutio.*

Sit, inquit, triangulum scalenum, id est, ex tribus lineis inæqualibus constitutum, A, B, C, cujus latus
B, C, sit unitatum 4. latus autem A, B, sit unitatum 5. perspicuum est ex di-
sciplinâ Pythagoræorum 3. & 5. esse mares, ut supra dictum est, utpote impa-
res, 4. foeminam ut parem; multiplicentur itaque 4. per
5. fient 20; 5. per se multiplicentur fient 25. simul jun-
cti numeri conficiunt 45. hæc per medium spatium
trianguli, id est, per sex, (constat enim totum 12.) mul-
tiplices, fient 270. quæ novem menses constituunt.
Rursus multiplices 4. per 5. fient 20, & similiter 3. per 5.
fient 15. simul juncta erunt 35. hæc per medium spatii
trigoni multiplices, hoc est, per sex, fient 210. quæ se-
ptimum mensem componunt, in quo minor partus e-
ducitur. Iterum ducas tres per 5. fient 15. ducito 5.



in se emergunt 25. simul componas erunt 40. hæc per medium spatium,
ut supra, multiplica, fiunt 240. qui octavum mensem componunt, quia
igitur in septimo & nono mense duntaxat masculi & foeminæ (quæ numeris
3. 4. 5. significantur) conjunctio reperitur, merito qui istis mensibus e-
duntur partus, sunt vitales, in mense autem octavo non est ulla masculi cum
foeminâ copulatio, quia non ducuntur 3. aut 5. per 4. quod foeminam re-
præsentat, ideo conjunctio præter naturam est, ex quâ partus vitales non
sunt.

*Reconditū
aliquid in
numeris est.
Gal. de nu-
meris sen-
tentia.*

3. crit. 8.

Quæ autem dicta sunt, etsi in numeris aliquid reconditum esse at-
testari videantur, à Galeno nugæ censentur, atque adeo magnopere miratur
Pythagoram illum tam sapientem virum numeris tantum tribuisse, de quibus
tamen ejus placita plane incerta sint, ac luxatis subsistant pedamentis: cur
enim monadem formam, dualitatem materiam? cur parem foeminam, im-
parem masculum statuunt? adhæc volenti perfacile videtur, quemcu-
que numerum magis minusve laudare aut vituperare. Nam Aristoteles
decimum extollit, Plato in Timæo octonarium plenum facit, quia absol-
vit numerum cœlorum mobilium; Philo in lib. de opificio DEI senarium
esse perfectissimum censet, ideo in eo mundum perfecisse Deum Opt. Max.

cui cooperatur S. Augustinus. Agrippa quartū, Verderius tertium, alii centesimum evehunt, multarum rerum, quæ hoc comprehenduntur numero, in medium adductis exemplis. Utcumque tamen constat, rationem numeri contemnendam omnino non esse, quæ in multis sanctarum scripturarum locis, quæ magni æstimanda sit, elucet diligenter intuentibus, nec frustra in laudibus Dei dictum est: *Omnia in mensura, & numero, & pondere disposuisti.*

11. de civit.
Dei. 30.

Cur septimestres, octimestresq; non raro edantur: & cur septimo mense nati vitales sint, octavo vero minime.

10

CAP. VI.

Nunc qua ratione septimestres, octimestresque partus edantur perscrutandum erit, quod quidem non Hippocratis solum, Galenique testimoniis constat, sed etiam experientia, quæ normæ vice semper est habenda, & omnis demonstrationis initium. Cur igitur septimestres nascantur, causam assignat Hippocrates lib. de carnib. quod per id temporis fœtus, & maturescere, & robore augeri incipiat, magisque quam aliis perficiatur temporibus, & velamina, in quibus ab initio nutritus fuerat, ad id coacta laxentur, aut ex fœtu: naturæq; instituto, quod plenissimus jam sit uterus, & fœtus fortissimus; aut ex occasione aliquâ, quæ debitum tempus antevertat, antequam perfectè maturescat; quo fit ut ex septimestribus quidam pereant aut valetudinarii vivant, qui nimirum ex causâ præter naturam expelluntur, nisi robusti sint, atq; validi, & firmi existant, qui operante naturâ prodeunt. Cur verò talia infanti septimo mense potius quam aliis contingant. Hippocrates nonnunquam, cum Pythagora septenarii numeri arcanæ naturæ acceptum fert; alijs à nobis superiùs propositam rationem assignat, quia nimirum dimidiam jam compleverunt anni partem, decadas septimanarum tres, & dies lunares 210. solares 182. quo tempore solis motio secunda perficitur, & lunæ septima. Hæ tamen rationes, cur hū fœtus vitales sint, duntaxat mihi demonstrare videntur, cur vero hoc potius quam alio tempore excludantur, in causâ est maturitatis perfectio, propter quam celer fœtus violentusq; fit motus, quo nimio calculatu membranas laxans atque disrumpens viam sibi ad exitum aperit, quin etiam vulva per id tempus expletur, & maturo fœtu jam distenta laxari incipit, expletur autem septimo mense nonnunquam ob locellorum angustiam, quæ fœtum grandiore continere non potest, plerumque propter validissimam vim in vulvâ informatricem utilemq; , ac moderatum sanguinem fœtum celerius explicantem: sed summa, & maxime naturæ consentiens ratio mihi videtur, cur septimo mense vulva expleatur, genitalis feminis natura alia atq; alia, ut suprâ jam prodidimus. Porro genitos in ipso interlunio, aut ante plenilunium temporius ad maturitatem pervenire, fœcundiusq; in utero crescere, & ideo celerius vulvâ explere verosimile est, atque hanc fuisse existimo Plinii sententiam, quæ etsi à nonnullis inepta judicetur, eorum contra hoc sapientissimum decretum ineptiores mihi videntur fuitiles nugationes; vulvâ, ajunt, expleri, partus per id tempus consummatio atque perfectio, & tunicarum disruptio, causæ sunt cur septimo mense partus contingat; non igitur interlunium, aut plenilunium, nam quantumcunq; crescente luna generetur, si tamen vulva non expleatur, septimo mense naturaliter non prodibit. Nos tamen non imus inficias, neque Plinius negat, partus consummationem, & vulvæ expletionem causam esse septimestris partus, sed citius expleri conceptu factō interlunio aut ante plenilunium, rationi maximè cohæret, cum videamus fata, & arbores eo tempore consitas, nec non ungues capillosque cætos temporius repullulare, quia tunc partes succulentiores sunt & magis exci-

Septimestres cur edantur.

Septimestres ex duabus causis diversis.

Septimestres aliquot cur valetudinarii, & imbecilles.

Septimestres cur vitales.

Cur potius hoc quam alio tempore.

Vtrum septimo mense cur expletur.

Ante plenilunium geniti temporius maturarescunt.

Quorundam adversus Plin. sententia.

Cur serius aut temporius partus fiat.

20

30

40

50

7. naturalis
hist. 5.

- gis excitata in radicibus ac feminibus genitiva virtus, quare non mirum si eo tempore humanum etiam semen vegetius sit foetus pabulum, hoc est, menstrua defæcatoria, & abundantioris alimenti, virtusque uteri efficacior atque præstantior; & quam quæso poteris invenire causam cur citius aut temporis vulva expleatur? nisi aut uteri virtutem aut seminis naturam, aut pabuli abundantiam, aut tempora conceptus, cumque tres primæ inferiores sint ac secundariæ, si ad superiorem aliquam causam prioremque sit recurrendum ut certe est, ad lunæ procul dubio incrementum deveniendum erit. At dicunt; Hippocrates & Galenus, atque alij veteres illustresque scriptores, qui astrorum aspectus potestatesque diligenter notarunt, & de septimestri partu exactissime scripserunt, causæ hujus nullam fecerunt mentionem; quasi vero valeat quicquam hoc argumentum, prisci illi sapientes Rhabarbari nullam fecerunt mentionem, ergo bilem non purgat, nec morbis opitulatur: atqui ipsi oscitanter percurrerunt Hippocratis locum lib. de octimestri partu, ubi ita scripsit, *Nam cum ultra plenilunium mulier concepit, necessum est eum conceptum undecimum mensem apprehendere, quo nihil ad hanc sententiam fulciendam aptius dici potuit. Existimo tamen mendum subesse in Plinij litera, sic enim legimus apud ipsum: septimo non nisi pridie postero plenilunii die, aut interlunio concepti nascuntur; ubi dempta voce, postero, legerem potius septimo non nisi pridie plenilunii die aut inter.*
- 2^o lunio concepti nascuntur, ut comprehendat tantummodo illud tempus quod est ab interlunio ad plenilunium usque tum plenilunii spacium, à quo partus tardiores gigni certum est, quippe qui nonum decimumque attingant mensem. Ut autem receptui canamus, & quæ fusiis dicta sunt, in pauca contrahamus, celerioris sive septimestris partus causæ sunt ipsius perfectio, celerque motus, (de naturali loquor) vulvaque expletio; cur verò ita expleatur, facit vis genitiva uteri, seminis natura, pabuli abundantia, & Lunæ positura, tempore conceptionis. Octimestris vero infelicitas, ex foetus imbecillitate, & tempore minus opportuno, quo nimirum nulla conspicabilis fit solis commutatio, potissimum pendet, quare cum nulla ejus possit assignari naturalis causa, vitalis esse non potest, non enim ex naturâ suâ prodit, neque ex temporis efficaciam; ideo similis censetur octavo diei in morbis, qui quoniam neque index est, neque decretorius, si quando in eo crisis contingat difficilis planè est, & perniciofa. Præterea contingit 24^o. (qui sextum efficit quadragenarium, de quo consimile iudicium faciunt scriptores atque de die sexto, quem tyranno omnino infideli, & proditori assimilant) quo tempore nulla est solis mutatio, quæ foetum de-jicere possit, & in lucem proferre; quod si tanta illi commutatio acci-dat, à Lunæ mutatione, quæ singulis mensibus fit ut prodeat, admodum imbecillum esse necessarium est; nam et si temporis ratione perfectus est,
- 4^o quodammodo tamen recrudit, & imbecillus evasit propter colluctationem, & motum septimi reiteratum in octavo nondum viribus refectionis sicuti secundo hujus libri capit. jam prodidimus; quod si ita fatigatus, & imbecillus, quo tempore maxime laborat, exeat in lucem, aeris perturbationes locique, admodum diversi ab eo, in quo erat, sustinere non potest, & intermoritur. Præterea, autore Hippocrate, octavi mensis gestatio onerosa est, & perdifficilis tum matris ratione, affectæ ob pueri intus conditi perturbatos motus, tum uteri incommodius se habentis; quare si se tum temporis partio ostendat, dupliciter læditur foetus, & à proprio motu, quo se imbecillus præcipitat, & à matris uterique, in quo continetur, affectu. Huc accedit experientia ab ipsis feminis concepta, (quibus fidem non omnino derogari vult Hippocrates lib. de septimestri partu) hæ vero ex eo, quod cognoverunt in corporibus suis, dicunt octimestres supervestites haud quaquam manere. Imò quicumque partus manci, claudive, aut cæci in lucem veniunt, hos in ventre octavo mense laborasse multorum fert

Causa cur citius aut temporis vulva expleatur quæ duplex. Occurritur obiectioni.

Plinij locus restituatur.

Causa celerioris partus.

Octimestris infelicitas unde proveniat.

Dies sextus & mensis octavius tyranno assimilantur.

Octavi gestatio onerosa.

Feminis in suis affectibus fides omnino non est deroganda.

Qui manci aut claudive in lucem veniunt, octavo mense laborantes.

*Lib. de octi-
mestri par-
tu.*

fert opinio, quicunq; autem sexto mense nati fuerint, vitam naturaliter sustinere non posse, eo quod, licet distincte formati sint, nondum tamen justæ perfectionis existunt. Non est tamen octimestris abortus dicendus, connumerant enim illum scriptores inter partus, ut videre est apud Hippoc. Aristotelem, & Galenum locis cit: & insuper quia alicubi, ut in Aegypto, & Hispaniâ vivunt ob matris robur, temperiem probam, succulentum habitum, regionum fertilitatem, & pariendi facilitatem, quâ minus foetus offenduntur, quod tametsi ab autoribus scriptum reperiam (ut hoc obiter appungam) tamen hodierna experientia contrarium testatur, nam foeminae Hispanæ debiliores sunt, & partus difficultate sæpius divexantur, quin etiam quantumcum- 10
que calore abundant, qui ad generationem facit, tamen infœcundiores sunt, quam septentrionales, cujus rei causam esse puto, quia simul cū calore siccitatē habent conjunctam, quæ generationi adversatur, ac insuper quia mulieres ibi aquam bibunt, quæ sterilitatem inducere solet: ob quas quidem causas Hispaniam minus populosam esse reor, adde meretricum numerum, à quibus homines exhausti, & infœcundi redduntur, & illa foeminarum pars ob seminum commixtionem, & crebrâ coitus agitationem generationi inepta fit. Sed ad pensum redeunt, neque etiam legitimus partus dici meretur octimestris, cum in cæteris regionibus & vitalis non sit, & matri exitium afferat, quâobrem accommodatè cum additamento, ac secundum quid, uti ajunt, octi- 20
mestris partus nuncupatur. Ex dictis jam aperte colliges, quid sibi Hippocrates velit in illo obscurissimo ænigmate, quovis Herculeo nodo in extricabili, quod nobis lib. de alimento proposuit dicens: *Est & non est octimestris generatio*, quibus verbis indicat eum, qui natus est mense octavo aliquo quidem modo esse, & natum videri, revera tamen non esse, quia paulo post interitus est.

*Octimestris
plane abortus
non est
dicendus,
neg. legiti-
mus partus
Octimestres
alicubi cur
vivunt &
servantur.*

*Fœmina Hispania
infœcundior
septentrionalibus*

*Hipp. locus
explicatur.*

De partus exeundi modo ac debitâ figurâ.

CAP. VII.

30

*Naturalis
partus qui
fiat.* Superest ut eadem, quâ sumus ingressi januâ, profecti ex supradictis jam eruamus, naturalem partum tum maximè fieri, cum puero, &imenti, & loci inopia oppresso motus validus accidit, quo manib; pedibusq; calcitrante tunicæ seu velamenta foetus disrumpuntur ac dehiscunt, quod appositissimo spicarum exemplo comprobatur Hippocrates; nam sicuti in illis, malis granatis, & amygdalis ob molis intus increscentis violentum imperum ligneus ille cortex dehiscit ac interrumpitur; sic quæ foetum cooperiunt involucas tuncq; à vinculis exsolvitur, & agitatus foras procedit, & jam virtus retentrix non potest onus sustinere, quo fit, ut exurgat expultrix; dilaceratis autem membris, ichores prodeunt multi, & cruenta multa, doloresq; tunc validi parturientes excruciant, dum vincula rumpuntur, & fortiter calcitratur foetus exitum sibi parans; tuncq; naturalis dicitur partus, si ordinem naturæ servet, hoc est, si in caput procedat puer, brachiis subsequenter super coxas extentis: fiunt 40
*Ichores in
partu.* verò dolores parturitionis quantumvis naturalis tempore, propter separationem foetus à vasis, velamentorum disruptionem, & spiritus confertum impetum ad embryonis excursum excitatum ut definitionum med. autor prodidit: Quibus adde tres alias causas quas i. c. hujus lib. quarti posuimus, ac tandem propter exitum per tam angustas vias, uteri enim os (qui antea clausum arctissimè fuerat) aperitur in hoc opere, quantum sufficiat infanti exitum præbere, 50
& qui novem continenter mensibus connixerat foetum avidè comprehendens, tum paulatim referatur, ut obstetricibus minimum in id digitum immittere liceat. Quod autem sola mulier maximos in partu sustineat labores, superius jam diximus, & ejus eventus causas attulimus. c. i. hujus libri: nunc ad pensum,

*Doloris causa
in partu.*

penſum. Ad fœtus igitur prolapſionem ſatis jam patente utero, univerſus ejus fundus quam proximè poteſt ad os ſe convertit, fœtumq; foràs propellit, cui & aliæ circumjacentes partes ſuppeditas ferunt, ipſaq; mulier non mediocriter ſibi opitulatur viribusq; ad fœtum expellendum conſtituitur, contractis intentiſq; iis, qui in abdomine ſunt muſculis: multa igitur in tam difficili ar-

Tria ad partum concurrit.

Quinq; ad naturalem partum requiruntur conditiones. Naturalis partus definitio.

- 10 confummati ac perfecti fœtus juſto tempore & figurâ in lucem emiſſio; quæ definitio non ſolum abortum, ſicuti prima, ſed etiam illegitimum partum excludit; nam ibi partum definivimus, hîc naturalem partum, quo autem pacto os uteri tantopere dehifcat, ut per id fœtus elabatur ſe ignorare conſitetur Galenus, neque aliud quam mirari poſſe; Avicennas exiſtimat, pubis oſſa neceſſario ſeungi, commiſſurâ quaſi diſſolutâ, diſſociatâque, quod tamen fieri non poſſe primo libro demonſtravimus, valentiſſimis enim firmiſſimisq; vinculis natura munivit partes eas; potius igitur id ipſum accidit oſſi ſacro; à quo aliquantulum abducuntur pubis oſſa, quæ illi colligata circumjacent, aut etiam aliquantulum cedit cauda, & oſſis ſacri cum ipſâ cauda articulatio, nam
- 20 cum os ſacrum in caudam definat, ita cum eo articulantur ipſius oſſa, ut reſſecti poſſint in partem exteriorem; ſed quia quantumcunque poſteriora dilatentur, non adhuc video, quid illud faciat ad cervicis apertionem, & exitum infantis à corpore, etſi à matrice eâ ratione educi facilius poſſit, propterea anteriora etiam & oſſa pubis aliquo modo non quidem diſlocari, ſed dilatari ac cedere putârim; partibus tamen poſticiſ, quibus vulvâ parturiendo multum innititur, magna vis inferitur, rectum enim inteſtinum, & podicem graviffime premi conſtat, plerumque enim poſt partum acerbior aliquis ibi remanet affectus, qui curationem poſtulat; cæterum ne in exitu offendere-
- 30 ſiſtentem, ureterem capit, & in tuto tantisper tenet, eximiâ & admirabili naturæ providentiâ. Porro in partu plurimum laborant primiparæ ob in-
- 40 experientiam laborum, autore Hippocrate libri de natura. pueri: quod ſi fœtus valetudinarius eſt, & mater imbecilla, non ſine periculo res eſt, id autem poſſimum contingit, ſi hyems auſtralis præceſſerit, & pluvioſa, verum ſiccum, & ſeptentrionale, cujus rei cauſam eſſe dicunt, quia tenelli fœtus ab inæquali intemperie admodum offenduntur; atque adeo à contrariis tempeſtatibus percuſſi in utero, priuſquam excludantur, ſæpe pereunt; aut qui antea debilis fuerat in ipſo enixu ſuccumbit, vel ſaltem tenuis, & valetudinarius vivit, quia corpora rara, mollia, ac humida, qualia mulierum, humidiora per illam conſtitutionem tepidam reddita ac rariora, ad intimas ſui partes aëris ambientis qualiſ ſicci & aquilonaris veris acutam frigiditatem facile admittunt.

Qua ratione uterus tantopere in partum aperitur.

Non poſteriora ſolum ſed etiam anteriora in partum cedunt aliquo modo.

Dolor poſt partum. Crenanſus. Primipara in partu plus laborant. Contraria temporum mutationes fœtum contrahunt.

Cur autè ſeptentrionales venti conceptû firmant, auſtrales abortus cauſæ ſint, neq; ab Hipp. neq; à Galeno ſcriptum reperio, cauſa tamen ex Democrito deſumitur, quia ventrem ferentibus corpora auſtro laxantur, & diſſolvuntur, & idcirco receptaculo dilatato, & longè lateq; diſſuſo ac malè compacto, partus errare, & vagari, eoſdemq; calefactos huc & illuc dilabi, & diſfluere, ac jâ locis diſcluſis & remiſſis faciliùs excidere cogûtur: contra ſi tempeſtas ſit frigida & ſeptentrionales venti ſint, locorum adſtrictione fœtus contrahi, & compri-
50 mi ut de locis dimoveri, ac depelli non queât, neq; ſane diſſolut one, & laxitate, quaſi tempeſtate quati, præſertim cum à perturbatione conquieſcant, & firmiſſimâ ſede diſtringantur, ita ut facile ad pariendi tempus durare poſſint, quamobrem frigidâ conſtitutione (dicebat Democritus Abderites) fœtus manent, calore verò, ut plurimum excidunt, hoc enim ſuperante fieri non poſſe, quin artus, & nervi laxentur, & fatiſcant.

Septentrionales venti fœtum firmant, auſtrales laxant.

Sed cur

15. De uſu part.

Galenus, aph. 55.

3. Aph. 12.

*Cur capite
prius factus
exerunt.*

Sed cur capite prius factus exerunt? Hippocrates causam esse dicit, ipsius capitis pondus, quod est omnium partium gravissimum, ideo primum ad foramen descendere; existimandum tamen est prudentissimam naturam iussu magni & excelsi Dei studuisse, ut factus exeant quam tutissimè, & sibi & matri, quod hac figurâ fit, nam si in pedes egrediantur, disrumpuntur brachia, si in reliquas figuras, quas mox recensimus, mater omnino periclitatur: illud tamen silentij velo non contegam, quod Plinius scribit, mortuos pedibus efferri, eo quod mors sit vitæ contraria; ideo sicuti in vitâ exit homo capite, ita etiam in morte debeat ritu naturæ pedibus efferri. Egreditur igitur mas

*Mortui cur
pedibus ef-
feruntur.
& nascent-
es capite ex-
erunt.*

*Exerendi
modus.*

*Plinij &
priscorum
querela.*

quidem facie ad matris podicem: fœmina vero ad partes obscenas conversâ, quoniam in utero illis quoque contrarius situs erat; quamvis hoc alij vanum putent, & tùm mares, tùm fœminas semper pronos exire prodiderint. Conqueritur Plinius, reliquis animantibus varia tegumenta naturam tribuisse, testas, cortices, coria, spinas, vilos, setas, pilos, plumam, pennas, squamas, vellera; homini cujus causa videtur cuncta omnia animalia genuisse, novercam potius, quam parentem extitisse naturam; quem quidem inopem, nudum, querulum, ejulantem, & ad lachrymas projectum, quasi humanæ miseriæ præsagium in lucem projicit; quod ante ipsum ita cecinerat Lucretius:

*Tùm porro puer, ut sevis projectus ab undis
Navita, nudus, humi jacet infans, indigus omni
Vitali auxilio, cum primum in luminis oras
Nixibus ex alvo matris natura profundit:
Vagitus, locum lugubri complet, ut æquum est;
Cui tantum in vita restet transire malorum.*

20

*Thraces in-
fantium na-
talicia de-
plorant, ex-
equias cele-
brant.
Natura ho-
minibus be-
nigna est
mater, non
noverca.*

Hinc Thraces ac finitimi populi, autore Valerio Maximo in infantium natalitiis convocatis consanguineis, quantum miseriarum eis transcendendum restaret, deplorant, exequias vero cum lula celebrant. Verum enimvero si exactius ac emissitius oculis ad naturæ opera collimemus, & rem æquâ lance pensitemus, immerito quidem naturam pro matre novercam ab illis fuisse appellatam comperiemus, atq; hoc convitium, etsi verbotenus naturam feriat, revera tamen in eum redundare, qui naturam condidit, cujus potius omnipotentiam, sapientiam, ac bonitatem in hoc potissimum opere admirari collauderèq; debemus, qui tam benignam matrem naturâ hominibus præfecerit: Nullum enim animal à natura armatum valet exercere alia arma quam sua propria, ideo homo caruit illis, ut omnes habere posset; nam cum intellectu omnes artes, & cum manibus omnia arma valet exercere; quod si nudus obnoxius erat periculis, & minus firmus, tribus illum natura armavit præfidiis, ingenio ad inventionem necessariorum, sermone ad auxilium, manibus ad perfectionem eorum omnium, quæ vel ingenio excogitasset, vel sermone ab aliis didicisset. Ploratus vero causam sapientum plerique perquisiverunt;

30

*Ploratus
infantium
egredientium
causa.*

& alij cœlestium orbium motiones, quibus tenella corpuscula commoveantur; Soranus Ephesus causam dicit, quod infuetam tangit terram, & tenellus spiritus à luce concutitur; alij & hoc addunt, quod à lumine extorretur, non, ut quidam ajunt, quod anima cœlestium regionum extorris terrenum corpus prius inhabitet, atque ideo flere infantes cogantur; Alij terræ revolutiones causam esse ridiculè crediderunt, hinc putabant, eos qui in navibus nascuntur, non plorare, cujus contrarium quotidianæ experientiæ testimonio comprobatur; est enim infantium nascentium ejulatus potissima causa ambientis aëris alteratio, diversa ab eâ, quâ intra uterum afficiebantur; adjuvat cohibitus spiritus, propter quem vox, quâ intra uterum nullam infans adhuc emisserat, majori impetu prorumpit. Porro factum in nascendo quatuor sunt non naturales figuræ; prima quando non in caput, sed in pedes egreditur, quos Agrippas, quasi ægre partos appellamus, quo pacto Marcum Agrippam natum esse ferunt, ac Agrippinas utrasque, & Neronem illum generis humani hostem:

40 C. 17.

50

*Partus non
naturalis
figura.
Agrippa.*

hostem; Altera, quando manibus exit, quem ego vitalem sæpe vidi; ubi notandum has figuras duplicatas esse, quia interdum duos pedes effert infans, interdum unum duntaxat. Tertia figura est, quando in latus foetus progreditur, qui item partus difficilissimus habetur. Quarta, quando duplicatus exit, idque aut natibus primo oblati, aut cum manibus pedibusque simul ad parvum inclinat infans; quod si in pectus aliquando procidat, retrò manibus, pedibusque coniectis omnium periculosissimus habendus erit; has vero figuras omnes Eucharius, Rodion, & Jacobus Rufus diligenter depinxerunt. Quæ autem in simplici partu dicta sunt, eadem in gemino & trino perinde ob-

- 10 servantur, nisi quod aliquando contingit, alterum infantem in caput, alterum in pedes demissum sese exhibere; quæ quidem ex naturali, & non naturali partus genere composita figura est; ita Vopiscos appellat Plinius cum è geminis unus vitalis nasceretur, altero interempto abortu; quemadmodum qui eneclâ parente, & cæsâ vitales nascuntur Cæsares, & Cæsones nominabantur, à cæso matris ventre, auspiciatusque gigni crediti erant, quo pacto Scipionem Africanum, Julium Cæsarem, & Manlium natos esse scribit. Sæpe etiam, quod miserum, & lamentabile est, ferramentis, ut uncinis, rostro anatis, & terlior-
 20 cipe, prout necessitas urget, foetus vivi, à vivâ, & integrâ matre educuntur; de quo opere & modo extrahendi foetum ex utero materno absque vel matris vel
 foetus periculo, aut fecunditatis abolitione, quatuor extant Francisci Rouffeti integri commentarii.

Ex nativitate
 si enim natu-
 rali com-
 posita figu-
 ra.
 Vopisci.
 Cæsares vel
 cæsones au-
 spiciate na-
 scuntur.
 Foetus vi-
 vi è vivâ
 matre præ-
 ducitur.

*Quibus signis partus cognoscatur, & de lochiorum
 expurgatione.*

CAP. VIII.

- 10 Igitur instante jam partu, acrior sub umbilico & ad inguina dolor premit, inde se ad lumborum vertebrae reflectens, genitalia cum dolore tument, febri-
 lis horror corpus invadit ex naturæ ad excretionem conatu, facies rubet, ven-
 ter incalefcit, cum verò magis instat parturitionis tempus, urinæ adest incont-
 inentia, uterus solvi, & laxari sentitur, tormina vexant, partes superiores gra-
 ciles fiunt, & extenduntur loca, super pectinem & inguina; immissoque digito,
 quid ad magnitudinem ovi in orificio invenitur, convolutum nimirum foetum eâ
 ratione, quâ libro primo diximus; ac tunc ruptis membranis, quibus conti-
 nebatur, aquæ ex utero defluunt (sic enim vocant obstetrices foetus sudorem,
 & innominatam aliam sordem, quæ inter amnion, & foetum continetur, quæ-
 quæ innatat) is autem humor primo paucus effertur, postmodum plurimus,
 40 ac demum sanguis aquosus, si foemina nascitura est, ruber, & purus si mascu-
 lus; quo tempore, & non antea in sedē constituenda est mulier, quia jam ob-
 stetrices os uteri tangentes aperiri sentiunt, & dehiscens uteri modum augeri,
 ideoque in sellâ collocant, aut surgere jubent, & ad expellendum foetum strenue
 se parat adhortantur, ad quam quidem rem in quibusdam regionibus obstetri-
 ces peculiaris sedilia habent, quæ ab humo non altè distant; ita ut mulier ne-
 que stare neque prorsus jacere videatur, & excavata ita sunt, ut facile, quæ
 debent, transmittant, ac reclinantem tergo accipiant, quorum formam idem
 Eucharius depinxit. Cum itaque jam partus instat, os uteri directum ap-
 parer, quod perpetuo in partu fit, perinde ac in conceptu, tunc si partus natu-
 30 ralis est, quod cognoscitur ex eo, quia in caput nascitur, totum opus soli Deo,
 & ipsius parturientis diligentia, & viribus committitur, ipsa enim abdominis
 musculis, puer propriis viribus partum facilem parant; uteris vero otiantem jam
 retentrice, & proritâ expultrice, tanto interdum impetu operatur, ut simul
 foras excidere visus jam sit; Postea vero acetabula dicta dissolvuntur, ab ace-
 tabulis secundinæ evelluntur, ac tandem foetus viarum angustia secundas exu-
 it, &

Partus in-
 stans si-
 gna.

Aquæ præ-
 fluvium.

In sedē mu-
 lier quando
 constituen-
 da.

Sedilia:

Partus na-
 turalis in
 quo cognos-
 catur.

Acetabulo-
 rum dissolu-
 tio.

Secundinæ
 evulso.

it, & in lucem prodit, quem prudens obstetrix apte, & mollissimis linteis excipit, statimq; aquæ obstetricis umbilicum, qui postremus omnium in lucem prodit, relicta quatuor digitorum circiter longitudine fecant; securius tamen est, & in Hispania usitatum, non illico umbilicum præscindere, & à secundinis divellere, ne sine involucris fœtus exeat; quæ quidem, ne diutius intus maneat, ab umbilico secanda non sunt, sed per quatuor aut quinque horas expectandum, remediis interea ad id adhibitis, quæ suo loco ponenda sunt; ac si non proficiant, ita sentiente Hipp. lib. de superfl. & 1. de morb. mul. tunc secandus umbilicus erit duploq; filo fortiter constringendus, quam proxime ad ventrem infantis, quod pollicis ab abdomine latitudine fit. Non tamen arctior fiat strictura, ne quæ ultra ipsum umbilici pars est, citius, quam oportet, excidat; nec etiam laxius, ne funesta hæmorrhagia per vasa umbilicalia sequatur, aut aer frigidus intrò in puerum subeat; sectio vero fiat novaculâ peracutâ, vulnere imponendo pannus linteus duplex, oleo ros. & amigd. dul. madidus ad doloris sedationem; ita paucis post diebus una cum vinculo excidet, quod intra nexum est, constricta enim vena, & arteria nutritione & vita destituitur; loto vero puero, & sordibus absterfo, quod vino calenti fit, in quo rosarum, & myrthi folia incoxerint, siccus jam umbilicus pulvere ex Bolo Armeniæ, sanguine draconis, & myrthâ conspergi solet, ut qui nullius amplius sit usus, & gossipio potius involvas, quam abdomini incumbere sinas, nam calore vitali destitutus frigiditate suâ dolorifica tormina infanti excitat, sed hæc in praxi copiosius invenies. Reliqua umbilici pars, quæ cum secundinis intus remanserat, eisdem connexa postea excernitur: tuncq; tertia illa menstrui portio, quam circa uterum toto gestationis tempore accumulari diximus, per ipsum dimanat copiose primum ad heminam ferè cum dimidiâ; deinde paulatim, quousq; quæ marem peperit, triginta diebus expurgatur, estq; longissima huiusmodi purgatio plena perfectaq; quæ tamè si ad 20. dies duret, nihil prorsus habet periculi: si vero filiam genuit, duobus, & quadraginta diebus repurgatur, quæ certè purgatio ut maxime est diuturna, ita perfectæ est: attamen periculo vacaverit, si 25. diebus peragatur, Hipp. decreto lib. de morb. mulierum, qui tamen terminus in nostra praxi moderandus: hoc nunc intelligatur oportet, quod juniores diebus paucioribus, seniores pluribus expurgantur. Purgantur autem à partu mulieres eam ob causam, quod antea ad 40. usq; diem, si utero puella gestaretur, aut usq; ad trigésimū, si masculus, paucissimus sanguis ad incrementum fœtus delabatur (namq; hoc dierum numero infantium membra articulantur) deinde copiosior, donec in lucem infans prodeat, residuo semper ibidem depositus; ideoq; purgationes has, quæ lochia nuncupantur, à partu manare ad portionem dierū necessum est, quamvis robustis, & exercitio deditis non tamdiu sæpe fluant. Oportet autem ut lochia sint instar sanguinis à victima exeuntis, quæ si retineantur aut immodicè fluant, vel secundinæ non expellantur, in innumeras ac periculosissimas calamitates incurrunt puerperæ, quas Hipp. commemorat lib. de morb. mul. & nos suo loco recensebimus. Unde constat lochia nihil aliud esse, quam superfluum alimenti, quo fœtus nutriebatur in utero, quod toto gestationis tempore retentum fuit, ne apertis matricis venis una cum illo laudabilis sanguis expelleretur, neve acetabula in ipsa refectione laxarentur aut etiâ uterus lubricus redderetur, unde etiam abortus facilis foret. Jam vero quia excrementum piceum, de quo Arist. & nos supra egimus, quodq; si ante editum in lucem infantem egrediatur, mortui fœtus indicium foeminae esse dicunt, si intus maneret, perirent infantes, aut saltem toto pueritiei tempore, epilepsiæ, & periculosioribus variolis obnoxii manerent, ideo ex consilio Avicennæ, non ante lactandus infans est, quam ei butyrum, & mel virginicum, aut sirupum violaceum cum sesamo, aut simile quidpiam adhibeatur, quo egestionem prius emittat, cum quo etiam palatum perungitur, ut infantis ventriculus ab omni pituita, & recremento mundus evadat, quo etiam in casu aut sirupus violaceus simplex, aut tantillum theriacæ exhibetur, quamvis cum Galeno in lib. de theriaca putem eandem superare vires tenellorum infan-

Illico à partu quid faciendum.

Umbilici resecatio.

Umbilici ligaturæ qualem esse oporteat.

Vulnere curatio.

Fœtus ablutio.

A partu umbilici nullus est usus.

Lochia.

Quot diebus puerpera expurgatur.

Lochiorum causa.

Robustis pauciora lochia.

Lochia quid.

Quid puero ante primam lactationem exhibendū.

Theriaca non omnibus infansibus convenit.

1. Tex. 89.

30

Et 1. pro. 46.

7. de hist. nat. 10.

50

3. 1. d. 3. c. 2.

rum infantium, nisi septentrionalibus, ut Belgis, & Germanis, qui ut referunt parentum naturam, ita medicamenta fortiora facilius, sanguinis missiones difficulter tolerant. Postquam vero egresserit, tunc primum lactandus erit in-

fans, dummodo lac primis duobus diebus matris ipsius non sit, quia nondum sanguis ejus ita purificatus est, ut possit in laudabile lac converti, ideo ab eo afficiuntur pueri, & malum dicitur colostrum Avicenna cit. & Plinius: Lac ex papillâ sæpius in os infantis exprimitur, ut ita sensim assuecant ventriculi fibre

attrahendo, de quo quidem lacte in residuo hujus operis Deo Opt. Max. auspice, pauca cudere consilium est, si prius de periodo, quâ tum in mare, tum in-

1 o fœmina generandi ac pariendi tempus finiatur, brevissimè disserta vero. Igitur mulier post 50. annû non gignit ut plurimum, majoriq; parti quinto & quadragesimo profluvium sistitur, amissæ fœcunditatis testimonium. Mares ad septuagesimum annum generare possunt, sed nullo certo præfixo termino, nam in utroq; sexu, alii aliis temporibus, aut tardius generandi tempora aut finiunt aut producunt prout corporis, & vitæ, & succorum, & temperamentis, & cœli bonitas, atq; habitudo, quemq; in meliorem aut deteriore naturam provenerit. Massiniam post 86. annum filium genuisse, proditum est, Catonem Censorinum octogesimo exacto; inter mulieres Corneliam è Scipionum gente Volussium Saturninum post 62. annum, & Valescus in suo Filonio scribit,

2 o puerperam se vidisse, quæ 67. ætatis suæ anno filium peperisset: sed magna ex parte maribus 65. annus finis progenerandi est, fœminis quintus, & quadragesimus, ut autor est Aristoteles; quando autem incipiant homines generare jam prodidimus.

Septentrio-
nales ca-
thartici sit-
tibus sang-
nif. affe-
lius ferunt.
Lac primis
duobus die-
bus matris
non sit
Colostrum
quid.
Lactandi
ratio.
Gignendi
periodus in
mare et fœ-
mina.

De II. c. 41.

3. de hist.
anim. lib. 2. c. 3.

*De lacte, quid illud, generationis modus, partes, conditio-
nes, ac qualitates.*

CAP. IX.

30

SOLERS, & sapientissima natura à summo Deo erudita infantis, quem in utero fabrefecerat, extra uterum constituti non obliviscitur, imo sanguinis portionem, quâ intra ipsum nutriebatur, ad mammas per communes venas, quarum sæpè meminimus, extrudens, candore modificans, ne cruore delibuta ubera oculos alumni averterent, aut mater sanguinis metu expavesceret, commodissimû parat puerulis alimentum in eâ parte, qua facilimè simul & citissimè elaborari lactis copia posset, & ab alumno facile fugi, qui vicissim posset à matre foveri, amplecti, osculari, & amorè ejus promereri. Posteaquâ igitur reliquaquæ

4 o priora sunt naturâ prius, ut par erat, forsitan fusiùs, sed quam potui lucidissimè exposui, postulat series rerum, ut de hoc etiam naturam imitando nonnulla annectam. Empedocles apud Arist. lac pus esse dicebat, fortassis, quia veteribus solitum fuit, concoctionem per corruptionem intelligere. Est tamen lac nil profecto aliud quam benignum corporis excrementum, sanguine è rubro in candidum mutato, ad factus nutritionem; cæterum non solum post editum infantem lac apparet, sed cum jam partus instat, lacturire incipit, quò scilicet, cum jam eo uti infantem oporteat, maturius, concoctius, ac veluti paulatim paratû lac fiat, ideo incipit aliquibus prius, plerumq; autem septimo octavoq; mense; quod quidem lib. de nat. pueri Hipp. accidere putavit, quia retentis per conce-

5 o ptum mensuris alimenti abundantia omentû pinguescat, & cente adipe albo, necdum concreto abundans, ceu oleo corium illitum, à turgido utero compressum, & sursum & deorsum destillat, deorsum quidè in Embrii alimentum, quamdiu in utero est, sursum in mammas recipiatur, & id lac vocemus; sed hæc sententia quia nullâ veritatis similitudinem capit, repudianda omnino est, quin etiam quia ipsius Hip. placitis contrariatur, aliunde ejusdè libris inserta videtur,

Lactis ma-
teria.

Mamma
cur in pe-
ctore sita.

Lac quid.

Lactis tem-
pus.

Hipp. lib. de
lacte inser-
ta falsa sen-
tentia.

4. de gener.
anim. lib. 2.

*Vera lactis
ratio.*

nam ipse in aphorismis, & Galen. in comment. aliam veriorem, & magis accommodatam innuunt; nimirum, quia iustissima natura in ultimis mensibus sanguinem in foemina redundantem, nec tamen aliter quam copia superfluum, deponit apud mammarum glandulas, tum per communes mammarum, & uteri venas, tum per eas, quae a propaginibus venae cavae descendunt, ubi glandularum vi (quibus proprie conficiendi lactis facultas tribuitur) in album, & rubro vertitur, & lactis naturam nomenque sortitur: non dissimili modo, ac idem sanguis in spumofam vertitur humiditatem in pulmonis carne, & testium facultate in sperma appellatum transmutatur; in lingua saliva nomen accipit; dum enim glandulae illum sibi assimilare conantur, non solum dealbant, sed frigidiusculum etiam reddunt, ita tamen, ut facile a tenello foetu, ad cuius nutritionem comparatum est, concoqui possit. Quod porro septimo octavoque mense mammae magis attolli incipiant, papillaeque gliscere, & turgere, causam esse constat, quod ultimis mensibus multum jam crassioris sanguinis congestum est in venis, & arteriis uteri, per quas foetus alimentum transit, quod quidem sanguini influenti impedimento est, foetus enim jam grandior multo indiget, & multum trahit, multus autem sanguis penetrare non potens recurrit per communes venas ad mammas; unde etiam ulterius elucidatur difficilis locus Aristotelis quem 10

*Mamma 7.
mense cur
incipiant
attolli.*

3. lib. c. 14. explicuimus, ubi foetus ultimis mensibus minus consumere alimentum confirmare videtur, quod quidem fit non quod minori indiget alimento, sed quod minus ad ipsum jam penetrare potest, ideoque recurrit ad mammas, qui certe recursus, & ad lactis, cuius usus jam imminet, praeparationem utilis est, & ut foetus penuriam sentiens exitum pareret, ita enim equissima natura, & ejus omnipotens, & sapientissimus conditor Deus omnia mensuravit, ut necessariae causas iis, quae fieri expedit arrificiose aptaverit; sic quamdiu in utero alendus foetus erat, ad uterum universus sanguis colligebatur, lactanti mulieri ad mammas. Palam jam ex dictis est sanguinem materialem esse lactis causam; (sanguinem inquam dulcissimum, & pinguisimum Hip. teste lib. de nat. pueri, & i. de mul. morb.) glandulas mammarum efficientem: foetus nutritionem, & conservationem finalem; formalem vero concoctionis modum, quo acquiritur ipsa lactis forma, qui quidem modus a calore influente cordis, & nativo mamillarum dependere autor est Dinus super lib. de nat. pueri: sed enim multitudinis, vel paucitatis lactis causa saepe regiones esse temperatas censet Arist. cit. potius tamen in humidis regionibus copiosius lac fieri crediderim, ut de Epiro, Frisia, & Hollandia Albertus scribit, in siccis minus abundans, sed crassius. Jam vero lac etiam simile videatur, partes tamen dissimiles habet; constat enim tribus potissimum substantiis crassam, seu caseosa; pingui, hoc est, butyraceam; & aqueam, quam dicimus serum. Pars caseosa frigida, & sicca est, si caseus recens sit (vetus enim ad caliditatem tendit) butyrofa temperata existit. 30

*Causa lactis
in quatuor*

*Causa multitudine
lactis*

Lactis partes

*Dub.
An serum
lactis sit, calidum
vel frigidum.*

*Autoris sententia de
sero temperamento.*

De sero prima inter antiquos medicinae professores reperitur quaestio: nam Galenus lactis serosam partem calidam, & acrem esse judicare videtur, cui sententiae patrocinator Avicenna c. de lacte, & Mesues c. de aqua lactis, quibus in locis sapientissimi viri ex eo videntur colligere, serum calidum esse & siccum, quia vim habet subducendi ex sententia Diosc. quin etiam extenuat, abstergit, & nitrosam possidet facultatem ut super eundem Lacuna notavit, ideoque jecoris obstructions aperit; quod idem persuaderi potest, quia quod sudor, sive lotium in sanguine est, idem serum in lacte, sed illud refragante nemine calidum est, ergo etiam serum. Ex altera tamen parte idem Galenus, in alium flectitur sensum, ac serum esse frigidum, & humidum asseverantius dicit, cui cooperatur Andr. Lacuna, & communis practantium usus, qui ad reprimendos febris aestus, & bilis furor, & pruriginosas pustulas maximam cum utilitate serum exhibent, cui ego sententiae libentius acquiesco; etiam aliquem calorem sero inesse non diffiteor, eum tamen ex herbis calidis, aut coagulo quo fuit extractum contraxisse reor potius, quam a natura sua, illud tamen calorem non talem tantumve esse, quin a frigidioribus partibus superetur; ratione igitur caliditatis, & acedinis vires in ipso sunt subducendi, 40

s. aph. 39.

3. de an. 9.

3. de alim. fac. 10.

lib. 2. c. 63.

4. de simpl. med. fac. 17.

subducendi, attenuandi, & abstergendi, suapte vero naturâ vim habet refrigerandi, & ardores ac bilem compescendi, & pruriginosis pustulis succurrendi, quia frigidum & humidum est, ideo illud lac frigidius censetur, cui plus inefferi, quâ ratione Galenus, Mesues, & Avicenna superioribus locis si explicentur, omnis omnino controversia dirimetur: Nunc ad propositum redeo.

Boni lactis
conditiones

Optimum itaq; lac censetur, quod purum sincerumq; est, nec amaritudinis, nec acrimoniæ, nec aciditatis, nec fædæ partis particeps, non graveolens, sed modice odoratum, & gustu suave, & parum dulce, album, & æquale, ac mediæ consistentiæ inter liquidum & spissum, ita ut in unguem instillatum non diffusetur, quod tale fuerit, boni succi est, corpus alit, alvum emollit, ac facilis concoctionis existit, præsertim vero humanum huic mediocritati accedit: quod autem lac pituitosum est, ex ungue facile defluit, & in sapore ad aciditatem vergit: biliosum, subtilius cum sit, amarorem aliquem præ se fert: melancholicum crassius, & tenax est, colore lividum aut subnigrum; nihilominus Aristoteles, lac lividum, & fuscas nutrices laudat, quod idem à Belgicis fœminis fieri video, cujus rei ratio esse potest, quia lac melius concoquunt propter vegetum ac validum calorem; quod iis in mentem non venit, qui hanc Aristotelis sententiam omnino respuunt, quam nos infra elucidabimus: Plinius in Ponto capras reperiri scribit, quæ lac nigrum generant, quâ in re damus, quæ accepi-

Pituitosi lactis
signa.
Biliosi.
Melancholici.

3. de hist.
animal. 21.

A. 4. meteo-
rorum.
P. 6. sym-
pos.

mus. Insuper lactis albedo non transparens est nec imagines reddit, sicuti vinum, & aqua, & alia pellucida corpora, propterea quod in lacte plurimum est terrenæ, & crassæ substantiæ, quæ, dicente Aristotele, & Plutarcho, ipsius colorem obtusum reddit. Cæterum si infans aliquâ ratione cogatur alio

Lactis albe-
dis qualis.

Brutorum lac
quod præ-
ferendum.

E lacte ani-
malium ut-
ring; den-
tatorum ca-
seus non fit.

quàm humano lacte uti, caprinum præferendum est, crassius ovinum, crassissimum, & pinguisimum bubulum, tenuissimum cameli, mox equæ, tum alinæ, sus planè crudum, & aqueum lac habet, ita ut ex iis caseus confici non possit, sicuti nec ex ullo eorum animalium, quæ utring; dentata sunt, quæ etiam plures, quam teras mammas habent, caseo inutilia, utiliora, quæ binas; tot præterea dedit natura mammas cuiq; animalium, quot ad suos fœtus alendos

30 necessarias esse duxit; Porro volatilia propter corporis siccitatem lac non habent, & quia pondere gravia volare non possent, ideo etiam vesica destituta sunt, sed lactis penuriam majori in filios amore natura compensat: omne autem lac igne spissari, frigore ferefcere, Plinius testis est, quod ex Aristotele suscipit infra citato. Gigni lactis abundantiam à calidis, & humidis rebus scribit Galenus, minuitur autem ab omnibus impenfè calidis, frigidis, ac siccis, quod si nonnunquam ea, quæ sunt calida, & sicca, uti fœniculum, & apium, aut nimis frigida, ut lactuca ad lactis generationem exhibentur, illa quidem, quatenus aperiunt, & movent sanguinem ad mammas, hæc vero in quantum temperaturam calidam, & exsiccata corrigit, lac generare per accidens dicuntur, quæ enim propriè & per se lac producant, calida procul dubio, & humida esse oportet.

Volatilia
lac non habent

Lactis penu-
riam amore
compensant

Lac gene-
rat calida;
humida;

21. de hist.
animal. 41.

i. sympl.

40 Utrum vero salita lactis copiam efficiant inter scriptores controversum est, nam Arabes pleriq; Aëtius, Moschios, & Albertus Magnus, laudant capita salitorum piscium; Hippocrates i. de mulierum morbis, Galenus, & Avicenna à rebus salitis omnino abstinere jubent, eâ potissimum ratione quia sal impenfè exsiccatur, & consumit omnia, ergo etiam lac; quâ quidem ductus ratione Mercurialis salita nullo pacto ad lactis generationem conducere existimat, nisi quatenus reliqua modice condiendo ad saporem, & penetrationem facit, quod si aliâ virtute id efficiat, illam plane se ignorare fatetur: Est tamen in promptu alia non contemnenda ratio, quæ ex Lacuna desumitur, referente Romæ caprarios, & opiliones tempore æstatis, quo pascua arefcunt, & lac per paucum generatur, hac arte plurimum lactis provocare; salitis rebus, oves, & capras pascunt, ita ob ingentem sitim magnam hauriunt aquæ copiam, quæ continua mulsiōne ad mammas trahitur, & in lac convertitur, aquosum tamen & salitum, cujus serum febrientibus perniciosum est, & vitæ inimicum; nec dissimili

Dub.
An salita
lactis copia
efficiant.

Mercuria-
lis sententia
explosatur.

Quâ ratio-
ne salita
lac efficiunt

3. de morb.
mul. 1.
2. in diosco-
lib. c. 65.

diffimili ratione septétrionales nutrices halecibus vescuntur, nisi ut excitatâ sti
majorem hauriât cerevisiæ copiu: non igitur mirum si in Barduana regione de
qua Moschio, & Albertus loquuntur, ubi pasqua falsa nitrosa; sunt, eâdem de
causâ magna proveniat lactis abundantia. Galenus quæcunq; admodum cale-
faciunt, non tamen valenter deficcant lactis proventum prohibere retulit;
cûm autem talia sint, quæ mensibus eliciendis congrua sunt, planè sequitur, ea
quæ provocant menstrua, destruere lac; cujus rei ratio est, quia sanguis ad ube-
ra non tantum mittitur, sed trahitur, ac proinde cum lac deficit, ad illud pro-
movendum sufficiunt quæcunq; leniter aperiunt, & movent, contra uterus ni-
hil confert ad delationem sanguinis, qui solum ad illum pellitur, quocirca quæ
mensēs movent, majores vires obtinere oportet, aut in majori copiâ exhiberi,
nam quando in eâ copiâ aut qualitate exhibentur, quæ evocare menses vale-
ant, valent etiam lac non movere solum, sed exficcare, quoniam non deficcantia,
& modice excalefacientia lac gignunt; quæ vero plus excalefaciunt, nec
valenter exficcant, menses proliciunt, aliquando tamen pro variâ naturæ in-
clinatione accidit, ut ea ipsa, quæ menses evocare apta sunt, lac provocent, &
è converso, quâ ratione quæ provocant sudorem, validiora sunt iis, quæ urinas
movent, quia multo difficilius est, humores in halitus transmutare, quam eos-
dem extenuare, & à sanguine partem serosam fecernere, quod diureticum
medicamentum instar coaguli facit; Et quia materia urinæ trahitur à reni-
bus, sudoris vero materia solum impellitur versus cutem: sæpe tamen una pro-
alterâ operatio contingit; Illa autem, quæ lotium cient, non solum lac, sed
mensēs etiam avertere nata sunt, quia impensius exficcant; sed dices, si men-
ses exficcant, cur non urinas, cum præsertim minori vi opus esse videatur, ad
urinam ciendam, quæ trahitur ad renes, quam ad menses, qui non proliciun-
tur? Solutio est, menses provocantia calorem, qui ad motum facit æqualem
cum diureticis obtinere; diuretica vero excellere siccitate, quæ quidem ad feri
separationem facit, ideo reliquum sanguinem crassiorē reddunt, & magis te-
nacem; ac proinde menses supprimunt, urinam vero serosumq; humorem
promovent: quia tamen hæc hujus loci non sunt, ad propositum redeamus. 30

Menses ci-
tia lac de-
struunt.

Sanguis ad
nbera tra-
hitur, ad u-
terum mis-
titur.

Quæ provo-
cant sudorē
validiora
sunt, quâ
quæ urinas
movent.

Lotium pro-
vocantia lac
& menses
avertunt.

Solutio.

*Cur lacti albedinem natura tribuat, & an illud
per concoctionem fiat, aliâq; scitu
digna.*

CAP. X.

Cur lacte non sanguine nutritur puer. Sed forsitan sciscitaberis, cur lacte, & non sanguine nutritur infans? cujus rei
causam ex supradictis quodammodo jam colligere potuisti, voluit enim na-
tura illud dealbare, ne puer, aut mater, sive nutrix cruore exhorrescant; & in-
super, quia extra uterum debuerat pueri cibus ad ventriculum permeare, ibi
concoctus ad jecur uti sanguinis officinam, si ergo sanguis exfugeretur à puero,
nec concoqueretur à ventriculo, neq; esset quod rursus fieret in jecore; fuit er-
go convenientissimum ut ex sanguine lac fieret in mammis, & ex lacte in ven-
triculo concocto, & ad jecur infantis delato alius purissimus, & defæcatissimus
sanguis, qui esset pabulum caloris ipsius nativi, & humidi primigenii, quod in
illâ ætate perfectissimum reperitur. His sic compendiose appunctis, alia se of-
fert illustranda controversia multorum animos distrahere solita, utrum lac per
concoctionem ex sanguine fiat, an per solam coloris mutationem? concoqui
ulterius sanguinem Aristoteles sentit lib. de hominis structurâ, ubi lac eodem
modo, quo semen genitale ex sanguine generari prodidit, in cujus sententiam
Galenus pedibus omnino discedit; at ita lac, sanguinem, & mammæ venas
calore superarent, siquidem concoctio à calido fit, & calidiorem rem ipsam
reddit;

Dub:
An lac per
concoctionē
fiat ex san-
guine, an
per solâ co-
loris muta-
tionem.
Ar. et Gal.
sententia

s. fympl. 2a

v. de usu
part. 2a

s. *Simpl. 21.*Arist. 3. de
hist. ani.
Alb. 3. a-
nim. 9.
21. de hist.
nat. 41.s. *aph. 39.*
aph. 32.

- reddit; ideo putant aliqui non concoqui sed dealbari à parte; alii concoqui quidem respondent, non tamen impenſe ſed competenter, hoc eſt, ad æqualitatem reddi, nam beneficio tepidi mammarum caloris igneas, & aciores partes diſſipari, crudiores attenuari, & concoqui, neq; vero quæcunq; concoquantur, calidiora fieri, ſed quæ à calido intenſiſſimo, hinc ſit, ut dicente Galieno, lac mediũ quoddam ſit inter pituitam, & ſanguinem, quia pituita calidius eſt, ſanguine autem tantò frigidius, quantò jecoris parenchyma glanduloſa mammarum corpora calore ſuperat, longius tamen abeſt à pituita, propius ad ſanguinem accedit: jam cum ſimilimum nutrimentum lac ſit ei, quod foetus in utero ſumebat, pauciſſimam mutationem adeptum fuiſſe credibile eſt; quod ſi conſideres instrumenti frigiditatem, nil proſecto mirum, ſi quantumvis à calido fiat hæc actio, tamen ratione instrumenti lac ſanguine frigidius evadat; adde etiam mammarum laxitatem, cujus ratione plus ſolent recipere, quam per frigidam temperaturam, etſi à corde, & partibus pectoris concaleſcat, concoquere valeant. Non tamen inferas, in illis mulieribus quæ lactare renunt, & lac ad venas regurgitat, ac rursus in ſanguinem convertitur, idem ſemel coctum recrudescere; nam juxta priorem dubii ſolutionem nil plane verat aliquam concepſſe in venis concoctionem, majorem in mammis, ſimul cum coloris mutatione, & adhuc ulteriorem rursus in venis cum reducti-
- one ad ruborem, quia color variat pro ratione partis. Porro ſapientiſſime accidit, ut, quæ ſemel uterum geſſerunt, ſemper aliquid lactis continerent, & exprimere poſſint, donec iterum conceperint, quæ rursus tertio à conceptionis menſe iterum lac oftenderent; quibuſdam etiam natu majoribus ſuctu frequentiori lac prodiit, & copia tanta, ut infantem enutrire potuerint; quin etiam aliæ urticâ perfricant vehementer ubera, ut dolorem excitent, ac ita primo cruentum, humorem eliciunt, poſtmodum lac ut tradit Ariſtoteles, quod ſapienter ſe viduſſe teſtatur Albertus Magnus, plerisque autem totis mammis atque etiam alarum finibus fluere ſcribit Plinius, aliquando tamen ſanguis ob impedimentum aliquod eo aſcendit, quâ ratione, & virginibus, atque corruptis, etſi nondum matribus, ubera diſtenduntur; & prodiſt lac atque etiam maribus, ut auctor eſt Ariſtoteles citato, Communiter tamen mares lac non producant, quoniam beneficio nativi caloris, ac laboris adeo concoquant, & abſumunt nutrimentum, ut per exiguum ſuperſit excrementi; adhuc quia non habent mammæ adeo ſpongioſas, ut poſſint ſufficere materiæ proprii nutrimenti, & lactis. Quod vero de apro Ariſtot. refert, ex quo tantum lactis indies emulgeretur, ut colloſtra inde efficerentur, vanum omnino, & fabuloſum videtur. E converſo autem aliæ ſunt ſceminæ, quæ naturâ ſuâ lacte carent, & alię, quibus lac deficit ante tempus, quæ quidem naturâ ſolidæ ſunt, & denſæ carnis, quam obrem ſufficiens humor à ventre in mammæ non penetrat; aliæ ſunt, quæ mammæ quidē habent ſatis capaces, ad quas lactis ſufficiens quantitas fluit, ſed papillis & fonticulis deſtituuntur externis, quibus ni lac exſiccetur, ab eodem ibidē remorato perdifficiles cruciatus excitantur: non tamen lacte ubera nutriuntur, alioqui in virginibus etiâ ac viris perpetuo lac appareret, ſed per diverſas venas lac, & nutrimentũ illis diſpenſatur, ut ſuo loco dictũ eſt; nec etiam ſtatim meſes aſcendunt, ubi ubera turgescunt, plerique enim idipſum ob ſolâ carnis multitudinē evenit, quibus nunquā ubera plurimo lacte turgent, quia capacitas deeſt.
- Cæterum, quibus menſtrua vacuationes contingunt, raro ſit lac, & vice verſa, quia eadem eſt materia utriuſq; ideo mulieri utero gerenti ſi lac ex mammis fluxerit copioſum, foetus redditur imbecillũ, nempe quia alimentum omne ſurſum aſcendit ad mammæ, quod foetus in venis reliquerat, quia ipſe præ imbecillitate, quantum ſibi ad moderatâ nutritionē ſatis eſſet, attrahere nequiret, & coſecutionis mutato ordine, ſi gravidis mammæ repente extenuentur, abortus ſequitur, quia etſi foetus validus fuerit, copioſũ tamē ei alimentũ deeſſe ſignificat ideoq; primũ ex venis matricis communibus ſanguinē trahere, unde mammæ gracileſcant prius, & non multò poſt, cum nutrimentũ omnino deficit, abortus

L 4

fiat, nam

Aliorum opiniones.

Non omnia
qua conco-
quantur ca-
lido aſcendunt
lac mediũ
inter pitui-
tam et ſan-
guinem.
Lac ſanguis
ne eſt frigi-
dum.Occurrunt
obſectiones.Color va-
riat pro ra-
tione partis
Lactantiũ
diverſa na-
tura.Lac virgi-
nes aliquan-
do habent.
Lac mares
habent non
nulli.
Lac mares
aut communiter
non habent.Papillis ca-
rentes mu-
lieres,
Ubera lacte
non nutri-
untur.Quibus mē-
ſtrua ſunt
lac non ſit,
et dē conver-
ſo.Mammæ
extenuatio,
abortus præ-
ſagit.

fiat, nam sicuti lac in mammis foetus debilitatem, ita gracilitas earundem alimenti penuriam arguit: quod vero Hippocrates, & post ipsum Mercatus, *Dub.* menses licet fluant, suppressos omnino putant, si lac in mammis apparuerit, *An foemina qua lac habent. interim dum habent. mensibus perperuo cavent. & steriles censentur.* plerumque quidem ita fit, sed non perpetuo; vidimus enim foeminas (quarum una erat Jacobi Zueri jurisconsulti conjux) quae quantumvis infantes praegrantes lactarent, menstrua tamen toto lactationis tempore ordinata, & copiosa habebant, nec id semel, sed quoties pariebant: Mercatus refert, foeminas, quae lac habent, interim, dum habuerint, steriles cenferi, & ad conceptum ineptas; quod non experientiae solum, sed clarissimorum virorum placitis, & rationi dissentaneum est; nam plerique omnes, qui eligendae nutricis praecipra tradiderunt, hujus non fuerunt obliti, nec ipse silentio praetermisit, quod non sit praegrans; igitur quae lac habet, gravidari potest, quod quotidie videmus. *Adversus Mercatum rationes.* Eventus ratio ad stipulatur, quia si aliquando contingat, ut mulier simul lactet, & menstrua habeat, quod fieri posse docuimus, alimenti penuria, quae in illo casu potest esse causa quo minus conceptus fieret, nulla omnino esset, atque adeo foeminam concipere nil obstatet: adhuc mulier gemellos sanguine in utero nutrit, in lucem editos eosdem lactat, nil ergo vetat, ut quae sanguinea corpulentaque fuerit unum uberibus, alterum in utero, quamdiu saltem paucio indiget alimento, foveat: Quae quidem commemorare libuit, non quidem animo criminandi sapientes viros, quod ego ingenium naturae horreo, sed tuendae veritatis studio illectus, quo nihil ab initio habeo antiquius, & ut cuncti, quam variis modis natura soleat in suis operibus ludere, perspiciant, nec tyrones ex laetis praesentia mensium aut gravidationis defectum in universum vaticinentur, quod in praxi foedus error, praeposteraque morborum curationis causa foret, cum iis neque purgatio neque sanguinis missio sit adhibenda; esto enim quod communiter lactans non possit ad nonum usque mensem alterum foetum enutrire, potest tamen concipere, & ad aliquod saltem tempus utrique praebere alimentum: sed neque etiam lac, foeminam esse corruptam, semper arguit.

s. Aph. 39
1. de morb. mul. 10.

30

De crassamento, grumefactione, & caseatione lactis.

CAP. XI.

A vitio lactis nocumenta. PRimum novissimumque lac inutile est, quod si crassum efficiatur, pleraque mala infantibus, & matribus ipsis infligit: crassescit autem duobus modis, uno secundum omnes sui partes cum substantia caseosa, butyrofa, & serosa una concrefcunt, & dicitur affectus graece tron bosis, latine grumefactio, Arabibus congelatio: Altero secundum duas tantum partes, caseosam, & butyroceam; qui affectus caseatio nuncupatur: utrum tamen serosa pars verè possit crassescere, controversum est, nam plerique id negant, eo ducti argumento, quod dum sanguis extra vasa crassescit, serum integrum separatum, ac liquidum manet, non tamen advertunt, serum, etsi omnino non crassescat eo modo quo reliquae sanguinis partes, tamen aliquantisper crassius evadere, cujus rei indicium est, quod si serum urinae recentem mietae conferatur, crassius esse apparet, cum tamen una eademque substantia sit, quin etiam ipsa urina saepissime interposito tempore crassior redditur. Nunc de grumefactione, & caseatione indefinenter agere pergam: illam à frigido fieri, compertum exploratumque est, nam extravasatus sanguis non nisi à frigido grumescit, & accidentia frigida ex grumo sanguinis excitata, animi defectus, exsolutio, pulsus parvus id ipsum attestantur; quod tamen Mercurialis non recipit, quia, inquit, in pectore, & ventriculo sanguis grumescit, nec tamen à frigido, parvus pulsus febrem sequitur hecticam,

Dub.
*An grumefactio lactis à frigida-
te fiat.*

3. de mul.
morb. 10.

- eticam, exolutio, & animi deliquium ardentes febres, quæ quidem calidæ sunt affectiones: sed meminisse oportuerat, in pectore, & ventriculo sanguinem, etsi in calido sit, non tamen à positivo, sed à diminuto calore grumefieri, destituitur enim copiâ spirituum, quibus in venis refertus erat, per febres autem heceticas calorem intensum quidem esse, sed extensivè diminutum, quia sanguine, & spiritu hecetici carent, in quo potissimum nativi caloris robur consistit; in reliquis non tam à calore, quam à venenatis qualitatibus, quæ fere putridos humores comitantur, animi deliquia excitari; abi ad semen, & menstruum putridum, à quibus videas eadem symptomata suboriri; Neq; quicquam urget Aristotelis autoritas, quam affert ex 4. meteororum 5. dicentis, aquea à frigido, terrea à calido concrefcere, quæ simul terrea, & aquea sunt, à calido, & à frigido, ut lac; nam paulò post Aristoteles addit, à calore rem concrefcere exhausto humore; & ita quidem lapides in renibus fiunt; neq; nos negamus, si lac igni adhibeatur, concrefcere, & incrassari, exhaustâ parte aqueâ; sed grumefactionem in mammis haud ita fieri censemus, non enim absq; magnis febribus, & symptomatibus tantum caloris posset fœmina concipere, at sæpe sine illis sanguis grumefit in mammis; potius igitur ab oppresso spiritu, qui à frigore coagitur, & suffocatur. Minus adhuc opis ab Avicenna consequitur; quem de grumefactione à causâ calidâ, & de grumefactione à causâ frigidâ 21. 3. verba facere arbitrat; quia eo loci non quidem de grumefactione, sed de caseatione sermo est, ut legenti perspicuum erit. Quod si c. 5. de congelatione differens, medicamentis utitur frigidis, vel certè anodinis, non video profectò, quâ ratione ea congelationi convenire possint; nisi quatenus ea, quæ moderatè sunt frigida, si cum frigidis intensis conferantur, vicem obtinent contrarii, & anodini, quo pacto à viris fide dignis accepi, in Moscovitarum regione, Sarmatiâ olim dictâ per magnos hyemis rigores aqua plenas tonnas ad diversorii fores paratas haberi quibus adventantes hospites pene congelatos immergant, atque ita paulatim incalcfcere, ne rigidi, ut crant, hypocausta ingredientibus ab uno ad aliud contrarium subitâ factâ mutatione periclitentur: sed quid multis moror in ea
- 30 confutandâ opinione, quæ nullam omnino capit probabilitatem, nec in Arist. aut Avicen. mentè unquam incidisse palam jam feci, cum ex ipsâ voce ejus instabilitas vincatur, non enim aliud esset rem à calido congelari, quam à frigido comburi.

• Simpl. 13.
4. de hist. animal. 3.

3. eiusdem
tit. 21.

- Porro lactis caseationem tam internam quàm externam à calido semper fieri nemini dubium esse debet; nam ut urinam cientia prius fundunt sanguinè, deinde partes crassas, ac serosas separant, Gal. autore, ita coagulum in lacte prius separat caseosam partem à serosa, deinde eandè crassam reddit, Arist. decreto, dicentis, frigidum non propriè lac ad caseationem reddere, sed potius à calore id fieri; quin etiam ipsius coaguli natura id ipsum palam facit, quod, ut scribit Arist. igneam habet facultatè, cui Gal. & Averroës plane suffragantur; adde sedimentum in urinis non nisi à calore fecerni, & quæcunq; ad seri extractionem, & casei separationem faciunt, cinaram, cnycum, guttur gallinæ, vinum, & reliqua calida esse omnia; ut mirari satis nequeâ, quid venerit in mentè eruditissimo viro, qui loco allegato scribit, horum pleraq; frigida esse, quæ tamen cuncta tertiū aut saltem secundū attingunt caliditatis gradum. De aceto, quo solo aliquando lactis serum extraximus, etsi ejus nullam fecerit mentionem, difficilior posset suboriri controversia; sed neq; hoc quidè frigidis suis partibus id efficit, verum subtilioribus, calidiusculis, & admodum siccis, quibus primū penetrat, deinde caseosam partem cogit atq; constringit, quâ ratione ab eodem quamvis à prædomino frigido sit, tamen propter has partes acredine sero inesse, & quandam subducendi abstergendiq; vim superius jam prodidimus. Sed ut à Galeno te explicare possis, qui 3. de alimentorum fac. c. de oxigalate, lac interdum usu vasis aquæ frigidæ spissari pro comperto affirmat, rusticos consule Hispanos, qui probe norunt illam spissationem non ab aquâ, sed à calore ignis fieri, cum enim volunt lac spissare, pro sapidissimo illo cibo, quem ipsi Lusitanè

Aquea à frigido, terrea à calido concrefcunt

Grumefactio lactis qui fiat.

Avic. locus perperam à Mercuriali citatus.

Frigida medicamenta quo pacto congelationi conveniant. Moscovitarum mos.

Dub. An caseatio lactis à calido semper fit.

Coagulatura ignea est.

Serum extrahentia calidissima.

Acetum calidas habet partes.

Lactis spissatio quâ fiat.

prius levi-

Duplex caseatio.

prius leviter bulliunt, interim tamen, ne fiat caseatio, aquam infundunt, quantum abest ut spissetur, ut potius alioqui futura caseatio impediatur. Cæterum putat Mercurialis duas esse caseationis species; propriam, quæ à solo coagulo fiat, & impropriam, quæ ab aliis rebus; illam semper à calido; hanc tum à calido, tum à frigido posse contingere in mammis: Sed ut illi hanc viâ subterfugienti iter occludamus, reducamus ei in memoriam, impropriam hanc caseationem tunc fieri duntaxat, cum præternaturalis calor in mammis augetur, quod ipse paulo inferius affirmat, nullam aliam cognoscens hujus caseationis causam, quare volens nolens sui fortasse parum recordatus rem, ut est, profert. Nostræ huic sententiæ patrocinatur Dioscorides, ubi ad dissolvendum lac in ventriculis puerorum coagulatum, acetum exhibet, at quæcunque à frigido dissolvuntur, à calido concresecunt, ut tritissimum est philosophorum dictum: quid? quod non invenies lac coagulatum nisi in locis calidis, in ventriculo, & ad ignem: nam in aëre potius corrumpitur, & grumescit; quod si opera caloris contempleris, cuius proprium est, homogenea conjungere, heterogenea verò disgregare, eadem profecto in caseatione fieri planè comperies. Non igitur est, quod de caseationis causa deinceps quisquam dubitet, cum ex eventis, autoritatibus, & firmis rationibus calorem esse in propatulo sit.

Impropria caseatio non à frigido sed calore fit præternaturali. Quia à frigido dissolvuntur à calido concresecunt. Lac non nisi in locis calidis coagulatur. Caloris opus.

Congulum quid.

Ruminantia quatuor habent ventriculos.

Ruminatio quid.

Ventriculorum nomina.

Congulum liquida agglutinat, congelata dissolvit.

Cum lac in mamma sine coagulo coaguletur.

Verum quoniam de coagulo sermo incidit, sciendum est, illud quidem nihil aliud esse, quam albam illam substantiâ, quæ reperitur in animalium ventriculis, una tantum parte dentatorum, & quæ nondum usæ sunt alio nutrimento, quam lacte; cum primum enim herbis pasci incipiunt, corrumpitur coagulum, ideo in grandioribus non invenitur; quatuor porro habent ventriculos animalia hæc, quibus possint haud bene ob dentium defectum incisum in ore alimentum, alioqui asperum, & durum exactè concoquere, ideo ruminant, dum ex uno ad aliud transferunt; Est enim ruminatio reductio ad os, & ulterior præmansio alimenti. Mastitatio quæ omnia ferimus accepta Aristoteli, & Galeno, ventriculis autem hæc nomina indita sunt, venter, reticulum, omasum, & obomasum, germanice *Mage/Pansen/Roden/Psalter*. In illo verò, quem omasum Græci vocant, germani, *Roden*; materia hæc sive fermentatum lac reperitur, quod coagulum dicitur; nam sicuti mulieres cradam massam servant, quæ acorem caliditatemque contrahens causa est, ut melior panis, cui commiscetur, evadat, ita lac in hoc ventriculo asservatum fermenti concipit qualitates igneam, & acrem, quibus lac commixtum caseationem efficit, iisdemque valet liquida coagulare; congelata dissolvere, ideo contra lac in puerorum ventriculis congelatum, Dioscorides citato exhibet. Si interroges, unde lac in mammis coaguletur, si nullum ibi huiusmodi coagulum reperitur? Respondet Mercurialis, à quâdam caseatoriâ vi lacti intrinseca id fieri; cum tamen, qualis illa sit, non appareat nec alia ibi reperitur, quam concoctiva, quæ à calore nativo fit, ac reliquæ naturales, Potius equidem puto, id calore fieri præter naturam, si eò lac perducatur, ut calorem acoremque concipiat, ac similem coaguli naturam, quod forsitan & ipse significare voluit.

10 Lib. 2. 46.

A. 3. De part. anim. 14. G. de adm. nisi. 2. nat. 3.

30

40

Matrem ipsam infantem lactare convenientissimum esse, si minus id fieri possit, qualis sit nutrix eligenda.

CAP. XII.

50

Rationes ob quas mater puerum lactare debet.

E Dito in lucem infante, transactisque illis diebus, quibus antea diximus lac maternum rectificari, ac benignum reddi; ipsa quæ peperit mater, eademque sui partus fidissima nutrix sit, est enim Galeni testimonio lac maternum jam

2. De v. l. tudine m. endo.

jam edito infanti saluberrimum, quoniam qui eo aluntur pueri, ij non solum confucto, verum etiam maximè proprio utuntur alimento; nam cum infantes, dum adhuc in utero sunt, sanguine matris ali supradictum sit, ex sanguine vero lac gigni exiguum in mammis adepto mutationem, constat profectò feliciorem procedere nutritionem, quæ lacte matris conficitur. Præterea quia matres longè vigilantiores sunt in liberis suis educandis, quàm stipendiaria nutritrices, quæ lucrum potius quàm fœtum respiciunt, ac vix ulla reperitur; quæ nutritionis omne tædium perinde, ac mater possit tolerare, sordes, vagitus, morbos, ac servandi nunquam satis diligentem curam, & ut numero dicam,

10 quia nulla est quæ pariter amet ut mater, nulla procul cubio erit, quæ pariter curet: sic vidim⁹ hoc eodè anno duos infantes à nutricibus somno profundo stertentibus suffocatos, unū Belgæ filiolū, alterū Lusitani. Tertiò quia permittendū nō est ut alieni lactis contagio inficiatur puer (si modo benè temperata sit mater, salubreque corpus nacta) nā & indoles ex lactis naturā vitatur, quocirca non temerè vulgo dicitur, hunc aut illum cum lacte nutricis malitiā imbibisse, siquidem una cum lacte vel vitiosi, vel ingenui non solū addiscuntur mores sed imbibuntur, ita ut ad fingendas tam animi quam corporis dotes, non tam feminis naturam, quam lactis & alimenti valere, existimaverint sapientes, & Gale-

*Lac mater-
num salu-
berrimum.
Et consuetū
alimentum
est infanti.
Mater vigi-
lantior est
quam nu-
trix.*

*Lactis alieni
alieni mo-
res imbibunt
inf.*

20 tissimè personat: puero ægrotante nutricem purgamus, sicque sanitatem confectur infans, itaque ut una & eadem est salus, sic idem corpus, & humores iidē subindeque propensiones eadem, unde merito hæ ipsæ propensiones hispanicæ Humores appellantur, ob maximam quam cum illis habent cognationem, sic triticum in aliud solum jactum degenerat in avenam, aut siliginem, vitis in alium collem translata mutat ingenium, planta revulsa à parente terrā flaccescit, ac veluti emoritur, non tamen inficiat imus, semini etiam magnam vim inesse ut jam superius exposuimus. Quarto satius multo erit, si maternā pietatem exercentes mulieres, & sui officij memores, unde merito hæ ipsæ propensiones hispanicæ

*Lac ad fin-
gendos ani-
mi mores
multum va-
let.*

*Lib. 3. C.
10.*

*Lib. 12. C.
primò.*

30 ficio liberos demereri dicebat M. Aurelius Rom. Imp. apud Gellium. Et certè qui fieri potest, ut filij matris ratione illam dignentur, quæ eos tot ac tantis periculis exposuerunt, & quæ mater familias debuerat pietatem erga domesticos omnes exercere, talem erga liberos exercet crudelitatem, ut tradat viscerum suorum fructum & imaginem virtutis à natura in eo effigiatam coinquinandam nutritrici atque alendam; meritò qui ita nutriuntur, semispurios dicendos esse quidam æstimarunt, & matres semiadulteras; si enim mater sanguine fœtū nutrit per novē menses, certè nutritrix per biennium lacte, quod idem sanguinè dealbatum esse jam superius tradidimus hanc esse dixerunt differentiā, quod in verè dicto adulterio mater filiū alterius patris marito supponit, in hoc

*Matres quæ
filios non
nutriunt in-
tegra ma-
tres non
sunt.*

40 verò filiū alterius matris. Hinc est, quod nobilis Romanus juvenis ex Gracchorū familiā è bello redux dives, ac cū victoriā occurrentibus unā matre & nutritrice cum gaudio, & alacritate, sic inter eas spolia divisit, ut matri daret annulū argenteum, nutritrici torquem aureum, de quā re condolente matre, tu, inquit, me solos. 9. menses in utero, hæc vero per integros duos annos uberibus suis aluit, corp⁹ à te habeo, & illud quidē medio parū honesto, hæc vero candidā ac sincerā voluntate mores dedit, tu me natum primum à te procul rejecisti, hæc à te despectū suis ulnis recepit, & ad hunc usque statū perduxit; Quod aqua gignit, in aquis educatur, terra suo succo alit, quidquid in eā nascitur; neque est tam ferum ullū animantis genus, quod non alat suos fœtus, tygrides sanguinis sitientes proprium sanguinem & lac suis catulis non denegant, ululæ, leones, viperæ, educant partus suos, & homines suos fœtus abjiciunt, exponuntque: ô delirationem incredibilem, & execrabilem, quod enim potest esse crudelius expositionis gen⁹, quam peperisse, & statim abjecisse, aluisse in utero sanguine suo nescio quid, quod nondū viderat, jam vero perfectum, jam in lucem editū, jam filium factum, tenerum infantem, adhuc rubentem, & matris opem implorantem, eā,

tem, eâ voce, quæ movere dicitur & feras, rejecisse, ac proprij, & consueti lactis alimoniâ privare, & mulieri conductitiæ, rusticæ, nec moribus integris, sæpe etiam meretriculæ, & lue venereâ infectæ tradere; sed tanta hæc crudelitas summâ Dei providentiâ sæpe punitur, Etenim coagulatus eisdem lac in mamillis gravissimos, ac diros excitat cruciatus, ita ut sæpe cogantur canibus fugendis præbere easdem papillas, quas filioli denegarunt, neq; ibi punitiones consistunt, imo plerumq; inflammantur suppuranturq; mamillæ, & novaculis præcisæ, & ignitis cauteriis aut cancro corruptæ per frustra decidunt.

*Objectioni
occurritur.*

Obtrudunt aliqui, parcendū esse teneræ ætati imbecillæq; valetudini; non advertentes, naturam, quæ dedit ad concipiendum vires, haud dubiè dedisse & ad lactandum; neq; aliud in pectore duos illos veluti fonticulos turgidos, & lacteo liquore suâ sponte manantes admonere, nec putent matris officium esse concipere, & parere, in quorum uno oblectamenti securæ in altero naturæ necessitatem, nil hætenus de puero sunt bene meritæ, sed quod sequitur post partum, esse verum matris munus: hoc tamen permittimus, ut si scemina fuerit tenella, juvenula, aut imbecilla, & pauci lactis, quod respectu infantis in lucem editi non tantum suppediter alimentum, quantum sanguis in utero materno, coadjutricem sibi associet, nec propterea filiolum penitus exponat; quibus de causis si nutrix infanti sit abhibenda, vel quia mariti delicatioribus uxori-
bus suis parcendum esse volunt, propter molliem, vel morbum, vel lactis

*Nutrix qua-
lu.*

vitium, deligenda probata aliqua mulier erit, quæ corpore benè temperata sit, ingenuis moribus prædita, quæ vigesimum circiter annum ætatis agat ut Galeno placet, Paulo, & Aetio aut saltem trigesimum non excedat, quia jam tunc permultis mensibus ordinè non servât, lato etiâ sit pectore, corpore firmo, colore suavi, & vivido, mediocribus mammis: hilaris præterea sit, casta, sobria, alumno assidue arridens, & cantillans, diligens circa pueri mundiciem, articulatè etiam loquatur, quia hanc præcipuè habet puer loquendi magistram; eius caput inspiciatur, ne tinea, aut achoribus affecta sit, nec rubiginosis aut cariosis dentibus, nec oris fetore, arthritico, elephanticoq; morbo, neve venerea lue, qua plerumq; inficiuntur, nullo deniq; sit affecta morbo, nec etiam

*Animi pas-
siones.*

facile irascatur, nam hoc fervidam, & biliosam naturam arguit, non sit primipara, quia lac nondum satis purgarum habet, ideo saltem bis peperisse oportet, quippe quæ mammarum olim plenæ fuerunt, & impleri consueverunt, venas arteriasque habent crassiores, & capaciores; enixa autem sit duorum tantum mensium, & non ultra decimum à partu constituta, quæ insuper legitimo tempore masculum pepererit, quia hæc ut plurimū melius coloratæ sunt, sanguinemque habent laudabiliorem, luesca non sit, quia non nisi transversim in-
tuetur puerum, qui propterea eandem inspiciendi consuetudinem plerumq;

*Coitus la-
tam no-
cet.*

contrahit; abstineat à concubitu, etenim coitus sanguinem, & lac ipsum, conturbat, lactis etiam copiam minuit, quia menses ciet, quæ vero menses
habent, lac non habent, ut supra enarravimus; præterea virosam quandam
qualitatem coitus lacti conciliat; adde quod inde non raro gravidæ fiunt,
quod & alumno, & conceptui nocivum est, neuter enim satis alimenti habere
potest, subinde purus sanguis circa uterum subsistit, impurus ad mammas
conscendit, ac demum quantum accedit foetui, tantum decedit alumno: quo
in loco illud mirari subit, quod plurimi retulerunt, non corrumpi lac scemi-

*Lac scemi-
na non corru-
pitur, si ex
eodem viro
conciat.
Videtur ra-
tio.
Lactandi
ratio.
Decem in
nutrice con-
siderationes.*

næ, si ex eodem viro rursus conceperit; talis itaque nutrix probatis cibariis
vescatur, à salis, acutis, & adstringentibus abstineat; & primis diebus sin-
gulis vicibus ante lactationem puerulo tantillum mellis lingendum exhibeat,
deinde mamillæ pressione lactis paucillum mulgeat, ac ita pueri suctionem
juvet, ne vehementi suctugulæ instrumenta aut palati lædantur, ne-
ve malarum articulationes laxentur, nec insuper singulis lactationibus
uberem lactis copiam exhibeat, sed parcam. Ex quibus jam colliges
decem in nutrice consideranda esse, ætatem nimirum, habitum corpo-
ris, mores, mammarum & papillarum formam, tempus à partu, ultimi
infantis

*Gal. primo
de sanit. tu-
enda.
Paul. lib. 1.
C. 2.
A lib. 4.
C. 4.*

infantis sexum, ut sana sit, & non gravida, demum lactis conditiones quas nos c. 9. hujus libri jam tradidimus, & ad quatuor reduci possunt, dulcedinem, candorem, odorem, & consistentiam.

*Optimi lactis conditio-
nes ad 4. re-
ducuntur.*

*Parvæne an magna mamma ad conficiendum lac
commodiores sint, & an livida nutrices
eligenda.*

10

CAP. XIII.



- D**E magnitudine mammarum apud majores nostros versata fuit contro-
versia, jam inde à Pauli & Avicennæ temporibus, qui eas laudant, quia
plus ibi sanguinis generetur: Aëtius reprobatur, eo quod grandiores mam-
mæ suscipiendis canceris sint expositæ, quæ ratione Moschus & Athamantius
scribunt eas, quæ habent grandes manimas, vinosas, libidinosasque esse, quia
utrumque proficiscitur à calore uteri, & pectoris: Mercurialis conciliare
nititur hos autores, atque ita Aëtij locum intelligit de magnis mammis secun-
dum carnem, quas quidem vituperat, commendat vero eas, quæ secundum
capacitatem magnæ sunt, de quibus Paulum, & Avicennam intelligi vult, at-
que hac interpretatione quasi extripode dictâ totam dirimi controversiam
arbitratur: Sed quoniam quæ magnæ sunt secundum capacitatem, plus la-
ctis conficiunt, quam conveniat, unde retentum lac putrescit, & molestiam
infert, quæ autem secundum carnem magnæ existunt, lat lactis generare neque-
unt, potius mediocres commendandas esse puto: Paulum vero, & Avicen-
nam magnas commendasse non quidem secundum carnem, neque secundum
capacitatem, sed secundum venas per easdem diffusas, quæ multum faciunt
ad lactis bonitatem, nam & cavitas moderata, & debita portio carnis est, quare
tunc ad decentiâ corporis tum ad lactis elaborationem præferuntur reliquisquæ
ad utrumque extremum recedunt, quarum alia insufficientem lactis copiam non progi-
gnit, alia haud probe complectuntur, ac insuper rugosæ sunt, laxæ, ac penden-
tes, quod deformitatem inducit: præterea quia in mediocribus temperato est ca-
lor, & magis coactus, cujus rei non solum contactus fidem facit, sed quod permul-
ti venarum rivuli liven-tes per easdem circumspiciuntur, qui tam è latent in laxis,
quia subsident. Igitur mediocriter carnosa nutricis ubera papillas habeant non
conviventes, nec curvitate averfas, non valde graciles, aut breves nimisve ten-
sas; illas enim non, facile apprehendit puellus, harum contactu offenditur,
quæ insuper si crassiores sint, totum ejus os implentes suctum impediunt; ne-
que porro ad pallidum, aut lividum vergant, hoc enim si citra manifestam cau-
sam fiat, corpus, & uterum laborare indicium esse scripsit Hippocrates: Sit
insuper nutrix densâ solidâque carne prædita, vigiliarum, & laborum, quæ cir-
ca alumnum contingunt tolerantissima, non nimis alba, subpallida, aut len-
tiginosa, sed pulchra & candida, rubore perfusa, qualem Avicenna citato
eligit. Sed jam video sophistarum potius quam Aristotelicorum turbam hic
obstrepere, fuscas potius eligendas esse, quâ ratione ducti, seu potius seducti
Hispani hybridas eligunt, quas *Mulstas* vocant, ex parente Hispano, & matre
Æthiopissa ortas, colore Numidico, sæpè etiam iplas Æthiopissas atro colore:
quænam autem est eorum tam firma constansque ratio? quia, inquit Pa-
reus, & Bonacciolus, quemadmodum terra fusca fertilior est albâ, sic fusca mu-
lier lacte est pinguiori, alimentum facilius concoquit, & excrementa digerit
perfectius: addunt, quia, quæ nigra sunt, calidiora, & validiora existunt, ac
eorum carnes jucundiores, quia magis mixtæ, & elaboratæ Aëtio autore, ideo
Avicen. carnem nigri animalis in columiorè, & suaviorè esse prodidisse, nigre-
dinem

*Mercurialis
sententia.*

*Autoris po-
silio.*

*Mediocris
mamma
præferenda.*

*In medio-
cibus tem-
peratis est
calor.
Papillæ qua-
les.*

*6. Epid. p.
3. & 19.*

*An livida
nutrices
sint eligen-
da.
Hybrida
qua dicantur.*

*Qua nigra
sunt cali-
diora.*

6. Epid.

*Lac caprae
nigra lau-
datur.
In homini-
bus alba po-
tius quam
nigra com-
mendatur.*

*In brutis
cur nigra
laudentur.*

*Hybrida
suauiter
modulantur.
Quamdiu
lactandipu-
eri.
Pulicula
quâ ratio-
ne consue-
tenda.*

*Educandi
ratio.*

Magistri.

Disciplina.

*A vini usu
abstinendū
quamdiu.*

*Puerorum in-
genia cur re-
fractaria
sunt.*

dinem vero signum esse caliditatis, & roboris, ut cum Hippocrate dicebat Galenus, idcirco in praxi lac caprae nigrae commendari receptum esse, ideoque Aristotelem laevidum praetulisse; quae tamen omnia facile corrumpunt, si peritissimis viris in mentem reducamus, non sicuti in brutis nigra, etiam in hominibus, sed alba rubro suffusa magis laudari, cuius rei ratio est, quia cum homo sit ultimum mixtorum, & ejus forma perfectior, ac magis elevata in suo esse, majorem requirebat mixtionem, & elementorum refractionem; ideoque illi conveniens esse non potuit caloris magna exuperantia; sed abundantia solum naturalis, quae in temperata naturâ potissimum reperitur, cujus sobolis color roseus est: in brutis vero quia non eam habent elementorum refractionem, & quorum moles crassior est, conveniens fuit exuperans caliditas, à qua nigredo provenit, ut molem illam possit conficere; Aristotelis vero sententia de lacte brutorum intelligatur, aut certe non de livido positive, sed de candidissimo lacte, intelligenda est, quod ut plurimum lividitatem quandam praese fert, qua ratione Angli, & Belgae amylo, quo dealbare, & indurare solent collaria, tantillum lividi coloris commiscunt, quo magis candor eleveatur; testatur vastissima maris planities, & convexa aeris superficies, quae in magna serenitate, quo tempore albissima sunt, caerulea apparent: quin etiam ut eundem per se ipsum Aristotelem explicemus, ipse ea quae sunt alba, calidiora, & suaviora esse prodidit, quod si ad hominem, non ad bruta animalia aptaveris, veritatem obtinebit. Videant igitur quam foede ludificantur ea, quae filios suos tradunt Aethiopiis & hybridis illis, quae praeter hoc, quod calore sunt impenissimo, moribus ut plurimum corruptissimis inquinantur, hoc solum nomine laudatae, quod suavissime modulantur.

Ceterum Pauli decreto lacte pueruli ad biennium usque nutriri debent, quod si id abunde non supererit ad nutritionem, & incrementum, pulicula exhibeatur, ex tenuissima panis rasura, cum buryro, & saccharo, aut etiam cum oleo & melle, cum pulvere scami aut anisi; tamdiu vero lactentur, quamdiu dentibus nondum instructi sunt, quorum praesentia solidius quoddam lacte, & puliculâ alimentum, natura videtur exposcere, ante hoc tempus nutriendi haud sunt solidiori alimento, offis, aut intritis, quia inde ob exiguum adhuc concoquendi facultatem, & imperfectam masticationem, multi à cruditate morbi contrahuntur, extinguitur enim calor à multis cibis. Cum his tamen septentrionales feminae tamdiu lactare non solent, & puliculam citius infantibus exhibent. Ceterum ubi jam ablactati infantes fuerint, sensim ad pleniora cibaria traduci debent, tuncque liberiori modo vivere sinendi sunt, & suo ingenio, hilaritate, relaxato animi freno, exercitia ludicra & lusus illis permittendus, nam animorum securitas, relaxatioque haud parum ad vegetam corporis educationem momenti affert. Verum simulatque sextum, septimumve annum attigerint, mitioribus magistris tradantur, duodecimo altioribus disciplinis imbuendi jam sunt; ad vigesimum usque mathematicis, & philosophiae studiis exornandi, deinde graviora exercitia imperanda, ut otio carentes à Veneris stimulis coercerentur, quibus ea aetas tentari plurimum solet, ideo in ea potissimum corycaei, & inspectoribus indigent, nec sine paedagogis, si fieri possit à parentibus ablegentur. Vini etiam usus per totam pueritiam, & adolescentiam interdicens, nam ut Plato, & Galenus praecipunt, praeterquam quod sit ignem addere igni, caput etiam halitibus replet; quare nil mirum, si hoc aevi, ut sunt corruptissimi instituentium mores, puerorum ingenia aspera, indomita, refractaria, superbaque; plerumque cernamus, dum vino oppressi, ac in mollitiem, & luxuriam soluti pueri, & adolescentes infaniunt, & hebetiores fiunt, pudorem, observantiam, & officium posthabentes. Sed ego dum ea persequor, quae cognoscere potius, quam permutare licet, ac communem seculi calamitatem deploro, forte orationis impetu meos limites videbor excedere; quare hic jam emensus totam de hominis procreatione historiam, pueri animum magistrorum curae perpoliendum relinquo; & quia de corporis

s de gen. animal. 6.

20

30

40

50

LIBER QVARTUS.

135


corporis ægritudinibus, quæ viris cum fœminis communes sunt, alibi traditur, modo ad fœminas reflectentes nostri instituti memores, quæcunque per eas quatuor stationes obveniant iis, quæ naturaliter fieri tradidimus, quot sint earum languores, & quâ ratione reficiendi (quæ medicis plane utilis tractatio erit, reliquis non injocunda) DEO auspice cudere exactiusq; perpendere secundâ hujus operis parte, ne quippiam desideretur, totis viribus adlaborabimus. Nunc adepti hujus laboris finem, orationi quæ nostræ hic finem imponamus. §

§ §

§ §



FINIS LIBRI QVARTI, ET prima partis hujus operis.



QUÆ OPERIS PRIMA PAR- TE IAM EXCUSA, VEL MUTANDA, VEL CORRIGENDA OB EXEMPLAR DEPRA- VATIUS DESCRIPTUM CENSUERIT AUCTOR

HÆC SUNT.

Pag. 4. lin. 33. pro finibus lege finibus. pag. 6. lin. 19. pro gratias lege gratia. ibidem in marg. pro doloris lege cletoris. pag. 9. lin. 3. rubuerat, ruber erat. pag. 10. lin. 17. tum factus, adde mensiumque portio interdum expurgatur. pag. 12. lin. 48. pro evique lege enique ibid. lin. 52 pro inatione inanitione. pag. 14. lin. 47. pro eius lege earum. ibid. lin. 26. pro discedere lege discere. ibid. in marg. pro temperantia lege temperatura. pag. 29. lin. 5. pro Gedelia lege Bensyra. pag. 29. in tit. pro regeneretur lege regeneretur. pag. 31. lin. 48. pro suppeditat lege suppetat. pag. 32. lin. 31. pro pullulant lege pullulant. pag. 40. lin. 27. pro materiatem lege materialem. pag. 42. lin. 38. pro nullinum lege nullum in. pag. 47. lin. 48. pro piores lege priores. pag. 51. lin. 37. perfectissimam lege perfectissimam. pag. 52. lin. 30. pro. quamdiu lege. qua diu. pag. 54. lin. 5. pro qui lege quæ. pag. 55. lin. 50. pro calorem lege colorem. pag. 52. lin. 2. pro amittere lege emittere. ibid. lin. 39. pro vocumentum lege nocumentum. pag. 64. lin. 6. pro bruta lego bestia. pag. 68. lin. 18. pro illo lege illa. ibid. pro solita lege solitus. pag. 71. lin. 9. facilius lege felicius. pag. 71. lin. 51. pro Metralon lege Metraton. pag. 73. lin. 7. pro filios gentium lege filias gentium. pag. 76. lin. 27. ab ipsa non ab alia ab ipso non ab alio. pag. 79. lin. 9. pro quamobrum lege quamobrem. pag. 94. lin. 8. pro dearticulationes lege dearticulationis. pag. 95. lin. 54. pro nam ipsius lege in ipsius. pag. 96. lin. 27. pro spectant lege spectat. pag. 104. lin. 43. pro cæcera lege cætera. pag. 105. lin. 18. pro sint lege sit. pag. 108. lin. 11. dele &. ibid. lin. 17. pro progressionibus lege progressionis. pag. 109. lin. 25. qui intriplo quia intriplo. pag. 112. lin. 42. pro proveniunt lege perveniunt. pag. 120. lin. 6. pro ut tamen lege id tamen. pag. 122. lin. 8. pro superfi superfat. pag. 123. lin. 19. pro valesius lege valescui. ibidem lin. 56. etiam ipsius etiam quia ipsius. pag. 126. lin. 2. pro opiu lege copiam. pag. 129. lin. 49. pro pradomino lege pradominio. pag. 131. lin. 36. pro æstimarunt lege existima- runt. pag. 132. lin. 25. pro nivido lege vivido.

M 2

INDEX

INDEX LOCUPLETISSIMVS RE- RUM MEMORABILIVM, QVÆ IN HAC PRIMA DE UNIVERSA MULIERVM MEDICINA PARTE continentur.

A.	Pag. Lin.	Pag. Lin.	
A rgas quid.	17 35	Amiterni quale monstrum natum 84 27	
Aborsum septem dierum qualem videt Hipp.	95 53	Animalia sexibus sejuncta sunt 2 5	
Aborsum promoventibus pœna illata.	90 47	Animalia in individuis dissolubilia sunt in specie 1 1	
Abortum 40. dierum qualem vidit Fernel.	97 54	perpetua	
Ablandi pueri quando	92 24	Animam prægnantem esse qua ratione intelligen- 41 50	
Acetabula uteri sive cotylidones	23 4	dam	
Acetabulum fetus per umbilici radices in utero	9 9	Anima rationalis non est nostræ generationis autor 43 9	
committitur	9 10	Anima rationalis à Deo in temporis momento 43 12	
Acetabula uteri unde sic dicta	18 44	creatur	
Acetabula an in humano utero reperiuntur	18	Anima vegetativa an sequatur ad perfectionem 41 10	
Inter acetabula humani uteri, et brutorum disse-	18 47	formæ, an vero extrinsecus adveniat 42 50	
rentia		Animalia vegetantium munia sunt nutrire et generare 41	
Acetabula in muliebri utero dicuntur vasorum	18	Animam generantem & nutrientem diversas esse 43 19	
ora, non vasa ipsa	57 22	potentias quidam dicunt	
Accretio à calore fit	129 45	De anima Galeni sententia nutabunda 63	
Acetum calidas habet partes	121 54	Animalia quæ à diversis specie sunt nata non 63	
Acetabulorum dissolutio in partu		gignunt	
Adolescenti sine brachiis digitis pedum munia ex-	84 30	Animalia diversa congregientia tertiam gignunt 63	
actè perficiens Eboræ	84 30	speciem	
Adolescens alius superiori similis Salmanticæ	106 47	Animus tranquillus facit ad bonos conceptus e- 69 50	
Adriani Imp. decretum de partu undecimestri	56 19	dendos	
Adolescentes inspectoribus indigent	54 10	Animal ex diversis specie natum propius ad sex- 63	
Ætas pubertatis 12. in feminis, 14. anno in viris	114 8	minæ quam ad maris speciem accedit 83 42	
constituitur	56 34	Animalia perfecta non nisi ab agente univoco sunt 84 31	
Ætates à planetis qua ratione gubernentur	68 6	Androgyni seu hermaphroditi 84 50	
Ægritudine pituitosis coitus prodest	66 40	Ancilla quæ serpentem peperit	
Ætas apta ad concubitum tum viro, tum femine	53 42	Animalia cur parva multipara, magna unipa- 89 34	
Et	24 42	ra sint	
Ætate adolescentiæ magnæ sunt mutationes	56 10	Animal illud est quod in utero continetur 94	
Æthiopum semen nigrum non est	133	Animam in semine præexistisse confirmatur 40 50	
Ætate mulieres: hyeme viri coitum magis appetunt	69 52	Anima rationalis quo tempore corpori infundatur 98 30	
Æthiopiis non eligantur pro nutricibus	44 33	varie opiniones	
Ætius	69 51	Anima rationalis circa tertium quartumve men- 98 43	
Affectus animi	120 54	sem corpori infunditur	
Affectus animi concubitus tempore conceptum	17 14	Animal & homo idem simul non est 99	
impediunt aut vitiant.	17 17	Anima rationalis vegetativa & sensitiva vires con- 99	
Agrippæ qui dicantur	17 17	tinet	
Allantoides membrana sive intestinalis	17 17	Anima rationalis cur in infantibus sua munia non 99 15	
Allantoidis nomina diversa	17 17	exerceat 99 18	
Allantois ex uraco initium sumit	ibid.	Anima rationalis extrinsecus advenit 99 22	
Allantoides solum fetus non comprehendit	17 20	Anima humana humanum corpus requirit 99	
Allantoides ex tenui muliebri semine & salivali	17 25	Ad animam humanam in corpore præparatio est 99 24	
virii humore coalescit	84 51	Animæ vires, & facultates an realiter distinctæ sint 99	
Allantoidis usus	134	Animæ facultates in rationali anima virtute con- 99	
Alcypes elephantum peperisse fertur	134 5	tinentur	
Alba calidiora, & suaviora esse quomodo intelli-	134 17	Animæ facultates distinctis sedibus sua munia ex- 99 30	
gendum		ercent	
Alba potius quam nigra in hominibus commo-	134 31	Anima rationalis, non ab angelo sed à solo D E O 99 33	
dantur		creatur	
Albertus Magnus	36 17	Animal quæ differat à natura 100 44	
Amnium tertium est fetus involucrium	17 31	Animæ essentiam se ignorare fatetur Galenus 100 52	
Amnii substantia	17 33	Animam esse immortalem Galenum sensisse contra 101 4	
Amnii usus	17 37	quam quidam illi imponunt 101 6	
Amare mulier debet ut concipiat	69 52	De anima Porphyrii sententia 101 10	
		De anime essentia sententiæ variæ Anima	

INDEX.

	Pag.	Lin.
Anima rationalis immortalis est	100	31
Animum esse immortalem quibus rationibus probant Plato & Aristoteles	101	32
Anima rationalis an ex traduce sit	99	46
De anime rationalis immortalitate rationes probabiles sunt non demonstrative	102	20
De anime immortalitate sententia vera, & certa est non evidens, ideo fide potius quam demonstratione cognoscitur	102	20
Anima immortalitatem arguit timor Dei	101	53
Animum esse immortalem ex locis scripturæ comprobatur	102	7
Anima tota simul ingreditur	101	
Animalia bruta pumilioes cur dicantur	104	
Animum ad lunam non solis rationem antiquos subduxisse quidam putant	110	
Anima rationalis non præcise hoc, aut illo tempore introducit	99	
Modo medicina utriusque excessus contrarij vicem habent	129	22
Animi securitas ad vegetam corporis educationem convenit	134	
Anatomes ad medicam tractationem ut geographia ad historiam fidem facit	21	44
Anaxagora sententia de sexus similitudine	76	16
Anima vegetantis pars sive facultas est facultas formatrix	45	
Animalia varia quamdiu uterum gerunt	104	35
In Anglia quale monstrum natum	84	28
Animalia varia quæ ætate ad Venerem concitari incipiunt	104	39
Aquas vocant obstetrices sudorem factus, & sordem innominatam	121	37
Aquea à frigido, terra à calido concrevunt	129	10
Aquatilia lac non habent communiter	14	47
Aquatilia quæ lac & mammas habent	14	47
Arbores quando dicantur concipere & parturire	2	
Arteria regerari nequeunt	31	4
Artemon Antigono regi similis fuit	80	30
Arimaspi populi uno oculo insignes	84	
Articulationis tempus	91	45
Aristot. in plantis sexus diversitatem non admittit	2	
Arateus uterum animal esse cum Platone sentit	11	
Aristotelis sententia circa præcipuum mammarum usum	14	21
Aristotelis de muliebri semine sententia	26	50
Aristoteles, Avicenna, & Gentilis, menstruum sanguinem femininum semen esse putarunt	27	
Aristoteles, Avicenna, & Gentilis, semen femininum nudam materiam in conceptu exhibere crediderunt	17	
Aristoteles putavit semen viri, & menstruum mulieris in corde gigni	17	
Aristotelis de testium vi & usu sententia	38	4
Aristotelis sententia de semine quæ ratione sit animalium	40	45
Aristotelis dictum quidquid sit ab eo quod actum est fieri quæ ratione intelligendum	41	1
Aristotelis dictum sol & homo generant hominem quæ ratione explicandum	44	51

	Pag.	Lin.
Aristotelis verba de semine difficilia enarrantur	45	2
Aristotelis de mulierum sterilitate sententia	63	16
Aristotelis de concumbendi ratione egregia sententia	71	26
Aristotelis difficilis loci de tempore quo minus alimenti factus absument explicatio	94	23
Aristotelis loca contraria conciliantur	94	30
Aristotelis & Avicenna de principatu membrorum sententia	95	15
&		26
Aristoteles feminas magis quam viros fieri decemstres scribit	95	
Aristoteles lac lividum commendat	134	
Aristoteles cor primum efformari contendit	95	14
Aristoteles interdum in rerum divinarum cognitione elatus	22	
Assimilatio æque sit ad patrem & ad matrem	76	
Assimilatio à principio communi mari et semine est	76	
Astorum gentes sine ore halitu vivunt	84	10
Athenæ sententia de muliebri semine	26	53
Athenagoræ sententia de demonibus	72	14
Athiopophagæ sibi & aversis post crura pedibus incedunt	84	10
Autoris institutum	1	11
Averrois urgens argumentum quod semen feminæ non sit prolificum	28	42
Avicenna de seminis decisione pulchra sententia	35	20
Avulso apud agricolas quid	37	11
Averrois de tempore quo anima rationalis introducit ridicula sententia	99	8
Aves lac non habent neq. mammas	14	47
&	125	
Avium rapacium temperatura	58	25
Aves defectum lactis amore erga pullos suos compensant	125	30
Austrina constitutiones utero gerentibus incommode	119	43
Avicenna loca	32	33
&	75	8

B.

IN Bardana regione pecora lacte abundant	126	2
Bilis varia in infantium intestinis	122	48
Brasavole ad locum Galeni interpretatio	26	6
Brutorum diversorum varia pariendi tempora	104	39
Bruta menstrui non laborant	46	49
Bruta certum habent pariendi tempus	104	39
Bruta capita habent magna ideo pumilioes dicuntur	104	15
Bruta quæ ratione ad coitum concitantur	105	9
Brutorum instinctus	44	18
Brutorum femina gravide marem renuens	63	44
Brutorum femina præsertim maribus robustiores	57	25
Bruta ab hominibus concipere ne possint	71	46
Bulle tres pro cerebro, corde, & jecore quando prius generentur	90	20
Butyri temperamentum	124	39

C.

Cellulas 7. alias 10. in humano utero reperi crediderunt Mimidius & Albertus Magnus	4	24
M 3		Cartalignes

INDEX.

	Pag.	Lin.		Pag.	Lin.
Cartilagine costarum in mulieribus non semper cartilagineae persistunt	16	6	Cicatrix & verruca parentis cur apparent non nunquam in filio, & non semper	36	54
Calor moderatus ad hominis generationem confert, frigiditas nocet	25		Cleitoris quae corporis pars	6	25
Carnosa & adiposae partes facile regenerantur	31	7	Cor dicitur plantarum interior pars	1	
In Calcedonia ex patre, cui brachium compunctum fuerat, filius natus cum eadem nota	13	20	Colli vesicae situs	5	23
Capreolaria vasa mora materiam in semen convertunt	37	44	Concubitus primum acerrimum esse seminae ajunt	6	6
Calorem in nobis triplicem ponunt aliqui	45	5	Cotyledones, vide acetabula		
Calor naturalis frigidi est particeps	45	25	Costa una caruit primus solummodo vir	16	
Calor natus mixtionis vinculum est	51	44	Conceptus non solum incipientibus aut desinentibus mensibus, sed etiam medio tempore fieri potest	19	8
Caligarium femina septena uterum gestant	54	20	Conceptionis ratio	19	35
Caloris inopia causa ne sit cur juniores non concipiant	54	46	Colliquamentum quid	23	40
Calor pedum, & manuum feminis familiaris, & unde	57	48	In concubitu cur tot voluptatum illecebras natura posuerit	61	5
Catello parvos qui volunt habere, angustioribus vasibus post ortum includunt	82	23	Concepisse feminas ex semine in balneo suscepti an fieri possit	61	
Carnificatio tertium est formationis tempus	91	30	Ex concubitu nimio sequitur extenuatio	69	
Caput in utero homines ad sui proportionem habent minus quam bruta	104	16	Ad coitum tria sunt necessaria	39	36
Caput in utero homini cur pergrande	104	23	Consuetudinis vis magna	50	27
Cæsares sive cæsares dicuntur qui caeso matris ventre sunt nati	121	14	Corpora pura, & impermixta sunt diuturniora	51	
Cato Censorius 80. anno filium genuit	123	17	Coitus nimio utentes sanguinem pro semine excernunt	68	
Calor natus & humidum primigenium perfectissima in pueris reperiuntur	126	48	Concubitus est maris, & feminæ coniunctio	60	16
Calidiora non sunt omnia quæ concoquantur	127		Concubitus cur res suavissima	60	40
Cafeationis species duæ	130	3	Ad concubitus secundum quatuor necessaria	60	25
Cafeatio impropria quæ sit in mammis à calido est	130	7	Concumbendi appetitus unde proveniat	60	29
Cafeatio à calido semper fit	127		Concubitus, vide Coitus, Venus	60	17
Caloris opus homogenea congregare, heterogenea disgregare	127		In concubitu universum corpus gestit	60	40
Calida lac generant	125		Concumbendi appetitus ab epate est	60	
Calefacientia impense aut refrigerantia lactis generationem impediunt	ibidem		In concubitu feminæ tres percipit voluptates	61	48
Caput est anima sedes	104	25	In concubitu vir maiorem percipit delectationem quam femina	61	46
Caput cur hominibus magnum	104		In concubitu femina longiori tempore, vir intensius delectatur	61	55
Capiti uterus quæ ratione consentit	10		Concubitus finis est sobolis propagatio	62	40
Cadavera mulierum cur prona fluitent	7	27	Concubitu nimio corporis, & animæ vires franguntur	62	46
Cerebrum in concubitu potissimum patitur	36	12	Concubitus finis non est noxam vitare, nec vitæ miserias demulcere	62	30
Cerebrum è solo semine ortum habere putavit Galenus	90	22	Concubitus hodiernus ut plurimum superflus	63	3
Cerebrum, cor, & jecur, membra sunt spermatica	95		Coitus est quidam morbus comitialis	64	45
Cerebrum, & oculos, prius formari Hippocrates sentit	95		Concubitu an possint uti prægnantes, & quo mense securus	64	29
Cerebrum non ad vivendum, sed ad bene vivendum est necessarium	96	8	Coitus primi hominem duntaxat pœnitet	64	48
Certitudo in naturalibus scientiis minor, quam in mathematicis, in moralibus adhuc minor	102	30	Coitum mulieres æstate, viri hyeme magis appetunt	65	10
Chorion membrana venarum contextus est	16	42	Concubitus cerebrum lædit	65	31
Chorion placenta etiam dicitur	16	47	Concubitus morbis pituitosis prodest	65	37
Chorij usus	16	48	Concubitus morbis ex retento semine aut menstruo prodest	65	40
Chorion dicitur nonnunquam prima membrana non solum, sed tota involuorum compago	16		Coitus usus moderatus salutaris est	62	35
Chorij exortus & origo	16		Coitus abstinentia quo pacto noceat	63	7
Chorion in partu cum alanthoide implexa exit	16		Concubitus per gestationem uteri nocet agitatione fetus	105	30
Chymicorum error	98	52	Concubitus sanat dysenteriam	65	42
Chrysippi impia sententia de semina	78	42	Concumbendi animalium varia tempora	66	37
			Concubitu crebro multa fit calor & spiritus dissolutio	67	
			Concubitus cum puella nimis pusilla semen corrumpit	67	33
			Concubitus		

INDEX.

Pag.	Lin.	Pag.	Lin.
Concubitus terminus	68 15	Concepisse feminam caute prognosticandum, ne in	
Concubitus quæ impediunt	68 45	dedecus incurrant medici	75 34
In concubitu prolifico observanda præcepta	68 40	Conceptus signa firma non sunt	75 33
Concubitus calefacto potius quam refrigerato, &		Conformatio ad 40. usq. diem an ex solo semine	92 27
pleno quam vacuo corpori convenit	68 51	Conformatio ex solo semine ad 7. usq. diem	92 35
Concubitus qua diei hora conveniat	69 4	Cor naturalis sensitivæ ac vitalis facultatis princi-	
Concumbitur securius sub aurora & post cibi co-		pium esse Aristoteles existimavit	95 14
tionem	69 20	Cor an hepar prius generetur	95 14
Concumbentium victus ratio observanda	69 10	Cor, cerebrum, & jecur simul formantur, sed ulti-	
Coitus vesica intenta non probe procedit	69 27	mo perficiuntur	90 20
Concubitus virosam qualitatem lacti conciliat	132 40	Corruptio non est, nisi ubi contrariæ qualitates	101 40
Concubitus inter diu nocivus	69 30	Cordi dicuntur qui serotina futura nascuntur	107 11
Ad concubitus prolificum idoneum anni tempus	69 31	Cornelia è Scipionum gente 62. anno ætatis Volu-	
Concubitus in mensum fluxu proli & parentibus		sium peperit	121 19
exitialis	69 35	Coctionem per corruptionem veteres intellige-	
Concubitus octavi mensis mucore fetum opplet	88 41	bant	122 44
Ex concubitu menstruato fetus impurus fit & mor-		Color succi pro ratione partis in qua continetur	
bosus	69 37	variat	127 20
Coitus invitæ sterilis est	69 53	&	124 7
In concubitu femina si ploret, non concipit	69 51	Concresecunt aquea à frigido, terrea à calido	129 10
Concubitus immodicus, & ardens nimis infecun-		Concresecunt à calido, quæ à frigido dissolvuntur	130 12
dus	69 55	Congelationi qua ratione frigida medicamenta	
Concumbendi ratio, & quæ in ipso concubitu ob-		convenient	129 22
servanda	70 22	Coaguli natura	129 39
Quæ concubuit à sermone contentione, motu, &		Coagulum caseosum partem prius separat, demum	
steruitamento se contineat	71 14	eandem crassam reddit	129 36
Cupiditas veneris unde	70 35	Coagulum quid	130 20
In concubitu modestia ac pudicitia servanda	70 25	Coagulum in grandioribus animalibus non repe-	
&	71 24	ritur	130 24
In concubitu servandus situs	70 46	Coagulum fermento assimilatur	130 32
A concubitu mulier qua ratione se gerere debeat	71 12	Coagulum liquida conglutinat, coagulata dissolvit	130 36
Coitus an per masculinam impediri possit	73 54	Coagulum lac congelatum in ventriculis puerorum	
Coitus lactanti nocet	132 39	dissolvit	130 36
Conceptus viriosi causæ	83 55	Coitus nimis medullam exhaurit	36 17
Conceptus qui defectu insiguntur	84 7	&	56 36
Conceptus computatio à quo die auspicianda	105 50	Conceptus aliquando sine voluptate fieri potest	23
Coitus impedire potest Dæmon cum una muliere,		Conceptus an possit fieri sine vel ante menstruum	
& non cum aliis	74 8	præsentia	51 10
Coitus non impeditur nudis carteribus	74 6	A conceptu quid fiat ubi semen retentum est	87 52
Conceptus quando fiat	70 42	Cordis à mamma tutela	14 18
Concipere possunt bruta ex hominibus, & vice versa	71 36	Colostrum quid	123 12
Concipi nemo potest sine copula viri & femina	71 36	Colum matricis	5 6
Ad conceptum quæ necessaria	74 20	Conceptus partus, abortus, tempus idem, quod mor-	
Conceptionis nomine à comprehensione dedu-		bi sanitatis, & mortis	104 29
ctum	74 22	Coitus tentigo confertur cum pruritu in cute	60
Conceptus causæ in viro, & femina	74 30	In coitu quid emittant spades	24 18
Conceptus definitio	74 24	Ad coitum cur Scytæ omnium hominum minus sint	
Conceptus signa ex corpore mulieris	74 35	valentes	39 12
&	105 54	Concupiscibilis anima, & aliter eadem	95
Conceptionis signum maximum oclusio oris uteri		Concupiscibilis facultas in jecore	95
cum mollitie	74 54	Concupiscendi organa cur feminis data	1 6
Conceptus signa ex mamma & utero	74 48	Crena cavitas est sub media parte ossis pubis	15 49
Conceptus signa ex pulsu	74 51	&	119 29
&	75 4	Crena usus eximius	15 50
Conceptus possitne ex lotio cognosci	75 6	&	119 30
Conceptus signa ex lotio non desumpsit Hippoc. nec			
Galenus	75 25		
Per conceptum magnæ in venis sunt mutationes &			
in sanguine mulieris	75 29		
Conceptus signum ex lotio desumi potest, sed non			
firmum	75 30		

D.

DEI similitudo in creaturâ	44 44
Dei opificis mira providentia	47 9
Dæmones cum hominibus coire an possint	71 46
Dæmonum genera sex secutus Pfellum	72 2
M 4	
De da.	

INDEX.

	Pag.	Lin.		Pag.	Lin.
De demonibus Pselij sententia, quod corpore & voluptate præditi sint	71	47	D. Ihoanna Villa Franca comitissa sanguinea valde	59	49
De demonum concubitu Lactantij opinio	72	5	Dyogenis Cynici de Venere opinio	62	30
Demonum varia nomina	72	21	Dysenteria ante partum non semper est salubris ut quidam putant	56	40
De demonibus succubis, & incubis aliorum opinio	73	11	Dysenteriam concubitu sanari scribit Hipp.	56	40
Dæmones etsi concumbere possent generare tamen non possent	73	23	Dyuretica menses siccant	126	
Dæmones filios aliunde surreptos supponunt	73	33	Dyocles medicus	126	
Dentes præcoces regenerantur	32	25	Dorsalis medulla nimio coitu exsiccatur	36	
Dentes molares quo tempore generentur	32		&	56	36
Dentes sapientia qui dicantur	32	30	Dorsum mulieris	15	53
Dentes ex sanguine gigni putat Avicenna	32	32			
Dentes sicuti ungues, & pili ex excrementis generantur ideo semper accrescunt	32	36	E.		
De dentium regeneratione sententia varia	32		Ebrj semen infecundum	25	30
Delectationem tantam cur posuerit in coitu natura	60		Elementa maris & semina vicem obtinent	2	
Demosthenis dictum ad meretricem	64	49	Empedoclis dictum egregium	61	33
Decas hebdomadarum constat 70. diebus	107	51	Empedoclis & Democriti sententia de sexus similitudine	76	33
Denarius numerus ex paribus solus perfectus	115	4	Embryo quamdiu vocetur id quod in utero est	91	21
Decimus mensis secundum arithmeticos cur vitalis	115		Eugion, vide Hymen		
Denarij termino constituto omnes nationes numerant	115	8	Epicuri factus formationem ad casum referebat & fortunam	42	36
Denarius omnia numerandi genera continet	115	12	Epicuri de Venere opinio	62	24
Demonstrationis initium est experientia	110	19	Epicuri & Lucretij ac atheistarum sententia exetrande de animæ immortalitate	101	10
Democriti sententia de similitudine sexus in fœtu	76	33	Epicureorum dictum commune	ibidem	
Cum dentibus nasci viris auspiciabile, seminis omniosum est	98	17	Eque pariendi tempus	104	40
Dentitionis tempus	98	14	Erectionis membri virilis causæ	61	12
Dentes in superiori maxilla ruminantia non habent	150		Eunuchorum natura qualis	39	1
Deformitas in partu unde	83		Eunuchorum tres ordines sive modi	39	11
Delineationis tempus	91	18	Eunuchi quibus soli testes sunt exetati ad Venerem sunt potentes, si reliqua virilia eximantur, inhabiles sunt	39	28
Decimestris partus	106	30	Eunuchi cubicularij Turcarum Imp. quales	39	34
Disimilitudo in fœtu triplex	82	50	Eunuchi ut plurimum sunt moribus corruptis	39	42
Disimilitudo in partibus corporis	82	51	Eunuchi cur libidinosi	39	47
Disimilitudo in accidentibus	83	1	Eunuchos præstantes ingenio exetitisse	39	
Disimilitudo in tota specie	83	3	Excrementum quid	23	40
Dies illucis qui dicantur	107	48	Excrementis naturalibus locus est destinatus	23	28
Dimidio anno nati septimestres sunt	108	37	Exemplum unum non facit experientiam	92	30
Dierum anni ad dies decretorios comparatio	111	22	Experientia omnes rationes evertit	95	53
Dies sextus in morbis, & mensis octavus in partu tyranno assimulantur	111		Excrementum quod in infantum intestinis reperitur unde oriatur	97	7
Diversa specie tertiam gignunt speciem	63	33	Experimentum & ratio duo potissima demonstrationis principia	110	19
Dierum decretoriorum, & dierum partus eadem est ratio	112	49	Exitus fœtus varij	118	
Diuretica prius sanguinem fundunt, partes crassas à serosis separant	111		Excrementum duplex utile & inutile	23	30
Diei septimi encomia à Lino dicta	114	30	In excretionis seminis cur delectatio	60	40
Dies septimus criticus est	114		Expultrix facultas uteri quando insurgit	103	
Dioscorides	2		Exemplum utero parturienti accommodatum	118	36
Doloris in partu causa à theologis assignata	104	7	Exemplum fœtui accommodatum	90	35
Doloris in partu causæ naturales tres	118	46	Exercitiis deditæ mulieres	47	38
Doloris in partu tres causæ aliæ	118	49			
Dolores post partum in partibus posterioribus cur fiant	119	25	F.		
Dolores in partu primiparis graviores	119	31	Facultates nostri corporis functiones suas exercent ex doctrina mentis divinæ	44	12
Dormientes quare nonnunquam obscure sentiant	64	26	Facultas formatrix in specifica seminis varietate determinatur ad certam speciem	43	
Dyotima fatidice mulieris verba interpretantur	41	51	Facultas formatrix ex præcepto Dei est tanquam rude instrumentum in manu artificis	43	

Facultatis

INDEX.

	Pag. Lin.		Pag. Lin.
Formationis tempora quatuor	90	Fœtus in nascendo figura composita ex naturali & non naturali	120 52
Fœtus deperditio quid sit	91 22	Fœtus vivi è viva matre quibus ferramentis educantur	121 17
Formativa fœtus virtus repuerascens est non nova	91 3	Fœtus editio in lucem	120 10
Fœtus quando incipiat dici, quod in utero est	91 31	Fœminis quo anno ut plurimum incipiant menses	54 6
Formatio tota 45. diebus perficitur	92 1	Fœminæ sunt morbis quam plurimis obnoxie	in præf.
Formationis tempora, qua ratione distinguantur	90 40	Fœtus qui manci aut claudi in lucem veniunt, octavo mense laborant	117 53
Formationis temporibus singulis singulos entis gradus sortitur fœtus	92 12	Fœtus exeundi modus	120 9
Fœmina ad sui formationem decem dierum spatium ultra maris tempus non requirit	93 5	Fœminæ reperiuntur in omnibus quæ natura constant	2
Fœmina intra uterum tardius, exta velocius adolescit	93 24	Fœminæ temperamentum sanguinis generationi idoneum	46 20
Fœmina tardius efformatur quam mas tribus quatuorve diebus	93 22	Fœminarum cadavera cur prona fluitent, virorum supina	7 30
Fœminæ pubescunt, sapiunt, & senescunt temporibus quam mares	93 32	Fœmina ad generationem non solum sanguinem menstruum, sed etiam semen confert	19
Fœminæ vita brevior, quam maris	93 34	Fœmina sanguinem menstruum quare colligat	46
Fœtus quando primum incipiat moveri ac sentire	91	Fœminis pro ancillis utuntur barbari	78 16
Fœtus 40. die animal esse incipit	91	Fœminæ perfectio à fine desumenda	78
Fœtus ultimus mensibus alimenti minus consumit ad proportionem sui corporis	94 33	Fœtus cur in utero octavo mense labores	116
Fœtus vide infans		Fœtui exeundi aqua viam parat	121 36
Fœtus parentis pars non est	97 40	Fœtus grandifœtus qua ratione per exiguum matrum exeat	4 39
Fœtus in utero afficitur ad matris affectiones	97 44	Fœtus quæ per os exhibenda antequam papillæ admoveatur	122 50
Fœtus in utero dormienti similis est, ut credit Asclepiades	97 49	Fœtus proceritas unde	82 15
Fœtus in utero animal est	97 42	Fœtus in mensibus genito quæ accidunt	69 35
& quando	94 17	Fœtui deesse quippiam aut superesse monstruosum	83
Fœtus in utero constituti legitimi heredes sunt	97 55	Formaticem fœtum artem Dei Opt. Max. potentia ac maiestati non naturæ tribuendum	43
Fœtus in utero actiones voluntarias non edit	98 2	Fœtus maturus inopia alimenti foras egreditur	103 40
Fœtus in utero per arterias umbilicales respirat	98 6	Fœtus septimo die eiectionis descriptio	92 16
Fœtus in utero nunquam vere planta, aut brutum est, sed perfectiori modo vivit	97	Fœtus qua dragesimo die eiectionis descriptio	92 27
Fœtus involucri triplicia	16 38	Fœtus cur in utero variis signis aliquando notatur	84 40
Fœtus plures an pluribus contineantur membranis	88 18	Fœtum posuit natura in lingua & pudendus	6 12
Fœtus singulis temporibus diversos sortitur entis gradus	92 12	Fœmina libidinosus minus quam vir excusabilis	62 12
Fœtus conformatio tota an ad 40 usque diem ex semine fiat	92 24	Fœtus duplex nutritoria, & resuscillatoria	11 3
Fœtus membra ad 7. usque diem è solo semine lactantur potius quam formantur	92 35	Fœtus & pubes erumpit	53 44
Fœtus in utero arborum fructibus assimilatur	108	Franciscus à Costa auctoris frater gemellus cum sorore Leonora Pæz	88 54
&	64 34	Frigida medicamenta quo pacto congelationi conveniant	129 22
Fœminas magis, quam viros fieri decemestres scribit Aristoteles	110 4		
Fœtus qui in novilunio, aut ante plenilunium geniti sunt temporibus maturescunt	116 42		
Fœtus juxta seminis naturam temporibus, aut serius maturescunt	116		
Fœminis in suis affectionibus non est omnino deroganda fides	117 50		
Fœtus quando incipit calcitrare	118 42		
Fœtum corrumpunt contrariæ temporum mutationes	119 34		
Fœtum firmant septentrionales venti, australes laxant, & cur	119 43		
Fœtus in utero sitis, eiusdemque egrediendi ratio, ac figura	29 43		
Fœtum in nascendo non naturales figuræ quatuor	120 58		

G.

Galenus sententia de temperatura congregientium examinatur	25 49
Galenus semen in testibus solum, & vasorum flexibus generari existimat.	34 55
Galenus omnes vasas & arterias gignendi seminis facultatem habere credit	35 5
Galenus de animi nutribunda sententia	43 13
Galenus sententia de prima membrorum origine	115 46
Galenus de numeris sententia	95 38
Galenus in principatu generationis cordis & epatis satis sibi non constat	96 20
Generatione non uni sexus sed utriusque commisit Deus	19

Generationis

INDEX.

	Pag. Lin.		Pag. Lin.
Facultatis formatricis instrumenta sunt tempera- mentum & spiritus genitivus	79	Fœmina quam mas frigidior, & humidior est	46 20
Facultas formatricis quando primum motum non assequitur soluitur in propinquum	80	Fœmina frigiditas in proliis commoditatem redun- dat	47 8
Facultas formatricis sicuti reliquæ à temperamento & ab anima totius semini communicatur	82 10	Fœmina an in virum mutari possit	7 10
Facultatis naturalis motus, non autem animalis aut rationalis ad sortum traducuntur	82 25	Fœmina aliqua viro aliquo calidior esse potest	58 22
Facultatis formatricis debilitas unde	84 12	Fœmina citra menstruum profluvium an possit concipere	59 28
Facultatum nostri corporis connexio	99 3	Fœtus in utero sanguinem trahit	52 3
Fœram quid vocent mulieres	84 55	& quando trahere incipiat	91 25
Fernelij sententia de semine quod animatum non sit	41 36	Fœmina quibus citius menses apparent brevioris, quibus tardius diuturnioris viæ sunt,	54 13
Fernelij ad locum Aristotelis de semine interpreta- tio inutilis	45 17	Fœminas utero gestasse 9. ætatis anno scribunt aliqui	54 18
Fernelij & Plinij de menstrui malignitate opinio	48 1	Fœminæ usque ad extremum senium Venerem am- plectuntur.	55 17
Fernelij de similitudine individuali opinio	80 10	Fœminæ plurimæ maribus sunt iracundiores	57 20
Fernelius totam sœtus conformationem ad 40 usq; diem ex solo semine fieri putat,	92 24	Fœminæ rapacium animalium maribus sunt for- tiores	59
Fernelij & Platonis sententia de uteri ascensu ex- ploditur	12 10	Fœminam natura cur fecerit frigidiorē mare	47
Fidei sensuum repugnare est intellectus debilitas	19 3	Fœmina plus appetit quam concoquit	57 39
Fides est habitus verus, & certus, sed non evidens	102 24	Fœminæ sanguis ex accidenti calidior est quam viri	57
Foraminum seu corylidonum ora sunt quæ in utero apparent non cellule	4 30	Fœmina citra menstrui purgationem dupliciter potest concipere	59 32
Fœminas in viros verti qua ratione intelligendum	7 10	Fœcunditas ab spiritu, humore, & ventositate fit	61 17
Fœmine in virum mutatio cur potius nuptiarum die	7 13	Fœmina, vide mulier,	61
Fœmina quibus à viro disidet	2 39	Fœmina matrem cum quo primo fuit congressa incre- dibili amore prosequitur	56 2
Fœminæ septentrionales Carthartica facilius, san- guinis missionem difficilius ferunt	123 1	Fœminæ prima sua ex semine compositione nun- quam sunt viris calidiores,	78
Formatricis facultas	42 30	Fœminam viro esse imperfectiorem existimavit Aristoteles,	78 11
Fœtus in utero forma	20 47	Fœmina à natura primo tentata est non per resul- tationem facta	78 23
Fœtus per umbilicum utero alligatur	20 51	Fœmina est viro æque perfecta	78 30
Fœminarum partium ad partes virorum conferen- tia	21 19	Fœmina monstrum non est,	78 43
Fœminæ plures citra libidinis sensum concipi- unt	24 4	Fœmina tot partes habet quot vir	78 36
Fœminæ non minus quam viri nocturnis pollutioni- bus infestantur	19 13	Fœmina etsi facta est præter institutum agentis particularis non tamen præter institutum agen- tis universalis	78 33
Fœminæ in coitu perinde ac viri delectantur	19 20	Fœmina & vir ad eadem studia nasci	78 39
Fœmina sine concubitu sola nequit concipere, quam- vis in eius semine materia sit & efficientia	29 44	Fœmina neque plura, neque pauciora habet instru- menta, quæ animi operationibus inserviunt, quam vir	78 40
Fœminæ libidinosæ crebro partu temperantur	29	Fœmina alba ex albo viro Æthyopem genuit	80 20
Formatricis facultas in animalibus languidior est, quam in plantis	32 16	Fœmoris ossa in fœmina	16 2
Fœcunditas seminis non à testibus sed à toto	33 48	Fœtus pilosus, & unguibus urinis	80 21
Formativa virtus à quatuor motoribus concitatur propria natura, calore, spiritu, & anima gene- rantis	40 43	Fœminæ septentrionales Æthyopes conspiciere ve- rentur	80 23
Formativa virtus pars est anime vegetantis	40 48	Fœtui non communicantur à parentibus artes, sci- entia, neque virtutes	82 26
Formativa virtus in semine est, dormiens tamen & conspicienda	40 50	Fœmina alba Æthyopem parere non potuit ex solo conspectu depicti	83 45
Formæ omnes præter rationalem corporeæ sunt	52 40	Fœtus mucore oppletus exit si mater octavo mense concubuerit	88 41
Formæ rerum non mutantur	98 53	Formatio sœtus quando incipiat	89
Fœtus plures ab una potentia generantur	41 20	Fœtus formatio à conceptu qui differat	89 45
Formas omnes de cælo duci putat Fernelius	41 45	Formationis sœtus ordo, & ratio universa	90 9
Formativa virtus ex autoris sententia quid sit	43 34	Formationis tempore duplicato movetur sœtus & hoc triplicato in lucem venit	90 5
Formativa virtus irrationalis potentia est	44	Fœtus per umbilicum nutritur	20 23
Formativæ virtutis varia nomina & encomia	43 46		Formationis

INDEX.

	Pag.	Lin.		Pag.	Lin.
Generationis quatuor primi actus	42	8	H æmorrhoidum fluxus in viris mensurum ali-		
Generatio perfectissima est omnium operationum			quando fit	53	37
que vegetativa conveniunt	42	50	Hæmorrhoides & varices raro contingunt semi-		
Generantem & nutrientem potentiam diversas			nis	57	3
non esse quidam existimant	42	52	Hepar humanum sanguinem gignit, ex quo potest		
Gemelli Eborenses inter se similissimi	80	30	homo nutriri, non aliud animal	79	33
Gemelli quæ ratione concipiantur	88	15	Hepar infantis utero prægnantis propius accedit,		
Gemelli una ne in pluribus secundinis contineantur	88	18	quam cerebrum, & cor,	96	6
Gemellorum uterque suum habet amiculum	88	28	Hemine duæ atticæ sunt mensurorum mensura	55	50
Gemellos quæ gestat eadem die parit ut concepit	88	35	Hemine dimidium est prima lochiorum profusio	122	
Gemelli ex superfætatione diversis secundinis con-			Hepar quo tempore generatur	90	
tinentur	88	24	Hepar a semine generatur	91	33
Gemelli diversi sexus frater & soror autoris	88	54	Hepar licet primum generetur non postremo pe-		
Gestatio uteri quid	89	50	rit	95	
Genitura quid	23	7	Hepar cur licet ante cordis generationem factum		
Genitura vide semen			aleret, tamen extincto corde non similiter		
Generationis principia semen, & menstruum,	22	35	alat	ibidem	
Generationis principia sordida	3	6	Hermaphroditi eunuchi etiam sunt	87	
&	24	10	Hebdomada septem complectitur dies	107	51
Generandi principium in homine	66	40	Hebdomadarum decas quid	107	51
Generatio non fit sine utroque semine	19		Hermaphroditi qui dicantur	86	26
Generationis appetitus unde	60	10	Hermaphroditi ubi gignantur	87	
Genitalium utriusque sexus partium discrimen	21	26	Hermaphroditorum 4 classes	86	34
Genitalia viri & mulieris ante coitum quæ ratio.			Hermaphroditi lex	87	4
ne afficiantur	21		Hermaphroditorum sexus qui cognoscatur	87	8
Genij demones	72	22	Hermaphroditi causæ	87	21
Genitura perfectioribus tantum convenit animali-			Hominis abiecta conditio ex loco in quo gignitur		
bilibus	23	10	deprehenditur	3	4
Genituram pellicula ambiens instar ovi internæ			Homo nascitur inter excrementa ex materia vili		
tuniculæ	90	29	solvitur in terram	3	3
Generatio & nutritio hysdem fit	31		Homo cæterarum rerum perfectio est	82	42
Gignant tam femina, quam viri temperati, eti-			Homo naturaliter appetit perpetuo esse	101	42
am si intemperati jungantur	25		Homo ad concumbendum nullum habet certum tem-		
Gignendi periculus in mari, & femina quo ætatis			pus, ut bruta	105	10
anno claudatur	123	11	Homines juxta intellectus diversitatem aut cum		
Glandularum prostarum usus	9	26	brutis participant, aut cum angelis ad intellectio-		
Glandule prostate in feminis non reperiuntur	Ibid.		nem substantiarum separatarum	105	28
Graveolentibus naribus adhibitis reliquæ etiam			Hominis origo fragilis	22	37
partes contrahuntur	12	34	Hominis ingens mutatio circa annos pubertatis	53	42
Gravida cur superiora corporis retrorsum inclinat	15	55	Homo continet in se omnia quæ mundus	82	43
Gravus consanguineis tatis cur ad quatuor progeni-			Homo per ætates a generatione tendit in corruptio-		
es numerantur	81	53	nem	109	11
Gravidationes falsæ	86	17	Horarum certus numerus ad partum requiritur	112	54
Gravida sæpiusculæ urinam reddans quia vesica			Homo nudus, inops, querulus, & ad lacrimas pro-		
ab utero comprimitur,	94	20	iectus nascitur	120	13
Gravida mulier si concubat, fœtus agitur, &			Homo armis caret, & integumentis, quia manibus		
variat pariendi tempus	64	25 100	omnia valet conquirere, & exercere,	120	
Gravidationis tempora	90		Homines suos fœtus exponunt, fœtæ nutriunt ac fo-		
Gravida cur menstruant non fiant	52		vent	131	
Gravida uteri osculum occluditur	4		Homo magnam requirit elementorum refraction-		
Gravida menses si fiant unde profluant			nem	134	5
Gravide ut gubernanda	52		Homini non convenit exuperans, sed naturalis ca-		
Gravidationis signa	74	35	lidas	134	
Grumescitio lactis quid	128	40	Hominis generatio	90	
Grumescitio lactis cause	129	15	Homo quæ ratione dicatur factus ad similitudi-		
Gutta vocatur ab Aristotele salivæ humiditas	28	53	nem Dei	44	44
Gigantes sive deformi magnitudine viri unde ori-			Homini natura benigna parens fuit: non nocet		
antur	83		ut Plinius putat	120	
In Gynæceorum tribus voluminibus plurima fig-			Homo ultimum est mixtorum	82	
menta continentur	12	43	Homini		

INDEX.

	Pag.	Lin.		Pag.	Lin.
<i>Homini cadaver tetrum concipit foetorem</i>	51	20	<i>Ilij ossa</i>	15	22
<i>Humana species in individuis magnam sortitur diversitatem</i>	80	20	<i>Imaginatio ad facultatem formatricem ita se habet ut potentia inferior ad superiorem</i>	83	31
<i>Humidum radicale pueris abundantissimum quare</i>	50		<i>Imaginationis vis</i>	83	34
<i>Humidum radicale, a semine ortum ducit</i>	50		<i>Infantis situs in utero</i>	20	43
<i>Hymen sive Eugion</i>	5	34	<i>Insecta animalia qua ratione coeant & fecundentur</i>	37	15
<i>Hippospadij</i>	86	38	<i>In operibus Deo reservatis nimis curiosum esse non oportet</i>	42	20
<i>Hymenis situs similis illi quem habet in pectore septum transversum</i>	5	37	<i>Instinctus naturalis rerum inanimatarum mirus</i>	44	14
<i>Hymen exilem esse membranam quidam arbitrantur</i>	5	32	<i>Infantes quam matres puriorem habent calorem, & laudabiliorem substantiam</i>	50	2
<i>Hymen venarum esse contextum dixerunt Arabes</i>	5	45	<i>Infanti inuritur nota rei vehementer a matre apprehensa</i>	80	
<i>Hymen partium est conglutinatio</i>	6	4	<i>Infans quo tempore appellari incipiat id quod in utero continetur</i>	91	51
<i>Hymen in concubitu divellitur</i>	5		<i>Infans in utero egestiones non emitte</i>	96	52
<i>Hymen obfetrices apud aliquot nationes recentenatus est ingunt</i>	5		<i>Infantis in utero lotium, sudor, ac sordes</i>	87	3
<i>Hymen pervium est ut lotium excerni possit</i>	5		<i>In infantium intestinis bilis varia, & crassa continetur</i>	97	5
<i>Hydrops uteri</i>	86	19	<i>Infantes plurima incurrunt mala, ab excrementis quae in eorum intestinis continentur</i>	97	8
<i>Hybride ex parente Hispano & matre Aethyopissa oriuntur</i>	133	49	<i>Infans in utero non nutritur ore</i>	97	14
<i>Hybridas & Aethyopissas Hispani in nutrices seligunt</i>	133	48	<i>Infans in utero an dormiat, & vigilet</i>	97	34
<i>Hybride moribus ut plurimum sunt corruptis</i>	134	23	<i>Infanti quando primum vox</i>	98	8
<i>Hybride suaviter modulantur</i>	134	24	<i>Infantes ridere quando primo incipiunt</i>	98	9
<i>In Hispania & Aegypto octimestres sunt vitales</i>	118	5	<i>Infantis risus ante 30. solem ominosus</i>	98	10
<i>Hippocratis locus de partibus quae in partu deducuntur enarratur</i>	33	24	<i>Infanti dentes quando incipiunt</i>	98	13
<i>Hippocratis sententia de semine a toto corpore de cisione</i>	33	22	<i>Infans cur per urachum & non per penem reddit urinam</i>	20	5
<i>Hippocratis locus de feminarum calore restituitur</i>	58	3	<i>Infantis motus primi</i>	104	49
<i>Hippocratis de animae essentia opinio vana</i>	100	40	<i>Infans cur capite prius exeat</i>	120	1
<i>Hippocratis loci de partu temporibus conciliantur &</i>	112	17	<i>Infans recentenatus quomodo tractandus</i>	122	1
<i>Hippocratis locus de supputatione dierum elucidatur</i>	37		<i>Infantis ablutio</i>	122	16
<i>Hippocratis locus de octimestri partu quod sit, & non sit explicatur</i>	107	52	<i>Infanti ante primam lactationem quid exhibendum</i>	122	50
<i>Hippocrates cerebrum & oculos inserti prius efformari arbitratus est</i>	95	37	<i>Infans, vide fetus</i>	132	1
<i>Historia de muliere alba quae cum Aethyope concubuit.</i>	24	22	<i>Infantium vox seras movere dicitur</i>	134	34
I.			<i>Infantis educatio qualis esse conveniat</i>	134	29
<i>Ichores parturientibus quando exeant</i>	118	42	<i>Infantis cibandi tempus a dentibus deprehenditur</i>	98	20
<i>Ieiunii celerius concumbunt</i>	69	7	<i>Infantes lactent matres ipsae</i>	130	52
<i>Imaginatio in conceptu accidentia mutare potest, speciem non potest</i>	83	35	<i>Infanti nutrix qualis sit eligenda</i>	132	20
<i>Iecoris tunica a semine sit parenchyma a sanguine</i>	91	33	<i>Incontinentiae detestanda exempla</i>	68	27
<i>Iecur qua ratione concretus sanguis a Galeno dicitur</i>	95		<i>Incorruptibilis homo esse non poterat ex corruptibilibus principijs</i>	1	
<i>Iecur vide hepar</i>	95		<i>Instrumenta ad conceptum necessaria</i>	1	
<i>Iecoris parenchyma mammarum corpora calore superat</i>	127	7	<i>Inter Gnomos & diabolos differentia</i>	72	30
<i>Iecur sigillum quoddam sanguini imprimis</i>	81	12	<i>Iuencula & valde senes cur raro concipiant</i>	54	30
<i>Iecur qua ratione pars spermatica</i>	91	33	<i>Iuencula germanica una nocte triginta quinque viros ad se admisit</i>	68	21
<i>Igne & aqua animam constare Hippocrates dixit</i>	100	5	<i>Iurisperitorum lex de frigidis & maleficiis</i>	39	18
			<i>Iurisconsultorum lex de septimestri partu</i>	106	26
			<i>Iustiniani & ulpiani decretum de undecimestri partu</i>	106	50
			<i>Iuvenes tum mares, tum feminae qua aetate potissimum servandi,</i>	53	50
			L		
			<i>Lactantius causas morales affert cur mulier gravida virum admittit</i>	63	46
				Lactantij	

Pag. Lin.

N

INDEX.

	Pag.	Lin.
<i>Livida & cœrulea apparent que albiſſima ſunt</i>	134	15
<i>Lochia; & eorum expurgatio</i>	122	23
<i>&</i>	42	
<i>Lochia qua quantitate, & quo dierum ſpacio flue-</i>		
<i>re oporteat</i>	122	24
<i>à Lochijs juniores diebus paucioribus, ſeniores</i>		
<i>plurebus expurgantur</i>	122	31
<i>Lochiorum cauſa</i>	122	32
<i>Lochia ſiunt ad proportionem dierum conforma-</i>		
<i>tionis ſæti</i>	122	37
<i>Lochia robuſtis & exercitatis ſæmini pauciora flu-</i>		
<i>unt</i>	122	38
<i>Loci mulierum quid</i>	Ibid.	
<i>Lotium, ſudor, ſordes excrementa ſecundæ ac ter-</i>		
<i>tiæ concoctionis</i>	97	3
<i>Luna humores hominum, maximeq; ſæminarum</i>		
<i>gubernat</i>	46	
<i>Lunæ mutationes ſeu ſtationes quatuor</i>	110	34
<i>Lunæ vis à ſole dependet</i>	110	38
<i>Lunæ portio tanta illuminata apparet quantam</i>		
<i>ſol aſpicit</i>	107	40
<i>Lunæ curſus in brevibus mutationibus, ſolis in lon-</i>		
<i>gioribus conſiderandus</i>	110	48
<i>Lunæ quadraturis quatuor anni tempora corre-</i>		
<i>ſpondent</i>	111	6
<i>Luna creſcente ſata uberius creſcunt</i>	116	54
<i>Luna creſcente ſæmina ac radices genitiva virtute</i>		
<i>magis abundant</i>	116	
<i>Luna creſcente ungues & pili ſciſſi citius repullu-</i>		
<i>lant</i>	116	54
<i>Luna creſcente geniti ſætus temporis matureſ-</i>		
<i>cunt</i>	116	42
<i>Luna creſcente uteri virtus efficaciſſima atque præ-</i>		
<i>ſtantiſſima</i>	116	
<i>Lunaris menſis quid</i>	107	
<i>Lunaris menſis triplex, civilis, peragratiſſima,</i>		
<i>& illuminationis</i>	107	
<i>Lunares menſes in partu non ſolum conſiderandi,</i>		
<i>ſed etiam ſolares</i>	Ibidem	
<i>Luna creſcente puellæ, decreſcente maiores natu,</i>		
<i>medio tempore ætate media expurgantur</i>	46	
<i>Lucretij de anima impia opinio</i>	101	12
<i>Lufitanorum fortitudo bellica</i>	54	22

M.

<i>Mamma eſt altera pars generationi dicata</i>	13	2
<i>Mamma definitio</i>	13	3
<i>Mammæ gignendi lactis vim habent</i>	13	3
<i>Mammæ ſitus in pectore commodiſſimus</i>	13	4
<i>Mammæ reciprocum calorem cordi retribuunt</i>	13	8
<i>Mammæ utrinque recedi pulchrius ducitur quam</i>		
<i>coniungi</i>	13	12
<i>Mammæ glandulæ</i>	13	13
<i>Mammæ glandulæ in viris & puellis fere nullæ</i>	13	
<i>Mammæ juvenulis quales</i>	13	
<i>Mammæ vetulis flaccidæ ſunt</i>	13	
<i>Mammeales mulieres quæ dicantur</i>	13	19
<i>Mammæ venæ deſcendentes à jugulo</i>	13	20
<i>Mammæ venæ aſcendentes ab utero & earum</i>		
<i>origo</i>	13	29

	Pag.	Lin.
<i>Mammæ cum utero conſenſus</i>	13	31
<i>Mammæ ſolidæ validum eſſe ſætum indicant</i>	13	30
<i>Mammæ graciles futurum abortum portendunt</i>	127	52
<i>ex Mammis lac fluens ſætus debilitatem ſignificat</i>	127	49
<i>Mammæ nervi & arteriæ</i>	13	36
<i>Mammæ papillæ ſenſum tribuit exquisitum</i>		
<i>nervus è quinto coſtarum intervallo</i>	13	
<i>Mammæ forma ſemicircularis ut capaciſſima ſit</i>	13	40
<i>Mammæ circulus diverſi coloris eſt diverſis ſæ-</i>		
<i>minis</i>	13	44
<i>Mammæ uſus triplex</i>	14	14
<i>Mammæ uſus in viris</i>	14	27
<i>Mammæ vitæ perforatæ non ſunt</i>	14	31
<i>Mammæ contactu cur provocentur mulieres</i>		
<i>ad Venerem</i>	14	36
<i>Mammæ cur dicitur à natura factæ</i>	14	45
<i>Mammæ non habent aves neq; piſces</i>	14	45
<i>Mammæ habent cetæ, Delphinus, balena & vitu-</i>		
<i>lus marinus</i>	Ibidem	
<i>Mammæ extenuatio abortum præſagit</i>	13	33
<i>Mammæ parvæ an magnæ meliores ad lactandū</i>	133	15
<i>Mammæ mediocres tum ad decentiam corporis</i>		
<i>tum ad lactis generationem commodiores</i>	133	31
<i>Mammæ parvæ ſufficientem lactis copiā non gignunt</i>	133	
<i>Mammæ magnitudo duplex</i>	133	21
<i>Mas & ſæmina in omnibus natura conſtantibus</i>		
<i>reperitur</i>	2	
<i>Mas & ſæmine ad procreationem neceſſitas</i>	2	6
<i>Mas in utero ad anteriora reſpicit, ſæmina ad po-</i>		
<i>ſteriora</i>	20	44
<i>Maſcula vis ſola ſati non eſt ad procreationem</i>	19	26
<i>Mas & ſæmina cur alter alterius opem requirit</i>	61	23
<i>Mas an ſæmina in utero geratur dignoſcendum</i>	75	37
<i>Mares in dextra parte, ſæmine in ſiniſtra non ſem-</i>		
<i>per concipiuntur</i>	76	25
<i>Mas citius quam ſæmina intra uterum efformatur</i>	90	3
<i>Mares poſt 30. diem deperdi aqua ſeſquida ex-</i>		
<i>cepti articulati apparent, ſæmine diſſolvuntur</i>	92	20
<i>Mares magis quam ſæminas ſeptimeſtres fieri</i>	110	4
<i>Mas formatio 35. diebus ſæmine</i>	45	
<i>perſicitur</i>	92	45
<i>Mas an ſæmina calidior</i>	58	
<i>Mas trimeſtris, ſæmina quadri-meſtris in utero mo-</i>		
<i>vetur</i>	92	
<i>in Mas ſæmine non ſolum effectiva virtus eſt ſed</i>		
<i>etiam materialis</i>	30	20
<i>Mala ſeptimana quid</i>	46	45
<i>Matrix dicitur interior plantarum pars</i>	2	
<i>Mater cum ſæmine ſuo idolum ſuæ compoſitionis</i>		
<i>ſæti imprimis</i>	19	46
<i>Matris virtus medijs venis & arterijs per uteri</i>		
<i>conceptacula ad ſætum tranſmittitur</i>	48	23
<i>Materia pro partu ſæminarie quam pro carnoſæ</i>		
<i>generatione accuratiſſime elaborata ſit oportet</i>	31	
<i>Mater ipſa ſui ſit partus nutritrix</i>	130	52
<i>Matres quæ filios non nutriunt, veræ matres non</i>		
<i>ſunt</i>	131	29
<i>Matrix vide uterum</i>	Ibidem	
<i>Materia natura dicitur</i>	83	
<i>Maſiniſſa Rex poſt 86. ætatis annū filium genuit</i>	123	17

Mandrotum

INDEX.

Pag.	Lin.	Pag.	Lin.
Mandrorum semine quinquennes concipere solent	54 20	in Menstruo plus materia, efficientia minus inest	50 8
Medici agrotantes admovent ne die purgationis concumbant	69 3	Menstruus sanguis effectivam etiam vim habet	50 8
Mel infantibus recenter natis est exhibendum	122 50	Menstrui futuri sanguinis utilitates & usus	50 10
Melancholici libidinosi	64 51	Menstruus sanguis remoratus acquirit alienam qualitatem & pessima infert symptomata	50 14
Membrana fetum involvendes tres sunt	16	Menstruorum maleicia unde	50 23
Membrana animalis omnis ex omnibus seminis partibus fabricatur	80	Menstruus sanguis si una die ultra mensem detineatur, plus afficit quam toto mensis spacio	50 26
de Membranis fetus variae sunt auctoris sententiae	16	Menstruus sanguis per mensem in vasis a natura regulatur	50 28
Membrana tenues cur non disrumpantur si sumina curat, aut saltem	17	Menstruus sanguis novem gestationis mensibus detentus cur non noceat	51 4
Membrana fetus cur tenues facit	17	Menstruis repurgata femina facilius concipit	51 16
Membrana obducitur semini ut panis dum coquitur	90 29	Menstrua per quas vias ab utero profluant	51 52
Menstruus sanguis an sit animatus	41 26	Menstruis fluentibus fetum sanum non esse dixit Hippocrates	52 15
Menstruum quid	46 12	Menstrua praegnantibus unde fluant	52 18
Menstruus sanguis ut generetur	46 20	Menstrua purgatio non omnibus praegnantibus sufficit	52 19
Menstruus sanguis excrementum utile est	46 25	Menstrua multis feminis toto gestationis tempore periodice fluunt	52 27
Menstrui nomenclatura	46 29	Menstrua tam per venas fundi uteri, quam per cervicem expurgari possunt	52 48
Menstruorum periodi causa	46 30	Menstrua virginibus & praegnantibus per quas vias expurgentur	52 50
Menses naturam & lunam sequuntur	46 45	à Menstruo fit variolarum & morbillorum perniciēs	50 44
Menstruae purgationis appellationes variae	46 50	Menstruationis sanguis floridus est & jugulata vitima similis	53 7
Menstrua contingunt solis feminis	47 12	Menstrua non per dyapedesin sed per anastomosin expurgantur	53 16
Menstruum 3. coctionis excrementum est	47 14	Menstrua per naves & os	53 23
Menstruae mulieres ab alijs fluxionibus sunt immunes	47 17	Menstrua per mammas	53 25
Menstruus quae animalia careant	47 18	Menstrua per minimum digitum	53 32
Menstruus mulieribus inter feminas plurima	47 30	Menstrua per maiorem oculi angulum	53 34
Menstruorum defectus causa duplex	47 27	Menstrua per spatium, & in rubore faciei conversa	53 35
Menstrua quae mulieres salubriter carent	47	Menstrua alba quibus	55 19
Menstruorum defectus quibus sit perniciosus	47	Menstrua purgatio duplex	55 17
de Menstrui sanguinis malignitate Plinij & Fernelij opinio	48 1. & 16	Menstruorum duratio	55 39
Constat	48 46	Menstrua purgatio excedens aut deficiens morbofa est	55 46
à Menstrui manifesta qualitate qui morbi	48 2	Menstruorum quantitas	55 52
à Menstrui occulta qualitate nocumenta	48 6	Menstruorum quantitas non à copia, sed à constantia, & tolerantia metienda	56 28
Menstruorum tempore femina imbecilla, & male colorata est	48 3	Menstruorum color	56 31
Menstruo sanguine fetum non nutrirī Ferneliū putat	48 23	Menstruorum exeuntium modus	56 33
Menstruum sanguinem dupliciter accipit Gentilis	48 29	Menstruorum substantia & odor	56 44
Menstruum multorum morborum remedium esse	48 42	Menstruorum naturalis excretio	4
Menstrui illitu curantur aliqui morbi	48 42	conditiones	56 37
Menstruus sanguis ex se perniciosus non est	48 52	Menstrua ad aetatis usque vigorem augentur	56 49
Menstruari limet gestatione morbos aliquot curari	48 44	Menstruorum puellarum, & seniorum differentia	56 50
Menstruus sanguis per eandem viam transmittitur per quas fetus alitur	48 53	Menstruis fluentibus cavendum à concubitu	69 35
Menstrui & lactis natura eadem	48 54	Menstrua purgatio viro per haemorrhoides	53 37
Menstruus sanguis dupliciter considerandus	49 28	Menstruus sanguis in gravidis in tres partes distribuitur	50 43
Menstrui sanguinis portio ex singulis coctionibus superest	49 30	Menstruis fluentibus femina laborant	55 49
de menstrui natura quid sentiendum sit	49	Menstrui uberioris aut paucioris causa	55 54
Menstruus sanguis ex propria natura est pars purioris sanguinis quo femina alitur	50	Menstrua alba virginibus an contingant	55 20
Menstruus fetui sanguis sola quantitate peccat	49 43	Menstruus sanguis incrementi non generationis principium est	20
Menstruus fetui sanguis benignum est fetus alimentum	49 46		
Menstruus fetui sanguis idem est qui in mamma in lac convertitur	49 47		
	52		

INDEX.

	Pag.	Lin.		Pag.	Lin.
Menses equabius, vaccis, & canibus pauci	47	26	Mola unde dicta	85	26
Menses non habent aliqua mulieres	Ibidem		Mola gestant mulieres ad 6.7. annu, & per tota vita	85	33
Menses cur non habeant lactantes mulieres	Ibid.		Mola tertio quartove mense plerumq, excidit	85	36
Menses quo etatis tempore feminis incipiant	54	8	Molam concipit sola mulier	85	37
Menses australibus citius, septentrionalibus tardi-			Mola non concipitur sine menstruum copia	85	39
us apparent	54	7	Mola absque viri concubitu an concipi possit	85	40
Menses quo etatis tempore desinant	54	27	Mola causa duplex	85	43
Menses nutricibus & lactantibus saepe fluunt	59	50	Molam a calore matricis, non a frigidityte fieri		
Mense 13. nato hereditas data contra secundum			dicat Mercurialis	85	56
heredem	107	5	de Mola Avicenna & Mercur. sententia	85	52
Mensis solaris & lunaris quot diebus constet	107		Mola a monstro qui differat	85	
Mensis solaris spaciū est temporis quo Sol in uno-			Morbi acuti i 4. diebus judicantur	111	
quoq, signo detinetur	107	32	Mortuus ex immodica salacitate sine cerebro in-		
Mensis lunaris triplex, congressionis, peragratiōis,			ventus	36	19
& illuminationis	107	33	Mortui pedibus efferuntur, nascentes capite exeunt	120	7
Mensis coitus Luna sive Civilis	107	35	Moscovitarum gens frigore rigidos aqua frigida		
Mensis peragratiōis sive lunaris propriē	107	37	immergunt, antequam ad hypocausta admittant	129	27
Mensis illuminationis	107	41	Motus in fieri duplex	98	33
Menses decem aut 11. lunares eundem continent			Mulier quid & cur	1	21
dictum numerum, ac novem solares	108	31	Mulieris natura	1	
Menses cientia quam lac provocantia maiores vires			Mulierum diversi status	1	25
obtinere oportet	126		Mulier propter generationem genita	2	3
Mensis octavus uteri gerentibus laboriosus	113	45	Mulier a viro sexu disjungitur	2	
Merlini fabula	73	36	Mulierum lotium inter mingendum cur magis quam		
Mercati lapsus de intestinali tunica	16	55	virorum perstrepit	6	
Mercati sententia de humore intra annum con-			Mulier viro quare a Deo data	2	32
tento excutitur	17	45	Mulieres per uteri collum non mingunt ut credunt idiotae	6	
Mercati & Mercurialis interpretatio ad locum			Mulieres corpulentae sive quadratae quae dicantur	56	15
Galeni de temperamento congređientium ex-			Mulieres, quae probe purgantur immuniōres vivunt		
cutitur	25	50	a morbis	56	54
Mercati opinio de tempore formationis feminei			Mulieres cur viris sunt obsoles	58	
fetus rejicitur	93	13	Mulieres quaedam non concipiunt nisi menstrua-		
Meretrices quibus utantur ad fucata virginitatem	6	10	tionis tempore	59	43
Meretrices cur non concipiant	70	1	Mulier sola inter feminas gravidam virum admittit		
Monstra non propter errorem influxus divini a for-			& eius rei causae naturales ac morales	63	42
mative virtute sunt sed propter defectu materiae	44	49	Mulier stans, aut in laevis posita non concipit	70	8
Monstra & mole cur generentur	82	5	Mulier sine matrice vivere potest	11	
Monstra clam nutrienda sunt	83	11	Mulieres menses non habentes	47	27
Monstra ex materiae copia aut defectu	83	18	Mulieres in emissionem menstrui quam seminis mi-		
Monstra ex inequali fusione seminis per uterum	83	24	nus debilitantur	51	46
Monstra ex vehementi distracta imaginatione	83	30	Mulieres sanguineis morbis minus quam viri infe-		
Monstrum quid	83	54	stantur	57	6
Monstrorum causae	83: 55. &	1	Mulier toto corpore depilis cur in capite longio-		
Monstrorum quinque genera	84	5	res habeat crines	58	37
Monstrorum tria genera per materiam, duo per			Mulier inter reliqua animalia maxime abundat		
formam a natura deficiant	84	6	menstruis	47	28
Monstra justam magnitudinem superantia aut ab			Mulier, quae brutum peperit non est libera a suspi-		
illa deficiantia	84	17	cione bruti accessus	83	44
Monstra quibus membra deficiunt aut superant	84	24	Mulier cur sola incertum habet pariendi tempus	104	35
Monstra quae bruti speciem una aut pluribus par-			Mulier cur magis in partu doleat quam bruta	104	5
tibus referunt	84	39	Mulieres post partum clausae reddere	6	9
Monstra quae bruta plane referunt	84	50	Mulieres Hispanae hodie infecundiores	118	10
Monstrosa est numerosa proles	85	2	Mulieres crasse cur minus concipiant	4	50
Monstra Dei iudicio adscribenda	84	46	Mulierum cadavera contra quam virorum pro-		
Monstra saepe effrenata libidinis supplicium	84	47	nafluitant	7	28
Monstrorum exempla varia	84	28	Mulier nulla est ambidextra	58	45
Monstra non solum dicantur quae diversorum animalium			Mulieres quare imberbes	58	40
speciem gerunt, sed quae forma prodeunt multi-			Mulier vide semina	58	35
membrum	85	2	Mulorum genus cur sterile	63	16
Mola quid	85	18	Mulorum sterilitatis mutilam causam affert		
Mole natura & figura	85	21	Arist.	63	18

INDEX.

	Pag.	Lin.		Pag.	Lin.
De mulorum sterilitate Empedoclis ac Democriti sententia	63	31	In numeris reconditum aliquid reperiri	113	45
Mulæ Capadociae coeunt, & pariunt	63	39	Numerorum quemlibet laudare aut vituperare facile est	115	50
Mulæ steriles, qui egrediantur	64	36	Numeros diversos, diversi extollunt scriptores	115	52
Mundi summa	42	40	In numero, mensura, & pondere Deus omnia di- sposuit	116	6
N			Numerus septenarius perfectus	114	38
Natura ars mira & plane divina provida & solicita est	1	1	Numerus multum tribuunt Pythagorici	114	55
Natura hominibus benigna est mater, non no- verca	120	30	Nutritio, particularis generatio est	31	17
Natura solers ex uno opere multas commoditates solet imperitare	18	7	Nutritio & Procreatio ipsædem sit	36	30
Naturæ mirum artificium & cognitio mira	6	12	Nutrix ut nulla est quæ pariter ut mater amet, ita nulla pariter curat	131	10
Natura non obliuiscitur infortiorum motuum, nec per ambages facit quod potest per compendium	30	45	Nutricum incommoda	131	
Natura per pauciora exerceat imperfectiorem ope- rationem: perfectam per plura	37	23	Nutricibus quibus tui traditi possint infantes	132	
Natura distributoris vasis vim coëtricem indere solet	37	39	Nutricis electio	132	21
Naturalis instinctus & divinus influxus quid sint	43	40	Nutrices livide & albis præferendæ	133	47
Natura iusta & daiva & sine doctore docta	43	54	Nutrix hilaris, iusta, sobria, & à morbis libera	132	
Naturalis instinctus, lex æterna, & doctrina men- tis divina idem	43	41	Nutricis victus ratio	132	
Naturalium facultatum ordo	44	13	Nutrix vitæ animæ passionem	132	
Naturalium rerum facultates variæ	44	28	Nutricem bis saltem peperisse oportet	ibid.	
Natura omnia ceteris legibus administrat	44		Nutrix laudatur quæ masculum peperit	ibid.	
Naturæ industria tot illecebræ & eneri insunt	61	5	Nutrix à concubitu abstineat	161	
Natura communem trahi per signatam materiam ad determinatum gradum entis quid signet	79	27	In nutrice decem sunt consideranda	132	54
Natura tendens semper ad melius subsistit in eo quod potest	82	7	Nutritio est effluens substantiæ redintegratio	31	18
Natura priora, præmittenda sunt	123	40	Nutritio fortis quo pacto fiat	31	
Natura æquissima & eius conditor Deus omnia in iustitia mensuravit	124	24	Nympha siue cleitoris quæ pars	6	25
Natura varijs modis solet ludere in suis operibus	128	20	Nympha dicuntur uteri alæ	6	22
Nascendi tempus quod legitimum & naturale	106	10	Nymphae usus	6	30
Naturam quæ in spiritu est respondere elemento stellarum qua ratione interpretandum	45	1	Nympha vulvæ propugnaculum est ut uva pharyngi	6	24
Natura ritu capite homo gignitur pe diuus effertur	120	7	Nymphae quæ pars & ut differat a Nympha	7	4
Nationes quæ varijs affectibus insigniuntur	84		Nympha ex quo penam affinitatur	5	28
Nervus qui exquisitissimum papiliæ tribuit sen- sum	114		Nympha substantia qualis	6	
Nigra membra quæ dicantur	91	40	Nympha est præcipua delectationis sedes siue pro- cessus in Nymphae desinentes	6	
Nigra animalia albus sunt & lidiora	133	53	Nympha natura mudam excedens deformitatem inducit	6	
Nigra in brutis, alba rubore suffusa in hominibus commendantur	134	5	Nympha ad libidinem proritat	6	
N			Per Nymphae mulieres invicem coeunt	6	40
Nodi umbilici & eorum usus	20	25	Nymphae Aegyptij virgines præfident	6	47
De nodis umbilici Zirbi & Albumazaris commen- tum ab olivæ illic usurpatum	20	27	Nymphae non Nympham abscondendam esse	7	5
Nomen infanti cur octavo die imponatur	98	26	Nymphotoma Nymphae curatio est	7	6
Nomi mensis præstantia secundum arithmeticos	114	49	Nymphae symptomata turpitudinis est	7	9
Nonimestres & decimestres secundum Astrologos vitales	114	2	Nympha est affectio illa in qua feminas in vi- ros converti scribunt autores	7	8
Numerus impar mas, & perfectus, par semina di- citur, & imperfectus	114	20	O		
Numerus impar forma, par materis rationem habet	114	21	Obestas ad conceptum nocet	4	50
			Obstetrices imperitæ multos committunt errores	39	
			Obstetrices imperitæ eunuchos reddunt pueros	39	
			Obstetricum superstitio	20	30
			Obstetricum munus quod fuerit olim	26	28
			Octavi mensis gestatio onerosa	117	45
			Octimestres partus communiter vitales non sunt	106	46
			Octimestres in Aegypto & Hispania vivere	106	47
			Octimestres cur infelices secundum astrologos	113	45
			Octavi mensis & dies sextus tyranno assimilatur	117	34
			Octimestris infelicitas unde	117	27
			Octimestris nec plane abortus est, nec legitimus partus	118	3
					Odore

INDEX.

	Pag.	Lin.		Pag.	Lin.
Odores fetidi, qua ratione uterum deprimunt.	12		Partus computatio à quo die aspicanda	105	49
Odoribus cur membra recreantur	12	3	Partus quanto magis de complemento noni mensis		
Onoscelis puella ex Aristonimo Etasina nata	71	41	partu. ipat, tanto perfectior	106	24
Omasius quid	50	30	Partus undecim & duodecim mensium an sint vi-		
Operis ordo	1	13	tales & legitimi	106	39
Operis huius secunda pars quæ continet	1 & 13		Partus septimestris cur vitalis sit, cum tamen octi-		
Opiter dicitur cui superfluit aro mortuus est pa-			mestris pereat	107	12
ter	106	50	&	113	39
Optima quæ sunt cito ac deterius putrescunt	51		Partus tempus per hebdomadarum decadas nume-		
Orbis inferior à superiori gubernatur	110	24	rat Hippocrat.	107	50
Ortus nostri, & interitus eadem causa	100	40	Partus terminus latitudinem habet	108	53
Os uteri canini oris imaginem refert	4	35	Partus legitimus ultra decimum diem decimi		
Ossa quæ uterum attingunt, tutantur	3	11	mensis non prorogatur.	109	38
Os genitale, sive cervicis os	5		Partus qui decem dies ante nonum mensum oritur		
Ossa multa in feminis diversam ac in viris consti-			vitalis & nonimestris iudicatur	109	16
tutionem accipiunt	15	10	Partus ad mensum 12 prorogari monstruosum est	106	58
Os sacrum in feminis ad exteriora magis recut-			Partus qui ante 7 mensum lunarem prodit vi-		
ratur est	15	13	talis non est	109	50
Os coecygi in partu movetur	15	18	In partu solis cursus considerandus, sed lune ratio		
Ossa pubis tam in viris quam in feminis cartilagi-			non negligenda	111	13
ne committuntur	15	24	&	112	7
Ossa pubis parturientibus non disiunguntur contra			Pariendi primum tempus in quo dies legitimus,		
multorum opinionem	15	17	fœtus dispositio, & robur concurrunt	111	27
Ossa ilium ampliora habent mulieres quam viri	15	23	Partus minoris origo in 6 diebus est, maioris in septem		
Ossa pubis invicem seuncta sunt magis in feminis	15	25	Partus minor 35 diebus efformatur maior 40		
Ossa in corpore ducenta	42	39	Partus noni & decimi mensis cur secundum Astro-		
Orbi album semen, luteum menstruum represen-			logos vitalis	114	2
tat	96	43	de Partu sententia Arithmeticonum	114	19
Ossa coxendicis magis in mulieribus distant	15	21	Partus temporu suppuratio non sit integris diebus		
Os thoracis in feminis antequam nonnihil depressum			sint nec diuturni crismorum	112	15
est	16	5	Pariunt mulieres fere semper eadem diei hora		
Os sternon in feminis perforatum non est ut qui-			qua concipiunt	112	54
dam putant	16	19	Partus celerioris causæ	116	52
			&	117	24
P.			Partus qui cum læsione egrediuntur octavo men-		
Papillæ substantia constat ad penem accedente	14	1	se laborasse credibile est	117	54
Papillæ meatus à venarum furculus sunt	14	9	Partus naturalis qua ratione fiat	118	34
Papillæ usus duplex	14	6	In Partu ossa pubis ab osse sacro aliquantulum de-		
Papillæ color & magnitudo diversa	14	12	ducuntur	119	13
Papillæ 7 mense gliscere & turgere incipiunt	124	10	In partu os uteri qua ratione tantopere debiscat	119	13
Papillæ mammarum quales esse debeant	133	37	In partu fundus uteri ad ipsius os contrahitur	119	2
Papillis nonnullæ mulieres carent	127	40	In partu tria concurrunt, fœtus, mulier, & uterus	119	6
Partus ratio	20	53	In partu naturali quinq; requiruntur conditiones	119	7
Partus tempore arcana ratione os uteri referta-			Partus naturalis definitio	119	10
tur	21	1	In partu ossa pubis invicem à se non disiunguntur	119	14
Partus in lucem venit umbilico adhuc nexus	21	4	In partu aliquantulum cedit cauda, & ossis sacri		
Partus maiores, & minores qui dicantur	92	2	articulatio	119	19
Partus septimestris & nonimestris diversa tempora	92	54	In partu anteriora ossa omnia aliquantulum di-		
Partus definitio, & acceptiones	103	27	latantur	119	24
Partus actio partim ad uterum partim ad fœtum			In partu posteriora omnia magnam vim patiuntur	119	28
pertinet	103	35	In partu primipara plus laborant	119	31
Partus naturalis triplex causa respirationis dese-			Partus instantis signa	121	29
ctus, inopia alimenti & angustia loci	103	42	Parturiens in sella quando primum constituenda	121	41
Partus non morbus sed crisis est	104	27	Parturientibus peculiaris sedilia	121	45
Pariendi legitimum tempus	106	13	Partus non naturalis figura	120	52
De Partus tempore mulieres, sæpè fallantur	109	46	Partus figura ex naturali & non naturali composita	121	11
Partus dolores unde fiant	103	51	à Partu illi, quid faciendum	122	2
&	104	2	Partus naturalis signa	121	48
In partu cur sola mulier maximos sustinet dolores	103	54	Partus vide fœtus, infans.		
			Partus semestris num sit vitalis	109	50

PARTUS

INDEX.

Pag.	Lin.	Pag.	Lin.
Partes tot sunt in feminis, quot in viris & quo differat	21	Protuberatio genitalium ab imaginatione fit	61 13
Partiu pudendaru mulieris ad oculos talpe similitudo	21	Proclus Caesar 100. virgines spatio 15. dierum gravidar reddidit	68 20
Partes in feminis ob caloris infirmitatem recondite	21	Proclus Caesar decem virgines una nocte feminas reddidit	ibidem
Partes secundum epatus rectitudinem locatae calidiores sunt	77 12	Proceritas, amplitudo et moles fetus unde proveniat	82 15
Partes principes quando formentur ac perficiantur	96 15	Proculus dicitur qui patre absente nascitur	106 49
Partes feminariae non regenerantur & quare	31	Procidit aliquibus uterus ex partus impetu	121 55
Parthenidis & Democriti de calore faminei sanguinis sententia	57 13	Proflatas an habeant mulieres	9 8
Pauli sententia	86 40	Psaltria historia apud Hippocratem	95 54
Perfectio ultima quae dicatur	49 32	Pjelli de demonibus sententia, quod corpore & voluptate sint donati	71 47
Perfectio rerum ex natura sine quaerenda est	78 27	Pubertatis tempore mares & feminae potissimum servari debent	53 52
Philaetia errorum causa est	22 2	Pubertatis anni hominem valde mutant	53 42
Pinguedo ab adiposa humiditate fit	59 15	Pudendi muliebris nomina	6 16
Pingues non facile concipiunt	4 50	Pudendum muliebre maris praecipuo correspondet	6 15
Pisces mammae non habent nec lac	14 46	Pudore femina morbos suos celant	in praef.
In plantis uterq; sexus reperitur	2 14	Pueri plurimum habent caloris nativi	49 50
Plantae excrementitia vivunt humore	32 17	Pueri cur dicantur nati	104 16
Planetas in homine dominari scribunt astrologi	113 17	Pueri quo aetatis anno magistris tradendi	134 39
Planetarum in gubernando satus ordo	113 20	Puerorum ingenta refectio illi cur	134 49
Ploratus infantium in lucem venientium causae	120 41	Puerorum an juvenum calor maior	14
Non plorare crediderunt praefici eos qui in mari nascuntur	120 47	Puella nubes quando primum	53 50
Plateri lapsus	16 53	Puella pubertatis tempore magna indigent custodia	53 51
Plato dorsalem medullam semen appellat	36 10	Puella immatura coitus semen corrumpit	67 43
Platonis placitum de Daemonibus	72 25	Puerpera quae matrem peperit 30. diebus, quae secundam 42. expurgatur	122 27
Plinij & pristorum querela de hominis nascentis nuditate	120 13	Puerpera primis duobus diebus infantem non lictet	23 3
Platonis sententia de animae immortalitate	101 37	Potrescant deterius quae praesentiora sunt natura	51 19
Plinij de menstruo sententia	48 50	Potrescant deterius quae magis permixta sunt & perfecta	51 31
Plinij locus de partu octimestri restituatur	117 14	Purcedimus inde sunt praeus odor, sapor & color	51 44
Platonis, Arcei & aliorum de utero sententia, quod animal sit & sedem mutet	11 29	Pullus gallinaceus ex albo ovo gignitur, & lacteo alimentum capefit	96 40
Polybij interpretatio ad locum Galeni de deciduo semine	33 20	Pallula infanti ut conficienda	134 26
Polybius in solo concubitu secretionem fieri sentit	ibidem	Pueris vniuusus interdiciendus	134 44
Pollutio nocturna quo pacto contingat	64 19	Pythagoreorum de numeris sententia	114 55
Populee Agrippae filiae responsio lasciva	63 40	Pythagoreorum definitio de legitimis partus temporibus	115 14
Porphyrj de animae immortalitate sententia	101	Pythagorae de veneris usu sententia	62 28
Posthumus est partus a morte patris editus	106 49		
Potentiae tres gradus, remotae, propinqua, & ultima perfectio	40 24		
Potentia materialis quae sit	40 27		
Potentia potentialis	40 30		
Potentia perfectionis, perfectio formam antecedit	40		
Potentia animatum esse semen quae ratione sit intelligendum	42 11		
Potentia expulsiua genitalium externis potentiis famulatur	64 20		
Praestantissima corpora superari nequeunt, nisi a causa spurcissima	51		
Praegnantibus venam incidere se oportet	59 48		
Praegnantes cur primis mensibus deterius se habeant	57		
Praegnantes menstrua ordinata habentes	59 45		
Praegnantibus menstrua fluunt aliquando	59 44		
Prodigiosi partus	84		
Praegnantis uterus quando aperitur	89 24		
Proles suscipienda causa, qui uxorem ducunt caveant ab extremis ataribus	55 17		
Propagationis desiderium habent cuncta animalia	60 10		

INDEX.

	Pag.	Lin.		Pag.	Lin.
Ros semini asimilatur	35	12	Scipio Africanus prior casa parente natus	1	17
Rose in sinum pregnantis iniecta nota infanti im-			Scientia & artes parentum cur filius non comman-	82	27
primatur	83	40	centur	17	10
Ruminantia animalia	130	22	Secunda quid sint, & earum nomina	21	6
Ruminantia quatuor habent ventriculos & eo-			Secundinarum exitus	21	6
rum nomina	130	24	Secundinas exiunt mulieres aut defodiunt	121	55
Ruminatio quid	130	27	Secundinarum ab acetabulis evulsio		
Rustici & mulieres urbanis sunt steriliores	47	36	Seminales arteria non solum spiritus, sed etiam		
Ramificationis sive lineationis tempus in fetus			spirituoso sanguine sunt repleta	8	42
formatione	91	17	Semen quid	22	44
			Semen a genitura qui differat	23	9
S.			Semini definitiones variae	23	2
Salivialis humor	91	29	Semen excrementum esse comprobatur	23	21
Salivialis humor a quoque semen dicitur	23	55	Semen quale sit excrementum	23	34
Salivialis humor prolificus non est	24		Semen constat materia & facultate	41	30
Salivialis humoris usus	24	1	&	29	50
Salivialis humor mordax & acris est	60	33	Semini materia quae	23	46
Salivialis humor per quas vias expellitur	9	34	Semini facultas est pars animae vegetantis	23	48
Salivialis humor mira effunditur voluptate	24	3	Semen duplex t. m. maribus tum seminis	23	13
Salivalem humiditatem guttam vocat Aristor.	28	53	Semini temperamentum	24	39
Salivalem succum feminis inesse comprobatur	24	16	Semini color, odor, & substantia	24	41
Salivalis seminarum humor post coitum rejicitur,			Semen nigrum habere Aethyopes Herodotus pu-		
virilis retinetur	24	30	tavit	24	42
Salutitas unde	60	29	Semen bonum est ad quod plures confluunt spiritus	24	43
Salutorum usus, qua ratione lactis abundantiam			Semen non a frigore sed a calore concrevit	25	
faciat	126	1	Semen a quibus morbis corrumpatur	67	34
Salvantica ex nobili parente cui fissum erat labi-			Semen cur est spumosum	25	
um, filius cum eadem fissura natus	33	20	Semen egressum cur liquefit, non congelatur	25	
Sanguis in femina redundans dupl. iter confide-			Semen qua etate maturum	35	16
ratur	49	28	Semen elephantorum instar electri solidari dixit		
Sanguis futurus menstruus solâ quantitate peccat	49	44	Theffens	25	
Sanguis in femina redundans in tres dividitur			Semen viri multum coeuntis, senis, pueri, aegroti,		
partes	50	47	invalidum est	25	20
Sanguis & semen deterrere putrent	51		Semine plus albi abundant quam nigri aut fusi	25	
Sanguis non in utero, sed in vasibus per mensem con-			Semen materiam etiam generationis esse	30	21
servatur	53	4	Semini infundendi inditia	25	22
Sanguis extra venas in gravium concrevit	53	10	Semen calidum ne, an temperatum secundum sit	25	31
Sanguis per nates adolescentibus cur familiaris	53	45	Semen corruptum in frigidum venenum abit	63	14
Sanguinis morbus mulieres quam viri rarius in-			Semen secundum dupl. iter dicitur, & quod faciat		
festantur	56	54	ad pluvium generationem, & quod pluribus		
Sanguis in femina non propter vehementiam sed			commixtum generet	25	32
propter inertiam caloris abundat	57	36	Semen femina an habeat	26	42
Sanguis viri perfectior & plus nutrens quam fe-			Semen viri copiosius & crassius est	62	9
mine	57	49	Semen feminae utile est	19	30
Sanguis menstruus cur non quotid. e excernitur	59	20	Semen femineum non ut oculi lachryma ad fri-		
Sanguis sigillationem concipit in je. ore	79	31	ctionem solam sequitur	19	9
Sanguis menstruus vim etiam habet effectivam,			Semen femineum prolificum esse comprobatur	27	32
sed imbecilem	80	8	Semen utrumq. materiam & efficientiam praestat	30	
Sanguis menstruus, vide menses, & menstrua.			Semine femineo auctius redditur masculinum	28	14
Sanguis triabitur ad ubera, mutatur ad uterum	126	7	Semen femineum a masculo perfectionem suscipit	28	30
Sanguis est lacte calidior	127	6	Semen quantumcumq. validum alterutrum paren-		
Sanguinis in lac converso, an sit coctio	126		tis completum tamen non est	28	
Sanguinis menstrui, & seminis discrimen	80	10	Semine maris etj. exquisito femineum non excu-		
Sapientum filij plerumq. rudes	70	10	satur	28	
Saturnata frigore rigidos aqua submergunt	129	27	Semen in omni concubitu ad uteri saltem sinum		
Satyri & Sylvani	73	29	emittunt semina, etj. sine voluptate id fiat	28	
Scopi particulares corporis decem	42	39	Semen praegnantis dum coeunt per quas vias im-		
Scythe cur ab Hippocrate eunuchi dicantur	39	16	mittant	ibid.	
Scripturae locus	72	12	Semini feminei usus	29	22
Sciopodae quam gentes	84	10	Seminaria membra novem & quae illa sint	30	22
			Seminatio		

INDEX.

	Pag.	Lin.		Pag.	Lin.
Seminaria partes regenerari cur non possint	31	5	Semen non magis continet formam viri quam fe-		
Seminaria partes ne regenerentur quatuor obstant	31	47	mina	41	77
Seminaria partes in pueris & mollibus corporibus			Semen morbosum & paucum mole causa	85	
regenerari possunt	31		Semen mulieris aliquando validum est & virile	76	30
Semen ab omni corpore emanare comprobatur	33		Semen multum à cerebro	36	10
de Seminis decisione varie opiniones & interpre-			Semen in utero conceptum statim vita fruitur &		
tationes ad locum Hippocratis	33	23	vegetatur	42	7
de Seminis decisione sententiam Hippocratis con-			Semen à sanis parentibus sanum, à morbidi mor-		
ferat Aristoteles	33	40	bosum	33	24
de Seminis decisione Galeni sententia	34	53	Semen non emittere feminas dixit Aristot.	26	48
Semen à toto manare qua ratione intelligen-			Semen, quam genitura iatior est acceptio	23	7
dum	35	50	Semivulpa animal duos habet uteros	11	17
Seminis materia à toto non recedit sed ad totum			Sensuum fides omnium auctoritates evertit	13	23
accedere apta est	36	20	Sensus externi per somnum non omnino ligantur	64	23
de Seminis decisione pulchra Avicennae senten-			Sentientis anima quo tempore in fetu educatur de		
tia	35	21	potentia materiae	91	
Semen in testibus fit confluenta eius fermento à			Septenarius decernendi vim magnam habet	111	15
membris praecipuis	35	40	Septenario numero rota humana suntur	111	47
Seminalis virtus non promiscue in quavis planta			Septenario constare vitam hominis scribit Hipp.	112	37
parte consistit	37	10	Septenarius omnium numerorum non duo	114	24
de Seminis decisione auctoris sententia	35	42	Septenarii encomia, & quae per eum mutationes		
Seminis materia concubitus tempore non decidit,			variae sunt	114	26
sed ubi abundat in vasa reponitur	35	53	Septenarius plenus numerus est	114	38
Semen ex precedenti proxime cibo non consi-			Septimana solaris quae dicatur	111	15
citur	35		Solaris prima septimana in fetu	111	15
Semen cum forma seminis & qualitatibus à toto			Solaris secunda septimana	111	34
non decidit	36	35	Solaris tertia septimana	111	46
Seminis secretio non fit in concubitu	33	36	Septimus quisque annus per totam vitam crissimus est	114	48
Seminis materia à toto	35	51	Septimo mense cur potius quam alijs partus con-		
Seminis unctura & pinguedo	61		tingat	116	27
Seminis humani varia natura	105	3	Septimo mense cur uterus expletur	116	36
Semen excrementum quartae coctionis ut dica-			ut Septimo mense uterus expletur facit seminis		
tur	36	44	natura, & congressus ante plenilunium	116	41
Semen ubi perscitur	37	43	Septimestres cur servantur secundum astrologos	113	40
Semen an sit animatum	40	10	Septimestris partus cause	116	13
Semen duplicem habet virtutem passivam & acti-			Septimestris partus duplex, naturalis & non na-		
vam	41	9	talis	116	20
Seminis materia à qua virtute movetur ut foras			Septimestrium aliquot cur valedudinarij & im-		
expellatur	70	30	beciles	116	24
Semen quando primo acta animatum ex auctoris			Septimestrium cur quidam valedudinarij quidam		
sententia	42	3	robusti	116	25
Semen non intra vulvam, sed juxta ostium ipsius			Septimestres vitales cur sint	126	28
immittitur	71	3	Serum lactis calidum ne sit an frigidum	124	40
Semen ab utero avidissime trahitur	71	5	Seri virtutes medicæ	124	44
Semen vir & femina eodem tempore emittant,			Serum nitrosam possidet facultatem	124	45
ut concubitus prolificus sit	71	8	Serum aperit jecoris obstructions	124	46
Semen non simul totum sed per partes eiacu-			Serum quos morbos curat	124	50
latur	80	41	Seri temperamentum quale	124	49
Semen secundum diversas suas partes superat & su-			Serum tactis an possit crassescere	128	44
peratur	80	43	Serum extrahentia calida sunt omnia	129	41
Semen continet omnium membrorum vires &			Sexus uterque reperitur in omnib. natura constantib.	2	
proprietates	81	4	Sexus in feminis non mutatur sed detegitur	7	
Semen quod conficitur in vasis, ab eo, quod in te-			Similitudo horologij ad virtutem formativam	43	43
stibus sit, qui differat	81	8	Similitudo pueri & dormientis geometria ad po-		
Semen & menstruationis sanguis duo generationis			tentiarum gradus	40	30
principia	1	4	Similitudo non provenit à solo agente sed ab agen-		
Semen, quo gignitur femina, quale	77	25	te in tali materia	37	8
Semen, à quo mas generatur, quale	ibid.		Similitudo Dei in creaturis est	44	44
ex Semine proiecto in balneo mulierem concepisse			Similitudo vini in flammam projecti ad semen		
ferunt	29	4	virum in utero calefcentis	62	5
			Similitudo		

INDEX.

	Pag.	Lin.		Pag.	Lin.
Similitudo sexuum unde proveniat, & variae de ea re opiniones	76	16	Sudoris usus in fœtu	17	44
ad Similitudinem in sexu plus efficacie habet uter, quam testes	77	6	Sudorem an fœtus emittat	17	46
Similitudo in sexu non pendet à calore, aut situ partium	77	24	Sudorificum medicamentum instar coaguli est	126	20
Similitudinis in sexu causa præcipua est virtus formativa	76	26	Sudorem provocantia validiora sunt quam quæ urinas movent	126	17
Similitudinis in sexu causa est semen elaborativum, & dextra parte exceptum	77		Superfœtatio quid	88	11
Similitudo specifica à materia est	79	24	Superfœtatio soli mulieri contingit	88	13
Similitudo individualis ad victoriam alterutrius seminis refertur	79	49	Superfœtatio tertio gestationis mense facta	88	36
Similitudinem individualem quidam imaginationi tribuunt	80	14	Superfœtatio rara est, & utriusq; fœtus periculosa ex Superfœtatione paulo post conceptionem facta vitales fœtus sunt	88	46
Similitudinis differentie plures humano generi quam ceteris animalibus cur accidunt	80	26			
Similitudo partis qua ratione à semine imputatur	80	44	T.		
Similitudinis individualis causa	80		Theriaca non omnibus infantibus convenit	122	55
Similitudo natorum ad parentes triplex, in specie, in sexu, & in effigie	81	18	Thibiaz dicuntur quibus testes in manu obstetricis attriti sunt	39	27
Similitudo ad patruos, avos & avunculos unde proveniat	81	39	Thibiorum gens geminam habet pupillam	84	9
Similitudo in voce, risu, & gestu, motionibus facultatis formatricis tribuitur	81	42	Thracas infantium natalitia plorant, exequias hilaritate celebrant	120	16
Similitudo ad quatuor generationes extenditur & ad plures	81	51	Thracum imbecilla memoria	115	10
Similitudo ad parentes in fœtu humano minima, in brutis maior, maxima in plantis	83	30	Testes mulierum	8	7
Similitudo genitilis seminis ad tritici naturam	105	1	Testium mulieris substantia, situs & forma	8	8
Solem & hominem generare hominem quo pacto intelligendum	44	51	Testes muliebres minores, & imperfectiores quam marium	8	11
Solis etiam circuitus Hippocrates in partu consideravit	108		Testes mulierum aqueo & tenui humore pleni	8	15
Solis ac lune magna est potestas in corpora inferiora	110	26	Testium muliebrium facultas	8	17
Solis prima mutatio cur fœtum non excludit, cum tamen prima lune mutatio morbum sæpe judicat	111	18	Testium mulieris membrane	8	20
Somnium coitus & nocturna pollutio soli homini contingit	64	12	Trecinta particulae in corpore	42	38
Spadones cur in coitu delectentur	24	18	Testes quid conferant materie seminis	37	36
Spiritus genitivus ex vitali & animali conficitur	35	40	Testes consociendi seminis primi sunt autores	37	38
Spiritus genitivus procreationis est præcipuum instrumentum	35	48	Testes & vasa varicosa semen efficere comprobatur	37	35
Spiritus feminarum amore non tenentur	72	52	Testes comparavit Aristoteles texturæ marum planis	38	5
Spiritus genitivus si debita temperatura destituitur, fit ineptum instrumentum facultati	84	3	Testes speculo, seu denso & opaco corpori comparant aliqui, à quibus virtus cordis reflecteret	38	29
Spiritus genitivus sui domicilij est architectus	ibid.		Testes ventri adherentes habent aves & sues	38	31
Spiritus genitivus & complantatus quid sit	35		Testibus amputatis virilitas adimitur & generandi facultas	38	43
Species animalis matrem, effigies patrem magis repræsentat	80	5	Testes cur inter præcipuas partes connumerentur	38	50
Spuri ut plurimum sunt pravi moribus	70	7	Testes bene vivendi & propagationis autores sunt	39	7
Spuri in Germania ad munia non admittuntur	70	8	Testium privatio causa est frigiditatis in toto	39	
Spumificationis sive lactationis tempus septem diebus continetur	90	45	Temperamentum est omnium nostri corporis actionum instrumentum	80	48
Sperma, vide Semen.			Temperamentum totale virtualiter continet præcipua temperamenta	80	50
Sudor fœtus	17	40	Temperamentum duplex peculiare & commune	80	49
			Tempus partus humani varium	104	40
			Tempus conceptui oportunitum	69	
			Temperata utriusq; coniugij natura fecundissima est	26	12
			Thoracis forma in semina	16	4
			Tria ad fecunditatem necessaria	39	36
			Tribades semine quæ dicantur	65	26
			Turpitudinis symptoma quodnam sit	7	8
			V.		
			Vasa seminaria mulieribus 4. sunt, ut in maribus	8	19
			Vasorum seminariorum in seminis origo eadem quæ in maribus	8	28
			Vasa seminaria inter se anastomosis quandam efficiunt	8	46
			Vasa		

INDEX.

	Pag. Lin.		Pag. Lin.
Vasa seminata magis anfractuosa sunt feminis quam viris	8 51	à Venere abstineat qui catharticum sumpsit	68 55
Vasa seminata deferentia, & preparantia eorumq; usus	8 54	Veneri indulgendum à somnōne sit, & post cubitum, an contra	69 20
Vasa alia quatuor seminalia Herophilus ponit	9 37	Venus quare prodest morbis pituitosis	65 37
Vasa deferentia semen preparant, jaculantia persiciunt	38 2	Veneris quantitas moderata ex levitate corporis, & facilitate respirationis metienda	68 5
Vasa uteri in unius fetus nutritionem omnia non dispenduntur	89 29	Veneris voluptatis cause	60 36
Vasa uteri per mensem sanguinem redundantem gubernant	53 3	Venus an melancholicis sit salutaris	66 1
Vasa umbilicalia	19: 41. & 90 38	Vergilij locus	43: 50. & 72: 40. & 106 30
Vasorum umbilicalium implantatio	20 17	Verecundia & modestia in Venere exercenda servetur	71 25
Valefci sententia de robore feminei seminis rejicitur	28 35	Vessali in Galenum livor	9 26
Vana persuasio ex eventuum ignorantia, & novitatis desiderio oritur	73 42	Vestilie partus varij à diversis maritis	105 5
Vena seminalis dextra à cava, sinistra ab emulgenie cur oriatur	8 30	Vesica utraq; fellea, & urinaria excremento attracto non alitur	11 2
Vena per quas uterus nutritur	9 3	Vir per se solus generare non potest	1: & 61 20
Vena per quas menstrua expurgantur in uteri fundo à venis seminalibus originem habent	9 7	Vir generationis est aptus	1: & 61 20
Vene per quas virginibus, & pregnantibus menses ad uteri collum demandantur, à vena cava oriuntur	9 10	Viri cur menses non habeant	47 1
Vene ad mammas recurrentes	9 20	Virum semina calidiorem esse contra Parmenidem comprobatur	57
Vene umbilicales statim post umbilicum in unum coeunt, arteriæ divise manent, & cur illud	90 41	Vir primò sibi cognitam feminam odit, contra feminam primum cognitum virum mirifice diligit	65 1
Vene in adultioribus regenerari possunt, sed raro	31	Vir quamdiu generare possit	123 11
Vene & arteriæ omnes gignendi seminis vim habent	35	Viri ebrii semen habent infecundum	25 30
Venarum & arteriarum ortus	91 6	Viri quibus dissideant à feminis	2 50
Vegetativa potentia undenam semini communitur	41 13	Viri quatuor rebus indigent ad fecunditatem	60 25
Vegetantis anima munia sunt nutrire & generare	42 50	Virus quare sterilitatem inducat sectio retro aures	33 13
Veneris excessus cur debilitat	36 9	Via communis à fundo uteri ad ipsius os	4 33
Venus, vide Concupiscentia	62 25	de Vis per quas menses expurgantur	51 55
Veneris usu variae sententiæ	62 23	Viragines sunt steriliores & valetudinariae	47 37
Veneris moderatus usus salutaris est	64 7	Viragines quibusdam viris calidiores sunt	58 20
Veneris sensus brutus solum ad prolis generationem datus	65 14	Virtus generativa incompleta est in utriusq; parentis semine	61: 20. & 28 43
Veneris affectu redditis homines libidinosiores	67 8	Viventia omnia maxime appetunt perpetuo esse	42 50
Veneris inordinata nocumenta plerumq;	25 2	Vivorum tria genera	40 17
Venus quare dicta Aphrodite	105 11	Virtus in semine duplex	41 10
ad Venerem in homine motus incerti & inordinati	67 17	Virtus celi & astrorum est causa naturalis generationis rerum	45 41
Venus inordinata corporis & animi vires debilitat	67 26	Viragines in senectute valetudinariae sunt	47 37
Venerem immoderate exercentes cruorem pro semine excernunt	67 27	Virginatatem quam castitatem servare facilius est	65 21
Veneris immodica quibus mors sequuta sit	67 31	Vitæ ordo humane vitæ	69 10
Venus immodica quibus potissimum nociva	69 46	Vita in calido & humido maxime consistit	113 55
Veneris raritas semper commendatur	68 4	Vini usus quamdiu adolescentibus interdicens	134 45
Venus quibus salutaris	67: 48. & 68 8	Vigilet ne puer in utero an dormiat	97 34
Venus calidus & humidus potissimum convenit	68 6	Vmbilicus quid	19 51
Venus iram remittit	68 8	Vmbilici nodi	20 26
Venus per quæ intervalla coniugatis repetenda	68 15	Vmbilici longitudo	20 32
Venus calefacto potius quam refrigerato corpore convenit, & pleno quam vacuo	68 50	Vmbilici sectio	21: 5. & 122 3
à Venere abstineat repletus	68 54	Vmbilici ligaturam qualem esse oporteat	122 9
		Vmbilici à partu nullus est usus	122 19
		Voluptas est esta malorum	62 44
		Vopiscus qui dicatur	106: 51. & 121 12
		Urina eorum est signum, quæ continentur in jeco, re, venis, renibus, & vesica	75 27
		Uracus lotij ductor ab Avicenna sumen dicitur	19 42
		Urinam pueri an emittant in utero	20 5
		Uteri nomina & definitio	2: 50. & 10 44
		Uterus dividitur in collum & fundum	2
		Uteri situs, figura, magnitudo, longitudo	2 54
		Uteri	

INDEX.

	Pag.	Lin.		Pag.	Lin.
Vteri situs in pręnantibus	2		Vteri cervix muscosa, & membranosa est	5	11
Vteri figura rotunda	3	5	Vteri cervix callosior est ijs quę frequentius pepe-	5	14
Vteri magnitudo	3	21	rerunt, aut crebrius congressę sunt	5	16
Vteri longitudo exacte non potest describi	3	26	Vteri cervix quare fungosa, & duriuscula	10	1
Vteri latitudo duos transversos digitos non excedit	3	39	Vteri connexus	10	7
Vteri vena per quas menses purgantur	9	5	Vterus propriam sedem non mutat	11	30
Vtero ad nascentes nervi	9	45	&	10	7
Vterus cur mulieri datus	10	40	Vterus animal non est	11	30
Vteri gestatio quid	89	49	&	10	23
Vterus exiguus quialio quin manibus non cedit	2		Vteri consensus cum diversis partibus	13	31
mire a natura in pręnantibus ampliatur	3	49	&	10	30
Vteri substantia nervea est & membranosa	2		Vteri munus triplex, nutritio, excrementorum re-	10	46
Vteri substantia solius naturę viribus cedit	4	3	purgatio, & sobolis propagatio	12	29
Vteri tunicę duplex	4	4	Vterus semen trahit non tamen commutat sed con-	12	31
De uteri tunicis diversitas apud autores	4	6	servat	12	31
Vteri interna membrana omnes corporis membra-	4	8	Vterus etsi ad fundum ventriculi ascendere vi-	12	31
nę crassitudine vincit	4	17	deatur, non tamen mutat locum nec ascendit,	12	31
Vterus habet tria fibrarum genera	4	18	sed retrahitur	12	31
Vteri cornua	4	20	Vteri ascensus sit retractis vasis ad suam origi-	12	31
Vteri superficies interna	4	23	nem	12	31
Vteri duo sinus qui matrices vocantur futura dis-	4	25	Vteri contorsio ut fiat	12	31
creti sunt	4	26	Vteri vis magna	12	31
Vteri sinus fabam maiusculam vix capit,	4	27	Vterus descendit facilius, quam ascendit	12	31
Vterus cellulas non habet ut Mundinus, Gentilis,	4	28	de Vteri mobilitate ridicula opinio	12	31
& alij putarunt	4	29	Vterus non trahit sanguinem menstruum	12	31
Vteri os non sicuti cervicis orificium ex arbitrio	4	30	Vteri munus triplex	12	31
mulieris aperitur	4	31	Vterus efformandi vim habet	12	31
Vteri os in pręnantibus clauditur sicut nec spe-	4	32	Vterus gravidarum an aperiatur tempore gy-	12	31
cillum admittat	4	33	vidationis	12	31
Vteri orificium virginibus inutile, & otio-	4	34	&	12	31
sum	4	35	Vterus immensum expurgatione, nullam edit	12	31
Vteri oris & cervicis sagna conceptioni nociva	4	36	actionem sed usum	12	31
Vteri os pręnantibus non aperiri ut intelligen-	4	37	Vteri muliebris acetabula minora sunt quam in	12	31
dum	4	38	brutis	12	31
Vteri gestatio est veluti morbus,	10	4	Vtero exciso mulieres sanę supervivere possunt	12	31
Vteri os pręnantibus si coeant semper recludi-	5	2	Vulva serius aut temporis cur expletur	12	31
tur	89	24	Vulneris ex abscisso foetus umbilico curatio	12	31
&					
Vteri os pręnantibus non nisi in superfetatio-	4	53			
ne referari quidam existimant	5	7			
Vteri cervix masculino peni correspondet	5	10			
Vteri cervix unicam cum fundo corpus effi-	5	11			
cit					
Vteri cervix diversam sortitur a fundo substanti-					
am					

Z.

Zabrorum lex de muliere menstruata
Zenobie Palmerinorum regina pudicitia
Zirbi commentum de nodis umbilicis

Indicis rerum, & verborum hac prima
parte memorabilium
FINIS.

3

RODERICI à CASTRO LUSITANI, PHI-
LOSOPHIÆ AC MEDICINÆ DOCTO-

ris per Europam notissimi,

De universa mulierum

MEDICINA

Pars secunda, sive Praxis.

QUATUOR CONTENTA LIBRIS, IN QUIBUS MULIERUM MOR-
bi universi, tam, qui cunctis feminis sunt communes, quam, qui virginibus, viduis, gravidis, puerpe-
ris, & lactantibus peculiares, singulari ordine traduntur, subindeq; variae sterilitatis species, ea-
rumq; natura, causa, signa, & curationes, distinctae & accuratae
methodo edocentur.



ADDITIS INSUPER SINGULIS FERE CAPITIBUS EIUSDEM AUTHORIS
scholiis, quibus, quæcumq; circa foemineos morbos curandos dubia, aut controversa hæcenus apud medicos
fuerant, brevissime deciduntur; ab eisq; non parva lux cunctis aliis morbis profligandis accessit,
utpote quibus pleraq; Hippocratis & Galeni difficilima loca universaq; fere ars
medica illustratur.

CUM TRIPLICI INDICE,

Primo, Caput totius Operis.

Secundo, Dubiorum, sive controversiarum.

Tertio, Eorum, quæ scitu digna visa sunt.



Cum Gratia & Privilegio S^a. Casarea Majestatis

HAMBURGI,

In Officina FROBENIANA.

Excudebatur typis PHILIPPI de OHR,

cIo. Io C. III.

ROMANICA CASYROLITANA, PHI-

MEDICINA

Per Nicolaus de Pisis

PROFESSORIS MEDICINAE IN ACADEMIA PATAVINA
PRINCIPALIS MEDICINAE IN ACADEMIA PATAVINA
PRINCIPALIS MEDICINAE IN ACADEMIA PATAVINA

PRINCIPALIS MEDICINAE IN ACADEMIA PATAVINA
PRINCIPALIS MEDICINAE IN ACADEMIA PATAVINA
PRINCIPALIS MEDICINAE IN ACADEMIA PATAVINA

PRINCIPALIS MEDICINAE IN ACADEMIA PATAVINA

PRINCIPALIS MEDICINAE IN ACADEMIA PATAVINA



PRINCIPALIS MEDICINAE IN ACADEMIA PATAVINA

PRINCIPALIS MEDICINAE IN ACADEMIA PATAVINA

PRINCIPALIS MEDICINAE IN ACADEMIA PATAVINA

PRINCIPALIS MEDICINAE IN ACADEMIA PATAVINA

PRINCIPALIS MEDICINAE IN ACADEMIA PATAVINA



ERRATA TYPOGRAPHICA, QVÆ IN HAC SECUNDA PARTE OBITER ANIMADVERTI POTUERUNT, hæc sunt: reliqua prudens lector facile corriget.

Pagina 3. lin. 22. pro Albucatis, lege Albucasis. Pagin. 5. lin. 48. pro philij, lege psilij. Pag. 13. in margine pro fragæa, lege tragæa. Pag. 48. in margin. pro sirupis, lege siruporum. Pag. 50. in margin. pro pitaita, lege pituita. Post pagin. 51. in numeratione pro 92. lege 52. Pagin. 71. lin. 54. pro cetaceum, lege cetaceum. Pagin. 87. lin. 50. pro appicatur, lege applicatur. Pagin. 110. in margin. pro morbis, lege morbus. Pagin. 126. lin. 11. pro omphancino, lege omphancio. Pagin. 153. lin. 51. pro hoc, lege hac. Pagin. 146. in margin. pro pituitosæ, lege perniciosæ. Pagin. 190. in margin. pro accedit, lege accidit. Pag. 197. in margin. pro tumidos, lege tumidas. Pagin. 269. lin. 2. pro aliqui, lege antiqui. Pagin. 303. lin. 28. pro ad rationem, lege ad victus rationem. Pagin. 324. lin. 37. pro philij, lege psilij. ❧❧



SERIES

SERIES MORBORUM MULIERUM, QUÆ ETIAM CONTINET
indicem capitum secundæ partis.

cunctis fæminis commu- nes.	Circa men- struum	In reten- tione	Atreta, sive clausa fæmine Fæmina quibus menses nunquam fluxere Menses suppressi Imminuti menses. Difficiles, & cum gravissimis symptomatib.												
			In immo- derata fluxione	Immodicimen- (ses)	Menses remorati Menses adusti Menses stillantes quo ad copiam										
	Circa mam- mas.	Inflammatio Flatusus tumor Oedematosus tumor Mammarũ glandulæ Scyrrhus exquisitus Scyrrhus non exquisi. Cancer Flacciditas mammarũ			Menses saniosi, fulvi, lutei Stillantes quo ad tempus Menses cum morbis complicati Fluor muliebris Gonorrhæa mulierum Uterini sive hysterici affectus	Strangulatio uteri Epilepsia ex utero Melanchol. virginum, & (viduarum. Pulsatio in arteriis dorſi Morb. virginæ feb. albæ Ventriculi accid. ex utero Capitis, ac totius corporis dolores ex utero									
			Viduis ac virginibus peculiares.	debilitas		In propria substa. In intemperie calida In intemper. frigida In intemper. humida In intemperie sicca	Uteri cruciatus Uteri pruritus Furor uterinus								
						Circa conce- ptum.	Quia Sterilitas naturalis Ster. per colationē Sterilitas morbosa Sterilitas ad tēpus Sterilitas ex viro	In situ uteri	Uteri procidentia Ascensus uteri, & recursus ad varias par- (res (nis.						
									Circa genera- tionem.	Quia de prævatesit Monstruosus conceptus Mola Falsa gravidatio Picaceus appetitus Cibi fastidium prægnantis Vomitibus & nausea Cordis palpitatio & syncope Tussis prægnantium Alvi fluxus prægnantium Sanguinis fluor ex utero prægnantis Aqua ex utero prægnantis profluens Dentium dolores Morbi acuti prægnantium Prægnant. moderamē (& custodia	In magnitudine	Nymphae sive Symptoma turpitudi- Uteri hydrops. Inflammatio uteri Uteri erysipelas Scyrrhus uteri Uteri cancer Uteri condyloma Uteri hemorrhoides Verruca, thymi, acrocordones, sicut Scabrae uteri pustula Uteri ulcera Uteri fistula Uteri rhagadia, sive fissura Uteri gangrana Uteri vermes Uteri calculus.			
												Circa grvida- tionem.			Fætus mortuus. Partus cæsareus Aborsus Partus vitiosus Partus difficilis & laboriosus Secunda relicta Mola post partum Immoderatus sanguinis fluor post partum Imminutus Parturientium gubernatio, & puerperarum tutela
															Proprij
	Circa partum & in pu- erperio.	Commu- nes.	Omnes morbi acuti in genere Febris puerperæ Alvi fluor puerperæ Puerperæ vomitus Melancholia, delirium, epilepsia Pedum, ventris ac corporis inflatio Inflammatio uteri post partum Uteri ulcera post partum Ruga post partum in ventre relicta Virginalis adstrictio à partu comparanda			Lactis defectus Lactis redundantia Lactis concretio, pilularis morbi, febris lact. Lactis vitium Nutricis electio, ac moderamen Ratio tractandi recenter natos infantes Quandiu lactandus infans & paranda (pulticula ratio Morbi recenter natis contingentes, co- rumque medela.									
						Circa alitionem									



I.
RODERICI à CASTRO LUSITANI
PHILOSOPHIÆ AC MEDICINÆ
DOCTORIS.

DE
Universa Mulierum Medicina.


PARS SECUNDA SIVE PRAXIS.

*Liber primus de morbis cunctis feminis com-
muniis.*

Seçtio prima de affectibus circa menstrua contin-
gentibus.

De uteri clausura.

CAP. I.



Lib. I. C.
II.

UM mulieris pars genitalis clauditur, & quoquo modo per-
via, aut debite perforata non est, affectus oritur, qui latinis di-
citur uteri clausura, Arabibus Ratica, sive Alratia, græcis Phy-
mosis, qua etiam appellatione insignitur ille virorum morbus
huic proportionē respondens, in quo glandem nudare neque-
unt, quia ei præputium per partem frenum dictam coalescit, adhæretq;. Mar-
tinus Akakia vocavit agglutinationem, seu mutuū uteri contactum, & com-
plicationem. Mulieres autem quæ hoc malo vexantur, dicuntur atretæ,
sivæ velatæ, id est non perforatæ vitium non solum usus commoditatem inter-
10 dicit, sed gravissimis morbis occasionem præstat, quoniam menstruis non ha-
bentib; liberum exitum, virgines jam visæ, quarum ventres adeo intumuerunt,
ut non absque famæ dispendio prægnantes crederentur, quæ postea curatæ à
morte simu', & dedecore liberæ evaserunt.

Natura
morb.

Nomen cla-
tura.

Differensia

Accidit hoc malum tripliciter, quibusdam enim obsepta est pars anterior:
ut sexquianni puellæ, quam hoc mense curavimus: alijs media: nonnullis
os uteri profundius; quod autem foramen, intercipit, intercluditq; vel caro,
vel membrana est. Causa duplex, altera naturalis, cum à nativitate mem-
brana, sive carnosa substantia coaluit; altera accidentalis; utpote ulcera præ-
dictarum partium, quibus supercrevit caro, quæ obturat, tumoresvè alij indu-
20 rati, qui meatum occludunt; vel etiam quando sine callo supercrescente vè
carne ulcerum labia coaluerunt: adde etiam medicamentorum constringen-
tium nimium usum; qua ratione Nicolus refert à se visam mulierem, quæ post
partum cum obstetrices nimis adstringentia adhibuissent, ita clausa fuit reddi-
ta, ut non potuerit coitum exercere.

Causa.

Historia.

Signa.

Cognoscimus causam fuisse solutam unitatem, cujus extrema coalue-
rint, aut callum contraxerint, ex præcedente vulnere, ictu vel casu: tumorem

A

præter

DE MORBIS MULIERUM

2

præter naturam, vel supercrescentem carnem, ex sensu partis, sentitur enim in ea tanquam quid extraneum, & à naturâ alienum: si vero nativum fuerit vitium, ex privatione prædictorum signorum percipitur; quæ tandem ex tribus particulis superius numeratis sit affecta, & an membrana an caro supercreverit, oculorum inspectione ex membranæ candore, & carnis rubore dijudicatur, subinde, & tactu indicis digiti extremitate; potissimum vero in virginibus, & fœminis viro orbatis perdiscitur adhibito speculo matricis dioptra dicto, quo medici utuntur, ad conspicienda uteri penetralia: in aliis quæ viro utuntur ex defectu illius actionis, quæ parti affectæ debetur, nam si pudendi labia connivent, nec coire potest fœmina, nec menstrua purgare, neque concipere, quia vel aditu carent accommodato, vel perpusillum perque angustum habent foramen, vix ad urinæ usum pervium: si vero uti viro potest, & menses non purgantur, & semen ejaculatum illico decedit, neque concipit, clausa est pudendi pars media: si deniq; coeat, ac menstrua tempestivè fluant, nec tamen concipiat, in ipso utero ostiolo vitium existere indicium est. Malum hoc si est in anteriori, mediave parte, aut à causis adventitiis ortum, facilius curatur, si vero à naturâ sit aut in parte interiori diffusum.

Prognostica

Curatio ut plurimum chirurgia perficitur; si igitur ex præcedenti ulcere proveniat, cujus ratione partes coalescunt, novare ulcus oportebit, ut si paratæ partes seorsim coalescant, insperso utrinq; diapalmate seu pulvis sculo, qui vim habeat cicatrizandi; deinde immisso instrumento argenteo, vel stanneo ad formam virilis membri, aut etiam efformato ex linteis, & filamentis, quo exitus excrementis pateat, & partes sese non contingant. Quod si callosa subintrata adsit, prius scalpello est abscindenda: si tumor, mollioribus, ac resorventibus medicamentis imprimis utendum, paratis ex hydræleo, decocto fœnigræci, fœminis lini, additis violis, althea, camomilla, parietaria, ex quibus p. ssi, lotiones, balnea, injectiones, & alia confici poterunt, quæ c. de uteri scirrho copiosius dicenda sunt. Subinde pars refertur, dilateturque quantum propriis ministeriis opus.

Curatio si à natura vitium sit.

Secundo si à naturâ, & nescio quâ nascendi lege vitium inest, fomentis prius, pessariis, iniectionibus, & injectionibus supra dictis, partibus humectatis sectionem per chirurgum expertum fieri hoc modo curabis; patiens in loco lucido supino ferè decubitu collocatur, tibiisque ad coxas reflexis, manus utrinq; inversas per posteriorem partem idoneis vinculis ad cervicem alligabis, nisi fœmina cordata sit, & animosâ adeo, ut velit sectione constanter tolerare, tunc ad claram lucem membrana novacula vel lanceolâ dissecabitur, donec figura pudendi ad naturalem dimensionem deveniat; curandum autem, ut non obliq; sed secundum rectitudinem sectio fiat; postea erecta mulier diductis cruribus statuatur, ut humor in utero collectus commodè profluat, quod ubi sufficienter factum fuerit, mulierem ad priorem decubitus formam reducemus. Si vero orificium aliquod, sed exiguum appareat, minimo digito intromisso locus dilatabitur, dilacerabiturq; postea torunda loco applicabitur suppurante medicamento madida, quod parabitur ex vitello ovi, uncia una ter. bintinæ & olei ros. 3 ss. aut in oleo, & vino imbuta, idq; si nullus sequatur sanguinis fluxus; qui si timeatur aut adsit, pulvere adstringente utendû ex bolo armeno, thure, sanguine draconis, ac pilis leporis, ex quibus cum albumine ovorum mixtura etiam fiat; sequentibus diebus locus aqua mulsa eluatur, tandè cicatrizantibus utendû, ut unguento de tutia, diachylone parvo, diapalma, emplastro geminis. Consultû etiam fuerit si toto curationis tempore mulier habeat intra fœmora pulvinar; ubi vero jam cicatricem obducere animus est, tubulus argenteus, vel stanneus pervis locis indatur, aut etiâ radix gentianæ, aut spongiola in hydræleo madida, aliove convenienti liquore; Ac si mulier nupta fuerit, mariti congressum innoxie tolerabit, lenta enim venus, & minime violenta non nocebit.

Suppurans medicamentum.

Pulvis adstringens.

Medicamentum consumens membranam obtentam.

Hippocrates lib. de sterilibus, & 2. de morbis mulierum docet, membranam obtentam medicamentis consumendam liquandamque esse, componit ad id

LIBER PRIMUS.

3

2. lib. 3. a.
73.
A. lib. 4.
ser. 4. a. 26.

ad id medicamen ex ærugine æris, felle tauri, ac serpentis, cum adipe, quod lana exceptum applicare jubet in formam pessarii. Hæc tamen curatio hodie non est in usu, quia raro succedit, nisi forte eam usurpemus, quando os uteri interius conclusum est, nam quando media, anteriorvè occluditur, utilior est sectio, nisi sufficiat fomentatio ut colligitur ex Paulo & Aëtio.

Nonnulla sunt in hac curatione summopere advertenda: primum, ut pulvis adstringens semper sit in promptu, si forte hæmorrhagia sequatur. Secundum ut quæcunq; injiciuntur tepida sint, nam frigida nervosis, membranosisque partibus sunt maxime adversa. Tertium ne, dum incisio fit, collum vesicæ lædatur, minori enim cum periculo erratur deorsum ad intestinum rectum, quam sursum ad vesicam. Quartum, ut post incisionem carnis aut membranæ studium omne eo convertatur, ut conglutinationem impediatur; nam hæc pars promptissima à naturâ est, ut coalescat. Quintum, ut sit expertus in hac re chirurgus, qui ad hoc opus accersitur. Sextum, ut sæpiusculè dioptra pars inspiciatur, ne caro, aut membrana supercreseat. Sciendum etiam, ex membranæ exanguis non tantum, quantum ex carnis, pertusione periculum impendere. Septimum, ut localibus prius curationem tentes, quam chirurgia.

Admonitiones.

Scholium.

20 Scribunt de hac affectione Hippoc. lib. de sterilib. text. 13. et 2. de morb. mulierum; Gal. 3. de sympt. causis 4. Avicenna vigesima prima tertii tract: 4. c. 1. Paulus, & Aetius locis citatis. Priscianus lib. 3. suæ medicinæ c. 14. Autor introductorij c. 18. Albucatis c. 72. Aristot. 4. de generat. animal. primo. Plinius lib. 7. c. 16. Celsus lib. 7. c. 28. inter quos Avicen. citato inquit: quibus os uteri conclusum est, aut non concipiunt, aut in partu moriuntur. Sed interrogabit aliquis, qui fieri potest, ut conclusa utero mulieres concipiant? dupliciter respondet idem Arabs, aut quia membrana raræ contexturæ est, per quam tenue semen transcolatur; aut quia in eadem est foramen perpusillum, per quod uterus semen trahit, sed infans egredi non potest.

Quæstio.
Solutio.

De feminis, quibus menses nunquam fluxerunt.

30

C A P. II.

Menstruorum fluxus indubitatum signum est feminam viro esse matutam, ut scribit Galenus lib. de vulvæ dissectione; sunt tamen nonnullæ scæminæ, quibus menses, etsi consenuerint, nunquam fluxerunt, ex quibus alias concepisse constat, alias steriles permanisse, quod qua ratione contingat 2. lib. de natura mul. jam tradidimus. Sed & aliæ integræ & inculpata fruuntur valetudine, nonnullæ variis morbis divexantur, hujus defectus menstruorum duplex 40 in genere causa est: prima toti corpori communis, quia nimirum scæmina carnosa est, laboriosa, talique partium configuratione, & temperie prædita, ut quodvis membrum trahat, conficiat, & expellat, quod sibi proficuum est, ideoque menstrua purgatione caret, & hæ calore sunt abundantiores, ac viragines dicuntur, quia omnino viriles existunt, coloris fusci, corporis compacti, venosæ, lumbos, & nates ampliores habent, pectore, & humeris sunt latiores, mammis solidis, voce gravi, fortes & hirsutæ, quæ quidem constitutio, etsi causa sit, ut scæminæ inculpata vivant, tamen sexu vitiosa, & præter naturæ institutum est, ideoque utcunque menses non fluant, vitiosum censetur, agnoscitur tamen hæc differentia, inter vitia toti communia, & parti propria, quod 50 illa salubritatem impedire nequeunt, hæc morbofa planè existunt, exemplum est corpus proportionale infra mediocre parvum, aut supra id magnum: Et corpus cui aliud membrum magnitudine, aut parvitate ab aliis nulla servata proportionè dissidet, morbosum enim hoc est, illud vero minimè. Secundo modo menses deficiunt ex causâ utero peculiari, quia etsi corpus debito mulieris temperamento frigido, & humido præditum sit; uterus tamen temperie,

Causa in genere.
Prima.

Viragines

Secunda.

*Causa mor-
bese privati-
menstru.*

temperie, conformatione, aut situ, à naturali constitutione recedit, quo fit, ut proprio officio uti non valeat, atque adeo redundans in corpore sanguis per eum non expurgetur, ac de his sermo hic institutus est, quia hæc suppressio tum sexui, tum foeminae morbosa existit; de primis autem, quia raro remedia exigunt, verba non facimus, nam, ut inquit Gravius c. de mens. suppressio- ne viris similis sunt; ideoque non indigent mensium provocatione, quia nihil in eis superest, quocirca si mulier nullā inde molestiā corporis, aut ute- ri afficitur, curatio tentanda non est. Morbosæ menstruum privationis triplex est causa. Prima, nimis calida uteri intemperies, quæ aridum ibidem sanguinem ineptum fluxioni reddit, atque remoratum in uteri scirrhum, can- 10 crum, aut alios tumores convertit, vel si sanguis aliunde calorem contraxerit, cum tamen uterus plus suscipere nequeat, quod superest, per universum cor- pus inundat ac vitiosum factum mille mala generat, cutis nimirum foeditates, articulorum dolores, Epilepsiam, capitis cruciatus, cordis palitationes, tus- sim, phthisin, & ventriculi affectus varios. Secunda causa est, sicca uteri ipsius intemperies, unde & viæ sicciore, arctioresque redditæ facile corru- gantur, collabuntur, obturanturque, hæc quidem constitutio ad febres, aut obstructions in pueritia, sequuta est. Tertia causa, uteri depravata figura, quæ aut vasis aut meatibus caret, aut ea malè configurata aversare habet, aut contorta, ita ut sanguis in uterum prorumpere non possit, quod aut à natu- 20 ra fit, aut ex diuturna obstructione, casu, ictu, vel alio accidenti, ut ex Gale- no colligitur 3. de sympt. causis 4. Prima causa fere ex parte materiæ est; se- cunda ex parte viarum, tertia ex parte ipsiusmet uteri.

Signa.

Si à calidâ uteri intemperie affectio contingat, dignoscitur, quia foemi- na gravissimis uteri doloribus, & totius ventris ardore cruciatur; ex genitalium etiam squalore, cum gracilitate, tentione, & duritie, quibus inest pilorum ni- grorum, & crassorum maxima copia; siquid autem ex utero fluere contingat, rubræ ac foetidæ colliquationi simillimum est, & erodens. Ex sicca intemperie ortum trahere indicium est, si in pueritiâ diuturnæ præcesserunt febres, si gra- ciles sint partes pudendæ, quæ alioqui in virginibus crassæ, prominentes, & car- 30 nosæ, esse solent, ac procedente tempore universum corpus gracile redditur; insuper quia nil quicquam per uterum excernunt, & tamen imbecilles sunt, languidæ, & à levissimis laboribus defatigantur, procedente vero adhuc ulterius morbo, externæ partes crassiores fiunt veluti cachexiâ, & malo habitu affe- ctæ, utero præ constrictione nihil suscipiente. Demum si ex depravatâ contin- gat figurâ, ex privatione cæterarum causarum deprehenditur, si præsertim, cum foemina in cæteris sana appareat, & optimi sit habitus, gravissimis tamen, accidentibus infestetur, uti ventris tumore, dolore, gravitate: obstructione vero demonstrant propria obstructorum viscerum signa, quæ reperies c. de suppressio- nis: menstruum, & de febre alba. Si à calidâ intemperie ortum ducat, quod 40 plerumque fit, curatur quatuor remediorum generibus; Primo victu inrigi- dante, aut aëre temperato frigidiori, cibo ex pullorum, vituli, aut arietis carne, vel jusculo, in quo cocta fuerint frigida olera, endivia, acetosa, lactuca, spina- chia, & similia, conducunt etiam mala granata, aurantia, ptisana, poma assa, pruna cocta. Potus esto hordeatum, aut mediocris cerevisia, somnus modera- tus, & moderatum exercitium, nam valida exercitia, & frequentes deambula- tiones planè nocent, ut etiam animi perturbationes.

*Sanguinis
missio.*

Secundo evacuatione factâ, bis, aut ter in anno per sanguinis missionem ex venis pedis, tum ut uterus nitatur successione ad id, quod evacuatur, aliquid eti- am expellere, tum ut ventilatis illis partibus sanguis minus exuratur, tum etiâ ut 50 menstruum provoces si foemina sit adhuc juvenis infra 25. annos constituta; nam quod Mercat. affirmat, menses in his movere tentandū non esse, de senioribus intelligendum est, aut de iis quibus affectus aliquis in utero existit, ut ulcus aut tumor, quibus si naturam dissuadere ab utero animus sit, ex dextrâ, aut sinistra

*Curatio
pura; conf.*

*Curatio à
calidâ in-
temperie.
Victus frigi-
dus.*

*Quibus na-
tura ab ute-
ro dissuadet*

LIBER PRIMUS.

finistrâ salvatellâ, aut ex utraque, prout copia exigit, sanguinem detrahes; aut si sanguis fœculentus appareat, hæmorrhoides provocabis, incunte vere, aut Autumno; fiet etiam ab utero diversio mollibus frictionibus, partium superiorum ligaturis, & balneis aquæ dulcis, quibus si quid fortè in uterum transcolaverat, placide per halitum digeritur, & uteri ardor temperatur; Deinde per dies aliquot exhibitis sirupis, qui vim habeant præparandi, & contemperandi calidos, & biliosos humores, ut rosaceo, de portulacâ, de cichoreo, de endiviâ, violarum cum aquis earundem herbarum, sequens medicamentum chologogum propinetur. *℞* rhubarbari optimi ʒ iij intundantur per noctem in ʒ iij aquæ endiviæ, coletur manè, & adde mannæ electæ aut pulpæ cassiæ ʒ j sir. rosati solutivi unciam j. misce.

Frictiones.

Purgatio.

Tertio per plures dies utendum iis, quæ paulatim contemperent humoris, & partis fervorem, ut conservâ rosarum, aut viol. cum aqua endiviæ, aut prisanâ, ante cibum sumptâ, aut sero caprino matutino tempore addito saccharo, in quo flores viol. & borraginis maduerint, potissimum autem in hunc finem laudatur usus apozematum infrigidantium ut *℞* Hordei mundi p. ij radices borraginis, cichorei, an. ʒ j foliorum, borraginis, cichorei, endiviæ, scolopendriæ, fumariz, acetosæ, an m. j, florum cordialium seminum frigidorum, an. p. j. feminis anisi ʒ i. prunorum numero X ij. passularum ʒ j coquantur in ʒ. q. *20* aquæ ad lib. i. ʒ. colaturæ adde sacchari albilissimi q. ʒ. fiat apozema clarum aromatizetur ʒ j. specierum triafandali: quod si animus sit, adhuc nonnihil purgare, addatur in ultima decoctione foliorum fenæ, pulpæ tamarindorum an. ʒ j, & post coctionem, ʒ iij syrapi rosati solutivi aut de cichoreo cum rhubarbaro.

Apozema infrigidans

Localia.

Quarto utendum localibus medicamentis, quæ eandem habeant facultatem, veluti inunctione in interiori parte ventris ex oleo violarum septies loto in aqua rosarum, & addito lacte muliebri, vel cum oleo cucurbitino, aut rosarum, vel cum hoc linimento *℞* olei amygdalarum dulcium aqua hordei loti, cucurbitini, rosarum an ʒ j, axungæ gallinæ, butyri vaccini, lactis caprini an. ʒ ʒ. succi cucurbitæ, endiviæ, aut violarum an. ʒ vj. cum cera, fiat linimentum, unguentum, aut cerotum prout magis fœminæ placuerit; quod utilius fuerit si præcedat fomentatio ex aquâ dulci mediocriter calidâ, aut balneum ex decocto lactucæ, violarum, althææ, fumariz, malvæ, ex quo etiam evaporationes fiant: additis semper, si velis uteri vias referare, foliis capillorum veneris, mercurialis, arthemisæ; clysteres etiam nocturni, quos Lusitani vocant (*de meoada*) uterum, & universum corpus misce refrigerant; parantur autem sic; *℞* juris gallinæ alterati cum herbis supradictis ʒ vj olei amygdalarum dulcium, viol. an. ʒ ij, sacchari ʒ j, vitella ovorum numero ij misce, retineat si potest per totam noctem, & quando fervor est magnus, gallina aut *40* pullus pro hac decoctione repletur rosarum conservâ.

Balneum.

Clyster nocturnus.

Si a siccitate malum proveniat, curabitur cibus, & potibus humectantibus, ac optimi nutrimenti, dicendis infra c. de sicca uteri intemperie; subinde frequentioribus deambulationibus, quæ tamen lassitudinem non pariant, sed sanguinem ad uterum evocent, item frictionibus super uteri regionem, ut partes dilatentur, ac menstruus sanguis, & alimentum in uterum prolabatur, ita enim humectior fit, & purgatio interdum sequitur; adhuc balneis ex aquâ dulci, supradictis inunctionibus, aut ex oleo sesamino, ex quibus cum muscilaginibus phylli, seminis cydoniorum, & cera linimentum fiat; confert etiam inunctio ex decocto limaciarum addito oleo viol. & liliorum, aut ex unguento *50* resumptivo; sed & clysteres profunt ex prædictis oleis, cum jusculo aliquo pingui, aut cum decocto limaciarum, extremis hædi, aut vervecis, aut *℞* decocti althææ, malvæ, viol. ʒ vj, butyri recentis ʒ iij misce, fiat clyster; evacuationes omnino vitentur sicuti in prædictis, ut partes, quæ jam exaruerunt, per venæ sectionem, aut purgationem ulterius relaxentur.

Curatio si ex siccitate proveniat.

Relaxatio

Vacuatio- nes hec- tici- cæ siccis temp. vitan- da.

Ex deprava- tione figurâ uteri.

Si tandem ex depravata uteri configuratione malum sit, medicamenta sunt

A ij

sunt

DE MORBIS MULIERUM

sunt ferè in utilia; ideoq; in id omnino incumbendum, ut redundans sanguis minuatur, aut aliò transferatur, antequam vitietur, & morbum generet, quod conficitur, sanguine ter aut quater singulis annis misso ex brachiis, vel ex pedibus, si sanguinem jam in utero redundare suspicemur: quod si vires fœminæ phlebotomiam non tolerant, tunc victu tenui utendum, & frequentiori exercitio ac frictionibus per universum corp⁹ præsertim summo mane, sic enim sanguis avertitur ab internis ad extima, & pars ejus discutitur; idè præstant balnea modicè calida, & hæc beneficia maritatis sufficient, quæ quia viris utuntur, resolvuntur amplius. At virginibus, & viduis sat non erunt, ideoq; hæmorrhoides provocare, aut fonticulos aperire oportebit, quâ vero ratione aperiantur, scriptum reperies c. de Epilepsia ex utero; hæmorrhoides provocabis uti c. de melancholia. Si vero ex inveteratâ obstructione malum oriatur, curationem ex capite, de suppressione menstruorū mutuabis, eâ demq; ratione medeberis juvenculis, quibus instantibus, aut incipientibus primitus menstruis exirâ, timore aut gravi aliquo symptomate suppressa fuerunt. De hoc affectu consulendus Galenus 3. de sympt. caus. 4. Avicenna vigesimâ primâ tertii tract. 4. c. 25. Aetius lib. 4. §. 4. c. 51. Gradius c. de retentione mensium.

De menstruis per loca non naturalia erumpentibus.

CAP. III.

Differen-
tia. **M**enstrualem sanguinem per loca aliena erumpere dupliciter contingit; aut enim natura provida fœminei corporis curam gerens, quando in utero, & ejus venis, aliquod novit impedimentum, propter quod sanguis nequit commode expurgari, aliam quærit regionem, per quam sese possit exonerare, & fœminæ sanitatem incolumem tueri: aut eadem natura loci naturalis oblita, alteri assuescit, vel quasi errabunda modo hunc, modo illum locū quærit, ita quibusdâ per os, aliis per nares, per oculos, & cruentas lacrimas, per ubera, per hæmorrhoides, per sedē impetū facit; sed &, p. digitos, & urinas singulis mēsis sanguis menstruus erumpere visus jam est, interdum etiam rubore factō in altera maxillarum; quarum historias Schenckius refert ex Hipp. Galeno, Arcteo, Brassavola, Amato, & aliis, ac nos curavimus illustrem. D. Johannam comitissam Villæfrancæ, quæ nisi singulis mensibus sufficientem sanguinis copiam per os rejectaret in febrem, & gravissima symptomata incidebat: nec mirum, facilis enim est via ex utero ad os per cavā in stelechejam inde per venas meseraicas in duodenum, ac jejunum intestinum, à quo tandem in pylorum, & ventriculum sanguis ascendit; sed enim per alia loca efflorescere menstrua credibile est, quoniam naturæ potenti nihil est impossibile, quæ ut Guido scribit, humorem vel per mediū os expellere sæpissimè solet. Per quamcunq; partem menstrua erumpant, symptoma est, pertinens ad excreticem vitiatam; ac si in utero impedimentum sit, provenit symptoma hoc, à morbo in via, nam tum facultatem robustam esse constat, imo quia gnara, & valida natura melioris rei gratia tum id molitur, putant aliqui curandam affectionem non esse, si ab hac causâ proveniat, nam, dicente Galeno, ubi menses defecerunt non solum per nares vacuatio bona est, sed etiam per sedem, vel quampiam aliam partem, melius enim est menstruum sanguinem quacunq; parte foras erumpere, quam morbum intus alere, in cujus rei confirmationem Hippocraté citat, dicentem, menstruis deficientibus sanguinem, è naribus erumpere bonum; nam quod menstruis deficientibus corpora fœminarum morbo sa evadant, ut scripsit idem autor lib. de geniturâ, nisi aliunde sanguis prorumpat, intelligendum venit, quibus tamen non obstantibus, si affectio non sit inveterata, curandam esse præsertim in juvenculis planè censo, ne in posterum infœcunda fiat mulier, alioqui nefas, & periculosum esset tentare naturæ consuetu-

*Septuaginta
viri & stibulati
3. fœminarum fœ
solum ad fœm
am infans*

*Hæmorrhoides.
Fonticulus.*

*Curatio si
ex inveterata obstru-
ctione.*

*Menstrua
per loca di-
versa.*

*Natura
morbi.*

s. aph. ii.

LIBER PRIMUS.

7

consuetudinem jam inveteratam pervertere; curatio vero non admodum diversa erit ab eâ, quam postulat affectio à naturâ turgente, & errabunda proveniens, cui potissimum hoc caput dicatum est.

Hujus affectionis causa sæpissime est vehementissimum aliquod animi pathema, aut mentis conturbatio, præsertim, si instantibus vel fluentibus menstruis contingat; fit etiam ex uteri & vasorum ejus obstructionibus, aut vehementissimis partium superiorum doloribus, & gravissimis affectibus; insuper ex earundem partium superiorum imbecillitate, cum uteri & partium inferiorum robore, nam consueverunt debiliores partes semper recipere, quæ à fortioribus transmittuntur, aut recusantur, ut enim rectè cecinit Mantuanus:

Causa.

sic flumina rursus

*Se exonerant, pelagusq; onerant, hominum quoq; mos est
Que nos cumq; premunt alieno imponere tergo.*

Provenit etiam malum ab aliquâ causa externâ, ut mentis conturbatione, de quâ supra, intempestivo frigida potu, à quo clausis meatibus cogitur natura petere superiores insuper ex crurum aut capitis lotione intempestiva, vel usu acceri instantibus menstruis; illud lotricibus sæpe obvenit; hoc reliquis feminis raris, iis præsertim, quæ obæstatis pertaxæ, ut gracilescant, quod elegantius putant, acetum ingurgitant.

Causa externa.

20 Cognosces melioris rei gratiâ id fieri, si femina sit boni habitus, adsit contentia, & tolerantia, vacuationeq; absolutâ, si quid mali femina tuerat perpessa, libera ab eo evadit, & uterus singulis mensibus quodammodo turbatur, significat enim naturam uterum petere, quem cum leniat prædeditum, ad consuetum locum regreditur. Turgentem vero & oberrantem naturam dignosces ex fidâ laborantis relatione, quia præefferunt aliquot ex prædictis symptomatibus, aut causis, aut etiam ex signis obstructionis uteri c. de suppressione menstruum infra ponendis, quarum curationem audacius quidem aggredieris, tametsi id quidem cum formidine, & ubi gravius periculum impendet, quâ ex violentiâ naturæ illatâ, quæ semper opido commovetur, dum eam ad contrarium institutum compellimus. Si per hæmorrhoides aut urinas natura menstruum purget, etsi conceptui obster minus, tamen vitiosum censetur, omnium minime, si per naves.

Signa.

Curandi scopus duplex, primus sanguinis redundantis evacuatio; alter ejusdem sanguinis ad partes imas evocatio; quod imprimis fit, si partes superiores refrigerentur ac densentur, infimæ calefiant, humectentur, & aperiantur. Uterque tamen scopus rite completur sanguinis missione ex talo facta, tri duo aut biduo antequam sanguis prorumpat, cucurbitulis femoribus, suris & coxis adhibitis, interdum siccis, sæpe etiam cum scarificatione, insuper provocatione hæmorrhoidum, frictionibus, deambulationibus, balneis calidis, naturalibus, aut arte paratis, fomentis, incessionibus ex herbis aperientibus, inunctionibus, pessariis, clisteriis uterinis, quorum omnium materiam supplebis ex capite de suppressione menstruum. Duo tamen huic malo peculiaris præsidia sunt; sectio venæ tali pluribus mensibus facta, eo, quo diximus, tempore iterata, & usus balnei imprimis sulphurei, quod femina summo manè ingrediatur, & ibi debito tempore commoretur, juxta regulas à nobis tradendas c. de sicca uteri intemperie, ubi de balneis luculentius, Deo annuente, agendum est: Hoc interea animadvertendû, ut balnei aqua uteri, & jecoris regionem duntaxat pertingat, quo etiam tempore feminæ superiores partes flabellare, & attemperare oportet, ne balneo dilatentur.

Curatio. Sanguinis ad uterum evocatio. Sanguinis missio.

Admonitio

Duo sequentia capitula aliquantulum longiora esse oportuit quia ad ea ex aliis sapientiusculis recurrendû est: suppressio n. et fluor menstruum duo quasi eademnes cunctarum mulierum affectionum existunt. Natura morbi.

De suppressione menstruum.

CAP. IIII.

Menstruorum evacuatio, sicuti & cæteræ actiones aut ex toto aufertur, aut diminuitur, aut vitiatur, de reliquis paulò infra dicturi sumus, de ablata solum

A 4

hoc capite

hoc capite agendum. Fit igitur menstruorum ablatio, quando ex toto supprimuntur; cum hoc quod femina, nec admodum annosa sit, nec infra 14. annum constituta, aut ex nativâ structurâ inepta, aut gravida, lactans, vel laboribus, & validis exercitiis assueta: symptoma est de genere eorum, quæ retinentur, pertinens ad retentricem validam, vel expultricem diminutam, aut otiantem; sequitur autem morbum intemperamento, aut obstructione viarum, quas natura huic usui destinavit; oriatur vero facultas ob defectum materiæ, propter morbum per consensum totius aut alicujus membri.

Causa.

Si inverteris, quæ de fluxu menstruorum inferius relaturi sumus, facile invenies causas, signa, & curationem suppressionis eorundem. Verum clario-

10

Causa in
dum

Ex parte
humoris.

ris doctrinæ gratiâ sciendum, ex causis hujus affectus alias internas esse, alias externas, seu primitivas. Internas Galenus reduxit ad duo genera, alterum ex parte humoris: alterum ex parte vasorum, quibus nos addimus tertium ex parte facultatis. Porro ex parte humoris menses supprimuntur, quia crassius, viscidus, lentus, qualis generatur in splenis, jecoris aut meserei obstructionibus, aut quia paucus in jecore, & in venis est; fit autem paucus sanguis, vel ob cibi paucitatem, vel ob diversionem per copiosos sudores, sanguinem per nares, vel hæmorrhoides, aut per aliam regionem, aut sanguificandi jecoris impotentiam: nimia etiam copia facit ut sanguis à naturâ ad expulsionem non reguletur, uti videmus in dolis admodum plenis, præsertim si crassities conjungatur. Vitiosus etiam sanguis suppressionem parit, quia, etsi abundet, tamen

s. aph. 25.

Ex parte
vasorum.

solers natura sæpè ejus nihil ad uterum transmittit. Ex parte vasorum seu instrumentorum causa est strictura, & angustia vasorum, angusta autem redduntur vasa sex potissimum modis, Primo, ex compressione à pinguedinis multitudine in cavitate venarum, aut in omento, aut etiam ex tumore præternaturam, circa partes vesicæ, aut in utero ipso, ut autor est Hippo. i. de natura mulierum. Secundo, ex vasorum oblatione à membranâ, aut carnositate aliqua ibi natâ. Tertio, ex cicatrice indurata, aut crustâ derelictâ, ex caustico imprudenter utero applicato. Quarto, ex contorsione, aut depravato situ uteri, & colli ejusdem. Quinto, ex densatione substantiæ ipsius uteri, & angustia vasorum, quæ densitas fit à frigiditate contrahente corpus uteri, & vasa in eo contenta, ita ut sanguis non fluat, aut tenuis, & aquosus exeat, ideo dicebat Hipp. mulieres frigidos, & spissos uteros habentes non concipere. Sexto, ex coalescentiâ, nam post abortum sæpè venæ, quibus colligabantur secundinæ, ita coalescunt, ut postea separari nequeant. Cæterum non solum constrictio, quæ fit in internis uteri venis, verum illa etiam quæ in venis cervicis advenit, suppressionem gignere apta est, utraq; enim venæ à frigore densantur, à calore adjunctâ siccitate contrahuntur, ut prudenter Paulus notavit. Ex parte

20

Sex modi
quibus utero
virescentia an-
gustia red-
duntur.

2
3
4
5
6

30

s. aph. 12.

Ex parte
facultatis.

facultatis debilitas quidem virtutis expulsiivæ potissimum sequitur intemperiem frigidam, & siccam, nam frigiditas inspissat, & immobilitatem inducit, ac debilitat calorem: siccitas constringit meatum, subindeq; virtus debilitatur; quin etiam excellens caliditas humidum exsiccando facit ad constrictionem meatuum, nam exhalantibus humoris partibus tenuioribus, residuum crassius redditur, & ad expulsionem ineptum: quæcunq; porro expultricem debilitant, eadem retentricem roborant, nec in utero duntaxat frigiditas, & siccitas, aut calor immodicus virtutis debilitatem inducunt, sed in reliquis etiam membris; ita in frigidato, exsiccatoque jecore sanguinis generatio minus bene procedit, subindeq; jecoris ipsius expulsiiva infringitur, ita nec generat sufficientem sanguinis copiam nec genitam debite ad uterum transmittit.

lib. 3. c. 19.

40

Externa
causa.

Causæ externæ seu primitivæ sunt, quæcunq; superiores promovere possunt, utpote aër, vel cibus frigidus, & siccus, medicamentum interius assumptum, exteriusvè applicatum circa uterum, quod sæpè imprudenter in uteri fluxionibus accidit; quæcunq; præterea impensius calefaciunt, aduruntq; humores, & meatus constringunt, ut laboriosum exercitium, quâ ratione saltatrices, cantatrices, & viragines menses non habent, paucitas etiam cibi, & ejus medicamen-

50

medicamentivè qualitas impenfè calefaciens, dolores, vigilæ, mœrores, timor, & animi perturbationes, ob quas viduæ sæpe non purgantur, febres infuper ardentes, & hæcticæ, & alii morbi acuti, quia & corpus hæc omnia calefaciunt, & cum per ea fœmina non bene nutriatur, deficit materia in generatione sanguinis. Adhæc quæcunque sanguinem crassum viscosumque reddunt, ut nauseativa satietas, usus ciborum viscosorum, & constringentium, fructuum in frigidantium, potus aquæ frigidæ. Quæ etiam nimiam copiam sanguinis generare valent, ut vita sedentaria in muliere, quæ validam habet jecoris sanguificam vim, quæcunque etiam sanguinem fluentem, aut paratum fluere circa venas uteri congelare nata sunt, ut lotio pedum, aut intromissio eorum in aquam frigidam, quod lotricibus non raro accidit, & mulierculis servituti deditis, præsertim si quando instantibus menstruis aquam ingrediuntur. Ex dictis constat, causas hujus mali vel ex utero esse, vel ex toto; ex utero quidem, quia sanguinem non suscipit, aut quia susceptum non expellit; ex toto vero, quia ad uterum non pellit, aut penuriâ, aut crassitie, aut aversione ad alias partes.

5. Aph. 39.

- Signa morbi in communi hæc sunt; si mulier, quæ neque concepit, neque peperit, lac habet, menses ei defecerunt ex Hippocrat. mensium suppressionem sequuntur omnia fere hysterica symptomata, corporis insuper
2. insolita gravitas, sterilitas, mania, epilepsia, uteri suffocatio, ac ipsius inversio propter redundantem sanguinem, qui replet magis in unâ parte quam in alterâ, horror inæqualis, dolores circa lumbos, collum, scincipur, & oculorum radices, ac fœmora, sæpe etiam circa uteri regionem; pravus color, debilitas concoctionis, cibi fastidium, nausea, ructus, tussis, difficultas respirationis, urinæ suppressæ, nigricantes, tumores in ilibus cum inflammatione, & ardore, tristitia, tumor lenis cum aqua fluctuante, melancholia dicta hypochondriaca, inflammatio, erysipelas, scirrhus, cancer, sæpe etiam podagra, ac tandem hydrops, febris præsertim alba, quæ virginibus est peculiaris, non tamen assidue febris hunc affectum comitatur, ut Aëtius autumat, nam plures mensium retentione sine febre laborare experientiâ constat; solent tamen plerumque hoc, nonnunquam alio, atque alio ex numeratis symptomatibus conflictari. Quoniam autem plurima ex his signis utero gerentibus sunt communia, distinguere diligenter oportet, nam utero gerenti color hilaris, & vividus sæpe est, animi conditiones non mutantur, & accidentia primis mensibus duntaxat durant, nec menses suppurantur, cujus suppuratiōis signa sunt, dolor in pectine, fortes pulsationes, & contactum non sistent, Hippocrates primo de morbis mulierum. In mensium suppressione contrâ omnia fiunt, nam primis mensibus levissima sunt accidentia, procedente suppressione affectus
4. fit difficilior; Potissimum autem distinguuntur a prægnantibus, quia eis, aut os uteri non occluditur, aut cum quâdam duritie occlusio adest, atque hæc sunt signa morbi in communi.

Signa.

Febris non
semper comi-
tatur
mensium sup-
pressionem.

Distinguen-
tia signa in
ter mensium
supp. & uter-
i gestatio-
nem.

AB.

Suppurato-
rum mensi-
um signa.

Externas causas ex relatu dignoscas, signa vero, quibus reliqua signa distinguuntur, sic accipe; humorem quidem lentum, crassum, ac pituitosum causam esse, conjicies ex victu præcedenti frigido, & corporis colore albo, vel plumbeo, tactu frigido, molli, subtumido, cum venis in partibus inferioribus nigricantibus, et somno profundo, pigritia, cibi fastidio, præterea quia tarde incipit purgatio, & cum multo labore vix quicquam proficit, pulsus rarus, urina multa, sed tempore purgationis pauca, aut nulla, ac tenuis, absentia fitis, & ex utero humiditates quædam prodeunt crassæ, mucoribus similes, quæ eadem signa meatuum obstructioni ferè communia sunt, sæpe enim hæc causæ coincidunt, ut & humor crassus sit, & ideo obstructionem pariat: aliæ tamè obstruentes causæ, ut membrana, carnosa substantia, conversio uteri, & ejusdem cicatrix oculari inspectione, aut obstetricis relatione deprehenduntur, aut ex defectu

Signa cau-
sarum & huius-
modi
pituitosi
humoris
signa.

defectu cæterarum, quæ tamen nos hîc non admodum curamus, quia rarò possunt impedire mensium evacuationem, quæ si per os uteri non fiat, per venas cervicis procedere potest. Verum si adhuc frigidior pituitosiorq; sit humor, frigus ad fundum uteri ab ipsa fœminâ perſentitur, stupor membrorum, tardus mensium albicantium descensus, Veneris inappetentia, delectatio nulla, urina crassa, pallida, multa, pinguedinis multitudo, color albidior, venarum major viriditas, ac raritas pulsus, & mollities, quæ etiam in debilitate expultricis, & melancholico redundante humore reperiuntur; nisi fuerit atra bilis, quia tunc Veneris appetentia adest, velox seminis excretio, uteri labra sicca, ac scissa, mensium seu potius humiditatum fluor, cum morſu, & erosione; sed enim sanguinis multitudinem significat tentio, & dolor cum gravitate totius ventris, ac lumborum, cum dolore capitis, splendore juxta oculos, sanguinis vomitu vel fluxu per nares; demum humoris natura, si sanguis linteo, aut arena excipiat, dignoscetur, ut c. de fluxu menstruorum scriptum reperies. Siccitatem, & paucitatem sanguinis significat extenuatio corporis, venarum inanitio, pulsus durus, & color lividus, vel pallidus, & præcesserunt ægritudines acutæ, vel ardentes febres, jejunia, vigiliæ, nulla tamen ventris gravitas, nullus dolor, aut tumor.

Prognostica Si menstrua plura fiant, accidunt morbi, si non fiant ex utero morbi contingunt 5. aph. 57. menstruis deficientibus sanguis ex naribus fluens bonum, ejusdem lib. aph. 33. quia etsi retentionem augere videatur, tamen ex accidenti juvat, quatenus & deobstruit, & à multis morbis alioqui impendentibus liberat: Retentis menstruis mulieres sæpe deformantur, & hirsutæ fiunt, & barbam ac virilem habitum contrahunt: retentio mensium, quæ sequitur ad cicatricem, aut coalitionem venarum, fere curationem non suscipit, ut Gradius refert, ut autem Hipp. lib. 1. de morb. mulierum scribit, fœminæ quibus menses suppressi sunt, tertio mense post suffocationem incipiunt sentire horrores, & obdureſcit venter, urina copiosior, vigilia, dentium stridor, quinto doloribus gravioribus infestantur, sexto mense insanabilis redditur, & anxia fit, & animo linqvitur, pituitam vomit, sitis maxima, partes ventris, & pectinis dolent, febris accenditur, supprimitur alvus, & vesica, dolet spina dorsi, balbutit, intumescunt crura, pedes, & venter, urina rubra, sanguinea, dolor totius corporis, ac tandem hydropes moriuntur. Hæc Hippocrat. ibi, ubi tamen legitur sexto mense insanabilem reddi affectionem potius difficilem, curatu legerem.

Curatio. Ad curationem accedentes cavere medici debent, ne menstrua evocarentent iis, quibus non debent, aut quibus fieri nequit, ut evocentur, sic neq; iis quæ lactant, aut utero gestant, nec laboriosis, & admodum tenuiter viventibus, aut morbo confectis, nec viragimbus, & iis, quæ nullum inde sentiunt incommodum, & si diu suppressa habuerint menstrua, nec iis, quibus malum ex cicatrice originem traxit, quia, uti diximus, curationem non recipit; quo tamen in casu si iis, quæ mala inde sentiunt, curatio non procedat, medici consilium converti debet ad sanguinem minuendum per alias vias, & per intervalla, sanguinis missione per internas partes, quia mulieres feliciter semper purgantur per eas partes, in quas natura incumbere consuevit, item exercitio, frictionibus, & frequenti purgatione. Verum si humor sit multus, omni arte minuatur, ita si ejus copia uterum distendat, sic, ut comprimi ad expulsionem nequeat, sanguinem copiose ex utroq; pede detrahes: si paucus, adjectione curatio perficitur per alimenta, & victus rationem reficientem; corruptio ac vitium contemperetur; si per alteram partem sanguis fluere assuevit, omni studio ad uterum evocetur frictionibus, vinculis, lavacris, balneis, cucurbitulis furis applicitis, & coxis, aut frequenti sanguinis missione ex pede. Si à causis externis supprimentur menses, plerumq; earum remotione evocantur, quæ enim calore resolutæ sunt, aut frigore densatæ, contrariis attemperandæ, specialius tamen, si à frigore uteri os durius sit factum, calorificis utendum, suffitibus, evaporatione.

LIBER PRIMUS.

II

evaporationibus, balneis, & inunctionibus, denique unaquæque uteri intemperatura curanda ut lib. 2. c. proprio de uteri intemperaturis. Si aversio fiat propter dolorem, sedandus procul dubio dolor erit, vel si id fieri nequeat, purgare corpus convenit, & menses provocare, ut infra. Si ex uteri distortionis affectio fiat, noscitur, & curatur, ut lib. 2. c. proprio dicendum est; Si ex cicatrice, emollientia usurpanda sunt; Si ex tumore, petenda curatio est ex capite de uteri inflammatione; Si ex carne, aut membranâ supercrescente, ex capite de uteri clausurâ, postea menses evocandi; ante affectus curationem nequam.

- 10 Si ex sanguine pituitoso, viscido, & crasso, facultatem expultricem retundente, & vias obstruente contingat, uti majori ex parte fit, ferè communis est curatio, frigido, & crasso sanguini, atque obstructioni, nam etiam sæpe obstructio reperitur ex aliis causis, nunquam tamen sanguis crassus sine obstructione, Galeno teste lib. de venæ sectione; constabit igitur curatio sex remediorum generibus, primo victu tenui attenuante, & aperiente, ut pane optimè fermentato, & condito cimini, & aniso, carne avicularum montanarum, aut lactantium animalium, pisciculis solidioris carnis ac sale modicè conditis, torbitionibus ex petroselino, pulegio, satureia, nepita, serpillio, asparago, cum aromate, aromata enim omnia deobstruunt, & menses provocant; sed & alia, ac porri assuetis conveniunt; ex fructibus carica, amygdalæ, passulæ, pineæ, dactyli; imprimis vero commendatur jus cicerum rubrorum cum multo croco ac petroselino. Exercitium, & somnus sint moderata; potus esto vinum album, tenue, ætate medium, aut, si febris adsit, aqua cocta, cum cinamomo, corticibus citri, coriandro vel sassafras.
- 20

Si ex sanguine pituitoso curatio

Videtur

Aromata deobstruunt menses

Sanguinis missio.

- Secundo iis, quæ sanguinem minuunt, mobiliorem, ac fluxibiliorem reddunt, & deorsum trahunt, quod perficitur sanguinis detractione, nam hoc remedium genus in omni suppressione mensium à quacunque causa proveniat convenit, etiam in causa frigida, quia sanguine detracto hoc semper consequitur, quod natura, ut vacuum repleat, undique sanguinem movet, ideoque fluxibilior redditur; Caterum detrahendus est, non quando menses jam fluunt, ut rectè Paulus noravit, idquè duplici de causa; prima, quia, si quo tempore menses erumpunt, sanguis mitteretur, natura aliò distraheretur, ac derivatio fieret. Secunda quia, si femina ex sanguinis missione animi deliquium incurrat, evacuatio supprimeretur. Est igitur mittendus in medio mense ex brachio, & iterum biduo triduo, antequam fluant, expede, si femina plethorica sit; sin minus sat erit biduo ante tempus fluxionis venam pedis tundere, idquè si mulier sit nigra, robusta, & magnas habuerit venas; aut per crurum scarificationes, si femina sit candida, & obcæsa, quia hæ exiguas habent venas, & facile resolvuntur, ideoque per sanguinis missionem, aut non evacuantur, aut multorum spirituum fit resolutio, quam causam esse existimo, cur Hispani hoc remedii genere potissimum utantur in pueris, & feminis debilibus, & Galenus in peste correptis, in his enim omnibus spirituum resolutionem veremur, quæ per scarificationem non tanta fit, quanta apertâ venâ. E converso verò nigra femina, sanguinem habent crassum, qui per scarificata loca haud commode evacuat, ut auctor est Galenus. Porro vena ex pede secari debet, non quidem sub talo, ut plerique faciunt chirurgi, ac sæpe frustra, quia sanguis non fluit propter venæ exilitatem, sed circa talum, ea nimirum, quæ pedem perreptat, quia & magna est, & facile tunditur, vitanda tamen sunt loca tendinum, & phlebotomo potius, quo Saxones utuntur, quam lanceolâ utendum in hac sanguinis missione, cujus quantitas habitu femina, viribus usquè mensuretur. Modum autem scarificandi crura ab Oribasio traditum, & à Lusitanis potissimum hodiernâ die usitatum nos jam posuimus nostro de peste tractatu. Caterum minuitur etiam sanguis ac deorsum
- 30
- 40
- 50

Scarificationes crurum minus quam phlebotomia conveniunt pueris, & feminis tenellis.

Vena quæ parit pedem secanda.

lib. de sang. miss. c. 11.

7. coll. 18. c. 19.

Cucurbitæ & fridio nes. ac deorsum trahitur, femorum interiori parti, ac furis cucurbitulis adhibitis, cum scarificatione, aut sine illa, ligaturis etiam, frictionibus, pedum lotionibus, & fomentationibus ventris inferioris hanc complebis intentionem.

Pituita concoctio. Tercio pituitam apparantibus, & extenuantibus, ac iis quæ obstructions tum universi corporis, tum etiam uteri tollere valeant, ut exymelite simplici, & composito sirupo de duabus radicibus bizantino, deliquiritia capill. veneris, de arthemisia, de hisopo, de absynthio, cum aquis apij, betonica, petroselini, cuscute, nepitæ, fœniculi, pulegij, hisopi, aut decocto earundem herbarum ut Ꝙ sirupi, bizantini, & de hisopo an ꝓ j ꝑ aquæ fœniculi, pulegij an ꝓ ij ꝑ, quibus mane & vesperi, potissimum ad ingressum lecti utendum est, idque per dies 10 decem aut quindecim continuatos, antequam menses fluere debeant, ut est sententia Galeni lib. de sang. miss. & in magna quantitate ut ad ꝓ viij aut x, quia longa est via à ventriculo ad uterum.

Sirupi ad moruendos menses in quantitate magna exhibeantur. Quarto evacuandis, quod imprimis fit iterata venæ sectione bis ex pede, quoniam proxime partem respicit, idque biduo uti diximus, triduo vè, antequam fluere incipiant menses, singulis vicibus parum detrahendo, ut à super-
Hirudines. nis ad inferiora major fiat attractio, in quem etiam usum hirudines sunt utiles furis, & pedibus applicatæ, præsertim quando vena nequit inveniri, neque cucurbitulæ commodè applicari. Subinde purgatione utendum, in qua semper primas habere debet hiera picra quia abstergit, attenuat, & obstructions 20 tollit, laudant etiam aliqui hermodactylos; concinetur igitur purgans medicamentum hac ratione: Ꝙ specierum hieræ ꝓ ij, trochischorum de mirrha ꝓ i. ꝑ diaphanici, & pulpæ cassiæ an. ꝓ iij, cum rhodomelice aut, sirupo capilli. Ven. fiant boli, qui bis aut ter sunt iterandi illis 12. diebus ultimis; vel Ꝙ agarici trochiscati, aut turpeti ꝓ iij pulpæ cassiæ ꝓ j, aut diaphanici, ꝓ ꝑ cum sacharo fiant boli. Verum si magis potione delectatur hæc paretur: Ꝙ agarici trochiscati ꝓ i. ꝑ. dissolvatur inferi caprini aut decoctionis pituitosæ ꝓ iij ꝑ, cui adde oxmeliti simplici ꝓ j hieræ simplicis ꝓ i. ꝑ: Quia tamen quedam sunt fœminæ vino assuetæ, aut quæ difficulter cathartici utuntur, hoc vinum soleo parare, quod mitissime purgat: Ꝙ turpeti electi, rhabarbari, mechoaca- 30 næ agarici optimi an. ꝓ i ꝑ. epithimi, foliorum senæ, scholopendriæ capil. Ven. an. p. i. feminis anisi, cardamomi, galangæ, carthami, an. ꝓ ꝑ cinammoni ꝓ ij terantur crasso modo, & cuncta sacculo includantur, qui madeat, in lib. iij. vini Rhenani, aut albi tenuioris per xx iij horas, postea in vino dissolve ꝓ ij mannæ calabrinæ ex quo patiens per horas duas ante prandium capiat ꝓ v, ac si primis diebus minus copiose purgaverit, sequentibus fiat levis sacculi expressio. Pro ijs vero, quæ pilulis magis capiuntur, formentur ex ꝓ iij agarici, & ꝓ j. hieræ cum sirupo de arthemisia; vel usurpentur pilulæ de hiera cum colochintide, quia mirifice colochintidis menses ciet, item alephanginæ, de agarico, fetidæ, cochinæ, de sagapeno, aggregativæ, de hermodactylis: hæ etiam ro- 40 tula placide purgant, Ꝙ rosarum rub. Zinziberis, cinamommi an. ꝓ ij, sandalorum alb. & rub. an. ꝓ i. hermodactylorum ꝓ iij turpeti iij ꝑ diagridii ꝓ i. mastice ꝓ ꝑ. sachari lib. i. dissolvantur omnia in aquâ arthemisiæ, & fiant rotulæ, dosi ꝓ iij summo mane, aut Ꝙ tabellarum de succo rosarum ꝓ j.

Validius menses cietia. Quinto validius menses provocantibus, & ad locum convenientem cietibus, ut ulu melicrati confecti ex sabina, diptamo, pulegio, aut hoc alio; Ꝙ cinammoni, corticis cassiæ fistulæ, radice aristolochiæ, calami aromatici, an. ꝓ ꝑ, radice capparorum, costi, diptami, tormentillæ, eringi an. ꝓ j. foliorum lauri, origani, pulegij, an. m. i. calamintæ, thimi, smirni an. m. ꝑ feminis rutæ, dauci, nasturtii, hisopi, melantii, anisi, baccarum lauri, Zinziberis, an. 50 ꝓ ꝑ coquantur in s. q. aquæ ad lib. iij, colaturæ adde mellis despumati octavam partem, fiat melicratum, aut cum sirupi bizantini, de quinque radicibus an. ꝓ iij mellis, & sachari, an. q. 5. fiat apozema clarû aromazetur ꝓ i. specierum diaireos. Aut Ꝙ radice asparagi, brusci, apij, petroselini, an. m. ꝑ fascolorum rub, cicerum rub. an. p. j. rubæ tinctorum ꝓ j. macerentur per noctem

- noctem in γ . quantitate aquæ, bulliant manè quousq; faseoli sint cocti, & adde mellis, sachari, aut convenientis alicujus sirupi q. γ . croci \mathfrak{z} ij, de quo accipiat fœmina manè \mathfrak{z} v. aut \mathfrak{z} vi. quo tempore menstrua expectat, & junct, per \mathfrak{z} ij horas, ac sit in lecto benè cooperta. Mercurialis terit ciceres, quod non probo, quia eorum pars interior est terrestris, & crassarum partium. Summa esse utilitatis crebra experientia comprobavit hoc medicamentum, foliorum matricariæ, capil. Ven. nepitæ, pulegij an. m. j, radices apij, asparagi, fœniculi, an. \mathfrak{z} j coquantur in γ . q. aquæ ad libr. ij cujus decocti \mathfrak{z} iij, adde sirupi de arthemisia, capil. Ven. an. \mathfrak{z} j. β . calidum bibat fœmina bis in die, mane jejuna, & ad ingressum lecti tum antequam menses prorumpant, tum etiam posteaquam fluere cœperint, si lente procedant; ex ijs quæ facile parantur est cicerum rubeorum p. ij radices petroselinij \mathfrak{z} ij coquantur in γ . q. aquæ ad libr. j. β . coraturæ adde pulvis cinamomi \mathfrak{z} i. croci \mathfrak{z} . β . mellis q. γ . misce, de quo calido bibat fœmina sæpiuscule \mathfrak{z} vi. Valet etiam sæpius assumere \mathfrak{z} j trochiscorum, de myrrha in vino aut decocto sabinae, & pimpinellæ, aut fermenti magnitudine avellanæ cum sacharo, & croci \mathfrak{z} j. aut dactylos numero vi. extractis ossiculis, & repletis croci fibris, aut \mathfrak{z} β hieræ γ . Galeni ex qua formentur pilulæ v. quæ sumantur tertio quoque die, cum prædicto decocto; egregiè tamen menses provocant sequentes pilulæ, & ventriculum.
- 20 corroborando purgant ideoque maximè conveniunt, ubi in ventriculo pituita redundat, quo in casu vomitus etiam utilis existit. \mathfrak{z} opopaniacis \mathfrak{z} ij, galangæ, myrrhæ, an. \mathfrak{z} j. β . specierum hieræ. γ . \mathfrak{z} iij malticis \mathfrak{z} j, cinamomi electi, \mathfrak{z} j β calami aromatici, rubeæ tinct. feminis citri an. \mathfrak{z} j omnia in pulverem redigantur, & cum sirupo de arthemisia fiat massa dosi \mathfrak{z} iij. bis in mense, aut \mathfrak{z} j alternis diebus. Hæc etiam confectio valenter menses prolicet \mathfrak{z} diacurcumæ, dialaccæ, an. \mathfrak{z} j. trochiscorum de myrrha, de cappar. an. \mathfrak{z} iij, pulvis spicæ, croci, cinamomi an. \mathfrak{z} j β sirupi de arthemisia q. γ . misce, fiat confectio, dosi cochleare, cum \mathfrak{z} iij decoct. capil. Ven. nepitæ, arthemisiæ, sabinae; est tamen majoris efficacitæ altera, quæ Recipit trochiscorum.
- 30 de absinthio, de rhabbarbo an. \mathfrak{z} j, antidoti hemagogi \mathfrak{z} i. β pulvis arthemisiæ, cinamomi an. \mathfrak{z} j. limaturæ ferri præparati \mathfrak{z} j. cum sirupo capil. Ven. fiat confectio, cujus exhibetur \mathfrak{z} j cum felici successu. cum enim limatura sit crassarum partium, in causa est, ut reliqua medicamenta immorentur, & reddantur anastomotica, quam ob causam profunt omnia serapia, & confectiones, quæ c. de febre alba ex chalybe parata recitabuntur, valet etiam theriacæ aut mithridatii, aut tripheriæ magnæ \mathfrak{z} j sæpius sumpta cum vino, aut decocto sæpius repetito, vel etiam tabellæ diaprasii aut diacalaminthæ sine opio. Hæc etiam tragæa, quibus magis arridet hæc forma, utilis est, specierum diamargaritionis \mathfrak{z} β , trochiscorum de myrrha \mathfrak{z} j. sabinae \mathfrak{z} ij pulegij, baccarum lauri, cassiæ lignæ, aristolochiæ rotundæ, & longæ an. \mathfrak{z} j, cinamomi electi \mathfrak{z} ij. sachari pulverizati \mathfrak{z} ij misce, aut cum eodem sacharo dissoluto in aqua arthemisiæ fiant tabellæ vel cum sirupo de arthemisia confectio.
- 40 Sexto localibus, quæ humores attenuare valeant, vias ampliare, & expul-

tricem facultatem excitare, in quem usum \mathfrak{z} pulegij calamenti, origani, sabinae, satureiæ, arthemisiæ an. m. j. rubeæ tinctorum, radicum apij, petroselinij, asparagi, aut fustium eorundem an. \mathfrak{z} j. bulliant omnia in γ . q. aquæ ad tertias, deinde cum spongia, philtro, vel sacco, præsertim ex lino canabino, in quo pars herbarum includantur, fomententur partes ventris, & circa pubem, & inguina, aut habeat mulier pedes, usque ad genua, in eodem decocto calido vel etiam sumatur earundem herbarum major quantitas, & fiat balneum in quo sedeat mulier usque ad umbilicum per semihoram, ac interim, dum ibi est, assumat per os aliquod ex prædictis medicamentis; aut etiam fiat evaporatio decoctionis earundem herbarum per infundibulum, nihil tamen præstantius reperies, quam si mulier sedens in balneo ex prædictis herbis parato, bibat

LB. Filamenta
cannabinæ

LB.

Inunctio.

Unguentum.

Emplastrum.

Veterinus
clyster.

Pessaria.

LB.

Suffitus
aromatatus.

Sympt.
mitigatio

Curatio
fiat ab atra
bile.

to, bibat decoctum aliquod ex iis, quæ menses movere diximus, per aliquot dies, postea evaporationem accipiat ex filis cannabinis cum cinere coctis, ut solent mulieres antequam telam conficiant, eademque fila calida, & mada ventris regioni ac pubi applicentur. Possunt etiam in supradicto balneo addi camemalum, malva, parietaria, mercurialis, præsertim autem loventus uterus est odoratis, ut majorana, serpillio, calamintha, camomila, thymo, pulegio, radice iridis, ac similibus, & mox à balneo totus venter ab umbilico usque ad pectinem, & renes inungatur olio liliorum alb. anethino rutaceo, de spica, de sabina, quæ olea utiliora fuerint, si in eisdem incoxerint pulegium, menthrastum, sabina, calamintha, juncus odoratus, addita quarta parte vini, & bulliant ad vini consumptionem, aut hoc applicetur unguentum olei sesamini, scorpiionum, liliorum alb. an. ʒj axungia gallinæ, cuniculi an. ʒij. pulveris croci, spicæ, sabinae an. ʒj. ceræ q. ʒ. fiat unguentum, aut emplastrum paretur ex farina lupinorum cicerum rub. an. libr. ʒ. herbarum absinthij, pulegij, diptami, an. m. ʒ. nigellæ, hellebori albi, myrrhæ an. ʒj herbæ prius coquantur, postea contendantur omnia, & ad ignem fiat emplastrum. Posteaquam à balneo lecto se semina composuerit, & inuncta fuerit, utatur hoc aut simili uterino clystere, junci odorati, diptami, menthrasti, sabinae, pulegij, singulorum ʒv fiat decoctio in aqua, ad mediæ partis consumptionem, colaturæ libræ adde olei liliorum, nardini an. ʒ. ʒ. moschi optimi ʒ. ʒ. castorei, croci an. ʒij misce ac tepidum per methencritam in uterum conjiciatur, subindequæ apponantur pessaria, quæ varie conficiuntur, ut ex succo mercurialis cum theriaca commixto, ac lana excepto, aut ex radice gentianæ, vel rubæ tinctorum in eodem succo madida; & felle taurino, ac oleo liliorum, mitissimum etiam illud est quod paratur sic, pulveris castorei ʒi ʒ. muschi .g. iiii olei sambucini, therebintinæ an. q. ʒ. misce, & cum lana, aut gossipio, fiat pessus longus; aut ʒ. medullæ caricarum ʒ. ʒ. succi mercurialis ʒj pulveris radicis gentianæ, pulegij an. ʒij, pulveris nigellæ, ʒj. cum therebentina, & lana fiant pessi duo oblongi, aut sine therebentina gossipio in iisdem intincto fiant nasalia: Ejusdem fere virtutis est aliud quod Recipit olei moscelini, liliorum an. ʒij pulveris gentianæ ʒij misce gossipio excipiantur; efficacior tamen est ille pessus, qui conficitur ex æquis portionibus galbani, ammoniaci, sagapeni, & euphorbii, serico inclusis; **tortissimus**, si addas radicem ciclamidis, **allia hortensia** cum oleo de spicâ trita, & linteo excepta ad formam pessarii utero indita, ipsum mira voluptate reficiunt, menses valenter movent, & conceptum in longo tempore desperatis mirifice juvant. Suffitus aromaticus etiam muliebria ducit, quo potissimum uten tum in causâ frigidâ, ne ignis, & qualitas acris in calida noceat, fiunt autem ex baccis lauri, juniperi, cassia lingnea, gariophyllis, Xylo aloes, nuce muscata, junco odorato, & ex herbis siccis, ut pulegio tanaceto origano, capil. Ven. calamintha, arthemisia, & ex trochiscis de gallia, & alipta moscata; validior tamen suffitus sic paratur: pulveris colocintidis ʒj, cinnamomi, assari, costi, calami odorati, an. ʒij myrrhæ ʒiij, ex omnibus tritis fiat pulvis pro suffitu; verum si ex suffitu, aut ex pessariis, & aliis medicamentis utero inditis symptomata suboriantur, corrigenda omnino erunt, ut si ardor aut caliditas exciteatur, mitigabitur lacte commixto cum albumine oui, & oleo ros. & viol. cum aqua rosacea, vel ptisanæ cremore, aut certè si calor non fuerit magnus, vino, in quo bullierint mellissa, & pulegium.

Si atra bilis suppressionis menstruorum causa sit, utendum frictionibus, vinctulis, & aliis mediis, quæ deorsum trahunt, tundenda vena pedis, præsertim sinistri: hirudines hæmorrhoidibus applicandæ, abundant enim hæ venæ melancholico humore, & promptius per eas ab utero sanguis evacuatur; si tamen à liene retentio originem ducat, & ipse obstructus fuerit, salvatella aperiat, præmissa purgatione, & humore prius parato, sirupo de pomis, de succo borraginis, de Epithimo, aut de fumaria, cum aquis earundem herbarum, aut cum

- aut cum decocto prunorum, passularum, radices scorfonerae, buglossae, cinamomi, florum violarum, & borraginis, epithymi, & foliorum senae. Purgatio concinnabitur ex 3 x crassiae cum 3 v praedicti decocti, aut cum 3 iij pulveris foliorum senae & saccharo fiant boli, aut ex uncia una diacatholici, vel confectionis hamec sine scammonio, & colochintide in pari quantitate ejusdem decocti, vel feri caprini, quibus addi potest 3 j agarici trochiscati, aut 4 corticum myrobalanorum Indorum 3 iij, luteorum 3 ii, epithymi 3 ii ̄ infundantur per horas 12. in 3 v feri caprini facta colatura, & expressione adde mannae electae 3 ii, mellis rosati 3 j fiat potio. Utendum etiam apozematibus ex
- 10 supra dictis confectis additis, quae melancholiam purgant, ut foliorum adianti, camedrios, lupulorum, melissae, sing. m. j, florum borraginis, buglossae, viol. stoechados, an. p. j. polypodii 3 iij, glycirrizae, uvarum passiarum an. 3 ̄ ̄ omnia leviter contusa coquantur in 5. q. aquae lento igne, & vase obturato ad lib. ii. in fine adde epithymi 3 ̄ coletur, & cum sacchari 5. q. fiat apozema dosis 3 vi. Deinde utendum pulveribus, & electuariis supradictis, adiunctis quae contra melancholiam pugnant, praesertim theriaca, confectione alkermes, conserva scorfonerae, buglossae, viol. quo potissimum in casu locum tenere arbitror, id quod plerique sine discrimine minime prodesse scribunt in omni mensium retentione 3 i. conservae borraginis, in vino albo saepius sumptae. In balneis, & incessionibus admisceri debent folia malvae violarum, althaeae, flores borraginis, buglossae, semen psyllii, lini, fenigraci, ex quibus insuper uterini clysteres concinnentur, adjunctis muscilaginibus, & succo borraginis. Pro inunctione utile erit oleum amygdalarum, & sesaminum. Suffitus hic raro usurpandi, quia desiccant, at eorum loco evaporationes usui erunt.
- A flava bile licet raro supressio contingat, fieri tamen potest calore incraassante totam massam; cognoscitur ex colore pallido vultus, ac totius corporis, siti, oris amaritudine, pruritu, & inquietudine. Curatur victu, & aere frigido, & humido, potu largiori, inciditur prius basilica in medio tempore, deinde vena pedis instantibus jam mensuris, tandem si affectio duret, salvatella
- 30 dextra in medio alterius mensis. Purgatio perficitur uncia una cassiae cum 3 iij rhabarbari in uncis quinque decocti florum cord. aut corticum myrobalanorum citrin. 3 i ̄ ̄ mannae electae 3 i sirupi ex 9. infus. ros. aut viol. 3 i. in pari quantitate praedicti decocti, aut feri caprini, fiat potio, praemissa semper humoris concoctione, per sirupos de cichoreo, rosarum, viol. buglossae, cum dupla quantitate aquarum hordei, viol. adianti, cichorei, scorfonerae, Eupatorii, aut per sirupum de muscilaginibus, cum aqua stillatitia, malvarum, althaeae, cucurbitae, lactucae, papaveris. Facta semel aut bis conferta purgatione Paulatina utilis erit, ex diluti rhabarbari 3 ii, aut sero lactis cum saccharo, aut devoretur 3 ̄ rhabarbari, cum uncia conservae rosarum tertio quoque die.
- 40 Utendum etiam, frictionibus, vinculis, cucurbitulis, lavacris, ut supra dictum est 6. remediorum genere. Ex conservis vero tragæis, & electuariis, frigidiora usurpanda, aut trochisci confecti ex seminibus frigidis cum saccharo. Pro balneis, & incessionibus frigidiores, humidioresque herbae ut folia malvae, althaeae, viol. Flores camomilae, viol. Utile etiam est balneum aquae dulcis. Pessii, & methancritae in hac causa conficiuntur ex radice malvae althaeae, saccharo rubeo, & adipe gallinaceo, aut anserino, serico rubeo involutis, quod inungatur oleo amygdalarum dulci lacte, aut emulsione seminum frigidorum. Uterinus clyster paratur ex cremore eorundem seminum cum decocto hordei, malvarum, viol. & saccharo. Inunctiones fiunt ex oleo amygdalarum
- 50 dulc. violarum, sesamino, de cucurbita, cum muscilagine malvarum, & paucis croco; utilissimum tamen est id linimentum, quod habet olei amygdalarum dulc. amararum, de cucurbita an. 3 i, adipis anseris, butyri recentis an. 3 iij ceræ albæ, & ladani an. 3 i. fiat unguentum, quibus non proficientibus adhibenda sunt, quae moderatè menses movere possint.
- Ex dictis facile erit jam colligere, quâ methodo antea dictis medicamentis

Purgatio.

Apozema.

Confectiones.

Paulatina purgatio.

Purgatio.

Concoctio.

Paulatina purgatio.

Balneum.

Pessii.

Inunctiones.

Adversivum.

Pro dy 20
Pro casu
nis

mentis in sex illis remedium generibus utendum sit, prius enim à principio mensis, usque ad 14. decimumve quintum diem tenui, & incendente victu insistendum, tunc si plenitudo adsit, vena brachii aperienda, mox serapiis res agenda, ita ut purgatione scemina uti possit circa octavum, decimumve diem ante assuetum mensium tempus, tandem triduo seu biduo ante idipsum tempus secanda vena pedis, ut sanguis jam attenuatus & paratior redditus deorsum proliciat, & à loco evacuetur; tunc localia usui erunt & per os validiora medicamenta, potissimum dum scemina in balneo est, ita enim in calidum adhuc, & solutum corpus illabens medicina vires suas efficacius exercet; sunt etiam efficacia hora somni sumpra, à levioribus tamen semper incipiendo, universalis particularibus præmittendo, ne si menstrua validè provocantibus utamur, dum adhuc venæ sunt obstructæ, secum ductis humoribus obstructions impensius augeantur. Porro ubi causa calida aut melancholica fuerit, suffitu minus, balneis, & incessionibus magis utendum. Præferim autem si nimia plenitudo adsit, in medio mense cubiti venam secare poteris, ut revellendo minuatur sanguis, qui obstructionem fovet, ac ne pedis venâ scissâ fluor sequatur major, quam ut sistere possis; instantibus vero jam menstruis in utroque pede vena aperietur: nec defunt, qui solum in medio mensis, & in fine hanc venam aperire, quod tunc sequi potest, cum plenitudo est exigua aut nulla. Ad hæc medicamenta menses scientia in majori copiam quam reliquæ potiones exhiberi debent, quia eorum virtus retunditur in longo itinere à ventriculo ad uterum. Suppositoria, & iniectiones somni tempore potissimum sunt adhibenda, idq; cum maxima cautione, quia solent uterum inflammare, exulcerare, & ardorem excitare, quam ob causam diu in corpore non immorentur præsertim validiora, sed alligatū filum pessarii appendatur, ut extrahi commodè possint, cum volumus, postea uterino clystere locus abluatur, iis præterea, quæ in uterum intromittuntur, quidpiam odoratum ad miscere oportet, cuiusmodi est gallia, muscus, vel ambra, ut uterus reficiatur. Tandem pessaria, & uterini clysteres nuptis, & corruptis duntaxat conveniunt, nascalia vero, balnea, & incessionis tum his tum etiam virginibus.

Simplicia
mensis du-
centia.

Debilis.

Media.

Tametsi autem, quæ superius dicta sunt, satis esse videantur, uberiores nihilominus segretim auxiliorum menses ducentium adungere, erit operæ pretium, quia non solum menses, verum etiam foetum, molam, secundinasque proliciunt, & uteri suffocationi eorum pleraque utilia sunt, ideoque sæpius lector ad hoc caput exsequentibus relegandus erit. Igitur simplicia quæ menses movent sunt semina, radices, folia, flores, fructus, succi, ligna, fungi, cortices. In universum autem sunt in triplici differentia debilia, media, valida, omnia quidem calida, at debilia, moderatè sicca, reliqua ordine ficciora. Ac debilia sunt semen rusci, alparagi, pentaphylli, adianthi, cichorei, intibi, & radices earundem herbarum vel graminis, folia eupatorii, brassicæ, malvæ, hyperici, adianthi, pentaphylli, lactucæ agrestis: Ex leguminibus cicer, orobus, lupinus, phascolus; ex fructibus carica, oleæ, nuges juglandes, passulæ, amygdalæ amaræ, inter quæ sunt quædam minime sicca, quæ tamen non cogunt, sed reserant, aperiunt, emolliunt, & attenuant. Media sunt semen raphani, lolii, melantii, lauri, juniperi, apii, cerefolii, allii, cepæ, porri, petroselinii, anisi, anethi, ameos, carvi, dauci, fœniculi, levistici, feseleos, saxifragiæ, erucæ, nasturtii, & radices, folia, ac flores eorum, ac bunii, quæ napi sylvestris species est, betonicæ, valerianæ; insuper radices pastinacæ, peoniæ, cappari, ireos, rubicæ, aristolochiæ, gentianæ, enulæ, asphodeli, eringij, absinthii, cum foliis earundem, ac abrotani, arthemisiæ, capill. Ven. calamynthæ, matricariæ, pulegii, origani, assari, satorejæ, hyssopi, serpilli, helenii, majoranæ, scordii, marrubii, camedrii, camepithis, mercurialis, rutæ siccæ, inter quas herbas sium etiam annumeratur, hispanicè (*rabacis*) thimus, sinirium, peucedanum, methi-
 fopullum,

sophillum, hypericon, betonica, flores sampfuci, camemali, stachadis, croci. Ad hæc juncus odoratus, calamus odoratus, amomum, cinamomum, cardamomum, cassia, Xylobalsamum, spicanardi, costus, cyperus, Zinziber, galanga, nux mulcata, piper, cubebæ, moscus, ambra, castoreum, unguis odoratus, æspis, bitumen, sal, nitrum, sulphur, aloës. Ex gummis stirax, opoponacum, ammoniacum, sagapenum, galbanum. Valida sunt elleborus, herimodaetyli, turbiti, colochintidis, timelæa, ac titimalorum genera omnia, scamonium, cantharides, fella animalium, radix ciclamini, picrotrum, staphisagria, brionia, fabina, filiquastrum, cucumis agrestis.

Valida.

10 Ex quibus parari possunt sirupi, apozemata, electuaria, tabellæ, trochisci, pulveres, fomenta, incesiones, balnea, injectiones, suffitus, pessaria, linimenta, unguenta, emplastra, cataplasmata. Itaq; conveniunt sirupi capil. Ven. de arthemisia, de duabus, & quinq; radicibus, de calamintha, de stachade, de hyssopo, adiarito, de eupatorio, de absynthio, de betonica, cum aquis earundem herbarum, aut graminis, fœniculi, pulegij, matricariæ, raphani, apij, enulæ, valerianæ, marrubij, majoranæ, penthaphilli, ut sirupi de arthemisia capil. Ven. an. 3j. cum 3 iij decoctionis rubæ, assari, pulegij, diptami misce, pro dosi; aut 2℥ calaminthæ, arthemisiæ, pulegij, thymi an. m. j. acori 3j bulliant in lib. vj aquæ ad medias in fine adde croci 3j. colaturæ admisce mellis optimi despumati

Composita
maiores mo-
ventia.
Sirupi.

Apozemata.

20 3 iij, iterum leviter bulliat, despumetur, & fiat apozema dosi 3 vj. Est etiam præsentaneum aliud, quod recipit radicem fœniculi, acori, an. numero iij, rubæ tinctorum, fabinæ an. 3 iij foliorum arthemisiæ, pulegij, melissæ, buglossæ, fœniculi, mercurialis an. m. j, squinanthi, cyperi, calami aromatici an. 3 ij, feminis anisi, fœniculi, galangæ, an. 3 ij, medullæ passularum 3 β, fiat decoctio secundum artem ad lib. ij β colaturæ adde mellis despumati, sachari albisimi an. 3 iij, cinamomi electi 3 ij. Ejusdem virtutis est hic stillatitius liquor; accipe panem, qui mediocriter, & ad fermenti fere naturam acciderit, & in furno moderatè coxerit, cui ablato cortice adde mellis 3 xij, pulveris feminis urticæ, dauci, ameos, anisi, fœniculi an. 3 j β, trochiscorum, galliæ moscatae,

Liquor stillatitius.

30 myrrhæ, rubæ an. 3 β. corulæ fortidæ 3 ij infundantur in lib. iij vini, aut sequentis decoctionis, & omnia in balneo Mariæ destillantur; cujus destillationis, sumat fœmina uncias tres cum 3 ij sirupi capill. Ven. aut de duabus radicibus sine aceto, recipit autem decoctio fœcolorum rub. cicerum rub. an. p. j. feminis juniperi 3 j, radicis rubæ, rusci, raphani silvestris, asparagi, petroselinii an. 3 β comedrios recentis m. j. feminis ameos, anisi, fœniculi an. 3 ij. secundum artem fiat decoctio. Hæc etiam aqua vitæ, seu potius theriacalis, & menses mirificè movet, & ventriculum roborat, accipe vini hispanici optimi lib. centum seu canadas xxv herbarum melissæ, centaurii, betonicæ, veronicæ, capill. Ven. pulegij, arthemisiæ, nepitæ, an. m. vj destillantur omnia

Aqua thæriacalis.

40 simul secundum artem primâ vice, secundâ vice liquori extracto adde prædictarum herbarum an. m. iij, & iterum destilla, ut primo, tertiâ vice adde herbarum earundem an. m. j β quartâ m. j quintâ m. β. sextâ ac postremâ adde theriacæ Andromachi libr. j. destilletur sine herbis, post ultimam, hoc est, sextam destillationem adde auri laminati folia xxiiij, servetur diligenter dosi cochleare, j. Utilis etiam est liquor destillatus ex arthemisia, vino, & mullâ simul, aut potus concinnatus ex lib. ij decocti pulegij, & calaminthæ cum 3 iij mellis, vel castorei 3 j. trochiscorum de myrrhâ 3 β croci 3 j. vini albi optimi 3 iij, aut opoponacis, vel sagapeni 3 j cum eodem vino, vel decocto, aut trochiscorum de Gallia 3 β cum vino; sed mirificè attenuat, & obstructions

Alii hunc quor.

50 referat id, quod habet decoctionis fabinæ 3 iij sirupi de quinque radicibus, aut capill. Ven. 3 ij. misce pro dosi singulo mane, quoad menses procedant; valeat etiam sirupus, qui exprimitur ex conserva florum, vel corticum auranciorum cum pulvere cinamomi, aut corticis cassiæ fistulæ. Ne tamen uno semper remedij genere defatigentur patientes, quibus magis arriserint conservæ, sic parentur; foliorum Eupatorii spicæ Romanæ, corticum cassiæ lignæ, croci, feminis apij,

Conservæ.

nis apii, liquiritiæ, squinanti, seminis levistici an. \mathfrak{z} iij, rhapontici \mathfrak{z} iij, masticeis, lacæ non ablutæ, spodii, rosarum rub. aristolochiæ an. \mathfrak{z} j. cuncta intenuissimum pulverem redigantur, & cum melle despumato fiat conferva; dosis a. \mathfrak{z} ij. ad \mathfrak{z} β . *Altera conferva.* Ejusdem est efficaciæ altera, quæ habet spicæ Indicæ, ac Romanæ, corticum cassiæ lignæ, rubæ tinct, assari, anisi an. \mathfrak{z} j β seminis mellionis cucumeris, phascolorum, apii, rutæ, ciceris nigri, seminis endiviæ, verbenæ, spicæ Romanæ an. \mathfrak{z} j. fiat ex his pulvis, qui oleo amygdalarum aspergatur, postea cum melle despumato fiat conferva, dosis ut supra cum uncis septem decocti fascolorum aut cicerum rub. Tertia confectio habet myrrhæ calaminthæ montanæ an. \mathfrak{z} iij, medullæ passularum \mathfrak{z} ij, rutæ viridis \mathfrak{z} ii, fabinæ \mathfrak{z} j. contundantur & cum melle fiat confectio dosis an. \mathfrak{z} j. β ad \mathfrak{z} iij cum aquâ pimpinellæ, est etiam utilissima pastinaca condita cum melle, Zinzibere, cariophyllis, pipere, & croco, de quo insuper sirupo accipiat semina uncias iij cum \mathfrak{z} j. cinamomi: valent præterea omnia electuaria ex chalibe quarum descriptiones reperies c. de febre alba. sed & in eundem usum conficiuntur pilulæ, quæ recipiunt musci, myrrhæ an. \mathfrak{z} ij stechados, rubæ tinctorum, pulegij, corticum citri, cassiæ, piperis longi, granorum pæoniæ, calami aromatici an. \mathfrak{z} iij, spicæ nardi \mathfrak{z} j. cum succo vel aqua arthemisiæ fiat massa, ex cujus \mathfrak{z} ii formentur vij tertio quoq; die assumendæ.

Pilule. De decoctionibus, balneis, fomentis, & incessionibus plus satis superius dictum est; suffitus si eis utendum sit conficiuntur, ex ligno aloes, laserpatio, seu bejoino, aristolochiâ, castoreo, adianto, peucedano, semine apii, fœniculi, rutæ, ciperi, junco odorato, calamo aromatico, nigella, sizimbrio, cinamomo, myrrhâ, styrace, galbano, thure, bdellio, cariophyllis, Zibeto, mosco, fabina, trochiscis de gallia, de oppoponace, de sagapeno, de myrrhâ, raro tamen suffitus usurpandi, & non nisi in obstructionibus a crassis humoribus, quia exsiccando constringunt. Ex iisdem medicamentis varia parari possunt pessaria ut \mathfrak{z} radices gentianæ, pulegij, an. \mathfrak{z} ii, seminis melantii \mathfrak{z} j, carnis caricarum q. s. terantur terenda, & cum succo mercurialis fiat massa, quæ cum gossipio aut lana securè applicetur, quia ardorem non inducit, & mirificum est. Simile est id, quod habet mellis cocti \mathfrak{z} j circum adde hieræ picæ \mathfrak{z} ij pulveris Euphorbii g. iij. misce, vel accipe mellis, & ceræ an. \mathfrak{z} β trochiscorum de myrrhâ \mathfrak{z} j, musci, Zibeti, vel ambræ g. iij. Aliud sic conficitur: medullæ cervinæ, therebintinæ an. \mathfrak{z} β succi mercurialis \mathfrak{z} β , aut pulveris ejusdem, agarici an. \mathfrak{z} β probe commixta linteo mundo involvantur. Parantur etiam pessaria ex pari quantitate styracis, ladani, galbani, bdellij additis pulveribus radicis irios, arthemisiæ, absinthij, hyssopi, cyperi, capparorum aristolochiæ, rubæ, melantii, anisi, urticæ, ac si fortioribus uti sit animus, additur \mathfrak{z} j aut g. x. pulpæ colocynthidis, scamonii, aut felis vaccini, seu hircini \mathfrak{z} i. Alia medicorum efficaciæ sic concinnantur: accipito assari, cinamomi an. \mathfrak{z} j. succi mercurialis decocti cum melle \mathfrak{z} i. incorporentur, & linteo excipiantur, aut excipiantur gossipio; vel fiunt ex herba mercuriali, arthemisia, majorana, cum, hiera simplici, theriaca, mitridato, & g. iij mosci aut ex radice malvæ, althææ, iridis, apii, fœniculi illitis, oleo liliorum, rutaceo, jasminorum, costino, aut irino cum pulvere hieræ; consimile paratur ex resinæ \mathfrak{z} β mirrhæ \mathfrak{z} i. croci \mathfrak{z} β , styracis, & galbani an. \mathfrak{z} ii mellis uncia j. cum gossipio, vel lana carminata fiant pessaria seu nascalia, quibus addere licet adipem anserinum, & gallinaceum. Jam vero uteri clysteres conficiuntur ex \mathfrak{z} iij decocti radicum, & herbarum supradictarum addita \mathfrak{z} i. pulveris seminis alicujus convenientis, & uncia olei, veluti si sumas quinque rad. aperientium an. \mathfrak{z} i. foliorum matricariæ, nepitæ, pulegij, roris marini, thymi, valerianæ, anethi, an. m. β fabinæ parum coquantur in debita quantitate aquæ ad medias, decocti \mathfrak{z} iij adde olei liliacei, camomilini vel laurini \mathfrak{z} i, pulveris melantii, trochiscorum de myrrhâ croci an. \mathfrak{z} i. fortior hic erit roris marini, sampluci, smirni, fœniculi an. \mathfrak{z} j. radicis eringij. \mathfrak{z} i. fiat decoctum cujus sume \mathfrak{z} iij catholici \mathfrak{z} β styracis \mathfrak{z} i. dissolve,

LIBER PRIMUS.

23

solve, & tempore somni infundito. Adhuc tamen majoris erit efficaciam hæc alia injectio radicum appetivarum rubear an. ʒi. radice eringii, ciclamini an. ʒβ mercurialis m. i. fabina parum, spica, assari, an ʒ ii β fiat decoctio, cujus colatura ʒ iiii cum uncia vini in uterum infundantur; si vis abstergere in decoctione, addito lupinorum, vel fabarum an. ʒ ii. Inunctiones fiunt *Inunctiones* ex oleo liliorum, rutaceo, anethino, de baccis lauri, de croco, de napha, de vitellis ovorum, de capparibus, de succo angelicæ; ex quibus etiam cum cera, & croco ac aliquo ex prædictis pulveribus, & si opus sit muscilaginibus unguenta parantur; ut olei liliorum, irini an. ʒ i, olei amygdalarum amararum, ʒ i cappar. an. ʒ β succi rutæ, aut artemisiæ, vel fabina ʒ iij, coquantur ad consumptionem succorum, & adde ladani, & ceræ q. s. fiat unguentum. Aut accipe succi mercurialis, vini optimi an. ʒ j. olei anethini, de baccis lauri an. ʒ ii ceræ q. s. croci parum fiat unguentum. Inungitur etiam imus venter, & inguina unguento, deopilativo succorum aut oleorum, cujus descriptiones suo loco recensibimus; aut etiam oleo de stirace, de bezoino, laurino, anethino, addita myrrha, & galbano, quibus lumbi etiam perfunduntur.

Scholium.

20 Nimia etiam copia] autumat Mercurialis multum sanguinem retentionem non efficere, cum potius multitudine ipsa vasa sponte hiare soleant, ideoq. non supprimi, nisi quando ex accidenti crassities multitudini jungitur. Speciosa duntaxat ejus ratio est, non tamen cogit, nam ob nimiam plenitudinem vasa ita distenduntur, ut comprimi ad humoris expulsionem non possint, vis præsertim obcæcis, & naturâ gravatâ à multitudine, neque potente regulare humores ad expulsionem à Venis communibus ad Venas uteri, nec vacuâ ullâ existente parte, per quam fluat: ita videmus vinum quantum cunq. tenue, aut alium liquorem ex dolio admodum pleno unico tantum foramine non fluere, merito igitur à Gradio, ac reliquis scriptoribus multitudo inter causas connumeratur.

30 Excellens caliditas] Qui fieri potest ut caliditas menses supprimat, cum caloris sit aperire, & rarefacere, quæ ad expulsionem conducunt? Respondeo, robur quidem expultricis in calido, & humido consistit, caliditas enim affectivè juvat ad expulsionem; humiditas fundendo ac liquefaciendo humorem. Ceterum caliditas impedire potest per accidens expulsionem primo, quia quælibet ex-*Naturales ex-facultates* perans qualitas sive intemperies virtutem debilitat; Secundo quia dissipat, & à quibus pri-*mus qualitas* exsiccat tenuem, & acrem substantiam, quæ facit ad penetrationem. Tertio quia *rib. iuventur singula.* immoderatus calor plus assumit, quam attrahit. Ut autem hoc obiter advertatur singula calor alterando, & concoquendo ad nixum facit, & retentionem, humiditas vero ad expulsionem, & nutritionem, quod si calor siccitati conjungitur attractionem juvat, nam frigus nulli functioni est usui, ut Galenus auctor est, quod si frigus ad retentionem facit, per accidens id est, dum incrassat, & gelat, calor vero expulsionem potissimum conducit cum humiditati conjungitur, vide cap. de uteri debilitate, & Avicennam prima primi d. 6. c. 3.

5. de Sympt. caus. c. 3.

40 Insanabilis redditur] Quod Hippocrates scribit primo de morb. mulierum, suppressionem ultra sex menses persistentem esse incurabilem, non, sicut jacet, accipiendum videtur, nam & nos multas vidimus restitutas, quibus diutius menses fuerant suppressi, & ipse Hipp. 4. pop. & 5. ejusdem tit. ancille mentionem facit, & Gorgia uxoris, quarum altera per quadriennium, altera per septennium menses suppressos habuere, ac tandem curatæ sunt; dicendum ergo curationem quidem post sex menses esse difficiliorem, aut ibi loquutum fuisse de suppressione ex inversione colli uteri ut ex serie colligi potest, quæ certè post sex menses incurabilis redditur, quia non facile reducitur uterus

Gal. 2. 18. P. lib. 3. c. 66

Cæterum detrahendus est sanguis] Pauca quedam de sanguinis detractio-*Quæst. cele-bris de san-quinis missi- one in men- str. suppress. non* ne hic discutienda sunt. Primo Galenus lib. de sanguinis missione venam secant triduo, quæ triduo, ante consuetum tempus muliebri circuitus. Paulus vero

B 4

non nisi decem diebus posteaquam constitutum tempus præterierit: conciliantur hac loca facile, si Galenum intelligas de sectione vena pedis, ut legenti patet, Paulum de sectione vena cubiti, aut si Paulum interpreteris de vena sectione, qua plenitudinem deponit, Galenum de ea qua ad locum conferens trahit: Demum si Paulum de revulsivâ, Galenum de evacuativâ. Sed contra est quod Galeno auctore 4. de valetudine tuend. c. 4. crurum scarificatio solvit etiam plenitudinem; & eodem teste 2. ad Glauco. 2. Sectio vena pedis ab utero derivat, idem sentit 13. meth. ubi in uteri inflammatione hanc venam ad derivandum secat, quod etiam experientia confirmare videtur, vidimus enim sæpe menses fluentes vulneratâ hanc venâ cohiberi, & ischiadem ex sanguinis abundantia factâ ex crure evacuatione Galenus curavit allegato. Non igitur ad revellendum, aut plenitudinem deponendam brachij venam tundere oportet, cum id ex pede fieri possit, nec rursus sectâ venâ pedis menses moventur, quia derivare est ab utero evocare, menses autem movere, est aut illum sanguinem trahere, ac ejus venas replere. Dicendum ad primum crurum scarificationem solvere quidem plenitudinem non tamen magnam, qualis in hypothesi erat, hac enim promptius, commodiusq. per venam amplam basilicam dictam deponitur. Ad secundum dicimus venâ in pede sectâ à supernis ad inferna sanguinem evocari; si igitur in utero sanguis redundet, ab ipso derivatur ad pedes, sin minus à superioribus locis ad ipsum transit, aut certe ad venas sedis, prout huic ad illi parti natura pronior est, sic Galenus c. 19. sequenti hemorrhoidas provo. 20 cat sectis venis, quæ in cruribus sunt; in feminis vero potissimum ad uterum trahit, quia ex ipsâ naturâ per eum locum expurgantur; & hoc semper consequimur, ut hac sanguinis missio obstructione liberet; subindeq. ad expulsiorem juvet. Ex dictis patet, aliud esse ex utero, aliud per uterum evacuare, per uterum sectâ inferius venâ commodè evacuiamus, ex utero factâ prius revulsione ex brachio. Verum neq. hac omnia difficultatem penitus exhauriunt, nam illud solum concludunt, quod diximus, initio curationis venam cubiti, postmodum venam poplitis tundendam esse. At Galenus cit. quem sequitur Fuchsius, Mercurialis, & alij viri in arte præstantes, nunquam licere venam cubiti secare in mensum suppressione asseverantissime confirmat, licet plenitudo adsit, eò quod & purgationem menstruam comprimat, & sanguinem ad superiores corporis partes retrahat; Et libr. de sanguinis missione adversus Erasistratum, Hippocratem vehementer laudat, qui 2. Epid. 4. in fine, Si himargei famula suppressis mensibus cum plenitudine occupante universum corpus, ut lib. de tremore c. 8. ipse declarat, venam talo proximam secuit. In contrarium est Aëtius lib. 4. 5. 4. cap. 57. ubi cubiti, ac tali venas secare jubet, quem sequitur Gravius cap. proprio. Avicenna & acerrimi iudicii vir, ac de medicâ materiâ bene & præclare meritis Mercatus: Eorum ratio est, quia ubi plenitudo superiora obsidet, sanguinis minuta detractio ex brachio non tam supprimit, quam juvat ad earum evacuationum provocationem impediendo, ne superiorum plenitudo deorsum irrepât, si tali venas protinus incidas, & aut obtu- 40 ret vasq. obstruat uteri, aut sanguine copiosius ad uterum evocato immodicum sequatur mensum profluvium, quod cohibere nequeas. Pro qua sententia est etiam Paulus lib. 3. c. de uteri inflammatione, & Galenus lib. 11. meth. c. 13. ac communis practantium usus, qui in inflammatione partium inferiorum, & pudendarum prius venam cubiti tidunt, deinde venam pedis, nam cum prædictæ partes propendeant, & pondere gravent, si initio vena poplitis scarificetur, periculum est, ne accurrente humore in desperatam incurrant inflammationem. Est & tertia ratio, quia omnium medicorum consensu semper initio morbi revellendum est, quod ad distantissima loca fieri debet. Verum ut ab eo, quod ultimum est, incipiamus, 50 distantiam ab utero ad pedem sufficientem ad revulsionem esse dicimus; sanguinis præterea missionem ex pede plenitudinem etiam deponere ex Galeno superius allegato, quod si magna sit plenitudo, copiosa etiam evacuatio medebitur. At si confertam vacationem mulier ferre nequeat, non erit abs re, Basilicam prius tundere, quod propterea plerumq. fit, ac fieri debet, quia copiosissima illa evacuationes, quibus Hippocrat. & Galenus utebantur, in usu jam non sunt. Præsertim autem vena

Fuchsius 1.
aph. 30.
Mer. c. proprio.

Avic. 21. 3.
traç. 2. c. 11

Primario

Secunda.

Tertia.

Deciditur
controver-
sia.

vena Gyberi tundenda infestante cum suppressione febre, & longissime ab eo tempore, quo purgationem mulier expectat: fatemur tamen Hippocratis, & Galeni sententiam securiorem esse, alteram non nisi ab exercitatissimo peritissimoq; medico cum magnâ præmeditatione usurpandam

Antora sententia.

Quinto. Validius menses provocantibus] Galenus sæpius allegato post-
ponit venæ sectionem ijs medicamentis, quæ menses proliciunt: Mercurialis anteponit, & vult sanguinis missionem, aut purgatiunculam præmitti; Galeni sententia hæc nititur ratione, quia sanguis obstruens ab exiguis uteri venis evacuari nequit, nisi attenuatus ac incisus, ablatâq; obstructione. Mercurialis ratio est, quia si, quæ impensè menses movent, ante venæ sectionem adhibeantur, cum venæ adhuc sint obstructæ, & sanguis impactus, calida medicamenta universi corporis humores secum ducent, & obstructions magis augebunt. Conciliatio tamen ex methodo à nobis propositâ patet, quippe ante evacuationes non nisi mitioribus utendum, post evacuationes validioribus, aut distinguendum de sanguinis missione ex brachio aut crure deponente plenitudinem; & de provocativâ menstruationis ex pede.

Quæst. An venæ sectio debeat præcedere medicamentis menses cientia.

Simplicia quæ menses ducunt] Galenus s. simpl. 22. menses cientia in hoc à diureticis distare scribit, quod quæ urinas movent, impensius exsiccant, subindequè tametsi tenne serosum segregant, reliquum nihilominus sanguinem cogunt crassioresque reddunt, quæ ratione mensium purgationes impediunt; qui igitur sit, ut pleraque hic in eodem gradu cum diureticis sicca ad mensium provocationem annumerentur? Et Galenus cit. quamquam diuretica talia nonnulla dici fatetur, non quia sola moveant urinas, sed quia solas, & non menses: tamen c. 13. præcedenti multa posuit, quæ propriè urinas ducere affirmat, ea tamen postea menses movere dixit, veluti asarum, & me-
um. Respondetur, menses moventia in duplici esse differentiâ, quedam enim sanguinem fundunt, & liquant, tenuioremque reddunt, & hæc propriè talia calida sunt, & moderatè sicca conveniuntquè imprimis menstruis imminu-
tis: alia præter hæc obstructions insuper aperiunt, quæ tenuium sunt partium, ac propriè attenuantia, & cum diureticis fere coincidunt, & ex accidenti menses movent, quatenus vias liberant ab infarctu. At contra est, quod sanguinem cogunt immobilioremque reddunt. Respondet Jachinus, id efficere si quis multis utatur, potius tamen puto, quando his menses proliciendi sunt, ea semper admiscenda, quæ una colliquant, & attenuant, & quæ uterum respiciunt, & ad ejus vias humores deducunt. Non est autem dubium, pleraque esse, quæ particularibus membris tertiâ quâdam facultate conveniunt, nam & Galenus s. simpl. 13. eadem plane concedit contra The-
salum, & medicamentum dari, quod propriè epaticum, nephriticum aut pleuriticum sit; hinc sit, ut idem medicamentum, pro diversitate eorum, aut illam cum quibus commiscetur, modo menses moveat, modo urinas, aut etiam respiciunt.
4º sudorem, lac, vel semen. Is enim est (ut hoc obiter intelligas) horum medicamentorum ordo, ut omnia calida cum sint, quæ lac, & semen autem humida esse debeant, idque vel in tenui, vel in crassâ materiâ; quæ urinas movent, sudoresque proliciunt sicca sint, & tenuis materia, talia enim humores dissolvunt, atque halitu digerunt, cutem rarefaciunt, & poros ejus, aut imi corporis, prout in hanc aut illam partem natura inclinât. At
quæ propriè menses evocant, in medio horum conflunt sicca
quidem sed moderatè.

Menses moventia in duplici sunt differentiâ.

Tertia facultas in medicamentis, quæ partem hanc respiciunt.

Differentia inter medicamenta lac, semen, urinas, sudorem, & menses cientia.]

De immodico menſtruorum fluxu.

CAP. V.

De ſcriptio. Immodicus menſtruorum fluor tunc fit, quando menſes plures, copioſiores-
ve fuerint, quam ſolebant autore Galeno 6. popul. primo com. 7. aut quan-
do ultra conſuetum purgationis tempus fluxerint præter modum, aut naturæ
ætatis, vivendique inſtitutum: aut tandem, quando ſtatas periodos non ſer-
vaverit, ut ſi bis in menſe repetat. In cunctis tamen reſpectu ad conſuetu-
dinem mulieris habito, quod potius metiendum erit ex natura, & viribus cu-
juſque, quam ex termino dierum, & quantitate humoris, quam præſci in bi-
duo, triduo vè conſtituerunt heminas duas atticæ, cum noſtris temporibus
magna ſit diverſitas, aliæ enim longiori tempore, & in majori quantitate;

Natura. aliæ breviori, & minori ſalubriter expurgantur. Symptoma eſt de genere
immodicè excretorum, quamquam enim ex ſanguinolentis evacuationibus
ſola menſtrua mulierum præter naturam non ſit, ut ſcribit Galenus, id qui-
dem intelligendum, dummodo non excedat, quamvis ſi excedat, nec adhuc
certe toto genere præter naturam eſt, ſed multitudine, & qualitate. Sequi-
tur hoc ſymptoma ad morbum in depravatâ figurâ, meatuum ſcilicet dila-
tationem, quæ tripliciter contingit, aut enim vaſa rumpuntur, dilaceranturve

*Tripliciter
vaſa aper-
iuntur.*

contuſione, ſeu ruptione, & tunc dicitur diæreſis, quo caſu confertim ſanguis
fluit; aut aperiuntur propria foramina, & ex tremitates venarû, & dicitur ana-
ſtomofis; aut exeduntur tuniçæ, quod diapedeſis nuncupatur. Porro vaſa hæc
aut ſunt interna uteri, & tunc proprie fluxus menſtruus nuncupatur, aut ſunt
externa illa, quæ terminantur in uteri cervice, & tunc fluxus ſit quaſi hæmor-
roidalis: ruruſ aut ſanguis, qui fluit ſimplex, & impermixtus eſt, & tunc uteri
ſit profluviuſ menſtruuſ exquisituſ; aut alteri materiæ permiscetur, &
tunc vel menſtruus ſanguis prædictuſ humorem ſuperat & ſit profluviuſ;
menſium notuſ, ſeu menſes decolores, aut ab illo ſuperatur, & ſit profluviuſ
muliebri notuſ, de quo infra.

*Cauſa ex-
terna.*

Provenit hæc affectio interdum à cauſis externis, utpote iſtu, caſu, cur-
ſu, ſaltu, aut choreis, immodico exercitio, nimio calore, balneorum uſu, ma-
ximè crurum frequenti ligaturâ, frictionibus, aut vehementi animi commo-
tione, hæc enim omnia aut ſolent ſanguinem concitare, fluxibilioremque
reddere, & ad uteri partes deferre; aut certè vaſa rumpere, aperire, dilatare.
Accidit præterea ex uteri rhagadiis, ulcere, virilis membri excedente magnitu-
dine, laborioſo partu, vel abortu, inſuper ex aromatuſ, aut vini albi fortioris
uſu, aut ſupreſſis ani hæmorroidibus.

Interna.

*Ex parte
uterinæ.*

Interna cauſæ triplices numerantur; aut enim ſunt ex parte virtutis,
aut ex parte humoris, aut ex parte uteri, & vaſorum ejus; & quidem,
ex parte virtutis ſanguis fluit quadrupliciter, vel expultricis robore, & effi-
caciâ, qua ratione à nocuis humoribus expurgatur. 6. de locis: aut vir-
tutis retentricis impotentia, quæ humorem ſibi commiſſuſ retinere non
potest 2. de morbis mulierum: aut robore alteratricis jecoris, quia pluri-
muſ ſanguinem conficit, cujuſ pars per uteri venas expurgatur primo de
morbis mulierum, aut debilitate ejusdem alteratricis membrorum, quan-
do ipſæ partes in ſe convertere nequeunt debitam ſibi commiſſam hu-
moris copiam, licet plus ab eparte genituſ non fuerit, quam conve-
niebat, quia tunc reſiduū ſuo pondere deorſum fertur, aut à naturâ
pellitur, quod tamenſi ad omnem ſequatur intemperiem, præſertim tamen ab
humida ſit: Denum ob fortitudinem attractivæ uteri, quæ ut plurimuſ à
cauſis

causis externis concitatur, vel quia uterus concalescit, vel quia vasa aperiuntur. Ex parte humoris causa etiā multiplex, aut enim humor quantitate peccat, & tanquam onus à naturâ deponitur i. de morb. mul. cit. aut qualitate alienus ab eâdem naturâ rejicitur, utpote serosa aut biliosa 6. popul; aut nec qualitate quidem alienus est, & debitâ quantitate à jecore generatur, sed à debili membrorum alteratrice virtute non conficitur, quæ causa superius comprehensa fuit. Cæterum humoris substantia ut plurimum liquida, ac subtilis est, utpote serosa, aut biliosa; qualitas calida, acris, & mordax, à quâ orificia venarum dilatantur, ideoque nihil mirum, si initio sanguis fluat floridus, ac subtilis, 10 postea etiam crassus ac feculentus, dilatatis jam poris, & meatibus, ut Avicenna, & Gradius propriis capitibus adnotârunt, plures etiam menses vidimus crassos, ac nigros, ob lienis obstructions, ejus potissimum vasis, quod jecur à melancholiâ repurgat; quin etiam pituitosi menses superflue fluunt, si corpus, & caput pituita repleantur, quæ nec per nares, sedem aut urinas excernatur, sed ad uterum cum menstrua purgatione deturbetur, ut placuit Hippocrati i. de morb. mulierum 22. Non igitur audiendus Paræda, qui hosce humores 15 mensium potius suppressionem semper efficere credit, quia sanguinem crassum reddunt; nam etsi initio obstruunt, postmodum gravatâ naturâ majori impetu prorumpunt quamquam hoc forte concedendum, hos humores non tam superfluum fluxum menstruum, quam nothum profluvium muliebri concitare ut colligitur ex Paulo, & Gradio. Tertia causa ex parte uteri est, quia rarus, laxis, mollis, patentior, hians, aut levigatus, aut quia asperitatem continet, qua nequit claudi, aut quia ejus vasa rupta sunt dilaceratavè, ut dictum est, quod etiam ex causis primitivis superius annotatis potuit contingere, præsertim ex laborioso partu, & imperitiâ obstetricis, secundinas à cotylidoni- bus dilacerantis.

Cognoscitur immodicus menstruum fluxus ex patientis aut adstantium relatione, quemadmodum etiam causæ externæ. At si dilatatione tunicæ vasorum sanguis profluat paulatim instillat, & tenuior est; uberius, & cum sensu 30 quodam doloris, si ora venarum sint aperta; sin autem per apertionem vasis rupti dilacerativè contingat, repentino quodam impetu profilit: Si ex humoris acrimonia, & mordacitate, comperies id ex dolore, levi illo quidem, sed molesto, circa lumbos, uterum, ac pudenda; ex sanguine, & virulentia sanguini commixtâ, & graviter olente, & quia lentus est fluxus initio, major in processu, qui ob concretum sanguinem interdum cum dolore supprimitur, ac denuo copiosius prorumpit, denique ex labiorum, & gingivarum scissuris, quæ à vaporibus inde ascendentibus fiunt. Sanguinis copia dignoscitur ex conferen- tiâ, ac tolerantia, corporis consistentia, & habitudine bona, & quia vividior, coloratioq; redditur scemina, & ab aliis affectionibus liberatur, ac fluens san- 40 guis ruber omnino est, ab adstringentibus læditur patiens, & si fluxio supprimitur, intumescit venter, quasi mulier prægnans sit, membra laxa fiunt, & scemina valetudinaria evadit, quæ eadem signa jecoris robur, & sanguificandi efficaciam demonstrant, quo in casu dissenteria epatica sæpe toto juvenutis tempore citra nocumentum contingit. Jam vero peccans humor dignoscitur, quia in corpore efflorescit color eidem similis, ex calore præterea aut frigiditate, colore, consistentia, substantia, & odore, & quia sanguine linteo excepto, exsiccatoque in medio rubra est macula, in circuitu vero humoris redun- dantis notæ apparent; subinde si fluens sanguis colligatur super arenam siccam ac minutam, & in ferventissimo sole exsiccare sinatur, si biliosus fuerit, pallidus, 50 aut viridis arene color evadet; si pituitosus, albus, & veluti muceus erit; si melancholicus nigrescit, quas notas posuit Hippocrates. Uteri vitia ex scemina habitudine dignoscuntur, nam decolor, marcida, vieta, fastidiens, contrafacta, & imbecilla redditur, aliaque postea pejora sequuntur symptomata. Facultatis vitium ex defectu reliquarum causarum deprehenditur, ulcus ex sanie cum fetore, dolore, & aliis, quæ ulcera concomitantur. Demum si ex

Ex parte humoris.

Paræda la-
psum.Ex parte u-
teri.

Signa.

Sanguinis
indicia.

p. s. text. 6.

p. lib. 3. c. 13.

G. e. proprio

i. de morb.
mul. 37. c.
119.

utero ipso prodeat sanguis niger, graveolentior & grumosior est; si ex venis cervicis rubicundior, fluidior, nec adeo malè olens. Consideranda igitur sanguinis quantitas, qualitas, fluxionis duratio, ac delationis modus, amplioribus namque vasis ruptis magna sanguinis copia confertim profluit: erosio vero & apertis parva, sed ab erosione cum dolore, ab apertione citra illum.

Prognostica

Sequuntur hanc affectionem sæpe gravissima mala, scædus nimirum color, pedes molli tumore attolluntur, virium debilitas, vitiatur ciborum tum coctio, tum cupiditas, tabes, syncope, hydrops, ac reliqua omnia quæ quamlibet immoderatam sanguinis evacuationem sequi consueverunt symptomata, teste Galeno, fœminas hæc instant, nam &, Hippocrate dicente, si menstrua plura fiunt, accidunt morbi, totius corporis præsertim, suppressis autem menstruis ex utero morbi contingunt, nimius vero fluxus, ut declarat Gordonus, ducit ad ægritudines vel consumptivas, vel cachecticas, aut ad passionès ventriculi; si ad immodicam evacuationem animi defectus si quatur, malum ait Hippoc. Porro immoderata sanguinis fluxio in senescente muliere lethalis ut plurimum: in juvenculâ admodum periculosa, si perseverat, quia ad hydropem terminatur. At si per solis, aut Lunæ Eclipsim menses profluant, raro, inquit Apulejus, curantur, quia ora vasorum occalluerunt, quod ego potius de consuetudo, & antiquo fluxu dicendum puto, quia in eo venarum uteri ora diu aperta occalluerunt, et si supprimatur antiquus fluxus, periculosum ducit Galenus sapius. Omnium difficilimè curatur fluor, qui provenit ex malâ uteri dispositione, quia pars hæc facile excrementa suscipit, tum ratione situs, tum etiam ratione multarum venarum, quæ eò confluunt, tum denique ratione assuetudinis naturæ, quæ singulis mensibus per eam partem sese exonerare solet; Præterea à profluvio sanguinis desipientia, ac convulsio malum. Si menses decolores fuerint nec per idem tempus semper venientes, purgationem indicant esse necessariam.

Apulei sententia.

Fluxus menstruus per viam crisis in corpore pleno aut vitiosis humoribus redundante, ac cum patientis tolerantia cohiberi non debet; quod si ex partu, aut abortu proveniat, curatio petenda ex capitibus de partu, & abortu laboriosis; si ex ictu, casu, medicamento exedenti; calore, vel frigore, aliâve causâ dilacerante, curatur victu parco, quiete, sanguinis missione ex brachio, frictionibus, ac ligaturis partium superiorum, & iis, quæ adstringunt, atque conglutinant infra dicendis. Si à sanguinis ubertate, victus sit frigidus, & parvus, fiat sanguinis missio conveniens, vitentur balnea, reliquum opus naturæ committendum, nec ejus motus aliter præpediatur, nisi magna impendat spiritus resolutio. Verum si ex suppressâ aliquâ evacuatione suboriatur, veluti fluxu sanguinis per nares, aut hæmorrhoidas, aut per meatum urinarium, aut per manuum, & pedum fissuras, aut ex abscissione sudoris, tota curandi ratio post sanguinis missionem, & purgationem in provocatione ejus evacuationis consistit. At si (quod plerumque fit) ex humoris alienâ qualitate accidat, siquidem à bilioso, & calido sanguine fiat, quinque remediorum generibus utendum erit. Primo victu refrigerante ex extremitatibus animalium vituli præsertim, vel arietis, aut ex pullorum carne assâ, vel coctâ cum lactucâ, scario-lâ, cucurbitâ, acetosâ, portulacâ, quibus sine carne in cibo vescendum erit, aut puliculâ, ex duabus partibus cremoris hordei paratâ, & unâ lactis amygdalini cum sacharo, & aqua rosacea, vel ex amylo, aut etiam panatella ex panis medulla abrasâ, cum butyro, sacharo, & aqua rosacea, Lusitani vocant *caldo demiolo depam*; ex fructibus conveniunt pyra, cotonea, mala granata, mespila, fructus berberis conditi, aut ribes. Potus esto aqua chalybeata, aut ex ignito auro, vel cocta cum masticæ, hordeo, vel coriandro præparato, cui immisceri potest rob. de ribes vel sirupus de berberis: exercitium vitetur, & omnis laboriosus motus, aut violentus; somnus sit moderatus vel paulo longior, aer subfrigidus, citra excessum tamen, quia excedens frigiditas humores ad interiora impellendo

*Curatio à bilioso sanguine si fiat**Panatella Lusitana.**Excedens frigiditas fluxum auget.*

10

o. de loris s.
s. aph. 1.

s. aph. 16.

20

7. aph. 1.
s. aph. 16.

30

40

50

impellendo fluxum auget, nimius etiam calor internus aut externus attenuando nocet: fugiat vinum & aromata omnia, ac diuretica, aquososque cibos, quales fructus horarii, & inter olera ea, quæ valde humida sunt, & flatulenta.

Secundo avertentibus, ut sanguinis missione factâ semel & bis, aut quoties necessitas postulat, & vires tolerant. paulatim tamen ac per intervalla digito foramini applicato, tundenda autem primò basilica vena, deinde salvatella dextræ manus, subinde cucurbitula jecori, & nonnunquam lieni aut sub mammis affigenda, ut monuit Hippoc. si tamen fluxus diu perseveraverit hirudines hæmorrhoidibus applicentur, ut altero excitato fluxu prior subsistat.

ro aph. 5.

- 10 Tertio refrigerantibus, incrassantibusque serapiis, & apozematibus, contemperetur sanguis, utpote sirupo ros. granatorum, de portulaca, de rosis sic. eis, myrrhino, de acetosâ, de ribes, de berberis, cum aquis portulacæ, rosarum, acetosæ, capitum ros. plantaginis, sanguinarie, cichorei, endiviæ, ac similiù, ut si pluribus diebus capiat patiens ʒij sirupi myrrhini vel granatorum, cum ʒij aquæ capitum ros. vel portulacæ, vel ʒv hujus apozematis, hordei mundi leviter rosti p. ij. foliorum portulacæ, acetosæ, polygonii, plantaginis, sanguinarie, an. m. j. capitum ros. p. j. coquantur inf. q. aquæ pluvialis ad libr. ij ʒ, colaturæ adde sirupi cydoniorum, myrrhini an. ʒij fiat apozema clarum aromatizetur ʒj ʒ specierum diarrod. abb. frigida etiam potio, aut dilutiores sirupi hoc in casu conceduntur, si modo scemina carnosa sit, ac boni habitus, nec aliud subsit quod impediatur.

- Quarto si his fluor non detineatur, biliosum humorem subesse conjectandum est, quem purgare tentabimus pharmaco, quod habet rhabbarbari electi, cort. mirrob. citr. an. ʒij infundantur per noctem in ʒiij aquæ portulacæ colaturæ adde mane sirupi ex 9. infus. ros. siccarum ʒj. pulpæ castiæ, & tamarindorum an. ʒ ʒ. misce, capiat in aurora: aut ʒ decoctionis biliosæ vel feri caprini, aut decocti capitum ros. florum cord. & tamarind. ʒij in quibus infunde parem quantitatem rhab. & myrob. & adde sirupi ex 9. infus. ros. siccarum ʒij. misce etiam prodest sumere singulis diebus mane, & vesperi, ʒiij aut v. sequentis decocti, foliorum cichorei, scariolæ, lupulorum, fumarie, borraginis, sanguinarie, portulacæ an. m. j. passularum ʒj ʒ. prunorum numero xv. florum cord. an. p. j. anisi ʒj. quatuor seminum frigid. major an. p. j. fiat decoctio secundum artem in sero caprino, vel aqua pluviali ad libr. ij. in fine adde foliorum senæ ʒj ʒ medullæ carthami ʒiij, colaturæ misce succi ros. lib. ʒ, succi intybi ʒiij sacchari q. ʒ. fiat apozema clarum aromatizetur ʒi. spec. triafandali: vel cum uleriori decoctione fiat ad formam sirupi cui addi possunt ʒii rhabarb. quod si vitellina bilis commisceatur admiscenda sunt, quæ pituitam purgant, de quibus infra. Est etiam ex usu ter, quaterve citra dierum intervalla hunc bolum exhibere, sacchari ros. ʒj. pulveris rhabarb. ʒ. ʒ. aut ʒii misce, plura vide c. de uteri intemperie calida.

- Quinto iis, quæ flavæ bilis fervorem compeſcant, ac frenent, qualia sunt refrigerantia, & adstringentia, quæ per os assumpta ebibuntur, aut devorantur, aut utero admota, induntur, vel extrinsecus applicantur. Intus quidè assumuntur potiones, pilulæ, & opiatæ: offeratur itaq; post universales evacuationes serum caprinum, aut lac ipsum si febris non adsit, prisanæ cremor, farrum cum jure pulli, sirupus de agresta, de berberis, de ribes ros. borraginis, acetosæ; de succo plantaginis, de succo acetosæ, de rosis siccis, de muscilaginibus, de portulaca, de papavere, cum decocto hordei, plantaginis, lactucæ, solani, symphyti, bursæ pastoris, capitum ros. ex quibus etiam stillatitæ aquæ probantur, ac minus fastidiosæ sunt, aut aquâ in quâ sæpius extinctum sit aurum ignitum, ad sistendum fluxum, & somnum conciliandum mihi expertus est potus, qui habet sirupi, papaveris, myrrhillorum an. ʒiij aquæ symphyti plantaginis an. ʒ viij pulveris diamargaritonis frigidi ʒi. boli armeni ʒ ʒ, misce sæpius capiat ʒiij aut v.

C

quo

Aversio.

Sanguinis
miss. paula-
tina.

Contempera-
vantia.

Apozema.

Frigida po-
tio.

Purgatio.

Decoctum.

Bilis vi-
tellina.
Bolum.

Fervorem
sedantia.

Assumenda

Potiones.

DE MORBIS MULIERUM

30

*Opiata, si
ve confer-
va.*

quo tempore se componit ad somnum. Inter devoranda hæc mixtura sive opiata valde probatur, conservæ ros. antiquæ, conservæ symphyti an. ʒi. pul-
veris trochiscorum de karabe, tragachanti, spodij, boli armeni præparati, ʒo.
rallii rub. præparati, masticeis, balaustiarum, acaciæ, gummi arabici an. ʒ ʒ
cum sirupo myrthino fiat confectio, cui addi possunt ʒ iij micletæ, est etiam
magnæ utilitatis altera, quæ recipit carnis Cydoniorum conditæ ʒi. ʒ tro-
chiscorum de spodio, terræ sigillatæ, pulveris diamargaritionis frigidi specie-
rum diapapaveris albi, diatragachanti an. ʒi. cum sirupo cydoniorum fiat
opiata, cujus dosi magnitudo majusculæ avellanæ cum ʒ iij aquæ plantagi-
nis, vel bursæ pastoris. Prodest triphæra minor, sed mirum in modum va-

*LB.
Conf. scoria
ferri ad
hæmorrhoides
sanguinis.*

Pilula.

let assumere singulo mane cochlearej. conservæ de scoria ferri, quæ ex Kasio
sic paratur; myrobal. Emblicorum, belliricorum an. ʒ. v. spicæ, squinanti, cy-
peri, Zinziberis, piperis nigri, ameos, olibani sive thuris an. ʒ ij. scoriæ ferri
præparati per hebdomadam in aceto, deinde extractæ, & torrefactæ ʒ x v.
omnia subtiliter pulverizentur, & cum melle despumato, vel cum sacharo fiat
conserva, curat fluxum uteri, ventris, hæmorrhoidum, & omnem alium.
Scoriam tamen exactè præparare docet Quiritus de Augustis in luminari apo-
thecariorum. Pilulæ hæc sunt etiam utilissimæ, olibani, masticeis, myrrhæ
an. ʒ j, boli armeni ʒ ʒ pulverizentur subtiliter, & cum succo cydoniorum fiat
massa, cujus decima pars accipiatur vespere ante cibum; conveniunt etiam
pilulæ de bdellio. Quod si nec his quidam fluxus sedetur, ad narcotica veni-
endum, qualia sunt requies magna, Athanasia, philonium Romanum, persi-
cum, vel tarfense, quorum dosi ʒ iij pro fortioribus, pro aliis ʒ ij aut ʒ ʒ in ʒ ij
vini adstringentis, & una aquæ ros. In eundem vium pilulæ hæc conficiun-
tur, quæ mitioris sunt facultatis, ʒ calchanti, opii, thuris, masticeis, corian-
dri tosti an. g. j. ʒ terantur diligenter, & cum sirupo de ribes fiant pilulæ v. vel
septem accipiendæ noctu quatuor quinqueve horis post cœnam, quæ tamen
omnia, quia sanguinem quasi congelant, cum præmeditatione & non nisi ur-
gente necessitate sunt exhibenda.

Narcotica.

*Admoni-
tio.*

Porro, quæ utero immittuntur, aut injectiones sunt per methencri-
tem, sive uterini clysteres dicti, aut pessi; injectiones commodè sunt ex iis,
quæ adstringunt, & ora venarum consolidant, ac retundunt acrimoniam hu-
moris, nam ad hos tres scopos medicus collimare debet, ut ex aquâ vel succo
plantaginis, solani, portulacæ, sanguinaræ, & similibus, aut ex decoctione
earundem herbarum, rosarum, & myrthillorum, aut ex cremore ptisanæ, vel
decocto hordei, & orizæ torrefactæ cū mucilagine tragachanti, & pulvere ad-
stringenti, & si accipias succi polygonii ʒ iij mucilaginis tragachanti extractæ
in eodem succo ʒ j. amyli ʒ j aquæ capitum ros. ʒ iij misce infundatur per
methencritem. Ex quibus etiam herbis, succis, & aquis cum jam dictis pul-
veribus, & albumine ovi pessarii conficiuntur, ut ʒ succi plantag. vel centi-
nodia ʒ ii, pulveris trochiscorum de Karabe acaciæ an. ʒ i. cum albumine ovi
unius misceantur, & involvantur serico panno: majoris virtutis est alius, qui
habet pulveris hypocistidis, acaciæ, boli armeni, sanguinis draconis, radiceis
consolidæ, amoglossæ, gallarum an. ʒ ʒ, succi portulacæ vel sirupi de rosis sic-
cis aut myrthillorum q. s. excipiantur bombace; facilius paratur ex semi-
manipulo portulacæ, plantaginis, aut polygonij, vel alterius herbæ convenien-
tis contusæ, & linteo involutæ, aut ex unguento comitis læ lanæ excepto, & ute-
ro indito, commodè etiam conficitur ex ovi albumine agitato cum pulveris
tragachanti, farinæ volatilis an. ʒ i, ʒ, amyli ʒ ii, succi bursæ pastoris ʒ ʒ. Ve-
rum si patiens virgo sit, nascalia potius ex usu erunt, quæ ex eadem materia
conficiuntur lana, aut bombace excepta, at non intus immittuntur, sed osculo
pudendi adhibentur, quo differunt a pessariis. His tamen remediis cum
prudentiâ utendum, & non nisi re prius communicatâ cum matre ægrotan-
tis, aut assistente seniori, alioqui fœminæ, præsertim nobiles, præcipuæ, aut ju-
niores solent ea ægre tolerare, & medicis irasci; utuntur quidam suffitu ros.

*Vtero im-
mittenda.*

*Clyster ute-
rini.*

Pessi.

Admonitio

Suffitu.

*9. ad Al-
man. c. de
hemorrhoi-
dib
Conserva
de scoria
ferri.*

*Distind. 2.
de scriptis
nec. 14.*

aut

- aut myrthillorum, quod minimè probo, quia usta materia bilem exasperat. Exterius fiunt encatasmata seu inunctiones ex decocto foliorum pirorum, quercus, prunorum, balaustiarum, corticum granatorum, granorum myrthi, sumachi; quarum serum partes æquales bulliant ad tertias in ʒ. q. aquæ pluvialis addito in fine modico aceto, ex decocto tepido aut frigido fiat, inunctio, ex fecibus emplastrum ventri, & posteriori etiam parti applicandum, quod in omnibus quæ utero applicantur observandum est. Quod si materia frigida sit, addes in decoctione foliorum absynthii, menthæ, spicæ, an. m. i. ab inunctione venter inungatur hoc aut simili linimento olei myrthini, cydoniorum, mastice an. ʒ i. Pulveris boli armeni præp. sanguinis draconis, trochiscorum de Karabe an. ʒ i. aceti cochleari i. ceræ q. ʒ. fiat linimentum, aut unguentum; aut adhibeatur unguentum comitisæ, quo renes, umbilicus, & prope os pubis inungatur; vel iisdem partibus applicetur emplastrum contra rupturam, aut hoc aliud, quod misce sinit omnem fluxum non solum uteri, sed etiam sanguinis per nares, ex pectore, ventriculo, aut aliis partibus; habet autem gummi dragachanti torrefacti ʒ β corallj albi, & rubi, ossis dactylo- rum combust, hypocistidis an. ʒ i. β, balaustiarum, scorix ferri præp. mumix, sanguinis draconis, boli armeni, terræ sigillatæ, mastice an. ʒ ij, pomorum cupressi, corticum thuris an. ʒ β bdellij torrefacti, styracis calamint hæ, trochiscorum de terra sigillata an. ʒ i. foliginis camini, plumbi usti an. ʒ i. picis colofoniæ, glutinis piscium aceto macerati an. ʒ i. secundum artem fiat emplastrum, panno coccineo applicetur. Eiusdem est efficacix hoc cerotum boli armeni, terræ sigillatæ, sanguinis draconis, thuris, mastice, myrrhæ an. ʒ ii. pilorum leporis combustorum ʒ iii. acaciæ, hypocistidos an. ʒ i. feminis acetosæ, plantaginis, portulacæ cydoniorum an. ʒ ii. β subtiliter pulverizentur, ac cum oleo ros. omphancino incorporentur, & additis pice, & cera fiat magdaleon cuius portio super corium extendatur, Et dictis jam partibus adhibeatur. Possunt præterea inungi eadem partes unguento ros. vel refrigerante Galeni admixto aliquo ex prædictis pulveribus, semper caventes,
- 30 ne frequenter actu frigida utero admoveantur, solent enim transpiramenta cutis obserare, ac subinde maiorem fluxum concitare; exemplo sunt menstruatæ mulieres, quibus uberius menses profluunt, si, cum jam sinit incipiebant, munda indusia accipiant. Si pituita huic malo initium præbeat, syrapi conficiantur ex decocto corticum granatorum, balaustiarum, symphyti, bursæ pastoris addito syrupo de Ribes, de rosis siccis, & pauco melle ros. Purgatio vero sic concinnetur, ʒ agarici trochiscati ʒ iii. diacatolici ʒ i. misce fiant boli, aut eadem agarici quantitas infundatur in ʒ iii. aquæ capitum ros. per noctem, manè factâ colaturâ, & expressione adde syrapi ex 9. inf. ros. sicci. ʒ i. diaphanici, aut electuarii Indi, vel confectionis hamec (si melancholia abundet) ʒ iii. misce, fiat haustus.
- 40 Quod si ex seroso sanguine affectio concitetur, investigandum prius ob jecoris invalidam virtutem, an quia sanguis à renibus haud debite expurgetur id fiat, reductoque jecoris temperamento, & renibus de obstructis, & præpur- gatis, primo crassior victus ac tenacioris substantiæ constituendus, utpote caro perdicis, & extremitates vituli, aut arietis, amyllum, oriza, ova sorbilia, potus parvus ex aqua chalybeata, aut cocta cum mastice, & coriandris, vel vino rubro adstringente, præsertim si humor sit admodum frigidus, & vires collapsæ; somnus esto longior, aer temperatus, exercitium moderatum per intervalla, aut ejus loco leues fiant frictiones, & ligaturæ partium superiorum.
- 50 Rejicienda enim est Pauli, & Aetii sententia, qui scemorum frictiones in hoc casu fieri jubent, cum potius hæc à superioribus deorsum trahant, & contra præceptum sit diversionis, quæ ad contraria fieri debet, infernis enim laborantibus superna vincire, exercere, & fricare convenit; itaque constare eorum sententia non potest dum magnus est impetus, & copia magna; ubi tamen sensim fluit humor, locum tenere potest, quia crura ab utero derivant, ut su-

Encatasmata.

Infectio.

Linimentum.

Emplastrum.

L3.

Ceratum.

Admonitio.

Curatio ex Pituita.

Curatio fit ex seroso sanguine fiat.

Vinum in quo profusio concedatur.

Paulus & Aetius ratiocinantur.

DE MORBIS MULIERUM

32

Purgatio.

Sudor.

periori cap. diximus, securius tamen cucurbitulæ mammarum radicibus affigentur; Purgatio exercenda ex ʒi. pulveris rhabarbari tosti cum uncia conservæ ros. aut corticis mirobal. citrin. ʒi. agarici ʒß dissolvantur in ʒ iii. feri lactis, vel cum eadem conserva ros. fiat bolus; excitandus deinde fluxus sanguinis narium aut vomitus: præter cætera tamen sudores movere utilissimum est, quod Avicenna fieri jubet decocto Afari, apii, & rubæ, nos decoctum radicis chinæ, aut farsæ usurpamus, quæ qua ratione parentur videre est infra c. de humida uteri intemperie, vomitum vero clementia c. de uteri strangulatu.

Curatio si ex venarum aperture.

Si fluxus proveniat ex eo quod uteri venæ aut ipsius cervicis sunt apertæ, aut ruptæ, reliquis non neglectis, præcipua curandi ratio in iis sita est, quæ in uterum immittuntur, adhibita tamen distinctione, nam si venæ uteri sint læsæ, iis quæ per metenchriten injiciuntur, sin autem eæ, quæ ad cervicem terminantur, pessariis potius utendum est.

Si fiat ab erodente humore.

Si tandem propter arrodentem humorem vena sit exesa, usurpandus erit sirupus de muscilaginibus, & purgatio per Epichrasim facienda, ne conferta acuti humoris ad intestina effluxio diarræiam provocet, & ut paulatim benignior sanguis reponatur. Utendum igitur manna, cassia, sirupo ex infuso ros. infuso rhabarbari, aut myrobalanorum in succo granati, vel portulacæ; conveniunt etiam cucurbitæ sine scarificatione, ne sanguine missio humor magis effrænctur; posthæc exhibeatur sæpius radicis filipendulæ ʒi. in ovo forbili, quæ mirè omnem sanguinis effluvium sistit, aut sirupus conficiatur ex succo ejusdem cum saccharo.

Catalogus eorum quæ sang. sistunt

Simplicia.

Erit tamen operæ pretium pauca quædam adjicere, ut sit tyronibus catalogus omnium fere medicamentorum, quæ sanguinem sistunt: Ea verò in genere aut simplicia sunt, aut composita: & rursus aut intus assumuntur, & sunt potanda devorandaque; aut exterius applicantur, ut sunt incisiones, balnea, fomentationes, olea, linimenta, unguenta, emplastra, cerota, nascallia; aut sinui muliebri induntur, ut pessi, & uterini clysteres. Inter simplicia connumeranda veniunt, aqua pluvialis, amyllum, hordeum ustum, farina volatilis, albumen ovi, lac vel aqua extinctionis chalybis, lapidum, vel auri, oriza, Polygonium, myrthus, plantago, bursa pastoris, symphitum, portulaca, acetosa, urtica, sive galiopsis, radix symphiti, nymphææ, chelidoniæ, sandali omnes, flores cydoniorum, & ros. pirorum; cortices granatorum, glandium, aut capuli earum vel rosarum capita, castanearum cortices, fabarum, lentium, balauftia, hypocistidis, cydonia, pira acerba, & austera, mespila, sorbæ, nuces cupressi, gallæ immaturæ glandes, sumach, uva omphacitis, fructus ribes, berberis, semen uvæ, plantaginis, portulacæ, acetosæ, pulveres margaritarum, boli armeni, terræ sigillatæ, spodi, cornu cervini, lapidis hæmatitis, coralus, sanguis draconis, gypsum, Acacia, gummi Arabicum, tragachantum, thus, mastix, colosonia, Karabe, mumia, coagulum leporis, hædi, cervi, cinis ossium cruris bovis, scoria ferri, stercus asininum, spongia usta, caseus lactis capræ, necdum ab hædo succæ: Inter quæ calida stiptica sunt anisum, ciminum, nasturtium torrefactum, coriandrum, thus, & cortex ipsius, mastix; poma, & folia cupressi, stirax calamita, alumen, myrrha; salvia vero ebibita aut apposta mentes evocat, suffura sistit.

Calida stiptica.

Potiones.

Medicamentum aggregium.

Ex quibus componi varia possunt; assumenda quidem, ut boli armeni ʒii. coquito in aqua chalybeata colaturæ porrige ʒii. vel sumito scoriæ ferri crematæ, & in aceto extinctæ, ac subtiliter pulverizatæ lapidis hæmatitis an. ʒß Sirupi myrthillorum, & rosarum an. ʒß aquæ plantaginis, ʒiii. misce, aut præbetur ʒi. trochiscorum de Karabe, de spodio, vel de terra lemnia cum modico vino austero, & duplo aquæ plantaginis; valet etiam succus millefolii cum saccharo, vel ʒi. pulveris corticis radicis mori, & capulorum glandium cum vino nigro, aut par quantitas gummi arabici aqua plantaginis dissoluti, additis guttulis vini austeri. Sequens medicamentum sæpius exhibitum tantæ est effi-

est efficaciz ut affirmet Gainerius, in eo errorem inveniri nunquam, nisi fluxus ab ulcere proveniat, recipit autem succi stercoris asinini, sirupi myrtillorum an. $\frac{3}{4}$ β aquæ plantaginis $\frac{3}{4}$ i. quod tamen nesciente muliere exhibetur. Memini quidem expertissimum virum Emanuele Vaezum avunculum meum, qui ob consummatissimum, in arte medica iudicium, & peritiam non vulgarem fuit successivè, quatuor Lusitaniæ regum, Johannis tertii, Sebastiani, Henrici, & Philippi secundi cubicularius medicus, quique sanguinis fluore per nares jam Septuagenarius sæpius divexabatur, stercus asininum modicè exsiccatum in capsulâ semper ad manus habuisse, cui medicamento

*Emanuel
Vaez, au-
toris avun-
culus.*

*Stercus asi-
ninum.*

- 10 nullum aliud simile reperisse sæpissime referebat, præsertim si succo urticæ commixtum, cum siccum jam erat, aut recens per se naribus adhiberetur: probata est etiam potio, quæ recipit aquæ portulacæ $\frac{3}{4}$ iii. sirupi portulacæ $\frac{3}{4}$ i. β trochiscorum de Karabe, de terra sigillata an. $\frac{3}{4}$ i. lapidis hæmatitis $\frac{3}{4}$ β misce detur singulis diebus cochleare i. aut ii. aut succi urticæ depurati $\frac{3}{4}$ iii. sirupi portulacæ $\frac{3}{4}$ i. β . Serenus laudat pulverem suberis in aqua calida epotum; conficitur insuper sirupus ex succo radicis phylipendulæ, plantaginis, myrthi, papaveris, capitum rosarum, de rosis siccis, acetosæ, portulacæ, symphiti, ex quibus etiam possunt fieri aquæ stillatitiæ, minoris quidem efficaciz, sed gustui gratiores; hic tamen stillatitius liquor primum obtinet locum:
- 20 \mathcal{Z} . panem ex amylo, farina hordei, & orizæ recentem coctum, projice in lib. vii. aquæ chalybeatæ, & adde ros. rub. siccarum p. iii. succi plantaginis lib. i. consolidæ majoris virentis leviter contusæ $\frac{3}{4}$ iii. caudæ equinæ m. i. medullæ pyrorum agrestium, & cydoniorum an. $\frac{3}{4}$ ii. portulacæ m. i. boli armeni $\frac{3}{4}$ i. balaustrarum, & fantalorum omnium an. $\frac{3}{4}$ β cuncta per alembicum stillentur, & accipiat mulier liquoris hujus $\frac{3}{4}$ i. β sirupi portulacæ aut rosati $\frac{3}{4}$ β misce; valet insuper sæpius assumere corallij rub. g. xv. cum vino rubeo.

AB.

*Stillatitius
liquor.*

- Devoranda sic parantur: \mathcal{Z} conservæ ros. antiquæ $\frac{3}{4}$ i. boli armeni, margarit. præp. pulveris succini, corallij an. $\frac{3}{4}$ β omnia cum sirupo plantaginis
- 30 excipiantur, & detur, aut \mathcal{Z} conservæ ros. $\frac{3}{4}$ ij. seminis plantaginis $\frac{3}{4}$ ij. pulveris coralli rub. præp. $\frac{3}{4}$ i. β lapidis hæmatitis, gummi arabici an. $\frac{3}{4}$ i. misce fiat bolus; vel cum sirupo myrthino, & trochiscorum de Karabe $\frac{3}{4}$ i. fiat conservæ: scoriz ferri tenuissimè tritatur, & aqua ros. per horas xxiii. maceratur, ad ignem exsiccat, ejusque præbetur $\frac{3}{4}$ i. cum uncia conservæ ros. Ovorum recentium adustorum, thuris, masticis, an. $\frac{3}{4}$ i. margarit. corallij rub. præp. Karabes an. $\frac{3}{4}$ ii. lapidis hæmatitis, smaragdi præp. an. $\frac{3}{4}$ β farine hordei sine fursure p. ij. albumina quatuor ovorum, aquæ chalybeatæ q. s. fiant duo panes, coquantur donec in pulverem possint redigi, cujus porrigitur $\frac{3}{4}$ β , aut $\frac{3}{4}$ j. probatum est electuarius, quod recipit ovorum recentium albumina duo, thuris masculi, boli armeni, terræ sigillatæ an. $\frac{3}{4}$ β misce, vel accipito carnis cydoniorum vino rub. decoctæ $\frac{3}{4}$ iij. pulv. spodij, sanguinis draconis, cornu cervi usti, thuris acaciæ, gummi tragachanti an. $\frac{3}{4}$ β lapidis hæmatitis præp. $\frac{3}{4}$ β misce dosis $\frac{3}{4}$ iij. summo mane, ac superbibatur succi polygonij $\frac{3}{4}$ β aquæ pluvialis $\frac{3}{4}$ j. utilis est etiam alia mixtura, quæ sic paratur: \mathcal{Z} conservæ ros. $\frac{3}{4}$ j. sirupi papaveris $\frac{3}{4}$ β pulveris corallij $\frac{3}{4}$ j. marg. præp. trochiscorum de Karabe an. $\frac{3}{4}$ β terræ lemniz $\frac{3}{4}$ ij. misce fiant boli deaurati; ejusdem fere virtutis sunt rotulæ hæ: accipe coriandrorum præparat, seminis acetosæ, plantaginis, an. $\frac{3}{4}$ ij. terræ sigillatæ, boli armeni an. $\frac{3}{4}$ β , specierum aromatici ros. gummi, tragachanti an. $\frac{3}{4}$ j. β subtiliter omnia pulverizentur,
- 50 & cum saccharo in aqua plantaginis dissoluto fiant rotulæ singulæ ponderantes $\frac{3}{4}$ j. β quarum una cum vino nigro exhibetur. Laudantur etiam pilulæ, quæ recipiunt pellicularum interiorum, quæ adhærent nucleis avellanarum sylvestrium $\frac{3}{4}$ ij, terræ sigillatæ, Trochiscorum de Karabe, pulveris pilorum leporis ustorum, conchularum ustarum, thuris, masticis, an. $\frac{3}{4}$ β succi millefolij q. s. fiat massa pilularis cujus dosis $\frac{3}{4}$ iij. fiant etiam aliæ quas scio esse magnæ

*Devoran-
da.*

bolus

panes

boli

Pilulæ

magnæ utilitatis ex folliculis, & floribus galeopsis herbæ, quæ alias dicitur urtica mortua, inter manus cum sale commixtis, formatisque pilulis ad ϑ iiii. valet præterea coagulum leporis correctum absynthio, mentha, myrtho; Aut loch quod hac ratione paratur vini nigri chalybeati ζ iiii. gummi arabici, tragachanti, boli armeni, corallij rubei, pulv. myrth. coriandrorum præp. an. ϑ i. misce. Consimilis efficaciam est pulvis hic: \mathcal{Z} . lapidis hæmatitis torrefacti, cornu cervi usti, corallij rub. an. ζ i. β irrorentur cuncta, aqua ros. aut chalybeata, ac sole exsiccentur, dosis à ζ β ad ζ i; alius paratur ex ossium dactylorum ζ β sanguinis draconis ζ i. & amyli ϑ ij. aut præbentur ζ ij. pulveris capulorum glandium, vel ζ ii. thuris cum ζ j. granorum granatorum torrefactorum: mirifice tamen sistit omnem sanguinis fluorem pulvis, qui recipit spongiæ lotæ, & ustæ, ac secundo in aqua plantaginis ablutæ ζ ii. rasuræ eboris, cornu cervi an. ζ i. β , ros. rub. corticum citri an. ζ i. gallitrici, cyperi an. ζ ii. sacchari ros. tabulati ζ ii. misce fiat pulvis; valet etiam portulaca sæpius commanducata; aut pulvis, & vinum restrictivum, quorum descriptiones reperies c. de Nymphæa.

*Quæ utero
induntur.*

Clysteres, qui in uterum induntur, parantur ex eodem vino adstringente, aut cocto cum solo cortice mali granati: aut ex succo sanguinarie, plantaginis, consolidæ majoris, bursæ pastoris, & supradictarum herbarum, vel ex decocto earundem cum pulvere boli armeni, & sanguinis draconis, ac reliquis addito succo stercoris asinini. Aut accipito muscilaginis, gummi arabici, tragachanti, extractæ in aqua plantaginis ζ ii. succi plantaginis ζ ii. vel \mathcal{Z} . succi polygonii ζ iiii. aquæ capitum rosar. chalybeatæ ζ iii. amyli ζ i. muscilaginis, gummi tragachanti ζ iii. misce, aut foliorum plantaginis, absynthij, tapsibarbari, ros. rub. an. m. j. balaustiarum, caliculorum glandium querci an. p. j. fiat decoctio in ς . q. aquæ pluvialis, colaturæ ζ iii. adde pulveris mastice trochiscorum de Karabe an. ζ i. per uterinum clysterem infundantur.

Suffum.

Suffumigia (si in hoc casu admittenda sunt) fiant ex mastice, pice, thure, ladano, ranis combultis, ungula mulæ, segmentis coriorum, ungula odorata, gallis, rosis, uvarum granulis, stercore asinino, ex quibus trochisci parari possunt. Singulariter tamen contra hunc fluxum pessaria faciunt, quæ communiter conficiuntur ex prædictis pulveribus, admixtis succis, albumine ovorum, & farina volatili, ut \mathcal{Z} . pulveris radice consolidæ, arnoglossæ, seu plantaginis, gallarum, sanguinis draconis, boli armeni, an. ζ . β succi portulacæ, aut sirupi de rosis siccis q. ς . misce excipiantur bombace; vel balaustiarum, olibani, acaciæ, aluminis usti, terræ sigillatæ an. ζ i. cum stercore asinino, succo plantaginis, aut quinquenervie, aut vino stiptico incorporentur, & cum gossypio supponantur. Aliud, aluminis scissi, acaciæ, gallarum, thuris, an. ζ i. pulverizata incorporentur cum succo plantaginis; aut \mathcal{Z} . cytinorum, foliorum cupressi, oleæ an. partes æquales cum aliquo ex prædictis pulv. fiat pessus: utilissimus alius est, qui recipit aluminis, spodii, lapidis hæmatitis an. ζ i. cumini tosti ϑ j. florum rosar. rub. nucum cupressi, foliorum myrthi an. ζ j. β terantur omnia diligenter, & panno excipiantur ad formam digiti; quibus urgente necessitate commisceri potest triseræ, micetæ, vel athanasia ζ j.

Pessaria.

Forinfecus applicantur inprimis nascalia, quæ ex molliori lana, vel gossypio conficiuntur, similibus, quibus pessaria, medicamentis madefactis, & osculo uterorum appositis, quia virgines, ac mulieres pleræque pessaria non admittunt. Encatismata seu incessiones usque ad umbilicum fiunt ex prædictarum herbarum decocto, in quo mulier detineatur non quidem calido, sed tepido, aut actu frigido, quantum citra uteri læsionem tolerari possit, fiat autem decoctum in causâ frigidâ, ex absynthij, menthæ, spicæ an. m. j. pomorum cupressi, foliorum myrthi an. ζ β . In calidâ verò causâ \mathcal{Z} . foliorum pyri, quercus, prunorum, balaustiarum, corticum granat. granorum myrthi, fumachi,

*Extrinfecus
admove-
nda.
Nascalia.
Encatisma-
ta.*

*In causâ
frigida.
In calidâ.*

sumach. an. partes æquales, bulliant in aqua pluviali ad tertias, in fine addito modicum aceti, ex decocto fiat incessio, ex fece vero cataplasma, quod ventri, & posteriori parti applicetur. Aut unguentum ex olei myrrhæ, nenupharis cydoniorum an. \mathfrak{z} ij. succi plantaginis, linguæ passerinæ, caudæ equinæ an. \mathfrak{z} j. coquantur ad consumptionem succorum, & adde corallij rubei, seminis plantaginis, myrthillorum, cerussæ, boli armeni, pulveris conchularum an. \mathfrak{z} ij. ceræ q. s. fiat unguentum. Aut hac ratione emplastrum paratur, \mathfrak{z} cytinorum, gallarum, hypocytidos, boli armeni, stercoreis caprini, an. partes æquales, colæ, quæ fit expelibus bovis dissolutæ in posca \mathfrak{z} j. olei cydoniorum, myrthini an. \mathfrak{z} j. β lento igne fiat emplastrum molle; conficitur etiam aliud ex albumine ovi conquassato cum gypso, pulvere thuris, masticis, balauftiarum, aut cum pulvere restrictivo, vel ex carne cydoniorum, ex pyrorum agrestium, coctis in vino rub. austero cum pulveribus conchularum, boli armeni, cornu cervi usti, gummi arabici, & farina orizæ: magnificè etiam silit aliud, quod habet masticis, olibani, mumix, sanguinis draconis an. \mathfrak{z} j. albumina duorum ovorum, succi arthemisiæ \mathfrak{z} β caudæ equinæ \mathfrak{z} iij. fiat cataplasma. Papyri combustæ, cornu cervi usti, limaturæ ferri præparat. an. \mathfrak{z} j. pulveris corticum glandium \mathfrak{z} ii. cum aceto, & ovi albuminibus fiat emplastrum. Aut cerotum hoc, boli armeni, terræ sigillatæ, sanguinis draconis an. \mathfrak{z} ii. thuris, masticis, myrrhæ an. \mathfrak{z} i. pilorum leporis combust. \mathfrak{z} ii. acaciæ, hypocytidos an. \mathfrak{z} β , seminis acetosæ, plantaginis, portulacæ, cydoniorum an. \mathfrak{z} i. β olei omphancini, succi plantaginis an. \mathfrak{z} vj. lentè bulliant ad succi consumptionem, & adde ceræ q. s. fiat cerotum.

Reliquum est ut in applicatione præcedentium medicamentorum hos canones sive admonitiones diligenter observes. Prima, Fluxionibus quæ ex vasorum disruptione fiunt convenientiora esse glutinantia, aliis adstringentia. Secunda, Topica utero convenientia non pubi duntaxat, verum etiam lumbis, & renibus adhibenda, quia ibi etiam uterus incumbit, & venæ per eas partes in uterum derivantur. Tertia, Extrinsecus utero frequenter frigida non adhibeantur, quia solent plerumque majorem concitare fluxionem, ob rationem superius recensitam. Quarta, Nec etiam in uterum frigida crebro immittantur nisi calidorum aliquid per intervalla admiscueris, ne uteri virtus debilitetur. Quinta, Quæ adstringunt frigida actu applicanda esse, præsertim in causâ calidâ, ideo balnea, & fomenta calida in superfluo mensium fluxu sunt vitanda, referente enim Hippocrate; quæcunq; refrigerata sunt excalescere oportet, exceptis iis, quibus sanguis fluit, aut fluxurus est. Sexta, In corrosione, aut apertione venarum localia præstantiora esse iis, quæ per os assumuntur, quorum virtus eo non pervenit nisi admodum refracta.

Scholium.

Quatuor sunt præsidia, quibus frequenter in affectibus uterinis utimur, pessus, nascæ, methenchrita, & encatisma; ideo quid quodlibet eorum sit, meritò hic explicandum venit. Igitur pessarium sive pessus, qui etiam nodulus dicitur sive glans, autore Paulo, quem etiam lemniscum vocare, & emorgum quibusdam placuit, ut refert Roussetus, est lana concepta, & ad 50 digiti figuram rotunda facta in qua pharmaca concipiuntur ac retinentur; verum non ex lanâ solâ, sed ex panno etiam aut bombacæ, aut linimentis, & ex conducibiliis herbarum radicibus hodie fiunt, quæ primum demerguntur in medicamentum morbo conducent, deinde involvuntur serico, & mulierum locis admoventur filo appenso, ut tempestivè extrahi possint. Porro non omnes pessarii ejusdem sunt figuræ, aut

P. lib. 3.
c. 50.
Sect. 1. c. 3.

Differentia
pess. ex si-
gura.

C 4

aut

- aut consentiã, nam quadruplicem eorum formam apud scriptores reperio, & eorum cuilibet peculiaris indita sunt nomina. Primus, quem jam fere descriptissimus, quatuor, aut quinque digitorum, ut intrinsecus loca attingere possit, colopus dicitur sive tyridon quasi collirium medicinale, & ad eas confert, quæ aborsum facere consueverunt. Secundus vocatur Splendonius à Cleopatrá, qui ex laná factus, aut gossypio in modicam deducitur latitudinem, lateribus deinde collectis medicamento parte utraque linitur, & cum subiectum fuerit duplicatur, ita ut caput ejus dependeat quo facilius auferri queat. Tertius balanum dicitur aut scianus Ægyptius olivæ majusculæ magnitudinem habens. Quartus ovatus nuncupatur, & est pessus debita crassitie longitudinis octo, aut novem digitorum, paratur ex metallo vel subere cera tecto, ovatâ figurâ, funiculo quo revocari possit, ad alterum extremum alligatõ; intruditur locellis, post revocatum procidentem uterum, ut rectius contineatur. Alterius pessarii prolixam facit mentionem Roussetus in prolapsu matricis convenientis, quem affirmat etiam si mulier intra uterum ferat, non impedire, quo minus concipiat, uterum gerat ad justum tempus, aptè recipiatur genitura, utero adhæreat, totaque gravidationis tempore gestetur, quin etiam cum proprio viro congregiatur ipso nesciente; quod pessarium gestet, ni ipsa velit, eumque proprium esse adstruit ad indendum, & retinendum in propria ipsius uteri concavitate, non absimilem ei quem depingit Paræus multis foraminibus extremo suo pervium, quo materieb' pateat efluvium, & uterus perspiret liberius, nisi quod hic ex metallo, ille ex linteo, aut ex candela cerca perforata in modum penicilli fistulati paratur linteo, aut bombace obducto butyro recenti, pinguedine gallinæ, oleo rosato, ac vitello ovi juncto; communis tamen pessus, & pluribus usibus utilis figurâ constat, tereti longitudine quinque digitorum, crassitudine unius poplitis, ac qui tutiores fiunt linteo vel serico tenui indui debent, ut uteris vires medicamenti succipiat, acrimoniam non guset. Ex parte materiæ, tres maximè generales pessarium existunt differentia, ut ex Antillo, Oribasius refert, alij siquidem emolliunt: alij adstringunt: alij aperiunt, & uterum purgant. Emollientes, uteri inflammationibus, tumoribus duris, strangulati, exulcerationibus, & alijs similibus affectibus conveniunt, fiuntque ex cera tyrræna, oleo cyprino, amygdal. dulc. pinguedine anseris, aut gallinæ, butyro insulso, resinâ, medullâ cervinâ, sænugrecis, & consimilibus, in quem usum etiam pessus, qui à colore, & utilitate aureus dicitur, in hunc modum paratur, croci, aspi an. ʒj. medullæ cervinæ ʒij, resinæ, terebentinæ, ceræ, adipis anserini an. ʒiij ovorum tostorum, lutea xvj. olei irini, & rosacei ex aquo q. s. valet ad duricies, dolores, & inflammationes uteri, sæpiusquè nobis imposterum ex usu erit. Aperientibus utimur, cum purgationem suppressam promovere consilium est; fiunt ex melle, arthemisia, mercuriali, diptamo, brassicâ, porro, succo rutæ, scammonio, & radice rubiæ, iridis, apij, enulæ, feniculi, superficie derafa, & illita oleo, liliorum Jhasminorum, costi Euphorbij, theriacæ, & alijs jam dictis cap. de suppressione menses; hi vero nocte non dimittendi in utero, aut ipsius collo ne phlegmonem aut febrem excitent, aut exulcerent; quod si contingat, uterum diluere oportet decocto malvæ, cum oleo rosato, & butyro recenti insulso, cremore hordei, vel lacte, ut concitatus ardor mitigetur. Adstringentes in contrarium usum adhibentur, nam fluxum cohibent, & apertum contrahunt uterum, prolapsumquè reprimunt, de quibus hoc capite posita sunt exempla, ijs tamen, quæ uterum purgant, semper aliquid odoratum admiscendum, ita enim uterus reficitur, & promptius attrahuntur humores purgandi. Nascale medicamentum est ex ijsdem fere paratum oleis aut linimentis, non tamen herbarum radicibus, aut solidâ aliâ re, sed gossypio, lanâ, cerâ, resinâ, aut ficu exceptis, quia pudendi osculo duntaxat adhibetur, muliebria non ingreditur, atq. adeo forma sit molliori, ut melius adhæreat. Est enim differentia sola inter pessum, & nascale, quod ille duriori teretiq. formâ muliebribus inditur, hoc molliori substantiâ pudendi osculo tantummodo applicatur.

C. 33. Harmonia gynecionum.

C. 34.

Differentia
ex parte
materiæ.
Emollien-
tes.Pessus au-
reus.Aperiens
pessum.Adstringen-
tes pessum.

Nascale.

Muliebri.
14

applicatur. Porro methencrita est instrumentum, quo injectiones fiunt, & uterini clysteres adhibentur. Pessariis, & methencritis cautè in fœminis utendum, quia uterum distemperare, inflammare, & exulcerare solent, in virginibus autem nequaquam usurpanda. Encatisma græcis, incessio latinis est, quæ ex decocto herbarum morbo convenienti parari solet, & nihil differt à sotu in materiâ sed in formâ, cum balneo autem convenit, ut sit quasi balneum ventris, & partium inferiorum.

Encatisma.

Ad narcotica veniendum.] Narcotica, opiata, & stupefacientia medicamenta tribus de causis adhibentur propter dolores ingentes, propter longas vigiliis, propter rebelles fluxiones, & desillationes contumaces, ut Galenus notavit 12. meth. cap. primo, tria etiam in eorum propinatione observanda. Primo ut sensus stupefiat. Secundo ut nullum in parte nocuum promoveant. Tercio ut affectio inde maximè juvetur eodem autore 9. secundum locos.

De mensibus diminutis ac de eorundem
stillicidio.

CAP. VI.



Cum menses guttatim fluunt affectio fit quam nomine à symptomate desumpto, mensium stillicidium vocat Aëtius, qui solus inter antiquos ejus mentionem facit, & uteri ploratus etiam dicitur à Mercuriali, Hispanis dicitur (sangrelluvia) præsertim quando ultra menstruationis tempus affectus procedit in grandioribus fœminis, ac duplex est, aut enim cum dolore infestat (de quo sequenti capite) aut sine illo; & rursus, aut tempore menstruationis duntaxat contingit, & tunc symptoma est, de genere eorum, quæ pertinent ad excrementa diminutè prodeuntia, aut toto ferè mense, & tunc quidem in genere excrementorum immodicè fluentium constitutum est, quæa fluit id, quod non debuerat, saltem si tempus excretionis intuearis, nam etsi, quod guttatim stillat, diminuti, tamen, quod diutius fluat, aucti fluxus rationem subit; denique aut junioribus, & mediæ ætatis fœminis accidit, & tunc fit aut ex angustia vasorum, aut multitudine obstruente, non tamen omnimodè, aut à frigidis, impactis, & pituitosis humoribus qui ubertim fluere non possunt, quique solum id, quod tenue est, transcolari sinunt, nam cum crassum fluere nequeat, neque tenue omnino detineri, stillatim prodeunt, quod idem facit sanguinis sæculentia, aut acrimonia, tenuitasque ejusdem, quæ facultatem expultricem perpetuo stimulat, quo in casu conatu doloreque irritante menses intubulant; aut ex debilitate provenit ejusdem expultricis virtutis. Aut certe quadragenariis accidit fœminis, & quibus jam menstrua incipiunt sisti, vel in totum defecere, & tunc fit à debilitate retentricis, aut alteratricis, aut à feroso humore nequeunte jam naturâ in illâ ætate humorem ad integram perfectionem deducere, præ debilitate, & languore caloris, aut in vasis continere, præ eorundem infirmitate, & tunc quidem sine conatu, dolore vè, aut irritatione, imo plerumque citra mulieris sensum, menses hi assidue dilabuntur, quæ omnes causæ possunt etiam in omnibus fœminis concurrere. Hic affectus non solum fœminis circa 45. annum, verum, etiam am ætate jam confectis solet accidere, quibus etsi sanguis is per uterum interdum instillet, non propterea ætatem simulent, siquidem hæc purgamenta potius ex utero, corporisve totius, aut partis alicujus vitio fit, quam ex naturali consuetudine.

Signa morbi facile ex patientis relatione, & fluendi modo deprehenduntur; ideoque causarum tantum indicia proponemus. Plenitudo igitur dignoscetur

Natura.

Affectus.

Species.

Causa.

Signa.

plenitudo

indicia

secetur ex foeminae habitu, ac totius corporis gravitate, lassitudine, lumborum, ac renum dolore gravi, caput dolet, manus torpent, crura stupore corripuntur, praesertim instantibus menstruis, & si plus solito excernatur, levamen sentiunt, sanguis autem, qui excernitur purus est, & inculpatus, tenuis, ac ruber.

*Pituitosus
sang.*

Sanguinem esse pituitosum, attestatur ejus color, albicans enim fluit, crassus, mucosus, ac lente mobilis, foemina etiam mollioris carnis est, alba, vitae sedentariae, ac crapulis dedita, ejus muliebres loci jugiter madent, pigrae admodum sunt, somnolentae, taediosae. Foeculentiae indicium sunt, si crassus admodum sanguis exeat, inaequalis tamen ex crassis, & tenuibus partibus constans, colore niger; si insuper foemina hirsuta sit, subnigra, pravis dedita alimentis, mœsta, cogitabunda, male morigerata, & tandem sanguis potissimum instillat, dum per alvum excrementa vi depellere nititur.

Biliosus.

Porro tenuis, & acris sanguis, ex mordacitate, consistentiâ, dolore, & exulceratione partium muliebrium dignoscitur; ex naturâ præterea, & colore excreti, ex foeminae habitu, & vitae instituto, pruritu partium genitalium, ac doloris naturâ, qui quasi ulcerosus est, & major efficitur sanguine adhuc fluente, ex oris insuper amaritudine, & saluginis sensu, denique quia os uteri acri madore, mucilaginoso saniosoq; plerumq; abundat. Si vero tenuis

Serosus.

sine mordacitate, & acrimonia sanguis fluat serosus est. Facultatem fecerentem invalidam esse demonstrat excretio citra molestiam, & quia plerumq; citra foeminae sensum, uti diximus, per aëdes passim fluit, ac exercitio calidisque auxiliis major profusio sequitur, quia à calore adjutâ naturâ apertisq; viis, & humore ab exercitio commoto sanguis uberius fluit. Demum vasorum angustiam ex privatione reliquorum signorum facile deprehendes.

Prognostica

Affectio periculo non vacat; nam humoribus abundantibus consuetam evacuationem deficere grave est, facultate autem imbecillâ paulatim augeatur plenitudo, & corpus ad propellendum, resistendumq; impotentius indies redditur. A pituitosâ vero cachochymia malus corporis habitus, hydrops, diuturnae febres, graves, & importuni capitis dolores destillationesque exoriantur. A faeculento humore depravati appetitus, pustulae per universum corpus, melancholici affectus, & concalefacto humore furores fiunt.

Curatio.

Recentiores fere omnes curant hunc affectum ut mensium suppressionem, & Aëtium sequuti, lectorem ad illud caput relegantes, in hoc dolorem, qui stillicidio conjungitur sedare contendunt, quos nos fere imitabimur; nam quia ab iisdem causis fit, sed minus intensus, iisdem utendum remediis, sed debilioribus, quæ inde petenda in curatione seorsim posita à singulis causarum generibus.

*Pessus ex
aloe.*

Si à plenitu-

dine.

Sanguinis

missio.

Verum quia nos de mitigatione doloris cap. sequenti pertractabimus, nunc hæc pauca admonitione digna duximus. Pessaria ex aloë singulari quadam ratione vias referare & sanguinem fundere; Inter reliqua autem præsidia huic affectioni apta quando ex plenitudine oritur præter sanguinis missionem ex pede, inunctiones maximæ esse utilitatis, eas potissimum, quæ ex emollientibus attenuantibus fiunt, veluti ex oleo sesamino, liliorum alborum, de croco, vino albo fervefactis ad vini consumptionem interdum

Curatio

si à pituita

etiam theriacâ addicâ. Cum verò pituita abundat, aliis prædicto capite appunctis non proficientibus, ad ea confugiendum, quæ humores attenuant & urinas cient, vel ad sudores per lignum, sarfâm aut radicem chinæ excitatos, qui quâ ratione promoveantur cap. de uteri intemperie humida, Deo bene juvante, exponemus. Prodest insuper multis diebus assumere ʒiii alicujus aperientis decocti cum ʒii oximelitis, & Paulatina purgatio, ac tandem si reliquis malum non obediat, balnea sulphurea utilia erunt, vel fontanella in altero crure aperiatur. Si ex sanguinis acrimoniâ, & mordacitate fiat, curatur, ut difficultas urinæ, purgato prius humore pereâ, quæ dicenda sunt c. de calidâ uteri intemp. 3. remed. genere. deinde residuo contempto sirupis refrigerantibus ibi positus aut decocto malvarum althææ, & portulacæ, vel stillatitiis aquis earundem herb. cucurbitæ, feminis

- feminis papaveris, & melonum cum saccharo, & sirupo de muscilaginibus, *Sirupus de muscilagini bus.*
 cujus hæc est descriptio ex Gradio c. de urinæ acrimonia; feminis altheæ, malv. cydon. an. ꝑ i. tragachanti ꝑ iii infundantur in aquâ tepidâ decoctionis malvarum, feminis papaveris albi, granorum alchechengi q. ꝑ postea fiat fortis expressio, & ꝑ prædict. muscilaginum ꝑ i. ꝑ ejusdem decocti malvæ ꝑ iii sacchari opt. vel sirupi de portulaca. q. ꝑ. misce pro una dosi. Reliqua petenda ex nuper dicto capite. Si à facultatis expultricis languore affectio fiat, ipsa irritabitur, ac ejus motus supplebitur clysteriis uterinis acrioribus quidem ut; ꝑ fermenti dissoluti in succo mercurialis cum modico aloë ꝑ i. eandem intentionem præstant pessaria ibidem posita, ac reliqua, quæ valentius menses provocare diximus per os assumpta, & utero admota, nisi quod nec sanguinis missio, nec frequens purgatio hoc in casu ex usu est, suffitus tamen profunt. *Curatio à debili ex pultrice.*
 At si ex retentricis impotentia proveniat affectio (quod tamen raro accidit) corroborantibus utendum, & iis, quæ intemperamentum quod imbecillitatis autor est, corrigere valeant, quæ sicca esse debent, & adstringentia, hæc enim ad retentionem faciunt, cui humiditas contraria est. Tandem viarum angustiam emendare oportet, cognitâ causâ coarctante, quæ si inflammatio fuerit propriam petes curationem ex c. de uteri inflammatione; si dislocatio, membri reductio ad pristinum statum medela erit; si siccitas, humectatio. Denique summa curationis erit ut multitudinem evacues, facultates firmes, & meatus dilates. Reliqua ex c. allegato, & ex sequenti mutuanda sunt. *Curatio si à retentricis infirmitate. Si à viarum angustia.*

*De mensibus difficilimis, & cum gravissimis
 Symptomatibus.*

C A P. VII.

- Similis est hæc affectio dysuriæ seu urinæ difficultati, quæ sane cum dolore *Natura.*
 30 molestiaque fit, non enim satis est difficulter, sed cum his accidentibus evenire; eveniunt autem accidentia hæc sæpè instante purgatione, interdum etiam jam fluente, itaque per menses difficiles affectionem intelligimus, in quâ sanguis, non solum guttatim, sed etiam cum gravissimo dolore prodit. *Species.*
 Symptoma quidem pertinens ad depravatam diminutamque actionem facultatis expultricis, sequens morbum in via, id est, obstructionem, nonnunquam continui solutionem, ut ulcus, aut erosionem, aut denique affectionem aliquam dolorosam alicujus vicini membri. Prodeunt menses per hunc affectum interdum guttatim, nonnunquam etiam affatim, aliàs per intervalla, aliàs etiam continuè; & interdum citra ordinem, interdum ordinate. *Differentia.*
 40 Fit ab iisdem ferè causis, à quibus mensium suppressio, sed levioribus; non enim omnimoda obturatio adest, sed inæqualis vasorum uteri obstructio à sanguine denso, concreto, grumoso, ac fœculento, qui vasa distendit, & dum valida expultrix virtus excretioni nititur, eumque movet, crassi, caliginosi, ac densi flatus elewantur, qui vasa, & partes vicinas distendentes graves excitant cruciatus, quoad grumus extruditur, aut sanguis stillatim profuit, aut certè affatim, quod etsi contingat, difficiles adhuc, ac diminuti censentur menses, quia indicium est copiam tantam existere, ut id quod excernitur, etsi plurimum videatur, respectivè tamen parum sit, quia multitudini non respondet. *Causa.*
 Secunda causa est ulcus aut tumor aliquis præter naturam in utero, & 50 partibus vicinis, quæ à commoto sanguine læsæ exacerbatur quæ dolent. Tertia est humorum acrimonia, & mordacitas viscidis humoribus inhærens, unde redditur eorum substantia inæqualis, & quia viscidum difficulter prodeunt, quia vero calidi acres, & mordaces cruciatus, & dolores inferunt, quoad tandem manente, quod crassum erat, tenue sibi viam parat, & instillat. *Signa.*
 Cognoscitur affectio, quia instante mensium purgatione, aut per oëtiduum ante,

DE MORBIS MULIERUM

40

um ante, mulier sentit capitis dolores, ventriculi morsus, inquietudines, con-
fractiones lumborum, & infimi ventris instar parturientis cruciatus intolera-
Causarum biles, sæpè cum animi deliquio, convulsione, aut cordis saltu. Hæc in gene-
signa. re: grumum sanguinis, & ejus crassitiem peculiariter visu dignoscēs. Et
Grumif. quia in inguine altero vel utroq; ut refert Hippocrates, exiguus tumor persenti-
gna. tur à grumo incluso, quo excreto sanguineve fœculento dolores leniuntur, sed
paulò post iterum redeunt: præterea quia dolores multò ante excretionis tem-
pus exacerbantur, naturâ quasi parturiente, nitenteque concretum sanguinem
Flatus. per angustas vias propellere, ex quâ commotione aut aliunde si eleventur fla-
tus, dolor fit tensivus, & ad tempus exacerbatur, cessatque excreto flatu per u-
terum aut sedem, menses cum strepitu, sonitu, & murmure ventris inferioris
profluunt, & undiq; dolores vagi fiunt, ac lumbis, & ilibus incumbunt. Si ul-
cus adsit ex prægressis causis, & notis particularibus dignoscitur; sanie vel pure
cum sanguine mixto, & cum dolore fixo menses diutius durabunt, ulcere la-
cescente facultatem ad expulsiōem: si ex acrimonia humoris signa petenda ex
cap. superiori.

Pregnificū Vehementius affligit hæc affectio steriles ac virgines, minis vehementer
eas, quæ jam pepererunt; rei causam affert Hippocrates, quia iis quæ peperc-
runt, venulæ fluidiores sunt ad menses, fluidas autem ipsas fecit purgatio illa,
quæ fit à partu.

Primo de
morb. mu-
lierum.

Cura. Duplex curandi ratio; prima, quæ causam respicit; altera, quæ dolorem
mitigat. Si igitur à fœculento, crasso, ac grumoso sanguine fiat, institutâ vi-
Servatio. ctus ratione tenui moderatoque exercitio, curatur primo revellentibus simul,
ac vacuantibus remediis; itaq; mittendus sanguis ex brachio, ut remeet ad su-
periora, si magna fuerit plenitudo, aut ex pede, si non adeo magna, quod tutius
fuerit, quia etiam evacuat ab utero, & derivat, ut suo loco dictum est: quod ve-
ro concretum jam ibi est, & evacuari nequit, per os uteri evocetur, cucurbitu-
lis furis, & fœmoribus cum scarificatione adhibitis, & crurum ligaturis, deri-
vatur etiam humor, si hæmorrhoidibus hirudines affigantur, idque cessante
jam omnino menstruo, & infestantibus doloribus; si enim antea applicentur,
periculosum est, quia derivatione facta impeditur purgatio, ni magna sit copia.

C de signis
menses

Evacuatio. Secundo vacuantibus, hæc adhibita distinctione, ut in grumoso fœculen-
toq; sanguine phlebotomiam; in ulcere, flatuofave, vel acri materia purgatio-
nem magis ululpemus, igitur præparato humore per convenientes sirupos, ut
℞ sirupi de muscilaginibus ℥ ii aquæ malv. ℥ iii purgatio fiat, quæ bis, aut ter
iteretur ex ℥ i. rhab. aut pulveris myrob. citr. cum ℥ i cassiæ aut mannæ, & tan-
tundem sirupi ros. solut. dissolutis in sero lactis, vel in aquâ stillatitiâ malva-
rum, aut althææ, si materia calida, & acris sit; sin minus in decoctionis senæ
pari quantitate additis loco cassiæ ℥ iii diaphœniconis.

Dolorem Tertio, ac præcipuè vias aperientibus, laxantibus, & dolorem lenientibus, 40
sedantia. ac modicè discutientibus, quæ omnes intentiones iisdem ferè remediis, quæ
mixtas habeant facultates, præstari poterunt: imò ab his sæpe initio sumpto
ad reliqua venire non fuit opus. Ergo si materia crassa, flatuosa, fœculenta,
aut tenax sit miva pastinacæ ex melle convenit ad ℥ ii singulo mane sumpta:
aut ad ingressum lecti, aut ℥ i theriacæ, seu mithridatii, cum ℥ iii aquæ mellissæ,
hæc enim præter jam dictas utilitates sanguinem attenuant, & fundunt, quod
concretum est: ad idem valet decocti chelidoniæ, & capillorum veneris ℥ iii,
cum ℥ ii mellis aut ℥ i. coaguli leporis, cum ℥ iii aquæ graminis, aut radicum
diureticorum, & liquiritiæ singul. ℥ i. passularum ℥ i. β coquantur in f. q. aquæ
fontanæ ad libram, colaturæ ℥ iii, adde sirupi de quinq; rad. capill. veneris, 50
vel arthemisiæ sing. ℥ i. tepidum bibat fœmina mane, & vespere. Subinde
fiant incessiones, & crurum lotiones ex decocto althææ, seminis lini, scœnugra-
ci, anethi, rutæ, arthemisiæ, in quo calido pedes aliquantisper detineantur,
& evaporatione recipiat, ac spongiis in eodem madidis muliebres loci mada-
fiant, ac venter inferior postea lanâ succidâ vino, & oleo ros. imbutâ foveatur,
vel ve-

Externa.

vel vesicâ tepido oleo semiplenâ; utilius tamen fuerit umbilicum ac inferiorem ejus regionem inungere oleo de croco, liliorum alborum, sesamino, de semine lini, caparorum, de vitellis ovorum, amygdalarum dulciû, in quibus vel aliquo eorum dissolvatur dragma theriacæ. Quod si pessus in eadem intinctus mulie-

Pessus.

10 bri sinui imponatur magnæ esse solet utilitatis, aut prædictas partes inungere axungia gallinæ cum butyro, vel butyrum, & aliquod ex prædictis oleis commiscere cum superiori decocto herbarum, ex quibus etiam sacculus parari potest. Est insuper utilissimum unguentum, quod habet succi angelicæ 3 j. olei caparor liliorum alborum an. 3 j. β vini albi 3 β cum cerâ secundum artem fiat

Sacculus.
Unguentum

Cataplasma.

ac semine lini in aqua mulsa, sed majoris efficaciæ est aliud, quod sic conficitur; olei communis, vini dulcis, butyri recentis an. 3 ij fursurum medianorum (quas Lusitani *semeas* vocant) 3 iij bulliant leviter, & calidum applicetur, ac frequenter iteretur.

Si à materia acri.

20 Si tandem ex ulcere dolor suboritur, ulceris curationem reperies c. proprio de uteri ulceribus; dolor autem mitigabitur infusus per uterinos clysteres ex aquæ mulsæ 3 iij, vel si calor sit magnus, saccharatæ cum 3 j. trochiscorum alborû Rafis; vel ex 3 iij aquæ aluminosæ, quæ mirabiliter prodest, vel tantundem decocti hordei cum 3 j. sirupi ros. aut aquæ lactis cum saccharo, aut ex lacte ipso ad 3 j. β cum pari quantitate decocti foliorum vel seminis plantaginis, quibus addi licet 3 β, emulsionum seminum frigidorum; ac si dolor vel

Si ab alceæ.

Narcoticis.

30 ro, sterilis fiat mulier. Porro ulcere præsentē à vaporacionibus, & fomentis abstinendum, quia ulcus humectant, & consolidationem impediunt, unde difficilior redditur in virginibus curatio, quia infusiones non ferunt. Postremo aliis remediis non proficientibus, fontanellam in crure aperire utilissimum fuerit, dum nimia corruptorum humorum copia, ex toto aut membro aliquo ad uterum fluit.

Admonitio

Scholium.

6. de loriis
6. apb. 30. 40
6. 7. apb. 48.
Plerique uteri affectus, vesicæ affectionibus similes sunt, nam urinæ incontinentiæ, seu profusio (quam diabetem seu dipsacon, & hydropem matella plerique vocant, ut refert Galenus) mensium fluor quadantenus correspondet; Ischuria, quæ eodem autore est urinæ omnimoda retentio, mensium suppressio similis est; dysuria vero, quam Galenus difficultatem urinæ vertit, in qua uina magno cum cruciatu, & dolore interdum stillatim, interdum assatim redditur, menses difficiles, & cum gravissimis symptomatibus correspondent; Ita profecto certum est mensium stillicidium stranguriam emulari, hoc est, urinæ stillicidium, quod cum quodam conatu fit, dolore vero alias magno, & irritante, alias fere nullo, ut enim dysuriæ ratio in dolore consistit, sic stranguriæ in exigua quantitate, hæc enim symptoma est in actione imminutâ, illa in actione vitiatâ, diabetes in aucta, Ischuria in ablatâ.

De mēstruis, quæ debitum tempus antevortunt.

CAP. VIII.

IN plerisque fœminis mēstrua purgatio aliquando consuetum terminum anticipat, aliquando vero remoratur, in quâ quidem anticipatione, remora-

Naturæ.

D

tioneve

Species. tione vè interdum inordinatè procedit, interdum proportionaliter: meminit hujus affectionis Hippoc. 1. de natura mulierum, & 5. aph. dicens, menses de colores nec per idem semper tempus venientes, purgationem indicant esse necessariam. Est de genere symptomatum in actione naturali vitiatà videlicet retentricis uteri debilis, aut expultricis irritatæ, unde menstruus sanguis in naturæ usum non adservatur, quia aut temporius fluit, aut, ut par est contineri nequit, idque interdum ex proprio uteri vitio, ut intemperamento, de formi figurâ, aut solutâ unitate; interdum novero aliunde illato, utpote ex vitioso humore ante tempus facultatem lacescente.

Causa. Causa omnis actionis, quæ debitum tempus præveniunt, desumuntur ex Galeno 3. de symptomatum causis c. 2. exemplo posito in imi ventris evacuationibus; aut igitur menstrua purgatio antevertit ob materiam, vel ob facultatem, vel ob causam sine qua non, prima sub dividitur adhuc in plures, copiam, alienam substantiam, tenuitatem, humiditatem, calorem, acrimoniam, aut mordacitatem humoris. Secunda in retentricis impotentiam, expultricis robur, & irritamentum ob maximum uteri calorem: causa vero sine qua non est ipsius sensus acuties ac perspicuitas.

Signa. Affectus per se patet; ideo superest causarum dignotionem docere à quibus varia desumitur curandi ratio. Humorum itaque copiaprehenditur ex gravitate totius corporis, ponderositate, pigritiâ ad motum, ex sceminae habitu sanguineo, vita sedentariâ, otiosâ, & crapulæ deditâ; ex suppressâ, vel diminutâ aliâ evacuatione, pulsû magno, cui accidat ex intervallis parvitas propter aggravationem; urina rubra, crassa, & multa, ex sanguine excreto minimè vitioso, sed solâ copiâ peccante; acrimonia, & mordacitasprehenditur ex calore, erosione, & dolore præsertim ante excretionem, vel dum excernitur, ex vitioso sceminae habitu, ac præcedente vitâ, & alimentis, quibus vesica solita fuerat, acerbis & calidis, præterea ex sanguinis excreti naturâ, tenuis enim apparet, dilutus, aquosus, decolor, aut colore aliquo præter naturam infectus, & multa bile commixtus, quæ omnia si desint, & sanguis impetu prorumpat, excreticem virtutem fuisse lacescitam, conjectandum est; At si absque impetu, & citra læsionis sensum fluat, retentricem debilem significat: an vero ex temperamenti vel figuræ vitio debilitas proveniat, distingues ex sensu excedentis qualitatis, qui si nullus fuerit, vitium figuræ subesse indicat. Depravatam uteri structuram, ex ictu, casu, aut præcedenti laborioso partu conjicies sulcus, cicatricem, aut tumorem, ex propriis notis. Porro ex hac anticipatione nimium aliquando sanguinis profluvium suboritur, quod conceptui, & fecunditati obesse solet.

Curatio. Si ex retentricis vitio, aut laxitate instrumentorum proveniat, robori providendum per ea, quæ adversa sunt distemperamento, de quibus peculiariter capita inferius scribemus. Si vero ex plenitudine, instituto victu parco, exercitio moderato majori, & parco potu, sanguinem detrahes ex utraque basilicâ in eâ quantitate, quæ viribus respondeat in medio mense, vel paulo antequam scemina fluxum expectat; frictiones etiam fiant in brachiis, & in tota superiori corporis regione; abstinendum à vino, & aquâ cinnamomi, cujus loco chalybeata, aut cocta cum mica panis leviter tosta utilis fuerit, quibus non proficientibus, dextra salvatella tundenda erit.

Ex humoris vitio curatio. Si vero (quod sæpe accidit) ex humoris vitio contingat, qui aut acrimonia, aut mordacitate expultricem facultatem, irritat, aut tenuitate fluitat, scopus erit, sensum, & expultricem retundere. Quod fiet primo, copiosiori ac optimi nutrimenti cibo, & exercitio parco. Secundo attemperetur humor sirupis, apozematib. & aliis supradictis c. de mensium fluore ab hac eadem causâ, & infra c. de calidâ uteri intemperaturâ. Tertio confertim corpus purgandum, quo major cachochymia pars deponatur, ut ibidem dictum est, deinde paulatim per ʒij. aut ʒß. rhubarb. optimi infusi in ʒiij decocti

℥ iiii decocti myrobolanorum, vel foliorum fenæ, idque bis, tervè, in septimana. Quartò contemperantibus uterinis clysteris ex oleo violarum, ros. Nymphaeæ ad ℥ ii, cum ℥ iiii decocti malvarum, hordei, violarum, ac florum cordialium addito saccharo, aut ex ℥ iiii expressiois seminum frigid. deinde fiant inunctiones pubis, & partium infra umbilicum sitarum cum eisdem oleis; caventes semper, ne, dum hæc fiunt, mensium suppressio sequatur, quia periculosum est sanguinem vitiosum detinere: refrigerii etiam gratiâ, si jecoris adsit caliditas, salvatella secunda erit, & supra jecoris regionem applicandum hoc unguentum. ℥ emplastri fundalini, unguenti ros. an. ℥ i. 10 acet. ros. ℥ β misce: at si calor in utero sit, loco salvatellæ saphena vulneretur, & intemperies supradictis enecatistmatis, & inunctionibus corrigatur.

Admonitio.

Ex salva.
tella sangui-
nis misio.

At si ex humore frigido fieri contingat, quod tamen rarissimè accidit, purgatio erit ex agarico trochiscato ad ℥ i. diachatolicon, vel electuario Indo ad ℥ iiii, cum ℥ i, sirupi ex 9. infus ros. in ℥ iiii aquæ foeniculi, vel decoctionis pituitosæ. Uterus inungatur oleo liliaceo, camomillino, anethyno, rutaceo, aut balsamo, addita theriaca; aut cerotum, ex iisdem paretur cum modico ladano, styrace, bezonio, aut apponatur emplastrum pro matrice, vel de galliâ, vel sacculus ex milio, fursure, camomillâ, anetho, ruta, pulegio, thymo, angelica, & similibus.

A frigido
humore cu-
ratio.

20 Tandem si ictus, casus, aut laboriosus partus, huic malo ansam præbuerit, præter ea, quæ propriis capitibus hoc opere reperies, utero & vicinis partibus applicandum est cataplasma, quod habet; pulveris sanguinis draconis, thuris, masticis, consolida majoris an. ℥ i. terebintinæ q. 5. fiat cataplasma; vel si foemina calidior sit, aliud sic paretur; pulveris rosarum, myrthillorum, balaustiarum, masticis, an. ℥ j. farinæ volatilis ℥ j, cum albumine ovorum fiat emplastrum; aliud etiam fit ex melle cum pulvere coralli, tragachanti, & aliis supradictis, ex quibus etiam addito ladano, & cerâ cerota conficiantur.

Si à causâ
procreantur.

30

De mensruis, quæ debitum tempus remorantur.

CAP. IX.

Remorantur menses vel ætatis causâ, cum jam desinere incipiunt, vel vitio totius corporis; aut solius uteri. Si ætatis causâ vitium fiat, curatione non indiget, sed præcautione, ut vitentur incommoda, quæ ex cohibito fluxu pullulare solent, podagra præsertim, & coxendicis dolor, quod fiet vitu parco, exercitio valido, & annuatim sanguine misso, donec ex toto natura à menstruâ purgatione dissuescat. At si ex vitio totius fiat, curationem mutuabis ex cap. de suppress. menstruorum. Si vero ex peculiari uteri nocumento, peculiarem requirit curationem. Et est symptoma de genere vitiatæ, ac diminutæ actionis ex creticis, idq; per se in proprio temperamento, vel quia impedita est à malâ figurâ, aut crasso humore obstruente. Unde pater, causas mali esse tres, causas anticipationis menstruorum contrarias; facultatis nimirum impotentiam, humoris vitium, & sensus hebitudinem, quas etiam Galenus tetigit. Rursus facultatis impotentia fit vitio temperamenti in frigidityte, & humiditate, aut instrumenti in depravatâ figurâ; humoris vero vitium crassities esse solet, acerbitas, visciditas, aut siccitas; sensus hebes ut plurimum redditur ex abundante humiditate.

Species.

Causas

3. de sympt. 50
cap. 2.

Imbecilla ob frigiditatem facultas dignoscitur, si transacto menstruationis tempore foemina molestiam, & gravitatem sentit, detento enim sanguine

Signa.

D 2

facultas

facultas languida ad expulsionem sese accingere nequit, donec validius proriteretur. Instrumentum vitiatum ex præcedentibus dignoscitur, ut ex laborioso partu, tumore, cicatrice, saltu, aut casu, à quibus uterus vel pars ei subserviens sit dislocata, aut pravâ figurâ affecta. Humoris vitium ex iis quæ cum sanguine excernuntur patet, albidior quippe visui apparet, crassus, viscidus; item ex præcedenti sedentariâ vitâ, victu crasso, & pituitoso; fœminæ habitu molli, ac subalbido, aut plumbeo, & olæso, demum quia sanguis lente effluit, subindeq; menses diu durant, & desinunt in quosdam mucos. Qui si diu remorentur, nec fœmina in utero aut vicinis locis molestiam sentiat, sensus hebitis indicium est. Si affectio oriatur vitio humoris crassi, ac viscidi (quod majori ex parte fit) curatur ex Galenò quatuor remediorum generibus. Primò, victu extenuante, & calefaciente, exercitio moderato, ac crurum, frictionibus. Secundò, potionibus etiam attenuantibus, calefacientibusq; ex radicibus aperitivis, calamintha, fœniculo, saxifragia, pimpinella, adyantho, hyssopo, & similibus, additò croco, & cinamomo; auspicianda vero curatio est mox, à factâ mensium purgatione, quippe quæ plenitudinem deponit, ac sic purgantia, inscindentiaque remedia, securius adhibentur, quam collectâ aut imminente purgatione menstrua, & corpore pleno existente. Accipiat igitur fœmina singulo mane ℥ v. aut vi. hujus apozematis ℥. radices apii, fœniculi, petroselinii an. ℥ ii. foliorum matricariæ, nepitæ, pulegii, capill. ven. an. m. i. β. le-
minis anisi, fœniculi an. ʒ i. β coquantur in ʒ. q. aquæ ad lib. ij. colaturæ adde
sirupi de arthemisiâ, capill. ven. an. ℥ iii. misce; valet etiam sirupus de Endivia,
de liquiritia, de hyssopo, de duab. & quinque radicibus sine acetò cum aquis
fœniculi, nepitæ, pulegii, petroselinii, & reliqua c. de suppress. mens. jam de-
scripta.

Curatio.

10

s. aph. 3d.

Admonitio.

20

Purgatio.

Tertiò, purgatio ex recenda agarico trochiscato, electuario Indo, diaphœniconi, sirupo ex 9. infus. rosarum, ut si Agarici trochiscati ʒ iii. diaphœnici ʒ iii. sirupi ros. solut. ʒ i. β dissolvantur in ʒ iii. decoctionis pituitosæ; aut si pilulas magis amat, mastichinæ erunt ex usu, de agarico, alephanginæ, ut massæ pilul. de agarico, alephanginarum an. ʒ ii. cum sirupo de arthemisia for-
mentur viij.

30

Derivatio.

Quartò ijs, quæ sanguinem ad inferiores partes valeant evocare, ut sanguine ex pede misso triduo, quatrduovè ante consuetum menstruationis tempus, reliquis etiam jam peractis crurum balnea fiant, & fomenta inferioris ventris, ex decocto fœnugræci, camomillæ, anethi, meliloti, fœniculi, petroselinii, dauci, ac interea, dum in balneo est, capiat tabellam unam diacalaminthi, postea fiant suffitus aromatum, & frictiones ac ligaturæ crurum, quibus insuper & furis cucurbitulæ applicentur sine scarificatione ad partem anteriorem. At si nec dum menstrua sequantur, per Epicrasin corpus purgetur tribus aut quinq; piululis ex prædictis tertio quoq; die assumptis, aut infuso agarici, turpeti, & se-
minis carthami singulorum ad ʒ β in ʒ iii. vini vel prædicti apozematis, aut
aquæ graminis, calaminthæ, vel fœniculi, aut ʒ β tabellarum de succo rosarum,
vel de diaturbis. quæ citra molestiam purgant. Ab his inferior venter inun-
gendus oleo capparorum. liliorum alb. anethino, de cinamomo, de croco, de
angelica, vel balsamo, fiant etiam uterini clysteres, ex ʒ iii. decocti origani,
pulegii menthastri, syclæ, thymi, nasturtii, cum ʒ ii. olei rutæ, aut anethi, qui
mirificè sopitum uteri sensum proritant. Deniq; menses omni arte sollicitandi,
ut supra allegato c. scriptum reperies. Eadem ferè ratione curabitur si ex im-
becillâ facultate fiat ob intemperiem frigidam, & humidam, aut sensum he-
betem, quæ enim dicta sunt calefaciunt, & corrigunt excessum humiditatis, ʒ
quâ sensus obruitur; quo in casu victus acris, & mordax instituendus est. Ex-
siccantium vero uberiorem segetem reperies c. de humidâ uteri intem-
perie. Cæterum si ex vitio figuræ accidat, emplastris potius,
cerotis, & cataplasmatibus superiori c. jam
dictis utendum erit.

40

Curatio
ab imbecillâ
expultrice.
Et sensu he-
bete fias.

50

De

De mensuris corruptis, aut suppuratis.

CAP. X.

PAulus, Aëtius, Avicenna, ac reliqui fere omnes præcipui scriptores hunc affectum ab uteri albis purgantibus, non distinguunt, quia tamen in illo humores, quanquam labe affecti, nondum tamen corrupti, in hoc vero corrupti jam, putrefacti, aut suppurati expurgantur, merito discriminari videntur, & Hippocrates de iisdem seorsim egit, nam de mensuris corruptis, primo de morbo mulierum, de albis vero secundo ejusdem tit. Porro, ut in mensuris vitia fiunt, tum in quantitate auctâ, aut diminutâ, tum in profluendi ordine, quibus superiora capita dicavimus; ita etiam vitium hoc symptoma est pertinens ad exiens mutatum non quidem in aliquo supradictorû, sed in substantiâ ipsâ sanguinis vitiosâ factâ. Id quod quadrupliciter contingere potest; Primò, quia putredinosam qualitatem à toto jam deduxit. Secundò, ob inmixtionem putridi alicujus humoris in viis adjuncti. Tertiò, ob suppressionem, cui accedens impedita ventilatio putredinem induxit. Quartò, ob uteri ipsius vitium in intemperie, compositione, aut ob abundantiam putridorum humorum, qui interdum in tunicis, uteri cavitare, cornibus, cotyloidibus, aut vasis spermaticis ejusdem continebantur, quiq; menstruum dum per mensem ibi asservabatur corruperunt, ac sui simili labe contaminârunt, unde fit, ut juxta ipsorum naturam, aut vitium aliunde contractum menses decolorés fiant, albi, pallidi, lividi, virides, nigri, pelliculosi, fibrosi, membranosi, arenulenti, flatulenti, foetidi, aut verminosi.

Albicantium causa est mundans pituita in utero, aut ventriculo; pallidorum exurens jecoris caliditas; nigrorum melancholia in toto vel in liene; viridum, lividorum aut variegati coloris, membrorum nutrimentalium valida intemperies; est insuper hujus mali causa depravata victus ratio, aut potus substantia, ut auctor est Hippocrates lib. de aëre, aquis, & locis; cruda enim aqua in frigidis foeminis non coquitur, ideoque sanguis crassior redditus non bene expurgatur, ac subinde suppressus corrumpitur, vel suppuratur, si præsertim per duos, aut tres menses moram traxerit, teste Hippocrate, idq; maxime si à febre aut supposito igne fuerint combusti, de quo sequenti cap.

i. de morb.
mul. tract. 8

Cognoscuntur humores corrupti tum præcedentibus notis, tum etiam experimentis c. de fluxu menstruorum superfluo præscriptis, linteo nimirum excepti, aut arena. Præterea, quia pituitosi, plerunque fiunt pelliculosi, ac veluti araneorum casses distenduntur, cognoscitur etiam pituita ex stupore, mucore, frigiditate, flatu, uteri tensione, & quia menses remorantur nisi serosi sint: bilis vero ex acrimoniâ, calore, partium muliebrium exulceratione, cibi fastidio, anxietate, vigiliâ, & quia festinanter prodeunt menses, ac foemina segnis est, pusillanima, anxia, sibi displicens, & subtristis, præsertim si melancholia admiscetur: ac si mordaces sint, & exulcerent, ex ventre, sin minus, ex cerebro fluxio est, ut idem Hippocrates notat. Porro incipiente morbo solito modo purgatur mulier: si pluribus diebus infestet, febres adveniunt erraticæ, acutæ cum horrore, anorexia, stomachi dolore, infra umbilicum in inguinibus, & lumbis, nonnunquam etiam purgatione sursum repente strangulatio accidit, caligo, & vertigo: quod si suppurati fiant, signa erunt dolores pectinis, pulsationes validæ, & contactum non sustinent; ac sic suppurati tripliciter terminantur, aut enim erumpunt in pudendum, & egreditur sanguis, & pus græviolens, quæ terminatio optima erit, nam si ulcus in utero non fiat, & ad septem, octo, novemve dies perpurgetur mulier, liberatur, si vero ulcera magna in uteris relinquuntur, etiam si melius habebit, tamen sterilis fiet mulier. Quod si in pudendum non procedant, suppurati facti ad partes supra inguen erumpent

Causa.

Signa.

Humorum
nota.

Suppurato-
rum Signa.

Prognostica;
Vlcus ma-
gnum in
utero steri-
lem reddit
mulierem:

pent citra tumorem, & juxta hypochondria foras prodeunt, quo casu femina aut superstes non manet, aut sterilis saltem evadet, ut idem refert autor. Alijs (quæ tertia terminatio est) post duos, tresve, aut plures menses supra inguen elewantur in tumorem magnum, rubeum, sine capite, quia caro ibi impletur, & assurgit ac eminet, estque talis œdematodes tumor loboles pituitosi sanguinis, qui per universam carnem est dispersus, quem tumorem ignarum, medicorum vulgus interdum secat, sed non citra periculum, melius enim fuerit si os uteri eo incumbens ad pudendum convertatur, & menses prodeant, sic enim id quod eminebat facile sedatur, attamen si non convertatur os uteri, & ibi menses suppurentur, superius relata pericula fiunt.

Curatio. Curatur eodem ferè modo, quo alba uteri purgamenta, de quibus infra; nam ordinatâ prius optimâ victus ratione, sanguinis missio vitanda erit, aut quidem parcior exercenda, quam dum sanguis citra corruptionem vitatur; præparandus etiam humor juxta uniuscujusque naturam ut ibi dicendum est, crassum attenuando, ac tenuem increassando, ac compescendo, quanquam sunt, qui jubeant attenuare etiam bilem, quod minimè probo, nam quæ amplius attenuantur, ulterius concalescunt, atque putrescunt, subindeque majora concitant mala, quin potius putridæ pituitæ interdum sola coctio sufficit, ut jam domata melius educatur. Si igitur biliosus sit humor per ea præparandus, quæ calorem putredinemque compescant, de quibus cap. de calida uteri intemperie: si autem crassus ac pituitosus, à quo maxime consuetum est hunc fieri affectum per attenuantia, ideo Galenus horû duntaxat meminit: Attenuantia vero acia omnia, mordacia, calida, aromatica, salsa, nitrofa, amara, præsertim sicca; acidis tamen, & iis quæ validius menstrua proliciunt, caute utendum, nam illa uterum debilitant, hæc multitudinem in vasorum angustis, putredinemque augent; conducunt itaque allium hortense, nasturtium, sinirium, pteritrum, origanum, calamintha, silimbrum, pulegium, satureia, thymus, cappares, fructus terebinthi, eruca, syum, apium, petroselinum, anisum, foeniculum, mellissa, raphanus, brassica, beta, ex quibus, & ex iis, quæ mitius provocant menstrua, (de quibus c. de suppress. mensi. dictum jam est) apozemata poteris conficere, nam fortiora, febres, & fluxiones augent aut: fiat hic sirupus. ℞ sirupi de stœchade, de thymo an. ℥j, aquæ pulegij, calaminthæ an. ℥j. β misce, At si bilis abundat, sirupi eupatorii, & cichorei pares accipe portiones cum aquis intybi, ac cichorei.

Purgatio pituita.

Secundo purgatione, quæ si pituitosus humor abundet, sic concinnabitur: Agarici trochiscati, turpeti, aut mechoacanæ ℥iij electuarij Indi, vel diaphænici ℥iij, aut diacatholici ℥vi, sirup. ros. solut. ℥i. aquæ graminis ℥iij misce, quod si potio fastidiosa sit bolus fiat ex ℥i agarici, vel mechoacanæ, cum ℥i, diacatholici, & saccharo, vel si pilulis magis capitur, ex usu erunt mastichinæ, de agarico, alephanginæ, aggregativo, aut de hiera dosi ℥iij aut ℥i β 40

Bilis. formentur viiii. Verum si biliosi sint humores, purgatio erit rhabbarbari optimi ℥iij, aut myrobal. citrin. ℥i β infundantur per noctem in ℥iij aquæ cichor. facta colatura, & expressione adde sirup. viol. aut ros. solut. ℥i. manna, aut pulpæ cassiæ ℥i. aut si foemina sit robusta electuarii rosati Messues. ℥β misce: vel capiat ℥i. tabellarum de succo ros. demum si humores fuerint melancholici ℥i. foliorum senæ cum ℥i seminis anisi in ℥iij aquæ sumariæ infundantur ac leniter bulliant, cujus colaturæ, & expressioni adde confectionis hamec sine scammonio aut confectionis psilij ℥β, aut pulpæ cassiæ ℥i, sir. ros. solut. ℥i. factâ semel confertâ evacuatione, per Epicrasin postea vitiosi humores purgantur apozemate aliquo ex prædictis simplicibus parato, addito convenienti purgante medicamento, ut ℥i foliorum senæ, aut Epithymi, ac sirup. ros. solutivi, vel de cichoreo cum rhab. ℥iij vel iiii, tand è si suppurati fuerint menses, iis promiscuè utendum, quæ adustos, & biliosos humores evacuarè nata sunt, quæ facile parabuntur ex agarico, rhabbarbaro, sena simul mixtis: summè etiam prodest, paulatina purgatio ex decocto mercurialis, aut glandes ex eadem

Purgatio per epicrasin.

Si menses suppurati sunt.

*Brachely
s. aph. 30.
laxus*

s. aph. 30.

dēm herbā, interim tamen clysteribus utendum, & modico exercitio, quæ corpus, ac uterum purgent, & si ventriculus redundantis pituitæ causa sit, vomitus per intervalla utilis erit, ut, quod ibi indies congeritur, antequam venas ingrediatur præpurgetur.

Tertio reliquias dissipantibus, ac iis, quæ malum valeant radicibus extirpare, qualia sunt si humores frigidi, & crassi existunt ea, quæ sudores proliciunt, quos maximi esse momenti certum est, provocantur autem decocto pentaphyli, camemali, florum papaveris erratici, farsæ parellæ, ligni sancti, radices chynæ de quibus suo loco, aut 3 i. theriacæ, vel mithridatii cum 3 iiii decocti angelicæ, vel fasitrazæ; sed quia hæc flavam bilem acuunt, & exasperant, si ea redunder, potius balneis aquæ dulcis discutienda, contemperandaq; erit, uti etiam melancholia; frictiones tamen molles utriq; conveniunt, & pessaria c. de suppress. menstr. conscripta, inungendus venter oleo amygdalarum dulc. viol. quæ etiam in uterum immittenda sunt, at si neq; cuncta hæc prosint, fontanella, in altero, vel ambobus brachiis aperienda, quippe humores, qui a phar-maco læduntur, ab hoc saluberrimo medicamento præsidium sentiunt longè maximum.

Sudorificæ.

Balneum.

Scholium.

20

Præparandus etiam humor] qui se Galenica doctrina constantissimos assertores profitentur, concoctionem humorum extenuationem appellant, eā omnes morbosos humores indigere arbitrantur pituitam, melancholiam, atque etiam bilem, quod hæc, dum morbum facit, se ipsa integra crassiore existat, gloriantur se in hoc Galenum imitari, qui ad concoquendos humores etiam turgentes melicratum exhibet in quo decoctum sit aliquid hyssopi, vel origani, vel tragorigani, vel thymi, vel pullegij. Adjungit Manardus, quia humores coquendi privilegium calori duntaxat debetur, nullus utendum esse sirupis, cum pleriq; frigida præditi sint facultate, subindeq; nihil faciant ad concoctionem alijs potius, ijsq; calidis tentandā medijs. His tamen sic magnificè pronuntiatis bisaria peccant, primò quod cunctos absq; distinctione humores attenuandos autumant; Secundo quia sirupos relegant à numero medicamentorum; quod quam sit pervium, & à Galeni mente alienum, perspicuum fiet, si prius mente concipias, triplicem coctionem à medicis considerari, primam naturalem dicunt, quia circa alimenta versatur, & est alteratio alimenti in proprias nutriti qualitates, Galeno autore 3. de nat. facult. 7. & lib. de differentijs sympt. c. 4. Secunda est humoris putrescentis, & est alteratio, quæ evincuntur humores & reducuntur ad benignitatem quam possunt acquirere; seu est alteratio, in quâ natura causis fortior evadit, permutatq; eas pro suo robore. Et hoc est apud Galenum, & Hippoc. coctionis universalis significatum, sic bilis, & salia pituita, ac 4. reliqui inutiles humores crudi dicuntur, cum putrescunt, non quod ulteriore coctione nutrire possint, aut ad sanguinis naturam redire, sed quia in modo substantia, & qualitatibus acquirunt dissimilitudinem quandam, cujus ratione nequeunt nutrire, nec à partibus trahi, ad hunc modum bilem crudam, flavam admodum esse, acrem, & maleolentem, scribit Galenus cit. coctam mitiorem fieri, pallefcere, ac minus foetere: sic sanguis cum inflammationem committit, crudus dicitur, quia putrescit, deinde cum transmutatur in pus, coctus, tamen si pars nulla ex pure alimoniam accipiat, sed quia superatur à natura, similitudinem contrahit cum partibus solidis in colore, & alijs qualitatibus, unde fit, ut hæc coctio sive naturæ victoria in venis per febres, & in pectore ac capite per catharos, & corizam maturatio, intuberculus suppuratio dicatur. Tertia coctio est alteratio quæ facit cessare putredinem manente substantiâ, de quâ idem Galenus art. med. 89. ac debetur humori semiputrescenti, qui si plus justo incaluit, ac semitam putredinis duntaxat contraxit, sola alteratione corrigitur, si jam saltem secundum exiguas sui partes putrescit, non solum sed alteratione, verum etiam secundo illo concoctionis modo, quæ evincatur à natura, separetur, ac deniq; evacuetur: ideo autem tertia hæc coctio dicitur

Quest.
An coctio
humorum
procedat
per naturam

Triplicis co-
ctionis

1. apb. 24.
Ac de ijs
quos pur-
gare oport.
Manardi
error.
2. Eps. 1.

2. rem. 44

DE MORBIS MULIERUM

48

Coctio
definitio.

Naturales
coctiones
quae iuvant
Humoris
peccantis
coctio à qui
bas fiat.

Putredo qui
bus inhi-
tur.

Sirupis u-
sus utilis.

Nativi cal-
oris quid
proprium.

Vitium tenu-
is qua ratio-
ne coctioni
opituletur.

Coctio ma-
turatio, pra-
paratio, di-
gestio quid.

Nis tenu-
is inopia cur-
non expel-
litur.

dicitur facere cessare putredinem manente substantia, quia incipientem putredinem reprimat, & manet in corpore res, quae alteratur, benigna, & utilis nutritioni. Haec omnes coctionis species unica generali definitione Aristoteles comprehendit, dum ait: coctio est perfectio à naturali, & proprio calore ex oppositis passivis, quae sunt unicuique rei, quae coquitur, materia. At vero Galeno sola prima coctio dicitur Primo Epid. & locis primo citatis quia in ea sola mutatio fit ejus quod concoquitur, in substantiam aliam, atque hanc juvari scribit, somno, exercitio, modica frictione ex calefactione, calidioris vini potu, balneis, sacculis, fomentis, oleorum modice calentium inunctionibus, ac boni succi ciborum moderato esu, quia haec omnia nativum calorem juvant. Secundam vero concoctionis speciem, si ob 10 crassitiam, lentorem, frigiditatem humor sit crudus, ut pituita, tum ijs, quae diximus, tum calefacientibus, inscindentibus, extenuantibusque serapis promovetur; at si ob caliditatem, acrimoniam, & mordacitatem incoctus sit, refrigerantibus, & humectantibus, & abstergentibus, tum sirupis, tum etiam edullis, ut ptisana cremore, farre, sero, mulla, loco obscuro, & quieto, haec enim ad bilis concoctionem imprimis faciunt, quia calorem nativum attemperando juvant, & reducant, ad symetriam, deinde retundunt humoris acrimoniam, tertio, si quid ejus partibus imbitum est, abstergunt. Tertia coctionis species frigidis, ac siccis procuranda, quia haec potissimum putredinem inhibere valent, subindeque calorem praeter naturam coctioni contrarium coercere. Juvant itaque nativum calorem praecipuum co- 20 ctionis instrumentum, alia ipsum fovendo, ut quae primo loco retulimus; alia ventilando, ac prohibitam ventilationem prohibendo, ut quae secundo; alia impedi- menta removendo, hoc est putredinem, ut quae tertio: quo circa omne siruporum genus, coctionem juvat, quia aliquid eorum quae diximus, praestat. Non igitur ut Manardus quibusdam imponit, medici existimantur sirupos vim habere conco- quendi, sed alterandi, & reducendi calorem innatum ad temperamentum, quo me- lius ac facilius concoquat, & separet utile ab inutili, est enim ejus caloris proprium homogenea conjungere, disgregare heterogenea. Ac tamen si julepi inventum Arabum sit, ut ex ipsa barbarâ appellatione manifestò constat, ante annos plus minus trecentos usurpatum, longo tamen ante tempore veteres tam graeci, quam la- 30 tini ex eadem materia, et in eodem usus sua habuerunt apozemata, preparandis ad purgationem corporibus & humoribus accommodata; sic Gal. superius dictas herbas in mulla incoquit; & Celsus, antiquis inquit, medicamentis quibusdam datis con- coctiones moliebantur. Si quaeras qua ratione facilius cibi moderatus esus coctio- ni opituletur? Respondeo, id facere, quia facili negotio à natura superatur, mi- nimeque excrementosus est, ac superatus nostri caloris substantiam auget, ac fovent, ut- pote in quam conversus est; adhuc quia parviori victu detractâ de consueti cibo portione nativus calor crudos humores concoquit, absumentque frigidos, crassos, visci- dos, ac glutinosos, visceribusque, & venis impactos partim absument, partim extenu- at, ita ut vel sponte interdum criticè fluant, cumque inedia corpus exhaustum excre- 40 mentis vacat, medicamentum purgans facile in omnia subit, ac integris viribus omnia penetrat. Ex quibus jam liquet quid medici intelligant, quidve intersit inter haec quatuor vocabula, coctio, maturatio, preparatio, digestio; nam coctio, & maturatio à calore fiunt nativo, illa tamen in materia benignâ, haec in vitiatâ: in illâ major pars convertitur in aliam substantiam, in hac, quod assimilatur, paucum est, quod semicoctum ac superfluum relinquitur multum; preparatio vero est reductio ad benignum, simul cum separatione boni à malo, ac ferè cum maturatione accidit, at digestionis nomen tam coctioni alimenti, quam maturationi, & preparationi humorum barbari accommodarunt. Liquet etiam, cur jubeat Hippocrates concocta medicare scilicet ad coctionem. Sequitur separatio, solet enim natura 50 post coctiones humores discernere, & superfluitates expellere, ideo tunc potissi- mum, cum cocti sunt, evacuationi adminiculatur cujus rei causa est, quia prius humorem quemlibet curat sibi similem reddere, quod cum ob materia inaptitudinem non potest, & materia assequuta est elaborationem, quam po- test, optimam, tunc natura desistens à concoctione ad expulsionem se convertit, & haec

4. meteor. 2
Sect. 2. 44.
Lib. de
const. art.
med. 27.

Lib. 3. 64

6 Epid.
p. 7. tracto

Et hæc ratio est, cur bilem tenuem, ac fluidam, initio non expellat, quia prius eam conatur concoquere, ut scribit Galenus 2. de diffir. feb. per coctionem autem cum cuncta domantur, et ad temperamenti mediocritatem rediguntur eodem auiore, quo fit, ut eadem calidissimam, ac tenuissimam bilem aliquantulum refrigeret, et ad teporem reducat, vitream, pituitam calefaciat, unde evenit, ut illam refrigerando nonnihil incrasset, hanc calefaciendo, quemadmodum Sol glaciem ac mel, liquefaciat, neg. id mirum: fiunt enim hæc à calore nativo ac benigno, qui moderatus est, non feruidus neque intensus, non secus ac per anodina, qua hoc calore pollent, frigida calefiunt, calida refrigerium sentiunt. Neque ve-

ro bilis, quod crassescat, idcirco coquitur, nec cocta idcirco purgari aptior est, quod crassior evaserit, ut quidam existimârunt, exemplo ducti eorum, qua ex pectore educuntur; sed quod sit à reliquis humoribus secreta, eamque tunc natura evacuare contendat, ut partibus dissimilem; ut enim similitudo ad permutationem facit, sic sequestratus humor ideo facilius expelletur, quia nullam habet similitudinem propter quam à partibus retineatur. Refrigerio igitur, et non incrassatione bilis indiget ut evacuetur, nec rursus attenuatione, nisi pituita permisceatur, cuiusmodi est, qua spuriam gignit tertianam, qua quidem attenuanda est, et inscindenda, qua vero vitellina dicitur quia per assationem crassa redditur, diluenda potius, et medicamenti attemperanda quam in-

Crassa [du-
pliciter at-
temperatur.

Obiectio.

scindenda est. Dupliciter enim crassa attenuantur, aut liquidis diluta, ut lutum aqua mixtum, aut inscindentibus et calefacientibus liquata, ut qua viscida sunt, et lenta, si obrudas Galenum de ijs, quos purgare oport. dicentem, inter initia morbi, tenues et aquosos humores purgabis, ubi crassi, et tenaces fuerint, quales pituita et nigra bilis sunt, coctionem expectabis, ergo tenuem bilem nulla expectat à coctione, evacuandam. Respondeo, quosdam legere non inter initia, sed ante initia morbi, dum adhuc nec putrent, nec febrem committunt; alij respondent serosos, et aquosos humores expressisse, qui nullam preparationem admittunt, et crassos ac pituitosos qui majori molimine concoquuntur, biliosos vero qui concoqui valent, non tamen multo negotio non exclusisse, sed inter

Altera opi-
nio.

Primo aph.
22.
Ar. 4. me-
teor 4.
Gal. de to-
sius morb
temp. 3.

Gentilis so-
lucio prima
primi d. 6.
cap. 2.

Prima 4.
tracti 2. c. 7

initia digestos, ut addit coquilatus, evacuari posse, principij vocabulo non pro primo morbi insultu, nec pro cruditatis tempore accepto, sed pro spatio trium dierum aut plurium, in quo signa coctionis tenuis humoris apparere solent, sicuti sputum apparens eo tempore morbum facit breviorum ut Galeno placuit primo aph 12. Porro non defuerunt, qui priori à diametro contrariam opinionem defenderent, existimantes, humores purgandos semper incrassandos esse, idq. hisce ducti rationibus, prima quia dicente Hippoc. Coquendi sunt prius, qua autem concoquuntur autore Arist. et Galeno, crassiora evadunt, coctio enim dimanat à calore permiscente opposita passibilia; ideo necessario caloris vi, id quod tenue est, dissolvitur, et humidum cum sicco permiscetur, ex qua miscella, et defectu humidi, quod exhalavit, id, quod super est, crassius, siccus, ac calidius redditur. Secundam rationem desumunt ex Galeno 2. progn. 43. ubi tenuem materiam à pectore expelli non posse affirmat, quia circiter spiritum circumfluit, ideo humorem in fistulis pulmonis reconditum modice crassum esse oportere ut excreetur. Respondet prima rationi Gentilis, per coctionem, sicuti in mixtionibus, siccum terreum agere in humidum, aqueum; si igitur plus amittatur de humido aqueo, totum remanere crassius, si vero plus de terreo sicco, tunc tenuius evadere; qua tamen solutio anilis omnino est, nam caloris vi non terreum, sed aqueum exhalat. Vgo Senensis distinguit de coctione in materiâ benignâ, et in materiâ vitiosâ; in benignâ, quia tendit ad retentionem, et nutritionem incrassando semper procedere; in vitiatâ vero, quia est

Ibidem.

Aliorum

preparatio ad expulsionem, modo attenuando modo incrassando fieri. Alij dicunt per coctionem, etiam si humor crassus evadat, acquirere, tamen quandam fluendi facultatem, quod idem esse arbitror, ac si dicerent, separari, aequabilior reddi, ac expultrici facultati obadientior, unde dicebat Avicenna, coctionem in materiâ crassâ, aequationem esse ejus cum subtiliatione; in subtili aequationem cum inspissatione. Nobis quidem sic sentiendum videtur, Antoria so-

cocta latio.

cocta quidem semper evadere crassiora, at humores qui coctionem veram, ac naturalem subterfugiunt, non semper crassos, sed semper peracta coctione permutatos, domatos, & obsecundantiores reddi, id quod concoqui vocavit Hippocrat. coctionis nomine in suo universaliori significato accepto, cujus evictionis permutationisque varia differentia sunt, nam et crassa dum extenuantur, aut lenta inscinduntur, aut tenuia incrassantur, aut putria in pus vertuntur, à natura vinci, & concoqui dicuntur, coctione omnem ad mediocre temperamentum adductionem significantem.

Et hinc est, quod illico incipiat apparere eorum humorum portio in urinis, tuncq; signa coctionis adesse dicimus, ac naturæ victoriam, si modo morbus salubris futurus est, quod si natura ab illis oppressa, neq; hos evincat neq; alimentis concoquat, tunc succumbit, & ager in deterius ruit, maleficum sit morbi judicium, aut saltem difficilior diuturniorq; affectio. Vides quo pacto sola pituita

Pituita dulcis, & acida, quando citra sanguinis temperamentum sunt, vere cruda dicuntur, & concoqui valent, & in bonum sanguinem ac membrorum substantiam converti, quod etiam Galenus asseruit; reliqui humores, ut utrag, bilis, & salsa pituita, quoniam per ulteriorem concoctionem à moderato sanguine recesserunt, nunquam perfecte concoquuntur, satisq; cocti hi humores videbuntur, quando à natura apti redditi sunt, ut per se aut artis adminiculo expellantur. Ad secundam rationem dicendum minimè idoneum esse exemplum eorum, quæ ex pectore educuntur; purgatio enim medicamento trahente, & naturæ expellente fit, non ergo spiritu excipiuntur, quæ purgantur aut suâ subtilitate exclusionem naturæ frustrari possunt, quin potius subtilia facilius trahuntur à medicamento, & ex pultrici promptius cedunt, si modo, uti diximus, cocta jam sunt.

Purgatio qui fiat.

Primo aph. & 2. accut.

10

20 de famit. tuend. 4.

De mensstruis adustis.

CAP. XI.

Solet interdum sanguis concalescere, & exarescere, idque sæpiusculè contingit ex incensis carbonibus inferius subditis, quod incauta foeminae vigente hyemis rigore faciunt, unde uterus exurit, menstrua arefacta, siccioraque reddita detinentur, & strangulatum uteri ac pleraq; alia mala concitant, sicco utero ad superiora recursante, aut mensstruis ipsis, quanquam citra putredinem calorem quandam concipientibus, à quo uterus facile excandescit. Causam hanc fuisse ex foeminae relatu percipies. Signa sunt, quod foemina huc illic se jactat, animo deficit, pituitam cum bile vomit, sicut vehementer, dum nimirum venter aestuat, ad contactum dolet, febricitat interdum, urina supprimitur, & alvus, dolet spina, & dorsum, turbatur lingua, ac voce aliquando privatur, ventriculi morsus adest, & spiritus offendens ex flavâ bile, quæ caloris est soboles, unde etiam postmodum urinam habent rubram, dolet universum corpus, maxime collum, spina, lumbi, & inguina.

Causa.

Signa.

Curatio.

Evacuatio.

In hujus affectus curatione duplex erit proponendus scopus; primus sanguinem, & uterum contemperare, secundus defectum evacuationis supplere. Esto igitur cibus frigidus, & humectans, ut lactuca, cucurbita, sonchus, juscula pullorum, cremor ptisanæ; potus, aqua hordei, aut cerevisia mediocris. Secundò utendum potionibus contemperantibus frigidis, & humidis, vel hoc sirupo. ℞ sirupi borraginis, cichorei, viol. an. ʒ ij β, aquæ endiviæ, viol. buglossæ an. ʒ iij misce pro quatuor dosibus; sirupi granatorum, & acetosæ omitten di propter adstrictionem. Tertio evacuatibus, quod primo statim initio fiet, sanguine copiosè ex utroque pede misso, deinde ex salvatellâ distante jam mensium statuto tempore; deinde præmissa per sirupos attemperatione leviter purgetur mulier sic: ℞ mannæ electæ ʒ ij dissolvantur in jure pulli aut in ʒ iij decoctionis florum cord. cum sirupi ros. solutivi sesquiquintia, vel si

30

40

50

vel si à potione abhorret, boli fiant ex ꝑ. x. cassiæ cum sacharo, vel capiat per
piures dies singulo mane ꝑ. vi. feri capini, aut vaccini, in quo per noctem ma-
duerint ꝑ. ꝑ. foliorum senæ, & ꝑ. ij. florum cord. mane factâ colaturâ adde sach-
ari q. s. Hic etiam clyster aluum lenit, partes utero vicinas contempera- & hu- *Clyster.*
meât, foliorum malv. lactuæ an. m. j. hordei ꝑ. iii. prunorum numero xx.
coquantur in ꝑ. q. aquæ colaturâ ꝑ. x. adde olei viol. ros. sachari an. ꝑ. j. ꝑ. fiat *Admoni-*
clyster, subinde inungenda inguina, & loca muliebria ac totus inferior venter *tie.*
oleo ros. violarum, amydal. dulcium, de semine cucurbitæ, melonum, addito
etiam unguento rosato. Considerandum diligenter, ne nos causa decipiat, nam
10 aliis ex causis suppressis menstruis, aut corruptis frigida ut plurimum nocent,
quia magis impinguntur materiæ ex illis, omnibus tamen sanguinem per hiru-
dines ex hæmorrhoidibus detrahère mirificum semper præsidium fuit.

*De menstruorum fluxu rubro, sanioso, fulvo,
& luteo.*

CAP. XII.

20 **T**Ametsi ex iis, quæ c. de menstruis corruptis, de fluxu mensi. immoderato,
& de fluore muliebri tradita sunt facile possent suppleri quæ unque hoc c.
sunt dicenda; tamen quia Hippoc. olim, & nuper Martinus Akakia de fluxu
rubro, fulvo, & luteo peculiariter differuerunt, usdem etiam fluxionibus sin-
gulare caput destinavimus. Fluxus itaque ruber fit, cum sanguis ex utero *Descriptio.*
fiuit, qualis ex victimâ recens mactata, & grumi pelluentes. Hujus rei *Causa.*
causæ sunt, febris, abortus, partus laboriosus, & à menstruorum interceptione
subita eruptio; febris enim sanguinem inflammat, & ad motum redit agilio-
rem, venas uteri & totius corporis referat: in abortu & partu laborioso cory-
30 lidones violenter abrumpuntur: in subito vero fluore mensi. quæ suppressa
derepente erumpunt, tanto impetu interdum natura superfluum expellit ut
unâ laudabile profundat.

Signa sunt, quia mulier impotens fit, & attenuatur, venter imus attolli- *Signa.*
tur, indurefcit, & ad contactum dolet, veluti ulcere præfente: dolor etiam
ipsa pudenda pertingit, & pubem, & hypochondria, & lumbos, quin etiam
in pectus & scapulas irruit: & febris adest, quia bilis suo fræno destituitur &
putrescit: & dentium fremitus fit: quinetiam prurigo excitatur à bilioso hu-
more per partes sentientes delato; & sudor multus diffunditur: ventriculi
morsus vexat: & eâdem die sæpe rigent, & rursus subinde sudant: & sitis pre-
40 mit: & lingua aspera est: & interdum per nares sanguinem fundunt. Quin
& præcedente morbo pusillanimis mulier fit & magis debilitatur, ac pedes in-
tumescunt, & cavitates oculorû, & color corporis immutatur. Sed adhuc ma-
gis ingravescente malo urinæ adest stillicidium, irritatâ vesicâ à bilioso humo-
re: aut certe retractâ à partibus, quæ jam ob siccitatem convelluntur: Quò cum
pervenerit affectio, periculo plena est, & fere intra quatridduum perimit, non
tolerante naturâ longiori tempore tentationis laborem, ut Hippoc. & Galenus *Prognostic.*
in opere aphorismorum scripserunt. Hæc affectio junioribus quam senio-
ribus magis accedit, quia plus sanguine abundant. Egit de hoc affectu Hipp.
in libr. de morb. mul. Curatio fere eadem, quam descripsimus supra c. de *Curatio.*
menstruis corruptis, aut certe c. de fluxu mensi. superfluo à sanguine seroso:
contemperato enim prius humore cibis refrigerantibus, & glutinosi, atq; iis
quæ citra magnam adstrictionem putredinem inhi-beant, postea expurgetur,
& adhibeantur ea, quæ sanguinem omnino sistant, de quibus citatis locis abun-
dantissimè dictum est.

Porro est alius fluxus in quo veluti à carnibus assatis humor & veluti muria *Fluxus sili-*
fluit; *vus.*

s. aph. d.

Lib. 2. text. 50
a.

Causa. fluit; quem magnus Hippoc. & post eum prædictus Akakia saniosum vocant; nos saniosum sub rubro comprehendimus & hunc alterum fulvum nuncupamus. Oritur ex partu, aut ex abortu laborioso quoties de fœtu aut de utero ipso quippiam dilaniatum fuerit, aut intus computruerit; aut cum plurimo evacuato sanguine residuum biliscit, nec expurgatur, sed potius à calore extraneo exassatur.

2. de morb.
mul. 13. 15.

Signa. Indicia sunt horror, rigor, febris acuta, dolores in laterum mollitudine, lumbis & fœmoribus: uterus exulceratur circumcirca, & fœmora, & aliæ partes, et si humorem linteo excipias, fulvum refert colorem, & ægre elui potest: insuper impotentia adest, virium debilitas, ac procedente morbo tota intumescit infra umbilicum & in cruribus, & color fit morbi arcuati ex effusa bile.

Fluxus luteus.

Denique est alius fluxus, in quo, quod expurgatur, subluteum est, & viscosum veluti ex ovo, & fit ab iisdem fere causis, à quibus superior, nisi quod humor non ita est exassatus.

Signa.

Notæ sunt: quia cum fœmina mingit morsum percipit, & lancinationes: uterus ulceratur, & febris corripit acuta, calor magnus, sitis, vigilia ac mentis perturbatio, & si incedat festinanter, anhelatio, & membra exsolvuntur, ac temporis progressu, uti Hippoc. refert, venter imus intumescit, ac durus fit, et si contingas, dolet, & dentibus stridet: animi deliquium, anxietas, & perfrigerationes adfunt; pulsus celer, ac debilis, sudor multus. Morbus est acutus, & ex quo plures citò, præsertim seniores succumbunt: junioribus si contingant, diuturnæ ut plurimum sunt hæc duæ affectiones.

2. de morb.
mul. 13.

Curatio.

Curantur uti cap. de menstruis corruptis dictum est, & de sanguinis fluore immodico à bilioso humore. Videre etiam non pigeat caput de sup. fluo sanguinis fluore post partum & de fluore muliebri, ut integram habeas & morbi cognitionem, & curandi methodum.

De menstruorum cum morbis complicatione.

30

CAP. XIII.

Differentia Vix quicquam reperies, quod cordatos, & exercitatissimos medicos magis anxios, & sollicitos reddat, & in quo parum exercitati, & imperiti sæpius errores committant exitiales, quam menstruorum cum morbis complicationem. Ea autem sex potissimum modis contingit, primo cum morbus invadit menstruis imminetibus. 2. si ob morbi invasionem menses debitum tempus anteverunt, & inopinatò irruunt. 3. si menstruationis, & morbi tempora complicantur, ita ut menstrua purgatio coincidat cum morbo. 4. si menstruis suppressis, remoratis, aut diminutè stillantibus affectio aliundè superveniat. 5. si præexistente morbo suppressio, aut remoratio menstruorum causam præstet, qua affectio, & symptomata augeantur. 6. si existente morbo menses destillent.

Curatio primi complic. mod. Morbo invadente menstruis imminetibus ex quâ parte mitti

Si igitur menses immineant incipiente, vel procedente morbo, considerandum est, sit nê affectus ex iis, qui ex utero enascuntur, quo in casu si morbus sanguinis detractionem postulat, citra ullam cunctationem extralo mittendus est, minime verò ex brachio, ut per convenientem regionem evocetur, & evacuetur uteri redundantia, & mali causa. Verum si ex corpore universo vel aliquo ex præcipuis membris affectio ortum ducat, eam brachij venam, vel aliquam tundendam esse pleriq; affirmant, quæ partem primariò affectam respicit, quæ tamen sententia, si in universum accipiat, mihi quidem periculosa videtur potiusq; distinguendum de numero dierum, de acutie morbi, & corporis plenitudine; nam si morbus non sit acutus, expedire sanguinem detrahendum esse cenfeo, idq; ipsum faciendum, si fœmina per triduum, aut quatrimum duntaxat

50

- duntaxat à menstruâ purgatione distet, etiamsi morbus ex acutorum numero sit, idq; tùm ratio probat, tùm exercitationis confirmat experimentum, quoniam natura jam eo inclinare incipit, & per locum quo natura vergit, si conveniens sit, evacuandum est. E converso vidimus læpus sanguine è gybero detracto raptum fieri ad superiores partes, unde deliria, vigiliæ, sopores, difficultates anhelitus, & tandem mors ipsa secuta est. Cæterum si per octiduum, aut circiter adhuc consuetum menstruationis tempus distet, & plenitudo maxima sit, nec fœmina possit tolerare ex pede confertam evacuationem, quam morbus postulat, tum stat eorum sententia, sanguisq; è brachio detrahendus.
- 10 est prius revulsionis gratiâ, præsertim si morbus fuerit acutus. Purgantia tamen medicamenta vomitum, aut sudorem prolicientia in posterum suspendenda, donec menstrua purgatio prætereat, ne natura distrahatur, & præpediatur ab opere, aut saltem levissimis utendum, quibus nec corpus commoveatur, nec menses supprimantur, ne motui paratus sanguis intempestivè detentus, aut aliò evocatus in partem principem inopinato irruat, & malum augeat, aut aliud gravius accersat; quod intelligendû, nisi fœmina sit ex iis, quibus menses procrastinari contingit, in his enim urgente necessitate purgare licet, quippe non rarò vidimus adhibitâ purgatione menses prorumpi, & morbû solvi, dummodo quatrduo saltem ante 29. à menstruatione præterita diè id fiat, in quib⁹
- 20 etiam per id temporis sudoriferis aut vomitum cientibus uti liberum erit, prout affectio postulaverit, cucurbitulæ autem, & crurum scarificationes semper locum habent. At si morbus chronicus sit, utilius erit purgationem exercere octiduum aut circiter post transactum menstruationis tempus.

*Purgantia
mensi. tem-
pore nò ad-
hibenda.*

- Verùm si debitum tempus menses in morbis antevertant, qui secundus erat complicationis modus, nihil profectò in curandis fœminarum morbis gravius, acclivius, ac periculosius reperies, præsertim initio morbi, dùm adhuc universalia remedia non sunt adhibita; in aliis enim temporibus, cum alias nihil agendû fuerat, minor perplexio: initio vero sanguinem demis aut cathartico uteris impedis menstruam purgationem: neutrum præstas augmentum morbus capessit, quippe auxilia morbo proficua menses renuunt, quia inde remorantur, & nihilo secius si fluant, parum de morbo sublevant, quia tunc menses evacuationis symptomaticæ rationem habent, quæ fere semper perniciofa est initio morbi, in quo natura rarò utilem ullam evacuationem solet promovere: quocirca diligenter considerandum est, quid boni vel mali secum afferat, & à quib⁹ causis menstruorû in morbis anticipatio proficiatur; nam initio, uti diximus, & in augmento periculo plena res est, propter adductas causas, in statu vero, & declinatione si cum tolerantia menstruorû irruptio fiat, utilis esse solet ob temporum ad evacuationes aptitudinè, dummodo non complicitur cum aliâ naturæ evacuatione, tunc enim magnâ copiam significat, & naturam nimis proritatam, & ob distractionem nullam evacuationem perfecturam, ideoq; subverrendum, ne ab irritamento, & duplicato labore succumbat. Porro menstruorû anticipatio causas habet quatuor; prima est materia copiosa, acris, mordax, tenax, & à naturâ aliena; secunda efficiens, id est, expultrix facultas irritata aut retentrix collapsa; tertia instrumentum seu vasa laxa, aperta, vel rupta; quarta & ultima est sine qua non, exquisitior nimirum sensus partium, qui à rebus etiamsi secundum naturam exacerbatur. Igitur ex quacunq; causa fiat, si copia adest, aut affectio ex iis est, quæ sanguinis missionem desiderant, curatio incoanda est à sanguinis missione ex pede, inspecto tamen fluentis sanguinis impetu; nam si cacoehymia adsit, & menstrua purgatio consuetam quantitatem adæquare videatur, aliâ sanguinis missione non erit opus; sin minus, naturæ partes supplebis, sanguine, ut dictum est, prius ex pede misso, id quod Galenus 9. meth. disertissime docuit, quamvis sunt, qui illum eo loci tacitè calumnientur, quod expectet, quoad evacuatio naturæ absolvatur: verùm si ejus verba accuratè perpendas, non expectat quidem, sed fluentis impetum animadvertit, quod si satis fore videretur, totum opus naturæ permittit, sin minus illico tantum sanguinem

*Curatio sè-
cundi modi*

*Causa an-
ticipationis*

E

detrahitis.

*Quorundam
opinio reit-
citur in
praxi.*

detrahit, ut ex conjunctis ambabus evacuationibus perficiatur id, quod expectamus. Sunt qui deinde venam brachii tundendam sentiunt præsentē plenitudine, quod equidem nunquam fui ausus, neque suadeo, nisi maxima fuerit plenitudo, & affectio urgentissima, ut apoplexia, angina, pleuritis, phrenesis ob alibi jam dictas causas, potissimum vero si redundantia in utero extiterit, sanguinis missionibus ex pede innitendum pro redundantia quantitate, non ter duntaxat, sed pluries, præsertim si affectio sit ex iis, quæ caput invadere solent, ut febris ardens. Quod subinde in mediocri plenitudine faciendum censeo, licet affectio inter alias, & inguina existens sanguinis missionem ex brachio postulare videatur, ut ardentissima febris, nam scissâ venâ pedis, aut cruribus scarificatis, 10 quod adhuc magis probō, plenitudo etiam deponitur, ut capite de mensi suppresso, probatum relinquimus; morbo in super subvenimus, & raptū humorum ad superiora præcavimus; secus de reliquis evacuationibus sentiendū, pro quibus expectare oportet, donec natura quieverit, vel remissius egerit, quo tempore stillantibus, aut fluentibus sanguinolentis, sed albidioribus jam utri purgamentis cathartico medicamento utendum erit, quod lacescentes humores contemperet, ac propellat, sed id non nisi maximâ impellente affectus urgentiâ, & pronuntiato prius no. uimento ex pharmaco, & periculo ex dilatione; quod si morbus inducias præstiterit, differre purgationem tutius fuerit. At si menstrua purgatio fuit diminuta, & morbus magnum calorem conjunctū non habet, ea 20 etiam medicamenta usurpanda, quæ menses ulterius moveant, maximè si anticipatio fuit procedente morbo; nam si in principio, magis sanguinis missionibus quam aliis pugnandū, quia juxta medicorum dogmata sanguinis missio initio morbi, purgatio in statu, aut declinatione magis convenit, nisi etiâ iis temporibus sanguis redundet, vel incuriâ medici, aut ægotantis negligentia prætermissa initio fuerit, quæ tamē omnia cū magna præmeditatione sunt ex-quenda.

*Sanguinis
missio initio
morbi, pur-
gatio infla-
tu & decli-
natione ma-
gis conve-
nit.*

*Curatio
eeryi modi.*

Si vero menses statâ periodo fluant, & cum aliquo ex morbi temporibus coincident, si quidem id in morbi principio contigerit, expectato primo naturæ impetu, hoc est, transactis 12. horis, si fluxus in præsentia non sit, vel in posterum fore non videatur sufficiens, ex pede sanguis mittendus erit ad complendam naturalem ejus feminæ evacuationem, ac id in super evacuandum, quod morbus exigit, quippe & consuetudini, & morbo satisfaciendum est. Quamquam autem id de urgentissimis morbis intelligi etiam possit, tamen in levioribus potissimum locum tenet, per quos ne graviores fiant, menstruationi omnino providendum lavacris, ligaturis, frictionibus, suppositoriis, clysteriis, atque aliis, quæ partes utero vicinas valeant proritare, ac si morbus à causâ frigida ortum ducat, potiunculis præterea, quæ menses prolificent, & subinde morbum respiciant, de quib. c. de menstruatorum suppresso, purgationem tamen per pharmacum si forte necessaria sit, suspendentes, quo ad menses desierint, ne turbato, commotoque sanguine graviora pullulent mala. 30

*Sanguinis
missio bu
in die.*

*Indicatio à
menstruis
antecellit
indicationes
ad pur-
gationem
vomitus.
& sudores.*

Verum si affectio sit ex magnis veluti angina, phrenesis, pleuritis, aut acuta febris, primâ vice ex pede, aut crurum scarificatione sanguine detracto, postea eâdem die si menses non procedant, gyberi vena aperiatur, ligatis interea fortiter cruribus, dum sanguis fluit: hoc in bonâ praxi sequendum esse ratio omnino convincit, urgentioris enim mali indicatio illam, quæ à menstruatione desumitur, perpetuo superat. Eâdem ratione in reliquis morbi temporibus te geres, in quibus etiam purgationem, vomitū, ac sudorem, si forsân hæc morbus requirat, suspendere oportet, quoad menstruatorum præsentia non impediat, eorum siquidem indicatio illorum auxiliorum indicationes antecellit, nisi ultra statutos dies saniosa purgamenta duraverint, quæ non tam plenitudi- 50 nis, ac naturæ actionis, quam irritamenti indicia tunc temporis censenda sunt, & hoc in casu urgente purgandi indicatione pharmacum porrigere licet ad expurgandos humores mordentes ac proritantes. Cum his tamen, ubi menses in morbis consuetâ periodo fluunt, cautè, & non nisi jam jam desinentibus instillantibusve opus aliquod prudens medicus tentabit, præsertim sanguinis missionem, aut

LIBER PRIMUS.

ff

1. Aph. 29.

nem, aut purgationem, ut enim hispanicum fert proverbium, feriata dies est cum hospites adsunt, & periculofum admodum fuerit à consueto, & utili fluxu ac debito tempore commodo naturam divertere, siquidem, quæ judicantur & judicata sunt movere aut novare tutum non est. At quoniam qui methodum in omnibus nimis pertinaciter exquirat, pariter cum morbo plerumque hominem de medio tollit, ideoque præcepta artis interdum urgente necessitate evertere utile sit, hæc omnia diligenter rimari, & exequi oportet, in quibus medici prudentia imprimis requiritur, ut id assequatur, quod Avicenna ultra scripta, & tradita artis præcepta incomprehensibile esse dixit.

Proverbia.

In Proemio.

- 10 Quartus erat cassius, quando menstruis suppressis morbus aggreditur, quâ in re sciendum est, unâ è quatuor causis menses sicuti alias evacuationes remolari, ac detineri à materiâ, à facultate, ab instrumento; & à causâ sine qua non; à materiâ nimirum crassâ, vel copiosâ, facultate debili, vel oppressâ, instrumento impedito; & sensu partis hebetiori, ab eorum contrariis anticipari, uti antea diximus. Igitur pensitandum prius erit, an natura nunc primum menses remoretur, an vero suppressi diu jam fuerint; & ulterius, an à prædictâ suppressione morbus ortum ducat, si enim inde suboritur, à sanguinis detractio ex pede procul dubio auspicanda curatio est, neque antea purgandum, vomendum aut sudandum, sed sanguine ex pede misso, pro consuetæ
- 20 menstruationis copiâ ad scissionem venæ gyberi aut ejus loci veniendum erit, quæ morbum respiciat, potissimum, si à consueto tempore per quadriduum distet, tamen si menses etiam remediis provocati non fluxerint. Verum si recentes fuerint suppressiones, & morbus non urgens, priusquam ad alia auxilia devenias, eorum fluor expectandus erit, maxime si de natura morbi nondum constet, quippe securius est, menstruis suppressis sanguinem mittere ex pede, quam purgare, vomere, aut sudare, nam sanguinis missio cuilibet ferè morbo conducit, reliqua non nisi à frigida causâ ortis, aut urgentibus. Si tamen menstrua purgatio lentâ procedat sanguine ex pede detractâ, ea medicamenta exhibere oportet, quæ menses moveant, idque etiam antequam prorumpant
- 30 exequi abs re non erit, si suspicio sit, naturam suam opus non completuram, aut tardius aggressuram; veluti si scæmina de more habeat, ut debitum tempus purgatio prætergrediatur, aut si jam prætergressum sit, & non fluxerint, quo in casu sanguinem ex eâ venâ practici mittunt, quæ è directo affectionem respicit, nullâ, vel levi de menstruo factâ consideratione: Ego vero transacto quadriduo id exequendum censeo, cum jam natura alio intenta est: intra quadriduum ex pede mittendum, & menstruorum habendam omnino rationem, in levioribus affectibus, de quibus hypothesis est, quam quidem distinctionem semper ante oculos habere oportet, ne errores committas exitiales.

in levioribus affectibus non ab ipsis duntaxat, sed etiam à menstruis indicatio sumenda.

Quinti modi curatio.

- 40 At dum menses remorantur, & affectus ex aliâ causâ ingravescit, quod quintum erat, plerique asseverantissimè confirmant, curationem ab eo auxilio esse auspicandam, quod morbus & ejus causâ postulat, citra respectum ad venas pedis, quibus ego accedere nunquam potui, in levioribus enim affectionibus, & qui inducias præbent, venam pedis potius scindere diutina experientia me docuit (nam indicatio à menstruis remoratis, levem affectionem, uti diximus, superat) deinde frictionibus, lavacris, ligaturis, cucurbitulis, & iis potentiunculis utendum, quæ menstrua proliciant, postea morbo providendum, quia semper eo tempore causâ morbifica per eum locum convenienter evacuatur, nam quantumcunque menstrua sint suppressa, semper tamen natura eo tendit. Verum si morbus sit urgens, veluti angina, pleuritis, aut similis alius, tunc certè
- 50 ea remedia adhibenda, quæ morbus exigit citra considerationem venarum pedis, quippe eorum indicatio eam, quæ à menstruis desumitur, superare solet, tamen si venas pedis respicere etiamnum tutissimum semper fuerit.

In menstruis vero tempore morbi venturis sed deficientibus ita ut vero simile sit, eorum retentionem morbum, & causam fovere, nil dubium est, sanguinem ex pede esse detrahendum, quantum uteri plenitudo postulat, vel quoad

menes prorumpant, deinde, si opus sit, blandè purgare concedimus, iis tamen medicamentis, quæ naturæ motū non evertant, & utilè moliantur evacuatione.

*Sexti modi
curatio.*

Deniq; si præsentè morbo menses instillent, si id quidem ante tempus statutum fuerit te geres, ut suprà in secundo casu de menstruorum in morbis anticipationè, aut si debito id fiat tempore, ut in tertio, quando menstrua cum morbi temporibus coincidunt, nisi quod stillantes menses majorem significant naturæ oppressionem, & majorem requirunt sanguinis missionem.

De fluore Muliebri.

CAPUT XIII.

Nomina.

Varias fortitus est appellationes hic affectus, nam muliebris fluxus dicitur, quod mulieribus sit peculiaris, & proprius; & fluxus humiditatum albarum, & alba menstrua, seu alba uteri purgamenta, vel albi flores, & profluvium muliebre sive uterinum nuncupatur; tunc autem fit cum universum corpus per uterum à noxiis, & inutilibus humoribus expurgatur autore Galeno, quæ ratione interdum etiam, ut ipse ait, per renes evacuatur, unde fit ut sæpè longo tempore citra interitum duret. Distinguitur à gonorrhæa præsertim Veneræa cum quâ maximam habet similitudinem, quod per hanc seminalis materia non ab utero, sed à feminariis vasculis, & prostaticis carnibus profluit, ac diminantibus menstruis non cessat: muliebre autem profluvium sistitur, quando menstrua profluunt, & insuper quia ferè semper conjuncta habet Veneræa luis signa; At si ex impurâ Venere gonorrhæa non generetur, tamen in ea semper cum quodam licet exiguo voluptatis sensu semen profunditur, quod albis menstruis non contingit. Ab immodico vero menstruorum fluxu differt, quod in hoc sanguis etsi inquinatus integer tamen evacuatur, & grumescere potest, in muliebri fluxu non quidem integer, sed corruptus & in alteram naturam conversus cernitur, neque grumescit unquam aut certè ita crudus ut nondum

Definitio.

ruborem contraxerit. Fluit porro humor modo continenter: modo nullo ordine certavè periodo. Vanum est enim quod Mercurialis scribit, hunc fluxû continuum semper esse, argumento ductus, quod loci muliebres madeant semper; quippe id perpetuum non est, neque si esset, propterea fluxus continuus dici posset, aliud siquidem est loca madere, aliud humorem fluere, qui per intervalla plerumq; repetit, si enim materia acris, & irritans est, continuo fluit, si non ita acris accumulatur, quoad humoris copiâ gravata natura illum extrudat, unde fit ut quibusdam quotidie, aliis statutis temporibus, aliis bis tervè in mense citra ordinem inter duas purgationes profluat: sæpissimè tamen post mensium purgationem; contingit verò inter duas purgationes, aut post menstrua, quia semimutata illa excrementa, aut citius evocantur, aut facilius post

*Distinctio
ab aliis
morbu.*

debitû tempus consequutione ad menses excernuntur; sed enim fluit nonnunquam per venas uteri, sæpè etiam per eas, quæ ad cervicem terminantur; Cæterum humor ipse albus sæpissimè est ac pituitosus, sero lactis aut ptisanæ cremori persimilis, nonnunquam pallefcit, flavæ bilis soboles; sæpè aquosus à seroformum humorum superfluitate; raro niger, quoniam melancholicus humor suâ naturâ torpidus est, quanquâ & ipsius fluxus interdum contingat; quod si ruber sit, haud exquisitè ruber, sed veluti saniosus, aut loturæ carnis similis existit; nonnunquam etiâ subviridis, ac fuliginosus, subindeq; acris, & erodès, ita ut partes, quas attigerit, adurat, & exulceret. Atque is rursus modo graveolens est, modo odore nullo molestus; plerumq; citra dolorè prodit, interdum vero utero jam

Differentia.

exulcerato cum dolore promanat, neq; etate maturas duntaxat affecto invadit, verum etiam virgines; nullatenus igitur Montano accedendû est, qui virginibus hunc fluore nunquâ accidere contendit, & causam adducit viarû adstrictione: quod si cõtingat, ex eo corruptâ esse incautè pronûciat, cum tamè illa causa sit, quod raro, at non quod nunquâ, virgines hoc malo exerceantur; visa. n. jam est puella

*Montani
lapsus lib.
de uteri
affectu.*

debitû tempus consequutione ad menses excernuntur; sed enim fluit nonnunquam per venas uteri, sæpè etiam per eas, quæ ad cervicem terminantur; Cæterum humor ipse albus sæpissimè est ac pituitosus, sero lactis aut ptisanæ cremori persimilis, nonnunquam pallefcit, flavæ bilis soboles; sæpè aquosus à seroformum humorum superfluitate; raro niger, quoniam melancholicus humor suâ naturâ torpidus est, quanquâ & ipsius fluxus interdum contingat; quod si ruber sit, haud exquisitè ruber, sed veluti saniosus, aut loturæ carnis similis existit; nonnunquam etiâ subviridis, ac fuliginosus, subindeq; acris, & erodès, ita ut partes, quas attigerit, adurat, & exulceret. Atque is rursus modo graveolens est, modo odore nullo molestus; plerumq; citra dolorè prodit, interdum vero utero jam

exulcerato cum dolore promanat, neq; etate maturas duntaxat affecto invadit, verum etiam virgines; nullatenus igitur Montano accedendû est, qui virginibus hunc fluore nunquâ accidere contendit, & causam adducit viarû adstrictione: quod si cõtingat, ex eo corruptâ esse incautè pronûciat, cum tamè illa causa sit, quod raro, at non quod nunquâ, virgines hoc malo exerceantur; visa. n. jam est puella

debitû tempus consequutione ad menses excernuntur; sed enim fluit nonnunquam per venas uteri, sæpè etiam per eas, quæ ad cervicem terminantur; Cæterum humor ipse albus sæpissimè est ac pituitosus, sero lactis aut ptisanæ cremori persimilis, nonnunquam pallefcit, flavæ bilis soboles; sæpè aquosus à seroformum humorum superfluitate; raro niger, quoniam melancholicus humor suâ naturâ torpidus est, quanquâ & ipsius fluxus interdum contingat; quod si ruber sit, haud exquisitè ruber, sed veluti saniosus, aut loturæ carnis similis existit; nonnunquam etiâ subviridis, ac fuliginosus, subindeq; acris, & erodès, ita ut partes, quas attigerit, adurat, & exulceret. Atque is rursus modo graveolens est, modo odore nullo molestus; plerumq; citra dolorè prodit, interdum vero utero jam

exulcerato cum dolore promanat, neq; etate maturas duntaxat affecto invadit, verum etiam virgines; nullatenus igitur Montano accedendû est, qui virginibus hunc fluore nunquâ accidere contendit, & causam adducit viarû adstrictione: quod si cõtingat, ex eo corruptâ esse incautè pronûciat, cum tamè illa causa sit, quod raro, at non quod nunquâ, virgines hoc malo exerceantur; visa. n. jam est puella

debitû tempus consequutione ad menses excernuntur; sed enim fluit nonnunquam per venas uteri, sæpè etiam per eas, quæ ad cervicem terminantur; Cæterum humor ipse albus sæpissimè est ac pituitosus, sero lactis aut ptisanæ cremori persimilis, nonnunquam pallefcit, flavæ bilis soboles; sæpè aquosus à seroformum humorum superfluitate; raro niger, quoniam melancholicus humor suâ naturâ torpidus est, quanquâ & ipsius fluxus interdum contingat; quod si ruber sit, haud exquisitè ruber, sed veluti saniosus, aut loturæ carnis similis existit; nonnunquam etiâ subviridis, ac fuliginosus, subindeq; acris, & erodès, ita ut partes, quas attigerit, adurat, & exulceret. Atque is rursus modo graveolens est, modo odore nullo molestus; plerumq; citra dolorè prodit, interdum vero utero jam

exulcerato cum dolore promanat, neq; etate maturas duntaxat affecto invadit, verum etiam virgines; nullatenus igitur Montano accedendû est, qui virginibus hunc fluore nunquâ accidere contendit, & causam adducit viarû adstrictione: quod si cõtingat, ex eo corruptâ esse incautè pronûciat, cum tamè illa causa sit, quod raro, at non quod nunquâ, virgines hoc malo exerceantur; visa. n. jam est puella

debitû tempus consequutione ad menses excernuntur; sed enim fluit nonnunquam per venas uteri, sæpè etiam per eas, quæ ad cervicem terminantur; Cæterum humor ipse albus sæpissimè est ac pituitosus, sero lactis aut ptisanæ cremori persimilis, nonnunquam pallefcit, flavæ bilis soboles; sæpè aquosus à seroformum humorum superfluitate; raro niger, quoniam melancholicus humor suâ naturâ torpidus est, quanquâ & ipsius fluxus interdum contingat; quod si ruber sit, haud exquisitè ruber, sed veluti saniosus, aut loturæ carnis similis existit; nonnunquam etiâ subviridis, ac fuliginosus, subindeq; acris, & erodès, ita ut partes, quas attigerit, adurat, & exulceret. Atque is rursus modo graveolens est, modo odore nullo molestus; plerumq; citra dolorè prodit, interdum vero utero jam

exulcerato cum dolore promanat, neq; etate maturas duntaxat affecto invadit, verum etiam virgines; nullatenus igitur Montano accedendû est, qui virginibus hunc fluore nunquâ accidere contendit, & causam adducit viarû adstrictione: quod si cõtingat, ex eo corruptâ esse incautè pronûciat, cum tamè illa causa sit, quod raro, at non quod nunquâ, virgines hoc malo exerceantur; visa. n. jam est puella

puella octo annorum hoc morbo affecta, & ego honestissimas, ac integerrimæ famæ virgines tum in Hispaniâ, tum in Germaniâ vidi, & curavi, quæ per triennium, antequam menses prorumperent, hunc affectum passæ sunt, vel ob caloris debilitatem, vel quia cruditatibus abundabant. Symptoma est in excunte mutato, vel ab intemperie, & morbo totius corporis, & partis alicujus præcipuæ, veluti jecoris, lienis, capitis, ventriculi, maxime uteri ipsius, qui in primis afficitur, ac debilitatur.

Species morbi.

Causæ hujus affectus sunt internæ, vel externæ, interna est copia vel malitia vitiosi humoris, quæ citra ullum ordinem facultatem ad expulsionem læcessit, generatur autem is humor (ut dictum est) vel utero, vel universo corpore, vel particulari aliquo membro malè affecto: Utero quidem bifariam, aut quia

Cause.

Ex utero.

proprium alimentum commutare nequit ob debilitatem retentricis, aut alteratricis, ideoque residuum expellit: vel quia præve conficit, vel potius corrumpit propter intemperiem sui ipsius. Debilitas alteratricis à frigido temperamento nascitur, ideo tunc tenuia, cruda, vel serosa excernuntur, cumque uter-

Alteratrix à frigido debilitatur.

us non alatur, & trahere nunquam desinat, fit, ut assidua sit expurgatio, & universum corpus extenuetur: retentricis robur à causis etiam externis enervatur, nempe sævus gestatione, contusione, casu, erosione, ulcere, inflammatione, vel abscessu, dolore, calore, mordicatione, & frequenti coitu, potissimum vero ab humiditate, quæ lubricitatem inducit. Intemperies quælibet esse potest aut putredinosa qualitas, ob quam uterus alimentum corrumpit, & tunc ejus purgamenta pallida putria ac sæculenta promanant. Si à toto corpore profluit, aut ex alimento depravato id fit, aut ex vitioso, & habituali totius corporis temperamento, aut quia partès, quos aliunde recipiunt humores, per uterum excernunt, quod fit vitio expellentis irritatæ, aut retentricis languidæ. Particularia membra, quorum consensu uterus in hoc morbo plerumque afficitur, sunt jecur, lien, ventriculus, vesica, aut caput, quæ excrementa progignunt, à quibus læcessita natura symptoma molitur, ut per uterum tanquam per sentinā sese exoneret, sunt enim hæc publicæ corporis officinæ, quæ si vitiosos humores conficiant, facile toti corpori, & utero communicantur, prout de ac boni, ideoque si membra hæc calidā intemperie laborent, biliosa gignunt excrementa, si frigidā, pituitosa fluida, ac tenuia, quæ pro varietate materiæ commixtæ acris, nitrosæ, salisæ existunt. Externas causas ex dictis facile colligere est, quibus adde ærem frigidum, mœrorem, eduliorum varia genera, præsertim herbarum, & leguminum, ac fructuum: partum difficilem, potissimum autem cruditates.

Retentricis ab humido.

A toto corpore.

A parte aliqua.

Ut affectus dignoscatur consideranda tria, affectus natura, pars primariò, aut per consensum affecta, & humoris conditio. Affectus dignoscitur, quia uteri purgamenta à mensibus diversa sunt colore, substantiâ, odore, ac profluendi tempore, & ordine; Menstruus quippe sanguis sincerus est, hic autem humor diversorum colorum pro humoris redundantis naturâ; & insuper imbecillitatem foeminis inducit, decolorationem, impotentiam, maciem, mœrorem, pedum, ac manuum tumorem, difficilem respirationem; os uteri perpetuo hiat, madet, quibusdam excidit uterus ipse, ita ut usque ad muliebrem pudendum progrediatur; sæminæ sic affectæ ingratae sibi, & viris suis redduntur; interdum uteri ex ulceratio accidit, & tunc puris foetidi non nihil permiscetur, aut sanies, & sæminæ viri congressum non patiuntur, præsertim si ulcus in uteri collo sit, dolent, quæ tamen ulcus non habent, etsi viri congressu minimè delecentur, haud tamen offenduntur; Pulsus fere in hoc affectu vermicularis est, ut scribit Galenus; urina veluti asinina, ut senex noravit. Vitio totius corporis fieri comprehenditur ex lassitudine gravativâ, à quâ levatur mulier copiam excretâ, & rursus gravari incipit; insuper ex venarum plenitudine, tensione, torpore pedum, manuum ac crurum; si vero non quantitas sed humoris vitium in toto lædat, lassitudo ulcerosa adest, cum pruritu, mordacitate, & calore universi corporis. At si cacochymia melancholica sit mœstutiam, ter-

Externæ causa.

Signa.

40 fluendi tempore, & ordine; Menstruus quippe sanguis sincerus est, hic autem humor diversorum colorum pro humoris redundantis naturâ; & insuper imbecillitatem foeminis inducit, decolorationem, impotentiam, maciem, mœrorem, pedum, ac manuum tumorem, difficilem respirationem; os uteri perpetuo hiat, madet, quibusdam excidit uterus ipse, ita ut usque ad muliebrem pudendum progrediatur; sæminæ sic affectæ ingratae sibi, & viris suis redduntur; interdum uteri ex ulceratio accidit, & tunc puris foetidi non nihil permiscetur, aut sanies, & sæminæ viri congressum non patiuntur, præsertim si ulcus in uteri collo sit, dolent, quæ tamen ulcus non habent, etsi viri congressu minimè delecentur, haud tamen offenduntur; Pulsus fere in hoc affectu vermicularis est, ut scribit Galenus; urina veluti asinina, ut senex noravit. Vitio totius corporis fieri comprehenditur ex lassitudine gravativâ, à quâ levatur mulier copiam excretâ, & rursus gravari incipit; insuper ex venarum plenitudine, tensione, torpore pedum, manuum ac crurum; si vero non quantitas sed humoris vitium in toto lædat, lassitudo ulcerosa adest, cum pruritu, mordacitate, & calore universi corporis. At si cacochymia melancholica sit mœstutiam, ter-

Signa si à toto.

Humorum signa.

rores, taciturnitatem, & alia similia mala inducit; si biliosa iracundiam, amarulentiam, anxietatem, sitim, inquietudinem: si pituitosa, scemina pigra, & somnolenta fit, oculi sine dolore tument, omnes tamen, ut plurimum carnes habent candidas, & laxas.

Si à parte
aliqua affe-
ctâ.

Si peculiare aliquod membrum afficiatur peculiaria ejusdem membri symptomata id monstrabunt, ita dolor, calor, tumor, biliosa excrementa jecur male habere indicant; inapetentia vero vel ingens fames, ciborum corruptio, acidi, & crebri ructus, pituitosa excrementa ventriculum affici declarant. Quæ omnia si defunt, & lumborum, ac partium circa vesicam molestiam senserit, consensus à vesicâ, & vicinis partibus erit, præsertim si urina crassa, alba, & mu- 10
cosa sit, qualem sæpe vidimus. Quod si à capite contingat, cum dolore capi-
tis, & spuma in excrementis fluxus sit, & per nares, & os suppressa evacuatio ali-
qua fuit. Si tandem à liene, plerumque rugitus ipsius adest, & aqua sub sini-
stro hypochondrio fluctuat, ac scemina mæsta est. Ab utero provenire indi-
cium fuerit, si cuncta hæc defint, & scemina boni coloris appareat, & nihil præ-
ter imbecillitatem persentiat. Præterea in profluvio ab utero solo proveni-
enti materia paucâ est, cum solus uteri sit excrementum; à toto autem, aut
parte, quæ totius est officina, copiosior; dignoscitur etiam ab utero fieri, si dif-
ficilis præcessit partus, casus supra ventrem, aut dorsum, ulcus vel tumor præ-
ter naturam in ipso utero, aut medicamentum validum intus aut extra utrum 20
adhibitum, vel alia uterina accidentia, præsertim si scemina adhuc nimis juve-
nis conjugio tradita fuit, & venerem exercuit.

Signa hu-
moris.

Humoris natura dignoscitur ex iis, quæ c. de fluxu menstr. dicta sunt, & ex corporis conditione, ac præcedente vita, præsertim vero ex humoris colore, nam biliosus flavus exit, aut pallidus cum acrimoniâ: Pituitosus albus multus, & citra acrimoniam; serosus five saniosus loturam carnis representat: melan-
cholicus fluxus hic (uti diximus) raro accidit quia melancholia humor est suâ
naturâ torpidus nec facile fluens: meminit tamen Hippoc. cujusdam fluoris, in
quo humor veluti à carnibus assatis exit, & pudendum exulcerari dixit: in-
super alterius graveolentis fulvi veluti ex ovo vitioso; hunc à vitellinâ bile, il- 30
lum ab atrâ fieri certum est, & utrumq; admodum periculosum esse. De qui-
bus jam dictum est c. proprio.

3. de morb.
mul.

Prognostica

Malum est cunctis ætatibus commune, maximè corruptis jam sceminis, & iis, quæ pepererunt; licet etiam virginibus sæpe accadat, præsertim his quibus præ humiditate vasa uteri laxa sunt; salacibus enim potius accedit gonorrhæa. Porro ætate vigente magis rubra fluxio infestat, declinante verò, aut admo-
dum pusilla alba; fulva tum in juventute, tum etiam in senectute, utraque ta-
men si suæ ætati acciderit facile curatur, si alienæ difficulter, quia tunc fit mor-
bus in proportionalis. Malum periculosum semper est, quippe quod utrum
exulcerat, & cogit procidere, tabem inducit, hydropem, & mortem, conce- 40
ptum plerumq; impedit, quia semen vel corrumpit vel lubricando elabi com-
pellit, vidimus tamen prægnantes albo fluore affectas, quæ nihilominus ad ju-
stum tempus fetus gestarunt, & vitales pepererunt, sed puellas. Deterior flu-
xus lividus, cruentus, foetidus, aut luteus; minus periculosus, pallidus, albus,
purulentus, convulsio aut animi defectio si in fluore muliebri advenerit, ma-
lum. s. aph. 56. Fluor hic in senioribus prope incurabilis est, & eas ad mor-
tem usq; comitatur, ut sapientissim⁹ refert senex; quod si purgatio fiat à melan-
choliâ tandem cancer excitatur, ut ait quidam.

Rondele-
sius.

Si à bile fiat curatur, ut menstruorum profluvium ortum à calido, & fervi-
do sanguine. Si verò à seroso humore, aut pituitosâ materiâ, à quibus mulie- 50
bris fluxus plerumq; fit, tria illa revocanda in memoriam suprâ commemora-
ta, à quibus triplex oritur curandi ratio; prima à toto, vel particulari aliquo
membro sumpta. Secunda à naturâ humoris. Tertia ab utero. Si igitur serosum
humorem à toto corpore fluere comperias, curatur 4. remedium generibus.
Primo optimâ victus ratione; ut tenui, sicco, & adstringenti cibo ex cydoniis,
piris,

Curatio si
fiat à seroso
humore.

Cibus.

2. de morb.
mul.

LIBER PRIMUS.

39

piris, agrestâ, acerosâ, amylo, & orizâ, cum lacte chalybeato, carnibus coctis in aqua pluviali, vel chalybeatâ addito succo granatorum, berberis, de ribes, quæ summè commendantur. Potus esto pro occidentalibus aqua, in quâ ferrum, vel ignitum aurum sæpius fuerit extinctum additis prædictis succis. Pro vino assuetis, & septentrionalibus vinum crassum, & austerum. Aer eligatur siccus; somnus sit paulò longior, corporis motus, & animi accidentia vitanda, mulier colloceatur acclivibus coxis.

Potus.

- Secundo vacuantibus ac inprimis sanguinis missione (præsertim si sanguinem permisceri cognoveris) ex mediâ, aut axillari cubiti venâ, aut cucurbitu-
 10 his schapulis adhibitis cum scarificatione; deinde iis, quæ serû sanguinis edu-
 re valeant, parato prius humore hoc aut simili sirupo ꝛ sirupi ros. simpl. de ste-
 chade an. ʒj β, aquæ scemiculi, melissæ, arthemisiæ, an. ʒi β misce pro duabus
 dosibus: hoc postquam per dies circiter octo usa fuerit purgetur hiera, cassia fi-
 stula, myrobalanis citrin: sero lactis cum rhab. sirupo de cichoreo cum rhab.
 aut rosato solutivo, ut ꝛ pulpæ cassiæ ʒj. specierum hieræ ʒj cum saccharo fi-
 ant boli, aut ꝛ rhab. electi, corticum myrobalanorum citrinorum an. ʒj. in-
 fundantur per noctem in ʒiij serî caprini, colaturæ mane adde sirupi ros. so-
 lut. ʒj. Prodest etiam ʒj. conservæ ros. cum ʒj. pulveris rhab. & g. iij masticis,
 quibus ac similibus purgandum paulatine post unam confertam purgatione,
 20 aut convenienti apozemate, quale capite de fluxu menstruum scriptum re-
 peries, aut lus pilulis, quæ confortando purgant ac recipiunt rhab. electi, succo
 ros. irrorati ʒij. myrobalanorum citrinorum, chebulorum, indorum infuso-
 rû in succo ros. an. ʒj. masticis ʒj. spicæ ʒβ, cum sirupo ex pluribus infus. ros.
 fiat massa, cui addere poteris myrrhæ ʒβ croci ʒj. dosi ʒiij unâ vice, aut ʒj
 alternis diebus, aut capiat pro unâ confertâ evacuatione ʒj. vel pro paulatinâ
 unciam mediam pastæ electuarii de succo ros. quæ sic paratur ꝛ prædicti ele-
 ctuarij ʒiij. sacchari dissoluti in aqua morbo convenienti ʒiij fiat pasta, si-
 ver rotulæ.

Vacuatio.

Sanguinis
missio.

Purgatio.

Pilula.

Pasta de
succo ros.

- Tertio divertentibus ad alias partes, cum evacuatione tamen, ne humor
 30 decumbat in partem principè, in quæ usum, si vires tolerent, iteranda sanguinis
 missio partita tamè, & per intervalla digito foramini adhibito, ut fieri solet in
 iis, qui sanguinem ex qualibet parte rejeçant; mollibus deinde frictionibus,
 ac vinculis brachiorum, exercitio, cucurbitulis parvis, & frequentibus. Præ-
 sertim vero prodest balnei sulphurei usus, & provocatio sudoris per decoctum
 ligni guajaci, radicis chinæ, aut sarsæ parellæ de quibus capit. de humida uteri
 intemperie abunde scriptum reperies, potissimum tamen hæc sudorifica in
 vere, & autumno conveniunt: aut si femina sudare renuat, sirupus pluribus
 diebus exhibeatur ex aliquâ prædictarum decoctionum confectus. Deriva-
 tur etiam humor, ad vias urinæ, in quem usum confert mirificè hoc decoctum
 40 ꝛ assari, apii, calamenthi, sol danellæ an. m. j. sambuci m. β. polypodij, semi-
 nis carthami an. ʒβ coquantur in ʒ. q. aquæ ad lib. j. β, cujus dosi ʒv. ac si
 volueris adhuc purgare, decocto adde agarici, vel turpeti in ligatura ʒj.

Diversa.

Balneum
sudor.

Diureticū.

- Quarto adstringentibus in quem finem pecten, venter, & lumbi spongia
 in posca madidâ fomententur, aut lanâ succidâ in vino adstringenti, & oleo ros.
 vel myrrhino imbuta aut incessiones fiant ex decocto myrrhi, mali corij, cyti-
 norum rosis rubeis, rore marino, demum extrinsecus adhibeantur, & mulierû
 locis indantur quæ c. de fluxu mens. ʒ. remed. genere dicta sunt, quibus tamen
 non utendum ante totius corporis evacuationem per ea, quæ simul revellant,
 & derivent; tunc enim à retentis excrementis læsio nulla imminet.

Adstringens.

- Si à pituitâ malum originem ducat, victus ratio eadem esto, humorem de-
 inde, ac corpus præparabis, rhodomelite, sirupo de hissopo, de duabus radicib,
 de prassio, de arthemisia, de betonica, cum aquis aut decocto earundè herbarû.
 Secundo purgabis sic ꝛ turpeti, seminis carthami, mechoacanæ an. ʒβ coquã-
 tur in ʒvj aquæ ad tertie partis consumptionem, colaturæ adde agarici trochi-
 scati ʒj. mellis rosacei ʒj: vel accipe diaphœnici ʒiij, agarici trochiscati ʒiij
 50 sirupi

Curatio ʒ
à pituita ʒ-
ata.

Purgatio.

sirupi de hyssopo ꝑj. aquæ fœniculi ꝑiij misce fiat potus; aut si pilulis magis
 capitur Ꝛ massæ pilularum de hiera, mastichinarum, vel alephanginarum
 ꝑij, agarici trochiscati ꝑi ꝑ cum melle ros. fiant pilulæ ex singulis dragmis
 viij, quarum primâ vice capiat xij, postea ut paulatim purgetur humor pi-
 tuitosus, capiat bis in septimanâ iij ex iisdem pilulis aut ꝑiij vini purgativi à
 nobis descripti c. de suppress. menstr. 4. remed. genere; At si melancholicus
 humor redundet, prædictis portionibus admisceantur ꝑiij confectionis hamec,
 ex quo etiâ aut convenienti alio electuario cum saccharo dissoluto in aqua mor-
 bo appropriatâ tabellæ fiant sive pasta. Tertio reliquias discutientibus, in quem
 usum confert sirupus ex decocto ligni cum hermodactylis, carthamo, & foliis
 fenæ cujus descriptionem habes c. de uteri intemperie humidâ, aut sudores
 provocentur cum decocto sarcæ, radice chinæ, ligni indici; aut utendum sim-
 plici eorundem decocto pro quotidiano usu; conveniunt etiam asperiores fri-
 ctiones, exercitium, balnea, aquæ aluminosæ, bituminosæ, sulphureæ; evapo-
 rationes ex decocto herbarum calidarum ut nepitæ, calaminthæ, fœniculi,
 hyssopi, enulæ, camemali, anethi, & similibus, in quo etiam decocto balneum
 fiat: à balneo, corpus inungatur, oleo ex decoctione piperis, enulæ, camemali,
 squinanthi, vel radice angelicæ, discutit etiam ꝑj. theriacæ optimæ, aut mi-
 thridatii, ex vino ebibita; aut suffumigia ex his trochiscis, qui supra ignitos car-
 bones injiciantur Ꝛ galliæ moscatæ, aliptæ moscatæ an. ꝑi. ladani, styracis, lig-
 ni aloës, bezoini an. ꝑi. gummi arabici, vini optimi q. ꝑ. secundum artem fiant
 trochisci, quorum suffitum mulier benè cooperta inferius capiat, subinde fri-
 ctionibus primò levioribus quib⁹ ab internis ad extimas partes humor revoce-
 tur, deinde asperioribus, quibus per cutim, quod inutile est, resolvatur. Quar-
 to corroborantibus, & adstringentibus ut ꝑj. cornu cervi usti, acaciæ, aut ꝑi.
 spec. diatragachanti sæpius in vino sumptis, aut ꝑj. feminis uvæ seu coaguli le-
 poris, vel trochiscorum de terrâ lemniâ, de spodio, de Karabe in vino austero,
 aut in aquâ chalybeata; hoc etiam conditum mirificè vires roborat ad discuti-
 endas reliquias humoris, conservæ rosarum, anthos an. ꝑi. specierum diar-
 rod. alb. aromatici ros. an. ꝑj. ꝑ cornu cervi usti, corallij rubei præp. an. ꝑij.
 sirupi de corticibus citri q. ꝑ. fiat conditum, cui addere poteris pulverem ebo-
 ris, ac rosarum rub. vel sine sirupo tragæam parare, tandem applicanda utero
 emplastra, quæ confortare valeant pro matrice dicta, quorum descriptiones
 reperies c. de uteri debilitate.

Si vitio alicujus membri fiat, quod excrementa gignit, & in uterum trans-
 mittit, curatio fiet per ea, quæ generationem excrementi prohibeant, & geni-
 tum ab utero divertant, ita si accidat per consensum ventriculi, curatur primò
 vomitu tertio quoq; die provocato. Secundo paulatina purgatione per ꝑi.
 pilularum mastichin. de rhab. de agarico, de aloë, parato prius humore sirupo de
 mentha, de absynthio, de corticibus citri, cum aquis menthæ, fœniculi, betoni-
 cæ. Tertio iis, quæ reliquias humoris conterant, ventriculū tamen roborando,
 ut rhabarbaro masticato; aut ꝑj. specierum diarrod. aut aromatici rosati,
 cum ꝑij vini, aut alicujus ex prædictis sirupis singulo mane sumpta, aut sera-
 pij radice chinæ ꝑiij. Quarto externis, quæ easdem habeant vires discutiendi,
 & roborandi, ut fomentationibus ex oleis de absynthio, de mentha, nardino, de
 semine angelicæ, cinamomi, naphæ, aut balsamo indico, ex quibus emplastrū
 fieri potest, addito gummi tacamacca, caranna, aut dyaphoenicone calido, vel
 frigido, aut aliquo ex stomaticis medicamentis, capite de vitio ventriculi ex u-
 tero conceptis, aut etiâ cum cerâ ac pulveribus immediatè post recensendis, &
 prædictis oleis unguenta concinnantur. Fit insuper sacculus stomaticus ex equis
 portionibus corallij, galangæ, cariophyllorum, nardi, cinamomi, rosarum,
 absynthii, menthæ. Si à capite originem trahat, institutâ bona victus ratione
 illud purgabis paulatine per pilulas cochias, arabicas, scetidæ, aureas, aggrega-
 tivas, postea capiti si frigidum sit, pileus imponatur ex æqualibus partibus ca-
 memali, coriandri præp. stechadis, majoranæ, rosarum siccarum, thuris, ma-
 sticis,

Sacculus
 stomaticus.
 Curatio si
 à capite fi-
 at.
 Pileus.

LIBER PRIMUS.

61

sticis; cunctis inter duos syndones inclusis cum bastituris: prodest etiam ad ingressum lecti noctu sumere 3 i. pulveris farfæ parellæ in 3 iij aquæ majoranæ aut in ovo forbili, quod si caput calore infelctetur à purgatione abstinendum, utendumq; potius embrocha ex aqua dulci, lacte, vel decocto hordei, papaveris, ros. extremitatum, & capitis arietis cum oleis ros. viol. papaveris, postea capiti insperges pulverem rosarum myrthillorum, coriandri, corallij, aut pileus paretur ex iisdem pulveribus addito bolo armeno, pulvere cornu cervi usti, vel hora somni in ovo forbili capiat pulveris cornu cervi usti ros. myrthillorum an. 3 ß. Maximè etiam sudores conveniunt, quibus non proficientibus ad fontanellas veniendum, in altero, vel ambobus brachiis, quod utilissimum remedium est, quia diversione factâ, & caput purgat, & uterum à fluxione vindicat.

Si ex vitio jecoris obveniat, curatur sicuti quando à toto provenit, additis duntaxat, quæ jecur respiciant, si uterus primariò afficiatur, & illud ex intemperamento, medebitur, ut cap. de uteri intemperie; si ex figurâ, aut completendi, retinendiq; vitio, per ea, quæ densant, comprimunt, & corroborant, ac prohibent, ne excrementa ad uterum transmittantur, quorum materia cap. de menstruorum profluvio ad calcem posita est, præter cætera tamen laudantur semper in his casibus balnea, sudores, & fontanellæ, de quibus scorsim suis locis tractationes reperies.

Si ex vitio jecoris.

Scholiū.

Oculi sine dolore tument] Avicenna, & Altimarius putant, oculorum tumorem in hoc affectu interdum esse cum dolore, interdum sine illo, decepti Pauli verbis lib. 3. c. 63. ubi sic scribit: loci continuè madent humoribus colore variantibus, & cat. & addit, laborans oculos habet prætumidos nunc cum dolore, nunc citra illum; aut cum exulceratione, aut sine illa; ubi quidem dolor affectui potius, ac fluori matricis, quam tumori oculorum tribuendus est; itaq; oculi tument, fluor autem, inquit, nunc cum dolore est, nunc citra illum, nunc cum exulceratione, nunc sine illa; quemadmodum enim in hydrope, & cachexiâ oculi sine dolore tument, ita etiam in hoc affectu. Porro investigatione dignum est, cur in plerisq; uteri affectibus magis, quam in morbis alterius partis, oculorum fiant dolores, ac tumores, cum tamen adeo dissitæ sint partes, nam instantes, & præsentès jam menses vel hoc solo signo interdum pronunciabis, quod per ea tempora alterentur, tumeant, ac livide appareant radices oculorum. Hujus tamen rei causam dicunt, quia oculorum radices cum utero mirificum habent consensum per spinalem medullam, à quâ etiam opticos nervos oriri Mercurialis varolus sequutus autumavit. Potius tamen censo in hisce morbis potissimum pituitosos ac crudos humores redundare, & multos vapores, qui in partibus molliorib. ac tenuiori cute obiectis facile recipiuntur, ac se produnt, quâ ratione per morbos acutos oculi cavi fiunt 1. progn. 7.

Quarto adstringentibus] An adstringentia in hoc affectu conveniant quaestio nis est cum præsertim Galenus lib. de prænotione ad Posthumum uxori Boëthij notat fuisse scripserit, quia retentis humoribus agra tumuit, & pessime habuit: Respondendum, convenire si tempestivè adhibeantur, evacuato nimirum prius corpore, per ea, quæ simul revellunt, & derivant, tunc enim retenta minime ledunt. Inter initia verò non convenire, quia retinetur id, quod per convenientem regionem natura solebat expurgare.

Derivatur etiam humor ad vias urinæ] At dices, quæ urinas movent eadem menses; respondeo, quæ propriè urinas ducunt, menses non proliciunt, imo cohibent, quia sanguinem siccant, & incrassant, quod si iisdè ad commovendos menses interdum utimur, id quidem fit, quia obstructions solvunt, quæ menses remorabantur. Si quis urgeat, plerq; urinas ciere non quidem siccando, sed liquando, & separando aquosum, liquatum autem sanguinè ad uterum ferri posse, sicuti ad vesicam: dic talia verè diuretica non esse, nec nos de illis loqui; ad hæc humorem non ferri ad renes, sed trahi, & eò magis liquidior, ad uterum verò nec sponte ferri, nec trahi, sed trudi à naturâ ideo facile averti posse ad alias partes. Vide quæ copiosius de his disseruimus in scholio capituli de supp. mensi. & lib. 4. de natura mulieris cap. 9.

Diuretica menses cohibent.

Diuretica obstructions solvunt.

De loco

Quæst. an
influentia mul-
liebri totum
corpus affici-
atur, an u-
terus ipse.

De loco affecto in fluore muliebri varij sunt scriptores, & in duas distributæ factiones, quarum utraque eadem Galeni loca in sui subsidium affert, ut nullibi ve-

rius sit, argumentum ab autoritate cereum esse atque tornatile. Altomarius

affici universum corpus contendit, & Galenum citat autorem, qui sic scribit.

Sed accidit interdum foeminis muliebri vocatum profluvium, vel utero ne-

quaquam affecto, cum universum corpus per ipsum expurgatur. Et insuper

quia Paulus vulva fluorem appellat distillationem totius corporis, quod expurgatur.

Hic ductus Altomarius in hoc malo (licet ejus multiplicem originem agnoscat, quia

interdum totum corpus: interdum jecur, aut lien: sæpe etiam ventriculus male ha-

bent) hanc quaquam tamen uterum affectum esse affirmat, cui Alexander Massaria

planè subscribit, ut serie ipsius apparet non alià de causa quam ut solitè amulatione

Mercurialem infectetur, in quem finem superiora Galeni loca non tam veritè

quam pervertit. Poterant adjicere ad sui dogmatis confirmationem, quod ex eva-

cuatione morbi ad corpus universum attinere videntur ex retentione ad uterum,

quod significavit Hippoc. dicens; menstruis largius fluentibus morbi eveniunt:

non fluentibus autem ex utero morbi contingunt. Ubi largius quidem fluen-

tibus simpliciter dixit fieri morbos, neq. locum adjecit: non fluentibus autem ad-

junxit, ex utero. Neq. id immeritò: si enim ibi morbus constituitur, unde vel ve-

cessarium demitur, vel inutile adjicitur; in evacuatione sæpe corpus universum

à quo sanguis auferitur agrotabit: in retentione uterus, cui non suum adjicitur.

Verum his non obstantibus, tam Altomarius, quam Massaria mihi videntur pes-

simè deducere, tametsi enim notum est, & jam alibi à nobis proditum, non quacun-

que per uterum expurgantur, ab utero expurgari; tamen non sequitur, quia Gale-

nus priori loco dixit, fluxum fieri cum universum corpus per uterum expurgatur,

propterea fieri nunquam posse, utero male habente, neq. illud, vel utero nequaquam

affecto, uterum plane excludit, sed fieri affectionem admittit illa, si utero, qui tamen

rudioribus potissimum laesus videretur, quod particula, vel, aperte innuit, quam

Massaria artificiose dimisit. Nam indefinita propositio in materià non necessa-

rià particulari equipollet, non universali, ut norunt Dialectici: non ergo quia ex

corpore dixit, ideo semper ex corpore fit, sed plerumq. quia etiam ratione Hippoc.

indefinitè dixit, menstruis largius fluentibus morbos evenire, qui tamen fluunt to-

to corpore, aut aliquo ex visceribus, vel etiam utero male affecto, ut suo loco dixi-

mus. His accedit quod ipse Galenus in lib. de sympt. causis eandem affectionem ex-

oriri scribit, propter affectum in utero exortum, & in lib. de locis dixerat, quemad-

modum interdum per renes quoq. evacuatur. Quibus affectis nemini dubium est,

quin similis aliquis humor educi possit, id ipsum Avicenna sentit, & Matthæus de

Gradijs, uterq. solida doctrinæ viri, qui ob imbecillitatem resolutiva uteri, & ve-

narum ejus albas humiditates interdum per circuitus, nonnunquam etiam citra

certas periodos expelli affirmant. Ut igitur à toto corpore semper fluere non recipi-

mus: ita sæpe ab eodem emanare confitemur, addimus pronuntiato firmamentum,

quod crudus humor non solum ex secundà cōctione redundat, verum etiam in ter-

tià, quæ uti in venis totius fit, ita etiam in venis uteri.

6. de locis.

Lib. 3. c. 69.

5. aph. 17.

Avicenn. 22

3. cap. 32.

Nat. c. de-

flux. mens.

De causis

mens. alb.

De gonorrhæa.

CAP. XV.

Definitio. Gonorrhæa, definiente Galeno, est involuntaria, & assidua seminis profusio citra veneris imagines, citra genitalium tentiginem, & cum nullo, aut levi quodam oblectationis sensu. Aëtius definitionem muliebri gonorrhææ accommodans, est inquit, feminis citra contentionem ac tentationem veneream, profluvium, ad quod uteri laxatio, & debilitas ac totius corporis tabefactio consequitur. Dicitur gonorrhæa

6. de locis.

Paul. lib. 3.
c. 15.

rhæa à γόνι, quod est genitale semen, & γέν, quod fluere significat, perinde autem fuerit, si profluvium dicas, profusionem, aut excretionem. Paulus, Rondeletius, ac Mercurialis confundunt hunc affectum, cum venis in omnibus, seu pollutione nocturnâ, sed male: nam pollutio nocturna ab exuperante semine fit, vel à calore, & acrimoniâ ejusdem naturam proutante, vel ingenti vasorum seminalium robore, ideoque cum voluptate profiliendo affatim proci- dit; in verâ gonorrhæâ crudum aquosum, ac tenuis promanat ut plurimum, citra appetentiam coeundi, quia cum debito tempore in capreolaribus vasis semen non retineatur spiritibus privatum, nec confertim, nec subito movetur,

Distinctio

10 sed paulatim, & lente fluit; subinde femina, quæ eâ affliguntur, decolores sunt, & dolores circa lumbos sentiunt, neque verò gonorrhæâ affici dicuntur femina, quæ per uteri suffocationem, aut ex levi alterâ causâ, ut clysteris perfusione, aut ex concussione membrorum, ut in epilepsiâ semen ejaculantur; quia in his non assidue, nec sine oblectamento, crudum, sed crassum, copiosum, & cum sensu voluptatis, ac tentione partium, genitura saliendo potius prorumpit, quam effluit. Porro gonorrhæa communis est affectus, & viris & mulieribus, sed his quodammodo peculiaris ob seminis tenuitatem, & viarum amplitudinem; licet propter verecundiam sæpissime cælent, ideo sequuti viros in arte præstantes Aetium, Priscianum, Moschionem, Jachinum, & alios de eâ

Semen per gonorrhæâ spiritibus orbatur est.

C. de fluxu mensi.

20 inter morbos mulierum scribendum duximus, ac ut facilius distingueretur ab uteri albis purgamentis, cum quibus maximam habet similitudinem; discriminatur tamen, ut scribit Gradius, colore, quia semen pellucidum est, clarum, glutinosum, & magis concoctum: quantitate, quia minus feminis in gonorrhæâ prodit, nisi alius fluxus commisceatur, quàm pituita in albo fluore; ac semen foetidum non est, & per intervalla fluit licet non magna, ideo os uteri non semper madet, veluti in albo fluore: Insuper in gonorrhæâ corpus citius, & magis contabescit, si fluxus durat; & præsentibus mensibus fluxus albus cessat, quia ex eadem materiâ fit, gonorrhæa tamen perseverat; contingit affectio omnibus fere foeminarum conditionibus intra 14. & 40. annum consti-

Distinctio à fluore muliebri.

C. 3.

30 tutis, tametsi Mercurialis gonorrhæam prægnantibus non contingere asseverantius confirmet, quia semen in uterum semper ejaculari arbitratur, & inde foras effluere, sed quoniam prægnantes dum congregiuntur ad uteri cervicis latera emittere 2. physiologiâ luculentius dissertavimus, per quas vias semen emittunt, per easdem gonorrhæam fieri nemini dubium esse debet. Cæterum est alia gonorrhæa, quæ ex venereâ spurcitie contrahitur, in quâ corrupti, ac foetidi humoris defluxus apparet, qui sæpe interni meatus exulcerationem concitat, quo à simplici differt gonorrhæâ, potiusque corruptos menses repræsentat, nisi & causâ procathartica, & colore distinguatur, quia magis rufescit; cum igitur diversæ sint causæ, ac diversa symptomata, diversa etiam est curandi ratio, quocirca non de eâ, quæ improprie sic dicitur, sed de simplici gonorrhæâ sermo hic institutus est; quæ quidem, uti visum fuit Galeno, symptoma est præter naturam de genere excrementorum immodice fluentium: nam ut excernere tempestive, ita continere naturæ officium est. Pars affecta instrumenta feminis sunt, seu spermatica vasa, in quibus generatur, & naturaliter continetur genitale semen, non verò pudenda, quæ viâ solummodo censentur, unde gonorrhæa involuntario urinæ fluiori proportionem respondet.

Altera species gonorrhææ.

Pars affecta

3. de sympt. causis.

Ex dictis palam est, præcipuam hujus mali causam esse vasorum seminari- rum, ac retentricis facultatis infirmitatem, & mollificationem, quam facultatem 50 imbecillè reddere possunt omnes excedentes intemperaturæ, præsertim humida: lædunt etiâ vasa externæ causæ, ut casus vel ictus in renū regione; nimis frigida linimenta, & balnea earundem partiū, & lumborum, sessio super frigidū lapidē, lumborum arcta strictura, & linteorum calefacientium super lumbos nimis usus. Fit etiâ ex vasorum resolutione aut muscul. convulsione, ubi ex Avic. notandū, quod sicuti convulsio musculi ani feces retinet, quia ad retinendū genit. est: ita

Causæ

convulsio

convulsio musculorum genitaliū fluorem generat, quia expellere est ejus munus, sed enim ex parte feminis etiā ubertas aut qualitas gonorrh. excitat, ubertas quidē, ut in viduis, quæ antea veneri assuetæ, nunc continenter vivunt, & iis quæ nuptias protrahūt, sponsis tamen frequentius adhærent, ac cum eis lufitant: qualitas vero ut acrimonia, ac tenuitas, quæ ex calore renū vasis spermaticis communicato, proveniunt, & faciunt, ut vel non concoqui vel non retineri semen possit tantisper, dum concoquatur, crassescat, & spiritus acquirat, sed crudum & incoctum excidat; ita qui acrioribus utuntur cibus, & crudis, ut multo aromate, ostreis, bulbis, capis scolimo, nucleis pini aut meracioris vini copiā, & qui intempestivè equitant, ac se exercent, hoc malo laborant sæpius, illi etiam qui impuberes, necdum maturā ætate veneri petulantius se manciparunt, nam imbecilles partes evadunt, in quas tamen longa consuetudine humores uberius confluunt, sic etiam illi, qui in adolescentiā, (pudet dicere) nefariè manu pudendis admotā semen projiciunt masturbatores propterea dicti. Quæcumque vero præter has causas scriptores assignant, pollutionem potius gignunt quàm gonorrhæam.

*Gonorrhæa
qui afficiuntur.*

Signa.

Signa morbi, & quibus ab aliis, cum quibus similitudinem habet, internotatur, ex dictis cumulatè patent; causarum indicia hæc sunt: vasorum imbecillitas ex intemperierum signisprehenditur, simul cum corporis naturā humidā, ac ex præcedenti victus ratione non absimili, ex lassitudine insuper, & debilitate, & quia in coitu ante tempus excernunt, ac demum ex cæterarum causarum absentia; feminis abundantia proditur, quia sic affectæ, nec oppidò pallent, nec adeo emaciantur, insuper ex antea actā vitā, ut si mulier sedentariam degat, bene nutrita sit, & corpore carnosio, calido, & humido, ac continens cum sit, cibus utatur, quæ venerem excitent. Acrimonia, & cruditas ex feminis colore, & substantia dignoscitur; acre enim, biliosum ac tenue in indusio apparet; crudum, album & tenue, ita ut vix maculam relinquat; Caliditas feminis colligitur ex genitalium calore, pruritu, & mordacitate, ac ex nonnullo voluptatis sensu dum excernitur; quæ si ex renibus proveniat, in ipsdem percipitur calor, & debilitas, & in urina pinguedo quædam supernatat à fervore liquata ideo Hipp. dicebat, si pinguedo supernatans araneorum speciem refert, damnum est, indicat enim consumptionem.

Prognostica

Gonorrhæa licet cunctis ætatibus accidere possit, plerumq; tamen junioribus circa pubertatem accidit, sæpe autem diuturna est affectio, adhuc tamen recentè reprimere & sedare, enitendum est, nam si interposito spatio diligenter non curetur, uteri sequitur laxatio, & debilitas, ac tandem tabe consumitur, à toto enim corpore ad uterum paulatim materia confluit, & quia excrementum est utile, quod natura ob generationem refarcire properat, semper eò sanguinem transmittit, ac seminaria vasa humore destituta, id quod membra nutrire deberet, subinde ad se rapiunt; salaces etiam foeminae, & illæ, quibus præ humiditate seminaria vasa laxa fiunt, hoc malo sæpius exercentur.

Si à causis procathartæcis ortum ducat curatur earundem remotione, & affectuum ab iis derelictorum: sin autem ex feminis copiā & vasorum imbecillitate, quod frequentius contingit, curatur in summā ijs, quæ feminis generationem prohibeant, genitum minuant, vasa constringant, ac roborent, id quod sex remediorum generibus fit. Primo victu exsiccante, ut aëre sicco, & temperato in activis somno moderato, vel breviori solito supra culcitram factam ex lana, & foliis agni casti, salicis, portulacæ, lactucæ, ac similibus arefactis, lectus sit asper, non delicatus, in alterum laterum non in dorsum decumbat, ne arteriæ, & venæ concalefiant, quiescat præsertim initio morbi, alvus singulis diebus natura respondeat, sin minus levi clystere sollicitetur; caveat à spectaculis, cogitationib; & lectionib; lascivis, præsertim à conspectu viri elegantis formæ; potiusque tetricā utatur vivendi ratione, lectionibus, & colloquiis severis, ambulare pedibus nudis venerem etiam reprimat. Cibus sit paucus, qui ægrè corrumpatur, difficulter permutetur, & exsiccandi vim obtineat,

Cibus.

tineat, ita cum omnibus cibarijs permiscenda semen viticis, cannabis, rutæ, & folia Nymphaeæ, plantaginis, bliti, atriplicis, Pyra etiam conveniunt, & melspila, cucumeres, lentes, cucurbita, morus, panis triticeus esto, carnes non humidæ, sed montanæ, ferinæ, præsertim aceto macerata, & assatæ aviculæ, cum quibus omnibus infra scriptus pulvis permisceatur, conveniunt etiam emplastica, ut pultes ex farre, hordeo, oriza, milio, pisces, gallinarum cerebella, potissimum in debilitate vasorum. Potus sit aqua chalybeata, aut cocta cum prædictis feminibus, vel si vino sit assueta, subadstringenti utatur. Fugendi cibi flatuosi, ut oltræ, bulbi, fabæ, acres & multum nutriendes, ut aromata, crucca, nuclei pini, amygdalæ, dactyli, pistacia, ova, filigo, alica, & omnis caro glutinosa, ac cibi forbiles, vini nimius potus, & lectus plumaceus.

Secundò divertentibus, ut vomitu ex decocto seminis raphani, anethi, agari, cum oximelite, frictionibus brachiorum, & exercitio partium superiorum.

Tertiò evacuantibus, præsertim autem si semen redundet, sanguinis missione ex utrâq; basilicâ in eâ quantitate, quæ plenitudini & viribus correspondeat. Si vero humores alienâ qualitate inquinantur, minus sanguinis missione insilendum, nisi juvenis sit, & salax mulier, in aliis purgatione potius utendum, assumpto prius per aliquot dies hoc sirupo, quo humores attemperantur & corrigantur, ℞. succi feniculi, menthæ, calaminthæ, an. lib. ß decoctionis myrthi, seminis lactucæ, Nymphaeæ, rhapontici ʒ iij. cum s. q. sacchari ros. colati fiat sirupus mediæ consistentiæ dosis ʒ ij. cum ʒ iij. decocti myrthi, foliorum viticis, nenupharis, capulorum glandium. Purgatio talis erit ℞. prunorum damascenorum, jubarum, sebesten, an. numero x. florum viol. nenupharis an. p. j. pulpæ tamarindorum ʒ j. fiat decoctio in s. q. aquæ ad lib. j. incolaturæ ʒ iij. infunde rhab. optimi ʒ j. ß. aut corticum myrobalanorum citrinorum ʒ ij. sandali citrini ʒ ij. in expressione dissolve sirupi ex g. infusionibus rosarum siccarum ʒ j. fiat potus sumendus in aurorâ. Cæterum conferta purgatio hic rarò locum tenet, quia semen in vasis, & juxta prostates contentum non purgat, sed potius commovet, & gonorrhæam auget, quamobrem paulatinò potius, & per intervalla utendum, quâ citra commotionem quæ utero vicina sunt expurgantur, eorumq; successione à vasis aliquid discutiatur, vel divertatur, id fiet sirupo ex infus. ros. aut succo mercurialis, pilulis mastichinis, de aloe, de agarico, de rhab. ad ʒ j. ß. aut ℞ terebintinæ abietis ʒ iij. agarici trochiscati ʒ j. seminis dauci, cannabis, pulveris ligni aloes an. g. viij. cum saccharo fiant boli, qui singulis mensibus capiuntur, & sunt maximæ efficaciz.

Quartò ijs, quæ peculiariter semen gigni non permittunt, aut genitum discutiunt, cujus fortis multa circumferuntur, nos selectiora appendemus, Galenus 6. de valet. tuend. c. 4. inter reliqua commendat seminis viticis, & rutæ assiduum usum: idem autor 6. simpl. lactucæ semen potum genituræ profluvium cohibere scribit. Porphyrius, ut refert Stobæus, salicis fructum, cum vino propinatum libidinis impetum coercere meminit, idem affirmat Plinius de foliis salicis è vino epotis. Nymphaeam, & Eracleam Venerem in totum abolere Marcellus testis est; idem sentit de rutâ, & coriandro. Avicenna tum hæc herbas, tum mentham, & lactucam Veneri contrarias esse prodidit, & quidem de lactucâ Galenus, ut supra dictum est, & Athenæus quoque subscrit, ideo à Pythagoricis, Eunuchion appellabatur, quod ineptos faciat ad Venerem, mentha autem, etsi calida est, in secundo, tamen exsiccano semen extinguit, ac dissolvit, quin etiam de ruta Macer suffragatur dicens:

Expellit partus potu Veneremq; coërcet,
& de menthâ similiter, dum inquit:

Matrici succus si subditur illius, antè
Quàm fiat coïtus, mulier non concipit inde.

Mercurialis summis encomiis laudat acetositate citri, & limonum ad exsiccandû semen, triphæram Mefues ad incrassandum, Rondeletius cinerem

Serm. 98.

Plin. lib. 24.
c. 9. & lib.
20. c. 1.

c. 93.

*Pulvis exi-
mua.*

intestinorum gallinæ, Crato mandibulæ lucij piscis pulverem, electuarijs ad-
mixtum; Rals serum lactis valde acetosum; Mercatus 3 β castorei, quod qui-
buldam prosercto est, maximè, quando virtus retentrix debilis existit, sumitur
autem in vino rubro, aut cum seminibus prædictis pilulæ fiunt: camphora à
multis imprimis commendatur; ex omnibus tamen supradictis hæc paratur
tragea pro usu quotidiano, ℞ seminis rutæ, urticæ, agnicasti an. 3 β. seminis
lactucæ, portulacæ, plantaginis, papaveris albi an. 3 j. seminis coriandri tor-
refacti, cannabis an. g. iij. specierum diacalaminthæ 3 ij. cornu cervi usti, se-
minis ros. sandali corallij an. g. v. seminis melonum 3 iij. omnia pulverizentur
ac misceantur, quibus adde, si velis, tertiam partem sacchari, & 3 j. pulveris
mandibulæ lucij piscis. Sunt etiam quædam alia composita, quæ seminis
generationem prohibent, ac genitum resolvunt, & minuunt, ut diacymnum,
diatriopipereon, diacalamintha, quæ etiam reliquis admisceri possunt.

*Gonorrhæ-
sistentia.
Potiones.*

Quintè, ac potissimum his, quæ fluxum sistere valeant, & adstringere, ea au-
tem ut plurimum frigida, & sicca esse debent; quippe quæ frigida sunt, inraffant,
& immobile reddunt semen, ac proinde supprimunt, quæ vero sicca, ipsum
sperma destruant, seu potius gigni non permittunt. Utiliter igitur assumitur
lactis vaccini vel ovini 3 iij. aquæ plantaginis 3 j. pulveris boli armeni, terræ
sigillatæ, trochiscorum de ros. & de Karabe 3 j. misce: aut lactis vaccini 3 iij.
pulveris pilorum leporis combustorum 3 j. bis in die diutius accipiat, aut 2 0
seminis rutæ, nymphæ, agni casti an. 3 β. aquæ endiviæ 3 iij. misce. Valde
etiam commendatur hic sirupus seminis agni casti, portulacæ, coriandri præp.
an. 3 j. rasuræ eboris 3 j. menthæ siccæ 3 β. contendantur, & per noctem in-
fundantur in 3 iij. aquæ plantaginis colaturâ & expressione factâ per filtrum
aut crassum linteum, adde sirupi de mentha 3 ij. capiat singulo mane: si fervor
sit magnus ℞. aquæ myrthi, portulacæ an. 3 j. sirupi Nymphæ, cichorei an.
3 ij. pro quatuor dosibus, utilissimum etiam est hoc apozema, ℞ foliorum san-
guinariæ, acetosæ, plantaginis an. m. j. β. baccarum myrthi, seminis coriandri
præp. seminis papaveris albi an. 3 β. florum nenupharis, borraginis, viol. an.
p. β. foliorum rutæ, menthæ, calaminthæ, siccorum an. 3 iij. β. bulliant se- 3 0
cundum artem in aquâ pluviali ad lib. iij. colaturâ addè succi rosarum rubea-
rum, granatorum, pomorum acidorum, limonis, aut citri, vel acetii optimi an.

Conserua.

lib. β. cum sacchari 5. q. fiat apozema, cujus patiens singulis diebus deglutiat
pervices 3 iij. Minisce etiâ opitulatur hæc confectio, ℞ seminis melonum
mundatorum 3 ij. seminis cucurbitæ 3 j. seminis viticis 3 β. acaciæ, corallij
rubei an. 3 j. been albi, & rubei an. 3 ij. cum saccharo fiat veluti opiata, quæ
mordacitatem seminis imprimis temperat, dosis 3 β cum 3 iij. aquæ planta-
ginis; ejusdem & adhuc majoris est efficaciz altera, quæ recipit sirupi de ace-
tositate citri 3 ij. camphoræ 3 ij. seminis Nymphæ, agni casti, rutæ, canna-
bis an. 3 j. pulveris intestinorem gallinæ combustorum 3 β. in pulverem cuncta 4 0
redigantur, & cum saccharo fiat mixtura, hæc enim compositionem ingre-
diuntur ferè omnia, quæ à proprietate semen extinguunt. Est etiam egregium

Trochisci.

remedium sumere singulo mane unum ex his trochiscis ℞. trochiscorum de
ros. 3 ij. seminis lactucæ, cucumeris, coriandri sicci an. 3 β. portulacæ 3 ij.
cum muscilagine seminis tragachanti fiant trochisci, sed quia gustui ingrati
sunt, poterit cum sirupo de mentha loco muscilaginis fieri opiata, aut cum
saccharo dissoluto in aqua menthæ fiant rotulæ; pilulæ insuper probatissimæ
in hunc modum parantur, gummi arabici, tragachanti, Karabes, mumiz, boli
armeni, mandibulæ lucij piscis an. 3 β. in pulverem subtilem redigantur, &
cum sirupo myrthino vel de ros. siccis fiant Pilulæ singulæ ponderantes 3 j. 5 0
capiat primâ vice tres, deindè singulis diebus unam. Ejusdem virtutis rotulæ
sic conficiuntur ℞. seminis rutæ, agni casti, urticæ an. 3 β. seminis lactucæ,
portulacæ, plantaginis, papaveris albi an. 3 j. seminis coriandri præp. seminis
cannabis torrefacti an. g. iij. specierum diacalaminthæ 3 ii. cornu cervi usti,
seminis ros. sandalorum, coralliorum rub. an. g. vij. seminis melonis 3 iij.
sacchari

Rotula.

facchari dissoluti in aqua ros. q. ʒ. fiant tabellæ singulæ ponderantes ʒ ii. dosis una singulo mane cum vino adstringente aut aquâ chalybeata.

- Sexto externis, quæ potissimum conducunt in mollitudine, seu laxitate, debilitatæque vasorum, & ubi in viris testes ob eam causam penduli sunt, quod deforme ducitur. At in mulieribus topica hæc super ventrem vel circa renes, & maxime ad latera, quo loco testes jacent, apponi debent, in hunc usum paratur fons, vel balneum usque ad umbilicum ex decocto rosarum, foliorum myrthi, mali cotonei, lentisci, roris marini an. m. ii. nucum cupressi, hypocythidis, acaciæ an. ʒ ii. coquantur ad tertias in aquâ pluviali, in quâ sedeat mulier ad umbilicum usque, ac sacculus ijs herbis repletus, renibus, pubi, & lumbis interim, dum est in balneo, applicetur, nec fuerit abs re balneis aquæ dulcis uti, ubi calor & acrimonia adest, ac sæpius sponsa posca delibura, aut vino rubro, & oleo rosarum easdem partes madefacere, lumbos, & spinam dorsi, cui etiam laminam plumbeam ac tenuem alligare laudat Aëtius crebris tamen foraminibus perviam, caventes ne nimium frigidis renes, & vasa debilitentur, aut nimis calidis, ac diureticis humores ad eas partes uberius confluant. A balneo loca prædicta ungantur oleo mastichino, myrthino, melino, aut enanthyno, vel hoc unguento thuris electi ʒ ii. acaciæ, hypocythidos an. ʒ ii. olei mastichis de spica myrthini an. ʒ i. ʒ. cum cerâ, fiat unguentum, cui adde camphoræ ʒ ʒ, valet præsertim in causâ frigidâ: ubi autem calida fuerit, hoc aliud utiliter paratur, ʒ. olei ros. myrthini, nenupharini an. ʒ i. seminis lactucæ, portulacæ, cucumeris an. ʒ ʒ. rosarum rubearum, myrthulorum, rasuræ eboris an. ʒ i. seminis agni casti ʒ ʒ. cum cerâ fiat unguentum. Tertium cæteris adhuc efficacius hac ratione concinnabitur ʒ. sandali utriusque, terræ sigillatæ, capulorum glandium, gallarum, omphancitidis, acaciæ, myrthi, lapidis hæmatitis, coriandri sicci an. ʒ i. caphuræ ʒ i. ʒ. olei ros. myrthini, de cannabe, an. ʒ ii. aceti ʒ i. bulliant simul ad aceti consumptionem, & cum ceræ albæ ʒ. q. fiat unguentum, cui si addas succi Isôchiami, solatri, lactucæ an. ʒ i. fortissimum efficies: Mirificum etiam est, si Aëtio credimus emplastrum ex palmulis, malis cydonijs, acacia, hypocythide, myrthi baccis, lentisco, simul coctis, & contusis addito oleo ros. & vino adstringente. Quibus adhuc non proficientibus illud unguentum, quod c. de fluxu menstruorum ad finem descripsimus efficacissimum erit; imo etiam reliqua ferè, quæ eodem cap. ad fluxum sistendum retulimus, huc debent accommodari, ideoque ad illud recurrere non pigeat.

- Septimò iis, quæ malo jam curato maciem ac debilitatem relictam, ac debiles vires reficere valeant, restaurantia dicta, cui usui huic electuario nullum medicamentum æquiparandum reperies, ʒ. been albi, & rubei, doronici, zedoariæ, macis, cynamomi, cariophyllarum, croci, cardamomi an. ʒ ʒ. ligni aloës, seminis ocymi, cariophyllatæ, margaritarum ambarum, fragmentorum Hyacinthi, Saphyri, smaragdi an. ʒ i. corallij rubei, gummi arabici, tragachanti an. ʒ i. fructi crudi, corticum citri, Karabes, limaturæ eboris an. ʒ i. trochiscorum diarrodi. abb. ʒ i. pinearum, fistulorum, passularum an. ʒ ʒ facchari dissoluti in aqua ros. q. ʒ. fiat electuarium, per morsellos aromatizetur moscho, dosis ʒ ii. ante cibum cum vino; ejusdem fere virtutis est, sed paratur facilius aliud, sic: ʒ. pulveris margaritarum ʒ i. ʒ. nucleorum pini ʒ ʒ. pulpæ pectoris caponis cocti ʒ ii. facchari optimi ʒ iii. secundum artem fiant morselli; in causâ tamen calidâ tertium hoc commodius erit ʒ. seminum majorum frig. seminis papaveris albi an. ʒ i. amygdal. dulcium mundatarum, festen, pistaciorum an. ʒ i. ʒ. passularum minorum aquâ calidâ lotarum ʒ ii. conservæ borraginis, endiviæ an. ʒ ii. specierum diarrodi. abb. diamargariti frigidi an. ʒ i. facchari candi, & penidiati an. ʒ i. facchari albillimi lib. i. ʒ. carnis caponis ʒ vi. ad ignem fiat confectio per morsellos, aromatizetur ut supra cit. confert etiam electuarium seu pasta regia. non solum in pulmonis pectorisque affectibus optimus cibus, sed omnibus extenuatis, ejus hæc est

hæc est descriptio. ꝯ amygdalarum dulcium excorticat. strobilorum, pistaciorum recent. excort. an. ꝯ ꝯ, pulpæ dactylorum mixariorum uvarum passarum an ꝯ vj. gummi tragachanti Arabici an. ꝯ j. amyli ꝯ ij. pulpæ capi elixi ꝯ iij. fructus aqua rosarum per horas iij. macerentur, deinde cum cæteris contundantur, & saccharo paulatim subigantur in massam, ex quâ fiant boli, seu panes dulciarij cujuscunque figuræ, auri foliis cooperiantur, quibus adde si velis, & patientis dispositio postulet, semina frigida, cinamomum, moschum, ambram, pulpam cancrorum, Pleraque insuper ab autoribus huic usui scripta reperies, selegi tamen utiliora, & mihi usu diuturno probata.

Curatio si
ex acrimo-
nia.

Denique si ex acrimoniâ, aut tenuitate, serositatēque seminis malum ortum ducat, curationem mutuabis ex c. superiori de albis uteri purgamentis, quia tum parum ab eâ differt, semper tamen ijs, quæ ibi scripta sunt, commiscenda, quæ semen extinguant, ac ejus generationem prohibeant, quorum segetem ex hoc c. repetes.

Scholium.

Tabes dor-
sale.

Hippocrates 2. de morb. cujusdam meminit affectionis, quam vocat tabem dorsalem, huic per omnia ferè similem, quippe ut ipse scribit, ea frequenter corripiuntur spongi, & veneri dediti, & prodiit sic affectus genitale semen multum, ac liquidum, & genitura in utero non manet, & cum iter fecerit, aut cucurrerit, tum aliàs, tum ad acclivem locum, anhelatio, ac debilitas, bene tamen cibum capiunt, sed consumuntur, & si interrogas sic affectum, dicet sibi supernè de capite in spinam, veluti formicas descendere; hæc Hippocrates: Quæ pene omnia gonorrhæa affectis obveniunt, nisi quod ille frigidis semper, & humectantibus curat, affectum fortasse magis, & tabitudinem, quam causas respiciens.

Tabes dor-
sale specles
quatuor.

Cæterum cum quatuor sint tabis dorsalis differentia, quarum prima ex nimia Venere: altera ex sanguine copiosiore in spinalem medullam irruente: tertia ex ejusdem medullæ resiccatione: quarta ex prava desillatione in eandem decumbente ortum ducunt, quoniam in his omnibus ea spinalis medulla pars, quæ intra dorsum vertebrae continetur, male afficitur, & ex ejus pravo affectu reliquum corpus contabescit; Prima, ac tertia ex his Hipp. curationem potissimum adhibuisse videtur cit. loco: Nam & hæc duæ ferè coincidunt simul, nisi quod resiccatio fieri interdum potest oclusis venis, ad medullam tendentibus; ambæ tamen ex profusione seminis si proveniant re ipsâ à gonorrhæa non differunt, nisi quod hæc à causâ internâ ortum trahit, illa ab externâ, & procatartica, nempe à nimio Veneris usu, à quo etiam temporis processu causa interna efficitur, si nimirum juniores Veneri, uti diximus, assuecant.

Hist. prima.

[Signa morbi.] Duas reperio historias, quæ tam ad cognitionem, tum ad curationem hujus affectus non parum faciunt, ideo præter consuetudinem meam eas recitabo, prima est Dodonæi, qui generosum virum novisse scribit, decem & octo annis hoc profluvio laborantem, is increcente indies malo ad fontem, qui haud procul Leodio jacet, profectus quamdiu aquâ ejus usus est, dolores, ac symptoma remiserunt, multisquæ annis ibi suavius, quam alibi, vixit, ejus siquidem fontis ea est proprietas, ut vesicæ, ac renum dolores leniat, rarò tamen affectum persanet, illinc reversus pejus indies habuit, quoad ex morbo obiit, dissecto corpore repertus est, ren uterque major, & durior quam secundum naturam, concreti, ac indurati puris colorem, ac similitudinem referens, ureteres ambo interius ulcerati, vesica sic rigida, ut nec extendi, nec contrahi posset, una membrana ejus ab altera divulsâ copioso inter medio pure, in exteriori tubercula livida interior multis foraminibus pertusa, colis in totum exulceratus, & concreto sanguine plenus, quippe cereis candelis crebrius usus fuerat.

Hist. secunda.

Alterâ historia est Rondeletij, is nobilem vidisse scribit, qui ex abscessu frigido renum gonorrhæa laboravit, & semper habuit deterius cum semen extinguentibus frigidis, vel calidis uteretur, insituta contrariâ victus ratione, jussusquæ bibere vinum generosum, alimentisque vesci optimis exficantibus

Text. 16.

20

30

40

50

Obs. med. 41.

Obs. med.

Hist. 3.

tibus ac minimè flatulentis curatus fuit: Hunc partes illas imbecillas habuisse autumat, ex coitu frequentiori, & ob tumorem renum frigidum, multos humores frigidos collegisse, à quibus copiosi flatus generarentur, qui meatus spermaticos dilatarent, distenderent, & semen irritarent, quod noctu ejaculabatur, postquam ejaculationem adeo erat imbecillis, ut sese continere erectus non posset, aut ambulare, sed cogeretur in lecto decumbere, vel cruribus elevatis sedere. Nos etiam juvenem primatem vidimus, & curavimus; qui in adolescentiâ circa decimum quartum annum incautus, & ab alijs deceptus assiduis masturbationibus, ut dolens ac penitens referebat, usus fuerat, indeque tantam contraxerat vasorum seminalium, & 10 testiculorum debilitatem, ut tametsi postea continenter viveret, gonorrhœa tamen vexaretur, testiculis præter modum pendulis ob vasorum relaxationem, & pene in medio versus partem superiorem contorto, cumque antea viridi esset coloris, ac robustus, postea pallidus, emaciatus, & imbecillis evaserat, hæticum diceret; reliqua omnia ad unguem quæ Rondeletius scribit patiebatur nullo discrimine factò, nisi quod maximis, & assiduis alvi constipationibus vexabatur; non autem illico malum senserat, sed postquam in venatione perpeffus pluviam ingentem & frigidissimam, refrigeratis lumbis malum increvit, & vasa amplius fuere debilitata.

12. epig. 97.

Lib. 11. ant.
lect. c. 14.

Lib. 5. c. 9.

Masturbatores] Inter varia genera eorum quæ nefandas libidines exercent, quidam masturbatores appellantur, hoc est, qui, ut Martialis loquitur, fiunt sine 20 semina mariti, vel ut clarius dicam, qui ducendo præputia genitale semen eliciunt, masturbare enim, sive manu turbare, ut scholiastes Aristophanis, & Suidas scribunt, est virilia tangere; sæpe autem hujus turpitudinis sit mentio apud Poëtas, & præcipue apud Martialem. Cælius Rodiginus tradit hoc genus libidinis Lydis esse peculiare, eosq. meridianis horis eo uti solere, cujus etiam fecit mentionem Cælius Aurelianus, & Galenus 6. de locis s. Diogenem Cynicum manu pudendis admota semen projecisse refert, ac venientem ad se deinde meretricem remisisse, eique dixisse; manus hymenæum celebrando te prævenit, quæ in re non malus duntaxat Philosophus fuisse apparet, qui Venere, quâ ad generationem omnium bonorum consensu utendum est, ipse ad noxam vitandam utebatur, sed etiam pessimus homo; Neg. 30 verò solum viri sibi ipsis pudenda contrectare solebant, sed etiam ab impudicis feminis sibi id fieri nefarij homines patiebantur, ut Festus tradit & Catullus, præsertim vero Ausonius Epigrammate 70. quorum verba omitto, ne turpissimis in rebus, quæ salvo pudore proferri nequeunt, diutius morer. Illud tamen velim meminerint ij, qui hæc sæditate se polluant, quidq. semen, quod Deus cuiq. rei ad generis propagationem conservationemq. indidit, sic lascivè effundunt, se, & si re ipsa homicidium non committant, non longè tamen ab homicidio abesse, siquidem fructus potentiâ saltem in semine continetur, ideo vel ipse lascivus Martialis contra Ponticum quendam sic scribit:

9. epig. 42.

40

Lib. 17. c. 150

Ipsam crede tibi naturam dicere rerum
Istud, quod digitis, Pontice, perdis, homo est.
Licet autem leges civiles, quæ istam lasciviam coercant, nullæ, quod sciam, extant, facta tamen ejus mentio est in decretis Burcardi. In sacrâ verò paginâ genesis 38. sic scriptum est: nam introjens ad uxorem fratris sui semen fundebat in terram, idcirco percussit eum Dominus, eo quod rem detestabilem faceret: Theologi, ut autor est Angelus de Gervasis D. Thomas in secunda secundæ q. 145. art. 11. & Pererius super allegatum genesis cap. ver. 7. inter nefanda connumerant, nam hujus peccati quatuor sunt species sive gradus, prima hæc est in quâ omittitur concubitus ad alterum, & dicitur mollietas: 2. quando non servatur debitum vas: 3. ubi non servatur debitus sexus: 4. ubi non servatur debita species. Hæc doctis duntaxat scripta velim, planè omittenda, si quis hanc præxin vernaculo transferat sermone, ne levioribus ingenijs, & depravatis mentibus sædissimi sceleris via monstretur. Atq. idcirco scholium hoc, quoad fieri potuit, contraxi, non tam de inopiâ, aut sterilitate materiæ, quàm de pudoris magnitudine.

Victu exsicicante] præcipuus scopus curativus ex sicca re est, ita enim semen non gignitur, sed extinguitur, ideo Alexander, & Paulus frigidis, & siccis curant, quibus

Dub.

Caldane

an frigida

in gonorr

rhea convu

niam.

F 5

quibus Aëtius accedit, dicens; et cavendum ne affecta partes in ungantur, aut calefi-
ant: quorum sententia ferè omnes recentiores ut Jachinus Aitomarius, & Mercuria-
lus suum addunt calculum. De calore tamen, & frigidityate variatum est; quippe
Celsus frigidissimis utitur, alij temperatis potius, aut calidiusculis. Solvit difficul-
tatem Avic. dicens, mollificationem vaporum, & tenuitatem, serositatem, seu cru-
ditatem seminis curandam siccis, quae simul calida sunt, & stiptica, nec id immeritò.
Tunc enim malum frigidityatis, & humiditatis germen est, contrà ac pollutio, quae à
calore & acrimonia provenit, ideoq. siccarecum modice calidis, vel saltem tempe-
ratis scopus erit, ut recte Jachinus notavit: sic Rondeletius nobilem illum, non fri-
gidis quidem, sed calidis, & siccis curavit. At expulsiva virtutis robur, & copiam
seminis coërcendam inquit Avic. frigidis & stupefacientibus, mixtis stipticis, & em-
plasticis, uti retulimus, idcirco in 5. remed. genere, ea non in unum, sed ut plu-
rimum frigida & sicca esse oportere diximus.

Quaest.
An mentha
& ruta
Veneri con-
ducant.

Quarto iis quae peculiariter] Id quod pleriq. de mentha in quaestione trahunt, de
ruta etiam discutiendū venit; nam mentha Marcellus Veneri contrariā scribit, cui
suffragatur Arist. adducens tritum illud, mentham in bello neq. edito, neq. ser-
to, quia inquit, refrigerat, ac semen genitale corrumpit, subindeq. robori, & audacie
adversatur, Gal. etiam conceptum impedire testis est, & Macer versculis citatis, de
ruta, & mentha; quibus tamē contrarium est, quod mentha vim calidam, & siccam
possidet in gradu secundo, ruta vero virtutem servidam esse scribit, idem Macer: 20
cui adstipulatur Dioscorides, dicens, eam herbam calefaciendi vim habere, ac Vene-
rem stimulare, & Paulus mentham constituit calidam in 3. gradu, acrem, & tenu-
em, ideoq. in Venerem incitare. Communis solutio est mentham per se calidam ef-
se, ex accidenti frigidam, quia exsiccano, ac consumendo humorem, facit, ut corpus
alimento fraudetur, ac proinde calore, & semine destituatur; ideo mentham, & ru-
tam, quia (ut Galenus scribit, & Avic. confirmat) excrementitiam habent hu-
miditatem, tenuissimis partibus admixtis, virides quidem flatus, & Veneris stimi-
los concitare, siccitas vero hasce herbas vel fixas, & praecipue earum semina torre-
facta, flatus discutere; Veneris impetus coërcere, ac proinde seminis profluvium;
ita Mercatus; quae tamen responsio difficultatem penitus non exhaurit, quia sic qua-
cunq. intensè calida, & sicca sunt, semen sifterent, quod nihil ominis in aromatibus,
& plerisq. herbis non apparet, quare potius ad substantia proprietates confugiendū,
quae remotis impedimentis, hoc est, humiditatibus libera vires suas exercent.

20. 3. trañ.
1. 22.

2. proble. 3.

G. o. simpl.

Diosc. lib. 3.
cap. 37.

Av. lib. 2.
cap. 49.
Galenus 6.
simpl.

SECTIO SECUNDA.

De mammillarum tumoribus.

De mammillarum inflammatione.

CAP. XVI.

Consequens est ut servato ordine ad mammillarum tumores orationem
convertamus, qui & cunctis foeminis sunt communes, & à mensium reten-
tā purgatione plerumq. obveniunt, ideo hunc locum in hac praxi summo ju-
re sibi vendicant; cum autem plures sint eorum differentiae, nos ab inflamma-
tione, quae omnium est communissima sermonem auspicabimur. Est igitur in-
flammatiō mammillarum, tumor durus, cum dolore pulsatili, rubore, & reni-
tentiā. Differt à grumefactione, & abundantia lactis (de quibus libr. 4. Deo
bene juvante) pulsū, & calore, nam dolor etiam in abundantia adest ob disten-
sionem. Causa conjuncta unica est, copia sanguinis attracti, suppressi, vel ali-
unde transmissi, quanquam & ex lactis ubertate fieri id etiā possit, quippe no-
mine inflammationis saepe apostema omne calidum comprehenditur, nec ali-
ud quicquam lac est, quam dealbatus sanguis, idcirco quando concalefit in
capilla.

Definitio.

Causa.

40

50

capillaribus venis, inflammationem parit; est tamen differentia, quod ex sanguine quovis tempore excitari potest, ex lactis copiâ plerumque puerperis, ac utero gerentibus contingit. Fit etiam tanquam à causis prægressis ex suppressione mensium, hamorrhoidum, ex mammarum percussione, earundemve strictâ ligaturâ. Signa faciliè ad sensum patent, tumor nimirum, rubedo, calor igneus, sæpè cum febre: quod si ex lactis copiâ fiat, cognoscitur, quia fœmina prægnans est, aut puerpera, aut præcessit magna lactis ubertas, ex quorum absentia, & sanguinis aliquâ suppressione, à sanguine provenire deprehenditur. • A quâcunque tamen causâ fiat non est aspernanda mammillarum inflammatio, cum enim earum substantia lata sit, & adnosa, ac diminuti caloris, verendum semper, ne primum in scyrrhum, deinde in cancerum degeneret: cum maximam recipiant mammæ humoris copiam, quam ob caloris paucitatem nec commutare, nec in pus vertere queant: sanguinem etiam ad mammas collectum in mulieribus furorem significare scribit Hippocrat. unde Avicenna inter signa maniam portendentia connumerat sanguinis ad mammas conversionem.

Signa

Prognosticum.

s. Aph. 49.

10 rum inflammatio, cum enim earum substantia lata sit, & adnosa, ac diminuti caloris, verendum semper, ne primum in scyrrhum, deinde in cancerum degeneret: cum maximam recipiant mammæ humoris copiam, quam ob caloris paucitatem nec commutare, nec in pus vertere queant: sanguinem etiam ad mammas collectum in mulieribus furorem significare scribit Hippocrat. unde Avicenna inter signa maniam portendentia connumerat sanguinis ad mammas conversionem.

Curatur 4. remedium generibus, ac primo quidem victu tenui infrigida, & humectante, utpote jusculo pulli, in quo endivia, borrago, portulaca, lactuca, & acetosa incoxerint. Potus esto vinum granatorum, aut aqua 20 hordeo, & aniso cocta, vel mediocris cerevisia, à vino, & aromate penitus abstinere, alvus, si natura lubrica non sit, lenientibus clysteris proritetur, concilietur somnus, ac vitentur animi pathemata.

Curatio.

Secundò divertentibus, ut crurum frictionibus, ligaturis, clysteris, sanguinis missione ex talo, aut scarificatione crurû, vel cucurbitulis ibidem apposis, si menses suppressi sint, aut circa tempus menstruationis fœmina fuerit constituta, sin minus ex brachio.

Diversa.

Tertiò evacuatibus, & primo quidem sanguinis missione ex ejusdem lateris venâ internâ, aut mediâ, aut etiam ex saphenâ, juxta id, quod nuper de diversione diximus, quæ si opus sit, non semel duntaxat, sed bis, ac ter vulnerentur. 30 A venæ sectione cathartici utendum est, quæ tamen lenia sint, ut cassia, manna, tamarindi sirup. ros. aut violar. solutivus vel conserva rosarum, præmissis etiam sirupis, qui per dies aliquot humores contemperent, & compescant, ut ℥ sirupi ros. de portulaca an. ℥ i. aquæ endiviæ, plantaginis an. ℥ i. β misce, conveniunt etiam oxisacchara, sirupus de cichoreo, de endiviâ, ac reliqui refrigerantes cum aquis plantaginis, fonchi, polygonii, endiviæ, aut cum decoctione earundem herbarum. Paratus humor hoc medicamento leviter educatur, pulpæ cassiæ, & tamarindorum an. ℥ vi cum saccharo fiant boli, aut si portione magis delectatur, ℥ pulpæ cassiæ, ℥ i. aut mannæ electæ ℥ ij sirup. ros. aut viol. solutivi ℥ i β decocti florum cord. & 40 tamarind. ℥ ij. misce, capiat per horam ante prandium, aliqui rhabarbarum, & diachatholicon exhibent, quod cum præmeditatione faciendum, ne humores amplius concalefiant.

Evacuatio.

Prep.

Quartò topicis utendum priusque repellentibus reprimentibusque minime tamen validis, ne cor nimis infrigidetur, aut ad ipsum humor retrocedat, sed temperatis, quibus etiam admixta sint ea, quæ digerendi, ac discutendi vim obtineant; in quem usum conveniunt lintea madida in posca, hoc est, in aceto forti vini albi, & aqua frigida, quæ sæpius mammis imponantur, ac iterentur, aut certè madesant in decocto florum camomillæ, & violarum cum pari quantitate olei rosarum, & guttis aceti: profunt insuper 50 folia lactucæ, vel vitis, aut albumen ovi cum succo plantaginis, vel hoc, succi solani, olei ros. an. ℥ j β. decoctionis fœnugræci, camæ mali, seminis lini ℥ ij, aceti ℥ j. misce, ex quo cum spongia, vel linteo foveatur mamma. Ejusdem utilitatis est cataplasma, quod recipit foliorum solani, meliloti an. m. β coquantur, & extrahantur per acetaceum tunc additis farinæ fabarum ℥ ij, oxymelitis, olei amygdalarum dulcium, singulorum ℥ i ad ignem fiat cataplasma.

Topica.

ma.

Discutien- ma. At in augmento, & statu adhibeantur ea, quæ magis discutunt, in quem
tia in aug- finem septentrionales sceminæ cum fructu utuntur cerevisiâ præsertim Ham-
mento & burgenfi coctâ cum butyro, cuius loco decoctio furfurum cum eodem butyro
statu. utilis etiam est, si madida in ea lintamina mammae apponantur; aut si-
 at hæc fomentatio ℥ foliorum malvarum, violarum, anethi, singulorum,
 m. j. florum camomillæ, meliloti an. p. j. hordei mundi p. j. coquantur simul,
 & addito paucio vino, oleo anethino, aut scfamino foveatur mamma, deinde
 inungatur linimento, ex æquis portionibus butyri recentis, olei viol. & pingue-
 dinis gallinæ. Quibus & aliis similibus sæpius admotis si inflammatio haud-
Induratio- quaquam discutitur (quod tamen optandum foret, quia ea terminatio sem-
nem probi- per præfertur) videndum, tendat ne humor ad indurationem an suppurationem
bentia. nem; ac si ad indurationem, id profectò omni arte præpediendum emollienti-
 bus, inter quæ hoc potissimum commendatur, medullæ cruris vituli ℥ ii æsypi
 ℥ i. croci ℥ iij cummini triti ℥ ij misce fiat linimentum. Aetius plura in hunc
 usum laudat, inter quæ sunt semen lini, & scenugræci, aceto mulso coctum, ac
 scfamum tostum cum melle, & sterus caninum album cum terebintina, &
 emplastrum dictum Dyonissium, quo mammaram inflammationes jam in pus
 conversas frequenter à se fuisse discussas affirmat, ac parari dicit ex terebinti-
 na, thuris manna, spuma nitri, oleo antiquo, & cera, plura ibi videre licet.

Suppuratio. Si tamen inflammatio & tumor non induretur, sed spe omni discutiendi
 sublatâ ad suppurationem, ac maturationem tendant, ejus rei signa ex Hipp.
 & Avic. erunt, tumoris prolongatio, pulsus, calor intensus, & dolor magnus,
Suppuratio sic ut contactum non sustineat; juvanda autem omninò suppuratio erit cali-
nisi signa. dis, & humidis medicamentis, quæ simul emplasticam vim habeant, quorum
 materiam reperies apud Galenum §. simplicium, & Guidonem; communi-
 ter autem laudatur hoc, foliorum malv. m. i. radice altheæ vel brionæ ℥ i co-
 quantur simul, confusa extrahantur, & adde farinæ fabarum, scenugræci an.
 ℥ i vitellos ovorum numero iij, myrrhæ, assæ foetidæ an. ℥ i croci ℥ i misce,
 ejusdem est utilitatis aliud, quod conficitur ex malvis, & radice altheæ simili-
 ter confusis, addendo farinæ tritici, & hordei an. ℥ i. butyri recentis, majalis
 si inveniri possit ℥ iij, pinguedinis suillæ ℥ ii, vitelli ovorum numero ij, croci ℥ j
 fiat cataplasma, quibus addere licet fermenti acris ℥ i. vel si dolor, & fervor in-
 gens sit lactis ℥ ij. Violariæ etiam & altheæ folia in hydræleo coquantur cum
 adipe vituli conteruntur, & ovorū vitelli duo cum paucio croco commiscuntur
 aut hædina capita, vervecini pedes cum althea, & violis similiter percoquun-
 tur, & in expresso succo bulliat farina orizæ bene mundæ addito butyro recen-
 ti, & in fine cum jam pulticula crassior est, vitellis ovorum duobus cum croco:
 vel farina fabacea, cum decocto caricarum subigitur adjecto oleo violarum,
 & aceti momento. Verum si neq; his neq; superioribus tumor ex se aperiatur,
 cochleæ confusæ admisceantur vel earundem concrementarū cinis emplastris
 apponatur, sic ut cinis partem contingat acuminatam, & quæ pus se fert.
 Quibus necdū proficientibus, aperiendū erit lanceolâ, aut phlebotomo aposte-
 ma in parte tamen inferiori vulnere facto, ne venæ lacte priventur, idq; quando
 jam puris confecti notæ apparent, quæ teste Avic. & Guidone sunt; cessatio,
Nota confe- pulsus, declinatio febris, doloris, & caloris partis; inundatio quæ digitis percipi-
cti puris. tur, acumen loci & quia ejus color ad albedinem vergit.

Ulcus cu- Apertus tumor curatur primo digestivo confecto ex terebintina ℥ i,
ratio. olei ros. ℥ β, & vitello ovi, postea mundificatur melle ros. therebintina,
 & farina hordei, aut mundificativo apii addito succo nicotianæ, si ulcus sit
 mali moris, aut unguento Apostolorum, si multæ sint sordes; fortius ad-
 huc erit Ægyptiacum, exterius vero unguentum basilicon vel emplastrum
 Paracelsi suo loco descripti quod mirifice digerit, mundificat, incarnat, & cica-
 trizat, sed & prædictis mundificativis ad incarnandum additur nonnihil myr-
 rhæ, tandem cicatricem inducit idem basilicon, aut Paracelsicum vel diapal-
 ma. Hic diligenter advertendum, mammillam spongiosam & cavernosam esse
 propterea

Lib. 10. c. 38

Hipp. 1. de
 morb. mul.
 8.
 Avic. 3. 4.
 traß. 1.
 Traß. 7. d.
 1. cap. 15.
 Tit. de ma-
 turatione.

Traß. 2. d.
 1. cap. 8.

propterea humorem in ipsa contentum, neque à naturâ plane evictum, haud facile ad unum locum dirigi, hinc fieri ut plerumque variis in locis aperiat, & uno curato foramine per alterum materia erumpat, variisque in locis, duobus tribusvè, sæpe etiam quinque ad suppurationem veniat, ut rectè quidam dixerit, adversus eas, quæ in eam fortunam inciderint, plerosque medicos se medicos non invenire, quo in casu candenti ferro sæpè uti oportet. Illud præterea sciendum, mammillam affectam rarò ad sanitatem perducì, ni alterius sanæ lac exsiccet, quoniam æque sanguis ex venis ad utramque ducitur; Exsiccabitur autem si infans non sugat & linteamina gelidâ aquâ madefacta super ponantur, vel pulicula ex farinâ fabarum, & aceto, & aliis quæc. de lactis redundantia libr. 4. reperies; neque porro timenda est lactis exsiccatio, facile enim postea muliere jam restitutâ vel solo infantis suctu revocabitur.

*Admoniti-
aliâ.*

Scholium.

Furorem significare] *Celsus suffusas sanguine mammas furorem venturum attestari affirmat. Suscepit ex Hippocrate s. aph. ubi ita scribit: quibuscunque mulieribus ad mammas sanguis colligitur furorem significat; per furorem*
 20 *ibi Jacobus Foroliviensis quamlibet maniam intelligit; per verbum colligitur antiquus codex legit, convertitur, quod Galeno consonum est, qui sentit, hunc sanguinem per totum corpus ferventem deferri. Est autem sanguinem ad mammas converti vel colligi, per venas duci, & non transmutari, quod potissimum contingit, quum mulieribus menses suprimuntur, quippe tunc ad mammas sanguis recurrit, & ad superiora, ac quòd eò tendat naturale est, quod lac non fiat præter naturam, id vero provenit, vel quia copiosior, vel quia malignus, potissimum autem quia ferventissimus; quovis enim modo peccet, à debili mammarum virtute, & exiguo calore, vel non alteratur vel corrumpitur, ac ex ipso acuti vapores in cerebrum mittuntur, à quibus subindè cerebrum pervertitur, at non sanguis, qui in-*
 30 *flammationem facit, furorem excitat, is enim loco circum scribitur, sed ille qui adhuc per corpus fertur, quem verosimile est ad huc redundare, ideo non omnes, quibus sanguis ad mammas colligitur, mania corripuntur sed aliquot, quibus nempe adhuc in corpore redundat. Verum dices, non ne commune est reliquis affectibus calidis, ut tetros ad caput transmittant vapores, cur igitur de mammis inflammationis duntaxat Hippocrat. id protulit? quia de mammis ibi sermo erat, & posuit id, quod rarum, sed anima ad versionem dignum videbatur, quodq. tamen fieri observaverat. Unde Galenus, Brasavola, & Guido se nunquam vidiisse scribunt. Vedit tamen Lanfrancus, Brachelius, & Andreas Valsacer insignis medicus, ac chirurgus, olim in Salmaticensi Academia summa cum laude publicus chirurgie professor, nec penitendus in eadem arte præceptor meus, quo de vulneribus capitis, & pectoris nemo melius scripsit: vidi etiam ego nuper in nepti Simonis de Konig Belgæ, unde dicere merito illud possumus, pueri sumus in colo gygantis, quia videmus, quæ ipse videt, & non nihil plus. Caterum fiunt etiam tubercula quadam dura, in mammis à menstruo suppresso, quæ teste Hippocrate lib. de morb. mul. certissima sunt canceri initia, & si non curentur à sanguine per corpus universum dilabente, mulieres mente percelluntur, ac mania corripuntur, vel quia pars sanguinis ad cerebrum pervenit, vel quia vapores eò mittuntur.*

Obiectio.

Solutio.

*Galenus &
B. in comm.
Guid. tract.
2. d. 2. c. 2.*

50

De flatuoso mammarum tumore.

CAP. XVII.

FLatuosus mammarum tumor fit ex crasso halitu à suppressis, corruptisvè in utero, aut vicinis partibus mensibus elevato, & ad mammas ob sympathiam ascendentem,

Natura.

- dente, qui neque ab ipsius mammæ, neque aliarum partium diminuto calore evinci, ac discuti potuit. Solet enim fieri flatuum generatio ex humore crasso per mediocrem calorem resoluta; summa quippe frigiditas vaporem non elevat, quia nihil attenuat, neque exuperans calor, quia quicquid elevat, discutit, mediocris verò, minoris existens efficaciam, humorem dissolvit, non tamen perfectè consumit. Sunt coordinatæ causæ hujus affectus quatuor, prima mensium suppressio, secunda eorundem aut seminis excretionis privatio; tertia excrementorum corruptio; ex qua fuliginum sive vaporum copia gignitur, quæ quarta causa est, & ea quidem conjuncta; ex his enim in mammas receptis tentio elevatur, quæ tumoris naturam æmulatur: & cognoscitur, quia dolor adest acutus, atque tensivus, ut est flatus conditio, cordolitat communicato etiam flatu, mamma præsertim sinistra turget, simul cum brachij, & totius lateris, costarum, & scapularum cruciatio, cum hisce enim partibus mammæ colligantiam habent, his vero symptomatibus plerique decepti tumorem hunc cancrum esse sæpissime judicant. Distinguitur tamen à cancro, & aliis ejusdem partis tumoribus, quia pars cum albedine nonnihil splendet obtensionem, & si tangitur sonitum edit in modum tympani, ac si quis mammam manibus comprimatur, reperiet universam esse in tumorem elatam, tensam, ac dolentem, & non unam dumtaxat ejus partem: deinde glandulas ejusdem citra dolorem attritare licet, ac si doleant, ex tensione potius fit, quàm ex duritie præter naturam, quæ vera ibi nulla reperitur, sed tensio, & turgor. Præterea in reliquis tumoribus semper aliquid durum remanet dolorosum, & sine dolore diu perseverans; at in hoc per intervalla id totum, quod tensum est, evanescit, rursusque redit tempore præsertim menstruationis, vel lunaris circuitus, quibus temporibus foemina molestior est, & animo deficit, & uteri, hypochondriorum, lienis, ac cordis dolores sentit, ejusdemque saltum, ac palpitationem; nam dum in utero aliquid putrescit, vel movetur, magis ac magis conflictatur, quibus tamen occasionibus cessantibus sponte, vel quovis levi remedio mammæ subsident, & cruciatio levatur. Verendum tamen est, ne subinde ob dolorem humores ascendentes scyrrhosum, & cancrum gignant tumorem, ideo difficilis semper est judicij, & quia malignitate flatus ille non caret, & quia plerumque cum aliis tumoribus complicatur; aut mox alter generatur effectus, subsequente humore alio.
- Curatio.** Curatur quinque remedium generibus, primo bonæ victus ratione, ut cibo parco, & ex quo crudum quicquam non supersit, quod obstructions augeat, & flatibus materiam præbeat, ideo potus etiam parcus esto, vinum nimirum, aut cerevisia, vel aqua cocta cum cinnamomo, aniso, aut corticibus citri.
- Menstruorum evocatio.** Secundo, iis, quæ menses omni arte evocare valeant, quorum uberriam copiam reperies c. de mens. suppress. ad quod recurrere omnino oportet; in his enim curationis præcipua ratio sita est, potissimum autem utendum sanguinis missione per vices factâ in pedibus ter, quaterve in anno circa menstruationis tempus, ita enim fiet ut menses evocentur, vel eorum defectus suppleatur, & ne tumor ex flatuoso in scyrrhosum aut cancrum degeneret, præcaveatur, in quem insuper usum conveniunt crurum ligaturæ, frictions, lavacra, & inunctiones ibi descriptæ aut cucurbitæ furis & coxis adhibita, aut chalybis præparati usus, de quo c. de febre albâ.
- Preparatio.** Tercio facta humorum in utero & venis causam foventium præparatione, per sirupos pituitam, & melancholiam respicientes, ut c. de virginum, & viduarum melancholia copiose scriptum invenies, purgetur sic & soliorum senæ ʒ vii, seminis anisi ʒ j infundantur, & bulliant in ʒ iiii aquæ borraginis, colaturæ, & expressioni adde confectionis hamec sine scammonio, & colochyntide, diacatholici an. ʒ ß. sirupi ros. solutivi ʒ i ß pulveris corticum aut seminis citri ʒ i misce, aut utatur apozemate, quod recipit radicis tamarisci, capparor,

capparor, borraginis an. \bar{z} i foliorum borraginis, epithymi, fenæ an. m. β florum cordialium an. p. passularum min. \bar{z} j. prunorum, numero xii coquantur in γ . q. aquæ ad libr. ii. colaturæ adde sirupi de succo borraginis \bar{z} iiii, sacchari q. γ . lapidis lazuli $\bar{\theta}$ ii pro libr. fiat apozema, dosi \bar{z} iiii vel v. conveniunt etiam reliqua lenitiva, ut pruna, fenæ, manna in jussulo pulli, tabellæ de succo ros. vinum purgans; sirupus ros. aut viol. ex pluribus infusionibus.

- Quarto topicis calidis subtiliantibus, & resolventibus, ita fomentatur tota mamma spongiâ lixivio imbutâ, vel apponitur linteum in aquâ vitæ
 10 madefactum, & in umbrâ exsiccatum, aut saponis spumâ delibutum; aut phyltrum in butyro, quod diu coxerit madefactum, aut oleum liliorum de sambuco, denapha, de semine & radice angelicæ. Præstat tamen prius partem hâc decoctione fovere \mathcal{Z} furfuris triticei p. ij foliorum anethi, meliloti an. m. β , seminis anisi, fœniculi, cumini an. \bar{z} ii florum camomilæ, p. i. coquantur in γ . q. lixivii, ac vini albi ad tertiæ partis consumptionem, in quo spongiâ madidâ ac leviter expressâ locus fomentetur, deinde hoc apponatur unguentum, olei liliorum de sambuco an. \bar{z} i β balsami optimi \bar{z} β , pulveris plumbi usti non loti \bar{z} ii, seminis rutæ, aut anisi \bar{z} i cum cerâ fiat unguentum. Est etiam utilissimum hoc emplastrum in omni rebel-
 20 li inflatione ad resolvendam inclusam ventositatem, stercoris vaccini, columbini, caprini an. p. i, pulveris cumini, carui, anisi, baccarum lauri, origani sicci, rutæ sylvestris, floris roris marini an. \bar{z} β . sapæ, aut mellis q. γ . aquæ vitæ optimæ \bar{z} ii, misce, si tamen verearis ne calidissimis hisce tenella mammarum substantia offendatur, sequens sacculus post fomentationem applicetur \mathcal{Z} milii \bar{z} i β , salis \bar{z} j, furfuris majusculi p. ii foliorum arthemisiæ, majoranæ singul. m. i. seminis fœnugræci, cumini, carui an. \bar{z} β , florum camomilæ, meliloti, stœchados, roris marini an. p. β . cuncta in sartagine leviter calefiant, & exsiccentur, ac duobus linteis cum basti-
 30 rore marino, lavendula, thure, vel anime. Quod si dolor sit magnus, mitigatur hoc unguento, æsopi humidæ \bar{z} ii therebinthinæ, olei nardini an. q. γ . Expertum est, panem calidum, ut ex furno extrahitur, oleo nardino, & rutaceo madidum applicare.

Quinto & ultimo cordi providendum per ea, quæ ipsum roborent, ac flatus discutiant de quibus lib. 3. c. de cordis saltu in prægnantibus.

Scholium.

- 40 Sex præter inflammationem sunt tumorum differentie in mammis, de quarum naturâ non satis concordant scriptores, & feminis supervenire compertum est, ijs potissimum, quæ steriles sunt, aut parere ante tempus desinere, aut viro carent, aut virgines jam grandiores existunt. Prima ex crasso, & caliginoso flatu provenit, ex quo universa mamma distenditur, ac turget, diciturque tumor flatulentus. Altera ex pituita, crassore quopiam humore, à capite aut alio loco transmissa, qui citra collectionem mammis imbibitur, quo differt à vero ædemate, unde duræ apparent mamme, sine dolore, vel etiam dolentes si bilis flavæ aut adustæ nonnihil accesserit, in quo affectu tota mamma augetur, quia humor in aliquâ parte collectus non est, ut in alijs tumoribus præter naturam, sed imbibitur ut in spongiâ; ex quo affectu ligaturis arctissimis, & alijs præposteris remediis tractata ab Empirico conjux Davidis Lomelij Belgæ, contra quam consulueram, in abscessum devenit, unde paullo post obiit. Tertia tumorum species fit, cum glandula tument, aut citra dolorem
 50 turgent

Topica

Fotus

Unguentum

Emplastrum

Sacculus

Ad dolo-rem

Sex tumorum differentia in mammis

Prima

Secunda

Tertia

turgent ex humore aliunde fluente, aut ibidem concreto, cui dicatum est caput de glandulis mammarum. *Quarta*, est cum scrofula mammis adnascitur, quam eodem capite comprehendimus. *Quinta*, Scyrrus est tumor, qui ex aliis affectibus malè curatis plerumq; fit. *Sexta*, cum scyrrus aut quivis alius ceterorum tuberculorum in cancerum migrare incipit, aut jam mutatus, exulceratusq; est, de quibus omnibus tumoribus videndus Guido: de Erysipellate: caput non fecimus, quia mammis raro accidit, & si contingat, ut inflammatio fere curatur, intentionibus tamen topicis, evacuationibus paucioribus.

traç. 2. d. 1.

Solet enim fieri flatuum generatio] *Qua* ratione extrinsecus frigidissima, & septentrionales per hyemem constitutiones, & calidissima æstatis tempore purum aërem reddunt, quæ vero inter hæc mediæ existunt nebulas gignunt: eodem penitus modo in animalium corporibus neque in extremâ caloris debilitate, neque cum vehementer calor invalescit, sed cum inter hos excessus medio modo se habent, magis tamen ad frigiditatem tendunt, flatus gignitur, qui ubi per ventriculum erumpit, ructum facit, per sedem strepentem aut sine strepitu flatum: cum autem neque per sedem neque per os excernitur inflationem producit.

20

De Oedomatoso mammarum tumore.

CAP. XVIII.

VT à sanguine, aut lacte in mammis coacervato inflammatio, & à flatu flatuosus tumor suboritur, ita à crassâ, vel aquosâ pituitâ ibidem collectâ œdema, quod barbari *undimiam* vocant, à non collectâ verò, sed diffusâ, & expansâ, alius tumor, quo tota mamma æqualiter intumescit, rectè dixeris cum Mercato mammas humore turgidas, aut cum Fernelio œdematosum tumorem, qualem modò in pedibus, & cruribus eorum; qui leucophlegmatia, aut cachexia laborant, modo per universum corpus fieri Galenus testatur, & nos quotidianâ experienciâ animadvertimus. De utroque igitur tumore in mammis promiscuè sermonem faciemus, siquidem curatio eadem est, affectibus prædictâ duntaxat ratione dissidentibus. Est autem œdema, eodem Galeno autore, tumor laxis, mollis, doloris expers, digitis cedens, & foveam fervans. Verum si acrimonia, mordacitas, aut à vaporoso spiritu tensio accedat, dolorosus subindè tumor fit. Porro ut plurimum in mammis hi tumores gignuntur à menstruorum suppressione, factò ad ipsas recursum, vel aliàs à pituitâ tenui à capite descendente flatibus mixtâ.

30
2. ad gla-
v. 3.

Definitio.

Causa.

Signa.

Prognostici

Oedematosi
tumoris ter-
minationes.

Cognoscitur, ac distinguitur ab aliis tumoribus, laxitate, mollitie, & mitiori dolore, licet interdum in humero brachio, & sub axillis dolor adsit, in pituitoso autem, & fuso tumore tota mamma æqualiter, & nulla pars magis, quam altera elevatur; sed per intervalla certis quibusdam temporibus tumor, ac dolor exacerbatur, nimirum prope menstruationis tempus, quo transacto subsidet, ac eò citius, quò uberius mulier fuerit repurgata, semper tamen tumoris aliquid remanet, quod in inflatione non accidit, quia penitus, quod flatuosum est, resolvitur, quo maximè hi duo tumores inter se differunt, & quia in flatu tentio adest, & renitentia major. Cæterum pituitosi tumores cancerum omnino minantur, præsertim si minus diligenter tractentur; terminatur tamen, & declinat œdema ut plurimum per resolutionem, rarius per suppurationem, sæpe per conversionem ad nodos, quæ induratio est.

Modò à capite, modò ex suppressis mensibus originem ducat, sex remedium generibus curatur. Primò victu resiccante, ut in cibo, pane probe

40

50

probè subactò, cocto, ac fermentato, passulis, amygdalis tostis, asparagis, car-
nibus avicularum assis: ante pastum assumat \mathfrak{z} j mellis ros. in foliis, aut in
formâ sirupi: potus sit aqua ex decoctione anisi, cinamomi, radice chinæ
farsæ parellæ, lasafrafiæ, aut vinum defæcatum pellucidum, in mensium ta-
men retentione tosta, & assa minus conveniunt, carnesquæ potiùs coquan-
tur cum salvia, hyssopo, betonica, petroselino. Semper vero lacticia viter,
somnum pomeridianum, & usum panis non bene fermentati.

Secundo divertentibus, ut frictionibus, ligaturis, lavacris, & incessioni-
bus, de quibus cc. superioribus dictum est, ac si menses suppressi sint, tùm ad
10 divertendum, tùm ad evacuandum cucurbitulæ cruribus applicentur, aut pe-
dis vena tundatur.

Tertio præparato humore per sirupos de duabus radicibus rhodomeli-
tem, sirupum de mentha, de prassio, de hyssopo, de liquiritia, capillorum ve-
neris, cum aquis fœniculi, hyssopi, majoranæ, roris marini, betonicæ,
menthæ, aut cum decoctione earundem: purgetur \mathfrak{z} j β . Pilularum
sine quibus, cochiarum, aurearum, de hiera, arabicarum, de agarico, vel si
ventriculus affectioni consentiat, per malychinas additis, si velis vehemen-
tius purgare, g. iij. aut 5. diagridii, vel potiùs trochiscorum alandaal; aut si
porio magis arideat \mathfrak{d} iij agarici trochiscati cum \mathfrak{z} j β sirupi ros. solutivi, &
20 \mathfrak{z} iij decoctionis pituitosæ: aut fiat paulatina purgatio sumpta singulis septi-
manis \mathfrak{z} β prædictarum pilularum.

Quarto topicis calidis resolventibus, & attenuantibus, in quem scopum
laudantur fomentationes superiori capite descriptæ, aut ex lixivio confecto
ex cinere vitis, ficus & tartari, addito modico aceti, reperiuntur nequaquam
adhibenda, quia magis indurant. Post fomentationes liniatur mamma hoc un-
guento, olei amygdal. dulcium, de semine lini, liborum singulorum \mathfrak{z} j. axun-
giæ gallinæ, anferis an. \mathfrak{z} β cum modico diachylone, loco ceræ, fiat unguentû,
aut cerotum; prodest insuper emplastrû filij Zachariæ, quod communiter di-
achylon magnû dicitur, & si mammæ doleant, ac caleant, adhibetur unguen-
30 tum ros. cum modico plumbi usti, & cera alba, & idem unguentum in mor-
tario plumbeo agitatum, aut oleum omphancinum cum pinguedine gallinæ,
& oleo amygdalarum dulcium in eodem mortario sæpius ducto; discutiunt
etiam balnea sulphurea, & aluminosa, aut ex decoctione hyssopi, salviæ,
menthæ, post balnea unguenta applicentur ejusdem virtutis aut reliqua topi-
ca superiori capite descripta, quorum etiam seges uberrima est apud chirurgi-
cos scriptores, quæ tamen maximâ cum consideratione mammis sunt appli-
canda, selectis semper mitioribus, à quibus tenella earum substantia minimè
offendatur.

Quinto si tumor ad maturationem tendat, suppurantibus, de quibus c. de
40 inflammatione mammarum 4. remediorum genere. Ex quibus, quia ma-
teria hic tenacior est, fortiora sunt eligenda, & reliquis admiscenda, ut ra-
dix brionis, liliorum, farina camomilæ, caricæ, diachylon ireatum, axungia
anferis, suilla pinguedo, ruptus deinde abscessus methodicè curandus, ut ibi-
dem dictum est.

Sexto iis, quæ ventriculum pituitæ receptaculum confortent, ac robo-
rent, sumptis, & admotis, cui usui commodissimum est capere singulo mane
cochlearum unum conservæ stachados, roris marini, aurantiorum, aut tabellam
aromatici ros. diagalangæ, diacymini, vel diatrion pipereon, vel fiant aliæ
tabellæ hac ratione, specierum aromatici ros. \mathfrak{z} j diagalangæ \mathfrak{d} j, pulveris co-
50 rallij, & sandali citrini an. \mathfrak{d} β , corticis citri conditi, conservæ rosarum vete-
ris an. \mathfrak{z} iij cum saccharo dissoluto in aquâ menthæ, & absynthii fiant rotulæ
singulæ ponderantes \mathfrak{z} ij, aut cum \mathfrak{z} j vel altera alicujus ex prædictis conservis
fiant morselli, profunt etiam saccharatæ confectioes seminis fœniculi, corticû
aurantiorum, anisi, cinnamomi, coriandri præp. vel ipsum anisum tostum, aut
 \mathfrak{z} j theriacæ vel mithridatij aut \mathfrak{z} j pulveris farsæ parellæ in ovo sorbili: aut hæ
pilulæ

Exterius
admo-
uon-
du.
pilulæ ꝯ pulveris agarici, farsæ parellæ an. ʒ ij cum sirupo de stechade fiat
massa cujus dosis ʒ ʒ singulis septimanis. Exterius ventriculo applicetur
hoc linimentum, olei de spica, de absynthio an. ʒ ii, ceræ ʒ j, masticis ʒ ʒ li-
quefiant in duplici vase, & adde pulveris cyperi, macis, cinamomi an. ʒ ʒ
fiat linimentum; aut sequens paretur unguentum olei lentiscini, masticis, ro-
facei, singulorum ʒ j ʒ, pulveris nucis muscatæ, cariophyllorum an. ʒ j, corti-
cis citri ʒ ij, utriusque corallij ʒ ʒ, florum camomilæ, anethi an. ʒ iiij, spicæ
nardi, squinanti an. ʒ j aceti parum, ceræ q. s. fiat unguentum, quod appli-
catur ventriculo, & dorso è ventriculi regione, aut emplastrum diaphœni-
cum, vel stomaticum, ac reliqua, quæ capite de ventriculi debilitate apud pra-
cticos reperies, & infra lib. 2. hujus operis c. de ventriculi accidentibus ex u-
tero. *Sudor.* Quibus tamen non proficientibus, sudare utilissimum erit ex deco-
cto farsæ, ligni sancti, aut radices chinæ, quæ si adhuc sat non fuerint, fonta-
nellam in altero vel utroque brachio aperire insigniter prodest.

*De mammarum glandulis, & earundem
scrofulis.*

CAP. XIX.

20

Glandula
indurata.
Glandulæ sunt partes corporis simplices, spongiæ instar molles, raræ,
friabiles, & in se convolutæ, has naturaliter mammis inesse alibi jam pro-
didimus, quæ si præter modum induruerint, affluente solo pituitoso humore,
vel etiam acri, & bilioso admixto tumor fit glandulosus; quem Mercatus ad
phlygeton reducit minus fortè aptè, dicente quia Celsus phlygeton pustulâ ha-
bet, aut quippiâ simile, quâ pustulâ tamen tumor iste caret. At dum in mam-
mâ glandulosus quidam tumor denuo progignitur, non quidem tumefactâ
præexistente glandulâ, sed denuo altera genita, tunc altera fit species, quæ ap-
posita ad strumas, sive scrofulas reducitur; & est tumor ex pituita crassâ ve-
hementer indurata, vel ex pure, & sanguine subter concreto, ut Celsus placet, ac
si dolor his tumoribus accedat, medici existimant canculos esse, aut minari, quos
tamen decipi constat, quia in eodem statu pluribus annis sine ullâ exacerba-
tione persistunt. Cæterum mammis scrofulas, sive strumas adnasci confir-
mat Celsus, Mercatus, & Tagautius, ac nobis etiam id pluribus in sceminis ex-
perientiâ compertum est.

Lib. 1. c. 28

Causa. Tument glandulæ per defluxum, strumæ per paulatinam congestionem, u-
trique tamen tumores fiunt deficientibus potissimum menstruis, ac ipsorum re-
cursu ad mammæ, ut illis sceminis accidit, quæ cantu aut quovis alio superio-
rum partium exercitio utuntur, sic enim menstruis ad mammæ revocatis, ear-
um glandulæ grandiores fiunt, ut quas antea difficile erat reperire, jam levissi-
mo contactu obtrecentes, sed præter hanc causam purulentus etiam, ac sangui-
neus humor in mammæ decumbens strumam gignere potest.

Signa. Facilius est hosce duos tumores noscere (quia sensui patent) quam eosdem
inter se distinguere; uterque enim indurescit, ac dolet, ejusdemque ferè magni-
tudinis existit, sed hæc est differentia, quod glandula magis dolet, & dolor
quidem juxta affluentis humoris qualitates exacerbat, & quovis levi præsi-
dio resolvitur, nonnunquam etiam sponte ipsâ, ac hinc inde movetur, contra
verò struma immobilis est, nec facile nisi plurimis adhibitis remediis evane-
scit, dolet minus, indurescit magis, ita ut sæpe scyrrum referat, à quo tamen, &
à verâ scrofulâ differt, quia etsi indurata, dolet tamen; in super scrofula unum
obsidet locum, glandula in parvos divaricata tumores intra mammæ diva-
gatur.

Curatio. Duplex in curatione scopus, alter duritiem emollire, alter cancrum inhi-
bere,

bere, utrumq; complere poteris victu tenui, modico, calefaciente, exercitatione ante cibum, usu aquæ sulphuræ, & aluminosæ, è converso satietas, quies, otium, crassi, ac difficilis concoctionis cibi nocent; sed, ut uno verbo complectar, victus ratio, humorum præparatio, purgatio, sudores, topica, ac reliqua omnia, talia esse debent, qualia jam prodidimus c. de ædematofo mammæ tumore. Hoc tamen perpetuo ante oculos habere oportet, ut si aff-

*Sang. mis-
sio.*

- fectio ex mensium suppressione, aut diminutione oriatur, curatio à sanguinis missione incoetur ex basilicâ, aut saphenâ juxta regulas à nobis c. de menstr. suppress. jam positas, deinde menses provocentur, ut ibidem dictum est. At
1 o si glandula ex acri, tenuiq; fluxione intumuerit localibus c. de ædematofo tumore in 4. remedium genere recitatis: durante fluxione frigidiuscula addenda sunt, quæ ex c. de inflammatione mammæ mutabis, ut poscam, oleum rosarum, & violarum: cessante verò fluxione addere licet oleum camomilæ, liliorum, & alia, quæ citra attractionem, & caloris concitationem discutiant, & resolvant, in quibus diu persistes aut tela ipsæ unguentis delibuta diutius mamme adhæreat, vel hoc unguentum, quod maximè est utilitatis & emplastri oxycroci ʒi, muscilaginis althææ, feminis lini, fenugræci an. ʒ v. olei camomilæ, liliorum, yridis an. ʒ j coquantur ad consumptionem muscilaginis, & adde axungia anseris, suillæ, medullæ cruris vituli, & cervi an. ʒ j ac fiat linimentum.

Unguentum

Si verò ex supradictis signis tumorem strumam esse compertum sit, paulò efficacioribus utendum, ita in purgatione addere convenit radices mechoacana ʒ i β, aut turbith ʒ i, aut ʒ in diaturbith vel singulo mane utatur patiens hac tragæa & radices aristolochiæ rotundæ, raphani, spatulæ foetidæ an. ʒ i, foliorum pimpinellæ, pilosellæ, rutæ an. ʒ ii, scrofulariæ, filipendulæ, feminis anisi, zinziberis an. ʒ j. turbith optimi, fol. fenæ orientalis an. ʒ iii, sacchari albisimi ʒ iiii fiat pulvis, dosi singulo mane cochleare j. cum vino vel aquâ genistæ, vel pilulæ fiant cum s. q. succi fœniculi, aut cum sirupo de liquiritia, vel de hislopo fiat opiata. Valet enim pulvis hic non solum manifestis
3 o suis qualitatibus, sed ut quibusdam visum est, etiam à proprietate: prodest insuper singulo mane sumere ʒ ii aureæ alexandrinæ.

Similia curatio.

Tragæa purgativa.

In topicis duplex est curandi ratio; prima, quæ emolliat, ac discutiat, sed vehementius, quam in ædematofo tumore; altera quæ manus operâ tumorem radicitus extirpet, Primo tamen mollitionem, & discussionem omni modo tentabimus, emplastro nigro à Galeno descripto, quod Recipit olei veteris ʒ iij, viridis æris ʒ iii, picis navalis ʒ j β, laudani ʒ vj, lithargyri ʒ iiii fiat secundum artis ministerium emplastrum, cui utiliter addi potest uncia media diachylonis minoris, aut alterius qui dicitur Mesici, aut ʒ ii pulveris radices ireos; aut apponatur ʒ i emplastri de meliloto cum ʒ β ammoniaci, uncia olei liliorum,
4 o & radices ireos ʒ i β cunctis juxta artis regulas mixtis; est tamen efficacius aliud, quod sic paratur: radices althææ ʒ ij coquantur, contundantur, & per cetaceum extrahantur, & adde olei bufonis, pinguedinis gallinæ, anseris, an. ʒ i pulveris plumbiusti, radices ireos an. ʒ i β misce; nec est minoris virtutis hoc aliud, nucum cupressi paria v, caricarum paria iij, radices arundinis ʒ β coquantur in oxymelite, liquori expresso adde salis communis, cineris spongiæ, calcytidis an. ʒ iii fiat unguentum. Valent tandem reliqua ferè, quæ infra c. de scyrro mammæ dicenda sunt. At quæ sequuntur, quia validiora sunt ideo mammis non applicantur, aut certè cum magnâ cautione adhibenda, præsertim verò delicatioribus fœminis non conveniunt, sed rusticis, & robustis aut cum tumor est in aliis corporis partibus & radices brioniæ, cyclaminis, cucumeris agrestis, an. ʒ ii coquantur exactè in vino albo terantur, extrahantur per cetaceum, tunc adde ammoniaci aceto squillitico dissoluti, bdellii, opoponacis in oleo sesamino dissoluti an. ʒ i, stercoris columbini, & capri-
5 o ni an. ʒ i β. laudani, styracis, calaminthæ singulorum ʒ β, picis navalis q. s. fiat magdaleon; impense etiam sequens hoc discutit, radices ireos ʒ iiii aceti, &

Emolliantia.

& discutientia.

Emplastrum nigrum.

*o. de comp.
med. sin. lo
cos.*

inellis an. ꝑ iij perfecte simul coquantur, contundantur, & adde terebinthinæ, resinæ, dialthæ an. ꝑ iij, pulveris cumini, fœnugræci an. ꝑ j, fiat emplastrum, vel accipe cineris limacum ꝑ j axungie suillæ q. s. aut fiat emplastrum de limacibus, & alia quæ apud Guidonem cap. de strumis reperies, sed quæ retulimus probatiora sunt.

*Curatio
strumæ per
maius ope-
rationem.*

Quod si per hæc tumor non subideat, quin potius durities eo perveniat, ut emolitionis spe frustrata tumoris radices in venas, & arterias inferi, & augmentari indies videamus, tunc ad manus operam veniendum, quæ tribus modis fit; quorum primus hic est; scissâ mammâ scrofula utrinque digitis prius compressa acu perforatur, & filo per foramen trajecto, manūq; sinistrâ com-
prehensâ hinc inde leviter à mammarum carne scalpello separatur, ita ut totâ
scrofulam cum pelliculâ, quâ includitur, simul extrahas, cavens sedulo ne pel-
liculæ quicquam intus superfit, ex quâ temporis tractu denuo scrofula genere-
tur, hæc facta operatione ulcus per simplicem unionem curabis factâ futurâ,
quæ separatas partes uniat.

Verum si pelliculæ aliquid intus remanserit, aut ulcus nimis lacerum sit curabitur iis, quæ digerant, ac superfluum exedant, ut unguento ægyptiaco cum pulvere aluminis, & albumine ovi superpositis, aut unguentum ægyptiacum intromittatur, & supra ulcus diachylon appones, quæ quidem curationis ratio multis profuisse certum est, & à Guidone ponitur. Verum si tumor varias in mammis radices inferat, secundo hoc curationis modo
utendum: juxta prædictas radices in scrofulæ circuitu fiant parvæ incisiones
scalpello (non enim candenti ferro in mammis utendū propter partium prin-
cipalium viciniam, ut monet Galenus) ac immittatur arsenicum instar grani
tritici minutissimi, si fœmina sit robusta; si minus indatur tantundem pul-
veris Joannis de vigo, & desuper oxycrato madidum linteam, aut unguento po-
pul. appones, idq; iterandum, quoad radices exesas videas; tunc enim facile
struma secedet, & ulcus digerentibus prius, ac suppurantibus, deinde abster-
gentibus methodicè curabis.

*Tertius mo-
dus.*

Tertio modo non admodum dissimiliter cu-
ratur struma affixâ in medio ejus candenti ferro, vel si in mammâ sit facta cum
scalpello scissurâ, in quam ex causticis aliquid immittendum erit, donec tota
struma excidatur. Paratur autem causticum huic usui accommodum ex tri-
bus partibus fermenti, & una arsenici ex quibus facta massa in furnello exsicca-
tur, ejusq; instar nuclei pini loco immittatur, abscindes etiam scrofulam, si ra-
dicem ejus ligaveris filo in aquâ arsenici, ter quaterve immerso, donec vim cau-
stici acquirat, singulisq; diebus compresseris, donec alimenti defectu arefacta
decidat, vel facilius abscindi possit, quâ planè ratione curantur scrofulæ in aliis
corporis partibus, & tumor ille ingentis magnitudinis, qui à chirurgis natta di-
citur.

*Natta tu-
mor.*

His factis curationem, ut ulcus postulat, persequeris, digestivis, mun-
dificativis, incarnantibus, & cicatrizantibus, de quibus ad satietatem sæpius
jam diximus.

De Scyrrho mammarum.

CAP. XX.

Definitio. Scyrrhus, qui à barbaris sephyros dicitur, vel schliroticum apostema, est tu-
mor præter naturam durus, ac doloris experts, isq; duplex exquisitus quem
ex naturali melancholiâ, aut fœculento, & crasso sanguine fieri Galenus scribit,
vel etiam à vitreâ, gypseâ, & crassâ pituitâ nimis condensata, ut idem autor ali-
bi prodidit, atque hic omni prorsus dolore caret, eodem teste 2. ad glauc. 4.
Non exquisitus, qui dolore non absolvitur, idq; dupliciter, aut quia incipiens
adhuc est, nec dum confirmatus, aut quia miscellam habet alterius humoris,
ut superassati sanguinis, vel attri succi, quem melancholiam vocant, unde sen-
sum levem acquirit: sunt tamen, qui exquisitum scyrrhum à solâ melancholiâ
generari

lib. 2. d. 1.
c. 3.

tracl. 2. d. 1.
c. 4.

2. ad glauc. 8

40

5. simpl. 9.

50 lib. de tum.
prat. 10.

generari affirmant, à per mixtione vero alterius humoris cancrosum, œdema-
tosum, aut Erysipelatoidem, ideoque priori definitioni à Galeno traditæ hu-
moris speciem addunt, definientes scyrrhum, tumorem præter naturam ab hu-
more melancholico, durum & insensibilem, quibus non invitus subscribam, *Scyrrhi al-
tera Defi-
nitio.*
si humor admixtus copiosus sit. Omnes porro scyrrhi species mammis con-
tingunt, sed quoniam non exquisiti cancrofi tumoris naturam referunt, de illis
sequenti c. peculiaris fiet sermo. Exquisitus tribus potissimum de causis in *Causa.*
mammis generatur; Primò, quia obstructus lien nequit sanguinem à melan-
choliâ expurgare, sicque in corpore redundat, & ad mammas convertitur, ac
10 tumorem scyrrhosum gignit; Secundò, quia menstruis suppressis aut aliâs di-
minutè fluentibus fœculentus humor non expurgatur, sed paulatim ad mam-
mas regurgitat, & in eadem carne ac venis colligitur. Tertiò, quia ex toto
corpore humor per paulatinam (ut ajunt) congestionem in ipsdē mamma-
rum locis accumulatur; sæpe etiam medicòrum imperitiâ paratur, cum vehe-
menter erysipelata, & mammarū inflammationes adstringunt, & infrigidant,
aut induratis mammis immodicè dissolventia, calefacientia, & exsiccantia
adhibent, sic enim subtile digeritur, quod reliquum est, magis impingitur, &
induratur, & hæc scyrrhi quarta causa constituenda: ex quibus constat quatuor
has speciales causas ad duas generales reduci posse; aut enim primò, & per se
20 humor crassus congeritur; aut ab humore alio tenuiore, ac subtiliori parte præ-
posteris medicamentis exsiccata resultat, tuncque exsiccatio causa est efficiens,
materialis verò lentus crassusque humor, qui inania partis spatia subit, ac replet
nervos, nervosaque corpora, sic ut viam intercludat spiritui animali, à quo est
vis sentiendi.

Cognoscitur, ex duritie sine dolore, ex inæquali corpulentia, colore sub- *Signa.*
nigro, vel fusco, hoc est, ex rubro nigricante, quanquam qui ex pituita fit, co-
loris est albi, aut ex albo lividi, qui adhuc incipiens est, ad contactum dolet,
minimum tamen, qua ratione ab incipiente cancro distinguitur, cui citra
compressionem dolor inest haud exiguus, & à quavis causâ exandescit, quod
30 scyrrho non accidit.

2. ad gla-
ve. 4.

3. 4. tract. 2
cap. 11.

Scyrrhus insensibilis curam non recipit, inquit Galenus, qui verò difficulter *Prognostica*
sentitur, nec incurabilis est, nec facilem admittit curationem; at insensibilem
dixit esse incurabilem medicamentis, nam manus operam admittit, & curatur;
sed & quando scyrrho superveniunt pili, curari nequit, neque etiam qui magnus
est durus, & capparorum colorem refert, ut scribit Avicenna, neuter tamen
ad maturationem unquam venit, quocirca nunquam tentanda, ne abeat in
fistulosum cancrosumve ulcus.

Duplex in curatione scopus; alter, qui diligenter emolliat; alter, qui ex- *Cura.*
trahat id, quod in mammis durum superest ac emollitioni ineptum, ideo ad-
hibenda, quæ emolliendo digerere valeant, nam si duntaxat emolliant, non
40 educitur humor; si citra emollitionem solummodo discutiant, tenuiori discusso
humore residuum exsiccatum majorem contrahit duritiem, semper tamen
universalia particularibus præmittenda.

Quocirca quinque remediorum generibus utendum est. Primò victus *Vitæ ratio*
ratione extenuante, & humectante, convenit igitur panis triticeus, vinum
substantiâ tenue, ova forbilia, pulli gallinacei, gallinæ, perdice, capreoli
juvenes, vitulina caro, ac vervecina; quæ cum spinachiis coquantur, beta,
borragine, buglossa. Abstinentum omnino à carne caprinâ, hircinâ,
50 cervinâ, bubulâ, aprinâ, leporinâ, omni que leguminum genere, præ-
sertim à lentibus, & fabis; insuper à pane non fermentato, vino rubro
ac fœculento, caseo veteri, & ab omnibus salitis, ac infumatis cibis;
item acribus, ut pipere, sinapi, cape; ac retorridis, vel frixis, quæ adustum
gignunt sanguinem; præterea à solitudine, irâ, mœstitiâ, vigiliis, & immo-
dicâ exercitatione, curandum etiam ut alvus lubrica sit.

*Mensium
provocatio*

Secundò si menses sint suppressi, aut diminuti, àblatis obstructionibus debite provocentur, quod fiet sanguine misso, & ad inferiora evocato, referatisque viis per ea quæ cap. de suppress. ment. dicta jam sunt; prodest etiam hæmorrhoides promovere, & sanguinem ab iisdem per hirudines educere, aut ex sinistrâ salvatellâ, ut Galenus monet, potissimum si lien fuerit obstructus.

13, meth. 15.

Purgatio.

Tertiò humorum purgatione, quam ter, quaterve in anno exercere utilissimum est, factâ prius humorum præparatione sic, sirupi fumarie, borraginis capill. ven. de Epithymo an. ʒ β, aquarum lupulorum, melissæ, scolopendriæ, buglossæ an. ʒ i misce, aromatizetur ʒ β pulveris cinnamomi, aut sandali moscatæ ut utile addere post primam purgationem sirupû de cich. cum rhab. Purgatio vero erit hæc aut similis ʒ ellebori nigri ʒ ii rhabarb. ʒ iij, zinziberis, cinnamomi, cariophyllorum, nucis moscatæ an. ʒ β masticeis, croci, epithymi an. ʒ β radice liquoritiæ rasæ ʒ iij macerentur per horas xxiiij in ʒ. q. vini dulcis ac leviter bulliant in cineribus calidis ad libr. i. β, colaturæ sumat

Apozema.

patiens ʒ iij. vel fiat sequens apozema foliorum borraginis, agrimonie, scolopendriæ an. m. j. florum cord. an. p. j. corticum myrobalanorum omnium, si nullæ sint in visceribus obstructiones ʒ β, polypodij ʒ j. foliorum senæ ʒ β bulliant in ʒ. q. feri caprini ad libr. 2 in fine adde epithymi ʒ i, ellebori nigri ʒ iij tandem sacchari q. ʒ fiat apozema clarum aromatizatum ʒ ii specierum diamarg. frig. dosis ʒ iii vel iij; aut capiat tantundem elleborisini Mathioli quod nos cap. de virg. & viduarum melancholiâ describemus aut aliis utatur hisce adhuc levioribus, quæ etiam ibi reperies. Nec desunt, qui in

stibij usu.

his difficillimis, & crassis humoribus; quia communibus medicamentis non cedunt vehementer laudant, per intervalla exhibere g. v. vel vi. stibij præparati, inter quos sunt Mercatus, & Valesius, & alii primæ notæ ex nostris medicis, quod equidem non dissuadeo, si cum prudentiâ fiat, nam usu, & experientia hæc prodesse constat, levioribus morbum rarissimè extirpari, si tamen horum, & similium medicamentorum usus hodiernâ die à peritis medicis interdicitur, id propterea fit, ne rudioribus, ac inexpertis errandi & patientes in-

Roborantia

Inter unam, & alteram purgationem roborantibus, & cordialibus uti oportet, qualia sunt electuarium triasandalum, de gemmis confectio alkermes, & similia: conserva radice scorcione, borraginis, florum ac corticum auranciorum ex quibus cum sirupo de pomis, & speciebus supradictis opiatra concinnare facile erit, atq; hæc sunt universalia, quæ prohibent melancholici humoris generationem, genitumque evacuant.

Localia.

Quartò ac potissimum topicis utendum est, quæ dicente Galeno, quia humor est frigidus calefacientia esse debent, quia humiditatem supervacaneam conjunctam habet, exsiccantia: utramque tamen qualitatem moderatam habeant, nam oppido calefacientia tenuem humoris partem violenter digerunt, ac eliciunt, reliquum exsiccant, & incurabilem reddunt, quæ verò valde desiccant, ex natura sua ad summam duritiem particulæ infixam fluxionem adigunt, qua propter moderatè calefacientia, & exsiccantia usurpanda, quæ propriè malactica dicuntur, & eodem autore calida sunt in secundo, sicca in primo gradu; ideoque humida interdum vocat, quia paululum absunt ab iis, quæ neque desiccant, neque humectant, eo distincta à maturantibus, quod hæc humidiora sint, & calorem obtinent humano similem, ac partis humiditatem conservant, illa nonnihil absumunt, ut idem refert Galenus, eorumque materiam ponit tum in libr. simpl. tum 2. ad Glaconem 4.

s. simpl. 7.

4.

s. simpl. 9.

s. simpl. 8.

5.

Malactica.

Præcipue autem inter simplicia commendantur æsopus, butyrum, propolis, cera; oilium amygdalarum, camomillæ, anethi, liliorum; adeps gallinæ,

gallinæ, anseris, anatis, aquæ, vulturis, vulpis, suis, taxi, urfi, leonis; medullæ cruris vituli, cervi; muscilagines omnes; malva, althea, lilium, branca ursina, carica pingues. Efficaciora sunt ammoniacum, quod thymia vocatur, acetum dissolutum, bdellium, styrax liquida, pix liquida, galbanum, resina pingues, ac minimè acres; semen apii, cumini, anethi, rutæ, flore, radice, radix yreos, ex quibus composita concinnantur, primò fomenta, tunc inunctiones, aut emplastra.

- Si igitur tumor ex pituita vitreâ, vel gypseâ fuit genitus (quod cognoscitur quia non adeò tactui resistit, & quadantenus crassam præ se fert duritiem) ferè adhibenda topica, quæ cap. de œdematoso tumore dicta sunt. At si ex melancholiâ ortum ducat, hoc præmittatur fomentum, foliorum altheæ, malvæ an. m. β, seminis lini, fœnugræci an. ʒ ii cucumeris amari, brancæ ursinæ an. ʒ ii coquantur in ʒ. q. aquæ, ac cum spongiâ novâ foveatur mamma per quatrimum ter quaterve in die, deindè factâ etiam fomentatione inungatur sequenti medicamento ʒ radice altheæ ʒ i coctæ contusæ, & extractæ, adde æsopi ʒ β axungie gallinæ, anatis an. ʒ j, ceræ parum, fiat linimentum, quo postquam per aliquot dies usâ fuerit ad ea, quæ acetum recipiunt veniendum, nam etsi medicamenta cum aceto mirificè hos tumores comminuant, nihilo secius nec sèpe, nec inter initia, nec diutius eisdem utendum esse Galeno placet, quippè si impensius his utaris, partes violenter absumens, residuum lapidescit: si diutius persistas substantia partis ipsius exsiccata tabescit, præsertim hoc in manibus observandum; quocirca post aliquot dies hoc utitor, foliorum thymi, anethi, hyssopi, pulegii an. m. β radice altheæ ʒ i, seminis fœnugræci ʒ β coquantur in ʒ. q. aceti multi ad medias, tunc accipe prædicti aceti, pinguedinis anatis, anseris, medullæ cruris cervi, olei ricini an. ʒ ii bulliant ad aceti consumptionem, ac utere bis in die; erit efficacius, si addas ammoniaci, vel diachylonis gummati ʒ ii ac fiat ad formam emplastri; idem præstant emplastrum de meliloto, filii Zachariæ, oxycroceum, aut unguentum Agrippæ, si in plumbeo mortario agitentur, & addatur tantillum aceti; vel ʒ radicum altheæ libr. β, radice liliorum alb. ʒ iiii coquantur in ʒ. q. aquæ contendantur, & extrahantur per cetaceum, & adde olei camomilæ, liliorum singulorum ʒ ii, æsopi ʒ β diachylonis parvi ʒ iii ceræ albæ q. ʒ. fiat cerotum, quod tamdiu adhæreat, quoad ex se decidat, cui utiliter additur pinguedo anatis, medulla cruris vituli, oleum ricinum, & sesaminum. Conferat nonnunquam pinguibus mineralia admiscere, ut quod calore, & laxativis funditur & liquatur, mineralium siccitate attritum absumatur; sic adhibetur emplastrum filii Zachariæ, ceroneum, aut aliud ex prædictis cum pulveribus marchasitæ, plumbi usti drachma pro uncia; prædictis consimile est, id quod recipit caricas pingues xij coquantur ac contendantur, & adde ammoniaci, bdellij, galbani in aceto dissoluti an. ʒ ii styracis liquidæ ʒ i muscilaginis, altheæ, seminis lini, fœnugræci an. ʒ i, æsopi, butyri majalis, aut recentis, olei ricini, sesamini, liliorum an. ʒ i ceræ q. ʒ. fiat emplastrum cui addere poteris plumbi usti ʒ i.

- At si tumor ex nimia resolutione fuit genitus, humidis magis utendum, quippe, quæ separant id, quod viscidum est à parte, cui adhæret, & crassum mixtione attenuant ac liquant; in hunc usum alimenta sint copiosiora humectantia, & reficientia, somnus commendatur longior, animi tranquillitas, exercitium nullum, aut exiguum, linimenta & inunctiones conficiantur ex muscilaginibus oleo amygdalarum dulc. extractis, aut decocto seminis malvarum, melonum, fœnugræci, altheæ, & similibus, cum quo etiam decocto pars prius foveatur; aut ʒ prædictarum muscilaginum an. ʒ β pinguedinis gallinæ ʒ ii cum jam dicto decocto, bulliant ad decocti ipsius consumptionem, & utere; aliud conficies ex radicibus altheæ coctis pistis, & extractis, cum modico unguento rosato,

*Præm. de
fomentis*

Fomentum.

Vnguentum.

Acetum.

12. meth.

2. Vnguentum.

Cerorum.

Mineralia.

Si ex resolutione nimia fiat.

resumptivo, aut ex ceroto refrigerante Galeni cum oleo amygdalarum dulc. aut ex oleo de semine melonis, cucurbitæ, pinguedine anatis, cum unguento ros. & modico ceræ. Utilissimum hoc est, muscilaginis phylis, cydoniorum, fœnugræci an. ʒ β. olei ros. omphancini ʒ i β diu agitentur in mortario plumbeo, & utere. Galenus rebelles scyrrhos evaporatione ex aceto accerimo super lapidem pyritem candentem perfecte sanant refert, ita ut magis opus videretur, quâ etiam evaporatione feliciter utimur ex aceto super lapidem molarem, marchasitam, aut laterem; quod si evaporatio fieri nequeat, linteum madidum in aceto, in quo prædicti lapides igniti extincti fuerint, loco applicetur; verum quia non semper acetum mammis conducit poterit fieri evaporatio aliquo ex antea adiectis decoctis.

Curatio per
manus op-
tata.

Quinto reliquis non proficientibus ad opus manuale veniendum, tumor-
que ferro amputandus, nisi tota mamma induruerit, & ita thoraci tumor ad-
hæserit, ut citra periculum à sanis partibus avelli nequeat: quod si contige-
rit, chirurgiam nullâ ratione tentabimus, si vero mammae summitas duntaxat
scyrrhosa sit, aut ultra dimidium mammae affectio non occupaverit, secu-
rissimè amputanda est, neque ullum alium ex duris mammarum tumoribus
audaciùs ferro rescindere licebit; tum quia scyrrhus nullum habet, sicuti can-
cer sanguinem prope duritiem in venis congestum, cujus occasione denuo
periculosius recurrat, & concresecat; tum quia non impendet hæmorra-
gia, sicuti in cancerosis tumoribus, ex quâ inter manus chirurgi patientes peri-
re sæpe visum est: tum demum quia ulcera arte facta si debite curentur,
non ita maligna fiunt, & insanabilia, ut cancerosa ex quibus ob affu-
sum vitiosi sanguinis, quantumvis exacte curentur, maligna sit ulce-
ratio.

Ulcera deinde curantur, aut per primam intentionem, ut per simplicem
partium coalitum futurâ, vel ligaturâ factum, aut inditis linamentis conveni-
enti madidis medicamento. Accidentium curatio, ut fluxus sanguinis,
aut carnis suppurationis, si contingant, ex Aetio petenda; summo opere tamen
Galenus monet, ne ferro candenti in mammis unquam utamur, ob maxi-
mum periculum, quod impendet, si prope partes principes adulectio fiat, cum
præsertim sanguinis eruptionem, ut in cancro non vereamur.

Scholiũ.

Scyrrho cur
repercussio-
nia non
conveniunt

1.
Solutio.

2.

3.

4.
Auctoris.

Tralians.
lapsus.

Quarto topicis] Scyrrhum per defluxum interdum fieri ex Galeno recita-
vimus; fluxioni autem reperiencia conveniunt, qui ergo sit, ut ea in curatio-
ne scyrrhi rejiciantur, Et idem Galenus 7. secundum genera 7. discutientia dun-
taxat; utilia esse dicat? An quia humor frigidus est, & à frigidis ulterius lapi-
descet? at frigido œdemati repellentia tutò adhibemus. An quia ex alijs tumo-
ribus scyrrhi gignuntur, inchoantibusq; duntaxat repellentia conveniunt? at in-
cipientes etiam fieri ex Galeno docuimus; crassum humorem esse si dicas, qui non
facile retrocedit; at cancro, & carbunculo à crassis genitis humoribus reperiencia
utiliter adhibentur. Non igitur harum ulla est fontica ratio, sed quia humor
scyrrhi crassus simul, & frigidus est, ac cineritius, ideo reperiencia non admittit;
in œdemate vero frigidus est, sed fusus, & liquidus; in cancro & carbunculo crassus
sed calidus, qui reperiencia non renuit: minus igitur apte Tralians in scyrrho
à calidis, & siccis medicamentis indurato, frigidus utitur, & humidis, siquidem
scyrrhus etsi à calido tanquam à causâ progressâ genitus sit, affectio
tamen frigida est, & contrarium
postulat.

2. ad Gl. 4.

20

Serm. 4. 6.
45. 46.
2. ad gl. 108
10.

40

Lib. 7. 118

50

De

*De scyrrho non exquisito quem zaratan
vocat.*

CAP. XXI.



10 **D**uplicem esse scyrrhum superiori c. monstravimus, alterum exquisi-
tum, de quo ibi; alterum per commixtionem alterius humoris, qui si
atra bilis sit, tumor generatur cancro finitimus, cancrosum scyrrhum re-
cte dixeris, hispanis Zaratan nuncupatur, ac definitur, non exquisitus tu-
mor melancholicus per admixtionem atræ bilis, qui in cancrum migrare ten-
tat, medianque retinet duritiem inter scyrrhum, & cancrum; sunt tamen,
qui existimant, medium esse non solum inter scyrrhum, & cancrum, sed etiam
inter scyrrhum, & alios tumores ab humore crasso, ut œdemata, glandulas,
scrofulas, à quibus etiam fieri posse autumant, neq; abs re, quippe hoc peculia-
re est huic tumori, ut à crassis, pituitosis, et melancholicis succis oriatur, ac post-
ea adusto adveniente humore progressu temporis, ni diligenter cures, exulce-
20 rationem acquirat.

Definitio.

*Av. 2. pri-
mi c. de a-
gric. compo.
R. c. de a-
postemate
schirrotico.
Vig. lib. 2.
c. 8.*

1. simpl. 9

*2. de morb.
mul. text.
24.*

Differt à scyrrho ut autores sunt Avicenna, Rasis, & Vigo, quinque
accidentibus, pulsatione, inflammatione, punctione, dolore acuto, & tu-
more venarum in circuitu; à cancro vero difficilius distingues, nec nisi ma-
gnitudine accidentium; minor enim est durities, & in æqualitas, dolor, pun-
ctio, calor, & inflammatio, nec adeo turgidas, & livescens habet venas, &
nec ita subito accrescit, nec indefinenter vexat sed per intervalla, præfer-
tim imminentibus menstruis; à posteriori etiam, quia tumor is emollientia
localia cum utilitate admittit à quibus cancer omnino exacerbatur, ut Gale-
nus scribit. Præterea cancer vix, unquam perfecte sanatur, & si uras aut feces,
30 gravius, ut ait Celsus, affligit, prædicti tumores scissionem admittunt, nec
amplius redeunt, si decenter curentur; atque hæc sunt tubercula, quæ
Hippoc. non suppurari dixit, sed semper fieri duriora, deinde ex ipsis cancos
nasci occultos.

*Distinctio
à reliquis
tumoribus.*

Causam huic malo plerumque præbet menstruorum omnimoda sup-
pressio, aut eorundem imminutio, si modo, quod tenue est, fluat, crassiore,
ac fœculento sanguine intus remanente; insuper sterilitas, quia in causa
est, ut mulier neque in puerperio, neque in lactatione à pravis, & melancho-
licis recrementis expurgetur; ideoque virginibus, viduis, & nuptis steri-
libus, aut, quæ præmature parere desierunt, affectio supervenire solet; cau-
40 sam etiam præbet improba victus ratio, ut crassa, viscida, & vitiata edulia,
quæque fœculentum humorem gignere apta sunt, epatis ad generandum
tale recrementum aptitudo, ac imbecillitas splenis, qui, quidquid de eâ su-
perfluitate generatur, trahere nequit; vita sedentaria, vel curis, vigiliis,
& mœrore jaçtata; quippe cuncta hæc crassos gignunt humores, aut bonos
nimium exsiccant, & in adustos commutant, qui immediata existunt hujus
tumoris causa.

Causas.

Signa sunt tumor aliquantulum major cancro, conspicuus, colore ci-
neritius, aut subobscurus, cum duritie, ac venis in circuitu nonnihil live-
scentibus varicum instar, quibus si adjungas, quæ superius dicta sunt, tum
50 propria habebis signa, tum ea, quibus à reliquis tumoribus discernitur,
quamobrem sermonem convertam ad ea, quæ futurum cancrum, aut ex-
ulcerationem demonstrant, quæ cum imminent, inquit Hippocrat. cit. prius
ora amarescunt, & quæcumque gustant, amara videntur, & accipere renu-
unt ac compescenda faciunt, mente percelluntur, oculi duri fiunt, ob-
tusè vident, & ex mammis dolores ad jugulum transiliunt, & sub scapu-
las;

Signa.

las: mammae graciles fiunt, & ipsae per totum corpus extenuatae sunt, sitiunt, spiritus est immixtus, & non olfaciunt, & nares obtusae, & non levantur; quorum signorum incipientibus hisce tumoribus sat est quaedam apparere, procedentibus plura, in jam perfectis ferè omnia.

Curatio Curatur 6. remediorum generibus: primo, victus ratione adustis humoribus contraria qualem jam c. praecedenti descripsimus.

Evacuatio Secundo evacuatione simul cum diversione à mammis; diversio potissimum fiet frictionibus, crurum lavacris, & mensium provocatione, vel alterius evacuationis, si quae suppressa sit, evacuationem melancholici humoris in corpore redundantis foeliciter auspicabimur à sanguinis missione ex brachio, 10
ni menses prolificere animus sit, tunc enim ex pede facienda est, aut si minus commodè id fieri queat, fontanella altero crurum aperienda, qua quidquid crassum, & mordax, defectu naturalis evacuationis, exuperat, educatur.

Purgatio. Purgatio deinde post attemperationem, & praeparationem humoris per sirupos ibi de scriptos per Epicrasin semel aut bis in mense sic fiat. ℞ Rhabarb. electi ʒ i infundatur in ʒ iij decocti foliorum senae, & prunorum, colaturae, & expressioni adde confectionis hamec sine scammonio ʒ β aut sirupi ros. solutivi, vel de cichoreo cum rhabarb. ʒ i; aut exhibeantur per interval-
la ʒ iij alicujus ex praedictis sirupis purgativis, aut Elleborisfmi Mathioli c. d. 20
melancholia à nobis descripti, quibus urgente necessitate addi potest ʒ i lapidis lazuli pro libr. sirupi vel grana iij libij praeparati pro dosi: sumitur etiam ʒ i. Rhabarb. in infusione feri caprini. Inter unam, & alteram purgationem rotulā aliquā cordiali utendum est, ut triafoandali, diamosci, laticiae Galeni, aut ʒ j theriacae optimae, vel mitridatij; Quod si obstructio alicujus insignis visceris simul adsit, eam ante localium applicationem usu chalybis praeparati, vel simili aliquo medicamento demollire conabimur.

Topica. Tercio à primā statim purgatione localibus utendum est, non quidem adstringentibus, sed ijs, quae repellendo humoris acrimoniam simul retundant, & majorem inhibeant fluxionem; talia erunt mixta ex emollientibus sive malacticis, & exsiccantibus, quae media sunt inter ea, quae cancro, & quae scyrrho applicari solent: sic initio quando tumor mammarum citra causam manifestam dolere incipit, utendum oleo ros. aut omphancino cum succo plantaginis vel solatri, ac si fervor adsit in plumbeo mortario agitentur, ex quibus etiam additā cerā, & pinguedine anatis emplastrum fieri potest: idem praestat unguentum de tutia, sed mirabilis est efficaciae lamina plumbea crebris foraminibus pervia, ut auctor est Gal. 9. simpl. aut unguentum sic paratum, quod ab eodem autore commendatur ℞ olei ros. omphancini ʒ viii plumbeo pistillo in mortario plumbeo agitur ad spissitudinem, & coloris mutationem, tunc adde pulveris cerussae, lithargyrii an. libr. i. misceantur 40
diligenter in eodem mortario, & fiat linimentum; idem praestat beneficium cerotum philagrij, emplastrum filij Zachariae, diachylon Rasis, cum pulvere marchasitarum, plumbi usti, lithargyrii, aut sequens unguentum olei ros. ʒ iij, cerussae ʒ β plumbi usti, tutiae praeparatae, lithargyrii pulverizati an. ʒ i, sevi caprini, pinguedinis gallinae, anatis, caponis an. ʒ β, ceræ q. s. fiat unguentum; vel hoc aliud, olei amygdalarum dulcium ʒ j β, pinguedinis gallinae, caponis an. ʒ ii, pinguedinis suillae ʒ β, plumbi usti ʒ iij ceræ q. s. fiat ad modum relae ceratae aut ℞ unguenti de tutia, emplastri filij Zachariae partes aequales. Prodest etiam unguentum, aut oleum ex bufone, aut oleum de viperis, praesertim cum venenosa subest materia; quod si magis repellere animus sit, & fervorem compescere ℞ succi sempervivi libr. β. olei ros. cerussae an. ʒ β agitentur prius in plumbeo mortario, deinde leviter bulliant, in quo madida linteamina imponantur; est etiam utile foliorum solatri, plantaginis an. m. ij bulliant in succo

Lamina plumbea
Unguentum

*Repellentia sine adstri-
ctionibus.*

*1. Secundus
locus.*

succo malorum granatorum, contendantur, & adde, limaciarum cum conchulis contusarum xxxij fiat cataplasma: vel applicentur folia fraxini, cocta in aqua fontana, & contusa, & locus decocto foveatur; sequens linimentum maximæ est utilitatis, ranas virides xx. in aquis puris, vel in herbis degentes vivas, adhuc si habere possis, sin minus recenter mortuas butyro recenti vel pinguedine anatis convolutas in ollam vitream multis foraminibus pertulam projice, ollam indito in alteram capaciorem bene lutatam, tunc per partem superiorem ignem appones, donec butyrum, & ranas in majorem ollam satis eliquari comperies, separata pinguedine ranas comburito, donec in pulverem redigi possint; ex quo pulvere & ranarum pinguedine solâ vel additâ cerâ murificum parabis linimentum, cui consimile aliud est ex pulveribus cancrorum, vel limaciarum, cum prædictâ pinguedine: aut emplastrum de carnibus ranarum; vel aliud ex limaciarum carne, & conchulis simul pistis; aut certè hac destillatione partem inunges, *terebinthinæ* ʒij, masticis, sarcocolæ, an. ʒijß, ligni aloës, yreos, carpobalsami an. ʒij scissa, & contusa, plumbeo pistillo in mortario plumbeo diu ducantur, postea in alembico plumbeo vel stanneo, lento igne sublimentur, tandem destillentur, & liquor in plumbeo vase recipiatur; cujus liquoris ʒ ʒj, balsami optimi, olei de vitellis ovorum an. ʒß misce, poteris indistillatione addere carnes ranarum, limaciarum, ac gallinarum ova simul cum testis conquassata. Conficitur etiam emplastrum ex ciceribus coctis in aqua pluviali, & cinere, cum passulis mundatis, & foliis rutæ mixtis omnibus & contusis; emolliunt insuper cuncta illa, quæ c. præcedenti dicta sunt in 4. remed. genere; sed & pleraque alia in hanc, & reliquas hujus tumoris curativas indicationes scribunt Aëtius, & Mercatus hoc c.

Quarto si dolor sit vehemens anodinis, in quem usum laudat Aëtius rosas, melilotum, ac semen papaveris, paululum omnia trita, vino passo cocta, & vitellis ovorum subacta: vel psyllij, quantumvis in cretico maceretur, & cum dactylorum pinguum carne conteratur & adde foliorum plantaginis, capitum ros. exsiccatarum q. s. cum adipe anserino, fiat emplastrum, apponatur in exigua quantitate, ne gravet; Prodest etiam linimentum ex oleo ros. omphancino cum pinguedine aliqua, vel sine illâ, ac si dolor sit adhuc vehementior ʒ olei ros. ʒij seminis papaveris albi ʒj, opii ʒj gummi arabici ʒij ceræ q. s. fiat linimentum; cui consimile aliud paratur ex muscilaginis seminis cydoniorum, phyllij extractæ succo solatri, aut plantaginis singul. ʒij, cerussæ, tutiæ, vel lithargyrii ʒj, agentur in mortario plumbeo; vel applicetur sola muscilago in prædicto mortario agitata. At si dolor vehementissim⁹ fuerit, confert fomentum, quod recipit, succi plantaginis, lanceolæ vermicularis, vel consolidæ majoris ʒijij, ovorum albumina ij, aquæ ros. olei ros an. ʒj, aceti albi ʒij calefiant, & linteum imbutum apponatur, utilis est etiam herba Erisimon, quæ ab hispanis dicitur, *saramago*. si ejus folia applicentur, aut emplastrum ex ipsis coctis cum hydromelite concinetur, quod quidam habent pro mirifico secreto; prodest præterea spuma saponis cum aquâ rosaceâ agitatâ, & apposita.

Quinto ijs, quæ malignam exulcerationem impedire valent, & efficere, ne affectus in cancrum commigret; cui rei apta sunt quæcunque nuper diximus; præter quæ apponitur utiliter succus nasturtij, coriandri, & intybi cum aceto, & farinâ lentium decorticatarum; aut gallitricum, tormentilla vel agrimonia cum nuce rancidâ, ac vetustâ pistata, quas etiam herbas mandere utile fuerit, aut applicatur ranarum pinguedo vel ipsarum unguentum paulò suprà descriptum.

Sexto reliquis non proficientibus ad manus opera veniendum antè tamen, utilissimum fuerit corpore benè præparato hanc experiri curandirationem, qua quidam cum laude utuntur, & utilitatis gratia, quam inde

*Vnguentū
de ranis.*

Anodinis.

Fragosus

*Cancrū in-
hibentia.*

*Prima cu-
randi ratiō
mammarū.*

13

inde capiunt non exiguam, religiose seu potius superstitiosè cælant. Subtili, aureoque ignito cauteriolo foramen in parte efficiunt, in illum sublimati granum induunt, superposito linteo madido, in vaccino butyro, sequenti die prorumpit alba quædam, & crassa materia, & fungosa, quam radicem vocant, cuius si nonnihil remanet, ægyptiaco unguento, aut pulvere Joamis devigo extirpant, cui usui & ad malignitatem cohibendam utilem esse comperimus pulverem lapidis bezoartici, aut succum nicotianæ; Deinceps locum mundificant unguento apostolorum, ac regulariter curant, ita gloriantur canculos curasse, cum potius hosce curaverint tumores, vel scyrrhos exquisitos. Alii scissione utuntur, quæ ramen exequenda non est, nisi tumor in summitate

10

lib. 4. §. 4.
6. 44.Secunda cu-
randi ratio

hic est à junioribus utiliter inventus. Corpore, victu, & medicamentis præmunito tertio à purgatione die post prandium duo ovi vitella unâ cum albumine & rosaceo agitantur magna lychinorû copia ex tenui stupa parata, pulvinis etiam, & ligaturis quinque digitos latis, acu consuendis fœmoribus idonea cum tenaci filo eoque duplo, tunc patiens resupina collocetur, adsintque utrinque duo homines, qui brachia firmiter contineant, ne ipsa sibi contrahendo impedimento sit; aliæ duæ mulieres crura ejus contineant, ipsa à cingulo parte superiori nuda esto, linteum utrinque sit, quo sanguis defluat; tunc chirurgus per partem posticam mamillæ duritiem comprehendat, ut extrâ ad papillam promineat, ac prudenter divertat, ne ipsa papilla excidatur, quod si versus axillam fuerit tumor situs, divertendus etiam est, ne muscoli ab axillaribus orti lædantur.

20

13. conti-
nentis

His constitutis, tumoreque manu sinistra firmiter comprehenso acutissimâ novaculâ chirurgus tantum cutis longitudinaliter aperiat, quantus tumor ipse fuerit, deinde ex utroque tumoris latere caro commota excindatur, & separatur, ita tamen ut tumor non ferjatur, quod si sanguis erumpat, globulo ex bombace factò locus opplendus est, quem alter eorum, qui brachia continet digito comprimat, ubi utrinque tumor detectus fuerit, ac separatus, acu, filoque medius transfigatur, ipsumque filum alteri filo alligatum alicui assistantium committatur, à quo firmiter teneri oportet, atque hinc inde contra eam partem quâ chirurgus secat divertendum, ubi probe fuerit ab utroque latere tumor separatissimè per inferiorem partem penitus abscindatur, idque expeditissimè digitis admotis, ut totus tumor abscindi sentiat, nihilque ex eo relinqui; quod scarificatorio gladiolo aciem acutam utrinque habenti, quo tumores aperiuntur, commodè fiet; hanc totam operationem celerrimam esse oportet, & adeo expeditam, ut plus in trajiciendo filo, eoque colligando, quam in tumore penitus eruendo moræ sit, ob debilem fœminæ naturam, dejectumque animum. Abscisso tumore diligenter providendum, ne quid remaneat, quod facile cognoscetur, si nulla superest durities, tuncque partes leviter comprimendæ fœculentus sanguis extrahendus, ne postea fomentum præstet.

40

His expeditis, sanguis omnis, qui ex vulnere fluxit, abstergatur, mox lychini ovo intincti indantur, nec tamen multi, ne comprimant, ac dolorem augeant, deinde stupæ imponantur eodem ovo madidæ, pulvinique & ligatura. Postero die eadem horâ digestivo curetur, aut balsamò ex iis, qui communiter parantur, ad vulnera curanda, quod applicatur plumâ leviter eo intinctâ, & sicca filamenta superponuntur, ita enim caro ipsa paulatim coalescit, super balsamum emplastrum basilicon applicatur, aut theophrasti, quo utiliter utimur, ac mirabilem præstat operationem, tandem ubi jam satis ulcus coaluit, filamentis

50

2. ad Glanc.
c. 10.

filamentis siccis cum eodem emplastro cicatrix inducitur, emplastrum bis in die abstergatur, ac tum in primâ operatione, tum aliquot dies post sit semper in promptu pulvis restrictivus, ut si forte hæmorrhagia magna contingat, fisti tempestivè possit, aut interim, dum opus sit, mamma prope radicem ligatura comprimatur; quod si tumoris aliquid, aut virulentia, seu pelliculæ in ulcere remaneat, causticis medicamentis potius utendum, quàm ustione; quippe ustio in hisce locis cordi proximis, & partibus vicinis usurpanda non est, ne viscera exurantur, ut Galenus sapienter monet: quia autem maximi in praxi momenti est, sæpius commendare oportuit ne ustio fiat, nisi urgente sanguinis nimia profusione, quo in casu aurum requiritur instrumentum ad dactyli formam, eaque duntaxat pars comburenda, quæ superfluit, sanis illæsis manentibus; sed & insuper ad partem posticam mammae ea adhibenda, quæ fluxionem, & cauterij calorem valeant compescere, ut succum polygonij, equiseti, sempervivi, plantaginis, portulacæ, cum bolo armeno, & terrâ lemniâ (quod etiam in superiori curatione advertendum) ac si quid adhuc supersit causticis potius, quàm copioso igne extirpandum erit.

Admonitio.

Admonitio altera.

Scholium.

20

Mercatus hoc loco sic distinguit inter Scyrrhum exquisitum, & non exquisitum tumorem ab Hispanis Zaratan dictum, & cancerum; quod exquisitus scyrrhus à melancholico humore generetur, ac dolorem non habeat conjunctum; non exquisitus ex admixtione alterius humoris, ac leviter doleat: cancer ex humore adusto atrabillario cum magno dolore fiat: Inter cancerum verò, & scyrrhum Zaratanum illum constituit, quem ex quovis alio tumore generari prodidit, jam jam in cancerum tendente, à quo tantum differat, quod curetur, & emollientibus gaudeat; cancer vero acerbiori sit præditus dolore. Verum, uti mihi quidem videtur, non exquisitum scyrrhum bis nobis describit, & Zaratanum (ita enim libet appellare illum tumorem) ab eo inutiliter diversum facit, ideoque ut hoc constituat

Mercatus Zaratanū distinguit à cancro scyrrho.

30

discrimen conatur interpretari Galenum s. simpl. 9. ubi scyrrhum ex atrâ bile fieri dixit, per atram bilem humorem intelligens melancholicum; cum tamen nihil minus Galenus ibi voluerit, siquidem apertè dixit, ex eâ fieri cancerosum scyrrhum. At inquit Mercatus humidis curat, quæ cancerosis non conveniunt. Respondeo, Galenum non curare humidis cancerosos scyrrhos ex melancholia atrâ bile perfunctum; sed eos duntaxat quibus dura pituita causam præstitit; cujus hæc est dictio, Nempe quæ propter emollientia vocantur medentur scyrrholi tumori- bus ex pituita resiccata: & infra, at quæ ab atrabillario succo indurantur, cancerosa sunt omnia, & ab emollientibus exasperantur. Eò tamen tendere videtur

40

Mercati mens, ut novam tumoris speciem invenisse gloriatur, quæ tamen à non exquisito scyrrho nequaquam differt, ut ex Hipp. Rasio, Avicenna, & Vigone monstravimus, quocirca nos, qui peregrinis opinionibus non applaudimus, nec ingenij decus putamus, absque necessitate nova obtrudere, novam illam tumoris speciem ponere supervacaneum omnino duximus. Porro hic est ille tumor, quem Italus quidam per Germaniam, Poloniam, & Angliam non citra vulgi admirationem curabat remedijs, hoc cap. & c. de struma dictis, succatis tamen & aliâ specie indutis, ne dignoscerentur propter lucrum, quod non exiguum faciebat, cancerum curâ prædicans, de quo c. sequenti.

Fuchsius Italus.

50

Scissionis modus hic est] Aëtius lib. 4. s. 4. c. 45. hanc operationem fieri docet, & sistendi sanguinis gratia subinde urens quoad tota amputatio à summitate usque ad sanam partem sit peracta; ac primas inustiones sistendi sanguinis gratiâ facit, postremas ad omnes morbi reliquias abolendas; quarum quidem ustionum, etsi urgente necessitate usus sit ob sanguinis eruptionis metum, tamen morbi reliquæ causticis medicamentis commodius, ac securius extir-
guntur, ut à nobis jam dictum est.

H

De

De mammarum cancro.

CAP. XXII.

Definitio.

Cancer, græce cárcinos, Celso carcinoma, Galeno cancrosum tuberculum, est tumor malignus, inæqualis, durus, ore prætumido, aspectu teter, aut lividus, venas tumidas, crassasque in circuitu habens, protervus, calidus, & qui potius à curatione efferatur, quam mitigatur. Dicitur cancer ab effigie, quia venas turgidas habet, quemadmodum cancer aquaticus pedes; quidam ita nuncupari autumant, quia sicuti cancer animal, asper, & durus est, & quidquid forcipibus suis ceperit haud facile dimittit, ita tumor iste difficulter avelli potest ab ijs partibus, quas semel obsederit. Paulus tumorem esse sine dolore scribit: Aëtius dolorem ei tribuit; Hunc sequitur Mercatus, illum Gorrhæus in suis definitionibus. Celsus alium sine dolore, alium cum dolore esse refert; alij inter quos est Benedictus Textor dicunt initio esse sine dolore, qui tamen postea advenit; sed melius Avicenna litem componit, dicens alium esse vehementis, alium mitioris doloris, quod fortasse per indolentem Paulus intellexit.

Differentia

Porro duæ adhuc sunt canceri differentiæ celebriores, alij enim occulti dicuntur, alij non occulti; & occulti tam ij qui sine ulcere sunt à veteribus fuerunt appellati, quam qui in penitioribus corporis partibus latitant, ut in palato, in intestinis, & in sinu muliebri, quem peculiariter occultum Philoxenus appellavit. Qua in re miror Mercatum sapientissimum virum ulceratum cancerum duntaxat ubicunque sit, occultum judicare, inde sumpta ratione, quod curationem non admittat, non enim quia curationem non admittit occultum vocat Hipp. sed quia occultus est, curationem dixit non admittere. Ideoque magis concinne, ut mihi quidem videtur, Mattheus de Gradi, & Dinus Florentinus non ulceratum cancerum occultum etiam fuisse appellatum existimant, illum tamen duntaxat, qui in interioribus partibus later, aut qui etsi oculis sit manifestus, radices tamen in abditis corporis partibus occultas habet, modo ulceratus sit, modo non, atque Hippocratis aphorismum rectissime utrisque aptari, quia neuter curandus est; mitiora enim medicamenta renuunt, si vero per incisionem aut aduersionem cures, quâ solâ viâ extirpari posset, ulcera nunquam consolidabis, & hominem curationis afflictione ad mortem usque excarnificabis, qui nullâ fortasse curatione adhibita longiori tempore vitam, & cum minori molestiâ transgesserit; maluit enim homines sæpe malum aliquid tolerare, quam certam oppetere mortem, & plerique pro ambigua ancipitiq; valetudine deformiorem, sed securam magis vitam degere, meliusque est infantem mucosum relinquere, quam nasum omnino avellere. Illis vero, qui

Cancer occultus curandus duntaxat gan-
des.

non ulcerati in summâ corporis parte hærent, aut qui, etiamsi ulcerati vel occulti sint, laborantes adeo molestant, ut ipsi manû ultro admovere desiderent, curatio adhibenda, quia major est molestia sine medicamentis, quam quæ à paleativis afferri potest, quibus duntaxat verum cancerum tractandum esse plerique censent. Nam ut Celsus scribit, quidam ferro adusserunt, quidam scalpello exciderunt, neque ulli unquam medicina profuit, sed adusta concitata sunt, & increverunt, donec occiderent, excisa etiam redierunt, & causam mortis attulerunt. Incertum enim est, an ex sententiâ Hippocratis, & Galeni in com. aphorismi eos etiam, qui in summâ corporis sine ulcere consistunt profligatorie curare liceat, & sane experimentis constat, neque hos etiam consanescere, ob succi crassitiem, qui neq; repelli, neq; discuti potest; si vero ad purificationem perducatur, ulcus fit cacoëthes, quod curationem similiter respuit.

Causa

Gignitur cancer ab atrâ bile, id est, ex eo humore, qui fœcivinaræ similis à liene expurgatur, ubi tamen calorem conceperit, quem si nec per alvum, nec per hæmorrhoidas, nec per menses natura expellit, aut ad crura decumbit, ubi varices efficit, aut ad universam cutem, ubi elephantiasis nascitur (quam aliqui univer-

Cel. lib. 6.
43.
Forn. 3. 4.
c. 15.Lib. 6.
aph. 38.

Me. conf. 9.

Paul. Glau.
9. 10.

universalem cancrum appellare consueverunt) aut alias quidem partes im-
tit, uti os, oculum, vulvam, pectus, colem, anum, præsertim vero ad mulie-
rum mamillas, quia fungosæ, & inanes, tum à capite, tum ex utero facilis est
decurfus, quâ etiam in parte Galenus scribit, cancri animalis effigiem longe
evidentissimè representari; itaque continens, & materialis cancri causâ humor
est melancholicus, qui jam ferbuit, & adustus est, actu tamen fervidus non exi-
stuit; at si iterum referbuerit in exulcerationem duritiem deducit, quo differt ab
anthrace, sive carbunculo, qui ab atrabilario fervidovè sanguine generatur, ut
docta est Pauli sententia, ad Galeni, & Avicennæ mentem.

*Mammilla
cancru plu-
rimum in-
festantur.*

*Anthrax.
sive car-
bunculus.*

- 10 Cognoscitur ex renitentia tactus, radicibus longè extensis, venis circum
sitis varicosis, quibus veluti alligatur, colore cineritio ad rubrum vergente, in-
terdum ad lividum: aspicientibus mollis apparet, tangentibus durissimus est,
dolore sæpe per scapulas ad claviculam extenso: interdum ejus obscura sunt ru-
dimenta, & ciceris magnitudine sive fabæ uno alterovè, aut plurius etiâ annis
persistit, deinde nucem, juglandem, & ovum æquat, quoad tandem in amplio-
rem molem attollatur, & increseat. Ubi vero exesâ cute ulcus efficitur, tum
corruptæ carnis speciem tumor exhibet cum fœtore, sordidâ illuvie, horrido
aspectu, labris præduris & inversis, ac sanies tenuis, nigra, aut fulva ex eo ma-
nat, vapor inde gravis cordi, cerebro, & ori communicatur, febris assidua, &
crebra animi defectio adest.

Signa.

*Ulcera
signa.*

ap. 38.

20 Prognostica ex supradictis faciliè desumes; nam occultos habentes cancrum
melius est non curare, inquit Hipp. curati enim citius pereunt, non curati
longiori tempore durant, idquè Celsus confirmavit, quam tamen sententiam,
ut scribit Galenus, multi magnæ autoritatis medici ad alios etiam cancrum dila-
tarunt: discernere autem, an curationem admittat, nemo potest nisi tempore,
& experimento; si enim imposito medicamento adurente malum leniatur, &
ejus indicia minuantur, procedere curatio potest, si vero irritatur, & exan-
descit, removenda sunt omnia acria & vehementia.

Prognostica

- In curatione multum, ac diu variatum est; quidam enim, etiam non ulce-
ratis cancris auxiliares manus nō esse adhibendas autumant, ut nuper diximus,
experimento ducti, quod multæ mulieres cancrum in mammis habentes, solâ
bonâ vivendi ratione nullo medicamentorum localium irritamento, perinde
ac si nullum paterentur morbum, incolumiter, ac prosperè vitam diutissimè
protraxerunt. Verum quia id rarum est, & faciliè materia ibi colligitur, quæ
putrefacta in malignam evadit exulcerationem; aut continuo repercutientium
usu in pectus, & thoracem refudat, Empiemaquè gignit, ut ex continuatione
plumbæ laminæ visum jam est; ideo non proficientibus medicamentis c. su-
periori dictis, quibus non ulceratus cancer tractandus est (demptis tamen ma-
lacticis, quæ in cancro haudquaquam usurpanda sunt) præordinatâ victus ra-
tione, quæ minimè generet atram bilem, de qua etiam ibidem diximus: Præ-
parato insuper, & præpurgato corpore medicamentis, quæ melancholiam re-
spiciant, ut sirupo borraginis, de pomis, de Epithymo, cum aquis borraginis,
fumariæ, mellissæ; subinde sumptis pilulis fœtidis, de fumaria, de lapide lazuli,
de nitro, ac similibus; tertiâ à purgatione die si inefficacem esse viderimus cu-
rationem, per resolutionem, uti sæpe est, quam commodissimè id fieri possit,
extrahetur eâ ratione, quâ dictum est capite superiori de cancroso scyrrho 6.
remed. genere.

Curatio.

Resolutio.

Præparatio.

Purgatio.

*Mansu-
opera.*

- At si ita profundas abditasquè radices habere comperiamus, ut scissionem
non admitrat, nec resolutionis cedat, tum paleativis utendum esse censemus, ac
ijs, quæ blandiantur duntaxat, in quem usum utile est certis, quibus commo-
dum videtur, anni temporibus, præsertim vere, & autumno corpus purgare,
deinde singulis mensibus duas tresvè pilulas atram bilem respicientes deglutire
noctu ad ingressum lecti, cancro autem nondum ulcerato applicare imprimis
convenit sequens unguentum; Lithargyrij ʒ j. ducatur in marmorea pillula cum
plumbeo pistillo, & adde donec incorporentur aquæ ros. olei ros. an. ʒ ij. idem
præstat

*Topica pa-
lentia in
non ulce-
rato.*

Unguentum.

præstat beneficium unguentum pompholigos per se, aut ℥ olei ros. ℥ iij. in
pilla plumbea ducantur superaffundendo paulatim ℥ j. succi solani, deinde
adde pulveris lithargyrij ℥ ij. pulveris Joannis de Vigo ℥ β, pulveris cerussæ
lotæ, plumbi usti loti, an. ℥ iij. ceræ albæ ℥ vj. misce, fiat unguentum liqui-
dum, quo pars inungatur aut linimenta madida ulceri indantur, aut ℥ olei
ros. ℥ x. ducantur sub sole in mortario plumbeo ad crassitudinem, & nigredi-
nem, postea adde plumbi usti loti ℥ j. cerussæ, pulveris lithargyrij an. ℥ xij. du-
cantur simul cum ℥ j. ceræ albæ, donec mediocrem acquirat consistentiam, aut
tutæ lotæ ac cerussæ partes æquales terantur, & addita ʒ. q. succi portulacæ,
vel cucurbitæ, olei ros. & muscilaginis phylj, fiat linimentum frequenter ap-
plicandum: prodest etiam aqua solatri, in quâ amyllum, thus, aloë ac terra
lemnia dissolvantur, in quo etiam cum ulcus adest, linimenta madida appo-
nuntur, quæ nunquam exsiccare permittes, ne & tenacius sanguinem eliciant,
& dolorem pariant.

*Topica in
jam ulcera.
zo cancro.*

Linimentū.

Cum vero ulceratus jam cancer apparet, etsi superiora omnia conducunt,
utilissimum tamen est id, quod recipit olei rosarum, olei omphancini an. lib.
β, sevi hircini, vitulini, unguenti ros. populeonis an. ℥ ii. β, succi solatri, plan-
taginis, acetosæ an. ℥ j. β, vini, granatorum ℥ ii. β bulliant lento igne ad
consumptionem succorum, ac vini coletur, & adde cerussæ ℥ ii. β, lithargyrij
℥ v. plumbi usti ℥ x. tutæ alexandrinæ ℥ j. β, caphuræ secundum artem tri-
turatæ ℥ j, ceræ albæ q. ʒ. fiat linimentum liquefactâ cerâ cum oleis, & in
colaturâ misceantur mineralia ducendo per duas horas in mortario plumbeo:
sunt, qui addunt prædictis unguentis pulverem Stibij præparati, aut arsenici,
aut mercurij præcipitati ad ℥ iii. pro singulis libris: vel etiam admiscetur
pulvis lapidis bezoartici orientalis, aut Nicosianæ; Monardes laudat pul-
verem hordeoli Indici: Andreas Lacuna pulverem ex cancro animali fixo
in sartagine cuprea tempore canicularium, ac postea trito, quem etiam
pulverem momoris à cane rabido conferre Dioscorides scripserat. Aqua
aluminosa super ignitum laterem affundatur, ibique infrigidari sinatur,
colligatur, ac in ea intinctum linteam ulceri applicetur, quia mirifice
putridam carnem conterit: vel etiam aqua fortis tenui linteo excepta; aut
fume aquæ ros. partes duas, succi coriandri partem j. aquæ ardentis partem
mediam, mellis ros. partem etiam mediam, aquæ matris sylvæ tantundem,
aceti quartam partem, viride æris ℥ β coquantur in ollâ vitreatâ ad quartæ
partis consumptionem factâ residentiâ, id, quod purius est, asservetur in
vasè vitreo, ac filamenta in eo madida ulceri imponantur. Vallesius de
Taranta extollit pulverem auripigmenti cum succo solani, & plantaginis, si
cum penicillo in hoc intincto ulcus tangatur, quo multos curatos fuisse à
cancrosis ulceribus testatur.

*Hordeolum.
Lapis bezo-
articus.*

Liquor.

*Diversa
alia cancri
curandi
rationes.*

Prima.

Secunda.

*Noli me
tangere.*

Alij cum sanguine alicujus, qui eodem malo
fuerit affectus, ulcus inungunt; alij ipsum ulcus lanceolâ scarificant, tunc
lavant, exprimunt, & superinspergunt hunc pulverem: Pulveris bufonis
partes tres, viridis æris partes ij. sublimati partem uniam; deinde super-
imponunt papyrum emporeticam aquâ madidam, crusta excisa curant
solo bufonis pulvere, & papyro emporetica. Quidam magnum nomen
adepti sunt, hac curandi ratione, quâ narium præcipue cancri, quos *Noli
me tangere* dicunt, feliciter curantur, arsenici, ac lactucæ sylvestris men-
se Junio collectæ partes æquales in pulverem redigantur, corpore præpur-
gato pellicula leviter tenacula avellatur, tunc prædicti pulveris ulceri
tantum aspergatur, quantum ulcus facile recipere potest superpositâ
papyro emporeticâ, quæ manu detineatur, quoad hæreat, sic per in-
regros 30. dies maneat, in quibus ulcus non attingitur; Prima die nul-
lus adest dolor, secundâ agranativus, tertiâ dolor plane evanescit, in
fine prædictorum 30. dierum sensim scara manu amoveatur, quæ si le-
niter non excidat, linteam butyro delibutum apponatur, & si patiens
fuerit acutioris sensus, & dolor ex motione premat, butyrum
etiam

*2. lib. in
Diosc. c. de
cancro.*

- etiam ante diem trigessimum utiliter applicabitur; quod si scarâ excisâ caro appareat adhuc nigra, vel pravi coloris, pulvis denuò continuetur, quoad rubeat, at si portiunculæ quædam albæ commixtæ sint, quas alij nervos, alij radices mali vocant, sequenti unguento extirpentur; ℞ ceræ albæ, sævi liurcini an. partes æquales, myrrhæ, thuris, masticis, singulorum quartam partem cum paucis saponem molli, fiat unguentum miscendo, quoad infrigidetur, quod filamentis ex molli linteo abrasis apponatur, & alterum lintheum eodem madidum unguento bis in die apponatur, interea singulis curationibus pelliculæ illæ albæ, seu mali radices forpiculâ leuiter avellantur in unguento contentantur, postea regulariter curetur ulcus, quod si sanguis fluat, filamenta sola apponantur. Plerique alij hanc tertiam curandi rationem cum felici successu *Tertio.* sunt experti: radicem serpentariæ majoris collectam mense Junio transversim scindunt, filo lineo trajiciunt, & ad umbram exsiccant, ita suspensam ut parietem non attingat, in subtilissimum pulverem deinde redigunt, cujus accipiunt ℞ j. arsenici non splendentis ℞ iij. foliginis camini parum, cuncta benè mixta in pixide servant lignea, tunc si ulcus sit putridum, arundineo cultro scalpunt, ut parum sanguinis exeat, ac pulverem subtiliter inspergunt, gossypiumque salivâ madefactum superponunt; prædicendumque est, quod per diem ac noctem unam dolorem patiens sentiet acerbum, ac pars intumescet, sed quò tumidior
- 20 evadet, eò melius, nec tamen removendum est medicamentum, sed scaram excitabit, quæ sponte post octavum diem cadet, tuncque sordidum ulcus mundificant melle ros. succo apij & farinâ hordei, aut cum unguento Iſidis, superposito unguento de tutiâ, si vero radix aliqua mali remanet, pulverem repetunt, ad removendam scaram nihil omnino addunt, sed naturæ permittunt, quod opus peragitur corpore antea præpurcato, & hac curandi methodo Crato aliquot curasse scribit. Verum medicamenta hæc caustica, & planè corrosiva mammarum canceris rarò sunt adhibenda, ob cordis vicinitatem, sicuti neque prope alias partes præcipuas, nisi probè exusta, aut aliis mixta medicamentis, quæ eorum vim infringant: tale fuit procul dubio medicamentum,
- 30 quo Fuchsius Italus cancris curare asserebat, ideoque medicus cancrorum vocabatur; ejus curandi ratio hæc erat; inspecto loco secretum, ut dicebat, sibi pulverem applicabat, si intra triduum tumor non ex acerbabatur, sed in melius tendebat, sanari posse prædicebat, idque ex sibi secretis signis, quæ ego nulla alia esse existimo, quàm quod à medicamento corrosivo non excandescere, indicium est radices non admodum altè esse infixas, nec humorem valde adustum, uti diximus, tunc igitur pulvere persiltebat, ad 30. usque diem, quo terminò, ut referebat, radices extinctæ, ac attritæ ex se cadebant, ac si quid adhuc adhereret, scalpello sensim præscindebat; deinde pulvere incarnante, ex myrrhâ, thure, & similibus utebatur; superposito convenienti unguento puta
- 40 basilicone, aut theophrastico; tota tamen curandi vis consiltebat in eo pulvere, quem mihi ostendit Stada, & erat coloris cineritij, ponderosus, sic ut metalla recipere certum sit, quia vero patientes exiguos ex eo sentiebant dolores, exustum esse minerale, & alijs convolutum, quæ acrimoniam compescerent, nemini dubium esse debet, taleque concinnari posse, ex supradictis, arsenico, stibio præparato, sublimato lapide bezoartico, Nicotiana, hordeolo, singulis per se vel omnibus mixtis cum aliquo ex ijs, quæ superius dicta sunt, quæ quispiam pro libitu, & occasione experiri poterit, & medicamentum procul dubio mirificum inveniet.

Fuchsy curandi ratio

Pulvis Euschy.

50

Scholium.

Gignitur cancer ex atra bile] *Illustris, & controversa plena est de materia canceri apud scriptores disputatio, nam Brachelius ex melancholico succo minime adusto oriri; ideoque male quosdam ex fervida bile gigni dixisse pugnaciter contendit. Placiti ansam Galenus dedit qui cancro causam præbere dixerat humorem*

Quæst. Quis humor sit materia canceri. Brachelij opinio.

H 3

melan-

melancholicum, qui est fex sanguinis, & à liene attrahitur, is autem humor adustus non est, neque fervidus, sed pura sanguinis superfluitas, atque benigna, cum sit lienis alimentum, recte dixeris sanguinem melancholicum cum eodem s. aph. cit. Huic è directo contrariam tutatur sententiam cum Paulo Fernelius, qui ex bile atrâ sanguineve fervido ac retorrido cancri originem constituit, utraque tamen harum opinionum illiminanda, Prima quia sic cancri materia, à materiâ scyrrhi non differret. Secunda, quia si acrior humor esset, & actu fervens, procul dubio anthracem, aut exulceratum cancrum faceret, vel saltem diu sine exulceratione permanere non sineret; quocirca ex melancholico potius succo adusto, & qui jam ferbuerit oriri dicendum est, qui si denuò acrimoniam concipiat, exulcerationem in cancro efficiet: cum igitur Galenus inquit, ex melancholico succo, qui est lienis nutrimentum, cancrum fieri, non de eodem succo adhuc integro intelligatur, sed jam adusto, ita enim scribit lib. de atrabile, procedente tempore (de melancholico humore sermo erat) terminatur in cancrum: ubi acrior & contumacior hic humor fuerit, cancrum exulceratum: ubi autem mitior latentem, & citra ulcus producit, ut hinc obiter intelligas occultum cancrum non abditum duntaxat, & in partibus interioribus reconditum, sed non ulceratum etiam à Galeno nuncupari; At carbunculum à ferventissimo, atroque sanguine oriri, autor est idem Galenus lib. de tumoribus præter naturam, ubi hosce omnes tumores à melancholico humore originem trahere refert; sed ut à calidiori carbunculum, ita ab eo, qui minus calet, oriri cancrum consuevisse.

Galenus loc. enodatur.

Cancer an sit contagiosus.

Vapor inde gravis] Mirum, quòd cancer contagio careat, præsertim ulceratus, & qui tetrum expirat, eoquè magis mirari subit, quòd ejusdem nature sit cum elephantiasi, quæ tamen contagiosa est, nisi dicas, contagiosum cancrum non esse, quia soli morbi corporis universi communicantur; non tamen video cur prociac humor, & fervens in parte aliqua contentus tetrumquè de se expirans vaporem, contagionem efficere non possit.

2. ad Glauco. cit.

P. lib. 4. c. 20. f. 7. pat. 63.

30

De mammarum magnitudine & flacciditate.

CAPUT XXIII.

QVia grandiores mammae præter deformitatem, quæ mulieribus semper acerba fuit, cancris suscipiendis sunt magis expositæ, ideo de mammarum incremento hic agendum fuit, & quia, cum foeminae laudem nostrarum præcones esse soleant, danda opera est ut hujus sexus assequamur gratiam, & cunctis earum malis occurramus, ut de nobis benè sentiant. Est autem hic affectus immoderata quædam & indecora mammarum magnitudo, quæ semper turpitudinem inducit, interdum etiam operationes brachiorum impedit, & lactis boni generationem, quia in illis plus conficitur, quam oporteat, ideoque corrumpitur; quæ nocumenta agnoscetes Amazones dextram mammam sibi refecabant, ne impediretur brachiorum ac manuum motus, aptioresque ferendis armis redderentur, & ut manus dextra robustior evaderet, toto nutrimento in eam distributo. Sunt etiam aliæ mulieres, quæ adeo pendulas habent mammas, ut inde mammosæ dicantur, sive mammeales, lufitane mamudas; virorum insuper illi hac indecentia laborant, qui temperamento sunt humidiori, ac venas habent exiles. Porro parvane, an magnæ mammae gignendo lacti commodiores sint nos jam alibi copiosè dissertavimus.

Causa.

Causæ magnitudinis mammarum sunt; crebra earundem contrectatio, retentio mensium, copia alimentorum; præsertim humidorum, flatulentorum, ut castaneorum, raparum, & similibus, ideo rusticis mulieribus peculiaris

4. de nat. mul. c. 12.

laris est. Signa oculis subjiuntur, sic affecta periculo prorsus non vacant, ^{Signa.} nam quò majores sunt mammae, eo facilius cancris afficiuntur, uti dictum jam est.

Curatur hæc affectio quatuor remedium generibus, Primò cibus ad- ^{Curatio.} stringentibus, qui tamen minimè sint statulenti, à quibus, frequenti balneo, & potu nimio foemina omnino caveat.

- Secundò ijs utendum, quæ sanguinis attractionem impédiant, mamma- ^{Repercussio.} rum incrementum prohibeant, ac partes densas reddere valeant, ne facile influentem humorem suscipiant, in quem usum commendantur folia, vel suc-
cus cicutæ, aqua myrthi, caput ros. aut destillationis pinearum cum pauco aceto, & alumine, in quibus madidus pannus mammis applicetur, aut sequens ^{Cataplasma.} cataplasma ꝯ succi cicutæ ꝯ iij. cerussæ, acaciæ, thuris an. ꝯ iij. aceti ꝯ j. misce; cui commodè additur bolus armenia, farina hordei, pulvis spongiæ combustæ, cortex granatorum, alumen, plumbum ustum, ex quibus etiam cum cera, & oleo myrthino unguentum conficitur; aut ex ꝯ j. micæ panis cum ꝯ j. opij, & ꝯ q. aceti aliud concinnatur; ova perdicis illita à proprietate ^{Ova perdicu.} mammas constringunt, aut pulvis testæ eorundem cum cadmia, cera, & oleo mastichino: valet etiam ut refert Quintus Serenus, prassium, lapathum, & papaver, si cum fece aceti commisceantur. Aëtius ad coercendas virginum, &
2º reliquarum foeminarum mammas laudat æruginem ferri cum oleo omphancino, aut vino subactam, ac mammis appositam.

- Tertiò si jam mammae excreverint, curantur ijs, quæ sanguinem ab- ^{Discussio.} mant, humorem fluentem impédiant, & jam contentum in mammis digerant, semper tamen adstringentia superent: quæ enim resolvunt, mammas emolliunt, & flaccidas reddunt, in hunc usum confert menses largius proliferere, præsertim si suppressi sint; deinde sequens unguentum admoveatur; ꝯ ^{Unguentum.} luti, quod reperitur in molis tonsorum ꝯ ij. olei myrthini ꝯ j. aceti ꝯ ꝯ misce; aut aliud, quod paratur ex ejusdem luti, boli armeni, vel rubricæ fabrilis ꝯ j. cerussæ ꝯ ij. olei mastichini ꝯ ij. ꝯ, emulsionis seminis Jhoschiami ꝯ j. ꝯ ex
3º quibus fiat linimentum, super quod imponatur linteam madidum in decocto gallarum. Sunt quæ violenter ubera ligaturis comprimunt, quod tamen sæpe ^{Mamma ligaturis fortiter non comprimitur.} lædit, & inflammationem parit; multis tamen profunt formæ mammarum plumbæ interius illitæ oleo ex semine Jhoschiami ac mammae contineantur intra hæc formas, quæ indies coangustentur.

Quartò postquam detumuerunt, & flaccidæ, ac pendulæ factæ sunt ad- ^{Adstringentia si flaccide sint, & pendula.} stringentibus duntaxat utendum, ut cymolia, bolo armeno, rubrica fabrili, unguento comitissæ, & aliis supra jam descriptis: utilia etiam sunt reliqua, quæ solidare valent partes, quorum uberiorem reperies materiam infra lib. 4.

- 4º c. de rugis à partu 2. remed. genere. De cæteris mammarum affectio-
nibus, & de mammarum pilo eodem etiam lib. 4.º oportunius agendum est, quæ igitur ibi reperies hæc connectere haud pigeat.

FINIS LIBRI PRIMI

PARTIS SECVNDÆ.

RODERICI à CASTRO
LUSITANI

De Morbis Mulierum

LIBER SECUNDVS

De affectibus, qui viduis, ac virgini-
bus accidunt.

SECTIO PRIMA

De uterinis propriè dictis affectionibus.

De strangulatu ex utero.

CAP. I.

Posteaquam affectus cunctis foeminis communes præcedenti lib. curare abundè docuimus; Postulat rerum ordo, ut de ijs, quæ virgini-
bus grandiorib. ac viduis accidunt, continuatâ serie in hoc lib. ser-
monè instituamus. Inter quos uterini affectus, quos etiam hysterica
symptomata medici appellare consueverunt, præcipuum obtinent locum; &
inter hos quidem primus ac communissimus uteri suffocatio existit, quæ etiam
ablatio respirationis ex utero vocatur, & vulvæ strangulatus, rectius tamè dix-
eris strangulationem ex utero, videtur enim in eâ foemina suffocari ex causâ
uteri communicatâ. Est autem, definiente Paulo, strangulatio uteri, ad su-
periora recursus; vel est magna respirationis offensio cum corporis refrigera-
tione ex uteri vitio, vel, ut copiosius definiamus, est uteri versus diaphragma
ad partem aliquam principem ex retento menstruo, putrido semine, vel quo-
piam alio humore; mensium enim appellatione alios etiam humores Galenus
intelligit; Porro nec uteri commotio duntaxat, nec retentio feminis, aut
menstrui, adeo mira symptomata, ut sæpe in hoc morbo apparent, excitare
posse videntur, nisi in veneni naturam humores hi in utero transmutentur, ut
Galenus ipse 6. de locis copiosè disputat; cujus tamen veneni vis latet, quo usq;
à naturâ humor ad expulsionem dimoveri incipiat, tunc enim commotus, vel
plus imprimit, vel partem aliquam tangit, vel vaporem ex se emittit, quem
antea non emittebat, unde subito accidentia infert, uteruscque primus malum
sentit, & pellere nititur, ideò violenter contorquetur, ac interim varia excitat
symptomata veneni qualitate, sive substantiâ ad alias partes immis-
sis, quod sæpe per lienis regionem ad cor, indeque ad guttur transferri, & nos animad-
vertimus, & mulieres experiuntur. Quod si nocumentum cerebro commu-
nicatur, aut meningibus, sævissima, ac varia infert deliramenta: Si cordi, præ-
cordia sursum convelluntur, ac suppresso artierum pulsu, & anhelitu veluti
exanimis in terram foeminæ concidunt, ac universum corpus perfrigeratur,
quia obstructis naturalibus meatibus spiritus egredi non possunt, ideoque
sanguis corrumpitur, & quodammodo concrefcit, quam ob causam ad frigidos
affectus hunc reducunt Galenus, Avicenna, & alij primæ notæ Scriptores;
quos sequuti dicimus, affectum esse in frigida intemperie nudâ interdum, non-
nunquam cum affluxu substantiæ, qui ad morbos insitu sive figura etiam redu-
cendus

Nomina.

Definitio.

Morbi con-
ditio & na-
tura.

Species
morbi.

20

30

lib. 3. c. 70

27. c. lib. de
nat. hu-
manis.

40

tendus est, quando simul pervertitur, contorqueturque; uterus, aut sursum, vel in latera retrahitur, sic ut ejus cervix extra naturalem situm obstetricibus appareat. Nil autem mirum, si utero affecto, afficiantur etiam reliquæ partes principales, hisceque mediantibus universum corpus; siquidem cum illis maximum habet consensum, cum cerebro nimirum per spinæ membranas ac per nervos; cum jecore mediantibus venis; cum corde mediis arteriis; cum intestinis, & vesica vicinitate: cum ventriculo septo transverso; liene, ac pulmone partium continuitate, ac etiam per occulta spiracula.

*Vteri cum
consensu cum
variis par-
tibus.*

- Pars affecta primò ac præcipue, totiusque morbi focus in hoc malo uterus
- 10 est, in eo enim sanguis menstruus, aut semen corrumpuntur, & venenatam quandam ex naturâ loci qualitatem acquirunt, unde postea respirationis instrumentis communicatur, cujus rei argumentum est, quod viduis, iis maxime, quæ antea probè purgarentur, ac parerent, & virorum concubitu gauderent, quibus dum postea privantur, retenta menstrua, & cohibitum semen in utero corrumpitur, & grandioribus salacibusve virginibus, quibus quicquam in utero præter ætatem, & consuetudinem detinetur, id accidat: quilibet enim humor, in utero hoc modo corruptus ejus generis vaporem ex loci natura venenatum expirat, ut unde vita, illinc & summa veneni perniciës sæpe etiam mors ipsa exoritur. Caterum corruptio illa menstrui aut feminis tum in
- 20 vasis uteri, tum in utero ipso fieri potest, ac prope testes, quæ tamen diu durant affectiones, & diutinæ virginum febres potius ex causâ intra uteri vasa conclusâ ortum trahunt; hæ vero, quæ viduis accidunt, & grandioribus virginibus salacibus, & virorum colloquiis, & contactui assuetis, exiisdem substantiis in uteri cavitatem prolapsis enascuntur, neque mirum, humores in propriis & naturalibus locis computrescere, siquidem id etiam per febres continuas sæpe putrescunt, sanguine intra venas putrescente. Nec Solum viduis, & virginibus grandioribus affectus particularis est, verum etiam monialibus, & aliis, quæ ad Venerem proclives cum sint, tamen viri consuetudine non utuntur; & iis quæ propter medicamenta steriles fiunt; aut quibus post abortum vel
- 30 partum lochia retinentur; Virginibus vero, quæ aut salaces non sunt, aut 20. annum ætatis, non præterierunt, raro ex corrupto semine vitium accidit, nisi nimio virorum consortio assueverint. Cum vero ex retentis, aut diminutis menstruis contingit, fere circa menstruationis tempora invadit, aliàs per alios circuitus recurrit, sicuti epilepsia; plerumque tamen circa hyemem, & autumnum, vulvâ repletâ, aut feminali aut aliâ materiâ.

*Vnde vita
illinc etiam
moris cau-
sa.*

*Humores in
propriis va-
sibus
sæpe pu-
trescunt.*

*Quibus af-
fectus pecu-
liarius.*

- Triplex hujus mali differentia, species sive gradus, primus cum laborantes ægrè respirant, pulsus habent parvum; sensu tamen non privantur. Secundus cum pulsû, & respiratione privari videntur, nisi quod in medio pectore minimum superest, & universum corpus perfrigeratur; tertius, in quo præ-
- 40 ter jam dicta brachia etiam, & crura contrahuntur.

Differentia

- Magnam habet similitudinem cum syncope, catalepsi, apoplexiâ, & epilepsiâ; à quibus tamen sic distingues, à syncope quidem pulsû, nam in animi defectione cessât; in suffocatione uteri remanet licet exiguus, rarus, & languidus, in syncope sudor frigidus, & color lividus adest; in suffocatione color non mutatur, aut certè ruber seu pallidus est, sudor nullus; à catalepsi, quia sic affectæ frigida remanent, & oculis apertis neque audiunt, neque vident, quod suffocatis non contingit: Ab epilepsia convulsione, quâ carent verè suffocata sine complexu alterius affectus, licet convulsivum nonnunquam patiantur motum; præterea, quia in uteri suffocatione mulier vocata sæpe audit, præ-
- 50 fertim cum pungitur, aut pili avelluntur, sentit, & manu collo admotâ se suffocari indicat; ac licet non possit respondere tamen post accessionem recordatur, & non habet spumam, qualis conspicitur in epilepsia; in Epilepticâ autem accessione neque vocata audit, nec postea recordatur, & spumam in ore habet: Ab apoplexiâ, quia stertor non adest, neque anhelitus, aut sensus penitus intercipitur. Insuper in hystericis spuma

*Distinctio
ab aliis
morbis.*

signum

signum est salutis, in aliis lethale. A lethargo etiam febre discernitur, quæ præfocata non vexantur. A venenis denique frigidis assumptis, dolore, icteritiâ, vomitu, unguium, & extremitatum lividitate, quæ sicuti in venenatis non adsunt. Verum, quia pleraque ex his symptomatibus communia esse solent, accuratè omnia intueri oportet, ne turpiter decipiamur.

Causa.

Ex dictis jam constare arbitror, causas hujus mali antecedentes esse retentionem menstrui, feminis, aut alterius substantiæ à quibus distentis vas uterum retrahitur ascendere solet, & aliquantulum propriâ sede dimoveri, quippe repleta corpora quantum in latum, & profundum extenduntur, tantum in longitudine breviora fiunt, & quo breviora eò magis ad originem retrahuntur, ac si æqualiter id fiat recta erit ipsius transmutatio, & sine inclinatione; si vero inæqualiter ad partem vehementius trahentem incumbet; non tamen veluti errabundum animal per corpus discurrit, ut alibi jam docuimus, sed extensione retrahitur. Quod autem retentio menstrui, vel feminis hujus affectus causæ sint, constat, quia mulieres quæ probè purgantur, & coeunt, raro sunt hystericae, at frequenter illæ quibus menses supprimuntur, etiam si viro utantur, ut apparet in nuptis, vel quibus retinetur semen, etiam si probè repurgentur, ut constat in viduis, & monialibus, ac libidinosis virginibus. Avicenna, & Averroes tertiam causam addunt, fluxus albi retentionem, & experientia testatur, si supprimatur, feminas, quæ eo vexabantur, in utero strangulatum incidere, quæ causa sub sanguine menstruo contineri debet, non enim, solum sanguinem comprehendit, sed alios etiam humores. sunt etiam remotissimæ causæ, aer frigidus spiramenta constringens, & impediens evaporationem, quies, somnus superfluous, dimissio coitus, balnei, aut frictionis, cibi, ac potus multitudo; quippe cuncta hæc humores augent, & eorum resolutionem impediunt; præterea animi affectus, qui sanguinem, spiritus, ac humores solent agitare: boni etiam, ac grati odores, ad quos uterus retrahitur, præsertim vero Zelotypia hunc parit affectum, ut Montanus tradidit. Causæ vero conjunctæ sunt, corruptio retenti feminis, menstrui, aut aliorum humorum, à quibus tetri, ac ut plurimum venenati elevantur vapores: omnium tamen communissima, & immediata causa est, vitium instrumentorum respirationi inservientium, ab humore vel vapore ascendente, præpedienteque spirituum animalium transitum, ita fit, ut tum infrequentia, tum intarditate, & parvitate respirationis, nihil majus possit excogitari; ac si ad vocis instrumenta causa pertingat, nil eloqui possunt etiam si velint, tum ob hanc causam, tum quia defectus aeris ob respirationem impeditam loquelam interdicat; & quia instrumenta immota manent, ideoque aerem, qui locutionis est materia, trahere nequeunt, unde constat triplicem esse, in hoc malo difficilis respirationis causam; Primam mutatum uteri situm; Secundam frigidum ipsius temperamentum, ex semine per corruptionem frigefacto, cujus halitus respirationis instrumenta pertingit; Tertiam corruptum, putridum, ac venenosum halitum, à putridâ substantiâ elevatum, qui obturatis meatibus respirationis vias occludit; ex quo fit, ut sæpè feminæ ascendere à pube, per alvum, & umbilicum, ac lienem aliquid persentiant ad os ventriculi, & guttur, quò ubi pervenerit, concidunt ita, ut animam egisse diceret, nec prius ad se redeunt, quam flatus, & humiditas ipsa, à quâ flatus elevatur, ex locis muliebribus profluat. Is igitur halitus, si cerebrum pertingat, deliramenta gignit, ac involuntarios motus; nonnunquam sensus, ac motus privationem; furorè insuper feminæ capiuntur vel convelluntur, quæ causa est cur scriptores affectionem hanc similem epilepsiæ esse dixerint: si cor halitus feriat animi deliquium & syncopem infert, si ventriculum, morsus ventris, & plurima eructatio accidit.

Triplex difficultatis respirationis causa. An uteri strangulatum.

Signa.

Signa quintuplicia sunt, quædam instantem accessionem prænuntiant; quædam jam præsentem demonstrant: alia à semine an menstruo fiat declarant; alia in quem locum uterus incumbat; ultima prognostica existunt, & in-

Av. 31. 9.
traç. 4. 6.
10.
20. Avic. 3.
collig. 29.

- & instantem quidem prædicunt, mentis tarditas, torpor, virium imbecillitas, refrigeratio, pallor faciei, tristis aspectus; præterea manibus comprimunt ventrem, quia sentiunt aliquid ibi moveri, & ascendere, adest crurum segnities, infirmitas, & contractio, somnolentia, desipientia, quibusdam risus, aliis lachrimæ, aliis utrumque, à quibus etiam monitæ non cessant, adhæc morsus oris ventriculi, cibi fastidium, nausea, sitis, tumor ventris, ac dolor, hypochondriorum murmur, seu borborygmus, & quædam veluti rerum omnium oblivio, pulsus debilis, cordis saltus, dolor capitis, nonnunquam etiam rubedo labiorum, faciei, & oculorum, qui etiam interdum contrahuntur, aut ita clauduntur, ut aperiri facile nequeant. Præsentem jam affectionem respiratio læditur, vox intercipitur, motu & sensu privantur, aut convulsivum motum patiuntur, stupent, vertigine corripiuntur, delirant, & cum quâdam veluti desperatione clamant; Ac licet intelligant, & audiant, respondere tamen nequeunt, tandem in dorsum veluti mortuæ cadunt, aliæ etiam actionibus integris manentibus difficilem duntaxat respirationem habent, unde colligitur, non semper circa cor, & ventriculum morsum, seu compressionem fieri, sed halitum ad partes respirationis elevari. Inclinate jam accessione quia discutitur causa, malæ rubent, sensum, & intellectum recuperare incipiunt, oculi post multam gravitatem aperiuntur; tunc uterus incipit laxari, & humiditas quædam ab eo prodit, cum ventris crepitu, tandem profundis emissis suspiriis ad se redeunt, ac sic exsurgunt, & corpus firmari incipit. *Signa præsentis affectionis.*
- A sanguine ne, an semine fiat cognosces, quia omnia symptomata à vitato semine quam à sanguine tanto vehementiora sunt, quantum vitiatum semen, quam menstruum ad noxam corpori inferendam vim obtinet majorem; quod Galenus cit. observasse scribit; unde fit ut apnoæ, convulsiones, vocis abscissio, anhelitus difficultas, pulsus abolitiones, animi defectiones, ac sensus cujusdam vaporis ab umbilico, & pectine, ad superiora ascendens, qui altius fauces invadens, eas quasi vinculo perstringere videtur, prorsusque spiritum intercipere, magno suffocationis metu, morbum arguant à seminis corrupti retentione pendere; cujus rei majorem certitudinem facit, si mulier à coitu desiderato diu abstinuit, & otiosa fuit, præsertim si vidua, vel monialis est, & ritè purgatur, ac naturaliter multo abundat semine. Sin autem à sanguine fiat, ipse suppressus fuit, mammae turgent ob sanguinis ad illas regurgitationem, gravitas in corpore sentitur, sensus hebetatur, dolores adsunt oculorum, colli, fœmorum, & juxta renes ex calefactoque sanguine superiores partes rubent. Porro æqualiter uterum versus superiora retrahi suspirium demonstrat, vertigo, capitis dolor, cibi fastidium, nausea, ructus, & intestinorum crepitus; ad anticam vero partem, posticam, dextram, aut sinistram torqueri indicia fuerint, si fœminæ gravantur, dolent, tument, ilia, pecten, vesica, aut rectum intestinum.
- & cervice uteri ab obstetrice conversam in eam partem sentitur; ac si fœmina viro utatur, semen illabitur, quia os uteri perversum est. Specialius tamen si versus vesicam uterus convellatur, urina suppressitur; si ad sedem, impediuntur alvi excrementa, dolores occupant lumbos, podicem, imum ventrem, ac rectum intestinum: si in partem sinistram, dolor acutus ac vehemens habet lumbos, crura, & hypochondria; mulier claudicat; si ad cor, spiritus adest difficultas; si ad septum transversum, & præcordia, de repente voce privantur, ipsa præcordia dura fiunt, strangulari videntur, dentes conserunt, & vocatæ non audiunt. *Signa indicantia in quam partem uterum incumbat.*
- Ex hoc morbo multæ se iterum recolligunt; aliæ in ipsis accessionibus subito perire; deterior tamen, ac periculosior est, quæ ex seminis retentione, quam quæ ex retentis menstruis suffocatio fit, item ea, in qua animi defectio adest, & tum respiratio, tum pulsus magis aboletur; ea insuper, cujus accessiones crebro repetunt, ac diu durant; in his enim si pulsus fiat inordinatus, & creber; postea in totum aboleri solet, cum syncope, ac tandem exiguo humore faciem irrorante moriuntur. Minus malum est, si illæso spiritu reliqua symptomata adsint; *Prognosis.*

*Suffocatio
ex utero ra-
ro gravidus
exerces.*

adsint: si sensus, & motus integri maneant; si rarius accessio invadat, & breviori tempore duret: si ex menstruis fiat, quæ cum retenta fuerint, jam apparere incipiant. Minus etiam malum, si frigida mulieri contingat, quam si calida, si prægnanti (nam iis etiam accidere scribit Hippoc.) quam si viduæ, aut virgini. Cum his tamen gravidas, licet menses non habeant, raro hæc affectio exercet, nisi ex accidenti, febre nimirum, pravovita instituto, aut antiquo uteri temperamento, quibus Hippocrates addit pituitam à capite ad præcordia defluentem, quæ respirationem impediat; raro quidem gravidas exercet, quia fœtus puriori alitur sanguine, pars etiam ad replenda ubera regurgitat, reliquis ad lochia servatur, & à naturâ prohibetur, ne putrescat, quia in chorio conservatur, non minus quam in suâ vesicâ bilis. Cæterum grandioribus etiam fœminis seminis, & mensium annos jam egressis ut septuagenariis, raro suffocatio ex utero contingit, nisi à pituita in ipso utero putrescente; frequentius tamen cessante mensium, purgatione naturali 45. aut 50. anno vel cessat morbus, vel ingravescens interficit. Quod tamen mulieri, quæ uterinis symptomatibus molestat, aut difficulter parit, superveniens sternutatio bonum sit, liquet ex Hippoc. cujus rei causa est, quia ostendit naturam, propriam meminisse motionum; & quæ prius torpebat, excitari; deinde etiam quia concussu sternutatio naturam excitat, & excernit, quæ partibus infixa hærent. At ubi morbus invadere assuevit, instar comitialis diuturnus efficitur, & per circuitus repetens.

*3. de morbo
mul.*

1. Aph. 15.

*Signa di-
scernentia
inter mor-
tuam, &
præfocatum*

LB

Sunt tandem alia signa, quæ distinguunt inter præfocam, & mortuam, & vulgariter quidem floccis naribus admotis, clausis fenestris, & recedentibus ad stantibus, cyatho aqua pleno pectori imposito, aut speculo ori, ex eorum motu, infectione præsentem respirationem, vitamque arguunt. Verum quia hæc parum firma sunt, ideo pilorum avulsione potius de vitâ cognoscendum, & sternutatoriis, ex pulvere hellebori, ac piperis naribus insufflato, aut penâ intinctâ in aceto acerrimo squillitico, in quo ruta incoxit. Sed neq; hæc certitudinem habent plenam, quia in quibusdam sola pulsatio vitam tueri potest, quapropter suffocati, apoplectici, ac epileptici merito aliquandiu servantur, etiam nullo respirationis indicio: fuerunt enim jam plerique ex sarcophago relati, & ex sepulchro auditi. Cur verò Arabes his, Germani cunctis defunctis triduum definierunt, causa videtur, fœtor qui in triduo ab obitu manifestatur: addunt alii humorum motum; cum enim sanguis perpetuo, pituita quotidie, bilis tertio quoque die, melancholia quarto moveatur; ad unum horum, si superesset homo, excitandus erat. Ad curationem igitur vocati medici, caveant diligenter, ne incauti mortuæ remedia adhibeant; neve muliercularum communi errore; quidquid affectus illis contigerit, in uterum rejiciant, cum possint ex aliis causis suboriri; ne tandem vulgari superstitione sic affectas ab immundo spiritu teneri judicent.

*Curatio.
Admonitio
nes.*

*In accessio-
ne.*

Situs.

Ligatura.

Frictiones.

Deinde quia affectus per circuitus repetit, duplicem requirit curationem, unam in accessione, alteram extra accessionem: & in accessione quidem tria potissimum symptomata urgent, strangulatio, convulsio, animi defectio, quorum remedia promiscuè ferè triplicem curandi scopum respiciunt; Primus est, uterum reducere ad propriam sedem: Secundus prohibere, ne vapores sursum ferantur; tertius, humorem in utero contentum, qui est evaporationis causa, foras pellere; quæ omnia ut compleantur, in exacerbationibus patiens cibum nullum, aut perexiguum capiat, ut Paulus notavit; deinde cervice, & scapulis acclivibus collocetur, fœmoribus inguinibusque declivibus, ita enim uterus facilius reducitur, in quem usum crurum ligaturæ dolorificæ, frictionesque conveniunt non solum infra, sed etiam supra genua, præsertim in interiori parte, tandemque ventris ipsius deorsum versus, non sursum, neque circum circa tunc uterus inferius ducendus ventri admota distenta manu madidâ in oleo laurino, rutaceo, anethino, de spica, vel florum auranciorum, oleo, sive unguento quod hispanis dicitur (*manteca de azahar*) Postea supra umbilicum

40

50

- umbilicum præcordia fasciis fortiter ligentur; ita enim vapores non ascendunt, uterus reducitur, discutitur humor, & attenuatus ab excitata expultrice facilius pellitur; cucurbitulæ etiam cum igne copioso scemoribus citrà scarificationem affigendæ sunt, deinde utrinq; in inguinibus, quippe uterum deorsum trahunt obligamenta in illis partibus affixa: supra umbilicum vero, ut quidam non citrà magnum errorem faciunt, minimè applicentur, quia aut uterum sursum trahent, aut elatum retinebunt, possunt tamen inter os pubis, & umbilicum utrinque admoventi, deinde altâ voce proprio nomine patiens compelletur, & quæcunque ligamenta ac vestes supra cor, & pectus habuerit, solvantur, liberumque haurire aërem sinatur; præstat nares, & aures vellicare, pilos digitorum, aut etiâ pudendarum partium evellere, aut digitos ipsos contorquere: Ac quia uterus bene olentibus reficitur, & ad ea recurrit, prævum spirantibus offenditur, eaque refugit; ideo naribus foetida suffiantur ut chartâ leviter combustâ, avium plumæ, præsertim perdicis, frustra calceorum, corij, vel pilorum hominis, panni, lanæ, vel cornu caprarum accensis carbonibus imposita; vel etiam naribus odoretur, assa foetida, galbanum, sagapenum, castoreum, bitumen, sulphur, lucernarum recenter extinctarum funiculi, quidam etiam de munditiæ, parum solliciti matulam cum lotio veteri, vel dejectione naribus admovent; fuerit tamen commodius sequentem parare suffitum, galbani aceto dissoluti, castorei an. ʒ β, sulphuris vini ʒ ij. misce, ab his tamen quæ jam dictis fortiora sunt, abstinendum, si scemina Epileptica fuerit, quia cerebrum Epilepticarum alioqui infirmum foetidis offensum agitur, unde humores in cerebri ventriculos præcipitantur, ac symptomata ingravescent; Prodest tamen betonicam, aut rutam viridem manibus contritam naribus admoventi, aut pulverem nasturtij, synapi, quæ eadem cum thymo aceto acerrimo incoquantur, & naribus vaporatio fiat, aut insuffletur hic pulvis, ʒ synapi, piperis albi, piretri, castorei an. ʒ j. misce; vel alius fiat pulvis ex verrucis, quæ equorum tibij adnascuntur, in calido furno exsiccatas, deinde contritis, quæ si naribus indantur, quasi momento mulieres reducant; His omnibus uterus deturbatur, quia ab eis refugit, & excitatur facultas expultrix, quæ noxiam materiam expellendo, paroxysmum abbreviat; ac præterea frigiditatem corrigunt, ac digerendi id, quod in utero est, vim possident. Methenicitæ, sive syringæ vacuæ syphonem collo uteri immisisse, mox internum pulforium retraxisse, deorsum uterum revellit. Prodest etiam brioniam in vino sæpius in potu dare tempore somni, aut quovis alio tempore, ʒ j. agarici in vino, quod remedium est Galeni 9. secundum locos, ubi etiam commendat acētum squilliticum in potu datum, aut exhibetur ʒ j. theriacæ optimæ, quæ etiam oleo ruthaceo dissoluta ei parti applicatur, per quam halitus ascendere sentitur, quo solo remedio Nobilissima Margareta ab Alefeldt à periculosisimâ accessione alijs non proficientibus liberata fuit. At quod pleriq; jubent nares claudere, & aërem retinere, ut unito calore, & spiritu, vapores maligni ocyus dissipentur mihi nunquam placuit, periculum enim est ne scemina penitus suffocetur, præsertim si imbecilla sit. Jam vero bene olentia naribus nunquam sunt applicanda, ideoque medici ad suffocatas accedentes, chirothecas deponant, poma, ac reliqua odorifera. Patiens vero pannis circumtecta, ac supra umbilicum ligata recipiat in uterum per sedem perforatam, aut per infundibulum jucundum suffitum ex cassia lignea, myrrha, stacte (quam styracem liquidum vocant) laserpitio, ligno aloës, cariophyllis, maci, amomo, costo, ambra, zibeto, diambra, diamosco, trochiscis de gallia, & de alipta moscata; aut alijs ex supradictis concinnatis; nam cuncta hæc laxandi, calefaciendi, & flatus discutiendi vires obtinent. Mire uterum reficit, & quam celerrimè in propriam sedem reducit suffitus per infundibulum ex verrucis seu eminentijs, quæ equorum pedibus adnascuntur, quod secreti loco haberi potest. In quos etiam usus uteri os perungitur cum oleo jasmino de Napha, de spica, vel simili alio in quo granum unum atque alterum Zibeti, vel mosci dissol-

Cucurbitula.

Aër.

Foetida quæ
uterum de-
turbare
valent.

Admonitio.

Pulvis.

B.

Syringæ va-
cua siph.

B.

Error quo-
rundam.Bene olen-
tia utero
sunt appli-
canda.
Suffitum.

*Eductio hu-
moris.*

*Metheo-
chrisa.
Pomissus.*

dissolvatur; aut gossypium eadem mixturâ delibutum locis inditur; tunc (si fieri id sine scelere possit) obstetrix collum uteri confricet digitis, indice ac medio perunctis aliquo ex prædictis oleis, in quo dissoluta sint odorifera; ut irritatus crassus humor, qui in utero hæret, provocetur, & calefactus excernatur. In ipsum quoque uterum per uterinum clysterem sequens liquor injiciendus, ℞ aquæ naphæ, vel lauendulæ lib. j. aquæ ocymi ℥ iii. galliæ moscatae ℥ ii. galbani ℥ iii. musci, & ambræ an. g. v. sirupi de arthemisia ℥ iii. croci pulverizati, cinamomi, cariophyl. an. ℥ β misce. Hipp. Aëtius, Paulus, & Avicenna vomitum commendant, qui tamen si omnib. conveniat, peculiariter tamen ijs prodest, quibus in ventriculo corruptus cibus, aut pituitosus alius humor accessioni ansam præbuit, quod cognoscitur ex gravissimis ipsius ventriculi doloribus, & quanquam vomitu humor ad superiora trahi videatur, major tamen est utilitas, quæ in hoc casu ex educatione materiæ sequitur; neque verò ciendus, nisi post purgationem, ac si femina ad vomendum sit facilis, idque semper cum magna præmeditatione, ne violenter humor superiora petat, ut ipse monuit Hipp. Provocabitur autem titillatione faucium cum plumâ madidâ in oleo liliorum alb. tepido; vel patientis os vi aperiatur, & injiciatur decoctum seminis anethi, & raphani, cum oleo liliorum, cavendo ab oxymelite, ac sirupo acetoso, quia hæc uterum afficiunt, si Hipp. & Galeno credimus. At si superiora non sufficiant, totum caput perfundatur oleo laurino, anethino, rutaceo, de spica, vel sequenti similivè alio embrocha, ℞ supra- dictorum oleorum an. ℥ iii. aceti ex decoctione rutæ, origani, pulegij ℥ ii. misce, quippe cerebrum calefacit, humores attenuat, & vapores discutit, qui semper cum hoc morbo conjunguntur, imo ipsum efficiunt, & sunt de genere flatuum, ut Serapio, & Valeseus de Taranta recte notarunt. Quo etiam tempore pubi, & ventri pannus calidissimus imponatur; aut sacculi, quibus includantur cuminum, anisum, semen dauci, sal, ruta, arthemisia, furfur bene calidi, qui sapè iterentur, aut ex supradictis unguenta, cerota, & pessaria conficiantur, de aliis paulo post; forma vero pessarij talis erit, olei naphæ, vel de spica ℥ i. β, ladani ℥ ii. galliæ muscatae ℥ i. ligni aloës, & cariophyl. an. θ i. misce fiant pessaria serico inclusa, ante hoc tamen quod confortat utilis erit alius sic paratus, ℞ succi mercurialis, vel decocti ejusdem ℥ ii. antidoti hæmagogi, theriacæ antiquæ an. ℥ ii. pulveris de hiera ℥ i. misce; valet etiam mirificè inunctio ex oleo Mathioli, quo partes infra umbilicum liniantur, & bibat patiens cochlear j. aquæ vitæ finissimæ ex herbis paratæ ad uterum conducentibus: virginibus tamen, sat fuerit loco pessarij ventrem, ac pudendum inungere, aut si ex retentione seminis laborent, suadendæ sunt, ut nubant; sin vitam castam potius ducere velint, parco utantur victu, & abstineant a vino, ac reliquis, quæ semen augent, de quibus ad nauseam jam scripsimus; quod si uterus deorsum processerit, curabitur, ut infra c. de uteri prolapsu. Atque tota hæc curatio desumitur ex Hippoc. Aëtio, Paulo, Avicenna, & Galeno citatis & 9. secundum locos in fine.

*Curatio cū
sit à men-
struo.*

*A semine si
fuit curatio*

Porro considerandum insuper est, à menstruo nè, an à retento semine accessio fiat: ac si à menstruo proveniat, inchoanda curatio erit à sanguinis missione ex pede, deinde ne excrementorum appositu uterus prematur sequens, aut similis clyster injiciendus est, foliorum malv. mercur. singulorum m. j. florum camomilæ p. ii. seminis anisi, fœniculi; fœnugræci an. ℥ i. coquantur in f. q. aquæ ad tertias colaturæ, ℞ ℥ x. mellis rosati, olei camomilæ, liliorum, aut sesamini singulorum ℥ ii. electuarij lenitivi, aut diaphœnici ℥ β misce, aut ex hieræ ℥ i. & cumini tantundem cum xx. foliis rutæ, & caricis fiant suppositoria ii. quibus addere licet Agarici, salis gemmæ an. ℥ ii. cucurbitulæ suris, fœmoribus, & juxta pubem applicantur, reliqua ut supra. At si retentum semen accessionem efficiat, sanguinis missio nequaquam confert, quia vires dejicit, & quod in utero est non educit; potiusque adhibere convenit glandes, & clysteres tum per uterum, tum per sedem, ut

℞ aliptæ

Hipp. 1. de
morb. mul.

2. de morb.
mul.

Hippoc. 3.
accut. 39.
Gal. 1. ad
Glauc. 14.

c. de ge-
noribus

- ℥. aliptæ mofcatæ ʒ ii. ligni aloës, cariophyllorum an. ʒ ʒ musci, ambræ an. g. iii. excipiantur oleo de spica, & cum cera fiat pessus, qui serico includatur, ne in utero liqueat, & Zibeto liniatur, cui consimilis est alius qui recipit galliæ mofcatæ, cinamomi, cariophyllorum an. ʒ j. ambræ, mosci, an. g. iii. ladani, styracis an. q. ʒ. ut pessus coniciatur. His ubi jam aliquid ex utero fuerit excretum apponatur emplastrum pro matrice aut gummi elemi; aut ex carana, vel tacamaca confectum, vel balsamû, aut styrax liquida, vel oleum de styrace, quibus pro calidis, salacibusque virginibus admisce semen agni casti, corallium rubeum, pulverem rosarum, aut
- 10 seminis plantaginis; Pro frigidioribus autem hoc salubriter paratur, aliptæ mofcatæ pulveris cariophyllorum, angelicæ an. ʒ j. pulveris rosarum corallij albi an. ʒ j. terebinthinæ, & ceræ q. ʒ. adde ambræ g. iii. aut ℥. galliæ mofcatæ, diambæ an. g. x. pulveris sandalorum omnium corallij, agni casti, rosarum albarum an. ʒ j. ladani depurati q. ʒ. fiat emplastrum: longè tamen majoris efficaciz est, id quod recipit olei naphæ, vel de spica, ʒ j. theriacæ magnæ ʒ i. pulveris galliæ mofcatæ ʒ ʒ, zibeti ʒ j. pulveris seminis angelicæ, cinamomi, cariophyllorum an. ʒ ʒ, galbani ʒ ii. ladani depurati q. ʒ. fiat emplastrum; quo adhuc præstantius, ac nobilius sequens censetur olei cinamomi, de spica, balsami an. ʒ ii. pulveris cinamomi, macis, cariophyllorum, seminis angelicæ an. ʒ j. galliæ mofcatæ, aliptæ mofcatæ, diambæ an. g. v. diamosci g. iii. ceræ & terebinthinæ q. ʒ. fiat emplastrum, aut cum cerâ duntaxat fiat unguentum. Aut quia oleum de cinamomo nimis constat, ideoque solis dirissimis ordinandum ℥. olei naphæ, de spica, liliorum alborum, laurini an. ʒ j. pulveris galliæ mofcatæ ʒ iii. ligni aloës, cariophyllorum, seminis agni casti an. ʒ ʒ ladani, & ceræ, parum misce, fiat unguentum; aut ex sola theriaca, cum oleo de spica. Cæterum emplastra ad formam scuti fiant, & in parte acutâ apponenda g. aliquot mosci, ut gratum odorem utero inspirent, ac ipsum retrahant; extenduntur vero super pannum coctum, & unum ventri; alterum infra renes in parte posticâ apponitur. Quibus semper miscenda, quæ ventositates discutiant ob jam dictam causam; ideo clysterijs additur oleum rutæcum, irinum; fomenta vero & incessiones fiunt decocto camemali, anethi, tithymi, fœniculi, rutæ, arthemisiæ, anisi, cumini, baccarum lauri; venter inungendus oleo de cinamomo, de angelica, de aniso, de piperibus, cariophyllorum, quorum guttas aliquot in convenienti liquore gullet. Pessarijs, & emplastris commiscetur pulvis cumini, anisi, rutæ, cassiæ, cinamomi, ligni aloës, costi, mirificè tamen profunt cucurbituræ sine scarificatione cum copiosa flumina inter pubem, & umbilicum appositæ. Errant qui illico ab exacerbatione patientibus solent exhibere sacchari pastam cum sandalis, & mosco (quam Hispani vocant
- 30 *Alcorfam*) aut aliud simile cordiale cum vino; nam vinum vapores gignit, & penetrat, subindeque humores denuo in utero commovet, aut eò deducit, atque ita symptomata recrudesunt, præsertim si odoriferum est, uterum fursum trahit; quocirca ijs solum, quibus cum syncope accessio invadit, si nimium resolvuntur, exhiberi potest; quia ad id, quod magis urget, curantis consilium debet collimare.

Extra accessionem si ex mensium suppressione, aut diminutione patiens sit afflicta incidere in uteri strangulatum, curatio serè petenda ex cap. de suppress. mensi. si ex retento semine, vocetur maritus, & adhibeantur ea, quæ c. de gonorrhæa ad semen extinguendum dicta sunt; si ex uteri inflammatione, mensibusvè assatis, corruptis, aut suppuratis, ad propria horum affectuum capita recurrendum; particularius tamen, si à menstruo, quod sæpe fit, contingat, curatur victus ratione tenui facilis digestionis, & boni nutrimenti; aer sit temperatus, minimeque ventosus, exercitium mediocre, præsertim matutino tempore convenit deambulatio, aut lenta equitatio, gestatio vero in curru, & navi fugienda plane, quia vomitum ciet, & humores

*Pessus.**Emplastrum pro matrice**Placui di-
scutientia,
fomenta &
incessiones.**Extra ac-
cessionem
curatio.**Si à men-
struo & etiam
in curru.*

Aërij lapsus agitando symptomata excitat, quare non video cur eas, quæ in navi, & curra fiunt gestationes laudaverint Aërius, & Altomarius; Porro somnus solito brevior esto, excrementa alvi respondeant natura vel arte, animi accidentia vitentur, & ea omnia, quæ flatus, humoresque melancholicos gignere possunt: cibis primis 12. quindecimve diebus à mensium purgatione frigidiusculus sit, & paucus, haud tamen adstringens, sed leniens, aperiens, lubricans, & abstergens, qualis erit expulso cocto cum radice cichorei, petroselini, feniculi, ciceribus, & croco, aut cum hordeo, lactuca, cucurbita; pusana etiam aut cremor ejus conducit, potus esto mulsæ, aqua hordei, aut serum lactis, in quo per noctem maduerint, flores borraginis vel anisum.

*Evacuatio.**Vena sectio.*

Secundò, evacuantibus ut venæ sectione circa 15. diem ex brachio ad ponendam plenitudinem; quant sequatur purgatio, digesto prius humore per hunc aut similem sirupum, foliorum arthemisiæ, capill. ven. an. m. j. feminis feniculi, dauci, anisi, rubæ tinctorum an. 3 j. radices borraginis, petros. an. 3 j. fiat decoctio ad tertias, in cujus lib. j. β, adde sirupi de duabus radicibus sine aceto, capill. ven. byzantini an. 3 ii. misce, capiat mane, & vesperi 3 v. conveniunt etiam sirupus de arthemisia, de hyssopo, de quinque rad. cum aquis nepitæ, pulegij, feniculi, hyssopi, arthemisiæ, petasitis. Ubi per sex dies usa fuerit sirupis, sequenti mane capiat hanc purgatiunculam, ℞. prædictæ decoctionis 3 iii. rhodomelitis persici 3 j. β Agarici trochiscati in li-

*Purgatio.**Pilula.**Humores discutientia.**Retula.**Conserua.**Trochisci Rasi.**Lapis Bezoarticus.**Liquor.**Vena sectio ex pede.**Balneum crurum.**Iniectio.*

gatura, rhab. infusi per noctem in aqua cich. an. 9 ij. pulveris de hiera 5 β, aut diaphœnici 3 ii. misce, fiat haustus; vel si pilulis magis delectatur, ℞. massæ pilul. alephanginarum, de hiera, an. 9 ii. diagridij g. iii. cum sirupo de arthemisia formentur viiii. mox à 22. die, quo purgationem accipiet usque ad 25. accipiat singulo mane unam vel alteram tabellam ex rebus paratam, quæ aperiant, calefaciant, & humores discutiant ut diagalangæ, diatrion pipereon, diacalaminthæ, diacimini, diamosci, diambra, vel 3 j. sequentis conservæ, ℞. florum auranciorum conditorum 3 j. theriacæ magnæ, vel mithridatij, 3 β, specierum diamosci, vel aromatici rosati 9 j. cum sirupo de arthemisia, fiat conserva, cui utiliter additur pulveris castorei 30 9 j. vel antidoti hæmagogi 3 j. idem præstat beneficium altera, quæ sic concinnatur, ℞. theriacæ antiquæ, mithridatij optimi an. 3 ii. conservæ buglossæ 3 iii. castorei 3 j. β, specierum diamosci dulcis, diambra, aromatici ros. an. 9 ii. cum sirupo de arthemisia fiat confectio dosis cochlear j. seu 3 j. Rasius laudat sequentes trochiscos, ℞. feminis mentrastris, sceseleos. aristolochiæ rotundæ, rubæ tinct. foliorum agni casti, rutæ an. 3 ii. cum sirupo de arthemisia, aut capill. ven. fiant trochisci dosis 3 j. cum aqua feniculi aut ex decoctione seminis anisi, dauci, radices, chinæ, vel sarsæ. Prodest etiam hisce diebus sumere g. vj. lapidis Bezoartici orientalis cum aqua arthemisiæ, aut duo cochlearia, sequentis aquæ stillatitiæ ℞. Zedoariæ, feminis dauci, radices levistici recentis, myrrhæ, rubæ an. 3 ii. castorei, radices pæoniæ an. 3 β, Visci quercini decrescente luna collecti, nepitæ recentis an. 3 iii. contundantur omnia, crasso modo ponantur in alembico, super affundantur aquæ maticariæ 3 xij. bene cooperiatur, ne quid exhalat, stet in infusione per octiduum, deinde lento igne stilletur, ac servetur aqua vase vitreo.

Sequenti die, qui erit ferè quartus ante menstruorum adventum, fiat copiosa sanguinis missio ex pede, præmissio crurum balneo, ex decoctione florum arthemisiæ, capill. veneris, lauri, lavendulæ, pulegij, majoranæ, calamenthi, florum camomilæ, radices, ac feminis angelicæ, dauci, ibique pedes diutius detineantur, ex quo etiam decocto cum oleo de 50 spica, & naphæ injectiones in uterum fiant, addito tantillo malvarici; At sequentibus quatuor diebus interimque dum menses fluunt, si lentè procedant, arte provocentur potionibus, evaporationibus, & alijs cit. cap. jam dictis: venterque liniatur, ut supra dictum est: & si cor, lien, aut membrum aliud compatiatur, ei per ea prospiciendum, quæ infra reperies,

de morbi.
mil.

reperies, ubi de eorum affectibus sermo erit. Quæ si non fuerint fatis, urina proluciat ex decocto lupulorum, penthaphili, camemali, capill. Ven. florum papaveris rub. ac buglossæ; vel etiam sudor ex decoctione radices chinæ, farfæ, ligni indici; uti colligitur ex Hippoc. sed & in medio mense post sanguinis missionem ex brachio, & purgationem hæmorrhoides provocentur affixis hirudinibus, idq; semel aut bis in anno.

Urina ac
sudori pro-
vocatio.

Hæmorrhoi-
dum.

Curatio s
ex semine.

- Tandem si ex semine affectio ortum ducat, victus esto frigidus, ut portulaca, lactuca, cucurbita, jejulent patientes, lascivum consortium, ac loquelas vitent, Veneris apprehensione; impudicos sermones, lectiones, musicâ, virorū elegantis formæ aspectus, vinum, & carnes, quia hæc omnia semen, & sanguinem augent, ideoque sanguinis missio mirificum est remedium, magis tamen convenit superabundante semine, corrupto munus, nisi benè carnosâ sit juvencula, aut salax fœmina; rarò purgationes locū tenent, quia semen non educunt, concitant vero in utero contentum, quocirca nunquam confertis purgationibus utendum, sed iis, quæ paulatinè humores eluant, & vias, quas vocant communes abstergant, ne excrementa in uterum, sed foras illabantur, & eorum successione aliquid etiam ab utero evacuetur; quod fiet, si bis in hebdomadâ tres capiat pilulas alephanginas, de agarico, de aloë cum rhabarb. mastichinas, de hiera, aut simile aliud medicamentum leniter purgans ex iis, quæ
- 20 supra retulimus, utendum insuper clysteriis, & glandibus jam descriptis. Hoc medicamentum semini purgando confert, terebinthinæ abietis ʒ iij, agarici trochiscati ʒ j, feminis dauci, cannabis, pulveris ligni aloës an. g. v iij cum saccharo, fiant boli.

Boli ad pur-
gandum se-
men.

Secundo utendum iis, quæ semen gigni prohibent, genitumque extinguunt, atque compefcunt, quorum uberem segetem reperies cap. de gonorrhæa.

- Tertio purgandus est uterus injecto superius descripto clystere uterino, aut simili quopiam, deinde etiam discutientibus, ac roborrantibus tum emplastris, tum unguentis utendum; fuit semper utilissimum manibus gestare
- 30 poma ex castoreo, galbano, asa fœtida, sagapenô; vel folia rutæ; aliæ cum fructu castoreum duntaxat gestant, reliqua ut supra in curatione accessionis administrandæ sunt. Monet tamen, ac merito Aëtius, mulierem non esse omninò negligendam, recuperatâ tandem sanitate, sed præservationis gratia per certa intervalla suspectis præsertim temporibus medicamentis utendum, sic ut eorum usus non plane deferatur, sed minuitur quantitas.

Uteri pur-
gatio.

Admonitio

- Verum si morbus pertinax admodum fuerit, efficacissimum præsidium est fontanellas aperire in utroq; crure, per quas putores ex corrupto menstruo, aut semine spirent ratione venarum, quæ utero, & cruribus communes existunt. Est etiam receptissimum, ac non citra magnam rationem, & experimenti confirmationem in affectibus uterinis contumacibus, medicamentis uti
- 40 ex chalybe concinnatis, quorum descriptiones petendæ ex capite de febre alba.

Fontanella.

Chalybis
usum.

Scholium.

- Uterini affectus] Hysteram uterum appellari alibi jam docuimus inde hysterica seu uterina symptomata, quæ ab utero: inter ea gravissimum est strangulatus uteri, cujus excrementa tripliciter peccant, copia, qualitate, putredine: & quidem si copiâ plenitudinis nocumenta adsunt, ut sanguinis fluxus per nares, per vomitum, per urinam, aut hæmorrhoides, dysenteria; hydrops, lassitudines, tumores, & alia; si vitium est in nuda intemperie calida, aestuationes paritissimæ, inquietudinem, interdum fœmina pallorem contrahit, colorem vè albidiorum, mæsta est, tædiosa, doloribus vexatur & quod si putredo accedat, mirum est cum una è duabus duntaxat ut plurimum sit materialis causa, semen, aut menstruus sanguis, una formalis, putredo; una pars affecta uterus, quàm varia tamen, & admiranda sympto

Copia.

Intemperies

Putredo.

varietas symptomata inde pullulent; quæ tamen varietas provenit ex varietate copiarum membrorum compatiendum diversa natura, vario putredinis modo; diverso uteri loco in quo materia putret; & varia natura rei putrescentis; aut prædominantis humoris in materia putrescentis demum ob putrescentium perfectiorem, ac diversam causam moventem. Ita fit, exempli gratia, ut copia varietate, si quantitas exigua sit, leves & exiguos excitet affectus, qui etiam levissimis auxilijs, aut sola distractione curentur, & brevi ab accessione semine redeant: maxima vero quantitas sævissimis affectibus seminem concutit, ac semper

Consensus. vestigia mali relinquuntur. Consensus fit quia aut membra reliqua utero consentiunt, aut uteris à reliquis membris affectis compatitur: aut humores ibi putrescentes redolent naturam partis à qua fuerunt transmissi: sunt & alia consentiendi rationes per viciniam partium, quæ ratione cum intestinis, & vesicæ consentit uterus, per colligantiam cum venis, & arteriis, per similitudinem cum nervis, cerebro, & ventriculo; per amandationem cum universo corpore, quod

Ventriculi per cacos meatus transpirabile est, & fluxile: Ita ex consensu ventriculi, alia consensus & famescunt, alia fastidiunt; aut picaceum appetitum patiuntur, vel ad vomitum propensionem, cui tamen raro vomitus succedit, quod ex uteri habitu ad os ventriculi provenit; idque interdum cum murmure, ventrisque rugitu, aut

Cordis ten. cruciatu. At ubi cor compatitur ejusdem morbus adest, saltus, dolor, animi sensus. defectio, syncope; pulsatio arteriarum, dorsum, ac meserei, unde mæror, anxietas, inquietudo, metus, ac desperatio plerumque tanta, ut se mox interituram putet, ac interdum cupiat, nullaque ratione in spem erigi recreari vel possit. Ex

septi consensu. septi transversus consensu difficilis respiratio, suffocatio, strangulatio. Ex jecore depravatio sanguinis, obstructions, tumores pedum, cachexia, ac febris alba.

Cerebri. Ubi verò cerebrum afficitur, & animalis facultas, tremores suboriuntur, convulsiones, epilepsia, resolutiones, sopores alti, capitis, ac totius corporis cruciatus; vocis, & respirationis privatio, obstructis carotidibus arterijs, reliquisque respirationis viis, ac musculis, item sensuum tum interiorum, tum exteriorum, laeso, præterquam auditus, qui in accessione plerumque manet, gustus tamen, & olfactus sæpius vitiantur; hinc delira, melancholica, furibunda, ac maniacæ redduntur, alia veluti congelata nihil respondentes; alia cum garrulitate, iracundiâ, & inquietudine, alijsque desipientiæ generibus sese moventes. Hisce omnibus ex utero accidentibus primam hujus secundi libri partem sive sectionem dicavimus; in alterâ de morbis uteri ipsius in compositione, Deo bene juvante, scripturi.

Quæst. Potro nec uteri commotio duntaxat,] semen in utero deleteriam qualitatem concipere non posse pugnaciter contendit Mercurialis, ductus veterum, & Hippocratis sententiâ, quæ expressum est, tria ad sanitatem maxime convenire; exercitationem; modum in cibo, & potu; et seminis conservationem. Contrariam sententiam defendit Galenus 6. de locis cit. Avicenna, Averroes, Veiga, Fernellius, ac fere omnes medicina scriptores, quia semen excrementum est, quod si detineatur, copiam ledit, & à nativo calore non regulatum, ab extraneo corrumpitur; accedit innati caloris in semineo sexu imbecillitas, putredinis causis non repugnans; & quod ipse uterus corporis totius est sentina, & putridorum excrementorum conceptaculum; quod autem deterius semen putreat, facit probitas seminis, ut alibi ex Arist. monstravimus; quo circa Hipp. ac veterum sententiam debuisse potius Mercurialis intelligere, de naturali seminis conservatione; non de retentione immodicâ; offenditur enim natura omni nimio; quod autem in animantibus corruptio tanta esse possit, ut venenum æquet, Galenus pluribus confirmat, Thomas à Veiga, & Fernellius exempla ponit in syncope ex grumo sanguinis, sphacelo, ex septico humore, epilepsia, & uteri strangulatu.

Morbi & Cur autem morbi, ac veneni seminaria sæpè diu lateant causa multa sunt, primo quia quandiu venenum intus genitum aut extrorsum accedens imbecilliter agit, intemperamentum non imprimit; quod jam impressum, plurimum movet: secunda, quia quamdiu venenum ignobile membrum occupat, non ita ledit, quemadmodum ubi ad nobile migraverit, quia tum per totum corpus diffunditur: tertia est assuefa-

*Avic. 1. 5.
Aver. 3.
coll. 19.
Veiga. 6. de
locis 1.
Fern. 6.
pat. 16.
2. de ani-
mal. 11.
Lib. de pe-
ste.*

*Gal. cit.
Veiga 4. de
locis 3*

5 Fern. cit.

3. simpl. 18.

assuetudo partis, causa non solum, ut inde non aegrotet, sed ut saepe alatur, quod a-
nus Atheniensis experimentum docuit, ut apud Galenum est, & nostris temporibus
Rex in India provincia: quarta quia modo retentrix excedit expultricem, & cau-
sa augetur, si calida est, aut putrida, modo è converso superat expultrix, cuius opera
detrusus humor, aut frigidum venenum alicubi se prodat, qui alias humoribus com-
mixtus retunderetur; ijs enim quæ frigore noxam inferunt, actionis celeritas ad
perniciem proficit, quæ alioqui spatio excalescens vim suam deperderent.

Corpus perfrigeratur.] Corporis perfrigerationis in suffocatis alteram cau-
sam affert Aëtius; quem sequitur Altomarius, quia, inquit, semen aut sanguis
10 menstruus in utero paulatim coarctatus, ac retentus vitiantur prius, deinde perfri-
gerantur, & ad cerebrum, ac cor, frigiditate tetrumq; vaporem transmittunt, à qui-
bus deinde universum corpus alteratur, perfrigeraturq;: quæ tamen ratio, prima-
fronte in utilis videtur, neg. causam assignare, cur vitiat hi humores perfrigeren-
tur, ijdem autem per febres non ita; ea autem est, quia in utero extra vasa vitia-
tur, ubi ex natura loci tum natura frigidi, tum excrementis abundantis, & longè à
corde distiti caloris fonte, frigiditatem acquirunt, quam concipere non crederem-
intra vasa, quantumcunque putrescant. Hinc refutabis Rondeletij errorem, qui
contendit, semen inter vasa spermatica non putrescere, propterea quod, inquit, sub-
stantia perfectè cocta benigna, & à recrementis repurgata non putret, sicuti per fe-
20 bres sanguis humiditate abundans: sed aut conservatur, aut absimitur in nutri-
tionem vasorum, aut certè si copiam plurimum est, inter somniandum ad uterum pel-
litur. Laborat tamen in equivoco Rondeletius, & quod de perfrigeratione
certum est, ad putredinem transfert; nam semen quidem in vasis putrescere apud
Galenum, & Aëtium legimus: ibi autem refrigerari nec legimus, nec recipimus,
ut patet in continenti viro, in quo ex dimissa Venere accidenti suffocatis similima
putrente in vasis semine saepe visuntur, perfrigeratio, & apud a se fere nunquam, quia
extra naturalem locum non putrent.

Perfrigerati-
onis causa
ex Aëtio, &
Altomario.

Rondeletij
lapsus.

Triplex hujus mali differentia] Cum plures sint uteri strangulationis gra-
dus, in eorum aliquo respiratio omnino intercitat; merito quæret aliquis, qui
30 fieri possit, ut femina vivat sine pulsu, ac respiratione, si quidem hac cum vita
ad convertentiam dicuntur? Respondent Galenus, & Aëtius, interdum
sublatâ penitus oris, ac narium respiratione, superesse adhuc eam, quæ in toto
corpore ab arterijs perficitur; id quod etiam in reptilibus venenatis contingere
videmus; hæc enim per hyemem in cavernis mortuis similia latent per arterias
duntaxat respirantia; sic igitur fieri posse ut strangulatis ab utero, toto corpo-
re perfrigerato, oris, & narium respiratio intercludatur, super sit tamen ea, quæ
ab arterijs fit, quam transpirationem vocamus; in quem etiam sensum, inquit
Aristoteles dari vivendi facultatem, etiam si respiratio desit. Itaque dicere
possumus perfectâ animalia moderatè calida, dum sanitate fruuntur, citra respi-
40 rationem non vivere; quæ tamen suapte natura frigida sunt, ut latentia; aut
ex accidenti universum corpus tale redditum habent, ut hysterica citra respiratio-
nem vivere possint: dicere enim licet oris, & narium respirationem adeo in illis
parvam esse, ut sensum lateat: Hæc tamen rationem reddunt, cur
respiratione privata femina non adeo ladantur; at cur respiratione pri-
ventur, non assignant: id Galenus, & Aëtius perfrigerationi tribuunt, ac de-
fectui usus: Jachinus ad voluntarium motum ablatum refert origine nervo-
rum affectâ.

Quæst.
An sine re-
spiratione
homo vivere
possit.

Vero affe-
cta cur respi-
ratione pri-
ventur.

Obiectio.

Ex hoc morbo multæ se iterum recolligunt] Quod ad hosce affectus excitandos
retentum semen majorem, menstruum minorem vim obtineat, colligitur facile,
50 quia mulieres non viduæ, neque salaces, quibus menstrua purgatio supprimitur,
tametsi plerisque infestentur accidentibus, respiratione tamen raro privan-
tur, neg. animi deliquio afficiuntur: viduæ licet aquæ, ut antea, purgentur,
similibus nihilominus corripiuntur symptomatibus. At cur feminae potius
quam viri ea patiuntur, commode sciscitaberis, cum causa videatur communis, nam

Respondeo.

in his etiam semen retinetur, quod cum acrius sit, et pruritans magis per moram, plus vitari oporteret? Respondeo, apparere in maribus continentibus ex retentione seminis, & intermisso veneris usu symptomata quadam hystericis similia, nam et capitis gravitatem, & cibi fastidium, & deteriore concoctionem, & febres patiuntur, nonnulli etiam torpidi, pigrique facti sunt, melancholici, maesti, timidi, quod & Galenus testatur, & verum esse confirmat experimentum. In feminis tamen haec omnia vehementiora deterioraque fiunt, quia calido virilique semini inproportionale vitium est; & quia in feminâ cacochymia major, minor ad resistendum innati caloris copia, unde fit ut frigidum ac humidum semen frigida corruptioni calido masculino sit aptior, praesertim in utero contentum, qui corporis totius est sentina, & excrementorum conceptaculum.

Quod autem Galenus prodidit primo ad Glau. 14. omnem ex utero strangulationem animi defectionem precedere, si ita esset, fieri non posset, ut animi defectione distingueret inter periculosiorem, & nimis periculosam suffocationem; inter eam, quae à semine, & eam, quae à sanguine fit: quae propter per strangulationem eo loci Stephanus Atheniensis apnoeam intelligit: differre autem apnoeam uterinam, ab uterinâ strangulatione, quod apnoea ex superfuitate seminis putrescentis, pravaque, & frigidas ex halationes ad cor, & cerebrum mittentis contingat, strangulatio autem ex matricis spasmo sursum tracta, ac per continuitatem intestina, ventriculorum, septum transversum, ac respiratoria membra comprimentis, illam animi defectionem semper precedere, hanc non ita.

Ad curationem igitur vocati] Ab in mundo spiritu corripitur suffocatas vulgus existimat, quia solent plerumque in illis mirandae exaudiri voces, ex imis visceribus, nunc veluti ranarum coaxatus, nunc serpentum sibili, crocitus corvorum, gallorum, cucurritus, canum latratus, ita ut haud inepte possit eis accomodari illud poeta:

Tum variae illudent species, atque ora ferarum.
Fiet enim subito sus horridus, atraque tigris,
Squamosusque draco, & fulva cervice æna:
Aut acrem flammæ sonitum dabit.

Quae tamen omnia pro viarum, & erumpentis spiritus proportionem casus effingit ex hoc morbo, ideo à curatione non desistendum cum vulgaribus existimantibus, divinum quicquam subesse aut super naturam, sed fortiter remediis perseverandum, ut idem cecinit Virgilius dicens:

Sed quanto ille magis formas se vertet in omnes,
Tanto, nate magis contende tenacia vincla:
Donec talis erit mutato corpore, qualem
Videris incepto tegeter cum lumina somno.

Si id fieri liceat] An liceat frictione factâ in pudendo semen prolificum sapientibus discutiendum relinquo, advertens semen, quod eo tempore excernitur, prolificum jam non esse, sed venenatum, ac corporis excrementum inutile, & multorum malorum, sepe etiam mortis causam, adhuc feminis invitis, aut saltem non consentientibus excerni.

Quest.
An acetum
hystericis
conveniat.

Acetum utero
et nervis
adversatur.

Cavendo ab oxymelite] Mulieribus, inquit Hippocrat. magis quam viris adversatur acetum, quod Galenus tum ibi, tum multis alijs in locis confirmat, ipse tamen 9. per loca acetum squilliticum absorptum strangulatis convenire scribit, à quo accepit Aliomarini, quod fortasse duntaxat intelligendum, ubi semen redundat, quia exsiccat, & inrigidat, utcumque, tamen semper parca aceto utendum, nervis aut utero affectis, nam & nervos, subindeque uterum, qui & ipse nervosus est, acetum offendere testatur Gal. cit. & lib. de puero epileptico, & 14. meth. c. 5. ratio est, quia nervi exangues sunt ideoque frigidi, quamobrem facile afficiuntur ab ijs rebus, quae refrigerant, & tenuium sunt partium, quale est acetum, quod in nervorum mergitur profundum, ita ut nec minimum quidem illorum illæsum maneat.

Errat

Errant qui illico ab exacerbatione] Hipp. lib. de nat. mul. vinum odori- *Quæst.*
ferum mulieribus in strangulatione utero aperto infundit; ejus usum Avicenna *An vinum*
penitus interdicit. Videtur Hippocrates indicationem sumere à deficiente vir- *strangulatio*
tute, & languore facultatis animalis; Avicenna ex copiam sanguinis, & seminis, *convenias.*
quæ augenda non est, nec commovenda. Inutiliter igitur, quidam distingunt,
de semina in accessione, & de ipsa extra accessionem constituta, & jam laboranti
convenire dicunt; nam neque etiam in omni exacerbatione conducit, sed in eâ
tantum, quæ cum syncope conjungitur, ratione synopis non strangulatio-
nis, quocirca miror Mercatum, Avicennam, interpretari de faminis extra acces- *Mercati*
sionem cum ipse c. de curatione accessionis dicat; Et cave ne eis des in potu vinum, *laxiss.*
quæ verba Gradius transfert eodem modo, quo Bellunensis.

Secundo evacuantibus] Cum omnia sint disputationibus pervia, quidam *Quæst.*
etiam in dubium vertunt, an strangulatis competat sanguinis missio, quantum- *An stran-*
cumque ex mensum retentione strangulatio oriatur; & quidem non desunt qui *gulatio com-*
id inficiuntur, quia, inquit, facultas animalis est plus justo languida, & in *petat san-*
consensum trahit reliquas, quas servare vitam ipsam conservare testis est Galenus: *guinis missio*
Secundo quia magna adest uteri frigiditas ob frigidos humores in eo contentos;
existente vero horum humorum copia, sanguinis missionem vetant Galenus lib.
de sang. miss. c. 9. & Avicenna 4. 1. 20. Tertio, quia animi deliquium con-
jungitur cum strangulatu ex utero, ut iidem scribunt autores. Quæ tamen nihil
aliud convincunt, quàm in accessione venam secandam non esse; quum enim fa-
cultas tum temporis plus satis sit resoluta, subita mors accidere posset: at extra
accessionem non est, quod id vereamur, & indicationes urgent, quia morbus
magnus existit, & causa sanguinis retentio ut in hypothesi. Adde quod, di-
cente Tralliano, & Areteo, strangulatio ex utero est Epilepsia per consensum
uteri, hæc sanguinis missione curatur, ergo consultius illa, quæ ex copia san-
guinis fit.

9. meth. 10.

Galen. 1.

ad Glauc.

Avicen. 21.

2. tr. 4. c. 10.

30

De Epilepsia ex utero.

CAP. II.



Epilepsia, quem morbum comitalem appellant; & comprehensionem, de- *Definitio.*
tentionem, seu obturationem significat, est totius corporis concussio non
perpetua, sicuti in vera convulsione accidit, sed temporum intervallis repetens,
cui accedit principis animæ functionis mentis nimirum ac sensus noxa. Sym-
ptoma de genere actionis læsæ; fit enim in eâ inordinatus motus, à crasso hu-
more pituitoso, aut melancholico obstruente spiritus animalis meatus, qui in
cerebri ventriculis sunt, adeo ut spiritus ipsi in corporis membra distribui ne-
queant; non tamen eâ solum ratione, quâ obstruit is humor, Epilepsiam ex-
citât, sic enim non depravatum sed diminutum, aut ablatum motum conci-
taret, subindeque apoplexiam aut certe paralyfin, si in nervorum substantiâ,
aut spinæ medullam immergeretur; sed quia spumofus, spongiosusque redditus
mordacitatem etiam acquisivit, acrimoniam, aut venenositatem, quæ faculta-
tem ad sui tuitionem, & causæ præter naturam expulsionem proritat; nam ut
acrimonia mordet, ita obstructio sensus impedit, unde duplex fit symptoma-
rum genus, depravatio facultatum sensus, & motus ab acrimoniâ, diminutio, *Duplex*
vel ablatio sensus, & subitus supra dorsum casus ab obstructione: hinc Epilepsia *symptoma*
per consensum, ut quæ solum ab aura fit, non tam sensuum læsionem quam *in Epilepsia*
obtenebrationem quandam infert, ritè cum Jachino adstrictionem, seu conni-
ventiam dixeris. At objicies, si obstructionem ad esse necesse est, qui fieri potest,
ut ab aura exciteretur, quæ obstruere haudquaquam posse videtur. Id quidem *Obiectio.*
fit, quia nebulosa substantia caput obruens spiritus obtenebrat, ac vehementes *Solutio.*
conciat motus, quibus præsertim cerebrum est valde sensile; ita fit ut cum
laborat per sympathiam simile quippiam cerebrum patiatur ventriculo à re
aliqua

*Distinctio
reliquis
morbis.*

aliqua infestato; ut enim singultire hunc cernimus, quoties, aut ciborum mole gravatur, aut putres humores ipsum infestant, ita nervorum principium concutitur, ut à se expellat, quidquid à parte primò affectà effertur. Ex his constat, differre ab apoplexià quòd in hac prorsus repleantur, & obstruantur cerebri ventres, nec solum hi, sed etiam universum corpus cerebri afficiatur; à paralyfi, quod humor in Epilepsià substantiam nervorum non penetret, à suffocatione verò ex utero differt, ut infra patebit, spuma licet pauca, & majori motus depravatione, quæ in suffocatis non apparent. His ita breviter appunctis, reliquæ difficultatum plicatis, quorum explicationes aliunde petendæ erunt, venio ad id quod instituti est. Morbi comitialis tres sunt præci-

Causa.

*Aura vene-
nata causa.*

*Quibus
morbis sa-
milianus.*

signo.

*Semen ac
menstruum
varie cor-
rumpuntur.*

*Varietas
accidentii
signa.*

puæ differentia, cunctis autem commune cerebrum affici, sed id aut primario, aut per consensum oris ventriculi fit; tertia est species, cum ex parte quâlibet aliâ, in quâ incepit affectio, sensibiliter aliquid, etsi exile ac tenuissimum quippiam interdum à manuum pedumve digitis, vel crure ad caput ascendit, quod sæpissimè ab utero fit, & hæc est, de qua nunc agimus Epilepsia, quæ uti reliquæ, duas habet causas, auram, & obstructionem: porro auræ duplex adhuc causa, manifesta, vel occulta, modo enim venenatus humor à quâ ipsa prodit in corpore generetur, modo extrinsecus accedat, ut ex morsu venenati animalis, venas irruens cachexiam excitat; cor aut arterias, anxietates, frigidisque sudores: nerveam substantiam, convulsionem: cerebrum, Epilepsiam, cui consimile vitium uterus ex semine, & menstruis corruptis invenenatamquæ naturam convertis capiti impartitur; quocirca viduis potissimum accidit, virginibus, & sterilibus, interdum etiam gravidis, & ijs omnibus quibus uteri strangulatus contingit minus probe semine ac menstruo repurgantur, à quibus sic corruptis, si quid veneni simile contrahunt, mille accidentium varietates suboriuntur; cum enim cadere, contorqueri, ac mentem intercipi communis Epilepsiæ indicia sint, earum, quæ ex utero afficiuntur, quibusdam totum corpus contremiscit, alijs una vel plures partes, ut oculus, lingua, caput, manus, vel crus, aut septum transversum, vel reliqua respirationis instrumenta, plerisque perordinata intervalla; alijs citra ordinem, sponte, aut ex levi occasione, aut ex voce, sonitu, flatu, musico concentu, aut quavis aliâ re: aliæ apertis oculis non vident; aliæ verbum audire nequeunt, nec potentes loqui, mutæ, ac veluti fatuæ decumbunt, aut sedent: novi alias quæ sedentes, & acu pingentes, vultuque haudquaquam mutato audiebant, intelligebantque colloquentes, verbum tamen proferre non poterant; plures se videre, & audire putant, quæ nec audiunt, nec vident, & à ratione sunt aliena; aliæ vociferantur, conqueruntur, nec possunt proferre, quid sentiunt; nonnullæ ridet; aliæ plorant; ferè omnes sensu tactus privantur, sunt quæ nihil appetunt; & si appetant devorare nequeunt, imo si id conentur vomunt, à potu abhorrent, ideoque urinam non reddunt; quæ omnia à cerebro utero compatiente prodeunt, quod ita affectum alicui parti subinde vitium communicat, ideoque varia hæc accidentia efflorescunt, varieque complicata, prout uni, aut pluribus partibus vitium impartitur. Quod etiam vice versa accidit utero nimirum lædente viscus aliquod, quod postmodum cerebrum in consensum trahit; utcumque tamen fiat Epilepsia ex utero; habet halitum caput ferientem, aut partem cui caput consentit; & quia semen ac menstruum variè corrumpuntur, diversæ etiam naturæ elewantur halitus; frigidi corrupto semine, calidi, mordaces, tenues, penetrantes, foetidi, crassi, caliginosi, & varijs modis affecti à vario corruptionis modo: hinc alijs diu durat affectio, alijs brevis est; aliæ nihil fuisse perpessus præ se ferunt, quatenus ad corporis specimen attingit, etsi gravia sustinuerint accidentia; itaque varietas accidentium provenit, aut ex varietate corruptionis seminis, ac menstrui, aut ex varietate membrorum, quæ aut vitium ab utero susceptum capiti communicant, aut eidem capiti communicatum ab eodem recipiunt, quæ omnia aut ab externâ causa fiunt, halitus concitante, aut interna fonte. Porro

9. popul. os.

Porro quia ex prædictis signis quædam etiam cum indiciis vulgaris Epilepsiæ sunt communia, ideo alia afferamus, quæ peculiariter ex uteri consensu fieri declarant, Et Hipp. plurimas uteri affectiones à flatibus fieri scribit, indicia esse ructus, strepitus circa ventrem, & lumborum tumores, ac dolores circa renes, & coxas, cum igitur hæc adsunt per consensum fieri credibile est: adhæc spuma pauca, aut nulla circa os apparet, quia concussio fit minor, ac minor etiam musculorum solutio, ideo nec urina nec stercus, nec genitura præter voluntatē semper excernuntur, quia hæc etiā assidentia signa censentur; menses suppressi sunt, aut imminuti, & in viduis, ac ijs, quæ viro utuntur semen, &

Signa quæ ex utero fieri declarant.

- 10 accidunt nonnullæ aliæ uterinæ affectiones, & varia inordinatæque accidentia à communi Epilepsia aliena, & si reliquis priventur sensibus, auditus tamen remanet, & ob malignam materiæ qualitatem non utcumque insaniunt, sed nunc furibundè, nunc procaciter, nunc devoentes sese, nunc loquentes turpia, ut vulgus hominum sic affectas immundis spiritibus divexari puter, ac si pars aliqua uterum primò afficiat, ejus partis affectio comes adest. An vero Epilepsia fiat ex vitio alicujus membri, quòd uterus primo afficit, subindè de-

Auditus remanet.

Epilepsia ex utero per consensum alterius partis signa

- 20 tia, taciturnitas, timor: si ex corde, anxietas, coloris mutatio, varietas pulsus, animi languor, palpitatio, ac totius corporis impotentia, ob quæ accidentia, quæ in Epilepsia apparent, putant vulgares Epilepsiam esse passionem cordis, fiunt tamen per eas, quas diximus compassionēs. Si vero ex utero rectà caput afficiatur, subita fit accessio, nec reliqua præcedunt, nisi aut tinnitus aurium, aut vertiginosæ imagines. Semen corruptum esse dignoscēs, quia omnia accidentia frigiditatem attestantur, ac sæviora sunt. Affectio est periculo plena, maximè si frequentes fuerint accessiones, & cor lædatur, interdum enim corpore pleno aut languidà laborante in levem apoplexiam, aut paralyfin degenerat, at si rariores sint accessiones, etsi sævæ, non adeo periculosæ, utraque

Prognostica

- 30 tamen sedulò curanda.

Est autem curatio duplex, ut strangulationis; prima accessionis; altera morbi: in accessione satagendum, ut foemina ocyssimè revocetur, prohibentes

Curatio in accessione.

ne vulnere aut percussione afficiatur, vehementi motu, qui tamen planè prohiberi non debet, ut perperam fieri solet unde accessio retardatur, nam concussione partium materia discutitur, quæ sane discussio, omni arte penitus procuranda ijs præsidij, quæ tenuia sint, & ad cerebri ventriculos permeare valeant, qualia jam retulimus superiori cap. In curatione accessionis imprimis commendantur gravia suffumigia, hæc enim etsi Epilepsiam concitant, ut ibi diximus, concitata tamen prosunt, quia materiam discutunt, & per ea com-

Suffumigia quæ Epilepsiam concitant, excitant sedant.

- 40 modè experitur an malum sit per consensum, nam in primogenæ affectione obsunt. Utero adhibenda benè olentia ibi etiam relata, nisi mulier sit gra-

vida, cui satis erit superiora suffire. Prosunt frictiones, vincula extremorum, eucurbitulæ cruribus affixæ, ac medicamenta flatu discutientia, de quibus eit. c. luculenter dictum est. Insuper linimenta ventris ex oleo rutaceo, li-
liorum, de baccis lauri, suppositoria valentiora, voces, strepitus, & in conspectu laborantis magna luminaria accendere apertis palpebris, tandem avulsio pilorum, ac vellicatio pudendarum partium, &, ut verbo dicam, omnia, quæ superiori c. dicta jam sunt. Quod si accessio diu duret, & proveniat ex men-

Luminaria

Si ex mensum suppressione.

- 50 curbitulis supra umbilicum, peculiari tamen utilitate Epilepticis foeminis exhibentur 3 ii. aquæ Langij infra descriptæ, aut aquæ ex distillatione cerasorum, vel hirudinum, quæ ori imposita mirifice discutit; olea quoque intra aures immittuntur, aut capitis futuris applicantur, de spica, de sampsuco, de cinamomo, de nuce moscatâ, rutaceum, cicionium addita tertiâ parte aquæ vitæ.

Sang. missio

In cura-

- Curatio affectus.* In curatione morbi, animadvertendum prius, variam ac multiplicem esse naturam, conditionem, & temperaturam mulierum, ut videre est apud Hippocratem 2. de morb. mul. Si igitur prægnans sit, omni arte curandum, ne fœtus dissolvatur, in quem usum emplastrum, cuius pars una ventri, altera dorso apponatur, sic conficies: ℞ emplastri pro matrice, ceronei an. partes æquales, musci g. vj. misce, cui poteris addere oleum de spica, lilioꝝ, utendum etiam trochiscis de musco, quos ore teneat, & umbilico applicanda, quæ c. de abortu, & de prægnante febre correptâ reperies, demum ab accessione quàm citissime excitetur, periculum enim est ne fœtura suffocetur.
- Evacuatio.* Reliquæ curantur tribus remediorum generibus, in quibus triplex curandi ratio promiscuè servanda est; Prima, quæ utero; altera, quæ capiti; tertia, quæ illi membro provideat, cui caput vitium communicat. Primum igitur suppositâ optimâ victus ratione evacuantibus utendum, ac si à menstruo diminuto vel ablato fiat, omni arte provocetur frictionibus, ligaturis, sectione venarum pedis; hæmorrhoidum provocatione, ac reliquis jam dictis proprio c. ita ut bis, tervè, aut quater in anno juxta indigentiam sanguis mittatur, aut hirudines hæmorrhoidibus applicentur, quo factô (quia conferta purgatio raro convenit) sanguinem excrementis mundare oportebit bis tervè in anno levissimis catharticis, quæ uterum respiciant, & quæ paulatinè, ac per Epicrasin humores educant, ut rhabbari ʒ j. si jecur compatiatur, aut agarici, si ventriculus, aut utriusque ʒ ʒ, si utrumque in ʒ iiij. aquæ lactis, aut decoctionis cordialis, vel melancholicæ cum ʒ iiij. confectionis hæmec sine scammonio, & colochintide aut ʒ j. cassiæ, & ʒ ij. sirupi rosati solutivi addita ʒ ʒ pulveris hieræ, anisi, aromatici ros. liquiritiæ, vel pæoniæ, aut si pilulæ magis arrident ℞ massæ pilularum de aloë, aut de hiera ʒ iiij. cum sirupo de arthemisia, formentur xj. At si cruditates in ventriculo redundant, quod sæpe contingit per hunc morbum, tunc posthabita uteri ratione cogimur fortioribus uti medicamentis, præparatâ prius materiâ sic: ℞ mellis rosati, sirupi de stæchade, aut hydromelitis ʒ ij. aquæ gallitrici, betæ, rutæ, hyssopi, aut decoctionis earundem herbarum, & polypodij ʒ iiij. misce pro dosi, capiat per ʒ. aut 6. dies; deinde sic purgetur: ℞ massæ pilular. assaiaret, elephanginarum, de hiera, de mastice, de agarico, sine croco, & myrrha, quia caput tentant, ʒ j. ʒ sarcocollæ, aut seminis pæoniæ ʒ j. cum sirupo de mentha, aut de stæchade formentur xj. pilulæ, quas simul capiat post primum somnum. Quod si his affectus non obediat, laudant doctissimi viri Stibij præparati g. iiii. in conserva ros. aut ovo sorbili, quod præsidium in gravioribus Epilepsijs mirificum esse affirmant, in levioribus sequentem sirupum, qui paulatinè purget, exhibere sat fuerit, ℞ polypodij quercini ʒ iiii. radiceis pæoniæ, seminis ejusdem an. ʒ ii. fol. gallitrici, viol. mercurialis, scolopendriæ an. m. i. summitatum rutæ, pulegij, beronicæ, hyssopi an. m. ʒ seminis carthami contusi, foliorum senæ, Epithymi, singulorum ʒ i. ʒ. florum violarum, buglossæ, anthos. an. p. i. fiat decoctio in lib. vi. hydromelitis ad medias in colaturâ factâ expressione infunde agarici in ligatura ʒ iiii. cum saccharo, fiat sirupus, aromatizetur ʒ ii. cinamomi dosi ʒ ii cum supraddicto decocto, aut minore decoctione fiat apozema, cuius si ex semine curatio. ʒ v. per intervalla damus, cum felici successu. Si ex femine proficiatur affectio, minuendum erit aëre, cibus, potionibus & medicamentis dictis c. de gonorrhæa; quibus non proficientibus, instituenda ea, quæ sensim per partem aliquam certam, cui natura assuescat, materiam educant; quod fit fontanellâ altero vel utroque crure apertâ, prout jecur aut lien compatiatur; at si affectus sit per consensum partium inferiorum, aut novus, sat fuerit in cruribus; sin prius marius aut antiquus in brachio, & crure simul aperiatur; illud quidem, ut, quod in capite quotidie aggregatur expiret; hoc, ut ab utero parum vel nihil ascendant, quod præsidium expertum ac utilis semper fuit.
- Fontanella.* Secundo utendum ijs, quæ flatu discutiant, quod imprimis fiet decocto galli veteris impleti brassicâ marinâ, polypodio, carthamo, scolopendria, passulis
- Platus al. sentientia.*
- Galli veteris im.*

LIBER SECUNDUS.

113

passulis, foliis fenæ, ac seminis pœonia. Venter inferior inungendus oleo liliorum, de ruta, de baccis lauri, camomilæ, cinamomi, anisi, piperis, caryophyllorum, facto prius fotu ex decocto camæmali, roris marini, meliloti, adianthi, radicum diureticarum, seminis anethi, fœniculi, rutæ, agni casti, cumini, lauri, utilis est etiam usus sequentis, aut consimilis clysteris, ꝛ foliorum mercurialis, blici, arthemisiæ, culcutæ, melissæ, majoranæ an. m. β, poly podij, cartthami singul. ꝛ β, epithymi, thymi utriusq; ꝛ. v, seminis anethi, rutæ, agni casti an. ꝛ iij coquantur simul in ꝛ. q. aquæ ad tertias in ꝛ xii juris dissolve diasenæ, aut diacatholici an. ꝛ β, olei camomilæ, anethi an. ꝛ i misce; uterum præterea

10 mundificare oportet pessariis, suppositoriis ac reliquis præsidis, quæ menses evocant, de quibus c. superiori abunde diximus, imprimis autem convenit, ꝛ aliquot dies sudare ex decocto guaiaci, radice chinæ aut sarsæ parellæ, additis radicibus pœoniæ, & angelicæ, ita enim non solum flatus dissolvuntur, sed quæcunque insuper in capite aut utero præter naturam continentur, ex capite etiam discuties si nuper dictis, oleis, & iis, quæ superius scriptimus, perfundatur assumptis crebrò pilulis, ac reliquis medicamentis leviusculis.

Vntis.

Fotus.

Clyster.

Tertiò roborantibus tùm uterum, tùm etiam caput. Vtero utilis est, ꝛ theriacæ magnæ, mitridatij, diamusci dulcis, electuarii de gemmis, lætificantis Rasis, pluribus diebus mane assumpta, cum aqua capill. ven. buglossæ, borraginis, pœoniæ; mirum in modum prodest lapidis bezoartici orientalis g. vi. sæpiusculæ assumere cum ꝛj. aut altera aquæ scorpioneræ vel buglossæ, aut hæc tabellas seminis agni casti, rutæ, anisi, fœniculi an. ꝛ β, pulveris ligni aloës, corticis citri, menthæ, an. ꝛ j. sacchari dissoluti in aqua menthæ q. ꝛ. fiant rotulæ singulæ ponderantes ꝛ ii, utero extrinsecus applicetur emplastrum, pro matrice, vel ceroneum per se, aut cum prædictis oleis, ac reliqua, quæ c. de uteri itabecillitate reperies. Caput peculiari ratione sequentia roborant, ac prohibent, ne denuò mali quicquam ibi generetur, aut ascendat, ac primò utilis est pulvis ex ꝛj. coriandri præparati, radice buglossæ ꝛ β, cinamomi, ꝛ iij omnibus commixtis fiat pulvis, dosi cochleare. Majoris pretii alius sic paratur, florum violarum ꝛ i, cumini, carvi, fœleleos, singulorum ꝛ ii, seminis pœoniæ, rutæ, agni casti an. ꝛ i cineris cranii humani, vel hyrudinum, vel melissæ, aut mustelæ ꝛ iij fiat pulvis, dosi ꝛ ii additis ꝛ iij sacchari candi cum aqua gallitrici, violarum, aut graminis; concinnantur insuper hæ tabellæ ꝛ myrrhæ corallii rubi, cornu cervi, eboris an. ꝛ β, seminis pœoniæ maris seminis agni casti, visci quercini an. ꝛ i, cranii humani ꝛ i β cum saccharo dissoluto in aqua ros. fiant tabellæ, ut supra: odorifera devorandis non sunt admiscenda, quia caput gravant, ac paroxysmum suscitant. Utilissimæ tamen

40 sunt sequentes conservæ; primo, ꝛ theriacæ smaragdina ꝛ i β diamusci utriusq; an. ꝛ i. theriacæ venetæ ꝛ i β, pulveris seminis agni casti ꝛ iij cum sirupo de stœchade, fiat confectio, dosi cochleare. Secunda radice pœoniæ, & eringij sufficienter decoctæ lib. i. mellis q. ꝛ. pulveris cinamomi ꝛ ii, seminis agni casti ꝛ iij, misce: Tertia ac præstantissima recipit theriacæ smaragdina ꝛ iij, pulveris radice pœoniæ maris, seminis ejusdem, agni casti an. ꝛ i, corallij rubei præp. ꝛ ii, visci quercini ꝛ i, pulveris vermium rubi, succi rutæ an. ꝛ j cornu cervi usti, ac monocerotis an. ꝛ ii, pulveris pullorum hirundinis adustorum ꝛ β, rhodomelitis q. ꝛ. fiat confectio, dosi, ut supra semel aut bis in hebdomada; prodest etiam conserva majoranæ, roris marini, auranciorum,

50 vel anthos, aut melissæ. Ex quibus cum suprædictis, & hirundinibus vino albo, & aqua borraginis cum mica panis, & melle rosar. exceptis per destillationem in balneo Mariæ, extrahatur aqua mirifica, dosi cochleare i. vel pro ditioribus aqua ex theriacæ magna. Sequens Langij est, & loco secreti laudatur ꝛ: florum lilii convallij. m. vi. infundantur in ꝛ. q. vini generosi, aut moscatelli per vi dies, destillentur, & adde cinamomi ꝛ vi, nucis moscatæ ꝛ iij, piperis

Roborantia
uterum.

Tabella.

Caput ro-
borantia.

Pulvis.

Rotula.

Conserva.

Aqua de
stillata.

peris longi, 3 ii visci quercini, radices pœoniæ maris, diptami albi, sive fraxinellæ an. 3 ß omnia trita in prædicto vino destillatio infundantur per dies viij deinde destillantur in loco aprico, dosis cochleare i. bis in septimana, valet etiam in apoplexia, & caro. Exterius capitis futuris admoveatur pulvis qui ʒ granorum myrthi, granorum tinctorum, rosarum, coriandri præparati, sandalorum, violarum, nenupticis, capitum papaveris singulorum ʒ ij, florum anthos 3 i fiat pulvis capitis futuris aspergendus; aut ʒ rosarum, granorum myrthi an. 3 ß; seminis lactucæ 3 i, granorum tinctorum, sandali rub. corallii usti an. 3 i ß, garyophyllorum, cyperi an. ʒ ij fiat pulvis, ex quibus etiam additis calidioribus, si frigidior sit capitis temperatura, pileus in hunc modum conficitur, ʒ coriandri præp. garyophyllorum, cyperi, florum anthos, lavendulæ, ligni aloës, foliorum salviæ siccæ, ac roris marini an. partes æquales, includantur in serico pileo cum bastituris ad formam capitis. His capiti, & utero satis prospectum esse arbitror; quâ vero ratione reliquis visceribus si consentiant sit prospiciendum e. de febre albâ videndum erit.

Externa ca-
piti admo-
venda.
Pulvis ca-
pitalis.

Pileus in
temperatu-
ra frigida.

Scholium.

Apud neotericos in usu, à priscis jam derivatum est, in iis morbis, qui neque victus rationi, neque medicamentis cedunt, fonticulos diversis in locis pro morbi diversitate aperire, cauterio actuali, & potenciali, ex quibus actualia tutiora sunt, & que ex auro vel argento fiunt mitiora, nam ærea, aut ferrea acrius urunt; utraque suam habent utilitatem, nam actualia ad evacuandum magis sunt apta, ut hydropicis; potentialia ad divertendum, & intercipiendas fluxiones, quia humores ad se magis alliciunt: ceterum potentialia partem affectam magis alterant, intemperiem malignam inducunt, ac debilitant; actualia parti robur addunt. Sunt porro cauteriorum usus quinque; primus membrum laxum, ac humiditatibus persusum, exsiccare, & roborare, qua ratione Hippocrat. quibuscumque, a diuturno coxendicium dolore molestatis, coxa, excidit, his cruris tabescit & claudicant, nisi urantur; ut enim Galenus addit ustione humiditas exsiccatur. Secundus usus ad evacuandam materiam aliquam, ut ex apostemate; ex pectore in empiematicis, ex ventre in hydropicis 6. aph. 27. Tertius ut membri corruptio impediatur 2. ad Glauc. cap. de gangrana. Quartus ut importunus aliquis fluxus mediante crusta ignis præpediatur. 5. meth. 4. Quintus ad diversionem humorum, in quem potissimum usum fontanellæ fiunt in cruribus, aut in scapulis in asmate, paralyti, epilepsiâ, & similibus morbis, Aëtius serm. 4. sicut etiam in capite ad inhibendum reumatis à capite ad pectus defluxum, ut in pthysi, in coronaria futura: in auribus ad divertendum fluxionem ad oculos Manard. 6. Epyst. 6. in morbis coxarum Celsus, Paulus, & Aëtius super ischyâ vertebra urere suadent, quod recentiores quincuspide ferramento faciunt, ut quinque una aperiantur fonticuli. Rursus in brachio fiunt ad internum latius insertionis musculi hanc imaginem referentis Δ: in crure eâ sede, quâ fibula, à tibiæ ossi primum dehiscit, versus latus externum tribus, quatuorvè digitis sub genu, quippe ibi minori molestiâ geruntur, aut in cavitate, quæ est inter musculos. In destillationibus antiquis à capite ad pectus in brachiis fiunt parte sylvestri quatuor digitis ab humero; contra articulorum dolores in cruribus parte etiam sylvestri quatuor digitis à genu; sæpe etiam juxta talos: At in uteri vitiis internâ potius cruris parte; In desperato catharro in futura coronali; sed id quidem, si materia plane sit frigida. Jam vero actualia tenui fiunt ferramento ignito, punctuato, adunco ac brevi, apposita tamen prius signato loco, ferrea lamina, frigida perforata in medio, ut per foramen cauterium admoveatur; evulsa ignis crusta vaccino butyro, pila cerea cum pulvere turbit, hermodactylorum, agarici, & camepytheos digitis subacta canterij osculum apertum asservetur, quæ medicamenta commiscuntur, quando caulis vel hedera folium sufficienter non trahunt, alias pila cerea, aut argentea, vel radix gentiana, aut fescuca lineæ, aut etiam spongiola ce-

Duplex cau-
terium.

Usus quin-
que.

Loci diver-
si ubi fiunt.

Actualia
cauterium.

6. aph. 60.

30

Cels. lib. 4.
cap. 22.
Paul. lib. 6.
cap. 77.
Aët. 4. lib.
1. cap. 3.

40

cap. 22.

Paul. lib. 6.

cap. 77.

Aët. 4. lib.

1. cap. 3.

50

74, ac

- ra, ac terebinthina madida satis fuerit; quidam præferunt cicerem propter asperitatem, & quia cuspidè apertum servat ulcus; superponitur vero brassica, aut beta folium, vel potius hedera, quia semper virescit, & succulentior est, aut unguentum citrinum, vel basilicon. Potissimum autem aperiendi sunt verno tempore, ut Cels. cit. jubet, & cessante affectione obferantur alij ad 30. 40. vè dies, ac tres etiam menses apertos asservari volunt, R. glandus ad 160. verendum tamen ne diuturniores insifistulas evadant, quæ egrè postea, & non citra periculum obducantur; quod si contingat precipitatum Vigonis injicere oportebit, quo superflua caro conteratur, expurgetur & erodatur: ne autè fistulosum ulcus contingat, consultius fuerit in unâ parte obferare, & in alterâ aperire. Potentialia cauteria, quibus fonticulus aperitur, concinnantur ex cantharidibus, virva calce, fermento acri, addito sapone, & aceto, ac ut tyrones formulas habeant \mathcal{V} cantharidum abscissis alis, & capitibus 3 j, caricarum pinguium numero 1. fermenti acris quantitatem duarum caricarum, cum paucis aceto squillitico fiat pasta; vel \mathcal{V} cantharidum, ut supra, numero xv. euphorbij 3 j in mortario redigantur in pulverem, ac fermento excipiantur, cujus portione caput cavum glandis, aut avellana medietas infarciatur, & loco signato insigatur, ac in ejus circuitu ceratum diachylon, vel aliud simile imponatur, sed & medicamentum fortiter alligetur, ne hinc inde vacillans loca vicina exulceret; post horas viij, vel circiter vesiculam excitat, cui disupta cicer, aut aliud quippiam ex supradictis imponatur, & superponatur hederae folium vel tabaci, ac ter in die immovetur, & abstergetur, sic sine dolore servabitur apertus fonticulus. Et hoc remedij genus abijt ferè in consuetudinem apud Italos, ubi primum pertinaci aliquâ fluxione divexantur. Sunt tamen aliquot servanda limitationes in aperiendis, & apertis servandis fontanellis, quarum pleræque ex supradictis colliguntur. Prima, ut adhibeantur post alia remedia frustra tentata, idquè in frigidis duntaxat affectibus cum humore; in calidis abstinendum prorsus, tum à fermentis candentibus, tum à causticis medicamentis, quod Trallianus notavit, quia humores calidi tenuiores evadunt, & major fit fluxus. Secunda, non aperiuntur, nisi corpore præpurcato, postmodum etiam interim dum aperte servantur, per intervalla universales evacuationes iterentur. Tertia, vicina partes minuantur adversus vim caustici. Quarta, locus cauterij conscribatur, in potentialibus testâ nucis, vel simili re, quæ suis marginibus constans pateat in medio; in actualibus ferreâ laminâ. Quinta, potentialibus utendum ad aversionem, quia magistrahunt; actualibus in ablatione materie, quæ influxit, nam hæc roborant locum affectum, illa debilitant. Sexta, cavendum ne uratur vena, aut arteria insignis, nervi, aut tendones musculorum. Septima, non statim detrahatur crusta, sed cum mutari incipit, ac veluti maturitate suâ excidit. Octava, locis ulceratis conservetur apertus ad 40. dies vel paulò plures, longior enim mora partem debilitat, excrementa accumulât, ac sinus inducere potest. Nona, foramen cicoris grano primò, deindè globulo cereo, vel argenteo servetur apertum. Decima, foramini in aversione potissimum superponatur aliquid humorem trahere potens; ita in aquâ agitur agaricus, euphorbium & colocynthidis, ac in eadem linteo madidum applicatur, & folium hederae superponitur. Undecima, circa vulnus repellentia apponantur, ut defensivum de bolo. Duodecima, ne super partes principes applicentur, ideo suspecta ustio in capite, & quantumvis necessitas urgeat, cavendum à suturâ, etsi quidam contrarium jubeant. Decima tertia, cavendum à parte exactioris sensus ut oculo. Decima quarta, eligatur semper pars inferior, ut expeditius humores expurgentur. Decima quinta, tempus cauterij commodum verè est, quia tum humores omnes funduntur magis, & ad extrema pellantur. His succinctè cuncta, quæ ad rationem, tempus, locum, & modum aperiendorum fonticulorum attinent, perstrinxisse mihi videor.

Tempus
anni.

Potentialia.

Admonitio
nes.

De melancholia virginum & viduarum.

CAP. III.

Melancholia virginibus, viduis, & sterilibus crebrius quam reliquis foeminis accidit. Definitur ab Areteo animi angor in cogitatione defixus, atque inhærens, sine febre, furoris, vel maniae initium; differt tamen ea, quæ communiter viris, & reliquis foeminis contingit, ab eâ, de quâ nunc sermo est, quod illa ex aliquâ communi causâ proficiscitur, hæc ex certâ quâdam, & huic foeminarum conditioni duntaxat peculiari, nimirum menstrui sanguinis retrâ ad cor exhalatione; item quia illa citra manifestam intermissionem affligit, hæc non nisi per intervalla, & suscepto initio à prædictâ occasione: Tertio quia illa nullum fere aliud accidens secum affert præter metum, ac mœstitiâ, & ea, quæ melancholiæ sunt propria; hæc fletum, risum, vari- osque dolores, præsertim sinistri lateris, & è cordis regione universam mam- mam interdum occupantes, spiritus deficit, & alia accidentia mox dicen- da se produnt; ideoque ritè definitur hæc virginum, & viduarum melancholia, ex levi occasione, aut citra illam insolens, & subita tristitia cum tacito de- licio, ac dolore alicujus partis internæ, anxietate, flendi, vel tacendi deside- rio, hypochondriorum, ac dorsi manifestâ pulsatione, à quibus subito ad pri- stinum redeunt statum. Haud facile est judicare, cujus morbi hæc sint symptomata; nam Galenus ex Dioclis sententia melancholiam ex immodico calore venarum meseraicarum oriri scribit; vel ut aliis placet, ex inflamma- tione earundem venarum, & pylori, ac pancrearum. Hæc fere vestigia sequutus Mercatus, causam melancholiæ hujus, de quâ agimus, esse refert inflammationem arteriæ juxta dorsum, cui consentiant cerebrum, & cor quæ adustis fuliginibus obscurantur. Cæterum cum ab internâ inflamma- tione febrem esse inseparabilem, tum reliqui medici, tum Galenus passim confirmet, quâ tamen sic affectæ mulieres sæpissimè carent. Potius cen- seo, meseraicas, & arteriam dorsi præter naturam incalescere duntaxat, vel deteriorẽ substantiæ conditionem acquirere ex vitio in utero sanguine, vel semine, tumquæ acrem de se vaporem exhalare, qui animum mentemquæ conturbet; ex quibus liquet cerebrum in hæc melancholiâ non per essentiam, sed per consensum lædi.

Ex dictis hujus mali causas colliges, quæ quidem duæ potissimæ sunt; prima muliebris natura, quia tenuior est ac dejecti animi; secunda, cras- sus sanguis sparsus per mensesenterii, & omenti venas, & ibi adeo exustus ut frigidus, & siccus tandem evadat, ejusdem etiam vitiosi prope cor ac in- prædicta arteria conclusi tetra exhalatio; cum enim uberius sanguis ætate crescit, confluit ad uterum, cumque osculum exitus nondum fuerit satis apertum, aut obstructio effluxum impediverit, tunc præ multitudine refilit ad cor, ac se- ptum transversum unde postmodum difficulter refluit, quia venæ obliquæ sunt, & locus ad insaniam, & delirium paratus; itaque cum hæ partes repletæ fue- rint, tunc ex repletione (ut Hipp. verb. utar) cor satuum fit, ex satuitate torpe- do, ex torpedine delirium apprehendit, & si simul horror, & febris ingruit, præ acutâ inflammatione insanit, præ putredine clamat, oppresso à fuliginibus cor- de, præ caliginositate timet; præ compressionẽ strangulationes parat; præ sanguinis malitiâ animus mœrens, & anxius malum trahit, & spiritus cerebri obscurantur, quæ cuncta augentur, amatorius si accesserit ardor. Viduis ta- men sæpè accidunt labores, curæ, & assidui mœrores, ob consuetæ vitæ mu- tationem; sed & puerperis sæpissimè malum accidit, ex suppressâ purgatione, quia humoris illius vitium æquivaleret temporis diuturnitati, si indebitè deti- neatur,

*Melancholia
virg. &
vid. definitio.
Quæst.
Melancholia
cuius mor-
bi sympto-
ma.*

*Autoris
sententia.*

Causa.

*Puerperis
melancholia
fit*

*Lib. de virg
morb.*

neatur, virgines etiam viro maturas sæpe malum excercet ob relatam jan causam. At licet sanguis ille conciusus nec putrescat, nec ad superiora feratur, dum tamen prædictis in locis incalescit, & leui aliqua occasione agitur, solo halitu afficit, quo halitu quiescente, aut dissipato læta redditur scemina, symptomataque mitescunt, subinde tamen recursura; habent enim causam intra se à quâ successu temporis (ut recte Averroes notavit) in frigida symptomata delabuntur, ob innati calidi resolutionem, nam sanguine tenuiori resoluta, reliqua portio melancholica redditur; quo circa et si initio affectio calida sit, quod colligitur ex ingenti illa arteriæ dorsii succensione pulsationeque, quæ etiam viris hypochondriacis contingit, tamen tractu temporis frigida nunquam evadit.

Signa sunt, pulsatio juxta dorsum, quod symptoma scemina sic affectis ferè est perpetuum; cutis aliquando squalida, rugosa, & alpera, præcipuè verò, ut Aretæus scribit, in cubitis, genibus, & digitorum articulis, multa cogitatio, commentatio, & suspicio malarum rerum, verecundia, rusticusve pudor, ignavia animi dejectio; mentis, & sensuum caligo; turbulentus somnus, insomnia terribilia, perversa rerum existimatio, præposterum judicium. Præcordia ingenti sæpe fervore æstu intus ac pullant, cumque vapor excitatus sursum evoat, cor palpitat, aut premitur, animus deficit, plerumque fauces siccitate

Signa.

20 præcluduntur, sic, ut difficile tunc possit ab utero strangulatu secerni; alvus plenisque nil reddit, aliis exiguum, acre, biliosum, lotum flavum; salidioræ sunt, languentes, tædiosæ, consilii inopes, sitibundæ, vigiles, cum summâ vitæ ac rerum meliorum desperatione, lachrymosæ, timentes, mœstæ; metus enim, ac mœstitia, si longo tempore tenent præcipua sunt melancholiæ symptomata, quæ ipsam tanquam caractere designant Hippocratis testimonio; nulla re delectantur, neque gaudent, solitudinem amant, à quâ magis læduntur, donec habitus evanescit, tunc enim subito, quod mirum apparet, ad pristinum consuetudinem revertuntur, nisi malum fuerit inveteratum, & jam per essentiam. Ad hæc verbis exprimere nequeunt, quid sentiant, ex quibus etiam interdum

30 nil certum colligas, multaque mala perferre dicunt, & tamen melancholia sit cerebri affectio, tamen de corde magis conqueruntur, quia robore ipsius minus valent, semper tamen universa hujus affectus causa ab utero pendet, & propaginibus venarum ipsum circundantibus; multæ etiam malum dicunt non esse naturale, sed divinum quid præ se ferre; aliæ ab spiritu vexari se putant, quæ persuasio apud Germanorum vulgus frequens est. Porro hæc sunt melancholicarum symptomata mitiora, si tamen ex eâ in maniam vergant, tunc animus mœrens horribiliter compellat, & in puteos proflire, ac strangulari cupiunt, tanquam meliora sint hæc, & omnem vitæ utilitatem excedentia, neque possunt ullâ orationis suavitatem ad spem recuperandæ valetu-

Signa si in maniam vergat.

40 dinis erigi; præsertim autem hæc accidunt, quibus menstrua purgatio, aut alia uteri purgamenta ob subitam occasionem retrocesserunt. Differunt melancholicæ à maniacis, quod illæ videntur publicè proferre, quæ imaginantur, & ob id cogitabundæ, mœstæ, & taciturnæ incedunt; hæc statim effutunt, quæ mente concipiunt, unde facile deliramentum apparet, spectra, phantasmata, & demones videre se putant, sæpe noctu, quandoque interdiu, & aliquando utroque tempore: sæpe pactiones præstigiaque, ut ipsæ vocant, ab aliis sibi paratas suspicantur, ex quibus eliciunt morbum non esse naturalem, & idcirco medicamentis non ante placandum, quam illas, quas sibi fingunt paratas insidias, penitus amoliantur; quæ tamen omnia erronea sunt, & à causâ, præter naturam rectrices facultates maximeque imaginacionem pervertente suboriuntur.

Differentia inter melancholicam & maniam.

Tres itaque sunt hujus morbi stationes sive gradus, juxta quos majus vel minus periculum subesse pronuntiandum est & pro quibus etiam curatio evariatur. Primus dum nuper leviora signa apparuerunt, & adhuc sanguis fervorem continet. Secundus, cum jam diu duraverit affectio, & mores muta-

Prognosticum.

Tres morbi species sive gradus.

verit foemina, neque potuerit imaginationibus, ac mœstitiæ resistere, fœculentusquæ, ac crassus fuerit jam factus sanguis, cujus temperamenti rationem, ac conditionem, foeminae natura insequitur.

Curatio primi gradus.

Tertius, cum penitus subversum fuerit vivendi studium, & foemina nec loquatur neque respondeat, nec lætetur etiam cum familiaribus, & amicis, tunc enim jam prope maniacum delirium est. Primi gradus curatio complebitur, si foemina parco utatur victu, corpus exercitio firmet, animum variis, ac jocundis rebus distrahat; quod si viro non utatur, tertio aut quarto quoque mense in medio ejus basilica tundatur; si vero menstruorum tempore mœsta, ac melancholica magis sit, duobus tribusve diebus ante, vel post eorum apparitionem vena pedis vulneretur; in medio autem mensis salvatella dextra, aut sinistra, prout jecur, aut lien compatitur; quod si mesenterium afficiatur, per hæmorrhoides convenienter sanguinem detrahes.

Secundi gradus curatio

At si morbus fuerit in secundo gradu, ad cujus potissimum curationem, medici vocantur, quia primum mulieres contemnunt, tertium curari non posse arbitrantur, quatuor præcipuæ erunt intentiones curativæ.

Prima curatio

Prima, impedire sanguinis congestionem in utero, cujus gratiâ menstrua cienda per ea, quæ suo loco dicta sunt; secunda, quidquid melancholiæ congestum est expellere; tertia, flatum discutere; quarta, capiti, cordi, utero, & universo corpori providere. Curabitur ergo quinque remedium generibus, Primo; quia victu sicco melancholicus humor, & augetur, & exacerbatur, humectante potius utendum, qui tamen leviter attenuet, & incindat, præsertim si menses suppressi sint, esto igitur prandium ex gallinâ novellâ tenerâ coctâ cum radicibus fœniculi, petroselinii, ciceribus rubeis, & croco; in cœnâ laudantur ova recentia, poma assa, pruna cocta, aut borrago parata cum lacte amygdalino, propter vigilias quibus maxime infestantur, vel ptisana cum pauco aniso, aut cinamomo propter flatum. Potus sit vinum Rhenanum vel album tenue, in quo maduerint flores auranciorum, vel potius borraginis, cerevisia mediocris, enulâ & melissâ parata; aut aqua cocta cum herba capillorû Veneris, radice scorcioneræ, cortice limonis, semine citri. Alvus respondeat, aut levi hoc clystere

Evacuatio

Secundo evacuantibus, & quidem, si plenitudo adsit, sanguinis missione animadversis, quæ aliis capitibus dicta sunt, quia tamen succi jam melancholici facti sunt, parco mittendus, purgantiaque medicamenta crebrius exhibenda, præsertim ea quæ leniter, & paulatinè parum, sed frequenter educunt. Prius tamen humor præparandus sequenti vel simili sirupo

Pilule exstectant. & calefaciunt

℞ sirupi borraginis; de pomis, vel epithymo an. ʒ i aquæ borraginis, melissæ an. ʒ ii misce, quo ubi per vi. aut viii. dies mulier usa fuerit, capiat alternis septimanis ʒ i pilularum de aloë, mastichinarum, vel de agarico; vel potius, quia pilulæ exsiccant, & calefaciunt, ter, quaterve in anno accipiat ʒ ʒ confectionis hamec sine scamoni. & colocynth. cum ʒ i sirupi violar. solut. in ʒ iiii decocti melancholici, aut bolum sic concinnatum, pulpæ cassiæ ʒ i pulveris foliorum senæ ʒ ii misce, vel ʒ i harum rotularum: ℞ confectionis hamec sine scamonio, & coll. diasenæ, aut confectionis de pilio ʒ iiii sacchari dissoluti in aquâ melissæ aut viol. q. s misce

Pruna senæ

fiant rotulæ; aut capiat iiii, quinqueve pruna senæ, quæ sic parantur; ℞ prunorum numero xxx, foliorum senæ ʒ iiii, seminis anisi ʒ ii, folia, & semina in ligaturâ, pruna per se in lib. ʒ vini Rhenani, aut albi tenuis per horas xxiii infundantur, tunc adde aquæ tantundem, coquantur ad consumptionem vini, capi-

Diluti senæ

at à iij usq; ad vi. & superbibat cochlearia tria jusculi vel dilutum senæ, quod sic concinnatur: ℞ seri caprini ʒ viii leviter calefiat, in quo infundantur foliorum senæ ʒ viii florum viol. p. ʒ zinziberis ʒ i in vase vitreo angusti orificii bene obturato maneat per noctem, coletur manè, & adde sacchari q. s. bibatur tantundem

- dem pluribus diebus: laudatur etiam hoc aliud decoctum: ℞ aquæ lupulo-
rum, borraginis, aut cichorei lib. i. foliorum senæ ℥ i β bulliant parum, & ma-
neant per noctē in infusione, coletur, & adde sirupi de succo borraginis ℥ ii sac-
chari q. s. dosis ℥ iiii: experientia comprobavit hoc aliud serapium: ℞ aquæ
borraginis, cich. lupul. an. ℥ x. succi borraginis depurati ℥ viij succi pomo-
rum redolentium ℥ vi, foliorum senæ ℥ iiii florum cord. an. p. i. radicum scor-
eioneræ minutim scissæ, aut loco ejus angelicæ ℥ ii bulliant lento igne ad con-
sumptionem vigesimæ partis, colaturæ adde rhab. electi, agarici trochiscati
an. ℥ iij β factâ levi ebullitione exprimatur, & adde pulveris lapidis lazuli præ-
parati in ligaturâ ℥ i sacchari q. s. fiat sirupus mediocris consistentiæ, aroma-
tizetur cinamomo, dosis ob ℥ ii ad iiii. Principatum tamen obtinet ellebo-
rismus, quem hac ratione Mathiolus describit in epistola ad Nevium, ℞ folio-
rum aspleni, adianti, fumariz, mellisophili, absynthij, arthemisiz, agrimo-
niæ, pulegij, thymi, senæ an. m. i. florum anthemidis, betonicæ, buglossæ,
borraginis, roris marini, stœchadis, epithymi an. p. ii. radicum cichorei, inty-
bi, apii, feniculi, asparagi, rusci, pœoniæ, Anonidis, eringij, angelicæ, bu-
glossæ, borraginis, doronici an. ℥ vi; seminis anisi, feniculi, ocymi, citri an.
℥ iiii cinamomi electi ℥ i santalorum florum ℥ ii, agalloci ℥ i in s. q. aquæ
ferveant ad tertias secundum artem coletur, & ℞ prædicti decocti ℥ iij β, siru-
pi de fumariz, de epithymo, byzantini, acetosi, de quinque rad. an. ℥ iij misce,
pro singulo mane capiat 15. diebus continuis pro digestivo, 16. vero die purge-
tur sic: ℞ prædicti decocti ℥ v rhabarb. optimi ℥ i β. corticum rad. ellebori
nigri, purpureum florem ferentis ℥ v, junci odorati, Zedoariæ, seminis pœo-
niæ decorticatæ an. ℥ β vini cretici ℥ ii, terenda terantur, ac omnia per diem,
et noctem macerentur, deinde coletur, & factâ expressione adde electuarii le-
nitivi, ℥ v. confectionis hamec ℥ ii sirupi sapor regis ℥ i misce, fiat haustus, qui
proprie elleborismus dicitur: valet non solum in melancholiâ, sed etiam
pro quartanariis, epilepticis, & reliquis morbis melancholicis. Ego verò faci-
liori, & pro melancholicis peculiari ratione hanc soleo potionem parare, ex
quâ maximam percipiunt patientes utilitatem ℞ fol. aspleni, pulegij, adianti,
thymi, fumariz, borraginis, arthemisiz, agrimoniæ an. m. β; radicis cichorei,
intybi, angelicæ, apii, feniculi, asparagi, eringij an. ℥ i; florum borraginis, stœ-
chadis roris marini, viol. an. p. i. β, epithymi. fol. senæ an. ℥ β doronici, semi-
nis anisi, feniculi, ocymi, citri, an. ℥ ii β, cinamomi electi ℥ β santalorū omni-
um an. ℥ β coquantur in s. q. aquæ ad lib. ii. in fine adde, corticum radicem
ellebori nigri, rhab. electi an. ℥ iiii lapidis lazuli in ligaturâ ℥ i junci odorati,
Zedoariæ, seminis pœoniæ, decorticatæ an. ℥ β coletur, & adde sacchari albissi-
q. s. fiat potio clara, aromatizetur ℥ i diamosci dosis ab ℥ iiii ad ℥ vi. Quib⁹ non
proficientibus grana iiii stibii præparati tutò præbentur, facto tamen initio à
40 g. ii aut iii sic enim nil mali accidit. Quidam etiam in desperatâ melancholiâ
non verentur exhibere iii, iiii vel. v. grana pulveris Joannis de Vigo, seu præ-
cipitati cum ℥ i vini generosi, aut tantundem conservæ rosarum, vel sub hac
forma: ℞ prædicti pulveris g. iiii, pulv. margarit. præp. g. v. electuarij dia-
mosci, diambraz an. ℥ β. cum decocto nucis moscatæ, fiant pilulæ, dentur in
aurora: valet etiam in lue venereâ, & podagrâ; dicitur à quibusdam turpetum
minerale; & à ladano Mercuriali, ac medicamento alio, quod ab aliis Hercu-
les dicitur haud multum distat; Bolus Aldereti per Hispanias vulgariter nuncu-
patur, quia hoc remedio primarius ille, ac suo tempore celeberrimus Salmanti-
censis medicinæ professor mira operatus dicitur; Porro innoxius foemina præ-
sertim melancholicæ valida hæc & similia medicamenta ferunt ob crassâ, &
viscida excrementa.

Tertio discutientib⁹ flatus, qui nunquam non redundât in hoc affectu, quo-
rum materiam tum c. de œdemate mammarum 6. remed. genere, tum c. de
febre alba, ubi de splenis rugitu sermo erit, tum de epilepsia ex utero 2. remed.
genere luculenter invenies, præter quæ etiam sequenti aut simili clystere sæ-
pius

Sirupus mē
lancholiam
educens.

Elleboriz-
mus Mathio-
li.

Aliud.

Stibium.

Præcipita-
tus pulvis.

Turpetum
minerale.

Discutien-
tia.

pius utendum est, ℞. rad. fœniculi, petros. an. ʒ j. feminis carthami, anisi, lini, fœnugraci an. ʒ j. fol. malv. m. j. polypodij quercini m. ʒ coquantur in clyster. ʒ. q. aquæ ad tertias juris lib. j. adde olei camomilæ, anethini an. ʒ j. ʒ diacatholici, aut electuarij lenitivi ʒ j. sacchari rubei tantundem, misce pro clystere: in quem insuper usum sumat ʒ j. theriacæ optimæ, aut mithridatij in aqua melissæ, & vini optimi an. ʒ j. Est præterea utiissimum lienem inungere cum ijs, quæ c. de febre albâ dicenda sunt, aut cum hoc linimento ℞. decocti tamariisci, caparor. foliorum scolopendriæ ʒ ii. olei caparor. liliorum an. ʒ j. theriacæ magnæ, mithridatij an. ʒ ii. ceræ q. ʒ. ad ignem fiat unguentum.

Quarto ijs, quæ somnum valeant conciliare, cujus tanta in hoc malo penuria adest, ut sæpè symptoma hoc totam ad se trahat curationem; quod accidit ob cerebri siccitatem, idcirco humectantia & affectum curant, & symptoma: subindeque vires reficiuntur. In hunc igitur usum fieri solet lavacrum pro pedibus & cruribus ex decocto malvarum, rosarum, camomilæ, violarum, florum lactucæ, vel canarum, addito interdum Jhoschiamo, & capitibus papaveris albi; confert etiam usus balnei aquæ tepidioris, aut capiti embrocationes fiunt per vas angustij orificij hac ratione: ℞. prædicti decocti lib. ii. olei papaveris, & ros. an. ʒ iii. misce, & tepidum supra caput paulatim cadere finito, abradis prius crinibus, quâ finita operatione, capiti imponatur lineum madidum in oleo ros. & camomilæ, aut papaveris, si somni defectus sit magnus, vel in lacte muliebri sive caprino; quæ si non sufficiant, nares inungantur unguento popul. vel ℞. unguenti ros. ʒ j. opij g. 4. misce, quo non solum nares, verum etiam tempora, plantæ manuum, ac pedum, & pulsus inungantur; vel ℞. foliorum Jhoschiami, viol. lactucæ an. m. ʒ caput papaveris contusorum numero vi. coquantur in æquis portionibus vini, & aquæ ac in hoc decocto madidam spongiolam patiens sæpe olfaciat. Alij pro secreto commendant hoc: ℞. succi foliorum coriandri viridis ʒ ii. leviter ferveant in vase obturato, & adde tantundem lactis muliebris, ac olei rosacei; Intus assumuntur borraginis folia, quæ prius cocta sint, deinde minutim scissa, ac secundo cocta in lacte amygdalino addito saccharo; aut ℞. amygdalarum minime rancidarum detractis pelliculis ʒ iii. feminis melonis cucurbitæ an. ʒ j. feminis lactucæ, papaveris an. ʒ ii. simul contendantur, & extrahatur ex his lac cum aquâ violarum, cui adde sacchari, & aquæ rosarum q. ʒ. fiat amygdalarum; hæc autem in fine cœnæ accipiantur, ut major fiat ad caput evaporatio; at horâ somni capiat ʒ ii. sirupi papaveris, cum tantillo aquæ lactucæ, vel ʒ j. theriacæ, aut mithridatij, et si ingens sit vigilia, requiei magnæ, phlunij, persici, vel Romani ʒ j. in aqua ros. sed hæc per iij. vel quatuor horas à cœna, patienti tamen nec sic soporatae dentur g. vj. usque ad viij. pilularum de cynaglossa in ʒ ij. vini vel earundem ʒ ʒ in convenienti clystere injiciatur, aut fiant duo nascalia ex gossipio quæ madesiant in ʒ ii. lactis muliebris, in quo dissoluta sint g. v. opij, & imponantur utrique narium foramini.

Quinto & ultimo ijs, quæ cerebrum, cor, & uterum valeant roborare, & lætitiâ inducere; cerebrum nullâ ratione melius recreabis, quam per ea, quæ somnum conciliant; deinde per ea, quæ c. de Epilepsia ex utero 3. remed. genere dicta sunt; uterum per ea, quæ tûm ibidem, tûm c. de strangulatione ex utero ubi varia emplastra matricem roborantia scripsimus. Cordi prospiciendum ijs, quæ vires reficiant, & reliquias humoris melancholici contemperare valeant, in quem usum tale paratur Epithema: ℞. aquæ melissæ, naphæ, borraginis, vel scorioneræ an. ʒ iii. vini albi odoriferi ʒ ii. succi pomorum redolentium, vel loco ejus sirupi de pomis ʒ j. ʒ croci ʒ ʒ, pulveris diamosci diambrae, corticis citri, an. ʒ ʒ misce, & actu calidum percutiendo prius leviter cordis regionem serico rubro, aut simili alio linteo applicetur; aut prædicti pulveris eidem parti aspergantur, & superponatur sindon ruber madidus in aqua naphæ, & vino generoso. Prodest similiter inungere cordis regionem unguento vel oleo confecto ex floribus auranciorum, vel tali linimento, quod Hispani

Hispani vocant (*manteca dazabar*) Lusitani (*mantega desrol*) ℥. olei florum auranciorum, vel loco ejus de spica, viol. an. ʒ j. corallij rub. sandali rub. an. ʒ ʒ, ambra, & mosci an. g. vi. cum cera albâ fiat unguentum. *Facultas* utiliter etiam hic sacculus applicatur; ℥. flor. ros. violar. an. ʒ ʒ, seminis, & corticis citri an. ʒ ii. corallij rub. sandali rub. an. ʒ i. ʒ, diamosci, diambra, diarrod. galliæ moscata, an. ʒ ʒ, omnia in pulverem reducantur, & includantur in sacculo ex serico rubro, pro corde, qui singulis diebus igne vel sole exsiccentur, ac denuò aspergatur vino generoso, & aquâ naphæ. Prodest insuper manibus gestare poma ex rebus odoriferis, ac *Tabella.*

- 10 singulo mane unam, vel alteram tabellam accipere manus Christi cum perlis, aut ʒ j. conservæ Hyacinthorum, vel electuarij de gemmis, confectionis alkermes, theriacæ sinaragdinæ, vel de citro, supra quæ medicamenta ebibantur ʒ ii. aquæ melissæ, in quâ etiam dissolvi possunt, & addi g. vi. lapidis bezoartici orientalis, vel rotulæ hac ratione concinnentur: ℥. margarit. præp. corallij rubei an. ʒ i. lapidis bezoartici orientalis ʒ ii. ambra grisea g. v. cum saccharo dissoluto in aqua melissæ, fiant tabellæ singulæ ponderantes ʒ ii. mirificè insuper proficit singulo mane capere cochlearia ii. sequentis conditi cum ʒ iii. aquæ melissæ, scorcioneræ, aut naphæ: ℥. conservæ melissæ, borraginis, viol. buglossæ an. ʒ i. specierum diamargarit. frigid. lætitiæ Galeni, diarrod. diambra an. ʒ. ʒ excipiantur sirupo de pomis, aut de corticibus citri, & fiat conditum granulatum, cooperiatur folio aureo. At si hæc fastidium pariant, capiat ʒ i. corticis citri conditi, aut radicis buglossæ, vel scorcioneræ; Et quia morbus longus est, & sæpius purgare cogimur, ideo inter unam, & alteram purgationem semper ijs roborantibus utendum est.

Si tandem eò miseriarum res devenierit, ut fœmina planè delirer (qui tertius fuerat hujus morbi gradus) iisdem ferè remediis pugnandum est, veruntamen ex supradictis efficaciora sunt eligenda, imprimisquæ prospiciendum corpori, & toti capiti, ne habitualis sicca, & frigida intem-

*Mania cya-
ratio.*

- 30 peries contrahatur, ideoque minus sanguinis detrahendum, purgandum validius ʒ j. pilul. de lapide lazuli, vel pari quantitate sequentium: ℥. Epithymi ʒ vi. agarici ʒ iii. corticis ellebori nigri ʒ i. ʒ, specierum hieræ simplicis ʒ iii. cum melle rosar. fiat massa; utilius tamen est conditum, quod sic paratur: ℥. lapidis lazuli ʒ j. foliorum senæ ʒ i. ʒ, agarici optimi ʒ ii. sirupi portulacæ, vel de succo fumaricæ, aut lupulorum ʒ iii. conservæ rosarum aut violarum ʒ i. ʒ misce, capiat ʒ i. semel in hebdomada; ejusdem virtutis est opiata, quæ sic conficitur summitatum thymi ʒ ʒ, epithymi ʒ i. seminis cuscutæ ʒ iii. lapidis lazuli, decies abluti in aqua rosar. totidemque in aqua portulacæ ʒ ii. diagridij ʒ ii. cinamomi

Pilule.

Conditum.

Opiata.

- 40 ʒ ʒ pulveris foliorum senæ ʒ iii. margarit. præparat. ʒ ii. mosci g. v. sirupi de pomis compositi q. ʒ. fiat opiata, dosis ʒ i. Ex quibus etiam

Lib. 1. c. 19.

sine liquore pulvis sive tragæa fieri potest, aut hic alius qui à Vallesco de Taranta & multis aliis laudatur vehementer: ℥. hieræ picræ, Epithymi an. ʒ iii. lapidis lazuli, agarici electi an. ʒ ii. ʒ scammonij g. xv. cario-phyllorum numero xx. sacchari albißimi ʒ iii. cuncta tenuissimè pulverizentur, dosis an. ʒ i. ad ʒ ii. datur etiam ellebori extractum chymica arte, aut pomum ellebori hac ratione medicatum; pomum exenteratur, ellebori corticibus repletur, charta cooperitur, in frigidâ aquâ madefactâ, ac sic coquitur in calidis cineribus, inde extracto, radicibus-

Tragæa.

8. de læcis 7.

- 50 que rejectis fructus cum saccharo editur, non solum melancholicos curat, sed menses prolicit, si per trimestre singulis septimanis iteretur. Ab his corpus omni arte humectetur balneis (quibus solis, & victu humido Galenus melancholiam curavit) ex quo vulgaris convincitur error exsiccantium melancholicos statim initio pilulis, & validioribus catharticis, à quibus magis efferatur morbus, qui potius

tius

Error quo-
rundam.
Hirudinum
usum.

tius, uti dixi, balneis, embrochis, ac reliquis suo loco superius recensitis tra-
ctandus est, nec tamen omittenda, quæ menses cieant, quibus non succeden-
tibus, mirificè prodest hæmorrhoidas per hirudines provocare, quia teste Hip-
pocrate, & Galeno, naturæ ductu per eas melancholicus sanguis educitur (di-
cant alii quid velint, ac causentur animalia puriorem extrahere sanguinem,
deteriorem, & crassiorem dimittere, non perpendentes ad eas venas non
nisi fœculentum deferri sanguinem) dupliciter autem referantur ex venæ,
primo podex fricatur asperiori linteolo, aut folio ficus, sicquæ oscula dehi-
sunt; sin minus hirudines usurpantur, quæ mediocres sciendæ, degen-
tes in fluente nitidâquæ aquâ, non virides, pallidæ, neque pilosæ, sed rubi-
cundæ, captæ nonnihil exprimantur, ut, si quid habent veneni, vomant, tunc
asserventur in vitreo vase aquâ nitidissimâ pleno, addito saccharo, ea tamen
aqua singulis septimanis mutetur; cumque jam applicandæ fuerint, locus
foveatur ex decocto camomilæ malv. verbalci, ros; tum fricetur, ut suprâ,
quippe sic apparebunt oscula Venarum, quarum singulis singulæ applicentur
hirudines, quæ si adhærere noluerint, locus perungatur sanguine pulli, vel si-
mili alio; hirudo canaliculo plumæ vel arundinis inclusâ, alterâ summitate
clausâ, altera applicetur; interim vero dum adhæret, subsit evaporatio
ex decocto camomilæ, anethi, rosarum, malv. calido, ne bellium ulæ tri-
giditas noceat; extractâ debitâ sanguinis quantitate, facili cadunt, si
vel caudæ præscindantur, vel super oscula earum aspergatur cinis, sâl,
vel aloës; quod si fluxus ultra modum perseveraverit, applicentur lin-
tea madida in vino stiptico, vel posca, aut albumen ovi cum pulvere
restrictivo.

6. Epyd.
3. 37.
o. aph. 11.
Ga. de ven.
scil. cont.
Erassm. ut.
1. o.

Solutio.

Pubertatis
prima, fla-
mus qui ex-
citetur in
calidâ affe-
ctione.

Solutio.

Melancholi-
ci cur pluri-
mum ex pu-
bis.

Nonnulla hic de melancholiâ in dubium sunt vocanda; primum, si ab in-
flammatione, vel saltem exuperante caliditate meseraicarum, pylori, & arte-
ria dorsi originem trahit melancholiâ, qui fiunt in eâ flatus, qui non
à diminuto calore excitari solent? Respondent communiter medici, flatus
non adesse initio, dum inflammatio, & calor viget, sed procedente morbo,
& affectione ad frigidum jam inclinante: quæ tamen solutio nulla est,
quia flatus in hac affectione illico à principio comperiuntur, uti cuncti no-
runt, qui rem medicam sedulo exercuerunt; quamobrem potius cum Gale-
no cit. sic dicendum: Quemadmodum elato ex ventriculo ad oculos fuligi-
noso, fumosoquæ halitu, aut crassis vaporibus, similia suffusioni acciden-
tia contingunt; ita sublata ad cerebrum ab atrâ bile evaporatione fu-
liginosâ, fumosâquæ melancholica eveniunt in mente accidentia, ea et-
iam dum in ventriculo cibus commiscetur coctionem vitiat, & sumi ele-
vantur atræ bilis naturam redolentes, ac præcordiorum fluctuationes exci-
tantes, quoad calore ulterius operante ructibus, aut aliter levantur,
nec mirum cibos parum prosperè concoqui in ventriculo, qui aut ex morbo
languet, aut si calor in eo viget præternaturalis, est destruens non concoquens;
Hinc fit ut etsi sicca sit affectio, læsâ tamen ventriculi coctione sputum humidum
copiosè rejiciant. Hic obiter in memoriam revocandum est à quatuor humori-
bus sui temperamenti denominationem corpus suscipere, qui quidem forma inter se
distincti non sunt, sed singuli sanguineæ massæ partem sibi vendicant, quorum me-
lancholia frigida & sicca propriè dicitur succus melancholicus, & in ipsa sanguineâ
massa facis seu sedimenti instar residet. Merito igitur diximus secundam cau-
sam huius morbi melancholici, cui etiam humoris nomen inditum est, crassum esse
sanguinem per mesenterij, & omenti venas dispersum; ac tres ex eo concitari affe-
ctionis gradus, in quorum primus sanguis ipse crassus fervorem duntaxat conci-
pit, in secundo fœculentus jam fit, & adhuc crassior: in tertio verò adeo super assa-
tur, ut calore tandem evanescente quidpiam cineri simile relinquatur.

Secunda

Secunda dubitatio, qui fieri potest, ut frigida, & sicca intemperies nuda, & Anfecta & frigida in-
 citra ullam materiam per se, & absolute delirij causa esse possit; cum hac in-
 temperies, dicente Galeno, potius impediat spirituum agitationem, & motum, temp. deli-
 qua necessaria esse videntur ad corruptionem rectoris cujusque facultatis? riu excitat.

- Hac mihi olim opponebat vir peritus Matthias Carnarius, illustrissimi Johannis
 Adolphi Holfatiae ducis medicus; predictam vero intemperiem melancholiam
 excitare, ac delirium ex Galeno deprehendi videtur 3. de locis cit. ubi frequen-
 tibus duntaxat balneis, victu humido, & parco morbum curasse testatur. Solutio
 duplex: Primò enim dicimus, ex Galeno non colligi, intemperiem sine ullo
 humore delirium inferre, ibi enim scribit affectionem leviozem, necdum
 confirmatam fuisse, ideo humorem non multum vacationi restitisse; ex
 quibus liquet humorem præstitisse, paucum tamen, quem recreata natura,
 facile potuit evincere ac protrudere. Secundà responsione melancholicam
 cerebri siccitatem, ac frigiditatem delirium inferre posse admittimus, nam quem-
 admodum spirituum debitum temperamentum calidum, & humidum ad leti-
 tiam parat, ita profecto eorundem splendor, atque tenuitas; è contrario, verò
 crassitudo, turbulentia, & obscuritas, subindeque opacitas per se proclives, ad
 mæstitiam, & timorem patientes reddunt, nigrescit enim humor interdum
 ultra modum calefactus, sæpe etiam frige factus; ita carbonem dum uruntur luci-
 dissimi ob flammam existentes extincti à flammâ atri evadunt, & tale quippiam
 circa clarum sanguinis colorem frigiditas facit, & in externis corpora livida, ac
 nigra à frigiditate redduntur; ac rursus excessus caloris resiccans, & consumens
 humiditatem, à quâ calor nutritur humores atros reddit, ut Sol hominum corpora,
 & fructus. Porro nigredinem timorem ac maiorem incutere nil mirum,
 nam & exterius etiam nihil homines perinde terret, ac tenebre; cum igitur
 hæ ratione atri humoris vel vaporis rationalis animæ parti sint circumfusse, neces-
 sum est, hominem timere, ut qui semper unâ cum corpore suo timoris causam
 circumferat; Prætereo sciens rationes, quibus Averroes hanc receptam Gale-
 ni doctrinam conatur impugnare, quia earum solutio difficilis non erit. Est
 30 & altera ratio, cur predicta constitutio delirium faciat, nam frigidum, &
 ficcum cerebri temperamentum jam ferè per essentiam factum spiritus minuit, qui
 in loco inani amplius, quàm deceat, exagitantur; hinc ritè Fernelius solam
 melancholicam desipientiam à frigidiori succo contrahi, reliquas à calido prodidit:
 atque idcirco vulgatum illud; melancholici sapientes, & splendor ficcus ani-
 mus prudentissimus, in quem usum illud Platonis in Thimeo; summa ficitas,
 fumma prudentia, de naturali siccitate, quæ intra limites sanitatis continetur, in-
 telligatur; nam de melancholiâ, in quâ præter naturam cerebrum exsiccatur,
 communiter dici solet esse balneum diaboli, cujus dicti ratio est, quia ad abundan-
 tiam atri illius succi mens deprimitur, & conturbatur ob relatas causas, ad quam
 40 conturbationem, & depravatam ratiociniam demon sequitur, quippe cui mi-
 nimè aptum domicilium sit pellucida habitatio, lux pura, tranquilla mens,
 constans, & à perturbationibus aliena. Ex dictis detegitur Avicenne,
 & Vallesii error, existimantium, nigram bilem per melancholicos affectus à
 demone excitare, cum potius demon non quidem præcedat illam melancholie
 agitationem, sed sequatur, nec semper aut qualemcunque, sed immodera-
 tam, nec in quibuslibet, sed in ijs tantum qui demissi sunt animi, perturbati aut
 inconstantis, ut vetulæ, puellæ & viri timidioribus, cujus demonis potissima signa
 sunt, responsiones adreconditæ, & diversitas Idiomatum, quæ nunquam didi-
 cerunt.

- 50 Tertia dubitatio, si melancholie perpetua symptomata sunt metus, & mæstitia, Tertiâ dub.
 quomodo quædam vident, ut nos sæpe animadvertimus, & extat apud Hip- melancho-
 pocrat: Democriti exemplum? Sunt qui respondent harum risum esse fal- lica cur vi-
 sum; est autem falsus risus oris gesticulatio contracta sine interiori letitiâ, & deante
 animi intentione, qualis sæpe morientibus accidit, & ijs qui sardoniam herbam de-
 vorarunt; At verus est eadem oris effigies, cum internâ animi hilaritate. Ve-
 runtamen

Av. 1. 3.
 tracl. 4. c.
 18.
 Valles. c. 23
 Sac. philo.
 sephi.

Melancho-
 lia est bal-
 neum diaboli.

Solutio. runtamen quoniam risus, qui multis melancholicorum accedit, verus esse deprehenditur, ex tripudijs, cantu, jocos, quibus sæpe abundant; ideo rectius omni melancholia propter jam dictam opacitatem, & tenebras tristitiam tribuimus; sed ubi permiscetur sanguis tristitia vehemens non est, & per temporum intervalla lætitiæ signa edit sanguinei humoris genuina; nam (quod Aristoteles prodidit) ut vinum potantium naturæ, & moribus; ita melancholia laborantium constitutioni sese accommodat. Sed cur magis cantant, & saliant, quam dum sani sanguine abundabant? quia ratione orbantur renitente affectibus humorum; vel quia dum sanguis uritur, magis splendet, unde animo spes, vigor, & alacritas oritur.

10

De pulsatione, quæ feminis interdum accedit in arteriis dorsi.

CAP. IIII.

Anevrism quid? *Naturæ morbi.* *Causa.* Pulsat non rarò nec citra gravissima symptomata feminis arteria dorsi, quod etiam melancholicis viris interdum accedit, hoc aliqui provenire arbitrantur à morbo in figurâ, dilatatâ nimirum plus justo parte. Cui sententiæ Fernelius assiluit dicens, fieri nonnunquam propter Anevrysmâ in interioribus hisce arterijs genitum; Est autem Anevrysmâ arteriæ dilatatio spirituosâ plena sanguine. Areteus vero, & Mercatus ex phlogosi, id est, siccâ inflammatione majoris rami venæ cavæ, quæ cor per sinistram ejus partem ingreditur, & adjacenti arteriæ damnum communicat, fieri contendunt, quæ etiam dorsum perreptat, quâ parte potissimum pulsatio sentitur; alterius, quæ cor intrat, notæ per obscuræ sunt, quia intra pectus vergit, rei nulli adhærens, eam tamen affici, cordis palpitatio declarat; & in hac Zetmata, gignuntur, hoc est, diuturni affectus cordis ex defluxu materiæ, ita enim se habet hæc arteria ad cor, ut mesenterij arteriæ adjecur; ideo Fernelius addit hujusmodi subsultum præ se ferre etiam arterias mesenterij, dum inflammantur; sed neque hoc Mercatus recipit, qui meseraicarum pulsationem diversâ à pulsatione arteriæ dorsi esse autumat, hanc rectâ per dorsum ferri, meseraicas vero hinc inde in hypochondrijs vagari, quod quid ad tantam differentiam faciat, non video, imò nihil peccaveris, si de utriusque Hippocratis sententiam intelligas, primo prognost: *præcordiorum venæ si pulsant, aut perturbationem aut delirium portendunt.* Certum tamen est, naturam hujus morbi sitam esse in calido intemperamento ejus venæ, per essentiam aut per consensum alterius visceris, cujus ordinis ferè semper est ea pulsatio, quæ scæminas vexat. Porro affectio aliquando subito fit, & gravissima infert accidentia, aliquando lentè ut virginibus, & viduis ex viscerum obstructionibus, de quâ prisci pauca scripsere. Ejus verò causæ tres præcipuæ sunt; Prima, plenitudo venæ cavæ à crasso & calefacto sanguine; ac tunc majoris mali præludium pulsatio esse solet, ut mox apparebit. Secunda, visceris alicujus calor acris, & mordax, cujus consensu arteria incalescit, & usus augetur, subindeque major concitatur motus, quod gracilibus, & melancholicis, ob humorum adustionem frequentius evenit, ex mesenterio, & adjacentibus visceribus. A quâ vero ex his duabus causis proveniat, distingues; si enim subito pulsatio accidat, à primâ causâ oritur, & subito magna pullulant symptomata; si sensim, & paulatim à secundâ, & affectus est quasi habitualis, quo laborans sana suo modo vivit, indies tamen vel corpore vel moribus adeo mutatur, ut maximam inferat admirationem; nam visceribus distemperatis, corpus indies deterius habet, & contabescit, ac citra alicujus membri conspicuum affectum præter arteriæ pulsationem, & quendam quasi formicarum sensum ibidem perreptantem, cor tristic

50

triste est, timet, exarescit, delirat, anxia, inquieta, ac tædiosa mori exoptat. Tertia causa est visceris alicujus aut meserei obstructio, quod plerumque citra corporis gracilitatem virginibus, ac viduis accidit, ex visceris enim potissimumque meserei obstructione aut à re durâ arteria comprimitur, ideoque vehementius pulsatur, tum quia debitum spatium obstructione impeditur, tum quia obstructionis causâ partes vicinæ debiles redditæ nequeunt debite ventilari, idcirco frequentatur ea pars, quæ libera permanet, utpote, cui naturalis spatij obstructio aliquid detrahatur, eoque magis usus adaugetur, eo quod circumjacentium partium aliqua incaluerit, tuncque quod copia deest, frequentia compensat.

Hinc fit, ut ob siccitatem, & auctum calorem cutis earum, quæ sic afficiuntur, squalida sit, rugosa, aspera, maximè in partibus prominentibus offensa, ut in cubitis, genibus, digitorum articulis, & aliis, quæ non ita solent humiditate perflui, hirsutæ etiam apparent ob multitudinem crassarum superfluitatum; adhuc insomnes sunt, ac tumultuose dormitant; alvus nihil, aut diminutè fluit, & biliosa nonnunquam egestio est, lotium mordax, & acre, mens torpet, anxietas adest, inquietudo, tædium, vigilia, cibi fastidium, sitis, pulsus in præcordijs, qui si augetur, in syncopen deducit, maximè si cor palpitatur, & compatitur etiam jecur, ac ventriculus: calor insuper per universum corpus per intervalla suboritur, præsertim in facie; denique, ut verbo compræhendam, omnia fere symptomata apparent, quæ superiori c. in melancholiâ recensuimus.

Gravis est affectio, nam si calor, & siccitas figantur, febrem accersunt hecticæ finitimam, & quæ in marasimum deducit, idcirco neque cunctanter neque negligenter curanda, neque imprudenter agendum quicquam, quod majoris mali occasio sit. Si à primâ causâ ortum trahit, gravior multo est, ac periculo plena, quia semina sic affectæ causæ laborant orto à plenitudine, ex phlegmone venæ cavæ, quas Arethæus 14. die plerumque mori dixerat, at si inflammatione durent duplo longiori tempore perire; quidam etiam cum jecoris inflammatione confundunt, nec præter rationem, si à secundâ causâ proveniat; tunc enim ibi calor, & æstus, & dolor sentitur, & licet sit minoris periculi, haud tamen levis affectio est, nam aut citra febrem consumitur patiens, aut nisi citò præveniatur, in melancholiam, & mentis perturbationem agitur, dicente Hippocrate cit. prognostico. Si à tertiâ causâ oriatur, & cognitu, & curatu levior existit; curatâ enim obstructione, sanescit, nisi remoretur, quippe tunc in hydropem, & cachexiam incidunt, crudis succis nutrimentalia membra refrigerantibus.

Ut autem ab hac ultimâ causâ curationem auspicemur, si morbus ex obstructione visceris cujuspiam proveniat, curatur per ea, quæ obstructionem demolire valeant; expendendum igitur, cujusnam visceris sit obstructio, & ejus curatio ex proximè sequenti c. de febre alba mutuanda, aliquid tamen contemperans admiscendum, ne arteriarum calor intendatur; verum si curatâ obstructione subsultus adhuc maneat, curabitur per ea, quæ infra dicenda sunt in 3. ac 6. remediorum genere de contemperantibus; quâ eadem ratione curatio perficienda, si à secundâ causâ ortum ducat, id est, ex solâ intemperie citra humorem: contemperabis enim, & non evacuabis, nisi menses diminuti fuerint, aut suppressi, nam tunc venam tali incindes, aliter refrigerij causâ salvatellam duntaxat, validiora etiam pharmaca fangienda, neque dilutum rhab. aut sirupum rosatum solut. exhibere sine magna præmeditatione audendum; ex his enim acerbis æstare sic affectas vidimus: breviter præscripto victu modico, moderato exercitio lentè contemperantibus medicamentis potius agere, quàm remediorum farragine patientem opprimere oportet.

Si à primâ causâ malum originem trahat, curatio eadem, quæ febris ardentis sive causonis, quam nos dilucidioris doctrinæ gratia, in septem reme-

L

diorum

Signa.

Prognostica.

Cum causâ
sine. Si jecoris
inflammatione
sepe confunditur.2 de curandis
acut.
morb. c. 7.Curatio si
à 3. c. 2.
causâ.Purgatio
vitanda.Curatio si
à 1. causâ.

Gal. lib. 9.
meth. 5. c.
11. meth. 9.
Av. 1. 4.
trail. a. c. 7.

adde etiam, ut non sit grvida, nec tempus sit hyemale, aut frigidum. Utunque tamen satius fuerit, aquam coctam esse addito saccharo, ac subinde refrigeratam, aut si aliquid ex dictis impedimentis adsit, loco aquæ fontanæ par quantitas aquæ buglossæ usurpetur, bibatque patiens uno haustu quantum voluerit, ut jubent Galenus, & Avicenna; sic enim domitum, refrigeratumque jam humorem natura expellit per vomitum, ventris fluorem aut sudorem, ita ut sæpè nullâ aliâ purgatione opus fuerit.

- Quinto, bilis evacuatione rarò tamen cathartici utendum, quia viscera excalefaciunt, verum jam inclinante affectu si supersint recidivæ signa, hoc est,
- 10 ventris morfus, oris amaritudo ac cibi fastidium, tum mannam, cassiam, serum lactis, succum rosarum, aut sirupum ex infus. viol. vel ad summum dilutum senæ turò poteris exhibere, ut ℞. fol. senæ ʒ j. infundantur per noctem in ʒ v. feri caprini tepidi, coletur manè, & adde sirupi ex infus. viol. ʒ ii. fiat haustus; aut sequens concinnetur apozema, quò securè uti soleo ℞. rad. cich. borraginis an. ʒ j. foliorum acetosæ, cich. viol. agrimonix, buglossæ an. m. j. florum cord. feminum frig. an. p. j. prunorum n. xij. coquantur in q. s. aquæ ad lib. j. β in fine adde fol. senæ pulpæ tamarind. an. ʒ j. cum colatura misce sirupi ex infus. ros. ʒ ii. fiat potio clara, aromatizetur ʒ j. specierum diarrod. dosis ʒ v. singulo manè. A fortioribus abstinentum, utendum tamen sæpius-
- 20 culè clymate suprascripto, aut nocturnis clysterijs, qui dicuntur (*de mejoada*) ac sic parantur: ℞. juris gallinæ herbis suprascriptis alterati ʒ viii. olei ros. viol. singulorum ʒ j. β vitellos ovorum n. ii. sacchari ʒ j. misce absque sale, fiat clyster, qui tepidus applicetur, & retineatur, si fieri potest, per totam noctem, idcirco enim in exigua quantitate, ac sine medicamento proritante adhibetur.

Evacuatio
bilis.
Signa re-
cidivæ.

Apozema.

Clyster no-
cturnum.

Refrigeran-
tia & robo-
rancia.

Conditum.

Epithema.

Unguentum
ad febris
mirificum.

Balsum.

- Sexto, cauma in visceribus extinguentibus, ac refrigerantibus, & cor, jecur, ac universum corpus corroborantibus, tam internis, quam externis, in quem usum post evacuationes adhibentur rotulæ diarrod. manus Christi, triasandali, diamargariti frigidi vel conservæ ros. aut aliqua ex prædictis primo re-
- 30 med. genere cum aquis cichorei, endiviæ, buglossæ, scorpioneræ, acetosæ, vel sequens conditum ℞. specierum triasandali, diarrod. diamargarit. frigidi an. ʒ j. conservæ ros. viol. an. ʒ j. β. sacchari dissoluti in aqua viol. q. s. fiat electuarium per morsellos, aut cum sirupo viol. fiat opiata. Dorso, & cordis regioni sequens epithema applicetur: ℞. aquarum ros. oxalidis, buglossæ an. ʒ ii. aceti ros. ʒ j. pulveris sandalorum rubeorum, corallij rubei, aut diamargarit. frig. an. ʒ j. fiat Epithema admoventum omni tempore; quod etiam jecori imponatur, additis pro aquis succis earundem herbarum: aut inungantur prædictæ partes hoc; ℞. unguenti ros. refrigerantis Galeni an. ʒ j. sandalini ʒ β, aceti parum misce, tum epithemati, tum etiam unguento g. iii. caphuræ
- 40 addi possunt, utrumque tamen tepidum applicetur: mihi assiduo usu comprobatum est dorsum, lumbos, pedum, ac manuum plantas, totumque corpus præter caput, & ventriculi regionem hac mixturâ perungere ℞. olei ros. lactis muliebris, succi cucurbitæ, lactucæ, vel endiviæ an. partes æquales misce, quo prædicta loca illinantur, ita in lecto contineatur patiens, nec aëri se exponat, nam sæpè in sudorem prorumpit, quia, uti cenfeo, collecta natura, & à frigido temperata vehementius humores nocivos ad cutim extrudit, accepi à vulgaribus, & eo solo plures vidi à gravissimis, ac periculosissimis ardoribus intra breve spatium liberatos, quibus alia nihil profuerant. Tandem balneis aquæ dulcis tepidæ utendum. At foeminis frequentioribus crurum lavacris utiliùs
- 50 menses provocantur.

Septimo ijs, quæ febrium symptomata valeant mitigare; ea autem potissima sunt, vigilia, sitis, ac dolor capitis: de vigilia superiori c. plus satis jam diximus; de dolore capitis infra c. proprio dicendum est. Sitis ac linguæ ardor corriguntur, si os sæpiusculè ablatur frigidissimâ, cui guttæ vini rubelli, aut aceti commixtæ fuerint, vel sero caprino aut hordei aquâ, in quâ emulsio

Symptoma-
tum curatio
Sitis & ar-
dor lingvæ
remediis.

feminum frigidorum sit dissoluta, aut sirupus de ribes, ex quibus etiam emulsionibus, & semine cydoniorum, vel psyllij linteo inclusis, & in aqua violar. madidis, os abluitur, aut pruni lapillus vel frustum lactucæ ore detinetur, & guttur exterius perungitur rosaceo, aut refrigerante Galeni; inter reliqua autem utilissimum est, ut patiens os clausum teneat, & parum loquatur, nam motu, & calore externo lingua exsiccatur, ut Hippocrates autor est: sed enim toto curationis tempore addenda ea, quæ melancholiam respiciant, ac domare valeant.

3. Epid. 8.
text. 33.

10

*De febre alba, seu virgineo morbo: ubi etiam de
singulorum viscerum obstructio-
nibus.*

CAP. V.

Nomina.

PLERÆQUE sunt ægritudines, quæ tametsi hætenus nomine, non tamen curâ caruerunt, inter quas affectio illa est, quæ recentioribus virgineus morbus; & febris alba, & amatoria febris, & alba ictericia nuncupatur. Virgineus quidem dicitur, quia virginibus peculiaris, ac frequentior; alba vero febris, uti Hippocrates alias febres rubras vocavit, alias præpallidas, alias lividas; non vero alba febris, quod sic affectæ semper febricitent, sed quia specimen febrientium præ se ferunt; nimirum debilitatem, & pulsus celeritatem, & frequentiam, non ob caloris augmentum, sed ob ventilationis defectum; & pallorem contrahunt, non tamen propterea amatoria dicitur, ut quibusdam visum, quia hic color amantibus aptus, siquidem pallet omnis amans, sed potius quia amantibus, aut amabilibus virginibus, ac pulchrioribus sæpe accidit, ut mox patebit; alba tandem vocatur ictericia, nam quâ ratione atro vel flavo humore redundantibus flavus, vel niger fit, ita crudo & pituitoso humore exuperante albus nascitur icterus, qui nunc ad flavum vergit colorem, nunc ad fuscum, prout jecur, aut lien compatitur, in quo crura præcipue juxta talum ad noctem ædemate tumescunt, quia humoris frigidi, & interdum tenuis, qualis fluxilis pituita est, non exigua portio ad cutaneas partes permeat.

20

6. Epid.

Febris alba.

*Amatoria
feb.*

*Alba icte-
ritia.*

30

Definitio.

Poterit autem definiri sic; est obstructio vasorum circa uterum, ob quam humores ad venas majores remeantes universum sanguinem vitiant, ac frigidiores reddunt. Cum enim virgines viro jam maturæ existunt, naturâ duce sanguis menstruus ad matricis loca, ac venas, ab epate defluit, qui sanguis cum ob illarum venarum angusta oscula, quæ nondum patent, viscosus quoque, & crudis humoribus obstructa, ob sanguinis grossitiem (à quâ solâ sæpe morbus junioribus contingit) erumpere non possit, per venæ cavæ majorisque arteriæ propagines ad cor, epar, diaphragma, & præcordiorum venas regurgitat, ac circum viscera coacervatus obstructions efficit, variaque concitat symptomata dyspnæam, cordis palitationem, epatis inflationem, cibi fastidium, cardialgiam, prout huic, aut illi parti vitium communicatur, sicuti jam sæpe ad satietatem dictum est; quia oportet semper ob oculos habere hanc harum affectionum communem causam, & rationem; quin etiam capiti bona pars vitii impartitur ideo non raro ijs amentia accidit, & delirium, ut Hippoc. scribit lib. de virginum morbis, quem perlustrare non pigeat. Ex dictis patet, affectum pertinere ad morbum in viâ, hoc est obstructionem jecoris, lienis, ventriculi, uteri, meserei, aut alterius partis, quæ frigidam pariat intemperiem; nam frigidorum & crassorum humorum congeries nativum suffocat calorem, non aliter ac lignorum viridium acervus ignem; argumento sunt ferè omnia accidentia, quæ frigidam naturam attestantur.

40

50

*Morbi spec-
ies.*

Accidit

Accidit potissimum virginibus, quæ jam viro maturæ sunt, aut certè viduis, & maritatis sterilibus, maximeque pulchrioribus, cujus rei causâ est, quia quò temperatores, eò elegantioris formæ sunt; temperatius autem, ac perfectius corpus temperati, ac probè elaborati alimenti plus requirit, siquidem alimentum alito simile esse debet, unde fit, ut laudabilius duntaxat trahant partes, residuum redundet, & obstruat. At dices, si hoc ita est, cur viri etiam temperati hunc affectum nesciunt? quia habent sanguinem defecatiorem, nec tot supersunt in illis excrementitiæ partes, quippè quia natura non habent temperamentum, quod plus trahat, quàm concoquat, sicuti foemina. Dissidet à suffocatione ex utero, quòd in hac, uterus in situ vel figurâ v. at: in virgineo morbo frequentius obstructions extra uterum sunt in vvis, nec ideo dispensa accidit, quòd uterus septum comprimat, sed quòd citius ac magis septum dilatarî cogatur, & conetur, quod tamen nequit obstructionis magnitudine impeditum: differt à melancholiâ, quòd in ea humor crassus per adustionem fit, in morbo virgineo per cruditatem: ab Epilepsiâ, quòd in hac halitus ex utero ascendunt ex putrido, vel inquinato semine, vel menstruo; in virgineo morbo non halitus, sed humor ipse per corpus universum diffunditur; & si quando halitus est, is quidem nec magnus, nec venenatus, sed frigidus, & crassus.

- 20 Duplex in hoc affectu causa consideratur, altera morbi, id est, obstructio- nis; altera symptomatum; morbi causa est sanguinis multitudo, aut crassities, plerumque tamen crassities, lentor, frigiditas, & visciditas, quæ ortum trahit, vel ex rerum extranearum esu, ut terræ, testæ, carbonum, gypsi, cere, salis, & similibus; vel ex suppressis, & in prosperè purgatis menstruis; cum enim uterus ob vasorum angustiam nequit sanguinis viscosi præsertim, copiam recipere neque expurgare, necessariò ad partes utero proximas remeat, ibique remo- ratur, vel in venis, vel factâ obstructione in jecore, ventriculo, vel ipse, in quo etiam sæpe rugitus, & inclusa aqua sentitur; quarum partium calor à tantâ sanguinis copiâ quasi extinctus ipsum neque conficere neque distribuere valet. Partes itaque sic obstructæ (ut accidentium etiam causa pateat) cæ- tera mala inferunt, nam ex tumore, & dolore circa hypochondria, diaphrag- matisque compressione crebrâ fit respiratio, cum enim hepar à fœcumento mensium sanguine non expurgatur, & eo præcordiorum venæ infarctæ fue- rint, hypochondriorum viscera intumescere, & diaphragma (ut in hydropè) coarctari necessum est; & ulterius quia cor & ventriculus ramorum commu- nitate venæ cavæ, & magnæ arteriæ connectuntur; his sanguine crasso & fla- tuoso spiritu, ac vapore repletis, ut ventriculo, & Epati, ita etiam cordi vitium communicatur, quod extrudere contendit, & ne suffocetur frequenti arteria- rum motu eluctatur; quod Galenus censet, unde fit ut palmo contremiscat, tandemque frequenti motu defatigato corde, pulsus, & anhelitus inter- cipitur, & laborans veluti deplorata jacet, ut idem scribit autor; quæ etiam causa est arteriarum temporum pulsationis, earumque, quæ dorsum per- reptant; quia igitur vitiosus humor ad jecur retrocedit, ubi nonnunquam etiam incalcescit, inde fit, ut universus sanguis vitietur, unde gravitas, pigritia, animi dejectio: & quia spiritus suffocatur, ac calor minuitur subalbidus color efflo- rescit; cibos insuper fastidiunt, quia ob in prosperam distributionem ventri- culus magnâ redundat excrementorum copiâ unde etiam appetunt extranea, & adversa.

- Facile morbus dignoscitur, nam sic affectis faciei, genarum, & labiorum color palefcit, plumbeus, vel subalbidus efficitur, qui antea roseus, rubeusque sæpe fuerat, prædictæ partes, & oculorum palpebræ quadantenus tument, sicuti crura juxta malleolos, præsertim quia tunc nativus calor oppressus ex- terno etiam destituitur, unde aqua colligitur circa lienem, & in hypochondriis rugitus fit; pulsant temporum ac dorsi arteriæ, sæpe cum capitis gravitate, & dolore occipitis, si uterus compatiatur, vel syncipitis, si reliquæ partes; cor

3. de diff.
resp.

4. de sympt.
causis & 4.
accus.

Quibus fu-
miliaris.

Obiecto.

Solutio.

Dissidet à

Distinctio
à reliquis
morbis.

Causa.

Palmis.

Pigritia.

Rugitus.

*Difficilis
reſp.*

contremiſcit maximè, dum nimium moventur, ſaltant, aut acclivem locum aſcendunt, tuncquè etiam difficilis accidit reſpiratio, ita ut contractæ, anhelosæ, atque impotentes ſe projiciant; mœſtæ, dejectæ, ac pigræ fiunt, ac cibos ſatiſciunt, præſertim carnes, laſtitudine premuntur, & corporis gravitate ob facultatum ab humoribus oppreſſionem, & defectum caloris ac ſpirituum; appetunt nonnunquam extranea: certiffimum tamen ſignum deſumitur ex menſtruorum ſuppreſſione, vel diminutione, ſi virgo jam menſtruationi ſit matura; licet interdum antè id tempus ob depravatos, & crudos cibos aſfectum pati ſoleant. Ex maritatis ſteriles difficiliùs corripiuntur; virgines promptius liberantur, ſi aut viro cohabitent, aut menſes ſuboriantur: difficiliùs etiam ſanantur lenis obſtructiones, ob craſſitatem alimenti attracti; ideo diligenter curandæ, ne in melancholicum habitum, nigrum icterum, aut delirium degenerent.

*Curatio ſi
ex utero.*

Curandi multiplex eſt ratio, prout vaſis uteri, & obſtructioni, alterius partis obſtructio adjungitur, ubique tamen indicatio duplex, altera quæ communia deobſtruendi præſidia oſtendit; altera, quæ membrum reſpicit. Si igitur uteri obſtructio aſſit, dignoſcitur ex privatione ſignorum, quæ reliqua viſcera obſtructa demonſtrant, ut infra patebit; curatur planè, ut menſtruorum ſuppreſſio.

*Si ex jecore
ſit curatio.*

At ſi jecoris ſit obſtructio, dignoſcitur ex colore ſavo ſubalbido mixto; dolore ſub mammillâ & in dextro hypochondrio humeros, claviculamque pertingente: ex bilioſo vomitu, & difficili reſpiratione maximè ſi in ſiniſtrum latus decumbat. Curatur, remediis generibus. Primo victu parco ac tenuioris ſubſtantie, de quo c. de ſuppreſſione menſtruorum.

Evacuatio.

Secundo evacuantibus, maximè ſanguinis miſſione, & primò quidem ex brachijs, quamvis menſtrua ſint ſuppreſſa, ſi tamen per aliquot jam menſes nihil fluxerunt: deindè ex pede, ne ſi ſanguine redundante ſtatim ab inferiori parte mittas evocata ad uterum & obſtructas venas, plenitudine obſtructio augeatur, cum exitum humores neſciant. Verum ſi affectus fuerit inveteratus

Sang. miſſio

Purgatio.

quia corpus frigidius tunc eſt, laudatur magis purgatio, paulatina tamen, quippe conferta obſtructioni non convenit, nec tamen expectanda perfecta coctio eſt, quia craſſi humores eam non admittunt, quò tamen magis attenuatos humores cognoveris ex craſſiore, & coloratione urinæ, eò frequentius purgabis: initio igitur utendum hoc, aut ſimili lenitivo, ne ſi cruditates in primis venis exiſterint ſanguine ſtatim miſſo crudiores fiant, aut ad locum vacuum recurrant; ℞. pulpæ caſſiæ ꝓ x. ſirupi ex ꝓ. inful. roſ. ꝓ j. ꝓ decocti apertivi ꝓ iii. miſce; aut manna electæ ꝓ ii. in ſeri, vel prædictæ decoctionis ꝓ iii. vel injure pulli; vel ſirupi de cichoreo, cum rhab. ꝓ ii. & pilularum de hiera ꝓ i. in aliquo ex dictis liquoribus diſſolvantur.

*Inſcindenda, & de
obſtructione
jecur.
Apozema.*

Tertiò inſcindentibus, aperientibus, & deobſtruentibus quæ operationes variis julepijs, & apozematibus perficiuntur, ut ℞. ſucci cich. clarificati ꝓ x. aquæ hordei ꝓ viii. ſucci granat. ꝓ iii. mellis lib. j. aceti, ad guſtum fiat ſirupus aromatizatus, ꝓ i. cinamomi doſis ſingulo mane ꝓ ii. cum ꝓ iii. aquæ fumariz, graminis, aut radicum aperientium, aut cum decocto radicis filicis, & ſecuridicæ; proſunt etiam oximel ſimplex aut diureticum, ſirupus acetofus, de duabus, aut v. radicibus, Byzantinus, à quibus iterum purgabitur, ſubindè ad apozemata redeundo, quorum hæc accipe exempla: ℞. adianti, lapati, lentifci, rutæ an. m. ꝓ, quinque radicum diureticarum, graminis, acori, gladioli an. ꝓ ꝓ, quatuor ſeminum frigid. majorum ꝓ ii. ſeminis apij, ſceniculi, petroſelinii ſingul. ꝓ ii. camepitheos valerianæ an. m. j. ſquinanthi parum, hordei mundi ꝓ ii. radices, & ſemina per noctem in aceto macerentur, omnia ſimul poſtea coquantur in ꝓ. q. aquæ ad lib. i. ꝓ colaturæ adde mellis aut ſacchari q. ꝓ. Eſt inſuper mirificum aliud quod recipit radicis rumicis, acori, alari, apij, caſſiæ ſingul. an. ꝓ ꝓ ſeminis viticis, dauci, lupinorum, ciccerum an. ꝓ ꝓ; florum ſtechadis, junci odorati, centaureæ an. ꝓ i. foliorum abſynthii, hiſſopi an. m. i. coquantur in ꝓ. q. aquæ ad lib. i. adde colaturæ mellis & ſacchari ſingul.

singul. q. s. ut fiat apozema; quibus etiam addi possunt cortices radices capp. tamarisci, folia adianthi, maratrum, cinamomum, spica; inter ea tamen ea sunt exhibenda quæ jecoris venas abstergunt, & leuiusculè purgant, ut rhabar-
Leuiter purgantia & insensibilis.
 bari dilutum ad 3 i. β, vel tantundem medullæ seminis carthami in 3 iiii. feri caprini, aut aquæ graminis, seu Eupatorii 3 i. cum 3 iiii. agarici in eisdem aquis, aut hæc pilulæ: ℞. rhab. 3 i. agarici 3 ii. diagridii optimi g. iiii. cum succo eupatorii, vel alio convenienti liquori formentur pilulæ xv. accipiat v. alternis diebus: quòd si calor in viscerib. vigeat, saluatella tundenda erit, aut si interim, dum hæc fiunt, menses instillare coeperint, saphæna aperienda.

- 10 Quarto adhibenda ea, quæ jecur roborare nata sunt, ut 3 i. trochiscorum de eupatorio, de rhab. vel de absynthio cum aliqua ex prædictis aquis, aut 3 ii. diacurcumæ, dialacæ, vel tabellarum diarrod. alb. idquæ per aliquot dies, vel opiata sic paratur: ℞. conservæ radices apii, florum acori, & adianthi an. 3 β, specierum diarrod. triasandali an. 3 i. trochiscorum de eupatorio 3 i. cum sirupo de byzantiis, fiat opiata dosis 3 iiii. cum aquâ radices apii, vel graminis. Sequens etiam conserva crebrâ experientiâ est comprobata: conservæ capill. ven. cetarach, cich. betonica an. 3 iiii. corticum citri conditorum 3 β, pulveris radices rubeæ major. corticum radicum capp. & tamarisci an. 3 i. cum sirupo de cich. vel pro utero, de arthemisia fiat opiata; dosis quantitas nucis juglandis; semper tamen per intervalla singulis ferè septimanis purgatio exercenda.

- 20 Quinto externis inunctionibus, quæ tum jecoris tum uteri meatus valeant deobstruere, & referare; ita jecur, & partes prope uterum sequenti linimento inungantur, ℞. olei nardini amygdalarum amararum an. 3 ii. succi apii 3 i. coquantur ad consumptionem succi, & adde spicæ nardi, squinanthi, assari an. 3 i. feminis apii, petros. cyperi, ros. an. 3 ii. aceti parum, ceræ q. s. fiat linimentum; vel ℞. succi apii, petros. feniculi, fenecionum, cich. an. 3 i. aceti 3 ii. olei capp. 3 iiii. olei absynthii 3 i. β, bulliant ad consumptionem succorum, & adde sandal. omnium, spicæ an. 3 β, ceræ q. s. fiat unguentum. Aut paratur illud, quod vulgò dicitur deopilativum oleorû, & magistraliter sic componitur:
 30 ℞. olei amygdal. dulc. 3 i. olei camomillæ, cappar. tamarisci, ros. an. 3 i. β, olei viol. anethini an. 3 ii. β, Irini, absynthini an. 3 iiii. ceræ q. s. fiat unguentum; validiùs tamen & efficacius adhuc est unguentum deopilativum succorum, quod sic conficitur: ℞. unguentum præcedens, & adde succi apii, & absynthii liquidum an. 3 iiii. succi feniculi, petroselin. menthæ an. 3 ii. succi ireos 3 i. vini albi optimi 3 iiii. coquantur simul ad consumptionem succorum, & cum cera fiat unguentum, cui adde dialthææ 3 iiii, axungie gallinæ, & anatis an. 3 i. pulveris squinanthi; spicæ, singul. 3 ii. β, efficacissima sunt hæc duo unguenta ad omnes viscerum obstructions, ideo sic parata reperiuntur in Hispaniæ officinis, rectè igitur fecerint Germaniæ seplasiarij si etiam posthac ea habuerint, cum
 40 in hisce regionibus potissimum obstructions vigeant. Prodest præterea emplastrum ex farina camomillæ, meliloti, abrotani ivæ an. 3 j. feminis apij, ameos, absynthij an. 3 ii. spicæ 3 j. dissolvantur in succo feniculi, ac fiat emplastrum, aut ex iisdem herbis & oleis, cum modico aceto, fomentationes parentur.

- At si lien obstructus sit, quod frequentius accidere diximus, ob alimentum crassitiem. Præsertim si hæmorrhoides vel menses supressi fuerint, dignoscitur id ex oblongo tumore sinistri lateris, dolore ejusdem partis sinistrum humerum pertingente, difficultate respirationis, colore subnigro, aut plumbeo, foetido anhelitu, alvo adstricta, vel subnigra dejectione; adhuc quia corpus emaciatur, foemina tristis redditur, meditatunda & fastidiosa, sudor adeft nocturnus, sæpe etiam rugitus, & fluctuatio in latere sinistro, quæ omnia recenset Hippocra. lib. de affectib. uterinis. Curatur iisdem ferè remedijs, quibus jecoris obstructio. At in cibo utilis est usus cappar. cum oleo, & aceto: vel sic parentur: ℞. cappar. aut baccarum genistæ lib. iiii. Passularum corinthiacarum lib. j. reponantur in 5. q. sacchari dissoluti in aqua
Obstructionum lienis curatio.
Cappari condita.

*Superstitio
veterum.*

borraginis vel naphæ, & adde aceti \mathfrak{z} ii. cinamomi \mathfrak{z} ii. Purgativum efficies, si in vase addas \mathfrak{z} β scammonij. In reliquis medicinis purgativis addenda erit confectio hamech, aut diachatolycon, vel diasena, vel utendum elleborismo, quem jam descripsimus c. de melancholia; sanguinis missio parior sit, & ex bafylica, vel salvatella sinistri lateris, at menstruationis tempore ex sinistro pede; longè tamen utilius fœculentus sanguis per hæmorrhoidas deponitur, per quas & evacuatur, & derivatur: Veteres secabant venas retro aures, & sanguine inde fluente lienem inungebant, quod ut superstitiosum simul & periculosum rejiciendum, utilius multò esse expertum est, corpore præpurgato, venis ad lienem nigricantibus hyruidines applicare, aut cucurbitulas cum scarificatione, ac ex iisdem debitam sanguinis mensuram detrahere. 10

*Attenuan-
tia.*

Melicerati.

Ad tertium remediorum genus quod attinet, humor etiam levioribus attenuandus, quia validiora reficeant humorem melancholicum, & aridiorem reddunt affectum, utendum igitur præter cætera melicerato sic concinato; \mathcal{L} . corticum rad. cappar. \mathfrak{z} iii. polypodij \mathfrak{z} ii. passularum sine acinis \mathfrak{z} j. prunorum numero x. fiat decoctum ad lib. ii. factâ colaturâ adde mellis \mathfrak{z} iii. Aut \mathcal{L} . corticum rad. cappar. tamarisci an. \mathfrak{z} j. corticis salicis \mathfrak{z} β , seminum frigid. major. feminis agni casti an. \mathfrak{z} β , foliorum adyanthi m. j. prunorum numero xij. passularum sine acinis \mathfrak{z} j. fiat decoct. o in \mathfrak{z} . q. aquæ ad lib. j. adde sirupi acetosi, borrag. de pomis, vel de scolopendria \mathfrak{z} iii. misce hæc notandum 20
semper in medicamentis pro liene addenda esse folia scolopendriæ, & cortices cappar. in ijs verò quæ pro jecore conficiuntur absinthium, & eupatorium; Nam, ut Gradius inquit, quale est absinthium jecori, tale est lieni cortex cappar, & quale est jecori eupatorium, tale est spleni scolopendria. Porro supradictis addi etiam possunt, quæ magis aperiant, & discutiant, qualia sunt ebulus, brionia, cortex hedera; aut \mathcal{L} . sirupi bizantini, de scolopendria, de Epithymo, singulorum \mathfrak{z} ii. aquæ graminis, lupulorum, fumarizæ vel gallitrici an. \mathfrak{z} iii. misce pro tribus dosibus; Purgationes sæpius iterandæ, quibus adde Semunciam Epithymi, aut foliorum senæ; vel \mathfrak{z} iii. pulv. hieræ; exhibentur etiam sibi præparati g. iii. cum \mathfrak{z} j. conservæ florum borraginis; in 30
universum tamen iisdem purgantibus medicamentis utendum, quæ c. de melancholia dicta sunt, inter quæ expertus laudo apozema descriptum in 3. ræ-
mød. genere.

Localia.

Fotus.

Quod si in scyrrhum degeneret affectio, quod extensa partis duritie præhendes, aut si cachexiæ, hydropisvè præludia appareant, quod ex pedum crurumque tumore cognosces, validiora inciscentia, ac emollientia ex ijs, quæ dicta sunt, seliges; & insuper hunc solum parabis: \mathcal{L} . radicum cucumeris agrestis, althææ, liliorum an. \mathfrak{z} j. corticum radicum cappar. tamarisci an. \mathfrak{z} β , foliorum malvæ, bis malvæ, scolopendriæ, absinthij an. m. j. feminis fœniculi, lini, fœnugræci an. \mathfrak{z} β , florum camemillæ, meliloti, genistæ an. p. j. 40
fiat concoctio in æquis portionibus aquæ, & vini albi ad tertias, cui adde aceti acerrimi parum, quo pars foveatur singulis dieb. & superponatur sequens cataplasma: \mathcal{L} . farinæ seminis lini, fœnugræci an. \mathfrak{z} j. β , farinæ lupinorum \mathfrak{z} j. pulveris radicis Ireos aut brionizæ, tamarisci an. \mathfrak{z} ii. adipis vituli, axungizæ cuniculi an. \mathfrak{z} i. olei cappar. q. \mathfrak{z} . cum modico superioris decocti, fiat cataplasma; topica in hunc usum plura reperies apud Practicarum scriptores, c. de scyrrho lienis, inter reliqua tamen si affectio in scyrrhum degeneret sequentia in primis laudantur: \mathcal{L} . olei cappar. \mathfrak{z} ii. medullæ vituli, pinguedinis anatis, ammoniaci in aceto dissoluti an. \mathfrak{z} ii. aceti \mathfrak{z} i. ceræ q. \mathfrak{z} . fiat unguentum; aut \mathcal{L} . succi summitatum samplici, olei cappar. dialthææ an. partes æquales, ceræ parum, 50
fiat linimentum; aut conficiatur tale emplastrum: \mathcal{L} . radicis lilij, malvæ, brancæ ursinæ, scyllæ an. \mathfrak{z} i. coquantur in vino albo, contendantur, & adde olei rutacei, cappar. singul. \mathfrak{z} ii. dialthææ \mathfrak{z} i. β misce, quibus addere licet muscilaginis althææ \mathfrak{z} i. pulveris scolopendriæ \mathfrak{z} ii. acetum squilliticum, succum brasicæ, oleum amygdal. amar. liliorum, de cucumere asinino, ficus pingues,

*Cataplas-
ma.*

Unguentum

Emplastrum.

pingues, æfypum, emplastrum de meliloto, de muscilaginibus, dyachylum ar-
moniacum cum muscilaginibus altheæ, lini, & fœnugræci, quæ omnia præce-
dat semper fomentatio ex superiori decocto; etiam utilis est vapor ex aceto
acerrimo, & fufus super candentem lapidem molarem, seu pyritem, aut super
laterem, & per infundibilum acceptus; aut linteum madidum in aceto, in quo
sæpius chalybs fuerit extinctus, lien calidum apponatur.

*Aceti vna
por.*

Si tamen cum his, flatus, rugitus, & aquæ fluctuationes in sinistro latere
persentiantur, quod sæpe accidere compertum habeo, quia per frigidam & hu-
midam intemperiem, humores frigidi, tenuiores, & aquosiores redditi, faci-

*Rugitus s-
nistri hypo-
chondry.*

- 10 le in frigida parte colliguntur, & cum flatibus commixti rugitum efficiunt, ac
fluctuationem; malum frequens post plenilunia, frigidiori cælo, post usum a-
quæ, & frigidorum alimentorū, ac indebitum vitæ institutum; mox tamen re-
novatâ lunâ, calidiori aeris constitutione, ac debito vitæ moderamine nonnihil
subsider. Curatur frequenti clysteriorum usu, ex decocto capitis vervecis, cum
jam dictis herbis ac seminibus, cujus decocti ℥ 3 x olei irini, & ruthacæ singul.

*Curatio
rugitus.*

- 3 ii. salis 3 i β; laudantur deinde inunctiones, quæ inscindant, resolvant, & pa-
rum roborent: tit ℥ theriacæ optimæ 3 j. dissolvatur in 3 iij olei ruthacæ &
anethyni, ac cum cera fiat linimentum. Necessum tamen est ante omnia
purgationem instituire ex 3 iiii hieræ simpl. aut diacolocynthidis; aut ex 3 i

Purgatio.

- 20 sequentium pilul. ℥ aloës, rhab. agarici trochiscati an. 5 β, scolopendriæ, semi-
nis agni casti, endiviæ an. 3 β cinnamomi, assari, spicæ an. 3 β, rasuræ cornu
cervi, rasuræ, eboris, coralli an. g. viii cum aceto squillitico formentur pilulæ
v iiii ex singulis 3, aut fiat vinum purgativum, nonnihil diversum ab illo, quod
alibi descripsimus ℥ turpeti, radices mechoacanæ, agarici, rhab. singulorum 3 i
foliorum scolopendriæ m. β, cinnamomi, assari, spicæ an. 3 β, includantur in
sacculo, qui pendeat per horas xxiii in lib. ii vini albi tenuis, in loco calido, de
quo singulis diebus mane capiat 3 v, facta majori aut minori expressione, prout
magis minusve fluidam alvum habuerit patiens. Tandem aqua exsiccan-
da, quod fiet si mane, & vesperi capiat 3 ii sequentis mixturæ: ℥ piperis, cumi-
ni, ruthæ an. 3 ii β, nitri 3 ii, melle optimo excipiantur; vel ℥ nigellæ Roma-
næ seminis anisi, apii, petroselinii, cumini an. 3 ii, farinæ optimæ lib. i. misce
arte pistoria, fiant panes, possunt etiam species in vino dari, aut cum pane ordi-
nario commisceri, qui utilior fuerit, cum aqua decoctionis fraxini pistus; saccu-
li quoque resiccantes, ac resolventes, lienis regioni applicentur: ut ℥ seminis milii
parū conqassati p. ii, salis p. β, torrefiat in tegula, fiant duo sacculi cum basti-
turis, longitudinis medii palmi, qui sustumigati cum vapore aceti acerrimi, in
quo lapis molaris ignitus, aut chalybs extinctus sit, alternis vicibus applicentur;
alter sic fit; ℥ cumini p. ij seminis agni casti, ruthæ an. 3 i, ut supra, con-
fringantur, exsiccentur, ac duobus sacculis includantur; Vehementer in-

*Vinum pur-
gans.*

*Aqua exsic-
catio.*

*Sacculi pro
lienæ chond-
ry.*

- 40 super laudatur linimentum ex adipe strutiocameli, & reliqua quæ hydropæ
affectis utilia sunt.
- At si venæ meseraicæ infartæ fuerint, differt affectus à Melancholia, dicta
hypochondriaca, quod in hac sanguis ibi contentus effervesceat, & exurit, ex
cujus halitibus caput & cor tentantur; in morbo virgineo, licet sanguis in
eodem loco sit impactus refrigeratur tamen, ac recrudescit, unde sub albidus
ille color; dignosces id ex pituitæ vomitu, nausea, cibi fastidio, depravato appeti-
tu, præcordiorū compressione præsertim à cibo, animi dejectione, alba urina, &
copiosa (quæ melancholicis potius pauca, & ex viridi crocea) falsa siti, tumore
oculorū, ac totius vultus, & quia min⁹ intense, sed diutius caput pulsat, & dolet.

*Meserei ob-
structiones.*

*Diff. inter
meserei ob-
struct. &
melancholi-
am hypo-
chond.*

- 50 Curatur sanguinis missione, non quidem ex brachio, sed ex pede, vel potius
ex hæmorrhoidibus, hæ namq; venæ cum meseraicis mirificè consentiunt, &
earum sunt veluti propagines; conveniens est etiam vomitus semel, aut bis in
hebdomada, non tamen instantib⁹ menstruis; purgatio per vices medicamentis
superius relatis exercenda, quib⁹ tamen non cassia, nec senæ folia admisceatur,
quia nimis flatulenta; subide redeundū ad julapia, & apozemata attenuantia,
micin-

Curatio.

Vomitus.

Purgatio.

infcindencia, & abftergentia, ac denique ad ea, quæ menses movere noſti, ventriculum verò, ac meſerei totam regionem inunges prædictis jam linimentis, addito pulvere Diarrod. aut aliquo ex illis, quæ c. de ventriculi accidentibus ex utero, mox reperies.

*Obſtructionibus cum-
tis commu-
nia auxilia*

Porro ſunt præter jam dicta auxilia, quædam, cunctis obſtructionibus communia, nimirum pilulæ aperientes, de quibus c. de menſtr. ſuppreſſ. exercitium, lapis bezoarticus, radix ſcorſoneræ, & uſus chalybis præparati; circa quæ notandum, pilulas & ſolida medicamenta, ventriculo magis convenire,

Exercitium

potiones & liquida pharmaca, jecoris, lienis, & uteri obſtructionibus. Exercitium excitat viſcerum calorem, unde ſœliciores ſiunt concoctiones, & pau-
ciores redundant cruditates, deinde etiam ſi ad initium ſudoris deveniat, humores diſtribuit; tertio aperientibus medicamentis viam parat, ideo parum
exerceri ante eorum aſſumptionem utile eſt; convenit autem ſummo mane, præcedenti alvi dejectione, in loco acclivi & laborioſo; terminus erit ſudoris initium, à quo deinde quieſcendum.

*Lapis Bezo-
articus.*

Lapis Bezoarticus delicatioribus ſcæminis exhibetur, & iis præſertim, quæ melancholicæ ſunt, quibuſve ſemen corruptum eſt, vel cordis ſaltu afficiuntur; Præſertur orientalis, levis, pellucidus, laminoſus, coloris ex viridi nigri, inſipidus, cujus pulverem ſi calce & aqua miſceas, colorem reſert ex pallido viridem, quique ſuper accenſos carbones injectus, in auram penitus evaneſcit; 20
aſſumuntur ſingulo mane quinque ſexue grana ejus, in ſubtiliſſimum pulverem redacta, & aquâ aperienti vel convenienti aliâ diſſoluta, vel admiſcetur conſervæ adianti, ſeu borraginis, & ſuperbibitur parum aquæ ejuſdem herbæ; aut tabellæ ſic concinnantur pro nobilioribus & ſeminiſ agni caſti, rubeæ, ci-
namomi an. ʒ ii. lapidis Bezoartici ʒ ʒ, cum ſaccharo diſſoluto in aqua meliſſæ, vel naphæ, ſiant tabellæ, ſingulæ ponderens ʒ i, idem etiam lapis utiliter ad-
hibetur alicui ex electuariis, quæ paulò infra ex chalybe conficere docebimus, aut reliquis rotulis cordialibus, & aperientibus,

*Radix ſcor-
ſoneræ.*

Radix ſcorſoneræ abraſa in vino per noctem maceratur, cujus vini mane accipiantur ʒiij vel quatuor, aut eadem radix aliquâ ex prædictis aquis elixe-
tur, deinde ſaccharo condita devoretur, & ſuperbibatur de eadem aqua, idem etiam ſaccharum ſive ſirupus, in quo radix fuit incocta, addito cinnamomo exhibetur.

Chalybs.

Cæterum in demolliendis obſtructionibus primum obtinet locum uſus chalybis, qui, ut ex eo varia poſſint confici medicamenta ſic prius paratur, ut docet Manlius: & chalybis tenuiſſime limati lib. i. toties aquâ fontanâ la-
vetur, quoad aqua lymphidiſſima appareat, tum in olla vitriata ponatur ſuper affuſa ea quantitate aceti acerrimi, qua ſatis imbibatur, ſic maneat per dies xxx
agitando ſeptimo quoque die, & aſſundendo plus aceti, ſi opus ſit, poſtea in va-
ſe amplo pulvis extendatur, ac in umbrâ exſiccari ſinatur, ſubinde in mortario
metallico trituretur diligenter, ac per cribrum adſtriſtum tenuiſſimus pulvis
extrahatur, & adhuc in marmore pictoris exactiſſimè trituretur, quoad viſum
effugiat, & intra digitos ſerè non ſentiat, tandem in vaſe vitreo ſervetur, vel
cum gummi tragachanti, ſiant trochiſci, quod melius eſt. Secundo modo
concinatur chalybs, ſi ejus limatura ſæpius igniatur, & ſubinde aquâ aut liquo-
re affectioni conveniente, novies extingatur, aut quoad vim chalybis ſuſcepe-
rit liquor, quo deinde utendum. Tertio limatura, poſt macerationem in
aceto, igne comburitur ſuper laminam ferream, ut partes ſuperfluas amittat,
manentibus utilioribus ac purioribus, habet enim chalybs duplex in ſe ſul-
phur, ac mercurium, unum coctum, ac in ferri naturam jam converſum, quod
expetimus, quia purgativum eſt; alterum crudum ac ſuperfluum, quod inu-
tile ac pernicioſum cenſetur, & his præparationibus amittitur, quæ potiſſi-
mum fieri debent ex limatura acuum aut armorum, vel alterius chalybis, qui
ignem ſæpius jam fuerit expertus; & hoc 3. modo etiam cum gummi traga-
chanti trochiſci fieri poſſunt, aut aliter ſervetur.

*In Stolio
triphaera
maioris.
Præparandi
chalybis pri-
mus modus*

Secundus.

*B. D. G. l.
o limatura chaly-
bis tenuiſſi-
limati cala-
tis in igne
tam diu ut pul-
vis in pulv-
erem con-
vertatur
Duplex ſul-
phur ac mer-
curius in
chalybe.*

Jam

LIBER SECUNDUS.

135

- Tam vero ante chalybis usum corpus tripliciter præparandum, primò exercitio, aut (si exerceri patiens obdebilitatem nequeat) potu aquæ calidioris, postea lenta deambulatione domi, & non sub dio si tanta debilitas sit, sumpto per intervalla calidissimæ aquæ haustu, ut viæ laxiores reddantur ac facilius medicamentum permeet. Secunda præparandi ratio fiet per lenitivam purgatiunculam ex manna, aut fomitiorium, ne ad vias obstructas humores deferantur, id quod potissimum convenit in scyrrosis affectionibus. Tertiò præparantur humores qui obstructions pariunt, extenuantib⁹, quod fit hac chalybis levi potiunculâ, & limaturæ chalybis ʒiiii in ferreo instrumento igni candefieri finito: deinde affunde aquæ lupulorum, graminis, rubeæ, aut borraginis vel fontanæ lib. 2. coletur, & iterum eadem limatura igniatur, ac in eadem aqua extinguatur, idque sepius fiat: rursus fume totidem ʒ novî chalybis donec hac ratione libr. 1. consumatur, tunc factâ colaturâ, adde sirupî violarum, borraginis, aut de quinque radicibus, vel mellis rosati ʒ iii, fiat potio, cujus patiens singulo mane, factò prius exercitio, capiat ʒ iii, quo finito eandem potionem repetes sed efficaciorẽ, factâ pluries chalybis extinctione; vel fiat sequens sirupus (qui in officinis promptus esse debet pro huiusmodi affectib⁹)
- Corporis præparatio*
Prima
Secunda
Tertia
- ʒ scorix ferri vel (quod magis semper laudo) chalybis præparati libr. 1. passularum sine granis libr. 2. infundantur per triduum in libr. 6. aquæ fontanæ, vel alterius morbo convenientis, deinde bulliant ad tertias, & adde, organi, ameos, juniperi limati an. p. 1. iterum parum bulliant, & ex colaturâ, cum sacchari sufficienti portione, fiat sirupus debitæ consistentiæ, cui adde in ultima ebullitione croci in ligatura ʒ ii, & hic ritè vocabitur sirupus de chalybe simplex; compositus vero fiet, si in ultima ebullitione loco croci, addas diallacæ, rhab. agarici, trochiscati in ligatura, aut in substantia, prout purgare libuerit an. ʒ ii. aut loco rhabarb. pseudorhabarb. quod aliter dicitur Rhabarbarum Monachorum: validius etiam deobstruet si in prima decoctione addas radicis rubeæ ʒ ii, aut alias herbas vel radices partem obstructam respicientes, aliter sirupus sic concinnatur & aquæ borraginis libr. 6. fol. capill. Veneris, ʒ aspleni an. m. j. passularum sine granis p. ii, radicis petroselinî, fœniculi, eringii, graminis an. m. ʒ, feminis anisi p. ii, coquantur ad medias, coletur; & tunc & chalybis præparati libr. 1. igniatur, & sepius extinguatur in prædicta colatura, & adde sirupî borraginis, byzantini, capill. Ven. singulorum ʒ v, theriacæ antiquæ, mitridatii an. ʒ iii sacchari q. s. iterum ferveat ac fiat julapium, dosis ʒ iii per plures ex ordine dies quovis tempore, quia est medicamentum securissimum.
- Eadè ratione Electuaria sive confectiones ex chalybe parari possunt, & primò si melaicæ obstructæ sint, sic: & specierum diarrod. diacurcumæ, agarici trochiscati an. ʒ i, medullæ carthami ʒ ii corticis radicis rumicis, rubeæ, feminis dauci an. ʒ i. ʒ cariophyllorum ʒ i, chalybis minutissimè vino præparati ʒ ii mellis despumati q. s. fiat electuarium, dosis a ʒ ii ad iii si laborans eo assumpto vomuerit, detrahe carthamū, ac agaricū, & fœmina parū vini odorati superbibat, ut os abluat, & nausæam compescat; pro jecore verò obstructo agaricū detrahe ac carthamū, & eorum loco substitue ʒ ii ʒ rhab. vel sic confice: & limaturæ chalybis vino præparati ʒ ii, pulveris spicæ, absynthii pontici, diarrod. abb. an. ʒ i rhab. ʒ iii, cum melle, fiat confectio; aut & limaturæ chalybis præparati lib. ʒ vini albi ʒ viii, in vase vitreo lento igni apponantur, agitâdo diligèter chalybem cum vino, donec spumofū quid sursum feratur, tunc pinguem hanc partem simul cum vino in aliud vas transfunde, & id quater fiat denuò vini parè copiam affundendo, in eandè limaturâ, eodemq; modo fervere finito, & separa: Vinum itaq; cum hoc quadruplici, spuma rursus igni appone, donec leviter fervēs mellis spissitudinem acquirat, tunc usui serva, & ex eo sic confice electuarium: & feminis petroselinî, dauci, specierum Diacurcumæ, ac diarrod. an. ʒ i cinnamomi ʒ i, chalybis dicto modo parati ʒ vi, cum melle despumato, fiat electuarium, dosis a ʒ iii ad vi, summo mane ut supra, utile etiam est puellis, quæ utuntur esu rerum
- Confectio nes ex chaly be.*
Pro jecore
Pro liena.

DE MORBIS MULIERUM

136

Pro liene. rerum extranearum.

At si lien obstructus sit sic conficiatur Ꝙ limaturæ chalybis aceto præparati lib. i. aceto acerrimo adhuc abluatur, & inspergito super pannum, & adde pulveris cariophyllorum ꝓ, transacto die & nocte, vase vitreo excipiantur cum ꝓ vini albi, & uncia media pulveris scolopendriæ, validè phialam concussam soli exponito ferventi, aut in æstuario per decem dies manere finito, singulis diebus agitando, & concutendo, donec limatura cum vino liquentur, nec quicquam resideat, cujus porrige ꝓ ii, vel ii ꝓ: at si nimis crassum sit, diluatur ꝓ una vel altera aquæ borraginis, vel vini dulcis. Aut Ꝙ dialacæ ꝓ vi, chalybis præp. ꝓ viii, mellis despumati q. s. misce, dosi ut suprà. Quod si magis purgare velis. Ꝙ diaphœnici ꝓ ii chalybis ꝓ iiij

Chalybis potabilis.

AB

pro dosi; Alii chalybem conficiunt potabilem, multò tamen securior est aqua, quæ excurrit ex lapide, in quo enſes acuuntur, si centies in ea chalybis limaturam extinxis, est enim utilissima, & magnos lienes mirificè curat, vulgò communiter adhibentur singulo mane chalybis præparati ꝓ ii aut iiij cum uncia conservæ ros. satius tamen fuerit incipere à ꝓ i, addita si purgare volueris ꝓ rhabarb. sic pleræque foeminae, quæ infelicius purgantur, aut uteri obstructiones patiuntur, citra medici consiliū, hoc remedio ut sibi familiari, communiter utuntur, quod per plures continuatos dies assumunt. Tandem pro ob-

Pro utero.

structionibus vel scyrrho uteri, Ꝙ limaturæ chalybis, prius vino, deinde aquâ vitæ præparati ꝓ ii, theriacæ antiquæ, mithridatii, antidoti hæmogogi an. ꝓ ii. pulveris agni casti, diarrod. abb. an. ꝓ i. cum melle despumato, fiat confectio: dosi a. ꝓ ii. ad ꝓ iiij; aut Ꝙ limaturæ chalybis præparati ꝓ ꝓ, radicis rubæ majoris sol. ceterach. an. ꝓ i, cinnamomi, mæis an ꝓ ꝓ, menthæ, scolopendriæ an. ꝓ i, corticis citri sicci, utriusque coralli an. ꝓ ꝓ, sacchari albissimi lib. ꝓ, fiat pulvis subtilissimus: dosi a. ꝓ ꝓ ad ꝓ i, aut cum saccharo dissoluto in aqua arthemisiæ fiant rotulæ singulæ ponderantes ꝓ ii pro dosi.

Admonitio nes.

1.

Porro sunt in usu chalybis pauca quædam observanda: Primò ut sumatur servato exercitio, & præcedente purgatione. Secundò ut ejus usus sit in vere, aut

2.

autumno; quippe hæc tempora, temperatiora cum sint, remediis plus favent, ac insuper in æstate timor est, ne febris accendatur, & ob remedium ipsum, & ob validum exercitium, quod requirit; in hyeme meatus tam interni, quam externi obstructi sunt, unde impeditur medicamenti operatio, quæ est, penetrare, referare, expurgare, & abstergere, ac subinde febris excitari posset, dolor capitis, ventris torsiones, ac reliqua chalybis incommoda, quæ Avicenna recenset. Tertiò advertendum, ut quo tempore sumitur chalybs, victus sit exquisitus. Quartò ut si alvus soluta fuerit ex imbecillitate, vel scyrrho alicujus visceris, loco purgantium medicamentorum corroborantia misceantur, ut diarrod. dialacæ, & similia, quæ partem affectam respiciant. Quintò ut in lienis obstructionibus præparetur cum aceto: in frigidis uteri affectibus, aut jecoris vel ventriculi debilitatibus in vino, in calida vero jecoris constitutione in aqua rosar. vel sero caprino, & si adest acuties sensus ventriculi in lacte, aut oleo amygdalarum dulcium. Sexta si obstructiones fuerint in vis ductuum, levissima chalybis trituration, & præparatio satit erit, sin autem in penitioribus venis, & abditis corporis partibus, chalybem minutissimè, & aceto acerrimo præparare oportet, & aliis medicamentis, quæ vim habeant expurgandi, atrahendi, & penetrandi, admiscere, ita tamen, ne nimis minuta trituratione (quod aliquandò fit) in argentum vivum degeneret, quod cognoscitur, quia quando ut decet, est præparatus, levis redditur, aliter ponderosus, foemina vomunt, ac alvū nimis turbatā habent. Septimò ut primæ extinctiones semper rejiciantur, aut saltem eligatur chalybs, qui ignis vires sæpius fuerit expertus, ut acuum, ac armorum frustra. Demum foemina chalybem acceptura mane in agrum migret, ac paululum sese exerceat, tunc chalybis quantitatem jam dictam sumat, ac desuper bibat tantillum vini, aut aquæ calidæ, & indefinenter deambulet in locis acclivibus, tamen si defatigetur, nam valido exercitio partes calent, pori aperiuntur, & medicamentum expeditius distribuitur: finito

3.

4.

5.

6.

AB

Chalybis minutissima trituratione in argentum vivum degenerat. Videtur.

A. 64 1748.
1. cap. 8.

40

50

finito exercitio in lecto sese componat, ac si sponte sudor erumpat, fervet, minus non provocetur, utcumque tamen per duas, aut tres horas in lecto maneant, ac dormire licet, postea cibum capiat moderatum, ex cocta carne potius quam assa, & in cœna aliquid de pullo cocto, aut recentibus ovibus, auspicetur cœnam à capparibus, vel asparagis coctis, aceto deinde resperso ac oleo; interdiu capiat frustum radicis scorfonerae conditæ, aut borraginis, aut flores arantiorum.

Terminus quibus chalybs assumitur, ad .x. dies extenditur, 15. 20. 30. 40. pro indigentia; completæ ejus operationis indicium erit agilitas ad motum, & quod non ita defatigatur scœmina, nec præterita sentit symptomata; color labiorum, ac totius vultus vividus, qui antea sub albidus fuerat; potissimum tamen signum est menstruorum eruptio, si antea suppressa erant, & quod in hypochondriis ac ventre, nulla ad tactum sentitur obstructio, nullus dolor quippe his sic apparentibus, remedium profuisse certum est. Non solum autem curationis tempore, verum etiam postea per aliquot dies debitum fervet vivendi modum, quod si (quia scœmina delicata est, aut jecur habet calidius) calor vel febris curationis tempore supervenerit, tunc quia exercitium hæc symptomata excitare solet, moderatum sit, & aut fellâ, aut manu ducatur, vel certe frictionibus suppleatur.

Cibum.

Terminus
dierum.
Signa com-
pleta opera-
tionum.

Scholium.

Ferrum notissimum est metallum, constans argento vivo modico, pondroso, immundo, lutulento, & sulphure, spisso, impuro, adurenti igne, excoquitur, quo in opere tria ex eo procedunt, chalybs quod ægyptiis etiam stomomma dicitur, ac ferrum idem est sæpius liquefactum, & purgatius redditum; squama quæ mal-leorum ictibus è ferro excutitur, aut ex chalybe, & scoria ferri, quæ & ferri spuma, aut ferri stercus, seu excrementum nuncupatur, & reperitur in fabro-rum ferrariorum fornacibus, tanquam spongia quadam, quæ nequaquam in-

30 ferrum postea verti potest; præterque etiam rubigo ferri sive ferrugo reperitur; quæ omnia impensè exsiccant, quæ potissimum facultate, fluxiones sistunt, magnos curant lienes, ac omnem demoliuntur opilationem; crassa insuper, & terrestris sub-stantia in ferro multa, quæ adstringit; ratione vero sulphuris & mercurij, purgan-di ac liberandi, ab infarctu vires obtinet, non quidem trahendo, nec solo pondere, sed liquando, fundendo, attenuando, quod viscidum, & crassum est, ac fortasse etiam commovendo, & irritando quemadmodum stibium, & Mercurius ipse. Nec nos latet stomomma proprie aciem dici, non quidem aris ut Cels. & Plin. sentire videntur, sed ferri aciem seu laminam ut declarat Aëtius lib. 8. cap. ii.

Cels. lib. 8.
cap. 5.
P. lib. 34
cap. 11.

Porro hujus remedij autor fuisse dicitur Christophorus de honestis in tract. 40 de trochiscis, tametsi ante illum in scyrrho lienis, ferri usum, potissimum cha-lybis commendat Aëtius; & Avicenna ferrum habere vim exsiccandi, sol-vendi, ac coitum roborandi affirmat, ac plerique medicorum merito ei plu-res adhuc assignant virtutes, nam & in scyrrho uteri, & in obstructionibus omen-ti, mesenterij, jecoris, lienis, ac venarum ipsius uteri mirificè confert; sed & ex aceto illitum autore Dioscoride, igni sacro, & papularum eruptionibus prodest; ac insuper ad scabrities genarum, redurvas, quas panaritios vo-cant, pterigia, & condylomata valet, gingivas firmat, curat alopecias, & femi-narum profluvia, ac hemorrhoidas, demum ut ipse Christophorus refert; mane sumpta & i pulveris chalybis præparati, cum conserva rosar. ventriculi villos seu 50 fibras confortat, appetitum excitat, humiditatem ventriculi absorbit, unde felicior fit concoctio, cachexia medetur, ac incipientem sanat hydropem, & omnes corporis, ac humorum corruptiones, præsertim partium interiorum emen-dat, atque rectificat; quæ omnia vera esse crebris confirmatur eventibus, ideo-que plura ex eo conficiuntur medicamenta, sirupi, electuaria, trochisci, aqua cha-lybeata, conserva de scoria ferri, & crocus Martis de quo VVecherus; quæ ad

Chalybis
virtutes.Quatern 3.
J. 2. cap. 11
Av. 2. can.
cap. 212.

M

immodi-

immodicum, & intempestivum menstruorum fluorem valent, mensum stillicidium, dysenteriam, & omne aliud fluxionum genus sanant; Potissimum autem chalybis usus in obstructionibus, contumacibus fluxionibus, & internarum partium cor-

Dubium.
Chalybis fri-
gidus ne an
calidus.

ruptionibus, utiliter usurpatur. Verumenimvero quibus id viribus præ-
stet controversum apud medicos est: neque enim constat frigidumne an cali-
dum sit, cum utriusque qualitatis notæ in eo luceant, sicuti in argento vivo;

C. de ferri
lactis.

1.
Solutio.

nam referare, attenuare, & expurgare proditum jam est. At Galenus 10.
simpl. & millies alibi fluxus potissimum dysentericos lacte curat, in quo fue-
rint extincti ferrei cylindri igniti, qui aquositatem lactis consumant, & adstrin-

10

2.
Solutio.

gentem vim communicent, quibus subscribunt Paulus, & Tralianus. Sunt qui
respondent (supposito uti diximus) quod ferrum, sicuti reliqua metalla, ex
duobus conflatur principis, sulphure sicuti patre, ut chymicorum more loquar,
& mercurio sicuti matre; ratione sulphuris calefacere, exsiccare, absume-
re, aperire, confortare, appetitum excitare, & interiores corruptiones sana-
re; ratione vero mercurij frigidum esse, & ea qualitate simul cum terrestri
sua nativâ substantia, infrigidare, densare, ac retinere quoslibet fluxus.
Alij, quod supra innuimus, duo metallorum principia sulphur & Mercuri-
um, duplicia chalybi inesse adstruunt; aliâ cruda, & excrementitia, quæ
natura ut supervacanea ad superficiem trudit; aliâ cocta, & utilia, quæ in
substantia, & penitioribus ejus partibus reperiuntur; inde fieri, ut primæ
extinctiones semper omitti debeant; etiam illis qui contra quaslibet fluxiones
chalybem præparant; sed neque pro his exactissimam triturationem utilem,
quia excitatur vis purgativa proritans, & conturbans sulphuris ac Mercurij,
quæ in penitissimis partibus delitescit, crasso itaque modo tritandum, ita enim
& sulphuris vires elici, quæ in superficie sunt fluxionibus accommoda, exacti-
us, ac minutius pro delendis obstructionibus, quia utramque vim expetimus, &
eam quæ in superficie est, & alteram, quæ in partibus medijs, dummodo cocta
sit, & minime excrementitia nec in aliam naturam degeneret, & dissolvatur
metallum, quia hæc ut superius diximus fundit, liquat, & attenuat; Nec
desunt qui Mercurium, & sulphur coctum in superficie inesse credant, ideo
contra obstructiones, primas eligunt extinctiones; contra fluxiones, ultimas,
atque pro his chalybem jam tritum, ut armorum, aut acuum particulas, pro

20

30

Autoris de-
cisio.

illis novum semper chalybem usurpant. Sane vero si rem accuratius expendas
chalybis triturationis medicamentis ac trochiscis obstructiones magis curari reperies;
aqua ex integri chalybis extinctione fluxus; interea tamen conservâ de scoria ferri,
electuarijs ac trochiscis utrumque affectum plerumque sanari; quocirca
meâ quidem sententiâ idem chalybs, & ex eo confectum medicamentum,
siccitate & substantia crassitie, fluxus sanat, & corruptiones emendat, subva-
ria forma: Et eadem qualitate, sulphuris & Mercurij viribus admixtis,
ac ponderositate quadam penetrans, obstructiones demolitur. Adminicula-
tur huic meâ sententiæ Aëtius cit. ubi de ferri, & stomommatidis squamâ in-
quit, præclare plenem liquefacit, utpote quæ consumendi facultatem præstat,
& Galenus cit. ferrum, inquit, adstringentis facultatis etiam est particeps.
Quod si crudus Mercurius alicui parti inest certe interiori, indicium est quod
vomunt, & alvus turbatur, non ijs, qui extinctiones, sed ijs qui chalybem
in substantia assumunt, & si diligenter tritaturum, quot provenit ex tur-

40

Chalybis
sub varia
formâ mo-
dò liquet,
modò ad-
stringit.

batis ab ipso humoribus, qui obstructiones efficiebant. Sub varia dixi for-
ma, quia credibile non est, idem medicamentum pro nostra libidine modò ad-
stringere modò purgare, & liquare, etiamsi utramque vim obtineat, nus non
possumus medicamentis imperare, ita ut una ejus virtus quam expetimus opere-
tur altera ociant, nisi præparationis modo ac forma, unam magis quam alteram
suscitemus, sic Rhabarbarum leviter ustulatum adstringit, ejus dilutum
purgat, & ejusdem rhabarbari tenuiores ac superficiaria partes bilem educunt,
ipsa

50

ipsa substantia fluxiones sanguinis cohibet, nec aliter chalybis interiora aperunt, & deobstruunt, exteriora siccant magis, & dysentericos fluxus sanant, ac rursus ejus superficialiæ extinctiones dysenteriam sedant, interior substantia præsertim in forma solidiori exhibita obstructions demolitur.

*De variis ventriculi accidentibus & dolore
ex utero.*

10

CAP. VI.

Quia uterus, ut multis aliis partibus, ita etiam ventriculo plurimum consentit, quod suo loco proditum est, contingit aliquando, ut à semine, vel menstruo in utero corrupto vel vitiato, aliquid in ventriculum transmittatur, unde foeminae vel nil omnino, vel diminutè appetunt, sæpè etiam depravatè, quæ affectio citra tum dicitur, latioribus pica, de qua latius libr. 3. cap. 10. subinde odio habent cibos, & animus ex solo alimenti conspectu horret; interdum canum more perpetuò appetunt, quæ omnes affectiones ad vitiatam appetentiam pertinent: nam & immodicam cibi, vel potus copiam ingerere, & diminutè aut nihil, appetere, & in alienarum qualitatatum desiderium propendere, à vitioso provenit appetendi opere, quod in ore ventriculi residere nemo ambigit, in qua certe parte non solum naturalis, verum etiam animalis facultatis symptomata efflorescunt, ob magnum eum, utroque principio commercium. Porro vitiatur hinc appetentia, ex ipsius oris ventriculi intemperamento solo, vel cum affluxu materiæ ab utero regurgitantis, à qua etiam causâ plurima alia agminatim succrescunt accidentia, ut miri ac varij dolores acres interdum, & adeo vehementes, ut syncopen inferant

30 cum tædio, ac mæstitia; ad hæc nausea, vomitus, singultus, ructus, prout hanc aut illam ventriculi partem humor, aut vapor impetit; nam quæ evolvuntur, in ventris spacio natant; nauseam movent, quæ adhærent; singultum excitant, quæ ipsis tunicis continentur; ructus tardiores infelicioresque arguit concoctionem, ac proinde fundi ipsius ventriculi, ubi ipsa perficitur imbecillitatem.

Variis ventriculi partibus affectibus, quæ signa monstrant.

Ex dictis patet unam, ac generalem esse harum affectionum communissimam causam, halitus ex putri semine, vel sanguine ascendente, qui dum os ventriculi pertingit, appetentiam vitiat, dum cavum ipsius vomitum gignit; dum tunicis adhæret, nauseam; penetrans vero ipsius substantiam, ac tunicas,

40 singultum provocat, dum concutitur, convelliturque ut ipsum expellat; at dum distenditur, dolorem parit, & ingentem cruciatum, sæpè etiam cum syncope, ob cordis vicinitatem. Rursus vitiat appetentiam non solum quatenus os ventris, attingit, sed quatenus etiam putridus est, vel calidæ humidæ, & pinguo sæ substantiæ commixtus quippe talia tædium, & subversionem inferunt, neque solum cibos avertunt, sed etiam potum, sine quo diu degunt. Quod si qualitatem aliquam præter naturam halitus præ se tulerit, siquidem adscititia, necdum facta fuerit, contrarijs gaudet, ita dum calidus est, sitim excitat, quod si naturalis sit, aut licet tempore contracta, tamen diuturnitate, & fixatione in consuetudinem habitumque abierit, tum rerum ejusdem naturæ appetitum suscitatur, &

50 vitioso similia recremento; sic si halitus exultus est, foemina extinctos appetit carbones; si siccus terram, testas, aut cimoliam; si frigidus, & siccus gypsum, ocræ, ut plurimum tamen acida acerbaque exoptant, ut limones cum plurimo sale, & viridia poma, juxta pravam halitus qualitatem, qui plerumque melancholicus est. Quibus accedit vitiosorum succorum copia in corpore præexistens, aut halituum occasione in dies accrescens, quibus potius humoribus

Causa.

Variarum rerum appetitus unde

quam vapor duntaxat causa durationis hujus affectus tribuenda venit, qui ventriculo adherentes ab halitu putredinosam, deterrimamque naturam mutantur, & asservant.

Signa. Notæ per se conspicuæ sunt, si exactè perpendas, quod nausæam, vomitum, singultum, ventriculum ipsum affici declarât, appetentia verò vitiata, syncope, anxietas, dolorq; ventriculi, os accusant; extranearum rerum appetitus, habitualem ferè halitus intemperiem, quæ sibi simile quasi insitâ, & naturali vi appetit: At si foemina nihil omnino inediâ aut siti emacietur, universum corporis habitum, nimia humiditate, & crassorum humorum copia redundare, qui diu tolerant actionem caloris, antequam ad carnis consumptionem sit de-
Cardiacus morbus. ventum. Porro ructus, & ventriculi flatulenta distentio cruditatis est soboles: dolorem ex flatu esse ostendit tentio, ex humore gravitas cum distensione, aut vomitu sit; species humoris ex sapore deprehenditur; mordicatio, humorum, aut vaporum acrimoniam prodit; & tunc propriè cardialgia, seu morbus cardiacus ab omnibus dicitur, nam & ventriculi os cor veteres appellarunt; verum ab alijs causis communi nomine ventriculi dolor vocatur; quid autem reliquæ dolorum differentia, quæ plurimæ sunt, præmonstrent, disces ex c. proximè sequenti.

Curatio. Uti una est communissima causa, ita una communis, ac generalis curandi ratio laborare, ut nimium semen non generetur, genitum extinguatur; ac men-
Viçus. strua probè repurgentur; quæ quo pacto fiant capitibus proprijs jam didicisti. Particularius tamen, ut non solum uteri, quæ pars est mandans, sed recipienti ventriculo prospiciatur, curabitur ventriculi dolor quinq; remediorum generibus, primò victu optimi succi, ac tenuis substantiæ, potu aque cinnamomi, anisi, vel coctæ cum corticibus citri, radice chinæ, vel modici vini Hispanici, aut Italici, quod in hoc casu Rhenano præfertur.

Diversio sanguinis missio. Secundò divertentibus, ne ab utero humor seu vapor ascendat, quod fiet sanguinis missione ex pede, si menstrua desint, aut diminutè fluant, nec verendum ventriculo fastidiente, vel nausæabundo sanguinem demere, causam enim imprimis abscindere expedit; quod si menstrua prosperè fluxerint, tunc ex bra-
 chio medio mensè fieri poterit: utendum etiam frictionibus crurum, ventris, ac corporis univèrsi, exercitio matutino, inunctione ventris inferioris, ex oleo anethyno, liliorum alb. camomillæ, de croco, de baccis lauri, in quo ferbuerint radices lilij, angelicæ, aut semen agni casti, addita deinde theriaca, & tertio quartove quoquodie umbilico cucurbita cum multa flamma applicetur si copia adsit flatuum, inferius autem suffumigia ex rebus calidis de quibus cap. de mens. suppress.

Purgatio ventriculi. Tertiò ijs quæ ventriculum purgare sint apta, parato prius humore in eo contento hoc aut simili sirupo per aliquot dies: \mathcal{Z} sirupi de méthâ, de absynthio an. \mathfrak{z} i, aquæ foeniculi \mathfrak{z} iij, misce, aut si ventriculus æstuet, par exhibeatur quan-
Pilula. titas sirupi acetosi, granatorû, ros. cum aquis endiviæ, foeniculi; deinde sic purgetur \mathcal{Z} electuarij lenitivi, vel dyachatolici \mathfrak{z} j, dyaphoenici \mathfrak{z} iij, agarici trochiscati \mathfrak{z} i, fiat bolus, addito \mathfrak{z} i spec. dyarrod. aut cum \mathfrak{z} i sirupi ros. solut. Et \mathfrak{z} iij decoctionis pituitosæ, fiat potus, à quo deinde adhibebis, quæ humores crassos attenuent, ac inscindant, de quibus c. de febre alba in 3. remed. gen. subindeq; redeundum ad ea quæ paulatim purgent, & abstergant, in quem usum confert alternis diebus tria capere catapotia, quæ ponderent \mathfrak{z} i aut \mathfrak{z} \mathfrak{ss} massæ pilul. de agarico, de aloë lota, mastichinarum, stomaticarum, de hiera, vel harum \mathcal{Z} rhab. masticis, agarici, aloës an. \mathfrak{z} i cum succo absynthij, fiat massa, conferunt insuper vinum purgativum, ac pilulæ, quarum descriptiones habes c. proximè
Vomitus ori ventriculi affecto magis conuenit, purgatio fundo citato. Sed & clysteres qui leviter purgent, quorum exempla habes c. de febre alba, & de Epilepsia ex utero; præstat semel aut bis in septimana vomitum excitare, si vitium sit in ore ventriculi; frequentiori uti purgatione, si in fundo; à vomitu natura per aliquot dies reficienda una ex infra scribendis tabellulis, aut \mathfrak{z} i theriacæ, quæ ventriculum roborent, & reliquias nocentis materiæ illidant.

Quartò

- Quartò iis quæ flatus discutiant, & ventriculum firment, ut in unctiōe *Roborantiæ & discutientia. Inunctio.* ipsius & oleis, nardino, absynthij, de spica, de cinnamomo, de mentha, naphæ, calidis induplici vase, vel balsamo; super inspersis pulveribus diarrod. aromatici rosar. absynthij, menthæ, cinnamomi, corticum citri, ligni aloës, feminis angelicæ, & paucò dyamosco, vel dyambra. Ex quibus unguenta *Unguentum* & linimenta fieri possunt, ut ℥ olei de spica, de absynthio an. ʒ ii ceræ ʒ i, masticeis ʒ β liquefiant in duplici vase, & adde cyperi, macis, cinnamomi an. ʒ β, fiat linimentum, quo utrinque tum in ore ventriculi, tum retrò juxta collum ac dorsum inungatur patiens, utramque enim partem ventriculus pertingit; præcedat inunctionem fomentum ex decocto cyperi, calami aromatici, *Fomentum.* squinanthi, cariophyllorum, absynthij Romani, menthæ, origani, chamemalli, rosar. quorum æquæ portiones in pari quantitate vini, & aquæ ad tertias coquantur, & cum spongia locus madescat; roborat etiam ventriculum catulus, vel temperata manus admota, pellis leporis, vel strutio cameli, pulvinar e molissima pluma anseris, rasura dibaphi gossypium vino odorifero, & decoctione menthæ immersum, expressum, & siccatum; aut hic sacculus ℥ Radicis cyperi, calami aromatici, squinanthi, cariophyllorum, absynthij, menthæ, origani, camomillæ, rosar. singulorum partes æquales in pulverem redacta, duobus *Sacculus stomachalis* sacculis cum bastituris includantur, quorum unum super ventriculum gestet
- 2º patiens, alterum juxta dorsum; Intus assumuntur ʒ iii vel iii decocti angelicæ, aut diluti absynthij, cum ʒ i aromatici rosar. vel diarrod. abb. quod si amaritudine sit infensum, ex eodem succo cum saccharo dissoluto in aqua menthæ, & speciebus recitatis, fiant rotulæ; aut capiat ʒ β aquæ stillatiæ cinnamomi, vel floris ejus, aut aquæ vitæ finissimæ, aut guttas vi. vel vii olei cinnamomi, anisi cariophyllorum, piperis, vel macis arte chymica parati, feminarum vulgus cum fructu communiter utitur vino Rhenano ex decocto camomillæ, & quatuor seminum calidorum anisi, cumini, carvi, fœniculi addito saccharo. Horum tamen assumptionem præcedat una, vel altera tabella *Pulveres. stomachales* aromatici rosar. dyatrion pipereon; diagalangæ, vel ʒ i theriacæ, aut mitridatii, vel ʒ β hujus pulveris ℥ agni calti, cinnamomi, anisi, cumini, corticum citri, an. partes æquales, fiat pulvis. Pari pensu proficit alius, qui paratur ex anisi torrefacti ʒ ii, galangæ, cinnamomi an. ʒ iii, piperis longi ʒ ii, corticis citri ʒ i sacchari finissimi ad pondus omnium; vel ℥ galangæ, cinnamomi, spicæ nardi, schœnanthi an. ʒ iii, cinnamomi, carvi in vino macerati, apii, petroselinii singul. ʒ ii, feminis ruthæ ʒ i, misce fiat pulvis. At si ventriculus sit admodum calidus superiorum loco intrinsecus conveniunt tabell. diarrod. triasandali, haustus aquæ frigidissimæ; exterius emplastrum dyaphœnicum frigidum, & inunctio ex oleo rosar. vel cydoniorum, ac myrthino, Inferiori ventri apponitur emplastrum pro matrice perse, aut dissolutum in oleo nardino, vel de angelica, sed & cucurbitula cum multa flamma ventriculo apposita *Cucurbitula.* reliquias discutit, aut rutha vino cocta ventriculo applicatur, & vas amplum calidis famentorum, vel ilicis cineribus plenum, & aceto irroratum, superposito linteo. Quibus non proficientibus fontanella in altero vel utroque crure aperiatur.

De variis totius corporis & capitis doloribus
ex utero.

50

CAP. VII.

FOemina sæpissime de lumborum, crurum, & aliarum partium doloribus conqueruntur; nullas tamen frequentius audies earundem, præsertim virginum,

M 3

virginum, ac viduarum querelas, quam de maximis, & ingentissimis capitis cruciatibus, quibus revera, acerbissime excarnificantur, ideo de his potissimum hîc agendum, quidquid verò de capitis doloribus dictum fuerit, de aliarum, partium cruciatibus dictum intelligatur. Offenditur autem ac dolet

*Synceput
enr magis
quam cate-
re capitis
partes dolo-
at.*

*Celsi lapsus
de capitis
fuerit.*

maxime Synceput ob quatuor rationes; Primò quia cerebrum ea parte debilius; Secundo quia ibi major medullæ copia; Tertiò quia vaporosa recrementa ad eam partem potissimum tendunt per venas, & arterias, quæ utrâque colli parte eo sese recipiunt, quippe caput humano corpori superjacet veluti tectum calenti domicilio; ideoque ibi futuræ plures, ut major fieret diffusio; quo circa falsum videtur, quod Celsus ait, quò futuræ pauciores sunt, eò capitis valetudinem esse feliciorem, & id caput firmissimum, ac à doloribus tutissimum, quod futuris caret; quin potius propterea fœminæ magis affliguntur, quia densiores habent futuras. Quarta causâ est, quia partes ibi sunt magis sentientes, propter membranas, nervos, & tendines, qui membranam carnosam cum pericranio conjungunt, Indicium est, quod quando cerebrum per essentiam, & quandam idiopatiam afficitur, dolor præcipue in anteriori parte percipitur, ac per palatum, & nares morbi causâ expurgatur. Solet tamen occipitium, sive posterior capitis pars etiam dolere, quia & ipsa spinali medullæ consentit, cui uterus per tendines, ac ligamenta connectitur; Nec solum communicatione humorum, vel vaporum fit; verum insuper ob similitudinem substantiæ, nam qua ratione venæ, jecori, arteriæ, cordi, consentiunt, ita membranofus uterus cerebri membranis. Porro dolor is nonnunquam totum caput detinet, & dicitur cephalæa, sæpe dimidium ejus, & hæmicrania appellatur; interdum exiguum partem, & tunc clavus sive monopagia nuncupatur. Rursus aut gravativus est, aut exulcerans, aut disrumpens, aut lacerans, quicumque tamen fuerit non morbus est, sed symptoma in genere actionis læsæ; nimirum sensatio tristis proveniens à morbo in intemperie, aut soluta continuitate.

Causa.

Causâ hujus affectus triplex, prima ac potissima sanguinis menstrui, aut feminis improba repurgatio; unde aut sanguis regurgitat in venas totius capitis, aut putres halitus transmittuntur per venas, & occulta corporis spiracula, quæ in partibus musculosis, membranosis, nervosis, ac sentientibus reperiuntur; non abs re igitur dixit Hippoc. caput quando incalescit ex omni parte instar cucurbitulæ ad se trahere. Porro haud rarò in occipitio sentiuntur dolores, quia plurima transpiramenta eam partem adeunt; & tunc dolor refert naturam halitus, ut infra constabit. Secunda causâ est usus fortioris lixivij, quo ad decorandos capillos incautæ fœminæ sine delectu uti solent, & interdum ita vehementi, ut inmedicabilem ferè ac habitualementem calorem ac siccitatem ex eo caput contrahat. Tertia est habitualis cerebri, aut membri alicujus infirmitas, vel acutus ejusdem partis sensus, & tunc ferè reumaticus est affectus, & humidus, ac morbo Gallico quam similimus, qui & ipse est, de genere reumatici affectus, de quo Galenus multis in locis, & tunc maximè dolor sentitur, non tam in antica, aut postica, sed in ea capitis parte, quæ ex veteri hæreditariove morbo, debilis reddita fuit, ut in summitate, aut juxta aures, & tunc illi quidem, qui per tempus quieti fuerant, dolores, aut menstruorum, aut Lunæ vel æris mutatione facilè recru- descunt.

Signa.

Affectus clarè patet, ab utero autem provenire depræhenditur ex ventris murmure & quia dolor crescit circa menstruorum tempus, magis adhuc si suppressa sint aut diminuta. Ex diuturnitate, & ex eo, quod curationi non cedit, habitualementem esse cognoscet: ex æqualitate, & symptomatum fixatione siccam intemperiem: ex tensione citra gravitatem & pulsum, flatum; cum gravitate humoris multitudinem, quæ, si simplex sit, sanguinem; si cum acrimonia, & mordacitate bilem: si cum conquassatione; & ossium confractione, melancholiam accusat, si cum gravitate, torpore, pigritie, & obtuso,

*Varia dolo-
ri natura.
varios hu-
mores acci-
sat.*

de morbo.

*De sang.
miss. v.
1. Secundæ
genera 6.*

Obtuso, molestoq; sensu pituitam, ut colligere est ex Galeno. Si tentio cum pulsu fiat membranosi corporis inflammationem arguit; & cum gravitate simul ac pulsu, humorum copiam intra membranulas contentam, ut eidem placet Galeno.

Var
tes do
ex n.
natura
plorantur.

Jam verò quando pars intra calvariam afficiatur, & quando extra, sic distingues; nam si internus est dolor, in profundo percipitur capitis, quod compressum non dolet, sed melius habet, ac juvatur; ideo 3. de iis quæ in medicatrina fiunt, quando acerbissimo dolore torquentur, fascijs alligantur; sed & frequenter sensus infirmat, adeo ut neque sonitum, neque lumen ferant:

10 præterea dolor ad radices oculorum extenditur, quia ex cerebro, & ejus membranis, & vasis germina ad oculos derivantur. E converso si partes extra cranium afficiantur, dolor levior est, & augetur quando caput comprimitur, nec patiens permittit cutem, aut capillos attingi, nec dolor radices oculorum pertingit; quod tamen signum à Gal. & omnibus receptum, Fernelius vanum, & parum firmum esse affirmat, eò quod pericranium cui externi dolores insident, oculorum etiam cavitates succingat, & agnata tunica ex ipso pericranio originem trahat: conciliat Matthæus de Gadibus, dicens, ex affectu interiori oculorum radices vehementius dolere, quia tunica oculorum, quæ à partibus internis oriuntur, acutiori sensu prædita sint. Scire tandem oportet dolorem capitis neutiquam singulas ejus partes suspectas facere, sed membranas potissimum, nam corpus cerebri exanime est omnique sensu destitutum.

5. Pathol. 1.

9. Ad alm.
6. de dolore
capitis.

20 Curatur dolor capitis 6. remediorum generibus, ac primo quidem optimo victu, de quo sæpius jam dictum est, corporis, & animi tranquillitate; somno qui omni arte procuretur, præsertim autem compressione si dolor sit in intimis partibus, in quem finem obligatur universum caput, ac tempora tenui linteo; quippe sic & repelluntur humores, & caput ex continuo arteriarum motu non ita cruciatur; suavissimi etiam odores cerebrum mirifice recreant; conveniunt crurum lotiones, ac frictiones.

Curatio.

4. Aph. 2. 30
Cui secund.
locos 2.

Secundò si intemperies materialis est, videndum quisnam humor redundet, quod explorare docet Gal. quem legere non pigeat, ac si sanguis est, & ab utero refluit, vena pedis tundenda, primum dexteræ partis, aut e regione ejus, quæ magis dolet, deinde alterius; ac omnino menstrua cienda per ea, quæ suo loco dicta jam sunt, at si sanguis sit melancholicus, hæmorrhoidibus hyruidines applicentur. Quod si alter à sanguine humor superabundet, purgandus erit per ea, quæ c. de immo dico mens. fluore, & corruptis menstruis, ac sæpe alibi dicta jam sunt, potissimum tamen catapotijs, quia cum difficiliter dissolvantur ac diutius in ventriculo immorentur, à partibus distantioribus vehementius trahunt.

Vacuatio.

13. meth. 6.
ultima.

Tertiò corrigitur introducta intemperiem, quæ si calida sit curatio nem mutuabis ex cap. de melanchol. virg. ac viduarum 4. remed. genere: oportet insuper, si dolor sit internus, caput perfundere succo pampinorum vitis, solani, plantaginis, lactucæ, additis oleis nenupharis, ros. viol. papaveris, & paucis aceto, tametsi acetum mulieribus non adeo conveniat, ob debilitatem, & frigiditatem capitis, nec etiam in reumaticis doloribus, quare potius decocto anodinatorum utendum, multo affuso oleo, & lacte muliebri. Si vero frigida sit intemperatura, quæ autore Galeno ut plurimum caput vitiat, totum caput irrigabitur decoctione majoranæ, salviæ, betonicæ, melissæ, ros. rub. stœchados, addito oleo laurino, camomillæ, de spica, anethino, & 3 i pulveris castorei, vel diambri; ex quibus insuper herbis decoctiones parantur, & evaporatio per nares accipitur, aut syndone cum bastituris, inclusis additisq; aromaticis, ut cariophyllis, mastice, maci, coriandro, pileus sit qui capiti imponitur, in hunc modum 2℥ flor. roris marini, lavendulæ, camomillæ, betonicæ, rosar. rub. an. p. j β soliorum salviæ, majoranæ, serpill. meliloti an. m. β sol. senæ stœchadis an. 3 ij, cariophyllorum, nucis muscatæ, macis an. ʒiij, confusa in pileo includantur, addita 3 i coriandri præp. & mastice ac thuris tantundem; con-

Contempe-
rantia.

Sacculus
capitalis.

veniunt præterea reliqua quæ mox ad discussionem flatuum recensibimus; & hoc duntaxat remediorum genere curatur plerumque dolor ex usu lixivij proveniens.

*Discutienda
flatu.*

Quarto ijs quæ vapores, & flatus discutiant, quæ maxime profunt, ubi ex halitu dolores oriuntur, in quem usum præterea, quæ dicta sunt c. de ædemate mammarum, de Epilepsia, de febre alba, & ventriculi accidentibus, crebræ frictiones insigniter conferunt tum universales, tum parti dolenti adhibita: exercitium, inunctiones ex balsamo, oleo sancto, de cinnamomo, de aniso, de spica, de rore marino, de castorio; ex quibus addita theriaca & mithridatio, unguenta parantur: ut ℥. olei de spica, balsami an. ʒj. mithridatij, theriacæ 10

*Tacca
macca.*

an. ʒj. fiat unguentum, cui si addas gummi taccaæ maccaæ, thuris, aut myrrhæ ʒβ utile conficies emplastrum, additur insuper modicum succi angelicæ: hoc etiam cerotum multum prodest appositum è regione venæ vel arteriæ, quæ magis dolet ℥. taccaæ maccaæ, carannæ an. ʒβ olei cinnamomi, vel de spica

*Vtuo ad-
movenda.*

ʒj. misce, adhibeatur temporibus, si caput dolet. Iisdem terè discutientibus parti mandanti, hoc est utero, providendū, ut quidquid vaporum ab eo ascendit, penitus dissipetur; aut umbilico frequenter applicetur cucurbita cum multa flamma, ac per sedem clyster carminativus injiciatur: ac balnearum aquæ dulcis, vel sulphureæ usus adhibeatur; pubi & ventri inferiori applicentur olea, unguenta, emplastra quæ supra, & capite de suffocatione ex utero dicta sunt. 20

*Roborantia
cerebrum.*

Quinto roborantibus, quæ ratione potissimum medetur doloribus ex nativa & habituali intemperie, ac debilitate: Forum segetem reperies c. de Epilepsia ex utero in 3. remed. genere, neque enim libet eadem sæpius repetere, advertendum tamen in hoc casu, evacuationes inutiles esse, potiusque omni arte caput humectandum, oleis, perfusionibus, & embrochis modicè frigidis, ac

Diversio.

humidis, additis althææ, & malvarum muscilaginibus. Et quoniam propter debilitatem pars suscipit, nec valet transmittere, ideo diversionibus sæpiusculè utendum, quæ infernarum partium calefactione exequantur, crurum, ac ventris frictionibus, ligaturis, lavacris, & parca sanguinis missione ex pede, quibus non proficientibus, fontanella aperienda in utroque crure, aut in brachio, si 30

menfes jam diu diffueverint, & caput malum habitum contraxit. Sexto, ac tandem si dolores sint inveterati, reumatici, & ita rebelles, ut nullis aliis remediorum generibus mitigari queant, curatur ut morbus Gallicus validissimis medicamentis, ut sudore per plures dies continuato, ex decocto farfæ parellæ, ligni Indici, aut radices chynæ, addito ligno sassafrasæ, vel utendum sirupis ex Guaiaco, ac menses summa industria provocentur, aut fontanella in utroque crure aperiatur, si uterus adhuc transmittit; verum si dolor, irradiationis modo, caput infestat, mirum in modum prodest ignito cauteriolo in capite ulcusculum excitare, maxime si dolor sit in parte externa, quod quæ ratione & cautione fieri debeat, suo loco dictum jam est. 40

C. de Epilepsia.

*Dolor crurum ac
lumborum.*

Reliquum est scire dolores in cruribus ac lumbis potissimum fieri ex abundantia sanguinis menstrui non repurgati, & ibi maxime manifestari, quia hæ partes majoribus venis præditæ sunt, & ex repletione distenduntur. Succurritur sanguinis missione ex pede, cucurbitulis lumbis apposisis cum scarificatione; inunctionibus ex oleo liliorum, viol. amygdalarum dulcium, vesicis plenis decocto anodinatorum cum prædictis oleis, ex quibus etiam clysteres utiliter parantur.

Scholium.

*Dub. an
oxyrrhodi-
num in cap.
afflicto con-
veniat.
Solutio.*

Tertio intemperiem corrigentibus] Oxyrrhodinum medicamentum quidam suspectum habent, eo quod circa partem principem non liceat adhibere repellentia, ne ex ignobili loco ad nobiliorem humor traudatur, quæ Galeni est doctrina. Quibus occurrendum Galenum non planè negare usum repellentium juxta eas partes, nisi ante aversionem, & evacuationem. Insuper capiti applicandum non esse, quando totum tumet, aut externus est dolor; sed quando interiora occupat, quippe tunc, 50

s. morib. de

Tunc, quia pars excarnis est, & paucas ac exiguas habet venas, exiguum est, quod propellitur, neq. id ad partem precipuam, sed ad inferiora aut externa; Ceterum ea medicamenta tepida applicari debent praesertim faminis, nam frigida densant meatus, ac superfluitates capitis discuti non permittunt, & cerebro sunt inimica. Neque obstat Galenus ipse, qui quam longissime à tentata fluxione parte revellere docet; Et Avicenna, qui hac non solum frigida actus, sed nive refrigerata esse jubet, quia eorum placita sunt intelligenda in principio, quando animus est repellere duntaxat, non evaporare, ac in magnis aestibus, & capitis inflammationibus, ac robustioribus naturis, alias modicè calefacientia dolorem sedant, & contenta digerunt.

- 10 At oxyrrhodino praesertim frigido minimè utendum, ubi cum dolore catharrus conjungitur, quia refrigerat, & obstruit, subindeque humoris concoctionem, ac dissolutionem impedit, & dum constringit, catharrum auget: neque etiam procedente jam febre, quia tunc prohibet dissolutionem vaporum, tametsi initio conveniat, quia ascendentes halitus trudit, & eorum acrimoniam retundit, quando vero vapores jam in capite congesti sunt, potius discutientibus utendum est.

Ceterum quoties volueris, ut medicamenti alicujus vis ad cerebrum perfecte permeet, syncephali applicabis, fronti ac temporibus, nam plures ibi suturae, & tenuissimum ac rarissimum est cranium; utilius etiam fuerit, si tonsis capillis aut abrasis, ex alto fontis in modum illidantur medicamenta, quippe ictu magis intrò impelluntur; at posteriori parti si applices, parum proficies, quia ob angustas suturas, & cranij duritiem non penetrant, fortasse etiam nocebis, quia minus ea pars exurit, ac frigidior est, ob paucitatem venarum, & arteriarum quocirca à refrigerantibus tum ipsa leditur, tum medulla spinalis, quae ab ea exoritur.

Potissimum catapotijs] Dantur cathartica in forma pilulari, ut dum in ventriculo diluuntur, harentia à longinquo partibus validius trahant. Dantur autem pilulae, aut ad expurgandum ventriculum, & haec semper cibo praemittuntur unà vel altera hora, ac in parva quantitate scilicet à 3 j. ad 3 ℥, ne si multum moveant, cibi concoctionem interpellent: aut etiam exhibentur ad juven- dam concoctionem ipsam, & haec statim à cibo deglutiuntur, ac ut plurimum speciebus

- 30 aromaticis, & calidiusculis medicamentis minimè purgantibus constant: aut offeruntur ad caput expurgandum, & haec longè à cibo. Mattheus de Gradibus, & Gentilis duab. aut tribus horis à cena exhibent, quos sequuntur medici fere omnes, & acceperunt ab Avicenna; sed viri mentem non assequuntur, ille enim non duabus horis à cena, sed ab hora noctis exhibet, ac superdormiant, quod sufficiat, ut per somnum felicius diluantur, ac major fiat medicamenti evaporatio ad caput: quidam praescribunt quatuor horas à cibo, sed satius fuerit exhibere eà horà, qua conjectura artificiosa assequimur factam esse cibi concoctionem sive media nocte id fiat, sive tertià, aut quartà horà; nam cum cibo catharticum non est commiscendum, quia infringitur ejus vis, & cibus corrumpitur Hippocratis, Galeni, & Pauli

- 40 decreto, quocirca si ante mediam noctem accipiantur, cena est omittenda, quod si experientia ostendit, interdum purgantia cibo commixta liberalius solvere id, quod subducitur, peccans humor non semper est, sed cremorosa substantia adherens in vijs ductuum. Porro quae pilulae diagridium aut colochyntidem recipiunt, & ad unum versus corpus purgandum exhibentur, mane ut cetera cathartica ventriculo vacuo exhibenda sunt, ac ut melius diluantur, oportet ut patiens nonnihil superdormiat, unde alia differentia sumitur pilularum exhibendarum, nam quibus medicamenta facile actuantur, hora 4 matutina, quibus difficile, decima, aut undecima noctis, omissa cena, ac longiori somno imperato: Acciuntur granis aliquot diagridij in morbis biliosis; pari quantitate trochiscorum alandaal. in pituitosis, vel lapidis

- 50 lazuli in melancholicis. Obiter etiam subjiciendam duximus causam, propter quam usu jam inolevit, pilulas ac morsellos in quantitate impari offerre; ac videtur derivatus mos ex Pythagoreorum doctrinà, quia medicamentum debet agere, actio verò à forma est, non à materia, ac numerus impar induit rationem formae, ut par materiae, quod notavit Conciliator different.

49. in med. & Ferrerius.

De

Avic. 13.
meth. 21. &
9. meth. 17.
Av. 1. 3.
tract. 3. c. 3.

5. Canones
vit. de pil.
agreg.

Hippoc. &
Gal. 2. de
vici. rat. 17.
P. lib. 7. c. 4.

Oxyrr. quae
cerebri par-
te appi-
candum.

Pilula ad
caput purg.
quae hora
noctis assu-
menda.

Purgantia
cibi non
sunt com-
miscenda.

Pilula ad
universum
corpus pur-
gandum.

Pilula &
morselli cui
numero im-
pari exhi-
beantur.

De variis uteri doloribus.

CAP. VIII.

Quemadmodum Hemicrania, ac reliqui importuni capitis dolores sævissimi sæpe excitantur ab exigua humoris vel halitus portione; vel ob malitiam humoris: vel ob acuti partis sensum, ita profecto in utero sæpissime contingit, quippe causæ ibi maligniores, & pars non obtusioris sensus, de his uteri doloribus hic agimus, sine alterius affectus complicatione, nimirum inflammationis, ulceris, inflationis, tumoris, menstruum suppressionis, aut fluxus immodici, quibus peculiariora capita destinavimus.

Causa.

Horum itaque dolorum causæ proximæ duæ, intemperies, ac soluta unitas subito facta, remotæ plures, ut halitus corrupti malitia ex semine, & menstruo; vel mordacitas, & distendens copia eorundem; vel grumosi sanguinis corpulentia, vel inæqualis sanguinis plenitudo, vel contentum semen ob dimissam consuetam Venerem; aut aciores, & erodentes humores cum menstruo sanguine dilabentes, aut tandem obstructio aliqua in uteri colo, atque hæc internæ. Externæ sunt ingrediens frigiditas ex loco frigido, aut frigida ablutione, præsertim instantibus vel fluentibus menstruis, aut à partu, nam per id temporis uterus apertior est; usus præterea aceti, rerum acidarum, lactis frigidioris, lactucæ, aut potionis frigidæ maximè post exercitium.

Signa.

Si à procatharticis ac externis oriatur causis, ex patientis relatione deprehenditur, curatur contrariis; si ex intemperaturâ aliquâ, cognoscitur & corrigitur, sicuti capitibus de uteri intemperantiis dicendum est; obstructionis aut tumoris earum partium indicium est, si foemina dolitat dum viro accedit. Dolores ex flatu (à qua potissimum causa fiunt) dignoscuntur extentione, rugitu inferioris ventris, exacerbationibus per intervalla, exitu flatus cum stridore; Insuper foemina intumescit, virum non admittit, erigi non potest, & in utero sentit veluti grave onus, interdum etiam rotunditatem, quæ instar globi cuiusdam in ventriculum effertur: caput dolet, anxia est, loqui non potest, & in accessione clamat, dolent etiam lumbi, pubes, & sedes, urina supprimitur, suffocatur venter, mori cupit, distenduntur præcordia, acida vomit, pura, meraca, frequenter ructat, à ructu melius habet: Interdum etiam febris adest, & ardor, potissimum si acris humor commisceatur, & tunc quidem pruritus in utero adest, os amarum est, mordetur stomachus; quod si pravam aliquam, ac perniciosam qualitatem flatus imbiberint id explorabis ex inquietudine, anxietate, jactatione, & exolutione, grumum sanguinis prodit uteri tenesmus; & quod foemina frequenter urinam reddit, ob assiduum naturæ conatum, ad expellendum quod nocivum est, dolor fit acutus, veluti si stilo perforetur, ac instar parturientis fixus, nisi grumus excernatur; at si grumus malitiam conceperit, animi accidentia superius enumerata; & ut verbo comprehendam cognoscitur causa ex doloris proprietate, duratione, & symptomatibus, ut ex Galeno superiori c. prodidimus.

Curatio.

In curatione symptomatum omnium triplex est medendi ratio, Prima, quæ causam, secunda, quæ morbum, tertia quæ symptomata ipsa expugnet, dolor vero, qui & ipse symptoma est, interdum levis exilit, & tunc sublatâ causâ mitescit, ut suis locis reperies; interdum ita sævus est & immanis, ut neglectâ causâ ei quam celerrimè sit occurrendum, quippe & vires prostermit, & fluxiones auget; talis plerumque ex flatibus, aut grumo sanguinis oritur, ideoque de dolore ab his causis hic sermo institutus est; & inverso communi medendi ordine uno generali medicamentorum genere curatur anodinis: hæc enim medicamenta è directo contra dolorem pugnant, à quacunque causa proficiantur; & sunt medicamenta vel temperata, vel primo ordine calida, substan-

Flatuum indicia.
Vires Caput &
uteri inflantur

Pituitosa
qualitatis
signa.
Grumi sanguinis.

Effp. lib. de
3. Oserilib.

6. simpl. c.
de artiplice

substantia verò tenui, ita fit ut familiaritate elementorum, naturæ partium nostri corporis sint similima; ideo & doloris causam æquabilem reddunt, temperant, fovent, & dulci sensu, quem excitant, molestam sensationem demulcent: Insuper tenuium partium sint oportet, & nullius adstrictionis, ita rarefaciunt, attenuant, digerunt, concoquunt, & evacuant; & tametsi causam non tollunt, tamen in medio constituta peculiarem sibi operandi rationem habent omnibus causis, & naturis communem, nam & frigida calefaciunt, & calida infrigidant, ut & ipse calidissimæ aquæ fervor tepidioris affusione mitescit, unde Galenus frigiditatem primi ordinis quandam tepidam caliditatem esse cenfet. Porro anodina nullum circumscriptum habent tempus, quò magis adhiberi desiderent, licet tutiora sint, corpore utcumque vacuo, nam, quia laxant, fundunt, liquant, in plethoria, & cacochymia à materia calore fusa locus infirmus distenditur, & acerbius dolet. Præterea interdum solum sunt anodina, & cum similitudine, quam habent cum nostro calore, dolorem mitigant, ut natura ipsa nostra neque calido contrariatur neque frigido, & tamen demolitur morbos calidos, & frigidos, quatenus naturale opponitur innaturali. Interdum affectum etiam sanant duplici ratione, primò acrimoniam, & qualitatis excessum retundendo, si nuda sit intemperies; Secundò discutiendo, si pauca sit materia commixta, quia calefacientia primo ordine ad id sufficiunt, qualia sunt inter simplicia altheæ radix & folia, malva, lilium, lini semen, fœnugræcum, lac, butyrum, æsypum, adeps omnis, ut porci, vituli, gallinæ, anseris, cuniculi, & inter composita, oleum camemalinum, liliorum, sesaminum, amygdalarum dulcium, anethinum, Irinum, de vitellis ovorum, lumbricorum, sambuccinum, aut dulce olivarum ætate medium.

Anodina
quorvis tem-
pore adhi-
bentur-

Natura
nostra ne-
que calido
neque fri-
gido con-
trariatur.

Calefacien-
tia I ordine

- Specialius curatur dolor ex flatu 4. remediorum generibus. Primò quidem externis, externa hic voco, quæcunque per os non assumuntur, ijs autem carminativa commisceantur, adhibito itaque victu optimi, ac fluidi nutrimenti, paretur sic clyster, ℞. radices angelicæ, altheæ an. ʒ j. foliorum anethi, mentastri, arthemisiæ, malv. an. m. j. florum camæmemali, seminis lini, an. p. ii. coquantur secundum artem juris. ℞. ʒ x. mellis rosacei ʒ j. β, olei anethi, liliorum alborum, camomillæ, de baccis lauri, amygdal. dulcium singul. ʒ j. hieræ picræ ʒ β misce, per sedem injiciatur: in uterum verò hic alter; ℞. foliorum origani, petroselinii, helenii, anethi, arthemisiæ an. m. β, seminis nigellæ, cumini, dauci, anisi an. ʒ j. juniperi, spicænardi, nucis moscatae, junci odorati, cinnamomi an. ʒ β fiat decoctio in ʒ. q. vini optimi ad medias; post clysterem evaporationibus utendum ex decocto altheæ, malvæ, viol. camæmali, meliloti, anethi, seminis lini, fœnugræci, ex qua etiam decoctione fovendus uterus, & venter inferior cum spongia, post fomentationem ipsæ partes inungendæ prædictis oleis, vel ex lib. j. decoctionis & media oleorum vesica vaccina semiplena apponatur; aut ex iisdem oleis addita cera fiant linimenta, unguenta, & emplastra; ut ℞. olei de semine angelicæ, liliorum, sambucini an. ʒ j. axungie anseris, cuniculi, gallinæ an. ʒ iii. musci- laginis altheæ, seminis lini, fœnugræci in aqua camomillæ extract: an. ʒ iii. β pulveris anisi, cumini, dauci an. ʒ ii. ceræ q. ʒ. fiat unguentum, aut cum majori, minorivè copia ceræ emplastrum, aut linimentum; vel ℞. folior. parietariæ m. ii. contundantur, & adde seminis anisi, cumini, dauci an. ʒ i. vitellos ovorum numero vii. agitentur omnia, ac cum oleo liliorum ad ignem fiat placenta, quæ calida ventri admoveatur: mirum in modum etiam prodest contra dolores, ac flatu uteri, olei anethini lib. j. seminis agni casti, seminis rutæ an. ʒ iii. cinnamomi ʒ ii. omnia conquassata oleo immergantur, ac dieb. 40. sub caniculæ ardoribus insolentur, aut loco tepido ad focum contineantur, quoad oleum vim materiæ abundè induerit, quo unguatur venter. Aut olei cõmunis dulcis ʒ x. castorei, vel euphorbij ʒ i. bulliant leviter, aut insolentur prædicto modo. Deinde umbilico applicanda emplastra pro matrice, de quib. c. de uteri debilitate & suffocat. vel concin-

Externa

Clyster.

Clyster ute-
rinus.

Evaporatio

Vesica.

Linimenta.

Placenta ex
ovis.

Cucurbitæ
magna.

*Fomenta
secca.*

*Pessus au-
reus.*

Pastilli.

*Grumosi
sanguinis
dissolutio.*

*Intus su-
menan.*

*Aqua vi-
sen theria-
calis.*

*2. aqua
theriacalis.*

*3. aqua the-
riacalis.*

concinata ex tacca macca, & caranna cum sæpius repetitis oleis; & uteri re-
gioni applicanda cucurbita magna cum multa flamma, profunt etiam fomen-
ta sicca ex laneis, aut lineis pannis concalefactis, & sacculi calidi pleni fursu-
ribus, milio, semine anisi, dauci, feniculi, nitro; Aut utero inditur pessus
aureus dictus, qui mirificam ad sedandos dolores efficaciam habet, & Recipit
croci, ælypi an. ʒ j. medullæ cervinæ ʒ ij. resinæ, terebentinæ, ceræ, adipis an-
ferini an. ʒ iii. ovorum tostorum lutea viii. olei Irini, amygdal. dulc. sing. q. s.
misce, aut alij caput integrum cum nitro & cumino tostum, & melle subactò,
locis indito; Aut suffitus sic paretur ℥. ladani puri ʒ j. styracis ʒ β, cariophyl-
lorum, agalloci an. ʒ j. ambaris (si dives sit) ʒ β, mosci g. iij. balsam ʒ j. se-
cundum artem fiant pastilli, ex quorum uno atque altero accensis carbonibus
injecto mulier per infundibulum suffiatur. His ipsis evaporationibus, & in-
unctionibus grumosis sanguis dissolvitur, tenuior redditur, ac ventr. laxatur.
Quod insuper præstat ruta trita cum melle, ventri ac pubi admota; aut clyster
ex ruta, & anetho aut theriaca umbilico adhibita cum oleo naphæ, Jasmينو,
sesamino, aut de croco; Et evaporatio ex jure pingui gallinæ, cum multo croco,
& cinnamomo, vel decoctum seminis angelicæ. Quibus addere licet, quæ c.
de suppress. mens. dicta sunt, quod si fœmina gallici morbi quicquam redoleat,
herbæ pro clysteris, ac fomentationibus in ligni Indi decocto bulliant.

Secundò ijs, quæ per os assumuntur, in quem usum laudatur haustus
aquæ ferventissimæ, præmissa ʒ j. theriacæ optimæ, aut jus cicerum, & galli ve-
teris, cum multo croco; aut potus vini meracioris, vel decocti cum floribus
camomillæ, & semine anisi, aut capiat cochlearia tria vini, cum dimidio
cochleari aquæ cinnamomi ex India allatæ, vel chymica arte extractæ; prodest
insuper singulo mane accipere cochleare aquæ vitæ finissimæ extractæ cum
aniso, & theriaca; aut ℥. vini optimi Hispanici lib. xvj. foliorum calaminthæ,
feniculi an. m. ij. anisi ʒ iij. distillantur prima vice secundum artem; secunda
vice liquori extracto adde prædictarum herbarum an. m. j. anisi ʒ ij. tertia
vice adde herbarum m. β, anisi ʒ j. quarta vice adde theriacæ finissimæ ʒ ij.
distillantur ultimò, ac tandem additis foliis auri, numero vj. servetur usui.

Altera aquæ vitæ seu theriacalis artificiosius sic paratur, ℥. foliorum sal-
viæ, ebuli, betonicæ, hypericonis, camedrios, samplucci, camepitheos, ori-
gani, pulgij, hyssopi, ruthæ, cariophyllatæ, gentianæ, aristolochiæ rotundæ
an. m. j. β, polypodij, schœnanthi, spicæ, cassiæ lignæ, macis an. ʒ j. baccarum
lauri ʒ β, foliorum camomillæ ʒ ij. nucleorum persicorum, balsamitæ, pim-
pinellæ, chelidonis, agrimonis an. ʒ ii. rorismarini ʒ j. diptamni, tormen-
tillæ, scabiosæ an. ʒ iij. seminis bardanæ ʒ j. β, anisi, feniculi, serpilli, pom-
orum alchekengi, granorum juniperi, petroselini an. ʒ β; fabinæ, nasturtij an.
m. β, carvi cumini, seseleos an. ʒ β, radicis Ireos, tamarisci cum floribus an.
ʒ β; ex his omnibus fiat pulvis, qui dividatur in vj. partes, quarum j. pones
in S. quantitate aquæ vitæ ter distillatæ per diem naturalem, deinde distillabis.
Postea alteram partem pulveris in aqua sic distillata macerabis, similiterquæ
distillabis, ac sic deinceps, ultimum liquorem serva, & adde nucis moscatæ,
macis, cardomomi, cinnamomi, zedoariæ an. ʒ iij. agalochi, sandali albi, &
rubei, costi an. ʒ ij. ossis de corde cervi ʒ j. theriacæ antiquæ ʒ j. zinziberis,
amomi, cubearum, granorum paradisi, galangæ, piperis an. ʒ iij. mosci
(si dives sit) ʒ j. vel amplius, per triduum omnia in prædicta aqua madefiant,
deinde in balneo Mariæ lento igne iterum distillantur, tandem adde mellis
despumati octavam partē, & cum per diem quieverit, distilla ut suprà, ac serva;
nam sunt eximie hujus aquæ vires, nec solum dolores sedat, & flatus discutit,
sed plerisque aliis morbis à causa frigida aut maligna ortis opitulatur, quidam
in ultima distillatione addunt olei olivarum quartam partem.

Tertia aqua theriacalis, & quamvis minori apparatu, non tamen minus
utilis hæc erit, ℥. cardamomi, piperis albi, & longi an. ʒ β, galangæ, macis,
cariophyllorum, granorum paradisi an. ʒ v. ligni aloës ʒ ij. zinziberis, cinna-
momi,

momi, cubebæ an. ʒ iiii. foliorum majoranæ, rorismarini, menthæ, pile-
gij, salviæ, nardi, asparagi, ros. rub. an. m. ʒ, feminis cumini agrestis ʒ ʒ, anisi,
foeniculi an. ʒ j. feminis coriandri, synapis an. ʒ. ij. feminis pœoniæ, cumini
Romani an. ʒ j. ʒ, radicum Enulæ campæ, iridis an. ʒ j. foliorum ange-
licæ, pimpinellæ, doronici an. ʒ j. diptamini ʒ iiii. sacchari candi albi libij,
singula terantur, & cuncta simul in vino generoso quinquies distillato mace-
rentur in fimo, vel aqua calida diebus xiiii. deinde in alembico vitreo sedulo
argilla obturato distillantur, quod quinquies facito, postea adde croci orien-
talis ʒ ii. mosci, & ambræ an. ʒ ii. foliorum auri numero viii. dosis quantum
10 capiat dimidium avellanæ cum aqua buglossæ, vel vino Rhenano, addi etiam
in ultima distillatione potest ʒ j. theriacæ.

Tertio, reliquis non proficientibus utendum evacuatione, & ea quidem
per venæ sectionem si grumus sanguinis, aut febris adsit, ex brachio, si menses
non instant, aut si proximi sunt, ex pede; si verò humores acres, & erodentes
abundent purgationibus utendum per ea medicamenta, quæ cap. de calida
uteri intemperie reperies, localibus addendæ muscilagine altheæ, psyllij,
cydoniorum: pessaria insuper adhibenda ex lana intincta in decocto capitum
papaveris, vel in succo plantaginis, & intybi, cum unguento ros. vel in lacte
muliebri, & oleo ros. aut si sanguis exeat cum semine lini trito, & adipe
20 anserino, inprimis laudatur pessus aureus de quo supra: eadem pessaria conve-
niunt, si ex viri accessu, aut tumore intus recondito dolor oriatur.

Quarto & ultimò reliquis non proficientibus ad narcotica veniendum,
quæ sunt medicamenta stupefacientia, & quanquam rebellem in corpore fri-
gidityatem interdum relinquunt; tamen si patienti ex immani, ac intolerabili
dolore, virium dissolutio, syncope, & mortis periculum imminet, eligimus
potius læsionem ipsam, quam mortem: At quia his medicamentis extincto
calore nativo multi perierunt, ac perpetuò dormiverunt, prudens medicus ea
prius exterius applicabit, ita poterit prædictis jam emplastris, & unguentis g. v.
opij thebaici admiscere, quæ si satis non fuerint, tria ejusdem opij grana ute-
rinus clyster recipiat, aut paretur sequens clyster per sedem infundendus ʒ.
30 lactis caprini, aut ovini ʒ vii. olei papaveris ʒ ii. philonij Romani ʒ ʒ vel
pilul. de cynoglossa ʒ j. Denique si neque his dolores quiescant interius ad-
hibenda ʒ ʒ aut ʒ ii. philonij Romani, Persici, aut Tarsensis, aut Requei
magnæ, vel Athanasia cum ʒ j. vini Rhenani, & ʒ ʒ aquæ ros. vel viol. lau-
datur etiam ʒ j. theriacæ magnæ; chymici conficiunt ladanum, quod vocant,
opiatum; alij pilulas Nicolai contra fluxum, pilularum dosis est ʒ j. ladani ʒ
ʒ ac sic paratur: ʒ. specierum diambæ ʒ ii. infundantur, per xiiii. dies in
vino distillato, ut latum digitum superemineat, & adde opij ʒ vi. mumie ʒ ʒ
fucci Jhoschiami ʒ j. corallij rubei, carabe an. ʒ ii. croci ʒ i. mosci g. xvi. am-
40 bræ g. xii. affuso rursus spiritu vini, ut superemineat latum digitum, digeratur
post fornacem per mensem, quotidie agitando, dosis ʒ ʒ, pro ægri constitu-
tione, valet non solum ad extremos dolores, sed etiam ad maniam, ac vigiliam,
quas insuper operationes mirificè complet sequens pilula ʒ. opij g. j. cinna-
momi, cassiæ lignæ, croci an. g. iiii. cum gummi tragachanti, aut sirupo af-
fectioni convenienti, fiat pilula; Cæterum narcoticis compositionibus non
nisi post sex menses, vel potius post annum à compositione utendum est, nam
tunc tutiora evadunt; quod si philonium duorum, trium, quatuorve annorum
fuerit, melius erit, nec inutile sequentibus ad decimum usque, sed tanto minus
stupefacit, quanto est vetustius.

Si ab hu-
more acris
curatio.

Narcotica

Ladanum
opiatum.

Scholium.

Quarto & ultimò] Narcoticum medicamentum improprie quidam anodinum
appellarunt, ut refert Galenus, nam quæ levant dolorem, in duplici sunt differentia,
quædam temperata, vel saltem intra primum ordinem calida, & calori nostro quam
N similis

Narcotica
impropria
anodina
dicuntur.

similima, quæ tenuium sunt partium sine ulla adstrictione, & una pariter digerunt, rarefaciunt, extenuant, concoquunt, & æquabilem reddunt doloris causam, & hæc propriè anodina sunt, alia dolorem sedant, non æquabilem reddendo causam, & ex artis ratione; sed stupore inducto, partis sensum obtundunt, torpidioremque reddunt, quia calorem nativum spiritumque extinguendo, vel repellendo, partem cui fuerunt admota, sensu privant, quippe sine spiritu nihil omnino sentire potest; *Narcotica* adhuc comprimunt sua frigiditate meatus nervorum, & partium sensibilibus; quæ compressio impedit influxum facultatis, & spiritus animalis, atque hæc vel quarto excessu frigida sunt, vel ad minimum tertio, & revera talia non sunt, sed non sentiatur, ac interim dum dolor cessat, vires recolliguntur, quæ & morbo resistere, & curationi sufficere valeant, quæ distinctio est omnino necessaria, ut li- quidò constet, quam sit periculosus stupefacientium usus, cum calorem omnino extinguant, partes mortificent, & immedicabiles sopores inducant, quapropter non nisi maximâ urgente necessitate, & præsentis mortis periculo eisdem utendum, quod tribus in casibus contingit, in immodicis vigiliis, rebellibus fluxionibus, & ingentissimis doloribus; tria etiam potissimum observanda in eorum exhibitione. Primum ut sensus stupefiat; Secundum ut nullum imposterum nocumentum inde relinquatur; Tertium ut affectio maximè juvetur, monente Galeno, ita fiet (quod Asclepiades commendaverat, ac proprium medici officium esse dixerat) ut tutò celeriter, ac jucunde curet, neque crudelis videatur, dum agrum doloribus confici patitur, & horum usum prorsus rejicit; neque adulator, si ejus delitijs nimium indulgens hisce remedijs minus tempestivè utatur. Jam verò duplex narcoticorum est differentia; quippe alia simplicia sunt, ut opium, Ithosquiamus, mandragora, alterci semen; alia calidis admixta; & horum adhuc alia plus, alia minus calidorum continent, sed quantò eorum plus habent, tantò sunt minus efficacia, ac tantum in posterum minus noxia; semper tamen tutiora exterius adhibita, quam intus sumpta; & post annum à compositione quam antea: sunt porro assumenda post totius corporis evacuationem, & ventriculo vacuo, nec cibibus ingerendus est, ante quinque aut sex ab assumptione horas, nisi quando somnum volumus conciliare, tunc enim unâ vel alterâ horâ à cæna propinquantur. Galenus 12. meth. 1. de narcoticis sic scripsit. Et talium quidem medicamentorum usus, eorum, qui adversus symptoma pugnant est proprius, potissimum ubi ex frigida causa dolor est excitatus. Ex quibus verbis Mesues, & plures alij magni nominis medici eum sequuti, opiata & stupefacientia securius in frigidis affectionibus quam in calidis exhiberi temerè sunt opinati, nec illis defuit speciosa magis quam firma ratio quod antidota hæc calida medicamenta multa recipiant, cuius vires, & qualitates citius exeruntur. At meâ quidem sententiâ pueriliter hallucinantur, quod sequentia Galeni verba aut non legerint, aut aliud agendo legerint, nam continuata oratione sic scribit, obsunt enim talia plurimum toti affectui ac curationi, contumacem eum reddunt; ac si dixerit narcotica nunquam convenire ratione affectus, sed ratione urgentis symptomatis, quando verò symptoma à frigida causa oritur, tunc potissimum ratione symptomatis, nequaquam ratione morbi prodesse, nam crassis, glutinosisque humoribus inimicissima sunt, quæ torporem inducunt; sin autem calidus, tensus, ac mordens sit humor, tunc & morbum, & symptoma curant, eodem Galeno teste 12. meth. 8. hinc fit, ut licet in utroque affectu interdum cogamur hisce medicamentis uti, tamen minori cum noxâ, & majori cum utilitate in calidis, quam in frigidis affectibus exhibeantur, recipiunt verò plura calida, ut & citius distribuantur, ac in profundum permeent, & simul intensæ eorum frigiditas corrigatur.

Narcotica
qua ratione
sensu pri-
vant.

Narcotica
3. in casib.
adhibenda.

Narcotico-
rum duplex
differentia.

Quest.
Frigidis, an
calidis af-
fectib. nar-
cotica ma-
gis conve-
niant.

Narcoticis
cur calida
admiscean-
tur.

12. meth. 1.
9. secundum
locos 4.

In antidot.
c. de Philo-
nis.

50

De

De uteri pruritu.

CAP. IX.

TRes sunt affectiones inter se admodum similes, uteri pruritus, ejusdem furor, & nymphæ magnitudo, seu turpitudinis symptoma, de quibus
 10 promiscue Mercatus egit, nos clarioris doctrinæ gratia, Aëtium, & Moschionem sequuti, distinctis capitibus de his pertractabimus; ac primum de uteri pruritu, à quo haud valde differt ejusdem matricis fervor, ac satyriasis, quæ affectio à satyris nomen accepit, quos fabulosa antiquitas proclives in Venerem refert, ut scribit Aëtius; & est ardens scalpendi, coeundi quæ tentigo, cum maximo desiderio & dolore; quod sæviorem reddit affectionem, cum enim partes affectæ distentæ sint, ac semen excerni non possit, quia meatus obturantur, major materiæ copia, ad locum frustra trahitur.

Definitio.

Lib. 10. c. 82

Fit hæc affectio ex affluentia falsi, serosi, nitrosi, aut biliosi, & adusti humoris, cum acritonia, & mordacitate, nonnunquam etiam ex ipsius bilis abundantia. Noscitur facile, quia mulier locis manus assidue adhibet, stimulo scalpendi seu confricandi partes pudendas, ex quo pars ipsa ad coeundum magis gliscit, & ipsa intolerabili Veneris appetitu contabescit. Etiam autem id ipsum viris contingat, differt tamen à priapismo, Aureliani decreto, quod licet convenient in rigida, & involuntaria partis tentione, tamen satyriasis acutum est malum, brevi hominem consumens, cum immensi Veneris libidine, consequente sæpe totius corporis convulsione, dolore, lumborum gravitate, horripilatione, fastidio, urinæ, & excrementorum suppressione. At priapismus tarda est passio ex plurimo flatu, nec facile dissolubili, intra fistulosum nervum contento. Ex utraque tamen affectione sæpe ex præci-

Causa.

Nota.

Priapismus.

Prognostica.

30 piti pereunt patientes, nisi confestim auxilium feratur, cum vero moriuntur ventre inflantur, & frigidum exsudent ob exhaustum calorem, & flatus copiam; id quod etiam ijs evenit, qui aliis convulsione modis perimuntur, quando verò simplex pruritus est, solet nonnunquam finiri in ulcera. Symptoma est de genere actionis naturalis læsæ, nam immodica Veneris appetentia ad hanc facultatem spectat: Curatur tribus remediorum generibus, primum victu tenui, infrigidanti, parco, pauci nutrimenti, minimè flatulento, aut semen generare potenti, ut cremore ptisanæ, lactuca, scariolæ, cucurbita, & aliis jam dictis c. de pulsu arteriæ dorsi; potu aquæ tepidæ, aut tenuioris cerevisiæ, oratione, solitudine, sancto & honesto consortio, ac omni corporis maceratione, jejuniis, abstinentia, non à cibis duntaxat, verum à loquelis, & inspectionibus lascivis, prodest etiam usus seminis lactucæ, aut portulacæ, & conserva ros. rub.

Curatio.

Abstinentia.

Secundò evacuantibus, ita statim à principio venam secare oportet mediam, si nihil impediatur, sin minus saphenam, & cruribus ac coxis cucurbitulæ cum scarificatione applicandæ sunt, deinde præparentur humores ut cit: c. ac purgentur, siquidem biliosi sint, cassiæ ʒj. aut ʒj. rhab. in decoctione florum, & fructuum; vel ʒ. pulpæ tamarindorum ʒj. santalorum flav. ʒj. ʒ. leviter bulliant in aquæ ros. ʒ. q. colaturæ, bibat sæpe ʒvj. aut tantundem feri caprini cum saccharo, aut ʒij. mannæ, ibi dissolvantur; valent insuper 50 refrigerantes sirupi, & frigida apozemata quibus ut leviter expurgent, additur ʒj. foliorum fenæ, aut ʒ. ʒ. mirobalanorum, vel etiam epithymi: si melancholici succi aliquid commisceatur, aut ʒij. agarici in ligatura, si salsa adsit pituita vel serofus humor.

Vena sectio.

Purgatio.

Tertiò localibus, quæ pruritum compescant in quem usum maximè Topica. commendantur balnea aquæ dulcis, à quibus lumbi irrigentur succo lactucæ, Balneum.

portu.

portulacæ, plantaginis, aut decocto earundem herbarum vel falicis, viticis, lenticulæ palustris; aut rosæcco unguento perfundantur, & refrigerante Galeni. Utero verò infundendum decoctum florum falicis cum ꝑ j. trochiscorum de caphura, vel tantundem collirij albi, Rasis, quæ etiam dissolvantur in aqua, quæ à vitibus amputatis distillat. Valet Ægyptiacum unguentum in aquâ marinâ aut lixivio dissolutum, & per methencritam injectum: aut pessus ex stupis cannabinis eodem madidis; aut Ꝓ. assungia porcina recentis lib. j. saponis nigri, falis nigri, assari, tartari, staphysagriae an. ꝑ iii. sulphuris vivi ꝑ j. argenti vivi ꝑ ii. ꝑ, aceti ros. quartam j. fiat secundum artem linimentum, quod præsertim valet ad pruritus, qui ex pituita falsa senum scrotum, 10
 & anuin exercet importuno scalpendi desiderio, cui etiam prodest unguentum enulatum cum Mercurio; aut locum ex aqua malvarum balneare, præcedente purgatione per jam dicta apozemata, quod experienciâ mihi compertum est, aut Ꝓ. aluminis, nitri, sulphuris vivi an. ꝑ vj. staphysagriae ꝑ j. dissolvantur omnia in aceto ros. & addita butyri recentis ꝑ. q. fiat linimentum: nascale in sequenti unguento intinctum ac vulvæ applicitum, usu comparatum est mirum in modum pruritus sedare, & mitissimum est medicamentum, nec admodum differt ab aureo pello Ꝓ. croci ꝑ j. ceræ ꝑ ꝑ, adipis anserini, æsypi, medullæ cervinæ an. ꝑ j. ꝑ, mellis ꝑ ꝑ, albumina ovorum ij. olei rosar. q. ꝑ. misce. Profunt reliqua quæ cap. de gonorrhæa ad semen 20
 extinguendum scripsimus, & quæ ad infrigidandum c. de pulsatione arteriæ dorsi.

Linimentū.

Senes scal-
pendi desi-
derio te-
nentiur.Vnguentum
enulatum.Aliud lini-
mentum.

Nascale.

De furore uterino.

CAP. X.

Definitio. Uterinus furor est immodica, & effrenis coeundi appetentia, adeo inex- 30
 tinguibilis, ut in furem & deliramentum migrare foemina videatur, ardore, & fervore uteri ad cerebrum & universum corpus distributo. Sym-
Species. ptoma censetur in genere actionum læsarum tam naturalium, quam animalium; nam immoderata libido ad naturalem, depravata Veneris imaginatio ad animalem seu reatricem spectat, fitque jam malignæ, ac foedissimæ mentis passio. Provenit ex vitio uteri temperamento, unde locus primario af-
Part. aff. scilicet. fectus uterus est, ac ejus partes, in quibus Veneris viget appetitus, ut sunt testes, & processus ille, quem delectationis sedem in quibusdam statuimus, ac præsertim colum uteri, & ejus osculum, sicuti canina fames, & immodica sitis in ore ventriculi fiunt; per consensum autem communicato fervore, 40
 diaphragma, & cerebrum etiam compatiuntur, utrolibet enim vitio delirium sequitur. Ex dictis liquet, differre à pruritu uteri, quia hic in sui consensum cerebrum non trahit, neque rabiosum delirium ad illum sequitur, ex quo foemina depositâ omni pudoris verecundiâ insatiabili desiderio viros palam insectantur, aut sese suspendio, flammæ, & in puteos præcipientes dant, majoris dedecoris fugiendi gratia; Ad hæc uti pruritus satyriasi vi-
**Furor uteri-
nus priapismo re-
spondet.** rorum, ita furor priapismo videtur correspondere, ac in pruritu quia humor turget, partes cum delectatione dolent, in furore non dolent; tandem quia pruritus annosis, furor virginibus magis contingit; nec aliter differt à fervore matricis, nisi quod in hoc uteri substantia, & universum 50
 ejus corpus, eisdem afficitur symptomatibus, quibus partes pudendæ in pruritu, & furore. Differt insuper ab aliis delirij generibus, quia harum amentia tota in Venere versatur, & nihil aliud imaginantur, aut loquuntur, quam de coitu; à suffocatione verò matricis, quia in hac mulieres manent attonitæ sine motu, & loquela, ac cum exigua respiratione, in furore uterino

uterino garrulæ, iracundæ, & inquietæ fiunt; ad suffocationem tamen sæpe furor consequitur, quando ex inextinguibili seminis appetitu provenit; tamen uterus in furore partes superiores non comprimit, sed eodem loco immotus permanens cerebro, uti dictum est, vitium communicat.

- Sunt hujus mali causæ externæ, aut internæ; externæ quidem vita otiosa, & Venereorum cogitationibus emancipata, ac loquelis, lasciviis, & impudicis inspectionibus dedita, similibusque, ac vesiculorum lectionibus, & histrionum spectaculis; ciborum usus assiduus, ac immodicus, & eorum omnium, quæ semen augere valent, qualia sunt scolymi, cynaræ, bulbi, potus meraciores, 10 somnus in plumis, ac super dorsum, regio & aer calidus, & quod fœmina temporius incepit concumbere, unde nondum adhuc confirmato judicio libidini habenas laxavit. Internæ causæ sunt juvenilis ætas, calida & humida, acris, ac biliosa fœminæ temperies, ex qua semen genitale in propriis locis copiosum, calidum, & mordax generatur, à quo vapor per medullam spinalem, & sibi infertat propagines vitiosam qualitatem ad cerebrum mittit, qui si mordacitatis tantum particeps est, ingentem excitat appetitum, ex quo tamen ut plurimum nondum audent præ pudore affectum proferre, sed tacite lascivientes contabescunt, quod si putridus insuper sit halitus, desipientia conjungitur, ac tum fœminæ pulso pudore cum audacia, quasi æstro percitæ, viros infectantur, & 20 appetere, imò sæpe sollicitare audent, maxime, si connaturale temperamentum calidum augeatur; quas plerumque vulgares philtis, hoc est amatoris poculis infectas, ac seductas existimant, quin & ipsæ non raro idipsum prætexunt, ut patrata facinora excusent, aut metu pœnæ, aut rerum causas ignorantes.

- Prodit affectionem fœminarum garrulitas, & quod instar Furiarum aguntur inquietæ, oculis sublimibus & incompotis, pruriunt, ac manibus locos sæpius fricant, quorum tactu insigniter delectantur, nihilque aliud imaginantur, aut loquuntur, quam de virorum consortio, de coitu, de rebus lascivis, & inhonestis, quæ omnia etsi pudore fœmineo interdum cælent, gaudent 30 tamen ijs auditis, ac similibus, maxime si impudicus tactus occultè accedat. Putridum vero semē accusat inquietudo, & insipientia, quod si ab eodem duntaxat excalesfacto fiat, gestum & vultum viris gratum, & amicum præbent, si demum ex connaturali temperamento aucto, impudentia adest & insolita audacia. Affectio est multo gravior, & acerbior satyriasi ac pruritu, indecens ac turpis, quæ tamen adhibitâ diligentia facile curatur, non adhibitâ, in infamiam procumbit & in opprobrium.

- Curatur igitur ferè iisdem medijs, quibus uteri pruritus & fervor, præfertim si à femine concalesfacto tantum proveniat, nisi quod ab Ægyptiaco, & ijs quæ acria recipiunt in 3. remedium genere abstinendum est. At si ex putri suboritur femine, curatur ferè ut epilepsia ex utero, ijs præfertim, quæ ibi in 3. remed. genere dicta sunt, ad caput corroborandum; quod peculiari ratione oxyrrhodino irrigandum. Exhortentur fœminæ sic affectæ ad honestatem, & opprobrium eis proponatur, ni resipiscant: sic Milesias virgines curatas lego, lege promulgatâ, ut quæcunque sese hoc affectu percitæ necarent per forum nudæ traherentur; cavendum tamen ne dedecus divulgetur, ne spreto pudore & famâ, admonitiones non curent; confert coitus ijs quibus licet, nam etsi usus Veneris libidinem augeat, moderatus tamen & modestus valet, quatenus mulcet fœmina, & furor mitigatur, excerniturque titillans ac turgens semen. Utero adhibenda pessaria ex succo plantaginis, solani, ac portulacæ, 50 cum pauca rutha, & succo coriandri; & reliqua quæ c. de suffoc. ex utero ad feminis educationem conferre diximus; omni insuper arte satagendum semen minuire, ut c. de gonorrhæa dictum est; quod si semen corruptum sit, nitri, cardamomi, croci, spicænardii, partes æquales in succo coriandri coquantur, aut in melle ros. ac pessum in eo intinctum subdito; aut rutham cum mirthyno ceroto commixtam, & succo salani; vel diacodium in eodem succo, &

aceto dissolvatur; quippe hæc omnia semen salivæ in modum eliciunt, & furorem sedant. Reliqua quæ ad victum, humoris evacuationem, & partium in-frigidationem spectant, ex superiori c. petenda sunt. Nam etsi patiens dissi-piat, præcipua tamen curatio utero adhibenda, ideo & sanguinis missio dili-genter administranda, & balnea ad umbilicum usque, ita enim universus cor-poris habitus refrigeratur.

De uteri debilitate.

10

CAP. XI.

Quoniam Nymphæa communia habet cum duabus præcedentibus affe-ctionibus symptomata, de ea hic agendum videbatur, verum quia ad mor-bos pertinet, in compositione ad sequentem sectionem relegamus. Et con-tinuato sermone agendum duximus de debilitate uteri, qui quidem multis modis infirmari potest, tum quatenus pars est simplex, tum etiam quatenus organica, & primò naturalibus ejus potentiis vitiatis, ita fit, ut si attractrix fa-cultas validior quam decet extiterit, retentrix langueat, aut expultrix prorite- 20 tur, menses assidue fluant: & ipsa retinente languida, aut secernente stimu-lata, vel proprium semen profluat, vel virile, vel utrumque: ac insuper tenuiter efformetur foetus, & postquam pondus aliquod nanciscitur primo, secundo, aut ad summum tertio mense prolabitur; si verò, qua sibi uterus proprium con-ficit alimentum, concoctrix virtus debilitetur, multis humiditatibus, ac super-fluis purgamentis redundet. Ex quibus liquet uteri debilitatem illam appel-lari, in qua uterus communia vel propria munia debilitate exequitur, vel omni-nò non operatur; communia voco nutritionem, & quatuor facultates eidem subservientes: propria, mensium expurgationem, conceptum, ac partum; peculiari verò ratione de illa hic agimus debilitate, in qua nullo affectu in utero 30 existente facultates naturales corrumpunt.

Definitio.

Uteri mu-nia propria & commu-nia.

Causa.

Facultates naturales à quibus qua-litatib. in-fringuntur.

Habet hic affectus causas tres, Prima est quælibet intemperies simplex, vel cum à fluxu materiæ, ab his enim communiter naturales facultates in-fringuntur, nam nimius calor colliquat, ac, si siccitati jungatur, plus tra-hit, quam possit conficere, nec concoquit, sed adurit; frigiditas cruditates parit, nimia ariditas plus retinet, quam oportet; humiditas, sanguinis, semi-nis, ac foetus retentioni est nociva, & foeminam viro ingratam reddit. Se-cunda debilitatis causa est spirituum vitalium, & innati caloris resolutio, quod plurimum accidit ex laborioso, & frequenti partu vel abortu; Tertiam tandem causam statuimus laxiorem, molliorem, & infirmiore ejusdem uteri 40 substantiam.

Signa.

Produnt uteri languorem in genere, Veneris fastidium, excretio flatu per-pudendum, inordinata menstrua, seminis effluxus, frequens abortus, & quia menstruorum tempore pectinis, lumborum, & crurum gravitas adest; ventri-culus laborat, & caput ex vaporibus ab eo elatis, ac tunc stragulatis ex utero, similes fiunt. Specialius causas sic explorabis, nam si ex laborioso partu, vel abortu spiritus sunt dissipati, relatione id deprehendes, & quia lumborum ac crurum languor adest; laxam, & mollem uteri substantiam accusant flaccidi-tas partium pudendarum, menses decolores, & aquosi, corporis languor, & quod uteri osculum perpetuò hiât; intemperaturarum cognoscendi & curandi 50 methodum ex proximè sequentibus capitibus mutuabis, ideoque omisiss nunc ijs, quæ adversus qualitates pugnant, de quibus ibi; debilitati ex resolutione spi-rituum; ac nativi caloris, quadruplici remedium genere succurritur.

Curatio.

Primò victu largiori facilis concoctionis, & optimi nutrimenti, ita pro cibo eligatur caro gallinarum, caponis, perdicis, atragenis, phasianorum, ju-venum

venum columbarum, turdorum, ac reliquarum avicularum, ova recentia, cum multo aromate, amygdalæ, nuces, passulæ, uvæ pensiles, dactyli, & in potu vinum generosum, aqua vitanda, evacuatio nulla molienda.

Secundò ijs, quæ evocato sanguine, calorem & spiritum suscitare valeant, quod egregiè præstant exercitium, frictions partium infernarum, & ventris inferioris; usus aromatum, ut accipere singulo mane rotulam unam vel alteram diacalaminthæ, diacimini, aromatici ros. diatrion pipereon diagalangæ, rosatæ novellæ, aut 3 j. theriacæ, sive mithridatij, ac insuper inunguntur jam dictæ partes, oleo naphæ, lavendulæ, nardino, liliorum, & laurino, ex quibus, cum gummi aliquo ex ijs; quæ apud nos nascuntur, aut ex India asportantur, uti ladano, tacca macca, caranna, unguenta parentur, aut injectiones ni virgo sit in hunc modum: ℞. cinnamomi, cyperi, costi, cariophyllorum, salviæ, macis an. 3 j. in 5. q. aquæ naphæ vel florum myrthillorum sive lavendulæ, fiat decoctum, cui percolato adde vini malvatici quartam partem, ambrae & mosci, singulorum 3 iii. misce.

Calorem
& spiritum
suscitantia.

Unguentum

Iniectio.

Tertiò ijs, quæ caloris & spiritus effluvium impediunt, ac ipsam matricis substantiam confirmant, in quem finem c. de strangulatû ex utero, varia descripsimus emplastra pro matrice, quibus sequentia addere licet. ℞. oiei jasm. minorum, anisi, cinnamomi, cariophyllorum, arte chymica extract. singulorum 3 j. cere, ladani, resinæ an. q. 5. galliæ, & aliptæ, moscatæ, mosci, ambrae, zibeti an. g. v. misce, fiat cerotum; aut ℞. pulveris granæ, cariophyllorum an. 3 j. ʒ. pulveris ros. coralli, angelicæ an. 3 j. pulveris masticeis, sanguinis draconis an. ʒ ii. ambrae, & mosci an. g. x. ladani depurati, & ceræ an. q. 5. fiat emplastrum, quibus admisceri potest theriacæ ʒ ʒ, ac non solum infra umbilicum, ac prope inguina sunt adhibenda, verum etiam renibus. Tertium pretiosius conficies ex olei laserpitij, de styrace, balsami ʒ j. pulveris cariophyllorum, feminis angelicæ an. 3 j. diamoschi, diambrae ʒ j. olei liquidambrae ʒ ʒ gummi carannæ q. 5. fiat emplastrum; addit insuper utero vigorem hoc aliud: ℞. ladani depurati ʒ ii. thuris, styracis liquidæ an. ʒ ʒ, spicæ nardi, cariophyllorum, 3 o ambrae, gryse an. ʒ ʒ ceræ q. 5. olei liliorum, nardini, balsami an. ʒ j. fiat emplastrum. Nec minoris efficacæ sequens est, ℞. emplastri ceronei ʒ ii. ladani depurati ʒ j. ʒ. galliæ muscatæ, aliptæ muscatæ, pulveris cinnamomi, baccarum lauri an. ʒ j. olei de angelica q. 5. misce. Placuit varia hæc describere emplastra, quia non in uteri debilitate duntaxat, verum etiam in suffocatione, epilepsia ex utero, sterilitate, & plerisque aliis affectibus maximus eorum usus est.

Emplastrum
pro matrice

Emplastrum
pro matrice
us varij.

Quartò ijs, quæ non solum reficere, & spiritus excitare ac uterum odoris suavitate delectare valeant; sed insuper ipsum adstringere, ac firmiorem reddere; quæ præter id, quod molliorem ac laxiorem ejus substantiam emendant, ac in solidiorem transmutant, ejusdem etiam hiatum inprimis curant, in quem usum utilia sunt localia fere omnia, quæ c. de sistendis mensibus descripsimus, & infra c. de sterilitate ex hiatu uteri.

Adstringentia.

Hiatu uteri.

De frigida uteri intemperatura,

CAP. XII.

UTeri intemperaturas, servata serie, dignoscere, ac curare nunc docebimus, quippe quælibet earum aliquam uteri facultatem evertere nata est, ac tandem eo debilitato, aut ritè menses non purgantur, aut conceptus non fit, aut abortus sequitur; Auspicabimur verò à frigiditate, quæ dignoscitur, quia menses supprimuntur, aut præ nimia crassitudine commodè non fluunt, mucosi sunt, crassi, subalbidi, pauci, decolores, tardi, interdum etiā aquosi, si venarū oscula ex parte claudantur, ac tunc sæpe debitū tempus anteverunt; insuper stupidus sensus

Signa frigiditatis uteri.

circa inguina, lumbos, crura, & prope os sacrum percipitur; ac crurum ferè sunt impotentes, mucore & pituita plenum os uteri obstetrix contactu perſentit; Venerem non appetunt ſcæminæ, neque concipiunt quæcunque frigidos & ſpiſſos habent uteros, teſte Hippoc. & vir in coitu pudendum ſentit frigidum, nec ſcæmina ſemen percepſſe, animadvertit; faciei color obſcuratur. Cum hac intemperie plerumque ſemper conjungitur frigidi & pituitofi humoris copia, qui ejus germen eſt, ideoque intemperiem cum affluxu materiæ curare monſtrabimus, ex qua, demptis evacuationibus, quæ copię debentur ſimplicis medela innoſcet.

Curatio igitur quatuor remediorum generibus perficietur. Primò acré 10

Vidus ca- ac viſtu calido, ut cibo facilis concoctionis, & optimi nutrimenti, qualis acci-
lidus. pitur ex carne arietina, capreolorum, gallinæ, caponis, perdicis, attagenis, avicularum montanarum, palumborum, ac cervi junioris; panis eſto optimus ex bona ſubactus farina probè fermentatus, cui ſi commiſceatur ſemen aniſi, aut ſcænicali utilior fuerit; fercula juxta cujuſque regionis conſuetudinem concinnata, ex carvo, ſcæniculo, aniſo, apio, ſmyrnio, aſparagis, ciceribus, thymo, mentha, meliſſa, pimpinella, cum multo aromate, ut pipere, cariophyllis, *Radicet.* croco, zinzibere, galanga, cinnamomo. Ex radicibus conveniunt radix petroſelini, paſtinacæ, eryngij; ex fructibus amygdalæ, paſſulæ, daſtyli, cappares, *Fruſtus.* uvæ penſiles, nuces, juglandes, avellanæ, nuclei pini; utiles etiam ſunt conſeſtiones coriandri, piperis, cinnamomi, cariophyllorum, corticum citri: conſervæ zinziberis, florum ac corticum auranciorum, acori, myrobalanorum, aut nucum Indicarum. Vitentur piſces, legumina, lacticia, poma, ac pyra cruda, caro pinguis, panis typhaceus, acidus, ponderoſus, aut non benè fermentatus, & recens. Potus ſit vinum generoſum, aut aqua ex decoctione aniſi, cinnamomi, ſmilacis aſperæ, radicis chynæ, ſaſafrasæ; conferunt frictiones univerſales, præſertim ventris inferioris, exercitium, animi alacritas, ſomnus moderatus.

Secundo ijs, quæ pituitoſos ac frigidos humores concoquere, attenuare, & calefacere valeant, ut rhodomelite, ſirupo de mentha, de aſynthio, de hyſſo- *Preparatio* po, de duabus & quinque radicibus, cum dupla quantitate aquarum hyſſopi, *frigidi hu-* ſalviæ, menthæ, betonicæ, pulegij, aut pari copia decoctionis pituitoſiæ, vel *mors.* alterius, quæ recipit quinque radicum aperientium, graminis an. ʒj. foliorum majoranæ, pulegij, nepitæ, gallitrici, calaminthæ, origani, ſabinæ an. m. ʒ ſeminis cartami, aniſi, ſcænicali, petroſelini an. ʒj. fiat decoctio in ſ. q. aquæ ad lib. ij. colaturæ ʒ iij. adde convenientis ſirupi ʒ ij. pro doſi.

Tertio ijs, quæ prædictos humores educere valeant ut agarico, ſirupo ex *Evacuatio.* infuſ. roſ. electuario Indo, diacatholicone, diaphœnicone, radice mechoacanæ, pilulis maſtichinis, alephanginis, de agarico; ut ʒ. maſſæ pilul. alephanginarum, de agarico, maſtichinarum an. ʒ ʒ, trochiſcorum Alhandaali g. iij. cum ſirupo de mentha, formentur xj. capiat poſt mediam noctem; vel ſi portione minus offenditur, ʒ. præfatæ decoctionis ʒ iij. agarici trochiſcati ʒ iij. ſirupi roſati ſolutivi ʒj. electuarij Indi, aut diaphœnici ʒ ij. ʒ, fiat hauſtus, cui additur ʒ ʒ rhabbari aut tantundem hieræ Galeni, ſi humor aquoſus ſit, licet etiam humorem per Epicraſin, & paulatim ſequentibus pilulis purgare. ʒ. rhabbar. agarici, maſtici, carthami an. ʒj. cum ſucco ſcænicali, fiat maſſa, cujuſ ʒ ʒ pro doſi tertio quoque die capiat, ex qua poſſunt confici v. aut vii. conſimilem uſum præſtabunt hæ aliæ, ʒ. xylobaſſami, carpobaſſami, cinnamomi, ſileris montani, aſſari, maſtici, ſeminis aniſi, ſcænicali, macis, croci an. ʒj. calami aromatici, ſquinanthi, ſpicæ an. g. x. myrobalanorum emblicorum, turbith *Pilula.* an. ʒ ii. aloës, ad pondus omnium cum ſucco ſcænicali, fiat maſſa. Quod ſi ex ventriculi vitio aut indebitâ vivendi ratione uterus compatiatur, utilis eſt vomitus bis in ſeptimana, cum decocto thymi, & origani ante vel poſt cibum, *Vomit.* vel ʒ iij. diaſari Fernelij, cum ʒvj. muſſæ, aut prædicti decocti, quia humores circa ventriculum exuperantes tutò educit, ac ſic paratur, ʒ. ſirupi de *Diaſarum.* mentha,

3. Aph.

mentha, viol. \mathfrak{z} viii. coquantur ad mellis crassitiem, quibus subducto igne inspergito radices peponis arefactæ, seminis raphani & urticæ, macerati in aqua ros. arefacti ac triti an. \mathfrak{z} j. radices assari contritæ \mathfrak{z} ii. cinnamomi, seminis fœniculi an. \mathfrak{z} iii. confice electuarium liquidum, quibus vomitoriis post primam confertam purgationem utendum, deinde paulatinæ administrandæ. Peculiariter insuper, si quid in utero frigidi ac pituitosi humoris redundare compertum sit, educendum per ea pessaria, vel nascalia, quæ simul purgent, calefaciant, & robovent ipsum uterum, ut \mathcal{Z} . arthemisiæ, sabinae, majoranæ, diprami, absynthij an. \mathfrak{z} j. anisi, ameos, rutæ, corticis, thuris an. \mathfrak{z} j. fiat pulvis, excipiatur succo mercurialis, ac linteo molliuscule locis indatur; aut \mathcal{Z} . macis, bdellij, galliæ muscatæ an. \mathfrak{z} j. pulveris hieræ \mathfrak{z} ii. agarici \mathfrak{z} β , mellis q. s. fiat pessus serico exceptus. Tertius hic erit \mathcal{Z} . styracis, theriacæ, agarici, an. \mathfrak{z} ii. aloës \mathfrak{z} β cum succo mercurialis aut melle, fiat pessi forma serico excepta; sed & alius ex alio hortensi trito cum oleo de spica linteo exceptus, & in vulvam intrusus maximè celebratur, quia menses promouet, & uterum mirâ afficit voluptate.

Pess.

Quartò utendum ijs, quæ contemperent, attenuent, & digerant humoris reliquias, quas operationes complent frictions, exercitia, usus aromatum, aut singulo mane accipere \mathfrak{z} j. theriacæ, mithridatij, trypheræ, pliris sarcoticon, diambrae, vel diasatyronis cum vino; vel \mathcal{Z} . corticum mali cytrei conditi, conservæ anthos an. \mathfrak{z} j. ramenti eboris, seminis mercurialis, coaguli, & matricis leporis an. \mathfrak{z} ii. pulveris pliris sarcotici, mosci an. \mathfrak{z} j. sacchari dissoluti in aqua melissophylli, & buglossæ s. q. fiant morselli, singuli ponderantes \mathfrak{z} ii. quibus confimiles sunt tabellæ, quæ recipiunt pulveris castorei, pulegij, anisi, cumini, fructuum juniperi, ligni aloës an. \mathfrak{z} β cum saccharo dissoluto ut supra, fiant rotulæ, aut cum melle, & vino albo electuarium; aut cum saccharo identidem dissoluto conficiuntur aliæ ex pulveris corticum citri, aranciorum, cariophyllorum, cinnamomi, vel exhibetur \mathfrak{z} j. diambrae, seu diamusci cum \mathfrak{z} ii. vini vel aquæ cinnamomi, vel cum \mathfrak{z} iii. sequentis decocti. \mathcal{Z} . radices angelicæ \mathfrak{z} j. epi-

Dissensio humoris.

Morselli.

thymi \mathfrak{z} β foliorum pulegii m. ii. piperis, castorei, seminis anisi, cumini, angelicæ, dauci, petroselinæ an. \mathfrak{z} i. coquantur in s. q. aquæ ad lib. j. Ab his, externis utendum & primò quidem balneis sulphureis, aut arte paratis, ex decocto arthemisiæ, rutæ, salviæ, henulæ campanæ, roris marini, hypericonis, camedrios, camepitheos chelidonis, foliorum lauri, majoranæ, pulegii, seminis carvi, cimini, fileris montani, anethi, anisi, lini, cinnamomi, cyperi, origani, acori radices ac seminis angelicæ, anethi, camomillæ; ex quo etiam decocto fiant evaporationes, & injectiones, ac fomentationes inferioris ventris; qui postea inungatur oleo calido Irino, liliorum, de angelica, rutaceo, momordicæ, naphæ, de styrace, de baccis lauri, vel macis, aut cinnamomi, piperino, de nuce moscata, cariophyllorum, de aniso, præsertim autem chymica arte paratis, ex

Decoctum.

Externa.

Balneum.

Vnctiones.

quibus etiam postremis fœmina guttas aliquot assumat, cum paucò vino.

Olea intus sumenda.

Deinde suffitus administrantur, fœmina undique cooperta, ex his trochiscis, \mathcal{Z} . galliæ muscatæ, aliptæ muscatæ an. \mathfrak{z} i. ladani depurati, styracis, ligni aloës, laserpitij an. \mathfrak{z} β , gummi arabici, vini optimi q. s. fiant trochisci, quibus addere licet masticeis, thuris an. \mathfrak{z} i. baccarum lauri \mathfrak{z} iii. ambrae g. v. Et balsamum loco vini, aut etiam agallochi, cariophyllorum, sabinae an. \mathfrak{z} ii. Sacculi insuper parentur ex feminibus calidis supradictis, cum milio, sale, & fursfuribus: tandem unguenta, & emplastra, quæ c. superiori in 3. remediorum genere dicta sunt. Animadversione hic dignum est suffitus maximè prodesse,

Suffitus.

Sacculi.

quibus ob crassitiem menstrua deficiunt, aut diminute profluunt: vaporatio- nes, & balnea eis, quibus os uteri ob frigiditatem constipatur. Pessaria quibus in utero pituita, aut aquosus humor redundat, hisce tamen neque colochyntidem, nec validiora medicamenta admiscenda, & insuper cavendum ne calidiorum nimio usu major humorum copia attrahatur.

Deo

De humida uteri intemperatura.

CAP. XIII.

Signa.

Humidam uteri intemperiem captabis ex præcedenti victu aquoso, immo-
dico potu, vitâ sedentariâ, laxo fœminæ habitu, pilis mollioribus, & quia
uterus multis ac liquidis recrementis continenter manat, menses largiores, a-
quosi, ac tenues fiunt, in coitu humore admodum perfunduntur, Venus sop-
pita est, & in ea delectationem non percipiunt; uterus semen non concipit, aut
illicô evomit, vel saltem si concipiat, in incremento fœtus abortum patitur,
quæ ferè ex Hippoc.

*2. de morb.
mul.**Curatio.
Vidus sic-
cant.*

Curatur eadem ferè ratione, quâ frigida, sed rarius balnea conveniunt nisi
sulphurea, frequentius suffitus, & ea, quæ siccant, ut sacculi, frictiones. Eslo
igitur victus siccus ex passulis, amygdalis leviter tostis, pullis assis, ac pane bis
cocto; potu parco vini aut aquæ ex cinnamomi decocto, anisi, radices
chynæ, aut similacis asperæ, utantur fœminæ laboriosis exercitiis, ac fri-
ctionibus partium superiorum; alvus naturâ respondeat, vel levi clystere 20
solicite.

*Præp. &
purgatio.*

Secundò utendum præparantibus sirupis calidis, de quibus dictum est cap.
superiori, 2. auxiliorum genere; deinde conferta purgatione per pilulas de
agarico, de hiera maffichinas, de aloë, ut ℞ massæ pilul. de agarico ʒ i. masti-
chynarum ʒ β. trochiscorum alandal. g. v. cum sirupo de mentha, formentur
xi, post hæc refectâ nonnihil naturâ lentus humor per Epicrasin educatur
sumptâ singulo mane ʒ i sequentis pulveris; ℞ hieræ simplicis, radices chynæ,
rubæ an. ʒ β singula per se pulverizentur, deinde misceantur, ac detur cum
vino per plures dies; aut conveniens aliquod apozema exhibeatur cujus libr. 2.
addantur ʒ ii agarici, & ʒ i foliorum senæ; vel hic sirupus. ℞ decoctionis 30
majoris ligni Guajaci, & sarsæ parellæ paratæ, ut infra dicendum est lib. ij. aga-
rici trochiscati ligati, & expressi ʒ viii, foliorum senæ ʒ iiii, sacchari & mellis
q. ʒ. fiat sirupus dosis à ʒ ii ad ʒ iiii. In eundem usum vomitus convenit

*Pulvis ca-
tarsicus.**Sirupus de
sarsa.**Vomitus.*

bis in septimana, per ea, quæ capit, superiori dicta sunt, præsertim si à
ventriculo uterus compatiatur, aut ipse ventriculo humiditatem. retri-
buat.

Externæ.

Tertiò externis exsiccantibus, ut fomentis siccis ex arthemisia, camæma-
lo, anetho, cinnamomo, hussopo, mentastro, semine, & radice angelicæ, baccis
lauri, cariophyllis, quæ omnia sicca sacculis includantur, & pubi applicen-
tur, addito etiam sale, & milio; sed & uteri regio inungatur oleis & unguen- 40
tis, superiori cap. recensitis, ac ibi descriptus pessus adhibeatur; peculiariter

Suffitus.

conveniunt suffumigia ex sequentibus trochiscis, ladani puri ʒ β, styracis, ca-
laminthæ ʒ ij, ligni aloës, sabinæ siccæ an. ʒ β, ambræ, & mosci an. g. v. mi-
sce, fiat suffumigium; aut ℞ liquidambræ, styracis an. ʒ iiii, myrrhæ, masti-
cis, thuris, cariophyllorum, ligni aloës, cinnamomi, nucis moscatæ, nucum.
cupressi an. ʒ i β, seminis angelicæ ʒ i, cum ladano, fiat massa, ex qua suffitus
parari possunt, aut pro arbitrio pessus, & emplastrum; Pro pauperibus verò ℞
ligni aloës, bistortæ, nepetæ, melissæ siccæ, an. partes æquales, pulverizentur
& cum ladano fiat massa, subinde administrentur uterini clysteres, maxime si
ex humiditate lubricitatem uterus contraxerit; fiant autem ex decocto radi- 50
cis chynæ, similacis asperæ, & ligni Indici, cujus ℞ lib. β, mellis despumati
ʒ i, quo in casu proficuum est, singulo mane ʒ i accipere sequentis confectio-
nis cum ʒ ii vini, ℞ cariophyllorum, cinnamomi, galangæ, Zinziberis, ligni aloës
an. ʒ i. nucis muscatæ, Zedoariæ, seminis ocymi, spicæ, croci an. ʒ j, ossis de
corde cervi, rasuræ eboris, margaritarum an. ʒ ij, ambræ g. x. mosci g. iiii,
sachari

*Methen-
chrisa.*

facchari dissoluti in aqua rosarum q. ʒ. fiant tabellæ: aut cum melle despumato, loco facchari fiat opiata, vel etiam dempto faccharo, & melle, & addita ladani, & styracis q. ʒ. fiat emplastrum; utiles insuper sunt evaporationes è decocto ligni aloës, radicis chynæ, sarsæ, & ligni Indici, maximè si laxus sit uterus, reliqua vide superiori cap. & de superfluis menstruis à causâ frigidâ.

- Quartò potentissimè exsiccantibus, in quem usum reliquis non proficien-
tibus fonticulus aperiatur in altero, vel utroque crure, & patiens ad sulphu-
rea balnea se conferat, vel quod primum obtinet locum ad molestas humidi-
tates exsiccandas, & consumendas, sudor promoveatur ex decocto radicis
10 chynæ, sarsæ parellæ, & ligni Indici quod qua ratione exequendum sit oportu-
nè hîc docendum venit: nam hæc præsidia exercitatiores medici, ad om-
nes omnium partium humiditates conterendas, sibi compararunt, quippe
ipsis adjutus, insitus calor humoris superflui plurimum populatur, ac dissipat
nam etsi calore liquant, tenuitate tamen incidunt & attenuant, adeo ut
ex hinc vel sponte sua in halitum & vaporem abeant, & facile dissipentur, vel
per urinas evacuentur; & quanquam multa sint, quæ id ipsum efficiant,
ut ramenta juniperi, fraxini, ebeni, radix apij, peronariæ, tormentillæ,
hippolopathi, rhapontici, ireos, enulæ, & folia pentaphylli, diptami,
20 scordij, assari, hipericonis, ac pleraque alia; tamen exotica hæc tria ut
celebriora, ac efficaciora, nos præparare monstrabimus radicem chynæ,
lignum Indicum, & sarsam parrellam, quæ ex utraque India ad nos as-
portantur, & eorum in medicina facultates insignes ipsâ experientiâ, &
annorum usu sunt comprobata, non contra luem Veneream duntaxat,
sed ad eos etiam quos diximus usus, & plerosque alios. Auspicabi-
mur autem à radice chynæ, utpote scæminis de quibus agimus, & præ-
sertim delicatioribus convenientiori; optima orientalis est, seu, quæ
ex chyna ad nos affertur regione amplissima, & ignota majoribus nostris,
nam quæ ex locis nuper reperti orbis ad nos mittitur, minoris est effica-
30 ciæ; seligatur etiam ponderosa, & quantum aridissima fert natura succu-
lenta, minimeque tereidine, carie aut putredine infecta, nodosa etiam
sit, talem enim habet ex sua natura figuram, colore verò rufescit cum
quadam albedine instar rosæ, odore nonnihil aromatico, gustu insipi-
dam quandam præ se ferens unctuositatem. Mirum est, quam perpe-
ram exteri ab Hispana natione viri hujus radicis dotes, ac præparandi mo-
dum descripserint, quocirca non sine causâ operatione sæpe frustrantur,
quippe exiguam quantitatem in magna aquæ copîa incoquant, præser-
tim Vesalius, & Augerius quorum præparationibus rejectis; hæc radix
per transversum incindatur in assulas, sive taleolas rotundas ac tenues,
40 quarum uncis tribus, sex aquæ fontanæ libræ tepidæ affundantur, ac per
24. horas loco calido, vase pannis cooperto macerentur in olla figuli-
na, vel vitriata, postea lento igne carbonum bulliant ad medias, de-
posito vase ab igne cineribus calidis conservetur tepor, decocti hujus lib.
per manicam tractatam apprimè calidam, patiens jejuna bibat, ac in le-
cto se contineat, bene cooperta, in cubili calido, ubi accensus sit cami-
nus, aut æstuarium, sudetque per horas duas aut tres, si citra cordis pressio-
nes, aut palpitaciones ferre possit, deinde ostio clauso calidis linteis sudor
abstergatur, ac recens indusium capiat, idemque repetat à prandio iijj aut v in-
terpositis horis, nisi admodum languida evadat à matutino sudore, nam uti in
50 proverbio est, oportet medicum dextro oculo ad virtutem, sinistro ad egritudinem
collimare, intermedias horas cum gratis familiaribus, aut cognatis bonâ erectâ
sanandi spe jocis, & salibus hilariter transigat; residuum decocti sit pro potu
in prandio, & cœna, addito nonnihil facchari, sic enim abstergit, & alvum
lubricam reddit, absterse sudore, vel unâ horâ elapsâ si tamdiu ferre possit,
cibum capiat parcè quidem ex pane optimè subacto, aut bis cocto, carne
junioris

Fonticulus.

Balneum.
Sudorifica.Sudorem
provoctis
varia me-
dicamentaRadix chy-
na.

Ecclesia.

Parandi
modus.Modus es-
bibendi.

Vitis.

junioris gallinæ affæ, hædi, aut pulli collumbini, perdicis, caponis, vel phasiani, aut etiam elixâ in decocto ejusdem radice utendum, insuper amygdalis decor-
Vitanda, tatis, ac leviter tostis, passulis, & cibum claudat diacythonite, aut confectio-
 ne coriandri: vinum exterminandum, aut saltem decocto lymphatum modi-
 cè bibat; abstineat à rebus salitis & acidis, quæcunq; verò silentio hic prætere-
 untur plane denegantur, panis 3 iij delicatioribus, validioribus sex in diem,
 non amplius concedantur; ac si plane, duntaxat passulis, & amygdalis vivere
 possit utilius fuerit: panis bis coctus pro nobilioribus ita conficitur, & feminis
 cardui benedicti mundati, pimpinellæ, anisi, fœniculi, an. 3 j cum s. q. pastæ
 ex optimæ farinæ flore bene fermentatæ, misceantur diligenter, fiant panes be-
 nè cocti, qui ubi refrigerint, in taleolas secantur, ac saccharo dissoluto in aqua
 ros. vel florum aranciorum obliti, in furno tepido diu siccentur, quidam ad-
 dunt vitellos ovorum. Hunc ordinem servet per 24. dies, nonnunquam per
Numerus 36. aut 40. uti morbus, & accidentia remittere videbuntur. Quod
dierum. si sudor facilè non erumpat, plantis pedum & alis, sacculi tritico elixo
 pleni admoveantur calidi, aut vaccinæ vesicæ semiplenæ decocto cali-
 do anethi, pulegij, roris marini, camomillæ, scordij, aut lateres cale-
 facti vino albo respersi, & lintheis involuti: quæ si non sufficiant in Laconico
 sicco fudet, aut certè commoretur, quoad sudor prorumpere incipiat. Por-
 rò quia decoctum hoc acefcit, ubi unum aut alterum diem transcendit, ideo
Clyster ex in Hispania, ac locis calidis singulis diebus recens paretur: in septentrionali-
decocto chy- bus plagis ad tertium diem duntaxat in corruptum durat. Si quid igitur re-
na. manserit ad clysteres parandos, aut elixandas carnes utiliter usurpatur. Sunt
 qui filo trajecto coctas taleolas in umbra siccant, ac secundo concoquant in me-
 dia aquæ copia, at id pauperiores faciant, pro divitibus prima decoctio uti-
 lior est. Jam verò accommodatum tempus ad movendos sudores ver est
 aut autumnus, semper tamen corpore competenter præpurcato; si quis pome-
 ridianum sudorem ad nocturnum tempus differre velit non refragabor, dum-
 modo decoctum capiat tribus saltem horis à cœna, nam per somnum foelicius
 sudores erumpunt, verum habeat assistentem, quamdiu sudaverit, juxta se, &
Tempera- caveat ne in cubiculo clauso carbonem accensi sint, ex his enim suffocationem,
mentum. ac mortem subsequi sepe vidimus. Quidam affirmant temperatam esse
 hanc radicem in primis qualitatibus, nec solum hisce, sed specifica quadam
 virtute suas edere operationes; Revera tamen calida est in 2. sicca in primo
Vires. recessu, quibus facultatibus vias urinæ aperit, sudores prolicit, humiditates
 præter naturam in quacunque parte, consumit, subindeque impinguat, quia
 hisce demptis corpus foelicius nutritur; ventriculum roborat, jecur deobstruit
 & matricem; bonum efficit colorem, & præter eos morbos, qui ex luis Vene-
 reæ contagio proveniunt paralyfin curat, tremores, articulorum dolores, co-
 xendicum dolores podagram, strumas, tumores scyrrosos, vel œdematosos:
 nephreticis, calculosisquè opitulatur, hydropi, astmati, & diuturnis affectioni-
 bus potissimum uteri; quo circa foeminis, quæ ob uteri humiditatem non
 concipiunt cum foelicissimo successu exhibetur; succurrit capitis doloribus in-
 veteratis à frigidis humoribus, externis ulceribus, aut vesicæ.
Lignum In- Sequitur lignum Indicum, quod majoris est efficacæ, ideo robustiori-
dicum. bus naturis convenit, ejus duæ sunt species, nam unum Guajacum dicitur, mi-
 nus efficax; alterum sanctum ob præstantiam, utriusque vires insignes; ex
 novo orbe affertur, illud ex insula Dominica, hoc ex portu divite, ligni hujus
 arbor est paulò minor nuce, similis fraxino, cujus aut ebeni species censetur,
 folia producit similia plantagini, fructus purgantis naturæ olivæ instar, corti-
 cem cineritij coloris ad nigredinem declinantis; ligni substantia pallida est,
 cor nigrum, sive matrix, qua tamen caret lignum sanctum quia homogœneum
 ferè est. Et totum ejus corpus subflavi coloris, duritie mira, odore grave resi-
 naceum quid aspirans, gustu suave, cum aliqua amaritudine, & in potu acidi-
 tate, calidam & siccam naturam in secundo gradu, & paulò supra possidere
 vide-

Lib. de
morb. galli
eo cap. 6.

s. simpl. 1.

- videatur, neque enim placet Valcazeris opinio, qui temperatum esse, asseverat, cum sensibilibus sed citra læsionem humanum calefaciat corpus, quod secundo calefaciendi gradui adscribit Galenus. Eligitur recens à scissione, *Electio.* mediæ ætatis, quod cognoscas, si linguæ contactu in colorem croceum vertitur; adhuc solidum & crassum, quia in majori quantitate major est virtus; ponderosum, sine carie, & vermibus, leve, & nodositatis expers, ut virtus æqualiter in eo recon-
 10 datur, colore flavum, nisi quod medium Guaiaci subnigro colore donatum esse debet, odore & sapore uti jam diximus, & à quo igni admoti gumositas aliqua seu pinguedo effluat. Hujus decoctum sic paratur: ℞ ligni sancti ferreâ limâ *Parandi modus.*
 raspati, vel scofinati ℥ xviii. infundantur per horas xxiii. in aquæ electæ dul-
 cis, ac lymphidæ lib. xii. vase terreo, vitriato, novo, cum simili operculo circum-
 circa massa obturato, bulliat de inde lento carbonum igne ad duarum trium-
 ve partium consumptionem, decoctum in aliud vas transferatur, & accuratè
 tectum in loco calido usui asservetur; ligno jam semel cocto denuò affunde
 aquæ tantundè, bulliat ad tertias pro potu secundo. Primæ aquæ calidissimæ *Potus se-*
 actus jejuno ventriculo patiens ℥ vii. aut viii. ebibat, ac in lecto ad sudorem se- *cundarius.*
 componat. Secunda erit pro potu ordinario, de qua tamen parçè bibat: ubi
 venit repudiandus vulgaris error existimantium, quòtò plus de ea bibitur, ut
 de reliquis aquis medicatis, tantò esse utilius, sed & calidam bibat inter mediis *Exor vul-*
 20 temporibus, frigidam tempore cibi, qui talis esse debet qualem jam supra de- *gationem.*
 scripsimus cum de radice chinæ sermo fieret, nisi quod nec coctas carnes ad-
 mittit, à quibus etiam assis in cœna abstinendum, nec ullo modo vinum; quip-
 pe expertum est neminem eorum, qui vino utuntur ligni aut sarfi curatione res-
 titui posse, requirit enim exactiorem diætam, reliqua ut in assumptione chinæ
 servanda sunt: Verum istum vivendi rigorem vix unquam quibuscumque *Admonitio.*
 debis, maxime septentrionalibus, vino, cerevisiæ, multisque epulis ac delitiis
 deditis, qui tamen vel paulatim assuefiant, vel eorum consuetudinem aliquid
 condonetur, huic decocto cum fructu uvæ passæ, & Glycyrrhiza permiscuntur.
 Sarsam parriliam, smilacis asperæ, volubilis, seu rubi speciem esse ajunt,
 30 Glycyrrhizæ tenuissimæ & viti tam albæ, quam nigre, ac lupulorum stami- *Descriptio.*
 nibus non abfinitis; hæc majores adhuc vires, quam reliqua duo possidere di-
 citur, & experimentis comprobatur indies. Radix est tenuis, colore cineritio,
 dilutiori, interius tamen alba, rugosa cum sicca est, gustu sub amaro, & accuro,
 nisi quod inveterata dulcedinem tritico manso similem habet, odore vix per- *Tempera-*
 ceptibili; intus lignosa; calida in primo gradu, sicca in secundo; ejus planta *tura.*
 duos cubitus non excedit, radicibus quibus utimur altè demissis, ut ad eruendas
 profunda fossione opus sit, affertur ex nova Hispania, & illa optima censetur,
 quæ ex provincia *fonduras*; eligitur recens ponderosa, fractu contumax, & *Electio.*
 quæ fracta pulverem non emittit, minimè cariota, & quæ ex colore subrubro *Vires.*
 40 ad cineritium tendit. Confert non solum huic Venerea infectis, verum de-
 fluxionibus, flatibus uteri ac ventriculi, frigidis morbis, pituitæ falsæ, & ijs, qui
 antiqua & crustosa laborant scabie, quod sæpe sum expertus, menstrua provo-
 cat, sanat dolores capitis, & articularum, ac citra magnam sitim cunctas hu-
 miditates, ac universum corpus exsiccat & solidius reddit; ijs tamen, qui calida
 jecoris intemperie laborant, non convenit. Modus propinandi talis est, ser- *Propinandi*
 vato jam repetito regimine in sex rebus non naturalibus ac corpore præpurga- *modus.*
 to: ℞ sarsæ parriliæ per medium scissæ ac contusæ ℥ viii. aquæ fontanæ lym-
 pidissimæ lib. xii. in fictili vitreato diligenter obturato in loco calido maneant
 in infusione per xxiii. horas, postea bulliant ad medias, decocti hauriat patiens *Secundana*
 50 ℥ vii. aut viii. bis in die, aut semel si debilis sit, & sudet ut supra; ex remanentis *portio ex*
 secundanam confice potionem, quæ quasi lora est; vel ad efficiendum hunc se- *sarsæ.*
 cundum potum concoque denuò ℥ j. in lib. x. aquæ ad quartæ partis consumpti-
 onem. Primum decoctum fortius parabis, si radicis conscissæ ℥ iiii. aquæ
 lib. vi. maceraveris, de hinc in mortario contunderis, donec in muscilaginem *Alium mod.*
 quandam convertatur, colaturæ expressæ patiens bibat ℥ vj. ingratus est, sed
 effica-

*Numerus
dierum.*

efficacius, ideoque primus modus communiter usurpatur, administratur per 40. dies, decimo quoque die crassiores humores purgante medicamento sequestrando; leviter tamen affectæ xv. aut xx. diebus perfectè sanantur, aliæ etiam novem. Sciendum medicos variè parare hæc decoctiones addendo vel minuendo aquæ quantitatem, & ligni ac sarsæ portionem. Ego verò præferre soleo eam, quæ pro qualibet sesquiuncia ligni recipit lib. j. aquæ, & pro quæq; sesquiuncia sarsæ, aquæ lib. ii. & coquantur ad consumptionem mediæ partis; vel si placet immiscere, quod sæpius fit, & oportet, ℥ ligni scofinati ℥ viii. sarsæ parriliæ ℥ iii. β in lib. xii. aquæ, prædicto modo coquantur; Piaculum quidam existimant ad alios affectus, præterquam adversus lucem Veneream 10 hæc medicamenta exhibere, qui certè plane ignorant eorum in ijs, quæ jam retulimus malis, eximias vires. Nec minus pernicioso errori additi sunt, qui contendunt hæc decoctiones permixtionem aliorum medicamentorum non sustinere, quod ut ipsi autumant, eorum vires infringantur. Utiliter enim & cum maximo fructu pro ratione affectionis, simplicia alia in decoctione addi possunt, ita tamen ut virtus chynæ, ligni aut sarsæ prædominetur, neque certam aliquam, & occultam habeant repugnantiam cum hisce tribus, quorum permixtione egregiæ eorum vires hebetentur ac retundantur.

*Sirupi ex
sarsæ &
ligno.*

Quin etiam pro ijs, qui temporis aut negotiorum ratione sudare nequeunt sirupi conficiuntur, quibus non sudant, sed lentè humores expurgantur, & inscinduntur hac ratione: ℥ decocti ligni, aut sarsæ, ut supra parati, lib. vii. foliorum senæ lib. β rhab. optimi ℥ j. Epithymi ℥ x. polypodii quercini contusi ℥ v. radicum borraginis, Glycyrrhizæ an. ℥ ii. florum cord. an. ℥ j. sandalorum flavorum, & alborum an. ℥ iii. seminis anisi, amei an. ℥ β. coquantur simul secundum artem ad tertias, deinde adde sacchari q. s. fiat apozema, cujus dosis ℥ vi. aut fiat ad consistentiam sirupi dosis ℥ iii. cum pari quantitate decocti ligni, aut sarsæ. Quod si inscindere vel attenuare magis quam purgare animus sit, hoc aliud confice: ℥ sarsæ parriliæ, ligni sancti an. ℥ iii. jujubarum numero xxxvi. prunorum damascenorum xxiii. florum borraginis viol. an. ℥ β, coquantur in lib. xii. aquæ 20 ad duarum partium consumptionem, colaturæ adde sacchari, aut sirupi viol. q. s. ut fiat sirupus cujus dosis ℥ iii. cum pari quantitate decocti hermodactylorum, passularum, epithymi, & foliorum senæ, vel cum decocto ligni, aut sarsæ.

*Pulveres
sarsæ.*

In quos insuper usus sequens pulvis paratur: ℥ sarsæ parriliæ ℥ j. aloës ℥ iii. spicæ, & ligni aloës an. ℥ j. β fiat pulvis, dosis ℥ j. cum decocto ligni, aut sarsæ; vel ℥ ligni Indici ℥ j. foliorum senæ ℥ β fiat pulvis, dosis ℥ j. β, cui additur commodè spicæ & ligni aloës an. ℥ j. Tertius hic erit, similis asperæ ℥ ii. aloës ℥ j. spicæ nardi, ligni aloës an. ℥ j. β fiat pulvis, dosis ℥ j. β cum vino albo, aut decocto ligni capiat postea parum sacchari ob pulveris ingratum saporem, & sudet si potest. 40

*Aque theriacales ex
ligno &
sarsæ.*

Pro delicatioribus aqua theriacalis ad promovendos sudores hac ratione concinnatur. ℥ theriacæ optimæ, aut mithridatij ℥ vi. aquæ vitæ finissimæ lib. iii. pulveris sarsæ ℥ viii. aut ligni Indici lib. j. misceantur, ac distillantur simul, dosis ℥ j. vel altera, & stragulis contexta sudet patiens; alius insuper distillatitius liquor chymica arte sic elicitur. ℥ decocti ligni Indici lib. iii. vini purissimi lib. j. theriacæ optimæ ℥ j. ramentorum ligni sancti, & corticis ejusdem an. ℥ ii. calami aromatici, radices assari, hermodactylorum, polypodij, agarici, cinnamomi an. ℥ vi. trita madeant in vino, & decocto per xxiii. horas, postea distillantur aucto, uti decet, paulatim igne, colliges separatim tres liquores, colore, & viribus diversos, nam primus aqueus est, 50 ultimus igneus, medius extremorum particeps, misceantur omnes, & dentur ex mixtura ℥ iii. & in lecto, uti decet, expectetur sudor, frigidis naturis convenit, calidis minimè propinandum: ex secundo, aut tertio liquore unctæ pustulæ, si quæ sunt, sanantur. Conficitur etiam alius potus præstantissimus, qui loco cerevisiæ administrari potest pro potione ordi-

*Potus com-
munis.*

ordinaria, & confert ex utero affectis, asthmaticis, catharrois, defluxionibus à capite, phthisicis, doloribus juncturarum, sic autem concinnatur. ℞ ligni sancti scofinati ℥ viii. corticum ipsius ℥ ii. ligni sassafrasæ ℥ iii. sarsæ parriliæ, scissæ, & contusæ, radicis liquiritiæ, prunorum silvestrium an. ℥ iii. coquantur in 50. lib. aquæ ad quartæ partis consumptionem, factâ colaturâ, materiæ affunde parem aquæ copiam, ac bulliant ut dictum est, idque fiat ter vel quater, tum omnes hæ decoctiones simul misceantur, vel si libet habere unam efficaciorē, & alteram minus efficacem, seorsim servantur, ab igne remotæ etiam dum calidæ adde cinnamomi. ℥ vj. anisi lib. β vel macis, & zinziberis an. ℥ i. β, & in morbis calidis feminum frig. hordei mundi an. p. vj.

De sicca uteri intemperatura.

CAP. XIII.

Sicca uteri intemperies depræhenditur, quia fœmina gracilis est, laborib. de-
dita, corpore sicco piloso, aut sine pilis si frigiditas jungatur, facile irasci-
tur, coitum appetit, ut sicca terra rorem, in actu tamen Venero tarda est mu-
lier, & nihil vel exiguum seminis excernit; menses pauci, crassi, uteri os siccum,
labia scissa, præsertim autem inferioris labii fissuræ in mulieribus, uteri accu-
sant siccitatem, cujus eventus rationes petendæ ex scholio capitis de uteri
rhagadiis.

Signa.

Curatur duplici remedium genere, internis nempe, ac externis quorum
scopus sit humectare, & impinguare. Primum igitur victus sit humidus, euchy-
mus, coctu facilis, ac minimè excrementitius, & plurimum nutrens, quod sup-
peditat caro avium aquatiliū, aut domesticarum, quæ saginentur hordeo, ac
pane in lacte macerato, *maccarvins* vocant, lactuca, scariola, intybo; simile
nutrimentum comparatur ex jusculis pinguib. pullorum, gallinarum, pha-
sianorum, vitulina, vervecinæ; in quibus etiam panatellæ parentur, aut far-
rum, & amyllum, vel prisana cum lacte exhibeatur, ova sorbilia, sive tremula
recentia cum saccharo, pisces minimè saliti, fructus horarj, præsertim uvæ,
melones, cucurbita; & ex oleribus lactuca, portulaca, intubus sativus, sonchus;
lac etiam utile, casei recentes tremuli quales Vhsiponæ, & in aliis urbibus toto
anno matutinis temporibus communiter divenduntur, qui potius lac coagu-
latum censendi sunt, cum major caseosæ substantiæ pars jam ab eis commu-
niter sit extracta, eorum singulo mane duobus tribusve assumptis, plerasque
novimus fœminas, quæ elegantem, juvenilem, ac decoram corporis constitu-
tionem acquisiverunt, ac diutius conservarunt, idemque præstant duo ova
tremula, seu sorbilia, atque tota hæc humectandi ratio ex Galeno de-
sumpta est.

Curatio.

Victus hu-
midus.Casei tre-
muli.

Potus sit aqua cocta cum hordeo, aniso, & passulis; vel potius vinum tenue
aquosum; aut cerevisia probè nutrens; vita convenit sedentariâ, & à curis
aliena, somnus moderato paulò longior. Ira verò, labor, moeror, ustio, inso-
latio, sitis, fames, & evacuationes omnes vitentur, subinde bellaria, seu in sar-
ragine frixa omnia, aromata, vinum generosum valde calidum, exercitium
immodicum. Porro utile fuerit singulo mane confectionis alicujus im-
pinguantis portionem sumere, qualis sequens erit. ℞ amygdalarum dulcium,
pistaciorum, nucum mundatarum, strobilorum, seminis papaveris albi, sesami
an. ℥ ii. omnia minutissime pulverizentur, & bulliant in pari quantitate bu-
tyri recentis, & sacchari clarificati, ac fiat opiata, cujus dosi cochleare j. aut
cum saccharo dissoluto in aqua violarum fiant morselli, singuli ponderantes
℥ iii. pro dosi; Eiusdem est virtutis altera confectio, quæ recipit pectus unius
caponis, vel gallinæ coctæ cum hordeo decorticato, amygdalarum dulcium,

Potus.

Confectio-
nes impin-
guantes.

Morselli.

7. meth. 6.
de sicca
ventriculi
intemperie.

℥ viii. strobilorum recentium ℥ iiii. macerentur strobili in aqua ros. per horas viii. amygdalæ mundentur, ac omnia contundantur, & extrahantur per saccum, & adde specierum diamargarit. frigidi ℥ ii. electuarij resumptivi ℥ iiii. cuncta misceantur, & cum saccharo dissoluto in aqua buglossæ, fiat confectio restaurans per tabellas magnas, utraque harum confectionum recipere potest conservæ rosarum ℥ iii. vel parentur aliæ quas habes cap. de gonorrhæa 7. remediorum genere, vel electuarium regium Mesues, quod à Neotericis pasta regia nuncupatur, & ibidem ejus reperies concinnandi modum, exempla attulimus, nam multa similia reperies apud practicas scribentes.

Externa.

Balneum.

*Balneorum
tria genera*

Unguenta.

Secundo externis, inter quæ Hippoc. teste primum obtinet locum balneum aquæ dulcis, aut ex decocto foliorum malvæ, borraginis, viol. buglossæ florum ros. camæmali, seminis lini, ac fœnugræci, vel arietum duo triave capita, coquantur ad ossium separationem, in fine decoctionis adde foliorum viol. vitis, salicis, meliloti, florum camomillæ an. m. ii. brancæ ursinæ, parietariæ, althææ cum radice m. β. fœnugræci, seminis lini an. ℥ iiii. radicis Valerianæ lib. i. adhuc leviter bulliant, & in decocto sæpius balneetur per horam singulis diebus. A medicis tria balnea parantur distincta, primum ex aqua dulci modicè calida; secundum ex aqua tepida, tertium ex frigida; Primo meatus laxantur, & aperiuntur, & si quæ fuliginosa recrementa sub cute delitescunt, evacuantur. Secundo humectantur partes, quia aqua apertis meatibus, & relaxatis partibus penetrat facilius. Tertium cutem densat ac refrigerat, ut humiditas cohibeatur, & partium dissolutio præpediatur; quæ sanè cuncta in uno eodemque balneo præstari absque ullo negotio poterunt; si patiens primum ingrediatur balneum modicè calidum; quod paulò post ex se tepefiat, vel additâ eâ frigidæ copiâ, qua tepidum efficiatur, denique plus aquæ frigidæ affundatur, ut balnei aqua planè refrigeretur. In calido balneo diu immorandum non est; in secundo diutius; in tertio minus, quam in reliquis, solumque per illud transeundum, ut Galenus monet; in balneo fomentetur venter, ac tota uteri regio prædicto, aut simili decocto, deinde inungatur, ac partes pudendæ oleo florum salicis, amygdalarum dulcium, viol. de semine melonum, cucurbitæ, butyro recenti, minimè salito, lacte, unguento ros. resumptivo, aut sequenti; ℥ butyri vaccini loti, unguenti ros. an. ℥ j. olei Nymphææ, viol. papaveris an. ℥ β, muscilaginis tragachanti, seminis cydoniorum, althææ, psyllij an. ℥ ii. ceræ albæ lotæ cum aqua ros. q. s. fiat unguentum, aut ℥ medullæ cruris vaccini, adipis gallinæ an. ℥ β ælypi ℥ ii. olei amygd. dulcium q. s. misce, in quibus linimentis si lanam & gossypium intingas pessos conficies; & ex prædictis decoctis uterinos clysteres, addito oleo viol. & amygdalarum dulcium, reliqua mutuanda ex capite sequenti.

10

1. de morb. mul.

20

10. meth. 10.

30

40

De calida uteri intemperatura.

CAP. XV.

Signa.

*Calida cur
nigriora.*

Uteri caliditas ex reliqui corporis caliditate dignoscitur, & ex mensum paucitate, cum dolore interdum prodeuntium genitalium, interdum exulceratione, & quia quæ profluunt atrii sunt coloris, quippe proprium caloris est discussâ tenuiori substantiâ, reliquam incrassare, & per adustionem denigrare, adhuc quæ prodeunt foetida sunt, & ob assiduam punctiorem nullum servant ordinem, ac si arena substrata superfundas, & in sole exficari finas, pallidi coloris fiunt, femina contabescit, & in coitu dolet; sequitur tamen hanc temperaturam insignis salacitas, ac genitalium pruritus, ac semen acius suò per loca transitu percipitur, calor tactu obstetricis deprehenditur.

50

prehenditur, semen in utero contabescit, uti alia semina sub cane, & fervido sole terræ commissa; Adiungitur cum hac temperatura ut plurimum biliosus, ichorofusque humor.

Curatur quinque remedium generibus, primo victu frigefacienti, ac humectanti, ita constituatur patiens in loco naturâ frigido, aut arte, flabellis, herbis, floribus, & irrigationibus alterato; vestes insuper linteamina, & stragula tenuissima sunt, minimè aspera, aut sordida; quies imperanda, somnus longior moderato; labor, ira, vigilia, vina fortia, & aromata vitanda, subinde ardor solis, longa sitis, alimenta, quæ calefaciunt, Venus; sitque potius **10** cibus frigidus ex lactucis, scariolis, borragine, soncho, blito, attriplici, portulaca, cucurbita, melonib. cucumeribus, piscibus saxatilibus, extremitatibus animalium, hordei forbitiunculis, jusculis pullorum, in quibus etiam panatellæ concinnari possunt; Potus esto aqua hordei, aut vinum, tenue, album, aquosum, vel cerevisia mediocris, aut vinum granat. Venter si consipatus est molibus ac refrigerantibus clysteris humectetur, ac refrigeretur ut ℞ foliorum lactucæ, portulacæ violar. malvæ an. m. i. florum Nymphææ, viol. an. p. i. β, coquantur in ʒ. q. aquæ ad tertias, colaturæ libræ adde olei ros. viol. Nymphææ an. ʒ. i. sacchari ʒ. ii vitellos ovorum ii, misce; at si vis etiam ut purget adde pulpæ cassiæ, aut diacatholici ʒ. i.

Curatio.

Vitus.

Cibus.

Clyster.

20 Secundo apparantibus calidum, ac biliosum humorem si quis subsit, quem purgare oporteat, nam is calidæ intemperiei potissimum soboles est, apparatur autem frigidis, & fervorem compescitibus serapiis ut, acetoso, oxy-saccharæ, endiviæ, oxalydis violar. Cichorei, rosar. buglossæ, aut sirupo de endivia, composito de succo acetosæ, de agrestia, de papavere, de acetositate citri aut limonum, cum dupla quantitate aquæ, lupuli salictarij, Agrimonix, fumarix, borraginis, acetosæ; aut hoc apozemate. ℞ radices cich. borraginis an. ʒ. i, polypodij quercini ʒ. i β foliorum buglossæ, acetosæ, borraginis, violar. an. m. i. florum cord. seminum frigid. major. an. p. j seminis in-tybi, scariolæ an. ʒ. β fiat decoctio in ʒ. q. aquæ, secundum artem ad lib. ij, colaturæ adde, vini granat, sirupi de ribes aut de berberis lib. β. sacchari parum, lento igne iterum bulliat, clarificetur, & aromatizetur ʒ. i specierum triafandali.

Preparatio.

Tertiò evacuantibus, quibus tamen opus non est, ubi sola adest intemperies; at si sanguis redundet venæ sectio administranda ex basilica dextri lateris, vel ex salvatella, si minor sit copia, vel etiam ex pede, si juxta regulas à nobis sæpissime traditas id fieri expediat. Si verò bilis redundat, purgantibus, sed clementioribus ne excandescat, & magis concalefiat, medicamentis utendum, ex manna, cassia, sirupo rosato, aut violar. solutivo, tamarindis, myrobalanis, quibus rhabarb. dilutum aut confectionem hamec sine scammonio addere interdum licet; ut ℞ decoctionis adianthi, florum cord. prunorum, tamarind. aut etiam decoctionis biliosæ, vel feri caprini ʒ. iij in quibus dissolve pulpæ cassiæ, vel mannæ electæ ʒ. i, sirupi rosar. solut. ʒ. i β misce; vel in pari quantitate decocti, aut feri dissolve ʒ. ii diaphœnici, rhabarb. diluti ʒ. i β, sirupi ex 9. infus. viol. ʒ. i β misce. Si tamen buccellas magis amat, ℞ medullæ cassiæ recenter extractæ, vel diaprunis simplicis ʒ. β, electuarii de succo rosar. vel confectionis hamec sine scammonio ʒ. iii β, sacchari q. ʒ. misce, fiant xii, quibus interdum additur ʒ. i pulveris rhabarb. At si hæc forma fastidiosa sit sequentibus pilulis utatur, ℞ massæ pilul. aggregatarum, de rhab. vel aurearum ʒ. iiii, diagridii optimi g. v. cum sirupo de succo endiviæ, formetur viiii; quod si ab his etiam abhorret, exhibeantur g. vii diagridij optimi in ʒ. i sirupi rosar. solutivi, aut conservæ ros. aut etiam capiat ʒ. iij, vel v. ejusdem sirupi rosarum Alexandrinarum, vel mellis rosarum earundem, vel de endivia Gentilis, aut de cich. cum rhab. & folijs senæ. Verum si medicamenta prorsus respuit, clanculum exhibeantur cibus, aut fructibus quibus uti **50** solet excepta, quod multis fit modis. Primus, ℞ medicamentum illud unum

Evacuatio.

Vena sectio.

Purgatio.

Morcell.

Clanculum.

purgantia.

Primus modus.

vel

- vel plurā, quibus patientem purgare vis, in majori tamen quantitate, & cum paucis cinnamomo, & aniso, macerabis in fero caprino, aqua hordei, vel vino, aut liquore patienti grato, per horas 24. coletur ac ponatur vas super calidos cineres, in quem liquorem projice fructus, quos purgativos reddere volueris, cydonia nimirum, pyra, poma, pruna, cerasa, caricas, persica aut similia, tantisper bulliant, quoad liquor omnis imbibatur, ac ferventur, nam qui hos fructus comederit placide purgabit, at si sapore minus placido infecti fuerint, *Secundus.* saccharum, & cinnamomum aspergatur aut saccharo incrustentur. Alii ligant cathartica in linteis, & aliquo ex supradictis liquoribus, bullire sinunt simul cum fructibus ad medias, & addunt sacchari 5. q. qui fructus ac juscu- 10 lum etiam sine molestia purgant, ac sic fiunt pruna senæ. Alii juxta primum modum in liquore, in quo catharticum maceratum fuit, fructus etiam aliquandiu madefieri permittunt, eosque subinde reficcant, idque faciunt ter, aut quater semper accipiendo nova cathartica, hi fructus reipso saccharo, quo tempore devorandi sunt, gratissime purgant. *Quartus* hic erit modus, & pulveris affectioni convenientis cathartici 3 j. aut plures sacchari dissoluti in aqua viol. pro singulis medicamento drachmis 3 j. specierum diarrod. abb. 3 j. pro 3 fiant rotule seu tabellæ ad formam tabellarum diarrod. abb. quæ potissimum conveniunt, quando patiens medicamentum retinere nequit, & hac ratione parantur rotule electuarii de succo ros. ac diaturbit, quæ com- 20 munitur in officinis prostant. *Quintus*, ac usitatissimus modus præsertim pro nobilioribus, & delicatulis sequens est. & foliorum senæ 3 iiii. β rhab. electi 3 j. β, sicci cydoniorum depurati lib. ii. bulliant secundum artem, expressioni fortiter factæ adde pulpæ pomorum redolentium, secundum artem coctorum lib. vi. brodii seu sirupi zinziberis, aut citronis lib. j. mixtæ cydoniorum lib. β, sacchari lib. 3. coquantur ad formam diacitoniati, seu mermeladæ, ac sub finem coctionis adde mannæ calabrinæ dissolutæ in vino malvatico 3 vi. distribuatur per capsulas, cum voluptate, ac sine ulla molestia evacuat; poteris totam massam distribuere in duas partes, & alteri pro singulis uncis g. v. diagridii adjicere pro fortioribus, dosis ab 3 β ad 3 j. similiter poteris 30 diacytoniatum concinnare, conservam pyrorum, ac pleraque alias, tuncque aptum fiet medicamentum prægnantibus, ac fluxionibus laborantibus, quia confortando purgat. *Sextus* adhuc modo pro exhaustis delicatis, nobilibus, aut iis; qui infortunatum fortitæ sunt ventriculum, cathartica recentia, ac succulenta distillantur, vel si arida sint, aliquantisper prius in infusione dimittuntur, sic accepimus ab Eduardo Mender orientalis Indiæ protomedico cassiam fistulam viridem ibi distillari, ejusque distillatitiam aquam delicatioribus exhiberi, quâ eadem ratione materiam apozematum & catharticarum potio- num distillari usui interdum erit.
- Alteratio seu refrigeratio.* Quartus humoris ac uteri ipsius intemperiem corrigentibus, quod fiet 40 sanguinis missione ex salvatella, quæ mirificam jecori, ac corpori universo ventilationem præstat, similiter balneo aquæ dulcis, in quo mulier ad medium usque ventrem contineatur, vel & malvæ utriusque cum radicibus an. m. j. β, foliorum vitis, malorum cydoniorum, viol. an. m. j. flor. viol. salicis ros. Nymphææ an. p. iii. feminis fenugræci 3 iiii. fiat decoctum in quo mulier jejuna sedeat, præcavens ne sudet, ex quo etiam fieri possunt fomentationes, evaporationes, incessiones, & ex iisdem herbis sacculus pro vulva; postea lecto se componens capiat cochleare j. sequentis, aut similis conservæ & conservæ radicum, borraginis 3 j. conservæ capill. Veneris, acetosæ an. 3 β, rosacæ, 50 florum nymphææ an. 3 vi. specierum diamargaritonis frigidi, triafandali, pulveris margaritarum an. 3 j. cum sirupo viol. fiat conserva, aut cum saccharo dissoluto in aqua buglossæ fiat conditum per tabellas; aliam sic conficies. & conservæ viol. florum buglossæ, ros. (quæ semper addenda quia haud facile vertitur in bilem) an. 3 j. β, specierum diarrod. abb. triafandali an. 3 j. β, cum saccharo clarificato, vel sirupo adianti, fiat conditum pannis aureis co- opertum,
- Conserva.*

- opertum, dosiſ ʒj. ante prandium. Quod ſi ſcœmina ſterilis ſit, adde hiſce confectionibus ſeminis mercurialis ʒ iii. viſci quercini, pulveris pudendi tauri, & matricis leporis an. ʒ ii. inungatur dorſum, & lumbi unguento roſ. reſumptivo, refrigeranti addito oleo roſ. nenupharis, viol. & lacte muliebri, ſucco cucurbitæ, endiviæ, lactucæ, ſolani, umbilici Veneris, quibus etiam pubes inungi poteſt; hanc mixturam monſtravit experientia eſſe utiliſſimam ʒ olei roſ. ʒ iii. ſucci cucurbitæ, vel endiviæ ʒ iii. lactis muliebris ʒ iii. ʒ miſce, fiat linimentum pro univerſo corpore, cavendum tamen ne dorſo nimium frigido adhibeantur. Cum autem quæ diximus univerſi corporis ca-
- 1 o lorem compellant, peculiariter ipſius uteri ſervor mitigabitur; ſi venter inferior ac pudendum liniatur oleo viol. de ſemine cucurbitæ; aut poſt balnea, & inſeſſiones unguentis ſupradictis; aut ſequens emplaſtrum ventri admoveatur. ʒ foliorum attritipicis, portulacæ, lactucæ an. p. ii. coquantur, piſtentur, & adde olei roſar. viol. cydoniorum an. ʒ j. farinæ hordei p. j. cum aqua hordei, fiat cataplaſma; in uterum verò inſundatur, aqua portulacæ, cucurbitæ, cremor ptiliſanæ, lac caprinum, vel decoctum jam recitatum cum oleo roſ. viol. Nymphææ; aut ſuſſiatur ex hoc, ʒ omnium ſandalorum an. ʒ j. roſ. rub. florum Nymphææ, & viol. an. ʒ j. ſtyracis ʒ ii. ambra ʒ i. trita omnia aqua roſ. excipiantur, & in paſtillos diſtribuantur; pudendo ſubditur
- 2 o peſſarius, qui recipit medullæ cruris vituli, cerebri cervini, butyri vaccini, adipis caprini aqua fontana ſæpius loti, ſeminis mercurialis an. ʒ ʒ, acaciæ, hypociftidos, ſantali rubei, cornu cervi uſti an. ʒ ii. oleo roſaceo, ac lanæ floccis in peſſos excipiantur; vel ʒ ii. ceruſſæ aqua diſſolutæ cum muſcila-gine malvarum, & cydoniorum liquato, ac cum lana peſſos confice, aut ſine lana ex eo lumbos inunge, aut certè aqua hordei liqueſcant pro clyſtere uterino; horum vero uſum rectè adminiſtrabis, ſi ſemper ſingula multum poſſe cognoscens, lumborum, & uterorum nimiam perfrigerationem caveris, ex qua ſtupor nervorum, aut etiam ſterilitas ſequitur; reliqua, quæ hanc intemperiem curant ſupplebis ex capite de pulſatione in arteria dorſi, & de fluxu
- 3 o menſtruorum à cauſa calidâ.

Inanitia.

Vteri ratio

Cataplaſma.

Menthen-crita.

Suſſum.

Peſſus.

Admonitio.

SECTIO SECUNDA.

De morbis uteri in ſitu.



De uteri procidentia.

40

CAP. XVI.

- UTeri procidentia, prolapsus, deſcenſus, ſive exitus, & egreſſus, quem Arabes matricis præcipationem vocant, tunc ſit, cum uteri corpus per ſcœminæ pudendum ita evertitur, ut inſtar ſtrutiocameli ovi ſoras promineat juxta majoris aut minoris differentiam, prout violenta everſio contingit; Agnoſcit Fernellius inter prolapſum, & deſcenſum hanc differentiam, quod in deſcenſu in infimas partes uterus prævolvatur, prolapsus vero gravior ſit, quod everſus uterus ſoris procedat, ejulq; fundû, uti diximus, inſtar ovi promineat; neq; verò ut imperiti putant, à ſuis ſolutus appendicibus ac ligamentiſ totus decumbit, nam ſi ita procideret, reſtitui minime poſſet, ſed ejus ligamenta fiunt laxiora, præſertim cum peritonœum aut ipſius vincula diſſolvuntur, aut diſrumpuntur, uti enim variis partibus per diverſas propagines alligatur, ita illo per tunicam à peritonæo demandatam. Morbus eſt in depravato uteri ſitu

Nomina.

Deſcriptio

Species morbi

*Tres species
pro pudenda*

1. sunt differentia, prima quando collum uteri in pudendum procumbit; secunda quando ipsius uteri fundum, ac totum corpus in colum prolabitur, & tunc nonnunquam apparet veluti glans viri: tertia quando membrana ejus interna evertitur, ac rugosa extra prominat.

Differentia Sunt porro hujus affectus causæ variæ, nam humiditas, & mucosa substantia ad uterum fluens vincula laxat, & longa sessio in loco frigido, musculos refrigerat, ac resolvit, quod seniores accidunt, & iis quæ in frigido loco pedes diu continuerunt, sicuti lotricibus, sed & multæ aliæ causæ hujus affectus reperiuntur, ut nimius in partu conatus, aut in tenesmo, vel secundinarum expulsionem, & inartificialia fetus ipsius vel secundinæ extractio, sternutatio frequens, strepitus, casus, ictus, saltus, cursus acclivis, aut declivis, choreæ, vociferatio, sectio lignorum; & insuper quæ animum afficiunt, ut filiorum amissio, hostium incursus, conflagratio domus, periculosa navigatio; à quibus facile mulieres exsolvantur, & uterus prolabitur; adhuc ex spiritus cohibitione, oneris elevatione, ac coeundi desiderio, aut longiori Veneris abstinentia, putrefactione, corruptione, vel incisione ligamentorum.

Signa. Cognoscitur affectio, quia in principio plurimus erumpit sanguis, deinde consequitur dolor partium, quibus uterus annectitur, præcipue lumborum, pudendorum, imi ventris, ac præcordiorum; sed & in ipso pudendo gravitas percipitur, ac tumor ovi formæ, stercus & urina supprimuntur ab uteri tumore velicam, ac rectum intestinum comprimente; febris adest, interdum convulsio, vel tremor, & gravitas quædam veluti fili glomeratio, hæc plerumque alias causas accusant, si verò ligamenta humore, & mucositate perfusa sint, sine dolore uterus excidit, ac pudendum humore mader, & præcessit videtur ratio humidior, usus piscium recentium, fructuum & vita defes: si putrefacta fuerint ligamenta, virulenta sanies prodit; si scissa, sanguis.

Prognostica In principio facile reducit uterum, & recte locatus permanet, præsertim in vigore ætatis in profectionibus enim retrahitur quidem, sed ex levi occasione relabatur; ubi verò temporis progressu affectio invaluit, neque convulsionis periculum est, neque dolor infestat, minus tamen curationem recipit, nam licet aliquando medicamentis vel aliter reponatur, facile tamen recidit; jam verò uteri procidentia à causis primitivis, si idoneis adhibitis remediis non curetur, malum, quia significat ligamenta esse rupta, quæ si putrescant, aut etiam id quod procidit, putrescat, curationem non recipit, ideo amputandum, vel utendum, quod inutile fuerit, citra ullius periculi metum.

Curatio. Curatur quatuor remediorum generibus, & primò quidem victu calido, & sicco tenui, ac adstringenti, de quo cap. de humida uteri intemperie, & de mensium profluvio.

Vidus. Secundò evacuatione per sanguinis missionem ex brachio, si præ humiditate, et sanguinis copiâ uterum excidere comperimus; vel si ob mucosam & pituitosam excrementa prolabitur, purgatione per ea, quæ pituitam educunt, ut ꝑ i pilularum de agarico Alephanginarum, cochiarum, Indarum, addito ꝑ i trochiscorum de myrrha, aut ꝑ ꝑ diaphoenici in ꝑ iiii decoctionis pituitosæ. At si magna humorum copia non adsit, prohibet Hippocrat. cathartica, & meritò quia cum alvo, uterus etiam movetur, quapropter præstat vomitum ciere bis in hebdomada per ꝑ i diassari in ꝑ vi decocti seminis raphani, & per reliqua c. de uteri frigida intemperie jam descripta, ita enim revelluntur humores ab utero, & pituitosi facile expurgantur: duras tamé alvi feces in intestinis contentas evacuabis per clysterem, qui urinas etiam movere valeat, quippe illis partibus

Clyster. plenius nequit uterus ad suum locum remeare, clyster talis erit, ꝑ foliorum anethi, menthastri an. m. j, florum camomillæ p. ii, seminis dauci, anisi, cumini an. ꝑ i. coquantur secundum artem ad tertias juris ꝑ ꝑ xii olei camomillæ, & anethi ꝑ i ꝑ salis ꝑ i aut diaphoenici ꝑ ii, misce.

Tertiò iis, quæ uterum ad suum locum reducere valeant, in quem usum mulier

*Vidus
Evacuatio*

Vomitum.

Clyster.

*2. de morbo
mul.*

mulier colloctetur supina coxis altioribus, dilatatisque, & reflexis poplitibus, ^{Vteri ve-} deinde prolapsa uteri pars, si frigida tenfave fuerit oleo tepido, ac butyro fo- ^{ducio.} veatur, aut decoctione malvæ, betæ, althææ, fœnugræci, feminis lini, camæ- mali, & baccarum lauri, ut levior, tractabiliorque reddatur, tunc deinde ob- stetric, aut prudens alia mulier præcipitatum uterum manu intincta oleo ma- stichyno, aut adipe gallinæ in proprium locum reponat, sed priusquam redu- catur uterus mulcilagine cydoniorum perunctus, pulvere restrictivo resper- gatur, aut sequenti. ꝯ acaciæ ꝯ ii. baccarum myrthi, balaustiarum, ros. rub. an. ꝯ j. ꝯ misce. Tunc lanam in se convolutam, systrema Græci vocant, forma

10 & crassitudine sinui muliebri respondentem, linteoquæ exceptam, ac vino stiprico intinctam, aut decocto acaciæ, & hypocistidos utero subjecito, atque ipsum absq; violentia sursum reprimito, donec intra sinum, & proprium locum regrediatur, tunc pecten spongia madida in posca, aut adstringenti vino inte- gatur, & mulier reclinatur extensis ac coaptatis cruribus, ita ut alteri alterum incumbat, & immediatè post sub umbilico, aut sub mammis, & in dorso è re- gione cucurbita una atq; altera sine scarificatione applicetur, vincula brachio- rum dolorifica fiant, & mulier superius grata oleat ut ambram, moscum, gal- liam, & alyptam muscatam; inferius verò fœtida suffiantur, & quæ ingrati sunt odoris ut galbanum, sagapenum, assa fœtida, castorium, soleæ com- bustæ, ac perdicum plumæ. Sic mulier locata maneat novem dierum spa- tio; alvus tamen respondeat, aut interdum clyster lenitivus injiciatur, ut feces egerantur citra nixum. Quibus non proficientibus, ovum sub gallina fractum, agitaturn, & lanis involutum, ac vulvæ admotum uterum reducit ad suam sedem, quia malè olentia refugit, aut cucurbitæ domesticæ vel betæ decoctum mixtum cum urina graveolenti, aut aceto acerrimo, vel re aliqua fœtida uterus proluatur. Præstat cauterium actuale ignitum manu osten- tare, ac simul et medicus, vel obstetric velle partem tangere, ita enim natura retrahitur, & cum ea uterus ipsè, aut pars aliqua si quæ sit, quæ extra pro- mineat, ut rectum intestinum; aut alia; vel si mulier timidiuscula sit, vivi

20 mures filo ligati cruribus repente submittantur. Retulit mihi quondam Andreas Valcacer, exercitatus chirurgus, ac ejusdem artis in Acade- demia Salmanticensi professor cujus in juventute cum maximo fructu auditor fui, vulnus quendam in ventre accepisse, per quod intestina egre- diebantur, quæ ut reducerentur in suam sedem, nullum aliud medica- mentum profuisse, quoad candens ferramentum magnum coram patiente manu gestans vulnere applicaturum finxit, cujus rei subito terrore è vestigio intestina in suum locum reducta fuere.

Quartò & ultimò ijs, quæ uterum jam repositum tutari, & in sua sede conservare valeant, in quem finem illicò post operationem jam dictam ^{Vteri con-} confert emplastrum, quod recipit ladani depurati ꝯ j. ꝯ, thuris mastice ^{servatio in} an. ꝯ ꝯ, ligni aloës, cariophyllorum, spicæ utriusque an. ꝯ j. ambre g. ^{suo loco.} aliquot, mosci electi ꝯ ꝯ fiant duo emplastra rotunda super pannum laneum novum, quæ è regione umbilici lateribus applicentur, & die, ac nocte juxta cutem gestentur, similem huic usum præstat emplastrum contra ruptu- ram, unguentum comitissæ, vernicis, emplastrum de mastice rubrum, vel diaphœnicon, aut ꝯ galbani ꝯ j. ꝯ myrrhæ, thuris an. ꝯ ii. therebentinæ ꝯ ꝯ, feminis lavendulæ, sanguinis draconis an. ꝯ j. pulveris rosar. coralli, myrthillorum an. ꝯ ii. mosci ꝯ ꝯ, misce, extendantur in linteo, vel corio, quæ fasciâ aut Zonâ Hippocratis, simili ijs, quibus in rupturis utimur, ^{Zona Hipp.} subligentur si ita opus sit. Sinui verò muliebri pessus inditur ex lana, vino adstringenti madida cum pulvere supradicto in 2. remed. genere, aut cum alio qui recipit balaustiarum, nucum cupressi, rosar. cyperi, mastice, thuris an. partes æquales.

Nec incommodè à perito quodam viro excogitata est armilla aut cir- ^{Armilla.} culus ex ære factus, qui in vulvam immixtus uterum in sua sede continueat, & urinæ

Incessiones. urinæ excrementorumque egressum non impediat, cereâ tamen candelâ per ipsum convolutâ ne æs carnem contingat; uterum firmant incessiones ex decocto balauftiarum, nucum cupressi, acaciæ, baccarum myrthi, corticum pini, querci, thuris, ac florum stœchados, foliorum mespillorum, simphyti, rubi, malicorij, quo etiam aut vino adstringenti pecten sapiuscule soveatur, aut idem vinum per methencritam in uterum injiciatur.

Uterus tumidus. At si prolapsus uterus tempore intumuerit, plurimoque humore turgidus præ tumore reduci nequeat, betæ decocto abluatur, deinde aceto, sale subinde insperso, ac sic immixto tumore reducatur, quod si pars quæ excidit sit planè corrupta; aut assidua urinæ irrigatione, & adhærentibus sordibus ulcerata, ultimum erit, quod corruptum est abscindere citra ullius periculi formidinem, reliquum reducere, si vero corruptio serpat, caustico vel candenti ferro utendum, sed rarissimè ob convulsioneis periculum, ac videre licet varias præcisi omnino uteri citra nocumentum historias apud Rouzetum, ex quibus mulierem absque utero sanam vivere posse concludit. Denique si nimius totius corporis aut uteri mador in causa sit confert sudare ex decocto radicis chynæ, sarfæ aut ligni indici, ut siccata ligamenta haud faciliè denuò laxari, aut relabi possint.

Fol. 350.
Gynaecor.

20

De uteri ascensu, & recurso, ad varias partes.

CAP. XVII.

Species. **T**ripliciter mutatur uterus ad inferiora, & dicitur procidentia, de quâ superiori c. ad ilia seu latera, & tunc fit reclinatio seu averio, & contorsio; quemadmodum uteri ascensus si ad superiora recurrit; convulsio etiam, sive perversio appellatur, cum vel ad superiora, vel ad latera retrahitur, aut ad anteriora, id est, ad vesicam, vel, ad posteriora, id est, ad sedem: meminit hujus affectus Hippocrates; & est morbus in depravatâ figurâ vel situ, quem pro varietate loci in quem irrui, varia consequuntur symptomata, membrorum, respirationis, jecoris, lienis, ventriculi, vesicæ, intestinorum, lumborum, in hæc enim partes uterus si non ascendit, saltem incumbit. Differt ascensus à strangulatu, quod in ascensu premitur mulier duntaxat spirandi facultatè, & animi defectione, id tamen citra metum, aut evidens delirium seu graviora alia strangulationis symptomata.

30
2. de morb. mul. c. lib. de nat. mul.

Causa. Fit à cunctis causis externis, à quibus uteri procidentiam fieri diximus, ut frigore pedum, aut lumborum, terrore, saltatione, lignorum sectione, cursu per acclivem aut declivem locum, potissimum autem ex ventositatè, inflammatione, tumore, abscessu, siccitatè, ac corrugatione uteri, & ligamentorum ut Galenus auctor est; nam labor tendit; frigus, & siccitas & tendunt, & corrugant, sicque uterus convellitur; odorata etiam superius adhibita aut foetida inferius ascensus causæ sunt, sed & vapores ipsum replere solent, quod maxime contingit, post immodicum menstruorum fluxum. Atque hæc numerantur externæ communioreque causæ; speciales verò, & internæ, ac frequentiores, uti Galenus & Aëtius referunt, sunt mensium suppressiones; ab his siquidem venæ, & arteriæ ad uterum tendentes humore replentur, repletæ turgent, ac vicini uteri appendices sive habenæ extenduntur, ad quarum extensionem uterus retrahitur, æqualiter si ex utraque parte æqualis fiat repletio, inæqualiter si venæ alterius partis magis repleantur, jecoris præsertim, aut lienis, nam si hepaticæ venæ superfluo sanguine sint tumidæ è dextris, si splenicæ è sinistris uterus convellitur, prout hæc aut illæ magis fuerint repletæ; In utram vero partem uterus declinaverit digitorum admotione dignoscet obstetrix, & quod dolor ibi ingens perferitur; Adhæc quia si ad superiora recurrat, & ad caput ipsum

40
2. de causis Puls.

G. 6. de locis 5.
A. lib. 16.
c. 70.

Ad caput.

- ipsum gravatur, venæ in naso, & sub oculis dolent, auditus minuitur, ac levia sunt deliramenta; soporosa est mulier, & spuma adest juxta os. Si ad hepar, *Ad latus.* derepente voce destituitur mulier, dentes confert, color apparet lividus, si oblique ad latus aliquod, vel coxendicem, tussis adest, dolor in latere acer, acerbiorque in sinistro, uterus ipse durus est, & ad contactum dolet, contabescit patiens, & veluti perinephmonia afficitur, convellitur, ac menses non apparent, nec puerperia, vel antea conspecti evanescent; propinqui insuper fœmoris distentio, dolor, perfrigeratio, impedimentum, ac torpor fit, quod prægnantibus sæpe evenire scimus; interdum ad enitendum ac deambulandum impotentia, unde gybbosa apparet. Si in lumbos incumbit, spiritus sublimis est, levis adest suffocatio, densa anhelatio, ac moveri non vult. Si retrò, & *Ad lumbos.* *Ad sedem.* infra inclinat, torpor sequitur, & utriusque cruris motus difficilis, aut planè interceptus, ac ingentes dolores qui inter sedendum acuuntur magis, præsertim si versus anum retractio fiat, flatus retinentur, alvus supprimitur, neque clysterem admittit, nisi genibus patiens innitatur. Si ad pubem vergit, imus venter ad *Ad pubem.* pectus extenditur, dolores ibidem percipiuntur, interdum etiam supprimitur urina, maxime si uterus vesicam contingat. Si ad inguina, dolent urinæ meatus, & torpent crura. Si ad pedes magnus pedis digitus convellitur, dolent crura, & fœmora; quod tamen non ita intelligas, quasi uterus has partes pertingat, *Ad inguina.* *Ad pedes.*
- 20 sed quod ipsas in consensum trahat, potissimum caput, pedes, & longinquiora membra, ac tum propriè non tam convulsio dicitur, quam matricis oberratio. *Vteri oberratio.* At si os uteri contorquetur, menses, & lotia supprimuntur, aut minuuntur, & ratio. semen fœmina non suscipit. Contingit præcipuè hic affectus virginibus *Prognostici.* grandioribus, viduis, & ijs, quæ post partum steriles factæ sunt, ac prægnantibus, frequens quidem, at difficilis est affectio.

- Curatur quatuor remediorum generibus, primum victu parco, & optimi *Curatio.* succi, ut carne pulli, perdicis, palumbi, avium montanarum, & ferculis paratis *Vitium.* cum aromatibus, & balsamentis, vino rubello. Mulier collocetur in aëre ca- *Locatio.* lido, & sicco vel certè temperato, frigidus quippe ac ventosus utero inimicus
- 30 qui ex se exiguo calore præditus est, vitanda igitur frigiditas pedum, ac lumborum; modò sedeat, modò jaceat, caput & partes pectoris elatiores habeat mulier, subinde venter à ventriculo ad umbilicum usque fasciis ligetur, quo matrix inferius retrudatur; at infra umbilicum emplastrum aliquod ex gallia, vel suavi alio odore applicetur; quies commendatur, sed & nonnunquam tussis, sternutatio, saltus, cursus efficiunt, ut ascendat uterus ac restituatur: animi pathemata videntur, alvus respondeat, aut clysteri superiori cap. descripto proritetur, urina etiam moveatur non quidem diureticis, sed mictione sæpiusculè sponte tentata, quippe vacuo intestino, ac vesica, uterus qui inter hæc partes naturalem situm obtinet, melius in suo loco conti-
- 40 netur.

Secundò utendum ijs, quæ causam retractionis remonent, quocirca præ- *Vacuatio.* sente plenitudine, sanguinis missione opus erit ex pede, si menses sint sup-
pressi, aut uterus sursum retractus; ex brachio, si totum corpus consentiat, aut uterus ad latera inclinet, præsertim si menses non influerint. Si tamen caco-
chymia adsit, per inferiora purgabis convenienti medicamento, & peccantem humorem respiciente, at si ad latera vergat non solum medicamentis alvum
movebis, verum etiam vomitum provocabis § iii. decocti seminis raphani,
& § ii. oxymelitis aut diassaro.

- Tertiò si citra plenitudinem, & cacochymiam affectio oriatur, illico uten- *Sympt. mi-*
50 dum ijs quæ accidentia mitigare valeant, ut capitis perfusionibus, ac reliquis *rigatio.*
quorum uberem copiam reperies c. de Epilepsia, & de suffocatione ex utero,
ex quo tota ferè ascensus curatio petenda erit; Potissimum autem dolori, *Doloris so-*
quia vires destruit, & fluxiones excitat ocysissime succurrendum; id fiet, si *dasio.*
dolens particula inungatur oleo liliorum, amygdalarum dulcium, de se-
mine lini, angelicæ, cum pinguedine gallinæ, medulla cruris cervi, aut
vituli,

Balneum. vituli, erit tamen pars prius fovenda spongia madida, in decocto altheæ, seminis lini, fenugræci, camæmali, meliloti, arthemisiæ, & similium, vel ex decocto earundem herbarum balnea fiant, & incessiones; ac ut verbo dicam utendum reliquis, quæ c. de variis ex utero doloribus dicta jam sunt.

Viri v. ductio. Quartò posteaquam pars laxa, ac ita emollita, & blanda fuerit, ut obstetrici uterum tractanti cedat, ea administranda, quæ uterum ad suam sedem reducere valeant, ita obstetrix manibus perunctis aliquo ex prædictis oleis, perfricando, & comprimendo ventrem, uterum deorsum trahat, ac in suum locum propellat, donec tensio & dolor quiescat. Tunc vero appones pessarium hac ratione confectum. ℞ theriacæ magnæ ʒ ii. herbæ mercurialis contusæ, aut succi ipsius ʒ j. olei liliorum alborum q. s. misce & appone, ac è vestigio cucurbita magna sine scarificatione infra umbilicum apponatur. At si os uteri distortum sit, aut a verso ipsius uteri versus podicem fiat, obstetrici imperabis, ut digito in anum immisso uterum propellat, deinde glandem ano subdat iij. digitorum longitudine ex galbano & cera paratam, cujus extremitati filum extractionis gratia sit annexum, atque ipsa obstetrix specillo cum digito submisso uteri collum dirigat, patiens verò in contrarium parti affectæ latus, aut supina decumbat, ac tunc oleum tepidum in uterum ac intestina infundatur; & ea applicentur, quæ ipsum uterum suæ jam repositum loco firmare, roborareque sunt apta, in quem usum sub umbilico, & supra caudam duo emplastra applicentur, ex ijs, quæ pro matrice, appellantur, calidiora si ex causa frigida malum ortum duxerit, frigidiora si ex calida, aut certè discutientia si adhuc alundantia super sit, vel alexi pharmaca si sub sit malignitas, idè quæ theriacæ reliquis admiscetur; conficiuntur autem emplastra, ex styrace, galbano, tacca macca, carenna; consideretur tamen semper, specialis feminae conditio, nam aliæ hoc, aliæ illo medicamento magis gaudent; novi quandam cui nulla re promptius uterus recurrebat, quam suffitu ad nares expanno veteri, alia ex plumis.

SECTIO TERTIA.

De morbis in magnitudine.

De Nymphaea, sive symptomate turpitudinis.

CAP. XVIII.

Descriptio. CUTicularis illa Epiphysis, sive caruncula, supra alarum commissuram sita, quam alibi descripsimus ejusque usus, quæque Nympha dicitur sive *cleitoris*, aliis colliculus, Hippocrati Columella, Avicennæ Virga, vel Albatara virili peni respondens; nonnunquam ad tantam magnitudinem crescit, ut non decentis verecundiæ notam præ se ferat, & multis fœminis insignis quoque impudiciæ argumento sit; invenianturque earum quædam, quæ per hanc partem etiam erectæ viris similiter consistent, potissimum autem à vestimentis jugiter pars attrita ad libidinem proritat, tunc igitur ad differentiam partis ipsius, quæ Nympha dicitur, & curationis ejus manualis, quam Nymphotomiam propriè appellaveris; affectionem hanc clarioris doctrinæ gratiâ Nymphaeam appellandam esse suo loco conscripsimus. Albucasis tentiginem vocat, Moschio symptoma turpitudinis; Avicenna frustum magnum; si verò pars ea non augeatur, sed alia denuò crescat in orificio uteri, quæ extra per tempora propendeat Cauda nuncupatur à latinis; ab Avicenna fursus; Albucasis ægritudinem appellat caudam, alii simpliciter carnem vocant, & meritò

Nomina.

40

1. de nat. mul. c. 3.
Hipp. lib. de nat. mul.

lib. 2. cap. 75

Avic. 21. 3. tract. 4. 1. 23.

ritò quia simplex caro est, qualem vidi in muliere Hamburgensi honesti civis conjugis menstruum temporibus accrescentem, ita ut ne tunc nec antea quidem mariti concubitus toleraret. Est autem cauda, ut scribit Aëtius, car-
Cauda quid.
 nosa quaedam substantia, ab uteri osculo exorta, quæ muliebri replet pudendum, & aliquando extra progreditur instar caudæ, unde etiam nomen accepit. Ex dictis liquet Nympham Nymphas, Nymphæam, & Nymphotomiam differre uti partem affectam, affectum & curationem; appello autem Nymphas in plurali cuticulares carunculas, quas instar geminæ linguæ propendulas, & gallorum cristis non dissimiles, prope os uteri in ejus cervice altare suo loco diximus. Cauda verò res est diversa, caro nimirum toto genere præter naturam ab uteri osculo propendens.

Porro in Nymphæa pars illa sive colliculus, qui naturaliter fœminis inest, ex decumbente humore tumet, & accrescit, uterque tamen affectus à luxuriente fit natura plures humores, ac nimiam carnem in locis naturalibus generante, unde fit, ut æstate augeantur, quia aeris calore funduntur, ac dilatantur. Distinguuntur faciliè, nam si clitoris longius exeratur ac coagmentatur, nimum fit coeundi desiderium, & ad libidinem irritamentum; in cauda fœminæ accessum timent, nec tolerare queunt, quia impeditur penis ingressus, quem nulla ratione præ dolore admittere queunt; illa affectio est in quantitate continua aucta, hæc indiffereta & invia. Affectus hi adhibito matris
Causa.
Dissimilia.
Speciei.
Nata.
Causa.
 speculo satis patent. Quicumque curationis mentionem faciunt, manuali præcisione exequendam esse prodiderunt, quod mihi oppidò inprimis cruentum, deinde etiam valde periculosum videtur ob cicatricem, quam perinde ac reliqua hujus partis ulcera difficulter suscipiunt, ideoque distinctione erit opus, & Nymphas quidem sive cuticulares carunculas utero adstantes nulla ratione scindendas censeo, præsertim si earum tumor sive incrementum veritas sedem declinaverit, quia ex eorum locorum sectione faciliè fistula generatur, ut notavit Aëtius. Nec possum assentire Avicennæ, qui Nymphæam rescin-
Avicenna lapsus.
 dendam, caudam medicamentis corrosivis tractandam sentit; quia expeditior videtur lapsus præcisio adnascens carnis toto genere præter naturam: difficilior ejus particulæ quæ & naturalis ex parte est, & cujus nervi, musculi, ac membranulæ aliunde prodeunt.

Quocirca si clitoris sive Nympha ex ubertate humoris in deformem augeatur magnitudinem curanda potius erit, sicuti pruritus, ac furor uterinus, Primò sanguinis minutione, & aliorum humorum eductione, victu tenuissimo, ac refrigerante, & aliis quæ semen extinguant, ac materiam in locis naturalibus accumulari prohibeant, totumque corporis habitum refrigerare, & exsiccare valeant.

Secundò ijs, quæ quidquid in parte contentum est, atterere, & discutere ac
 40 exsiccare nata sint, in quem usum ℥ foliorum lentisci, radicis lapathi, corticum malorum granatorum, foliorum olivæ an. partes æquales, fiat decoctio in aqua cum qua locus foveatur, & ejus pars per siphonem injiciatur.

Tertiò causticis utendum præsertim ijs, quæ ad superfluam carnem citra dolorem emolliendam faciunt, in quem finem prodest totam excrecentiam siccis filamentis involvere, ac fortiter ligare, ita enim quidquid succi inest consumitur, & pars contabescit, potissimum si filamenta intingantur in hac aqua ac subinde exsiccata applicentur. ℥ sublimati ʒ j. aluminis ʒ ii. β aquæ ros. ʒ vi. coquantur ad tertiæ partis consumptionem, prodest etiam alumen ustum per se, aut vitriolum, aut ægyptiacum unguentum applicare: vel ℥ ejusdem
 50 unguenti, olei ros. ceræ communis an. ʒ β misce; fortius efficies, & quod non minori efficacia carnem sine dolore exedit hac ratione, ℥ vitrioli Romani ʒ j. β lixivii ex quo confici solet sapo lib. β, coquantur, & incorporentur, in fine decoctionis cum jam inspissatum est, remove ab igne, & adde opii optimi ʒ j. formentur trochisci, ac servantur in vase æneo, cera obturato, ex quorum pulvere caro inspergatur.

P

Quartò

Chirurgia.

Quartò reliquis non proficientibus, deformitates hæcæ, 'maximè verò caudam opere chirurgico penitus amputandam esse censeo, quod dupliciter fit, primo prope radicem crine equino ligato, vel filo serico intincto in aqua sublimati, superius descripta, & quotidie filum adstringatur. Secundo ferro hac ratione, foeminæ in sella competenter locatæ retrò affideat vir robustus, qui manibus suis foeminæ poplites subjuget, cubitis ejus brachia contineat, ac totum corpus regat; Chirurgus ante ipsam stans speculo sive dioptra, quo naturalibus dilatatis latentes in utero morbi conspiciuntur loco ampliato, forcipe latiori superfluum deformitatem corripit, ac sinistra manu distendat, dextra verò prope forcipis dentes vulsellâ refecet, ita ut funditus tota cauda, 10 nymphææ verò superflua duntaxat pars rescindatur; propterea verò diximus prope forcipis dentes refecandam, quia cum pelliculosa sit cleitoris, plurimum extenditur, & nisi magna diligentia adhibeatur, facile ultra quam oportet amputabitur: unde fluidus affectus, quem Paulus rhiada vocat, suboritur; peractâ chirurgiâ adstringente vino, vulnus abluatur, ac pulvere restrictivo subinde insperso lintecum mundum, aut posca madidum imponatur, post tri-duumq; emplastrum nostrum ad vulnera applicetur, aut gryscum, seu de lapide calaminari, quoad cicatricem inducat. Porro vini sîptici, cum variæ ac 20 multæ circumferantur descriptiones, hanc reliquis præfero, ℞. nucum cupressi, foliorum lauri, myrthi, olivæ, centaureæ, majoranæ, stœchados, 20 florum rosarum, rorismarini, balauftiarum an. m. j. omnia confecissa, & leviter contusa bulliant in lib. iiii. vini albi ad medias. Pulveris etiam restrictivi hanc accipe descriptionem præ cæteris usurpandam. ℞. masticeis, thuris, myrrhæ, sanguinis draconis an. ʒ ii. ros. rub. corticum granatorum, myrthillorum, balauftiarum, nucum cupressi an. ʒ iiii. lapidis hæmatitidis, boli armeni an. ʒ j. bistortæ ʒ β, ex quibus omnibus fiat pulvis, qui valet ad sistendum sanguinem ex quacunque parte profluat, quod si inspergi ob situm loci non possit, cum ovi albumine applicetur.

*Rhiada quid.**Vinum sîpticum.**Pulvis restrictivus.**De uteri hydropæ.*

CAP. XIX.

*Descriptio.**Pars affecta**Falsus hydrops.*

Quando uterus aquarum copia tumet, affectus, hydrops uterinus nuncupatur, ac respondet tumori œdematoso, colligitur autem aqua tum in uteri capacitate, tum inter ipsius tunicas, quod insinuavit Aëtius dicens; sæpe humoris copiam in uterum confluere, & aliquando corpuscula quædam vesicæ fellis similia in utero generari, in quibus humor colligitur, quam sententiam ita 40 accipit Mercatus, quasi pelliculæ ad oscula vasorû uteri ex humore ab ipsis vasis obstructis percolato, bullarum instar generentur, quæ deinde eodem mucoso humore repleantur, & uterum, ac imi ventris partem in quam magis vesiculæ incumbunt, elevent. Mercurialis verò sic Aëtium interpretatur, quasi aqua sese recipiat inter tunicam, & tunicam uteri, non quod tunicæ totæ à se invicem disiungantur, sed quod in aliquibus partibus duntaxat separentur, ita ut fiant in uteri substantia vesiculæ illæ aqua plenæ; sicuti in jecore fieri scribit Galenus; unde Arabes haud ineptè mihi dixisse videntur fieri hydropem ex aqua, inter tunicas ipsius uteri contentâ, aut ex tumore pituitoso in tunica ipsiusmet uteri, sicuti fit in testibus aquosus tumor. At si crassus 50 viscidus, pituitosusque humor, aut in vasis uteri, aut in rugis ipsius colligatur, ita ut in tumorem uterus elevetur falsus hydrops generatur; sed & in uteri capacitate raro aquam hanc colligi posse crediderim, cum ejus ostium sit pervium per quod foras latem per intervalla transcolari potest, nisi fortè ab affectu præter naturam sit obturatum, sicuti in prægnantibus, aut tumore aliquo uteri

7. Aph. 21.

uteri affectis, quod vel hac historia, quam refert Fernelius, scitu digna facile confirmatur. Mulier inquit, quædam hoc hydropes correpta, quoties appetebat menstrua purgatio omnem aquarum colluviem ex utero per cervicem profundeabat, pelvisq; sex, vel octo complebat aqua citrina ferventissima, dum uterus totus subideret, mox deinde ex præscripto naturæ menses sequebantur; collecta proximo mense par colluvies, statò deinde tempore profluebat. Morbus est tum in magnitudine, tum etiam in via.

- Neque verò duntaxat si varietatem locorum in quibus aqua colligitur inspecies, verum si generandi hydropis uterini causas intuearis, dissimilima apud scriptores reperies; nam Aëtius longam mensium suppressionem tantummodo, & imprægnationem impeditam, quia mensium retentio, & nimia sanguinis copia calorem, & spiritum obruit: Fernelius sicut in communi ventris hydropes in vitium jecoris, ac lienis retulerunt, quæ certè sunt duæ maximæ ac generales uterini hydropis causæ. Specialius tamen dicimus aquam aut gigni in ipso utero, aut aliunde eò deferri; gignitur quidem in ipso, quando debilitatus ex nimio, in partu vel abortu, labore, vel ex occurrente frigore in aquam sanguinem convertit, tum sibi pro nutritione propria demandatum, tum etiam menstruum. Defertur verò aut ex jecore quod ob frigidam intemperantiam serositates gignit, quæ in abdominis capacitatem recipiuntur, aquosumque hydropem efficiunt, indeque per cæcas, & inulcitas vias aditum sibi in uterum parant. Hæc autem jecoris frigiditas contrahitur ex frigido potu immodico, præsertim dum vel æstu, vel exercitatione corpus incaluit, ejusque ductus patentiores fiunt, ex esu fructuum, olerumque frigidorum & acuto morbo spiritus dissipante, aut larga sanguinis profusione per nares, uterum, aut hæmorrhoidas. Aut defertur etiam aqua in uterum ex liene, quando & ipse aqua repletur, quod maximè per febres contingit cum semina sticculosa plurimum aquæ hausit, quæ tamen neque per vomitum neque per sedem educta fuit, tunc enim pars una ad vesicam tendit, & per urinas expurgatur, altera ex abdomine ad lienem trahitur, qui spongiosus molliorque exilit, ac non procul situs, indeque per cæcos etiam, quos diximus, meatus in uterum exoneratur, ut scripsit Hippocrates; Defertur præterea aquosus hic humor ex vena cava, serum sanguinis in uterum stillante, aut ejus vasa, sicuti ex superiori historia constare arbitror, reliqua ex Hipp. Aëtio, & Avicenna desumpta sunt.

- Cognoscitur affectio, quia circa imū ventrem tumor adest, amplius, laxus, flatuosus ex parte, unde sæpe medici tyrones, & imperitæ obstetrices decipiuntur, existimantes sic affectas prægnantes esse, murmura sentiuntur in ventre veluti in intestinis, in ambulando gravitas, & spirandi difficultas, alvi excrementa graveolentia sunt, & conceptus ac menses impediuntur, vel nullo servato ordine prodeunt, pravi, pauci, ac loturæ carnis similes, aut arenosi, dolet venter, lumbi, hypochondria, & inguina, semen in somniis effunditur, adest rigor ac sæpe febris, manus ac pedes tumescunt, mammæ fiunt molles, lac nullum, aut si antea adfuerat vitiatur, & aqueum redditur, os uteri gracile est, ac humidum tactui apparet, quibusdam etiam nares fiunt mucosæ. Differt à gravidatione, quod in hydropes tumor extenditur juxta ventris amplitudinem non acuminatus ut in uteri gestatione: A vero ventris hydropes quia in hoc semper præcessit vitium jecoris, & color faciei mutatur ad pallidum vel lividum: at in hydropes uterino plerumque semina boni est coloris, & si aqua per uterum effunditur, venter detumescit, quod si hydrops uteri ex vitio jecoris etiam oriatur, tamen in illo venter primò intumescit superiori parte, & ad infimas tumor descendit; in uteri hydropes incipit in inferiori, & ad superiora ascendit; ac primo manus mammæque tumescunt, quam pedes: dissidet præterea ab uteri inflammatione, quia hanc concomitatur febris assidua, ac sæpe rigor adest, non tamen in hydropes in quo aquosum quippiam ex utero instillat, sanguine permixtum,

Historia

Causa

Hydropis
generalis
causaLien prom-
pue aqua
repletur.

Signa

Distinctio
ab impræ-
gnatione.Ab uteri
inflamma-
tione.de morbo
mul. 37.Hipp. 4.
de morbo.
Aët. lib. 10.
cap. 20.
Avic. 21.
3. tract. 4.
cap. 25.

*A scyrrho. & infla-
tione.* mixtum, aut album, foetidum, mucosumque, & majorem in ambulando gravitatem hydrops infert, ac respirandi difficultatem cordisque ac cerebri accidentia. Tumoris laxitate à scyrrho discriminatur, mollitie verò, & flacciditate ab inflatione, in qua uterus tensus est.

*Pregnosti-
cum.*

Hydrops conceptum sequi potest, sed conceptus hydropem non sequitur, quia in aquoso utero gigni animal nequit, sicuti neque in aquosa terra planta, & quia per hydropem ferè semper os uteri clauditur. Quod si gravida fuerit mulier foetus corrumpitur, quia aqua illa foetida, ac citrina intra duos ut plurimum menses foetum perdit, qui tunc cum ea ejicitur, & mater periclitatur, ac plerumque moritur, quippe affectus is ferè lethalis est, quia hydropem uteri sequitur hydrops totius corporis; ideoque curatio actutum adhibenda.

Curatio.

Considerandum igitur est, an foemina gravida sit, quo in casu quamvis exigua adsit spes servandi foetum: tamen quia contingunt monstra in arte, sicuti in natura; mitius tractanda foemina. Præsertim si comperiamus foetum jam moveri, sive foementis, vomitu, ac levioribus purgatiunculis agendum erit.

Visum.

*Sit. xpi
uni*

Reliquæ curabuntur quatuor remediorum generibus, Primò optimâ victus ratione exticcante, qualem descripsimus c. de humida uteri intemperie. Potus inprimis sit parcissimus, ex aqua cocta cum cinnamomo, semine angelicæ, saxifrasæ, aut salsa frasæ.

*Evacuatio.
Sang. missio*

Secundò evacuatione per sanguinis missionem ex pede, si menses sint suppressi, quo in casu si foemina prægnans non est; reliquæ omnia administranda, quæ ad mensium provocationem cap. proprio recensuimus. Aut fiat phlebotomia ex brachio, si plenitudo adsit, subindeque præparetur, expurgeturque aquosus humor in toto redundans; præparabitur autem oxymelite simplici melle rosaceo, sirupo de arthemisia, de duabus, & quinque rad. byzantino; cum aqua genistæ, gentianæ, angelicæ, fœniculi saxifrasæ, aut ℥ foliorum arthemisæ, hyssopi, calaminthæ, pulegij an. m. j. radices apij ℥ j. seminis anisi ℥ i. coquantur secundum artem, colaturæ ℥ iii. adde sirupi de duabus radicib. ℥ ii. misce, pro vice; purgatio concinnabitur ex manna, cassia fistula, hiera simplici, sirupo ex infus. ros. aut viol. si humores inprimis venis abundant. Pituitosum verò ac crudum, & serosum humorem in toto superfluum, agarico trochiscato educes, aut pilulis de hiera, de mastice, de agarico, diacatholicone, diaphœnecone, electuario Indo, turbit, hermodactylis, assaro, esula, iride, grano gnidio, ut ℥ agarici trochiscati ℥ j. diaphœnici ℥ iii. specierum hieræ ℥ β sirupi rosarum solutivi ℥ j. decoctionis pituitosæ ℥ iii. misce; aut ℥ massæ, pil. de agarico, alephanginarum an. ℥ ii. trochiscorum alandahal. g. iii. cum sirupo de hyssopo, formentur viiii. aut si bolos magis amat, ℥ specierum hieræ ℥ j. β, diaphœnici ℥ ii. diacatholici ℥ β cum saccharo, fiant boli, aut etiam rhabarbari ℥ ii. cum ℥ ii. radices fœniculi, & ℥ iii. spicæ in lib. ii. vini, infunduntur per horas xviii. quo vino mane, & vesperi patiens utatur vel pro potu ordinario; quibus non proficientibus exhibentor ℥ ii.

*Succus
Iridis.*

succi Iridis depurati cum ℥ j. specierum diarrod. abb. & ℥ j. spicæ pluribus diebus, allij g. iii. sibi ritè præparati cum ℥ j. theriacæ, & ℥ ii. conservæ ros. quod si bene cesserit, iterent. Vomitus bis in septimana provocare utilissimum est, quia vomitu, conferta evacuatione, aut valido exercitio vesiculæ

Vomit.

rumpuntur, & aqua educitur, aut discutitur; quod idem præstant acriores clysteres; ut ℥ foliorum arthemisæ, betonicæ, brassicæ marinæ, matricariæ, 50

Clyster.

mercurialis an. m. j. florum camomillæ, genistæ an. p. j. coquantur secundum artem juris. ℥ ℥ x. in quibus dissolve succi betæ, & mercurialis an. ℥ j. urinæ pueri ℥ j. β, hieræ Galeni, fermenti acris, mellis an. ℥ β, salis ℥ i. misce, fiat clyster, & quia morbus ex sua natura prolixus est, cuncta hæc sæpiusculè repetenda.

Tertiò

Tertiò, quia non sufficiunt ea, quæ per alvum purgant, utendum ijs, quæ ab utero ipso aquam educant tum ventri admotis, tum utero inditis, quem usum præstant incessionēs ex decocto laureolæ, genistæ saxifragiæ, pulegij, cucumeris asinini, & injectiones, ut ꝯ foliorum pulegij, hyssopi, origani an. m. ß, spicæ ʒ ii. feminis amei cumini an. ʒ j. coquantur in q. s. aquæ ad medias colaturæ ꝯ ʒ vi. olei Irini ʒ ii. ellebori nigri ʒ j. mixta omnia in uterum injiciantur; valent insuper reliqui uterini clysteres, quos menses provocare diximus; post hæc sequens applicetur pessus, ꝯ ellebori albi ʒ ß colochyntidis ʒ ii. nitri ʒ ß mellis q. s. misce, lana excipiantur, vel ꝯ colochyntidis ʒ j. feminis cumini, nitri, mercurialis, myrrhæ an. ʒ j. melle excipe. Exterius inunctiones administrentur, ex oleo liliorum, ebuli, addita ʒ j. olei cinamomi, aut anisi arte chymica parati, cujus etiam propinetur ʒ j. cum vino, vel aqua vitæ, aut anisi, vel cinnamomi: Deinde emplastra ventri inferiori applicentur ex foliis & radicibus ebuli frixis in oleo laurino; aut unguentum ex succi ebuli, vel sambuci ʒ ii. emplastri de baccis lauri ʒ ii. olei laurini ʒ ii. ß misce, vel ex eodem succo & oleo cum pari quantitate vini albi, & aquæ vitæ, ac ʒ iii. stercoreis canini, caprini, bovini, columbini, quibus aliqui addunt cantharides, fel bovinum, aut leporinum, ac radicem ciclamini.

Quartò ijs, quæ per urinas aquam educere nata sunt, uterum calefacere, & exsiccare ut ꝯ foliorum sabinae, matricariæ an. m. ß. Asari ʒ iii. radices apij, fœniculi an. ʒ ß bulliant in q. s. aquæ, vel juris gallinæ, capiat patiens lib. ß, quia est medicamentum optimum, ac præbet utile nutrimentum; vel ꝯ calaminthæ, pulegij, origani, gallitrici, saxifragiæ, rubæ tinctorum an. m. ß levistici, arthemisiæ an. m. j. radices Ireos ʒ iii. feminis dauci, smyrnij, ameos an. ʒ j. coquantur in q. s. aquæ ad lib. j. ß colaturæ adde sacchari, & mellis q. s. hic etiam pulvis pro fassamento utiliter paratur. ꝯ hyssopi sicci ʒ j. pulegij ʒ ii. origani, cumini an. ʒ j. feminis ammij, spicæ nardi an. g. xii. salis tostii ʒ j. misce. Ventri & utero applicentur vesicæ suillæ plenæ decoctione foliorum ebuli, sambuci, mercurialis radices Iridis, feminis cumini, quæ omnia bulliant in vino albo; aut sacculi parentur pleni millio, cumino, & sale, ac fursuribus leviter tostis. Denique valent quæcumque ad aquam iplenis exsicandam c. de frebre alba scripta reperies. Aquâ jam eductâ ea emplastra, quæ ad confortandam matricem c. de uteri debilitate descripsimus, sunt admovenda. Ad quod etiam balnea sulphurea, vel sicca profunt, aut arte parata ex decocto lauri, origani, cardamomi, pulegij, thymi calaminthæ, cucumeris asinini, aut suffumigia ex myrrha, nitro, & sale mixtis, quibus necdum propulsato malo, ad sudores deveniendum per sarsæ decoctum, aut aperiendus foniculus in uno vel ambobus cruribus.

40

De uteri inflatione.

CAP. XX.

Proxima hydropi sequitur uteri inflatio, tympaniti proportionem respondens, & est ejusdem uteri tumor præter naturam elevatus à flatibus inclusis in vacua uteri capacitate, vel angustis ipsius, hoc est in vasis, & apicibus, seu angulis locellorum, vel inter ipsas uteri tunicas. Discrimen habet ab aquoso hydropes signis superiori c. allatis; à vera ventris tympanite, quod uteri flatu correptæ non ita siti premuntur, neque earum partes superiores emaciantur, vires minus labuntur, præsidia magis profunt, & per intervalla crescit, ac decrescit quod in tympania non fit; ab ædemate, quod digitis oppressus vestigium non exprimit, sed percussus reddit sonitum veluti tympanum, morbus est in figura, & magnitudine aucta. Porro flatu aut aliunde in uterum irreperunt,

P 3

Causa.

runt, aut illic geniti coarctantur; generantur autem aut ab externis causis, veluti esu flatulenti cibi, ut raparum, castanearum, fungorum, panis secalis, aut si post incommodum partum, vel abortum, vel balneum, frigus uterum infestavit, quod menses tardat, aut ex intempestivo frigida potu. Vel etiam generantur ab internis causis, quarum potissima materialis est copia crudi ac pituitosi humoris; efficiens imbecillus calor, nam neque omnimoda frigiditas, neque vehemens calor flatus efficit, sed qui materiam quadantenus solvit, non tamen usquequaque discutit, ut ex Galeni mente c. de oedemate mammarum jam prodidimus, debilitatur autem calor, aut ex uteri percussione, aut ex crebro partu, vel abortu præsertim laborioso, aut ex uteri in aliquam partem conversione; aut ex jecoris vitio utero communicato, quippe qua ratione ab eo tympanites fit, eadem uteri inflatio; aut ex retentis viscosis, crassisque menstribus, quæ à naturâ bene regulari nequeunt. Sunt insuper aliquot concause, quæ potius efficiunt, ut flatus detineantur, quam ut generentur, talis est flatuum ipsorum densitas, & crassities, meatuum spissitudo, aut sanguinis exiguus excretusque grumus in uteri ostiolo cuncti modo insertus.

Flatui quibus de causis distinguantur.

Signa.

Dignoscitur affectio hæc, quia pecten, imusque venter inflatur, ac dolore premitur pungitivo, qualis nervosis partibus accidere solet, qui interdum ad septum transversum, lumbos, & ventriculum excurrit, nonnunquam utrinque ad latera, & sæpe ad alterum, sæpe ad utrumque inguen se extendit, umbilicumque infestat, & caput per consensum afficit; ac ut ex Hippocrate colligere est, pedes tumescunt, & canæ faciei partes, color est injucundus, cum anxietate anhelat, præsertim cum surgit, & expurgiscitur; quidquid edit, aut bibit, ipsam molestat, gemit, ac tristatur magis, quam antea, quam comederit: sæpe etiam suffocari videtur, occultantur menses, non concipit, nervi contrahuntur, vesica dolet, & lotium detinetur, ac uterus, uti scribit Ravius, de loco ad locum videtur moveri, cum tamen flatus ipsi sint, qui moventur; flatus interdum per muliebrem pudendum erumpunt, ac uti diximus ad digitorum pulsationem sonus tympani redditur. Cæterum in cavo uteri, an in ejus angustis flatus contineantur, exploratur, quia si in cavo, dum volvitur mulier, sonitus & strepitus auditur, qualis in intestinis quæ tormina vexant, & si tangatur uterus, pulsat instar tympani. Si verò in ejus locellis, tantus tumor non adest neque sonitus, dolores verò graviores fiunt, quia flatus magis coarctantur; tandem à flatibus intestinorum distinguitur, quia pedes, & cava oculorum in illis non intumescunt, neque menses, & conceptus præpediuntur, neque reliqua signa paulò supra ex Hippocrate memorata adsunt. Hoc malum lethale non est, neque diuturnum, nisi ramen curetur, aliorum malorum origo esse solet; facilius verò curantur flatus, qui in uteri cavo, quam qui in ejus angustis coarctantur, illi verò qui continentur in villis, & angustis rugis, ac ipsius uteri contextura vel raritatibus, curationem admittunt reliquis difficiliorem.

A flatibus intest. distinctio.

Prognostica.

Curatio.

Ut triplex est affectus causa, oclusio viarum, copia crudorum humorum, & uteri seu caloris impotentia: ita triplex curandi scopus, uteri vias aperire, crudos humores concoquere, incindere, ac expurgare, uterum & calorem roborare; ut reliquæ discutiantur. Si igitur morbus proveniat ex uteri imbecillitate aut frigiditate, curatio petenda ex propriis capitibus: si ex suppressis menstribus omni arte provocandi, ac curatione à sanguinis missione auspiciata, recurrendum ad c. de mensium suppressione: si ex frigore uterum post partum subeunte, venter foeminae accuratè ligetur, & sacculi, ac cataplasmata calefacientia applicentur. Si verò (quod plerumque fit) ortum trahat ex crassis, viscidis, & frigidis humoribus, qui & meatus obturant, & uteri calorisque vim infringunt, melius perficitur quatuor remediorum generibus, & primo quidem victu attenuante, ac discutiente, aëre odoribus alterato; cibo, & potu, qualem descripsimus c. de mammarum inflatione, & de humida uteri intemperie.

Vitius attenuans ac discutiens.

Evacuatio.

Secundò evacuatione per sanguinis missionem, si nihil obstat; ac plenitudo adest, ex axillari; at si ex partu lochia retineantur ex pede, alioqui raro sanguis.

3. de sympt. causis.

10

20

*1. de nat. mul.
2. de morb. mul.*

30

40

50

sanguinis missio iuvat, quia calor est debilis. Potiusque purgandus pituitosus humor, ac crudus in utero aut ventriculo redundans, facta prius præparatione per hunc aut similem sirupum ꝛ feminis anisi, fœniculi, anethi, ameos, rutæ, an. ꝛ ꝛ fiat decoctio in lib. iiii. aquæ vel vini ad medias, colaturæ adde sirupi de hyssopo, aut de mentha, mellis ros. an. ꝛ iiii. misce, capiat singulo mane ꝛ v. deinde purgetur pilulis alephanginis, cochiis, aggregativis, de agarico, mastychinis, aureis; quarum capiat ꝛ j. singulis septimanis, ac intermediis temporibus clysteres carminativi administrentur, qui communiter sic parantur: ꝛ foliorum arthemisiæ, anethi, rutæ, calaminthæ, pulegij an. m. j. feminis cumini, carvi, anisi, an. ꝛ j. coquantur secundum artem in ꝛ. q. aquæ, vel potius vini optimi, colaturæ ꝛ ꝛ x. olei ruthacei, anethini, aut macis an. ꝛ j. ꝛ lueræ pieræ ꝛ ꝛ misce.

Præparatio.

Clyster.

- Tertio ac potissimum ijs, quæ calorem suscitandi, & flatu discutiendi vim habeant, quæ in triplici sunt differentia, aut enim exterius admoventur, aut utero injiciuntur, aut per os assumuntur, eorum amplam segetem reperies c. de variis ventriculi accidentib. peculiariter verò utero, ac sub umbilico applicantur sacculi pleni milio, fursuribus, sale, cumino, aniso, tostis ac calidis, sed minus ponderosi mihi magis probantur; alii qui replentur siccis herbis ut parietaria, rutha, absynthio, arthemisia, hederæ terrestris, jabrotano, nepeta, origano, calamentho, pulegio, sampso, thymo, serpillio, angelica, majorana, ex quibus etiam herbis coctis incessiones, fomentationes, & balnea parari possunt, imprimis tamen profunt sulphurea, aluminosa, & saluginosa, vel applicantur cataplasmata ex fimo vaccino, ovino, caprino, semine cumini, rutæ & nitro cum vino malvatico, vel distillato, & oleo laurino, Lusitanæ foeminae utuntur emplastro ex oleo laurino, & ruthaceo, in quo incocerint vitellos ovorum agitados cum pulvere feminis cumini, anisi, pulegio, & origano, cui si addas theriacæ ꝛ j. & aquæ vitæ tantundem efficacissimum concinnabis. Tota etiam uteri regio inungenda oleo camomillæ, liliorum, anethino, ruthaceo, hypericonis, in quibus bulliat costus, cinnamomum, cariophylli, & adde parem quantitatem aquæ vitæ, paratæ cum bacis juniperi, sabinae, hederæ, vel lauri; ex quorum oleorum ac decoctionum supradictarum æquis portionibus vesicæ femiplenæ sub umbilico applicantur; aut tale fiat unguentum, ꝛ olei ruthæ, angelicæ, liliorum an. ꝛ j. cariophyllorum, costi, cinnamomi an. ꝛ j. aquæ vitæ finissimæ ꝛ j. coquantur parum, & addita cerâ, ac theriacâ fiat unguentum; aut sequens emplastrum, ꝛ bdellij, gummi arabici an. ꝛ j. feminis rutæ, agni casti, centaureæ minoris, origani, calaminthi, abrotani, cassiæ lignæ, ameos an. ꝛ j. therebentinæ q. ꝛ. fiat emplastrum, vel ex tryphæ, ac theriacæ æquis quantitatibus; aut cucurbita magna, cum flamma copiosa sub umbilico affixa, violenter detrahatur, quia incantamento simile est. Suffumigia præterea ex myrrha, ladano, gallia muscata, euphorbio, lafore, & ligno aloës parantur, nisi caput sit læsum.

Flatu discutiendi.

Sacculi.

Incessiones
fomentationes
balnea.

Inunctiones.

Vnguentum.

Emplastrum.

Cucurbita.

Suffumigia.

- Utero immittuntur pessi hac ratione confecti. ꝛ caricarum pinguium exactè contusarum, ut grana non percipiantur ꝛ ꝛ cumini ꝛ ii. spumæ nitri ꝛ j. mellis parum, fiant pessi. Secundus recipit foliorum rutæ, pulveris cumini, nitri an. ꝛ j. mellis q. ꝛ. Tertius bdellij ꝛ j. ꝛ, xylobalsami, carpobalsami, costi an. ꝛ j. origani, cymini an. ꝛ ꝛ, olei nardini, ruthacei an. q. ꝛ. misce; qui pessi per noctem integram retineantur, ac si acres fuerint, lacte immergantur. Cum primis tamen accommodatus est hic uterinus clyster. ꝛ foliorum origani, viticis, rutæ an. m. ꝛ, anisi, ameos, cinnamomi, costi an. ꝛ ꝛ olei, & vini an. lib. ꝛ 5^o fiat decoctio ad vini consumptionem, cui percolatæ adde hieræ pieræ, aut Archygenis ꝛ ꝛ. Subinde obstetrix illitum digitum inserat, incumbentesque sanguinis grumos, sensim dissolvat, ac educat, postea quâ foemina in balneo, aut in cessione fuerit; fugienda tamen semper sunt ut adversissima, quæcunque adstringendi vires possident. Intus per os assumuntur portiones ejusdè virtutis; ut ꝛ malorū Persicorum nucleos xx. contundantur cum duobus vitellis ovorum,

Pessi.

Iniectio.

Intus sumenda.

quibus adde galangæ, piperis, cinnamomi, zinziberis, cariophyllorum, croci nucis myristicæ an. ʒ ii. sacchari, & vini optimi q. ʒ. ferveant parum, & calidi ʒ iii. mulieri propinentur facta sæpius residentia; prodest etiam stillatitia aqua, aut oleum ex ligno Guaiaco, ebeno, ammoniaco, succino, styrace, aut therebentina arte chymica parata, quarum guttæ iii. aut v. exhiberi possunt in ʒ iii. præcedentis decocti, aut aquæ vitæ seu theriacalis, cujus varias descriptiones reperies supra c. de uteri doloribus, & miræ operationis sunt in hoc casu; vel ʒ quatuor seminum calidorum an. ʒ ii. florum camomillæ p. ii. vini optimi Hispanici, aut Malvatici lib. ii. leviter bulliant, ac colaturæ bibat, ʒ vj. aut ʒ iii. Hippocratici.

Uteri roboratio.

Rotula.

Opiata.

Morselli.

Sudorifica.

Quarto & ultimò ijs, quæ ventriculum confirmare, ac simul flatus dissipare valeant, ut tabella una vel altera, diacimini, diagalangæ, dianisi, aromatici ros. diacalaminthes, diaspermato, diacureumæ, diamarthæ Avicennæ, & desuper bibat ʒ j. vel alteram vini generosi, aut supradicti decocti, vel cochlear. j. aquæ theriacalis; vel sequens concinnetur opiata ʒ corticis citri, radices eringii, florum aranciorum conditorum an. ʒ j. specierum aromatici, rosar. diacalaminthes, diaspermato, aut diagalangæ, aut ʒ j. confectionis saccharatæ, anisi aut cariophyllorum ʒ ii. cum sirupo de corticibus citri, fiat opiata, cui adde si patiens non recusat, theriacæ ʒ ii. Aut ʒ diacureumæ, diagalangæ an. ʒ iii. conservæ florum aranciorum ʒ ii. sacchari dissoluti in succo rutæ purificato q. ʒ. fiant morselli. Aut quatuor seminum calidorum, baccarum lauri an. ʒ ʒ galangæ, zinziberis an. ʒ ii. anisi incrustati ʒ ij. sacchari dissoluti in aqua rutæ q. ʒ. fiat confectio per tabellas; utile est assumere singulo mane ʒ ii. theriacæ vel mithridatij cum ʒ ii. vini, aut cum aqua cinnamomi, aut guttas aliquot aquæ anisi, cinnamomi, cariophyllorum, vel macis arte chymica paratæ. Aut species seu pulveres supradicti quibus magis ea forma arriserit exhibentur a ʒ ʒ ad ʒ j. cum modico vino. Attamen mirum in modum in hoc genere prodest sudare ex decocto chynæ, sarsæ, aut ligni Indici, nam & flatus dissolvit, & ventriculum, uterum, ac universi corporis partes strenuè roborat; plura hic poteris transferre, ex c. de flatuoso mammarum tumore, ʒ 0 & de uteri doloribus.

De uteri inflammatione.

CAP. XXI.

Definitio.

Idem est partem aliquam inflammari, ac si peruri, succendi, igniri que dicas, est autem propriè uteri inflammatio, quam Græci phlegmone vocant, tumor 40 præter naturam, ex affluente sanguine in aliqua uteri parte collectus cum dolore, rubore, tensione, renixu, ac pulsatione, si materia crescit, & pus conficitur, quia tunc omnia symptomata excandescunt. Scire autem licet in inflam-

Pars affecta.

matione è cava per tenues non in uteri capacitatem, sed in illius substantiam sanguinem effundi, nec purum semper sanguinem, sed interdum flava bile, puita, aut melancholiâ perfusum: duplicem quoque esse inflammationem ficcā unam, quando nullo affluente humore calor natus efferverescit, quæ veluti febris est membri, ac *phlogosis* nuncupatur: humidam alteram, quæ ex calida fluxione membrum occupante originem trahit, de qua cum primis sermo hîc institutus est, in eaque considerandum, an humor jam putruerit, an 50 solum acris sit, vitietur in parte, & incalcescat, ut docet Galenus 2. ad Glau.

Distinctio.

Differt à suffocatione ex utero calore nimio, & febre ardente, quam perpetuò habet comitem: à gravitatione, dolore, duritie, & calore: fit à causis externis, ut ex percussione, casu, abortu, partu veni sinistro, ut idem Galenus auctor est; aut etiam ex concubitu rationis metas excedente, unde uterus ardet, ac debili-

debilitatur; præterea ex sessione in sella duriori, ambulatione longa & intensa, præsertim instantibus mēstruis; ex frigidityte externa prohibente transpirationem, aut flatuum copiā, vel exulceratione, & dolore, vel cucurbitularum applicatione supra uterum, ab his enim omnibus uteri calor intenditur, & ipse debilior redditur. Internæ causæ sunt multus sanguis fervidus, qui ex alimento abundat, & ex vena cava per capillares effunditur, aut qui retinetur post partum, vel certe dum ad mēstruas purgationes fluit. Arabes, quos sequitur Valescus, & Mercurialis nimiam seminis retentionem addunt, quibus assentire nequeo, quia quantumvis retineatur semen, uteri substantiam non permeat, **10** sed intra vasa, aut in uteri capacitate putrescit, ubi potius convulsionem aut suffocationem concitat, quam inflammationem, quippe non aliunde quodlibet membrum solet inflammarī, quam à superfuitate proprii nutrimenti.

3. de morb. 20
mul.

Lib. de hu-
moribus &
6. popul. p. 1
cap. 2.

Signa triplicia numerantur, quædam inflammationem ostendunt, quædam tempora ipsius; alia partem affectam, & inflammationem quidem produnt, dolores ardentes juxta loca muliebria, & pubem ac imum ventris, coxas, lumbos, qui etiam ad claviculam porriguntur, ac si magna fuerit septi compressio, suffocatione premuntur fœminæ, si minor magna saltem adest respirandi difficultas, unde Medici parum exercitati pleuritidem esse autumant, non advertentes intenso peritoneo, quo uterus superiori parte alligatur, necessario septum etiam distendi. Hippoc. qui tam fallere, quam falli nescit, alia addit signa, quod nimirum menses occultantur, aut pauci sunt, cervix multis tenuibusq; venulis instar aranearum telæ variegatur; venter incenditur ac nunc durus, nunc mollis est, nunc etiā tumidus, ut quodammodo prægnans videatur, vomit post cibum, animo linquitur, & dolores sentit, ac, ut scribit exactissimus Gal. capitis dolor adest, potissimū in parte postica, & in radicibus oculorum ob vapores putres eo ex utero ascendentes, nonnunquā etiam convulsio, & affectiones ventriculi per cōsensum affecti, sed & acuta febris perpetuus ei comes existit, ob maximā cum corde per arterias sympathiā; pulsus initio magnus, celer, deinde parvus, debilis, creber. Quæ omnia symptomata in augmento ingravesunt, nam dum pus conficitur, dolores & febres magis accidunt, præsertim **30** exacerbantur dolores ventris pulsatiles, deliria, animi deliquia, singultus, extremorum frigiditas, retentio excrementorum, & capitis cruciatus, febris cum horrore, non quia intermittens, sed ob retractionem caloris, & spiritus ad interiora, quæ magis sub vesperum accidunt, accessiones inordinatæ, dentium stridor, quæ omnia indies acerbiora fiunt, donec confecto pure mitescunt, ac denuo exacerbantur, cum abscessus jam jam rumpitur; & tunc pubes intumescit, inundatio in utero percipitur, & urina ac alvi excrementa supprimuntur, facta ex pure juxta partem affectam impedimento. Atq; hæc quidem si in sup- **Terminati-**
onum signa.
40 enim inflammationes aut reprimi, aut discuti, aut in pus verti, aut indurari symptomata quiescunt, & tumor aboletur, sin autem in scyrrhū convertatur, febris ac dolor, reliquaq; symptomata mitiora fiunt, tumor tamen, & renixus, gravitasq; ac corporis segnities permanent: si in hydropem evadat, ventris moles vacua apparet, alvus aqua impletur, umbilico prominet, osculū uteri gracile fit, superiora corporis attenuantur, somnus profundus, ac sensuū obtusio, caligo, & sudor frontis, sitit, cibū averfatur, alvi excrementa olida fiunt. Adhæc **Signa par-**
tu affecta.
50 circa spinā magis hæret, & alvus suppressitur; quod si latera uteri inflāmentur, inguina distenduntur, & crura gravātur, ægrè moventur, & interdū claudicare coguntur, aliquando in superna fundi parte inflāmatio est, ac tunc min⁹ dolet, sed partes umbilico circūjacentes, dolore, pondereve cruciantur; demū si in uteri ostiolo, cervice, aut juxta pudendū inflāmatio fit, evidēs signū ex tactu desumitur, quia obstetricis digito immisso, ostiolū durū, rigidū & ardēs percipitur maximē

Signa.

Signa tem-
porum. in-
flammatio-
nes uteri.
Febris cum
horrore non
intermittēs

Terminati-
onum signa.

Signa par-
tu affecta.

*Signa huiusmodi.**Prognostica**Curatio.**Vitæ tenuis ac frigida.**Potus.**Inflammationes interna à somno augentur.**Aversio & evacuationis sanguinis.**Sirupi.**Topica.*

maximè si speculo matricis locus dilatetur, tumor oculis sese objicit; ac tandem in ea parte quæ inflammationem patitur magis dolor intenditur; quod si universa uteri substantia inflammetur, totus uterus undequaque inflammatione obsessus pulsatilem cruciatum sentit. Jam verò si ex fervido tenuique sanguine fiat, lingua nigrescit, sitit, deliratque foemina, & urina rubea apparet, vel cum lividitate subrubra, pulsus magnus, plenus, undosus, venæ tument: si ex flava bile, oculi flavent, sitis est ingens, inquietudo, anxietas. Malum hoc, inquit Fernelius, in cervice, quam in utero, frequentius, quia carnosior, at in cervice, & ore ipsius uteri minus periculosum, quia remediis expositum: adhuc major inflammatio, & quæ plures uteri partes occupat, minore deterior; sudor gelidus, vocis interceptio, cum animi deliquio pessimum; potissimum si reliqua symptomata exacerbentur viribus labantibus, ac pulsu inæquali, mortem portendunt; Inflammatio uteri aliquando degenerat in Erysipelata, oedema, scyrrhum, rarò in cancrum, rupto abcessu si pus exierit album, leve, æquale ac boni odoris, bonum: si variegatum ac substantiæ diversæ, & pravi odoris; malum, fluxus ventris, & copia urinæ inflammationi superveniens, bonum.

Duplex curandi scopus, prohibere id quod fit, & auferre, quod factum est; primum completur diversificationibus, secundum repellentibus, discutientibus, ac suppurantibus. Erunt itaque quinque remedium genera oportuna. Primum victus tenuissimus, ac refrigerans; ac primis quidem diebus satis erit pro cibo cremorem pisinæ exhibere, aut cucurbitam cum saccharo bullitam, & omphacion, lactucam, endiviam, seu scariolam coctam addito oleo, sale, & aceto; vel brodium ex iisdem herbis paratum injure pulli: & panem lotum cum conserva ros. à tertio die conceduntur ova sorbilia, ac pulli gallinacei caro. Potus esto aqua hordei, vel cocta cum coriandro præparato, aut scorfonera, vel in qua aurum ignitum fuerit saepe extinctum aut vinum granatorum, aut aqua hordei, vel stillatitia endiviæ, acetosæ, viol. aut certè secunda cerevisia: à vino penitus abstinendum. Constituatur patiens in cubiculo obscuro, & frigido, quies imperanda, maxime crurum, quæ ab omni motu prohibeantur, vigilet quantum potest, quia inflammationes internæ, dicente Galeno, à somno augentur, caveat etiam ab animi perturbationibus ac Venere. Alvi excrementa, si naturæ compulso non evacuentur, molli educantur clystere.

Secundo ijs, quæ simul avertere, & evacuare valeant, quod primum fiet sanguinis missione, ex altera, vel utrâque basilicâ juxta virium robur; postea ex pedibus, si ex laborioso partu, vel abortu, vel ex mensium suppressione citra plenitudinem, aut post largam sanguinis ex quavis parte perfusionem, oriatur, quod fieri Galenus jubet. Quippe tunc credibile est sanguinem in toto non redundare, licebitque non secunda die duntaxat, verum etiam tertia, & quarta detractionem repetere juxta vires, ætatem, habitum corporis, & tempus anni, quin etiam cucurbitulæ cum scarificatione coxis applicentur, & vomitus provocetur, cathartica verò minimè adhibenda, quantumcunque alius à sanguine humor redundet, ne ad affectam partem magis trahant, & inflammatio augeatur; exhiberi tamen potest lenitivum, quod diuretica nequaquam recipiat. Præmissis itaque sirupis viol. acetoso, endiviæ, portulacæ, cum aquis cich. agrimonix, sonchi, viol. ac similibus, boli conficiantur ex uncia una vel altera cassiæ, vel tamarindorum, cum saccharo, aut eadem lenitiva in 3 iiii. decocti florum cord. dissolvantur, vel 3 ii. mannæ injure gallinæ; aut apozemata ex supradictis herbis, & radicibus earundem cum tamarindis, & saccharo concinnentur.

Tertio topicis ac primum ijs, quæ repellant, in quem finem sedeat foemina usque ad umbilicum in aqua tepida, cui rosaceum sit admixtum, & imo ventri ac lumbis lana oxyrrhodino imbuta imponatur absque ligatione; aut sequens cataplasma 2 foliorum plantaginis, vitis, polygonij, portulacæ an. m. j. pistentur diligenter, & panno lineo excepta, prædictis locis applicentur, quibus addi potest

30. Epyd. 4.
17.13. meth. 19.
Ep. de sang.
miss. 18.

50

2. ad Glanc.

potest farina fœnugræci, seminis lini, hordei, & fabarum; aut si Erysipelatosa sit inflammatio, quod ex igneo calore percipies, adjunges umbilicum Veneris, Jhoschiamum, nymphææ flores, & papaveris semina aut folia; Galenus laudat hoc emplastrum. ℞ balauftiarum, corticum mali granati an. ʒj. coquantur in vino austerio aut sapa, contundantur, & adde succi sempervivi, solani, aut plantaginis ʒii. farinæ hordei ʒj. β misce; hoc etiam dolorem sedat, & digerit, radicis althææ. malv. an. m. j. β fol. viol. meliloti an. p. j. coquantur, contundantur, ac per cribrum extrahantur, & adde farinæ hordei q. j. seminis lini q. β olei ros. q. j. misce, fiat cataplasma, semper aliquid decoctionis addendo. Ad

10

hæc ex oleo ros. myrthino, cum succo plantaginis, & aceto injectiones parentur, quia citius ad locum affectum perveniunt; aut ℞ foliorum plantaginis, Nymphææ, solani, endiviæ an. m. j. ros. rub. p. ii. coquantur ad tertias, & adde olei myrthini ʒj. aceti ʒβ, in uterum injicito. Pess. insuper ex ijsdem herbis contusis, aut ex succo earundem cum oleo ros. & aceto rite parantur; & per sedem hic clyster injiciatur: ℞. radicis althææ ʒii. foliorum malvarum, viol. lactucæ, florum nymphææ an. m. j. seminis cucumeris, aut peponis an. pug. ii. prunorum numero xii. seminis lini, florum viol. an. p. ii. coquantur ad tertias juris ʒvj. adde olei ros. viol. an. ʒii. misce, fiat clyster in pauca quantitate, ne compressione dolores concitet. At si vehementissimus adsit cruciatus, quem omni-

Injectiones.

Pess.

Doloris sedatio.

20

nō mitigare oporteat in uterum projice lactis caprini, vel ovilli ʒiii. cum g. iii. opii, vel camphoræ, aut aquæ arnoglossæ ʒiii. cum ʒii. collyrii albi Rasis, aut hoc pessarium uteri osculo apponatur; ceræ albæ ʒiii. medullæ cervi ʒj. adipis anserini ʒj. β croci g. x. misce, ac linteo excipe, aut pessus aureus à nobis sæpius inculcatus, qui ferè ex superioribus fit medicamentis, additis ii. vel iii. vitellis ovorum, & æsypi ʒii. aut tria capita papaveris albi, coquantur in lib. j. sapæ, aut vini austeri ad tertias, tunc rejectis capitibus reliquum coletur, & adde galbani, myrrhæ, thuris, opii, an. ʒβ, cassiæ ʒiii. singula per se terantur, & paulatim decocto misceantur, donec ad mellis spissitudinē redigantur, tunc adde æsypi, medullæ cervinæ, adipis anserini an. ʒiii. diligenter misceantur ac serventur, tempore utendi, eam quantitatē, quam volueris, oleo ros. dilue, ac subito in pessarii forma; aut fiant pess. ex contusis herbis frigidis, supra jam recensitis, additis assungis, & oleis, plura alia mutuabis ex Aëtio; ex prædictis cum capitib. papaveris incessiones, & evaporationes conficies; vel pubi imponatur mica panis madida in lacte vaccino, oleo ros. vel camomillæ, vitellis ovorum, & croco.

Lib. 10. c. 83

Quartò ubi curatio processerit, considerandum an ad discussionem tendar, quod ex declinatione inflammationis, & doloris sine ponderositate cognoscitur, ac ex deficiente pulsatione, quæ in tumore præerat, dicente Guidone, tunc cibi liberius concedantur, & ea administrentur medicamenta, quæ laxare, & omnino discutere valeant, quod fiet supra jam dictis remediis, detrahendo de frigidis & addendo in balneo, & incessionib. rad. & fol. malv. althææ, folia salviæ, pulegii, anethi, ac flores camomillæ, aut sequens cataplasma, radicum althææ, lilior. an. ʒj. folior. malv. m. j. arthemisiæ m. β contundantur, & per cetaceum extractis adde farinæ fabarum, hordei an. ʒj. pinguedinis suillæ, butyri majalis an. ʒii. olei camomillæ liliorum an. ʒj. misce, quibus addere poteris caricas, & dactylos contusos, semen fœnugræci, ac similia, quæ pubi applicentur, vel emplastrum de meliloto, aut diachylon gummatum; locellis verò hic pessus subjiciatur, medullæ cervinæ, butyri recentis, adipis anserini, gallinacæ an. ʒj. caricarum contus. num. vi. olei camomillæ q. ʒ. fiat massa pro pessis, aut loco caricarum ponatur ladani, & styracis an. ʒβ. At si in abcessum & suppurationē inflammatio convertatur, quod in externis inflammationibus melius esse quam in internis

Signa discussionis.

Deficientia medicamenta topica.

50

Hipp. retulit, id depræhendes ex superius jam commemoratis signis, & quia dolor internus adest, pulsatio, & caloris incrementum. Puris verò jam contacti indicia sunt, levitas affectæ partis, doloris mitigatio, remissus calor, eminentia loci, qui sæpè in mucronem fastigiatur, ac si digitis premitur, veluti inundatio percipitur, & mucronis illius color albescit, ut Paulus, Avicenna, & Guido docent, tunc quidem maturationem ac ruptionem moliri omnino

Confessio puris signa.

studebis,

Hipp. 7. aph. 8.

P. lib. 4. c. 18
A. 3. 4. trac.
1. c. 21.
Guid. cit.

Maturati-
va sive sup-
purantia.

studebis, ne uteri substantia corrodat. Fiet id, nuperrime jam dicto cata-
plasmate, si majorem addas farinæ, & caricarum quantitatem, ut vim empla-
sticam majorem fortiat, & cutis spiraculis obstructis, spiritu, caloreque na-
tivo cohibito, non jam dissipetur, sed intro remeans pus conficiat, qua ratione
quæcunque discutiunt, suppurantia reddi possunt, aut \mathcal{Z} caricarum numero
xii. coquantur, contundantur, & adde mulcilaginis althææ \mathcal{Z} β , farinæ seminis
lini, tœnugiæci, tritici an. \mathcal{Z} j. olei camomillæ, \mathcal{Z} ii. vitellos ovorum num. iii.
misce, quod si nec ijs quidem rumpatur, prædictis adde, fermenti acris \mathcal{Z} j.
aut stercoreis columbini, seu seminis sinapis \mathcal{Z} β ; aut \mathcal{Z} melis, fermenti acris
an. partes æquales, stercoreis columbini partem mediam; aut caricarum \mathcal{Z} j. 10
foliorum ruthæ m. β , coquantur, contundantur, & adde adipis anserini \mathcal{Z} j.
pulveris radices Ireos \mathcal{Z} ii. nitri \mathcal{Z} β , misce, fiat pessus, imperanda etiam tussis,
sternutamentum, ac violentus motus, vel si abcessus fuerit in uteri cervice,
idoneo scalpello aperiatur, quod fiet, ut monet Aëtius, si duo habeat crura sibi
occurentia, cuspidemque includentia, & partem jam applicitum aperiatur, ne
in transitu lædatur vel si cuspis ipsa intra cannulam contineatur, veluti Guidonis
forfex.

lib. 10. c. 36.

Quinto rupto jam abcessu, cujus rei indicium est, excretum pus, & do-
loris, ac tumoris subsidentia; si per vesicam pus excernatur (quod plerumque
fit, ob magnum quem habent invicem uterus & vesica consensum, & vicini- 20
tatem; ita ut sæpe etiam urina per uteri cervicem transcoleatur, & foeminae
existiment ruptam esse vesicam) adjuvatur puris excretio potu emulsionum
seminum frigidorum in lacte aut aqua viol. feri caprini cum saccharo, aut sirupi
violati, vel exhibetur \mathcal{Z} j. cassiæ fistularis. At si per rectum intestinum trans-
fluat clysteris utitor, ex aqua mulsæ vel hordei cum saccharo, aut ex lib. j. aquæ
plantaginis cum \mathcal{Z} j. aluminis, & \mathcal{Z} ii. sacchari, vitanda semper oleosa. Verum
si per sinum pus erumpit, & laudabile est, ijdem clysteres utero injiciantur, in
minori tamen quantitate, aut lentium, & corticum malorum granatorum, ac
ros. decoctum cum sirupo ros. Et superius dicta cataplasmata exterius semper
adhibeantur. Tandem ulcus curabitur per ea, quæ abluunt, & calorem tem- 30
perant, ut crebrâ lactis per uterinum clysterem infusione, aut etiam mulsæ, vel
aquæ hordei, aut cremoris ejusdem cum saccharo: decocto lentium, & malv.
cum saccharo; vel aquæ aluminosæ, & portulacæ, æquis portionibus. Porro si
intra uterû abcessus rumpitur, & inter intestina, ac peritonæum pus colligitur,
exploratur id, quia sedatis inflammationis symptomatibus tumor circa illas
partes elevatur, quo in casu cutis attenuanda, & eruptio ad superficiem ten-
dens, qua parte effluxum commodiorem fore speramus, quod etiam natura
elevato tumore monstrabit, in summo apice dissecanda. Interim diureticis
purgativisque apozematibus utendum; ab ijs verò quæ menses provocant, toto
curationis tempore abstinendum. Quod si egrediens pus foetidum sit, varie- 40
gatum aut inæquale, curatio petenda erit, ex c. de uteri ulceribus.

Scholium.

Pra in in-
flammati-
one uteri, &
paritum in-
feriorum,
vena sit se-
canda, ba-
silyca an
saphana.

Galenus lib. de sang. miss. uteri inflammationes magis quam renum, à venis
in crure sectis juvari scribit, quod idem confirmat 13. meth. c. 11. quibus in locis
secanda venæ rationem præscribit, tum in superioribus, tum in medijs, tum etiam
in infimis corporis partibus; ita autem scribit renibus, & vesica, pudendo, & utero
sic habentibus eas, quæ in cruribus sitæ sunt, ac potissimum circa poplitem, sin minus
eas, quæ sunt juxta malleolum, inscindere oportet. Paulus tamen & Aëtius in uteri 50
inflammatione cubiti venam secant. Medius se inserit Avicenna, qui sentire vi-
detur Galenum vacuandi gratiâ venam poplitis, Paulum, & Aëtium, revellendi
causa basylicam secuisse, quod fieri omnino debet in abundantia sanguinis, & ubi
non veremur menstruorum detentionem, nam sanguinis missio ex basilyca, initio
inflammationis fluxum prohibet ad locum inflammatum, deinde missione ex sa-
phana,

Cap. 15.

P. lib. 3. c. 64
Aët. lib. 10.
cap. 83.
Avic. 4.
3. traß. 4.
cap. 12.

phæna, sanguis in parte ipsa aut proximis contentus educitur ratione communitatis, verba Avicennæ sunt hæc: Et rectius quidem est in principio, ut phlebotometur basylica, nam prolubet effusionem materiæ; Subsequenter adhibeatur phlebotomia saphænæ, ut eradicetur sanguis ab apostemate. Cum igitur Galenus lib. de sanguinis mis. dixisset, in recentibus inflammationibus renum, & inferiorum partium mittendum esse sanguinem à superioribus, in vetustis ab inferioribus, ut legenti planum est, postea subjunxit uteri inflammationes levare venis in crure sectis, ac si dixerit etiam, si utraque secunda sint, non tamen auxilium perferitur, quoad servato ordine inferiores vulnrentur, ac post revulsionem sequatur etiam evacuatio. Cum autem in lib. meth. eandem sententiam inculcavit, de ea inflammatione, quæ citra plenitudinem fit, intelligendus erit.

De uteri Erysipelate

CAP. XXII.

Erysypelas sive ignis sacer, est tumor rubeus, qui à bilioso sanguine originem Def.
 20 obtinet, multo inflammatione calidior, magisque flavum colorem repræsentans, & si tetigeris, facile sanguis subterfugit, rursusque illabitur, & si febres interdum, ac dolores inferat, non tamen dolet veluti inflammatio, neque pulsus invenit, aut tentionem tantam, ut hunc dissidium componas inter Galenum, qui non dolere scribit, & authorem definitionum medicinalium, qui dolorificum esse tumorem affirmat: nam ut ex eodem ipso Pergameno colligitur, non ita magnam infert tentionem, pulsus, ac dolorem, ac inflammationem; præfertim, quando exquisitum est Erysypelas, per solam cutem diffusum, nil inferiorem carnem molestant, ad differentiam ejus inflammationis, quam superiori c. descripsimus, quæ ipsius uteri substantiam penetrat, & à sanguine
 30 fit solo, vel certè perfuso bile, pituita, aut melancholia; cum Erysypelas potius à bile fiat, sanguine tenuiori delibuta: nam cum sola flava bilis in utero substituit, herpetem potius excitari certum est.

Gignitur Erysypelas in utero ab iisdem causis externis, à quibus inflammationem oriri cit. c. prodidimus, à flava verò bile & sanguine calidioribus quam oportet, & una commixtis tanquam à causa interna, vel certè à sanguine effervescente & secundum substantiam tenuissimo. Quod si Galenus lib. de morb. differentiis à flava bile Erysypelas fieri dixit, ibi procul dubio per bilem flavam sanguinem calidissimum tenuissimumque, & effervescentem intellexit, non verò humorem illum substantiâ quidem tenuem, qualitate verò atque potentia calidum siccumque ex eo, quod in alimentis assum ac velutiustum est
 40 genitum, & quasi sanguinis spuma apparet, talis enim humor cum à sanguine secretus fuerit, nec jam amplius ei commixtus, pro sua tenuitate vel crassitie varia creat herpetis genera, uti jam diximus.

Cognosces utrum Erysipelate infestari, quoniam tumor fit à pedibus exorsus, qui ad crura, & lumbos procedit, ac procedente tempore intumescit etiam venter, & mammæ ob uteri cognitionem, & rigor ac febris sceminam corripit, tumor totum occupat corpus, raptò scilicet animali spiritu ad uterum vi doloris, dolent genua, & toto corpore scemina perfrigeratur, quia Erysypelas uteri, instar cucurbitæ spiritus & humores undique trahit, idcirco
 50 uti in febre lypiria exteriora frigent; Adest etiam debilitas, acquiescere non potest, sed jactat seipsam præ dolore, qui ex imo ventre & laterum mollitudine ascendit ad lumbos, postea sursum vergens ad præcordia, & pectora, & caput, & mori sibi videtur exhaustis utique spiritibus animalibus, reliquis etiam, ac humoribus universis revocatis ad centrum corporis. Quum autem remiserit malum, torpor occupat manus, aliquando etiam inguina, & crura, & poplites, & livi-

Q

& livida fit, & modico quandoque tempore sibi melius habere videtur; deinde rursus eadem patitur, & corpus pustulis impletur, & facies rubet, & siti cruciatur ingenti, ac fauces siccae sunt, & recta cervice spiratio fit; & in poplitibus interdum lividae fiunt, at quando amplius tempus fuerit progressum, intumescit magis, & tota perfrigeratur, & spiritus densus fit, & cum animi deliquio, ac debilitate tristatur, & mente non constat, & assistentes putant aquam intercutem pati.

Prognostica. Hic morbus si praeagnanti contingat, lethalis est, teste Hipp. pluribus in locis, si non praeagnanti, curata sanatur. Paucissima tamen etiam ex non praeagnantibus evadunt: possunt tamen nonnunquam & foetus, & matres servari.

Distinctio.

Distinguitur ab inflammatione uteri, oculorum flavitie, ingentissima siti, inquietudine, & anxietate, & quia minorem quam inflammatio dolorem infert, praesertim quando Erysipelatis materia profunda non est, sed inter duas cutes existit, ut verbis utar Avicennae; Quae quidem signa ferè omnia fallacia sunt ad distinguendum, nisi quod notiora in inflammatione reperiuntur quam in uteri Erysipellate: idcirco, Mercatus hosce duos affectus uno, & eodem cap. comprehensisse mihi videtur, & quia indicationes ferè sunt eadem, neque curatio admodum dissimilis.

Curatio.

Erysipelas quantum ad victum, & totius corporis evacuationes attinet, perinde ac inflammationem curare oportet, nisi quod si impurum fuerit, ac phlegmonosum, & à sanguine non admodum tenui ortum, sanguinis missione occurrendum ei erit: si verò exquisitum fuerit Erysipelas, à sanguinis missione abstinendum, potiusque purganda bilis est: nunquam tamen copiosis evacuationibus utendum, si gravis fuerit mulier; quia venà sectā abortit, praesertim si major sit foetus: & utero gerentes, à quarto usque ad septimum duntaxat, medicandae sunt, idcirco lenitiva potius, & refrigerantia administrantur; neque utique victus tenuis, qualis convenit ijs, quae internas patiuntur inflammationes, imperetur, nam teste Hipp. ijs, quibus non convenit, est periculosus; non convenit verò gravidæ, febre, & acuto morbo correptæ, quia quodvis peccatum gravius ferunt, quam quae non sunt gravidæ; potius igitur clysteriis refrigerantibus alvus leniatur, sanguinis missio repudietur; victus sit moderatus, ac refrigerans. Quod si mulier utero non gerat, victu utatur tenuissimo, ac refrigerante, serapiis, qui eandem vim habeant: sanguinis missione conveniente, & medicamento purgante, praesertim ubi Erysipelatis cauma nonnihil deferbuerit. Sympliciorum, & catharticorum materiam mutuabis ex c. praecedenti.

In topicis apud praecipuos scriptores variatum est, nam Avicenna ijs utitur refrigerantibus, quae simul vehementer adstringunt & exsiccant, scoria plumbi, carbonibus è cortice pini cum sevo, & oleo myrrhino. Galenus verò, & Paulus ex opposito omninò sentiunt refrigerantia ac humectantia, absque ulla adstrictione convenire, qualia sunt lactuca, polygonum, lenticula palustris, psyllium, portulaca, seris, vel sempervivum, quibus assentitur inter Pœnos Rasis summo semper in honore habitus; qui videntur ab ipsa morbi naturâ curationis scopum, indicationemque sumpsisse. Nam Erysipelas à ferventissimo humore, eodemque sicco provenit, nempe à tenuissimo sanguine, cui flava bilis sit admixta: omnis autem morbus per contrarium tolli debet: consequens igitur est calidum, & siccum tumorem refrigerantibus, & humectantibus curandum esse, quae tamen tanto sint frigidiora, quanto est major Erysipelatis, quam inflammationis fervor. Abdomini igitur, & lumbis applicentur frigida, & humida medicamenta, & quae partium tenuitate corpus uteri subire queant, ut psyllium conquassatum cum aqua citrulorum: rasura cucurbitæ, vel citruli: portulaca trita, & quae superius recensita sunt, succus cich. umbilicus Veneris. Aut ℥ succi plantaginis ℥ j. olei ros. ℥ iii. lactis muliebris ℥ ii. misce, ac frigida actu applicentur, & superponantur folia lactucæ, aut vitis. Et antequam linthea exsiccantur, denuo madefiant; Reliqua localia sunt petenda ex sup. cap. 3. remed. genere.

Quarto

1. de morb.
mul. 4. Cap. 1.
2. de morb.
mul. 18.
3. aph. 43.

10

20

1. aph. 4.
Op. 9.

30

3. 4. 5. 6.

G. 2. ad
Giant.

40

Op. 1. 4. c. 12.
Reliq. dist.

50

Lib. 8. c. de
fœnugraco.

Quarto, ubi Erysipelatis fervor mitigatus fuerit frigidis medicamentis ea misceantur, quæ leviter discutiant, solet enim plerumque Erysipelas per resolutionem terminari, addatur igitur aqua solani, camomillæ, aut succus coriandri viridis sive recentis: aut adhibeatur emplastrum de oximelite seu de farinis, cum farina fœnugræci, nam quamquam initio calorem, & inflammationem fœnugræcum auget, tamen in fine deposito jam fervore strenuè resolvendo mirificè curat, dicente Galeno in lib. de simpl. med. fac.

10

De scyrrho uteri.

CAP. XXIII.

2. an Glauco,

DE communi, ac generali scyrrhi naturâ, generationis modo, & quod alter, Galeno dicente, exquisitus sit alter non exquisitus, c. de mammarum scyrrho plus satis scripsimus, reliquum est nunc dicere, scyrrho utrum obnoxium esse, tum quia ejusdem caro crassa est, tum etiam quia semel admissas fluxiones tenaciter servat. Uterque autem tam exquisitus, quam non exquisitus dupliciter fit, nam vel uteri pars aliqua tumorem concipit, vel totus uterus: & rursus vel in cervice contingit, vel in fundo uteri, interdum in parte interna, quandoque in extima: alij ab initio fiunt, & de repente, ut nulla evidens causa præcesserit; alij ex indurata inflammatione. Morbus est in magnitudine, intemperie, & soluta continuitate. Fit à causis externis, ut vitæ intemperantia, ac frigidorum ciborum esu, vel quia fœmina dum calidis humoribus abundat, frigori sese exponit. Internæ causæ tres maximæ sunt atque potissimæ, Fit enim primum ex collectione naturalis melancholiæ extra venas, quæ exquisitum generat scyrrhum: Secundò ex inflammatione, quæ neque dissoluta est, neque in abcessum conversa, sed in lapidosam naturam mutata, quod propter medici, aut chirurgi imprudentiam crebrò accidit, cum inflammationes, aut erysipelata plus justo refrigerant, adstringuntve repellentium immodico usu, aut nimis discutientia œdemati, similibusve tumoribus temerè applicant, à quibus tenue, ac vaporosum digeritur, crassum ac terrestre lapidis instar concreseit, aut si ipsa fœmina, dum calidis tumoribus vexatur, in frigore sedet, aut frigidâ aqua imprudenter utatur. Tertiò, ex qualibet materia crassa indurata, ut pituita viscida, gypsea, & condensata. Quarto cum melancholiæ naturali alias permiscetur humor, maximè pituita, cujus adhæsu crassior, tenaciorque evadit; at si assatus sanguis attrave bilis commisceatur, tunc non exquisitus gignitur. Meminit Aëtius alterius tumoris, quem Paulus sceleroma vocat, & est induratio, quæ in uteri cervice, potissimum obvenit, elevationem

Species
morbi.
Causæ.

Sceleroma,

Aët. lib. 10.
c. 84.
p. lib. 3. 30.

Lib. 4. de
morb. mul.
c. 19.

+o scyrrho similem habens, sed minus renitentem, & cum mediocri dolore; quæ ultima verba faciunt, ut mihi persuadeam nomine sceleromatis non exquisitum scyrrhum hosce autores insinuasse; à Mercuriali scyrrhosis dicitur.

Affectus sensui obvius est, tactui enim renititur tumor ipse, durus ac sine dolore, adest crurum totiusque corporis seignities, menses initio supprimuntur aut diminuti fluunt, aut fœminæ, crescente malo, sanguinis magno fluore per intervalla divexantur, apertis nimirum plus justo venarum osculis, aut utero nequeunte consuetam sanguinis copiam suscipere ac retinere, sæpe etiam adjungitur oris foedus odor, ipsiusque exulceratio, genuum impotentia, ac pedum tumores sicuti in stomachace, & sceletyrbe, tandem non probè curatas, sequitur malus corporis habitus hydropem repræsentans, interdum verus hydrops, uti Avicenna scribit, stantibus grave pondus, quasi prolapsurum in pudenda, incumbit, sedentibus aut decumbentibus rectum intestinum sua gravitate premit (quod aliis etiam uteri tumoribus commune est) Paulus scribit, sequi uteri in opposita declinationem, quod recipiendum non est, quia experientia con-

Signa,

Q 2

trarium

21. 3. 1747.
4. c. 14.

trarium docet. Cæterum si ex melancholico humore malum oriatur, color totius corporis ad nigrum declinat, si ex crassa pituita, ad subalbidum vel plumbeum, ut Galenus notavit, quibus adde humoris redundantis propria indicia à nobis suprâ recensita, anteaquam vitam, ciborum usum foeminae naturam & habitum. Affectionem in uteri fundo esse colliges, si in coxam & dorsum uterus incumbat, ibidemque dolorem inferat, in cervice vero, quia à viri accessu offenditur, & obstetricis digito tumor sentitur, vesica læditur, urina supprimitur à comprimente tumore, si in superiori sit parte; aut rectum intestinum offenditur, & sex alvi retinetur, si in infima; vel alterutrum inguinum; si in altero tantum latere affectus consistat.

De tum
prat. r. 10.
C. de sup.
pres. mens.

*Distinctio
ab aliis
morbus.*

Distinctio scyrrhum à mola, cum qua magnam habet similitudinem, quia in mola, si menses fluant, sunt inordinati; in scyrrho si expurgentur, cum ordine fiunt: mola, dum foemina stat, magis in os pubis incumbit, & mammae lacte abundant, in scyrrho mammae attenuantur, ac gracilescunt. Ab splene indurato differt, quia is corporis colorem plus mutat, vel si non mutat mentem lædit, aut certè alium generat affectum melancholicum. Porro durities circa os, & colum uteri consistentes, facile curari Aëtius scribit, circa fundum difficulter, non tamen quæ in osculo, & colo existunt, simpliciter sunt facili curacionis, sed respectivè ad alias: *Scyrrhum, si non rectè curetur, sequitur hydrops.* Quod si minus providè tractetur, desinit in cancerum, ut inquit Avicenna.

Prognostica.

Curatio.

Curatio fit per ea, quæ tumorem discutiant; quoniam vero dura lapidosaque materia dissolvi nequit, nisi mollificetur, ideo primò emolliendus erit tumor, deinde dissolvendus; nam si quis, quæ valenter discutiunt medicamenta, scyrrho admoveat, paucis primis diebus scyrrhus decrevisse videbitur, quod tamen de affectu restat, durissimum ac insanabile redditur; quocirca quinque remedia generib. utendum erit; Primo quidem victu moderato, humido, boni succi, convenit ergo panis mediocriter coctus, ova sorbilia, pulli gallinacei, capri, vituli lactantes, gallinae coctæ, & juscula, brodia, vel panatellæ ex iisdem paratæ; ex oleribus lupulus, borrago, buglossa, fenchus, asparagus. Potus esto aqua scorfonæræ, lupulorum, aut chalybeata, aut in qua ignitum aurum fuerit extinctum; vel pro assuetis cerevisia mediocris minimè crassa, defecata, prædictis herbis parata; aut vinum tenue, probevè dilutum.

Præparatio

Secundo apparantibus humorem crassum, & terrestrem hæc vel simili mixturâ ℞ sirupi de Epithymo, de scolopendria, fumariæ, borraginis an. ℥ ii. decoctionis lupulorum, buglossæ, capillorum Veneris, cetarach, radicum tamarisci lib. j. misce, dosis ℥ v. aut prædicti sirupi misceantur cum aquis earundem herbarum.

Evacuatio.

Tertio evacuantibus, quod fiet, si ater sanguis abundet, ejusdem missione per sectam venam axillarem sinistrâ, vel per salvatellam, si copia minor est, aut ex pede, si menses deficiunt; vel ex hæmorrhoidibus, quod mirificè affert præsidium. Consequenter etiam purgatione per epithymum, folia senæ, lapidè lazuli, polypodium, fumariâ, cassiam fistulâ, myrobal. Indos, diasenâ, diachatolicum, hieram rufi; confectione hamech minorem; ut ℞ lap. lazuli, g. vi. infundantur in ℥ iiii. decocti epithymi, polipodii, ac fumariæ coletur, & adde sir. exo. infus. viol. ℥ ii. diasenæ ℥ β, pulv. cort. cit. ℥ j. misce; vel si magis amat pilulas, ℞ massæ pilul. Indarum, de fumo terræ an. ℥ β, diagridii, vel trochiscor. alandaal. g. v. cum syr. de epithymo, formentur viii. conceduntur nonnunquam g. iiii.

Sibium.

Sibii præparati cum ℥ j. conservæ ros. aut florum aranciorum, exploratis foeminae viribus. Factâ semel confertâ evacuatione, paulatim deinde tenacem humorem expurgabis, diluto senæ, & epithymi, vel sirupo de chalybe, cujus plures habes descriptiones c. de febre alba; vel apozemate respiciente humore melancholicu, sicuti c. de melancholia Virginum, & de scyrrho mammarum dictum abundè est. Inprimis tamen commendatur Elleborismus ibi descriptus.

*Topica di.
sentientia.*

Quarto ac præcipuè topicis, quæ valeant quidquid in parte continetur evacuare, quod cum summa attentione fieri debet, quippe cum scyrrhus à materiâ conge-

- congelatâ fiat, medicamenta postulat discutientia permixtis humectantibus, & malaëctis, quæ tamen ita attemperabis, ut ne si temerè resolventibus utaris, in duritiem maiorem deducas, neve si plus quam par est tumorem emollias, materia corrumpatur, & scyrrhus in cancrum degeneret, quia tamen sine febre tumor est, fortioribus emollientibus uti licet, quam in inflammatione. Convenit itaque Epigastrio, aut tumenti loco adhibere linimenta, unguenta, cataplasmata, & emplastra, verum ante horum applicationem fomentationes fiant vel semicupia ex hoc aut simili decocto: *℞* radice altheæ, liliorum, cucu- *Fomentatio*
meris agrestis an. m. *β* radice cappar. tamarisci an. *℥* ii. foliorum malv. ne-
10 petæ, arthemisiæ an. m. ii. florum camomillæ p. iii. caricarum pinguium num.
xx. feminis lini, fœnugræci an. *℥* ii. fiat decoctum in aqua, addito oleo dulci
communi, in quo fœmina sedeat usque ad umbilicum, bis in die, idque diu-
tius: aut ex iisdem decoctis *℥* x. & olei anethini, ac liliorum an. *℥* ii. fiat clyster;
vel spongia madida in eodem, pars bis in die foveatur, deinde inungatur oleo
amygdalarum dulcium, liliorum, myrrhæ, de sty. ace, vel sequenti linimento *℞*
butyri recentis, pinguedinis porcine an. *℥* ii. assungia gallinæ, anseris, anatis *Linimentū*,
an. *℥* j. olei jasmini, cervini an. *℥* iii. muscilaginis fœnugræci vino albo extractæ
℥ j. ceræ & terebentinæ an. q. s. fiat linimentum; cuius etiam virtutis est hoc
unguentum. *℞* olei sesamini, amygdalarum dulcium an. *℥* i. olei cappar. *℥* *β*, *Unguentum*
20 assungia gallinæ, anatis, ursi, medullæ crurum vituli an. *℥* iii. dialtheæ sun-
plicis, & hyssopi humidæ an. *℥* iii. ammoniaci vino dissoluti *℥* ii. ceræ q. s.
fiat unguentum: vel emplastrum quod *℞* opoponacis, bdellij, ammoniaci *Emplastrū*.
an. *℥* ii. dissolvantur in oleo liliorum, & vino malvatico, & adde myrrhæ, thu-
ris, olibani an. *℥* j. styracis, propoleos, pinguedinis ursi, assungia anseris an.
℥ *β*, croci *℥* *β*, pulveris radice Iridis *℥* j. cum ceræ, & terebentinæ s. q. fiat
emplastrum; valet insuper aliud quod dicitur filii Zachariæ cum plumbo ustō,
diachilon ireatum, vel magnum, aut *℞* radice altheæ, brionis coctæ, ac con-
tusæ an. *℥* ii. plumbiusti, pulveris marchasitarum, & lytargij an. *℥* j. olei ros.
ac ceræ an. q. s. misce, fiat unguentum, vel addita resina emplastrum. Valet
30 præterea radix mandragoræ; vel cucumeris agrestis *℥* iii. coquantur in vino,
& oleo amygdalarum dulcium, deinde pistentur, & addita pinguedinis porci
℥ j. opoponacis *℥* ii. misce. Cataplasmata commodè parantur ex herbis, & *Cataplas-*
caricis remanentibus, ex superiori decocto pistis, addito butyro, & oleo lilio- *ma.*
rum. Quin etiam in utero, si fœmina id tolerare queat, sequens decoctum *Iniectio.*
iniciatur, *℞* foliorum matricariæ, malv. an. m. j. caricarum num. vi. feminis
lini, fœnugræci an. *℥* j. coquantur in aqua ad lb. j. colaturæ adde olei liliorum,
Jasminorum an. *℥* ii. misce, in quo poteris etiam dissolvere castorei, masticis,
ammoniaci an. *℥* ii. ac subdere pessum aureum, à nobis sæpius inculcatum, vel *Pessum.*
alium confectū, ex therebentina, ammoniaco, galbano, myrrha an. *℥* *β* hyssopi
40 humidæ *℥* ii. vitellis ovorum tribus, olei amygdalarum dulcium *℥* ii. croci *℥* ii.
misce, fiant pessaria.

Quinto in declinatione, quæ valentius discutiant, adhibentur sic utiliter, *Valentiora.*
in decocto augetur quantitas arthemisiæ, nepetæ, pulegi, origani, calamenthi,
& adduntur flores, anthos meliloti, stœchados, sambuci, ac radices cucumeris
agrestis, & brionis; in unguentis & emplastris major quantitas gummi, & assun-
gie ursi, & commiscetur etiam pro uncia unguenti vel emplastri, nitri, & cumini
an. *℥* j. hæc porro bis terve in die iterentur. At si scyrrhus ex illegitimis fuerit, *Ad scyrrhū*
tum quidem iisdem ferè utendum est, electis tamen ijs quæ magis calefaciant, *illegitimum*
& fundant, & quod congelatum est solvant, solum discutiant, quæ repetenda *remedia.*
50 sunt ex c. de mammarum scyrrho non exquisito; fuerit etiam utile sequens, *℞*
foliorum caulium m. j. coquantur in melle, & vino pistentur, & adde foliorum *Unguentum*
cappar. in aqua macerat. ac contusorum m. *β*, butyri, ac ceræ q. s. fiat un-
guentum. Verum si ex admotis medicamentis, impenfè, ac temere dige-
rentibus factus fuit scyrrhus, curabitur per ea, quæ emolliant, & humectent,
qualia sunt omnia fere anodina suprâ recensita. At, si fœmina biliosi fuerit &

exusti temperamenti, neque addit copia flatus, aquæ dulcis, aut ferreæ balnea erunt ex ulu, aut inunctiones ex decocto herbarum temperatarum, à suffumi-
giis, & calidis pessariis cavendum. Quod si pituitæ mixtionem scyrrhus ha-
beat; aluminosa ferreaque balnea utilissima sunt naturalia vel arte parata, &
ut semel dicam, conducunt quæcunque ad mammarum scyrrhum proficua
esse diximus; Tandem reliquis non proficientibus, quia affectus difficilis est,
ad majora auxilia confugiendum, & ad usum chalybis præp. cujus varios ex-
hibendi modos cap. de febre alba videre licet, ibi namque eos semel luculenter
exposuimus pro cunctis affectibus, quibus conferre solent.

Scholium.

Stomachace & scelotyrbe] *Stomachacis, quam Barbari Stomacachexiam*
Marcellus Ofcedinem vocat, meminerunt Plinius & Strabo, Danis dicitur
Scorbeck, id est, oris depravatio, aliis Schoermundt, quod est rupta bucca, ac oris
affectio existit, in qua gingivæ nimio prægnantes madore turgescunt, deinde etiam
ulcerantur cum oris fæore. Scelotyrbe verò cujus etiam Plinius cit. mentionem
fecit definitur ab autore definitionum medicinalium cruris conturbatio, seu reso-
lutionis diminuta species, qua erectus homo ambulare non potest, & latus quandoq;
sinistrum in dextrum, nonnunquam dextrum in sinistrum circumfert, interdum
quoque pedem non attollit, sed trahit, veluti qui magnos clyvos ascendunt. Si ta-
men rectius definire velis, potius confusam, & interturbatam motionem dicas quam
abolitam. Porro hæc duo mala magnorum lienum potissimum soboles existunt,
& melancholicorum affectuum: ea sapientissimus senex prudenter admodum no-
tavit, dicens, gingivæ vitiatae, & ora graveolentia iis sunt, quibus splenes magni,
quicunque verò habent magnos splenes, & neque sanguinis eruptiones ipsis
contingunt, neque oris graveolentia, horum tibiæ ulcera prava habent, & cicat-
trices nigras, quod idem confirmant Paulus & Aëtius, unde etiam à lividis pustulis
blawschwit, Hollandis indigetatur; comitantur igitur hæc duo symptomata omnes
fere lienis affectus, præsertim ejus scyrrhos aut alterius visceris, ac cum primis scor-
butum, quem morbum nostra ætate communissimum septentrionalibus populis ad
mare præsertim habitantibus, ut Batavis, Hollandis, Zelandis, Frisiis, Westphalis,
Saxonibus, Danis, Pomeranis, referunt quidam ad prædictos magnos lienes Hippo-
cratis, alij ad nigram icteritiam, at minus appositè, cum non per totum corpus mel-
ancholia dispergatur, sed in uno alterove loco consistat. Quidam à duobus hisce
syndromicis accidentibus nomine ficto gingipedum morbum vocant, quoniam gin-
givæ, pariter, & pedes male habent; affectus certe est minimè novus, sed qui jam
olim Strabonis, & Plinij ætate. Endemius fuit in Germania trans Rhenum, nec
multò postea longius, latiusque grassando, versus regiones Germanico Oceano, Belgi-
coque sinui adjacentes Epidemius, non tamen pestilens evasit: Fons (inquit Pli-
nius) erat aquæ dulcis solus, quâ potâ intra biennium dentes deciderent, com-
pagesque ingenibus solverentur, stomachacem medici vocabant, & scelotyr-
bem ea mala. Simile quid contigisse legimus nostris Lusitanis quando primum in
Indiam Orientalem navigarunt, cum aquatum irent, haud procul à promontorio
Bonæ spei, id quod etiam nuper Hollandis eò navigantibus accidisse fertur. Cate-
rum est scorbutus affectio orta ex impuritate viscerum, & lienis obstructione, propter
quam impeditur attractio lutulenti, melancholicique humoris, qui reliquo sanguini
commixtus inficit corporis partes aliquot, nam quod tenuius est, sursum elatum gin-
givæ relaxat, & erodit, ac putrefacit, crassior autem limosaque pars ponderositate
descendens puniceis maculis crura defædat, aliter tamen quam in prægnantibus
quibusdam, quibus tumescentes in cruribus venæ livide apparent, nam lividitates
hæ majores ac turgentiores sunt, illæ minores dispersæ ac minus elatæ. Repertam
auxilio tum fuisse scribit Plinius herbam Britannicam nostris ignotam; ideoque
eius loco recentiores bistortam usurpare solent, betonicam adjuungentes, nasturtium,
thelephium, seu cochleariam. Nec desunt qui scorbutum sic appellari autumant à
Schaur-

10

M. c. 11.
P. lib. 25.
cap. 13.
St. lib. 10.
geographia
ad finem.

2. prædict.
text. 39.

P. lib. 3. c. 49
A. lib. 11. c. 7

30

40

50

Schaurborch, *que dictio Danica est, à Saxonibus etiam mutuata, & vox non admodum diversa est, à Schoerbuyck. Belgarum & significat ventris rupturam, ego potius à superius jam dicta dictione Scorberk deductum, vero similis puto, nomine morbo indito, à præcipuo ejus symptomate.*

De uteri cancro.

CAP. XXIIII.

10

C. de cane.
mam.

Uteri scyrrhus si malè curetur ob materiæ similitudinem facilè vertitur in cancrum five carcinoma. Ex ijs autem, quæ priori lib. scripsimus, constat, cur sic dicatur, ac duplicem esse, ulceratum, & non ulceratum, quæque ratione uterque generetur. Est porro non ulceratus cancer, tumor inæqualis, durus, colore sublivido, venenosus, calidus perpetuo dolore affligens. Ulceratus verò est ulcus, quod præter dolorem, ac tumorem, & inæqualitatem labra habet prætumida, dura, aspectu horrida, ex quo etiam concreta illuvies fordida, & livida, interdum etiam subrubra, & cruenta sanies emanat, tenuis, nigra, vel etiam fulva, & graviter olens. Quidam scribunt lupum etiam vocari, quia carnes avium si illi apponantur absumit. Ego potius lupam ac lupiam apud Chirurgos Hispaniæ vocitari comperio scyrrhos vernacula lingua, *lobillos, sive lo-* Non ulcerati definitio.
Vlcerati.
vanillos. Caterum non ulceratus cancer ut plurimum fit in uteri corpore, ulceratus in cervice, & orificio interiore ejusdem.

Oritur ex menstruo sanguine copioso ibi detento, ex cujus crassiori melancholicaque parte scyrrhus primò fit, deinde si exuratur cancer; ac si adhuc acrior reddatur, ulceratum efficit cancrum, vel si tenuior serosior, acriorque sanguinis portio ad superficiem tumidæ partis illabatur, venis circumstantibus exulcerationem foventibus. Externæ causæ sunt mæror, timor, cogitationes profundæ, sollicitudines, usus carniū pisciumve salitorum, & infumatorum, vinorum crassorum, ac calidorum, & quæcunque alia, humorem gignunt melancholicum & adustum; oritur insuper ex malignis ulceribus.

Cognoscitur ex dolore circa inguina, abdomen, imum ventrem, ac lumbos; & quia si locus contrectetur, tumor sentitur durus, ad tactum renitens, inæqualis, niger, aut lividus cum rubore, ac dolore, qui ad manus contactū vel medicamentorum applicationē efferatur, & circumcirca quidam ictus quasi punctum illati persentiuntur, interdum pars torpet, interdum dolet, venæque quæ in ambitu sunt tumidæ apparent. Jam verò scyrrhum in cancrum degenerare deprehendes, quia cum ante tumor sine dolore esset fœmina dolorem jam sentit, ob caliditatem, & acrimoniam conceptam; Exulcerati verò indicium est, si symptomata exacerbentur, quibus perseverantibus lenta accedit febricula, inquietudo, cibi fastidium, anxietas, rubor maxillarum, & in muliebribus locis ardor, fœtor, dolor, tumque fœda, ac turpis illuvies ab utero procedit, & si vas magnum exedatur, sanguis nonnunquam ita copiosè profluit, ut mortem temporius inferat.

Difficilis est curatio, & præsertim si malum excreverit nullâ ferè medicinâ curatur, maximè in utero ob loci incommoditatem nullam veram curationē admittit, nam cum incipit negligitur, quia non magnam infert molestiam, auctus jam aut ulceratus rescindi nequit. Sed in hoc inprimis opem medici desiderat, ut prohibeamus non ulcerati exulcerationem, & ulcerati incrementū, quippe ulceratus majores excitat cruciatus, vehementiusq; quo magis tractatur, affligit: uterque mitiora contemnit remedia, vehementioribus proritur, & excandescit, ita, ut quocunq; te veritas, omnia plena miserationum sint, idcirco meritò ab Hippoc. proclamatum est, occultos cancos non esse curandos, quia curati citius interimunt, quæ sententia à nobis suo loco exposita fuit.

s. Aph. 18.

Q 4

Triplex

Causæ.

Nota.

Signa scyrrhi in cancrum degenerantis.

Prognosticū.

- Curatio.* Triplex curandi scopus; Primus melancholici, adustique succi generationem prohibere. Secundus genitum minuere; Tertius quod in parte contentum est digerere, vel quo minus augeatur, procurare, ita fiet, ut & mali incrementum præpediatur, & dolores exacerbationesque mitiores fiant; quæ omnia sex remedium generibus consequeris. Primò victu frigido, & humido, ac boni succi, quocirca conveniet cremor ptisanæ, atriplex, blitum, borrago, pisces saxatiles, carnes pullorum, gallinarum, hædorum, avicularum, lutea ovorum, & similia, potus esto vinum album tenue; vitanda, quæ melancholicum ac lutulentum succum gignunt, ut caro bubula, cervina, leporina, porcina, saliti omnes, & infumati cibi, aves aquatiles, aromata, calcus, fabæ, lentes, caules, pisces saliti, cetaceorum, & conchyliorum genera omnia: quies imperanda, somnus moderatus, alvus respondeat, animi pathemata videntur.
- Sang. miss.* Secundò si affectio ex suppressa aliqua evacuatione, veluti hæmorrhoidum aut mensium, ortum traxerit, ea omninò promovenda erit, nisi magna sit plenitudo, quia tunc ex dextra basilica prius sanguinem detrahes, quo tacto menses evocabis secta saphæna, vel hæmorrhoides hirudinibus ipsdem applicitis, quæ maxime utilitatis esse solent.
- Præparatio.* Tertio humoris acrimoniam, & adustionem reprimentibus ac contemperantibus, ut sirupo borraginis, buglossæ, portulacæ, de lupulis, de pomis, de epithymo, de fumaria ad 3 ii cum 3 iii decoctionis lupulorum, scolopendriæ, fumarie, capill. Ven. cuscute, endiviæ, borraginis, vel cum pari portione aquæ earundem herbarum, aut feri lactis, in quo per noctem prius macuerint Epithymi, foliorum senæ, singulorum 3 iii, vel fiat eorundem infusio in aqua borraginis, tunc deinde sensim, ac per intervalla melancholicum succum, qui in venis existens cancerum fovet, bis in septimana expurgabis, quod fiet si prædicto diluto addas confectionis hamech 3 ß ac sirupi viol. solutivi 3 i, aut si præbeas 3 iii ß Elleborismi, aut iii. vel v. pruna senæ, quæ medicamenta jam supra descripsimus. A pilulis ac reliquis validioribus catharticeis, quia nimis calefaciunt, & exsiccant abstinendum, fuerit tamen utile inter mediis diebus 3 ii theriacæ optimæ cum vino exhibere. Profunt reliqua quæ c. de melancholia virginum ac viduarum dicta jam sunt.
- Topica.* Quartò topicis, quæ humorem fluentem repellant, fluxum discutiant, & partem confirment, qualia erunt moderatè refrigerantia, & adstringentia; locus itaque inungatur oleo ros. myrthino, omphancino, ex quibus cum spongia fomentatio fiat: cum farina emplastrum: cum cera unguentum, quæ pubi applicentur, ac uteri regioni; aut sine farina, & cera pessus intingatur, quem utero subdito; vel 2 succi plantaginis, portulacæ, sempervivæ, lactucæ agrestis, muscilaginis seminis psyllij an. partes æquales, agitentur in plumbeo mortario ad spissitudinem, & addita olei ros. 5. q. fiat linimentum pro pessariis; laudat Galenus aliud linimentum quod paratur ex æquis portionibus Emplastri diapalmæ, cerussæ, aut nigri, succi solani, ac pompholigos; aut 2 olei ros. 3 ij succi solani 3 i ß, cerussæ lotæ 3 ij plumbi usti loti, tutiæ præp. an. 3 i, thuris, lytargirii an. 3 ß ceræ albæ 3 v lento igne fiat unguentum; sequens etiam miræ efficacæ censetur: 2 olei omphancini, & ros. an. 3 iii, agitentur sub sole in mortario plumbeo ad nigredinem, & crassitudinem, tunc adde lytargirii, cerussæ an. 3 iii cum cera, fiat unguentum, quibus locus intrinsecus quotidie liniatur, hoc insuper utilissimum est, quia impedit ne ulceretur, & ulcerati augmentum; 2 succi solani depurati, aut aquæ ejusdem 3 vi, tutiæ præparatæ, plumbi usti an. 3 i, caphuræ 3 i cum pistillo in mortario plumbeo diu agitentur, & utero cum lana supponatur. Mirificum est id quod Recipit spuma argenti lotæ 3 vi, thuris masculi, asipi, adipis porcelli, butyri recentis, ceræ tyrhænæ an. 3 ii, olei ros. 3 iii, spuma argenti in succo solani liquefiat, & reliqua adjiciantur ac servantur in pyxide plumbea, valet insuper ad sedis vitia. Verum si canceri ulcerati sint, plus de metallis addi potest, quippe metallica omnia

omnia partim repellendo, partim citra mordicationem digerendo malum leniunt: est igitur utile unguentum ex olei rosar. ℥ iii litargirij ℥ ii aceti ℥ β , aut ℥ olei nenupharis, papaveris an. ℥ ii, olei ovorum ℥ β cineris cancro- rum fluviatilis loti in aqua solani ℥ ii, caphura ℥ i pulveris plumbi usti, an- timonij an. ℥ ii misce; vel succus solani, & plantaginis cum oleo omphan- cino in mortario plumbeo ducantur, & ℥ herbæ scabiosæ, caprifolij an. par- tes æquales urantur, ac cineris drachmis tribus adde cineris cancri-fluviatilis ℥ i, excipiantur ℥ viij liquoris stillatij solani, ac in mortario cum pistillo plumbeo diu agitentur, adiungia hic non conducunt, neq; animalium medul-
la quia putrefaciunt.

*Pinguis
cancro ex-
ulcerato
non con-
ducit.*

Quintò dolorem sedantibus in quem finem si cancer non ulceratus sit ole- um ros. per methencritam injicitur; si ulceratus lac muliebri, vel asininum te- pidum, vel sequens pessus utero inditur: ℥ lactis muliebris ℥ ii, succi papaveris ℥ i æsypi ℥ β croci ℥ i misce, aut malva, & althea in mulla macerentur, contun- dantur, & cum oleo rosarum fiat cataplasma pubi applicandum, vel incessio- nes parentur, ex decocto malvæ, altheæ, coriandri viridis, papaveris albi, viola- rum, & feminis psyllij, ex quo etiam decocto ad doloris mitigationem aliquid in uterum injiciatur, cum emulsione feminis papaveris, & psyllij, ac in extre- mis necessitatibus cum g. iii opij. At si dolor ingentissimus fuerit; ℥ foliorum
20 nenupharis m. β florum ros. rub. p. i feminis papaveris ℥ i coquantur in ℥ . q. aquæ, decoctum in mortario plumbeo ducatur, ac in uterum injiciatur, cui nonnihil jhoschyami addere poteris, ne rabiens evadat mulier ob nimium do- lorem, quod si sanguis effluat prædictis adjunge plantaginem, portulacam, & pulverem thuris.

*Doloris sa-
datio.*

Sexto reliquis non proficientibus, uti experientia monstratū est, magnitu- do mali, malignitas, & necessitas postulat ad chymica auxilia, quæ potentissima sunt, devenire, inter quæ mirabilia sunt oleum de stibio, de auri pigmento, de plumbo, quorum guttæ aliquot supradictis unguentis utiliter admiscuntur, aut in aliquo ex recensitis dissolve ℥ i trochiscorum Andronis, vel de arsenico de-
30 scriptionis Avicennæ, aut aliquid ex ijs, quæ adnommas, & depascentia ulcera infra reperies cap. de ulceribus uteri; & hæc erit paletiva dicta cancri cura- tio, à qua non est desistendum, quia à plerisque morbis gravissimis sæpe ægro- tantes ex insperato liberari vidimus, reliqua ex c. de mammarum cancro sunt hic in memoriam reducenda.

*Chymica
auxilia.*

De uteri condylomate.

CAP. XXV.

40

Condyloma est eminentia, quæ tum fit quum uteri aut ani ruga aliqua præ-
C ter naturam intumuerit, cum enim sinuosæ sint hæ partes, rugas coa-
gmentatas duplicatasq; habent, quæ ubi amplius tument, condyloma fit. Celsus dixerat esse tuberculum ex inflammatione ortum; Paulus existi-
mat fesse tuberculum obcalescens, sive ex inflammatione, sive ex fissuris: Aëtius quamlibet rugosam uteri eminentiam condyloma appellat, sive
callum contraxerit, sive recens sit, uti Celsus. Porro condyloma inter-
dum citra inflammationem fit, & molle est, quandoque cum inflammatio-
ne, tumque durum existit, ac dolorificum ut recte Gorræus; dicitur au-
tem condyloma à condylon, quod est articulus, quia plicæ prominent ad
similitudinem nodorum, qui in digitis apparent pugno clauso: differt à
tymijs, quia tymij sunt eminentiæ præter naturam, expertes doloris, auctæ aspe-
ræ, oblongæ, & ubi parvæ sunt, tymij ubi magnæ ficus appellantur, de quibus
intrà; oritur interdum in utero, sæpe in pudendi colo, & tunc facilius curatur.

Definitio.

*Distinctio
ab alijs tu-
moribus.*

Ex

*Cels. lib. 6.
cap. 18.
P. lib. 6.
cap. 80.
Aët. lib. 16
cap. 105.*

*In definitio 50
vibus.*

Pars affecta. Ex dictis liquet, condyloma fieri ex inflammatione, aut rimis induratis in plicis, seu reduplicatis illis corporibus, potissimum autem ex crassis, adustis, & foeculentis humoribus, sed adhuc magis, dum menses prodeunt, aut post partum, attolluntur. Signis opus non est quia oculis condylomata apparent sæpe si plura sint, parvi racemi speciem referentia. Aut si in uteri ostiolo consistent, tactu dignoscuntur.

Curatio. Curantur quatuor remedium generibus. Primò victu ac purgantibus medicamentis, quæ causam antecedentem respiciant, & illidant, & quod adhuc quidem attinet eadem observari debent, quæ infra c. de uteri rhagadiis scripta, reperies.

Repercussio. Secundò repercutientibus, & exsiccantibus topicis medicamentis, si calum nuper genitum fuit, ut in cessionibus, & evaporationibus ex decocto verbenæ, foliorum rubi, malicorij, acaciæ, & foliorum hæderæ, additis ob dolorem camæmali floribus.

Doloris se. datio. Tertiò si inflammatum sit condyloma ijs, quæ dolorem valeant mitigare, perfusionibus, ac incessionibus, ut ℥ foliorum meliloti, malvæ, altheæ an. m. β feminis lini foenugræci an. ʒ iii, florum camomillæ p. ii. coquantur, ac decoctionis lib. i. adde olei ros. ʒ ii per symphonem infundito, aut lactis tepidi tantundem, vel applicetur pessus aureus, aut conficiatur ex butyro æsypo, vitello ovi affo, cum oleo ros.

Discussio. Si antiquum condyloma jam induruerit, neque prædictis desedit, emolliendum prius est jam dictis decoctis, & incessionibus deinde discutendum in quem usum, ut admirandum remedium, laudat Aëtius Misi affatum, & terebentina exceptum, est autem Misi minerale, cujus vices vitriolum ultum gerit. Quod etiam vitriolum Romanum vocant, ego expertus sum trochiscos de chalybe, quorum ʒ i in pulverem redacta cum oleo ros. ac cera misce, & addita ʒ β succi verbasci, fiat unguentum: valet insuper hoc aliud, ℥ cerussæ ʒ i β aluminis scissilis ʒ i. spumæ argenti loti ʒ ii β, thuris ʒ β terantur affundendo aquam ros. ac vinum, postea cum oleo ros. fiat unguentum, vel testas ovorum ultas, ac tritas, lavato, & exsiccato parti inspergito; hoc etiam celebre est ℥ 30 cadmiæ (quæ est tutia) ter ultæ ac lotæ, cerussæ lotæ, spumæ argenti lotæ an. ʒ ii, ovorum assatorum vitellos ij. ceræ, sapa, & olei ros. an. ʒ ij fiat unguentum, aut iridis illiricæ ʒ j ʒ β terebentinæ, excipe, cui addi potest chartæ combustæ ʒ β. Dux Complutensis alias de Alcalá, hoc alio cum maximo juvamine utebatur, ℥ pomum insanum unum, in minutissimas partes confisum, oleo capparorum incoquatur, quoad exsiccentur, tunc adde viride æris ʒ i, omnia simul contendantur, & misceantur, ac cum cera fiat unguentum.

Vnguenti. de melonge. na.

Si plura desideras hujus generis Aëtium consule; quæ si non prosint, ad sectionem devenire consulit Paulus, & si plura fuerint condylomata adustionem candenti ferramento, vel causticis uti Celsus, deinde ulcus regulariter curandum; ego verò sectionem ac ustionem harum partium periculo plenam esse video, uti enim hæmorrhoidas ferro tangere perniciosum est, ut infra patebit, ita condylomata. Verum si maxima necessitas urgeat, tunc condyloma vossella distentum rescindatur, & pulvis sanguinem sistens inspergatur, sin autem plura fuerint condylomata post excisionem ustio adhibeatur; ac tunc demum suppuratoriis repurgantibus, ac cicatrizantibus medicamentis utendum, quale est emplastrum lithargyrium.

A. lib. 14
cap. 3
P. lib. 9
cap. 75.

Scholium.

Pomum insanum] Hoc pomum communiter melongena, seu melanzana, berengena, ac cupidinis pomum dicitur, crescit in tota Hispania familiariter, & inter cucurbitas, ac melones seritur, cujus folia lapati folijs non dissimilia, plantæ flores purpureos reddit, fructum inslar pomi communis oblongi, initio viridis,

cum

cum matureſcit puniceæ coloris, quibuſdam ligamentiſt inſtar dentium inſertum, quæ ſemper viridia perſeuerant, victui non aſpernandum obſonium, ſi ritè paretur, niſi quod ſuccum gignit Melancholicum; circa Autumnum matureſcit; Gallis & Germanis penè incognita ſunt & planta & fructus.

De uteri hæmorrhoidibus.

CAP. XXVI.



- H**æmorrhoidis ſanguinis evacuationem ſignificat, per quamlibet partem, ſi *Deſcriptiâ* nominis vim ſpectemus, tamen veteres fluores ſanguinis per venas antiduntaxat propriè hæmorrhoidas appellarunt, & ad earum ſimilitudinem etiam venæ quædam circa muliebres locos eodem nomine à medicis indignantur, conſiſtunt autem illæ in oſculo uteri, & in colo, aut in ipſo utero, aut in *Parti affectu.* pudendo, ac ſua incommoda, ſicuti ani hæmorrhoides habent, nam ut ad venas inteſtini ſic ad has craſſior ſœculentusque ſanguis deſertur, à quo replentur, *Species.* 20 tumefcunt, & eminentias generant, quas uteri hæmorrhoidas dicunt, quæ ſi fluant ſymptoma ſunt in genere eorum, quæ præter naturam excernuntur, ſi non fluunt, ſed tumeant, morbus eſt inſtrumentarius in via, & cavitare, & inter tumores præter naturam connumerantur. Harum differentiæ plures ſicuti & hæmorrhoidum ani: nam aut cæcæ ſunt, aut apertæ; cæcæ *Differentiâ* dicuntur, tum quæ intus latent, neque videri poſſunt, tum quæ nullum emittunt ſanguinem: apertæ è conſerſo, aut in quibus ſanguinis profuſio fit, quanquam oculis non ſint ſubjectæ, ſed in alto poſitæ; aut quæ viſui conſpicuæ, extrâ tument. Rurſus vel ſine inflammatione ſunt, vel cum inflammatione: differunt inſuper inter ſe magnitudine, numero, figura; ita aliæ morales dicuntur à mori effigie, aliæ verrucæ, aliæ veſicales, ſeu uvales; loco prætereà, quod aliæ in oſculo uteri conſiſtant, aliæ in colo ipſius, aliæ in pudendo, raro in ipſo uteri ſinu, nam ad hæc omnes partes venas terminari non contemnendas ſuo loco prodidimus. Veruntamen in Harmonia Gynæceorum raro in uteri ſinu hæmorrhoidas contingere ex Cleopatra, & Moſchione legimus; à quibus Mercurialis ſuſcepit, Aëtius, & Paulus idipſum affirmant, ſed Aëtius rariùs adhuc in pudendo muliebri oriri aſſerit, quod *An hæmorrhoides ſi-ant in pudendo muliebri.* inhi non admodum probatur, quin potius quia ex reliquis partibus menſtrui fluxus fit, ideo cum venæ pudendi muliebris aperiuntur, aut intumefcunt, tum poſſimum hæmorrhoidas fieri exiſtimo, alias nulla eſſet 40 differentia inter menſium profuſionem, & fluentes hæmorrhoidas; tandem differunt inter ſe more, quod aliæ mites ſint, aliæ malignæ; mites ut plurimum humidæ ſunt, molles, breves, ac lenes: malignæ duræ, aſperæ, grandes, curatu difficiles. Adhuc aliæ per breviffima intervalla ſanguinem fundunt, aliæ per longiora, interdum, licet raro, per ſtatuta tempora.

- Fiunt ex rhagadiis, & condylomate evocato ſanguine ad eas partes, ſed præcipuè ac tanquam ex proxima cauſa ex humore craſſo ac ſœculento ad uteri venas decumbente, aut ex inordinato menſtrui ſanguinis deſluxu ad eaſdem venas. Quippe ſi ante debitum tempus hæ venæ repleantur, *Cauſa.* 50 nec ſanguinem profundant, quia necdum tempus excretioni aptum eſt, ſit ut caleat & incraſſeſcat, nec permeare poſſit, ac ſubinde tumorem elevet quia caleſcentes venæ ex vicinis aliis ſanguinem trahunt, & ubi replentur, tument, ac capita earum ſupereminent, & cum jam ab humore coſervato coguntur, ſanguinem ejaculantur, ſin minus dolore inſeſtant moleſtiſſimo.

Malum

Malum dignosces, quia foemina sic affecta lassae sunt, tentionem & imbecillitatem sentiunt, ac pondus in illis partibus, & colorem habent abundanti humori persimilem; at si in alto consultant nec sanguinem profundant, dioptrismo explorabis, nonnunquam subrubra adest excretio, & in declinatione livida, ac ioculenta; Porro si haemorrhoides ex sanguine fiunt faeculentis, & crasso formam habent mori: si ex melancholia, verrucae sunt, tymy, seu ficus, de quibus infra: si ex pituitoso humore, uvam aut vesicam referunt: si ex flava bile adusta, & crassa virulentiam cum foetore ex se effundunt. Inflammationem prodit rubor, tentionis, renixus, febris. Nec tamen ex humoris fluxione continuo haemorrhoidas subesse colligas, saepe enim ex uteri ulceribus, aut ob alias causas fluit, reliqua oculis sunt conspicua.

Prognostici.

Jam vero tam uteri, quam ani haemorrhoides si moderate fluant, quam plurimos morbos curant, eminentes arcent, uti scribit Hippocrates; curant quidem melancholiam, varices, induratos lienes, arthritidem, nephritidem; & quibus haemorrhoides insunt haec, neque pleuritide neque peripneumonia, nec phagedena, nec furunculis, nec theremyntis, neque fortassis lepra, nec alphis corripuntur, adhuc uteri, vesicae, pudendique affectibus profunt, quibusdam etiam praegnantibus utiliter fluere notavit Holerius. Intempestive cohibita Epilepsiam deterioraque vitia pariunt. Sic nimium sanguinem effundentes cachexiam, hydropem, aliosque graves morbos invohunt.

2. Epid. 3. 3.
Ch. 6. Epid. 3.

Curatio.

Curantur ferè ut ani haemorrhoides, peculiariter tamen quinque remedium generibus, ad quinque curationis scopos collimando, quorum primus est impedire, ne sanguis faeculentus generetur: secundus dolorem mitigare, tertius tumentes aperire; quartus inflammationem tollere. Quintus apertarum fluxum immodicum compescere.

Vitium.

Primus scopus perficitur alimentis concoctu facilimis, optimum sanguinem, & minime faeculentum generantibus, quae insuper temperata sint ac lenientia, non autem adstringentia, ut quidam volunt etiam si fluant, quia talia feces indurant, & urinam supprimunt, ita ut postea magno molimine ad expellendum sit opus, ex quo fluxus augetur; utatur igitur patiens novellis gallinis, pullis, haedis, carne vitulorum lactantium, phasianorum ac perdicum, ovis tremulis, piscibus squamosis, aquarum mundarum, & fluentium, lacte amygdalino, hordeato, ac similibus, vino albo, aut rubello, cerevisia defecata, aquave anisi, satietas vitetur: Ut autem alvus quotidie fluat cum carnibus concoquantur folia mercurialis, malvae, salviae, borraginis, fumariae, betae, vel pruna damascena, & passulae, & fiant brodia, sive fercula assumenda initio mensae, aut per horam ante prandium capiat 3j. cassiae cum saccharo, vel vj. pruna senae, aut molles clysteres applicentur, qui commodius in uteri haemorrhoidibus applicantur; animi pathemata ac nimius coitus vitandus; inprimis autem a tredecim rebus, quae melancholiam & flatu gignunt, abstinendum, aceto, fabis, lentibus, orobis seu ervis, brassica, daetylis, piscibus salitis, aut infumatis, carnibus etiam sic asservatis, & aquatiliis avium; capitibus animalium, caseo veteri, pane minus bene fermentato; & acutis sive acribus, ut alliis, coepe, synapi, ac similibus.

Melancholiam & flatu gignentes cibi.

Doloris sedatio.

Secundo curatur ijs, quae dolorem mitigant, quod praecipue fit, per causae diversionem, & abscissionem, & quando a sanguine oppido eas venas implente provenit, considerandum an a liene malum ortum ducat, & tunc basilica sinistra; an extoto corpore, ac jecore, & tunc dextra tundenda est, copioseque sanguis, si vires consent, detrahendus, ex brachio si plenitudo adest, deinde ex pede si menses sint suppressi, aut haemorrhoides, cucurbitulae insuper hepatis, & partibus superioribus affiguntur, & ligamenta fiunt, ac frictiones; & si ex humorum impuritate procedat, purgatio exercenda juxta peccantis humoris naturam.

Anodina.

Deinde anodinis, quibus statim a principio saepe uti cogimur, quia dolor gravif.

gravissimum est symptoma, ac totam ad se curationem interdum trahit, nulla habita ratione causæ. Fiant ergo fomentationes, ex decocto malvæ, althææ, meliloti, violarum, parietariæ, florum camomillæ, verbasci, feminis lini, ac fenugræci, ex quo infusiones etiam administrantur, & facculi eisdem herbis pleni, ac in decocto madidi locis applicentur, deinde pars inungatur butyro vaccino ad solem agitato in mortario plumbeo; aut ℥ olei feminis lini, de vitellis ovorum an. ℥ ij, agitentur in plumbeo mortario; est etiam mitigatorium, quod paratur ex oleo rosarum assungia anatis, & gallinæ an. ℥ ii. luteis ovorum ij, ceræ ℥ i, croci ℥ i β misce, fiat unguentum, cui adde muscilaginis feminis cythmiorum, althææ an. ℥ ij valet etiam succus cœpæ cum butyro subactus, vitello ovi & oleo rosarum, consimile est hoc olei nenupharis, camomillæ an. ℥ i, succi lactucæ ℥ ij, farinæ hordei ℥ i bulliant, & adde croci ℥ i, vitellos ovorum num: iij, fiat cataplasma, cui, si dolor sit intensissimus, additur feminis jhoschiami, aut mandragoræ, vel opij ℥ i, pessus etiam ex solo phylonio dissoluto in vino, & aqua rosacea dolorem lenit. Verum narcotica hæc securiora sunt in hæmorrhoidibus ani, quam uteri.

Narcotica.

Est tamen mirificum sequens cataplasma radicum althææ lib. β, radicum liliorum ℥ ij foliorum malvæ jhosquiani an. m. j. florum camomillæ pug. ij. meliloti m. β feminis lini, fenugræci, hordei an. ℥ i, feminis anethi ℥ β olei sesamini, vel de femine lini ℥ ij, opij ℥ i misce: atque hæc sunt quæ partim refrigerant, partim leniunt, & emolliunt, ideoque conveniunt imprimis, ubi propter siccitatem dolor intenditur.

Verum si morales sint, nec tam ex sanguine, & bile, quam melancholia proveniant, conducunt teste Arnoldo Villanovano medicamenta leviter exsiccantia citra mordacitatem; ut pulvis radicis iridis, & verbasci; aut unguentum ex oleo de fructibus momordicæ cum cerussa, & lithargyrio, cui prædicti pulveres addi possunt, & fiat linimentum aut pessarium, aut ℥ cerussæ, spumæ argenti, plumbi usti, & loti singul. ℥ iii, excipe melle, & partem prius vino lotam linito; aut applicetur succulus calidus repletus femine lini, & floribus camomillæ, quæ incocerint in vino rubello. Eadem serè remedia utilia sunt, si dolor procedit ex tentione venarum, ob violentiam qua egressæ sunt, tamen quædam reperiuntur, quæ omnium hæmorrhoidarum dolores generaliter sedant, inter quæ primum tenet locum unguentum de melongenæ superiori. à nobis descriptū. Secundum unguentum de scarabæis, quod paratur ex ipsis animalculis irixis in oleo violarum, postea rejectis scarabæis adde assungia gallinæ, & ceræ q. s. fiat unguentum in quo pessaria liniantur. Tertium hoc est ℥ cœpæ rubæ, radicis liliorum an. ℥ i coquantur, contendantur, extrahantur & adde, fecis olei communis, olei myrthini an. ℥ i misce. Quartum fit ex æquis portionibus succi portulacæ, ac mellis, quæ simul ad crassitiem coquantur, & in mortario plumbeo postea trahantur.

Ad morales remedia.

Tertiò si valdè tumidæ sint, & materia ibi contenta multa, ad evacuandum quod ibi continetur, fiat prius evaporatio ex decocto malvæ, althææ, viol. meliloti, florum camomillæ, parietariæ, verbasci, cum femine lini, fenugræci, ac foliis ebuli, vel ipsa folia ebuli cocta, & butyro mixta loco applicentur.

Ad tumidos remedia.

His enim si materia pauca est discutitur, quod si multa sit, ut nec his humor in eis contentus dissipari queat, sanguis ab ipsis extrahendus, quod fiet si præmissis jam repetitis fomentationibus, hyruidines apponantur, aut medicamenta quæ eandem referare valeant, ut si locus fricetur folio ficus, vel parietariæ, vel frusto cœpæ, aut linteo canabino, aut calamenthio, origano, ciclamino, pipere, nitro, scylla, & lacticiniorum generibus, sed & oleum è nucleis persicorum, & fellis genera cuncta hæmorrhoidas aperiant, si rubia minor, aut acre aliquid ex supradictis eis misceatur. Quidam hæmorrhoidas scarificant, aut lanceolâ aperiant, quod periculo plenum est, quia aut ulcera inde fiunt corrosiva, &

Sanguinis evac.

Quorundam error.

R

fistulosa

fistulosa, ob terream & malè coherentem melancholiæ substantiam, aut incompescibilis sequitur hæmorrhagia, quia hæ venæ universi corporis extremæ sunt, quibus resecissis, sanguis ad eas magno impetu undique fertur, sic vidimus aliquot, ex hac scissione ab inconsideratis chirurgis facta, in extrema pericula coniectos, sic D. Johannes Austriacus ex unius hæmorrhoidis scissione superveniente fluxu obiisse fertur; minor tamen fluor est in hæmorrhoidibus ani.

*Si inflam-
mata.*

Quartò si inflammatio adest, & inde dolor augetur, curatur victus ratione, avertentibus & evacuantibus, uti in primo, ac secundo remediorum genere subinde etiam repellentibus, ut aqua rosarum, portulacæ, plantagi-
nis, cum albumine ovi, & muscilagine seminis lini, ac cydoniorum: vel unguento rosaceo diu agitato in mortario plumbeo: vel si dolor sit ingentissimus, ℞ unguenti populeonis ꝑi, croci ꝑ. β, opij ꝑ. v. cum vitello unius ovi misce, prodest etiam vitellus ovi cum oleo rosarum in æstate, cum oleo amygdalarum dulcium in hyeme. Quæ omnia præcedat incessio ex decocto malvæ, hordei, camomillæ, violis, & similibus: dein-
de in augmento addatur prædictis linimentis oleum camomillæ, amygdalarum dulcium. In declinatione verò ex his duntaxat oleis cum farina fab. & fœnugræci, ac paucà cerâ fiat unguentum. Quibus si discutiantur optimum fuerit: sin ad suppurationem tendant, quòd ad suppurantia, ab-
stergentia, & cicatrizantia attinet, petenda curatio ex cap. de uteri inflam-
matione in 4. remediorum genere. At si in corruptionem, & gangrænam tendant, tunc necessarius plane erit usus ignis, seu actualis cauterij.

*Fluxus se-
datio.*

Quintò si apertæ sint, ac moderatè fluant à multis morbis liberant, uti diximus, si verò immoderatè multorum malorum causa sunt, ideoque compescendæ per ea, quæ capite de immoderato menstr. fluxu dicta sunt, nam fere omnia hic conveniunt. Addetamen quod sirupis adstringentibus præmissis, fiat purgatio per myrabalanorum cortices, vel tamarindos vel rhabbarum, post quæ assumitur cocleare i. sequentis conservæ: ℞ conservæ
rosarum antiquæ ꝑij, gummi tragachanti, sanguinis draconis, boli armeni, trochisc. de karabe an. ꝑ. β, cum sirupo myrtilino, aut cydoniorum fiat opiata; interdum etiam si fluxus sit magnus, ad narcotica veniendum; Parti verò applicetur sacculus repletus tribus partibus rosar. & una mirthyllorum, quæ leviter bulliant in vino rubro, aut fiant fomentationes, & incessiones in
vino adstringenti, aut adstringenti decocto plantaginis myrthi, florum, & capitum rosarum in aqua pluviali, & vino rubeo; ac pessaria locellis applicentur ex pilis leporis, cum ovi albumine, aut ex eodem ovi albumine cum aqua rosarum pulveribusque supradictis, quæ actu frigida applicentur, præsertim tempore æstatis, vel pulvere adstringente locus inspergitur, & reni-
bus ac pubi unguentum comitissæ applicetur, prodest etiam terra Lemnia in vino austero dissoluta, & in aceto pro ani hæmorrhoidibus, quæcunque enim in alijs affectibus aceto diluuntur, in uteri affectibus vino dissolvi debent, pulvis sarsæ parellæ, & ligni Guaiaci, cum melle hæmorrhoidas exsiccat: Item pulvis ex cortice nucis, spongiæ, & aristolochiæ. Tandem frictiones fiant partium superiorum; cucurbitulæ lumbis, & sub mammis apponantur. His non proficientibus consulunt nonnulli uti causticis, quæ crusta generent;
Hippocrat. potius igne non admoto, sed juxta posito siccandas jubet, ut rugas contrahant, & in se confideant, hac ratione clysteris fistula locis indi-
tur, per eam candens ferramentum immittitur, & frequenter eximitur, quo
magis calefieri sustineat. Quod si tota excrescentia infungosam carnem degeneret, tunc solum sectionem faciendam cenfeo, si locus attingi queat, sin minus medicamentis atterenda, ut supra capite de condylomate dictum est.

Ignis.

Scholium.

Scholium.

Obrudes non differre hamorrhoidas uteri cacas à menstribus suppressis, fluentes à superfluo menstribus fluxu; quoniam eadem vena videntur esse, quæ in hisce tument, & ea per quas menstrua expurgantur.

Obiectio.

Lib. 4. c. 3.
de morb.
mul.

Dicimus verò rarò uteri hamorrhoidas contingere, interdum tamen quia tanta est in quibusdam feminis repletio, ut non solum per cotyledonas, & cervicis venas menstribus destinatas fluat, sed ad eas etiam copiosè feratur quæ ad pudendi partes nutriendas genitæ fuerunt. Mercurialis distinguit interfluxum menstruum,

Solutio.

10 & hamorrhoidalem; quod menstruum, quamvis immodicus sit, periodos habeat, & non sit cum dolore, nec corpus inde adeò emacietur; quæ omnia in hamorrhoidali contraria sunt. Hæc tamen distinctio parum sufficiens videtur; quia etiam si non habeat periodos, idem etiam menstruum inordinatis obvenit, & stillicidio eorundem, quin etiam dolores menstrui, cum gravissimis symptomatibus etiam contingunt, ritè tamen hamorrhoidæ vocantur, ubi hæc omnia conveniunt, ut stillicidium sine periodo, & cum dolore fluant; In quo tamen hamorrhoidum ratio consistat, nec Mercurialis declarat, neque quisquam alius, quod sciam, potissimam tamen esse puto, quia cum ex alijs venis uteri, ac cervicis ejus fluxus fiat menstrualis; hamorrhoides tum potissimum exoriuntur, cum mulie-

Hamorrhoidum uteri ratio in quo consistat.

20 bris pudendi vene intumescunt, aut aperiuntur, quo in loco hanc affectionem maxime suboriri consueo. Quod autem Aëtius scribit rarius in pudendo hamorrhoidas fieri minus nobis probatur, nisi hamorrhoidis nomen accipiat, pro quolibet sanguinis fluxu, quæ altera est vocabuli significatio, ac maxime propria; tunc quippe dubium non est, rarius accidere sanguinis fluxorem ex venis pudendi, quam ex venis uteri; qui & menstrualis est, & creber. Verum si hamorrhoidis pro affectu ipso accipiat, hoc est pro vena dilatata ex sæculentia sanguinis; tunc affectus proprius pudendi est, sed rarissimus.

Alij laqueus.

30

De uteri, & pudendi verrucis, thymiis, accrocordonibus, & ficis.

CAP. XXVII.

Verrucarum quatuor sunt differentiæ: Accrocordones, quæ tuberculosa sunt eminentiæ, quasi ex filo penfiles, & ita dicuntur, quia vertice suo
40 resectæ, chordæ juxta extremitatem similes apparent. Myrmecia, ac si formicales dicas, talem enim habent pruritum, & in radicibus latiores existunt. Thymus, qui est tumor asper, oblongus, doloris expers formam thymi herbæ referens, unde nomen habet, non tamen thymi nostratis, sed veri thymi albi candiæ, cujus semen parvo continetur capite, ut stœchadis. Hic si mansuetior est, albescens conspicitur, aut subruber; si malignus lividus, ac dolorosus; sanguinem effundens dum avertur amplius, quam pro magnitudine apparente. Ac rursus si parvus est, thymius appellatur, si magnus, ficus aut marisca, de qua satyricus poeta:

Differentiæ
Accrocordonis.
Myrmecia.

Thymus.

Ficus & marisca.

Caduntur tumida medico ridente marisca.

50

Quocirca decipiuntur, qui mariscas cum hamorrhoidibus confundunt. Quarta est differentia clavus, callosa eminentia, alba, rotunda, duorum clavorum capitibus assimilis, quæ frequens nascitur circa manus extremitates, & calcaneum, ac plantas pedum. Addunt aliqui cornua dicta, quæ sunt verrucæ oblongæ, & in cornu figuram convolutæ nascuntur potissimum

Clavus.

Cornu.

R 2

num in juncturis, uti Avicenna scribit; hi omnes tumores modò simplices nascuntur, modò multiplices in pedibus, talis, manuum digitis, & palmis, medijs fœmoribus, in facie, in ano, & perinæo, in glande, præputio, uteri osculo, in alis pudendi muliebris, & in ipso pudendo, de quibus ultimis peculiariter hic agimus. Sunt hi tumores de genere scyrris; fiunt autem ex concubitu immodica exercitatione, vel attritione, immediatè tamen ex humore melancholico, & crasso, vel terrestri pituita, & ex morbo Venereo malignitatem sæpe acquirunt. Mitiores dignoscès ex colore albo aut rubicundo, & doloris absentia; maligniores ex duritie, sorde, colore plumbeo, ac dolore, & quia manuum aut medicamentorum admotione exacerbantur; reliqua signa diagnostica ex supradictis patent; omnes in curatione majus, quam pro magnitudine facessunt negotium; nam myrmecia non nisi post multas evacuationes, ac sudores curatur; thymius, & clavus etiam si excidantur, iterum sæpe radices spargunt, accrocordonones facilius sunt curationis, ac si semel avellantur, radix nulla relinquitur; mansuetæ verrucæ faciliè malignæ, & ex asperatæ difficilius sanescunt.

Curatio. Curantur quatuor remedium generibus, primo victu, qui crassos humores minimè generare valeat, catharticiq; ad eisdem purgandos accommodatis, tandemq; sudoribus si rebelles sint.

Thymi & clavis discussio. Secundò medicamentis discutientibus, quæ thymijs potissimum conveniunt, & clavis, ut salvia sicca, cum caricis pinguibus, aut soleas veteramentarias ustas, & tritas, ac vino exceptas appone, vel serpentis exuvias tritas cum caricis sine granis, sed & soleæ etiam, & cucurbita sicca per se teruntur, permiscetur, & cum vino verrucis applicantur, pro optimo experimento; aut certè origani, & rutix æquales partes ustæ, & tritæ; thuris cortex cum vino, & aceto, ocymi folia, cum sutorio atramento; aqua, quæ distillat ex amputatis vitibus, cum sales vel in ea capita salitorum piscium incoquantur, & decocto pars humectetur, quod mirificum est. Item capræ recens jugulatæ oculos acu pungito, & humore inde fluente partem afflicte linito, & intra sex dierum spatium, ut scribit Aëtius, myrmecia extirpabuntur; cochleam quidam superponunt, quoad tumor humectetur, & sic cadere sibi persuadent, alij super inspergunt pulverem myrobalanorum, cytrinorum, & hermodactylorum, alij tanquam probatissimum laudant fabinæ siccae pulverem. Curantur insuper clavi, si partem sæpius abrasas, & tepida aqua subinde laves.

Myrmecia arrodenti seu curantur. Tertiò medicamentis arrodentibus, & exedentibus & adurentibus, quæ maxime myrmeciis conveniunt, & accrocordonibus, prodest itaq; succus cucumeris agrestis cum sale; lac fici arboris illitum; ærugo cum sulphure vivo; ficus primæ, quæ non maturescunt, cum farina & nitro, aceto exceptæ si in alijs partibus existant, aut vino, si in utero: stercus ovillum, aut bubulum calidum cum vino vel aceto: pulvis aluminis & gallæ tritæ: aqua qua argentarij deaurant, si mitiori aliquo medicamento commisceatur, ut aqua ex amputatis vitibus, aut ex ocymi folijs, vel potius aqua rosarum seu plantaginis: Hircinum fel cum nitro illitum: Oribasius hoc laudat, tartari, calcis vivæ, floris æris partes æquales urina pueri excipiantur: vel floris æris, auri pigmenti, salis armoniaci sing. 3 i cum succo thymiali misceantur, sed hæc Oribasij utero non conveniunt, quia sunt caustica: superiora etiam ibi diu immorari non sinas, quippe exedunt ac corrodunt, ideo ubi per horam aut circiter applicueris, partem bis, terve, vino adstringenti lavare oportet. At cum in partibus exterioribus verrucæ consistunt, corrosiva hæc in glandium capulis, vel avellanarum medietatibus applicantur: aut circumcirca folia arboris, aut coria imponuntur, ne vicina partes offendantur. Sed & loca vicina unguento ex bolo armeno, terra sigillata aqua rosar. & aceto muniuntur: vel in mediæ nucis putamine foramine facto, verrucæ per id extractæ medicamento tanguntur, & sulphure vivo liquefacto,

p. 4. tab.
3. cap. 14.

Lib. 10. c. 11

liquefacto, vel alæ luforiæ cuspide eodem sulphure liquido intincta; cavendum penitus est ab humidis, oleosis, & laxantibus, quæ affectionem refricant, & faciunt ut thymi regenerentur.

Quartò si chirurgiæ hi tumores subijci possint, rescindendi sunt, malignorum tamen sectio non admittenda, ob hæmorrhagiæ periculum, ideo manfacti tutius refecantur, neq; enim in ijs eruptionis sanguinis timor est. Muliere igitur rectè collocata, eminentia vossellæ extenæ dentibus funditus abscindatur; sic enim cavetur, ne uterus à scalpi acie vulneretur, resectione facta pulvis contra sanguinem inspergatur, & ulcus cicatrizantibus curetur; 10 alij pilo equino radicem tumoris ligant, ac singulis diebus paulatim adstringunt, quoad deficiente alimento excidat, quod securius fit, & sic denuò pullulent, loca candenti ferro tangunt, quod imprimis fit, quando malignæ sunt. Quidam etiam origani, aut rorismarini stilum ad lucernam accendunt ac tumori sic admovent, ut inde non incendatur, sed fumum suscipiat, atque hoc ter faciunt singulis diebus, quod cum utilitate fieri vidimus; Et Aëtius eadem ratione conjugem suam curasse refert. Alij Sarmento ignito verrucas tangunt quinque diebus, & affirmat Amatus post octiduum nec earum vestigia superesse.

Manus opera.

20

De scabris uteri pustulis.

CAP. XXVIII.

IN pudendo uterive osculo, earum præsertim sceminarum, quæ lue Venerea sunt affectæ, vel virorum eodem malo infectorum consortio utuntur, pustulæ exoriuntur, & sunt eminentiæ, quæ schemate leviter extuberant, quarum varias describit species Celsus; in his autem partibus maligniores potissimum generantur, quæ *Epinetides* dicuntur, qualitate magis quam copia molestæ, quarum etiam dolor supra earum magnitudinem est, neque enim faba majores unquam visuntur, sæpe multo minores, scabræ, pruriginosæ, ac fursuraceas squamas ex se projicientes, quales non raro conspiciuntur in volis manuum eorum, qui jecore calidiori sunt.

Descriptio.

Lib. 5. c. 28

30 Fiunt ex abundantia biliosi adustique humoris cum crassitie, vel etiam ex humore Venerea labe infecto, qui pustulas hæc reddit curatu difficiles, rebelles, diurnas, dolorosas, malignas, ac contagiosas, cognoscuntur facile dioptrâ, seu speculo matricis, quo uteri affectus oculis subijci solent.

Epinetides

Curantur, quatuor remed. generibus. Primò cibus boni succi, de quibus sæpius jam dictum est, & imprimis c. de uteri hæmorrhoidibus, abstineto ab omnibus acerbis, acidis, salitis.

Causa.

Nota.

40 Secundò universalibus evacuationibus, ut sanguinis missione, & purgatione pro ratione plenitudinis, aut cacochemiæ; Præmissa igitur humoris attemperazione per sirupos borraginis, viol. fumaræ, cichorei, cum aquis vel decocto lupulorum, similacis asperæ, aut ligni guajaci. Purgatio instituenta per pillulas fœtidas de fumo terræ ad 3 iß: aut 2℥ agarici trochiscati 3 i, pulpæ cassiæ 3 i, aut confectionis hamec 3 ℥ sirup. ros. aut viol. sol. 3 ii in decoctione melancholica, fiat haustus; confert etiam diacatholicon, diaphœnicon, aut apozema descriptum infra c. de uteri rhagadiis, quæ si non proficiant præsertim adhibitis topicis de quibus statim dicendum est, sudores per necessarii sunt ex decocto sarsæ, vel ligni sancti, sæpiusculum tamen tum cathartica, tum etiam sudorifica repetenda, ob mali contumaciam.

Curatio.

Attemperatio.

Purgatio.

50 Tertiò localibus, quæ valeant humorem discutere, & malam ejus qualitatem domare. Quocirca si mansuetæ pustulæ sint, balnea & incessiones conveniunt, ac postea ablucere locum vino calido cum nitro, ac denuò aqua calida,

Localitas.

R 3

subinde

subinde pustulam lenire butyro cum sulphure, aut unguento ex oleo myrrhino, & rosar. cum lithargyrio & cera, vel alumine cum melle, & myrrha, aut amurca cum sulphure, & argenti spuma, vel ovi vitello cum amurca in mortario ad coloris mutationem agitato, vel malicorio cum myrrha, & melle, inprimis autem valet hoc unguentum, quo ad pustulas, & scabiem utiliter uti soleo, & paratum ad meos usus in officinis habere. \mathcal{R} radicem enulæ campanæ, pimpinellæ, lapathi acuti an. \mathfrak{z} iij, aquæ fumarie \mathfrak{z} vi, aceti acer-rimi, aut vini optimi, pro affectibus uteri \mathfrak{z} ii probè contusa infundantur per diem ac noctem, deinde bulliant, & exprimantur fortissimè, expres-sioni adde thurebentinæ lib. β olei rosar. \mathfrak{z} iij, ceræ \mathfrak{z} β . coquantur rursus ad medias, & adde sulphuris citrini \mathfrak{z} i β cerussæ \mathfrak{z} v. aluminis rochæ \mathfrak{z} β , salis gemmæ \mathfrak{z} ij, olei ovorum \mathfrak{z} . vi, misce bene agitando, deinde totum lava aqua fumarie, demum quando jam eo utendum est, pro qualibet uncia adde \mathfrak{z} β unguenti lithargyrij, tum propter odorem, tum quia opus juvat. Utilius est si prius locus madescat aliqua ex aquis infra scriptis.

si maligna sint. Quarto si malignæ ac rebelles sint pustulæ, fortioribus utendum desica-tivis, & ijs, quæ pustularum malitiam corrigant, quæ dum applicantur, sirupi ex ligno Indico utiliter exhibentur, aut per ejusdem decoctum sudores pro-moventur, qui dissipent ac doment eandem malignam qualitatem. Uti-lissimumque est locum abluerè aqua Lampranci, quæ conficitur ex vino, aqua rosarum plantaginis, auripigmento, flore æris, omnibus mixtis ad formam collyrij, mirificè enim confert malignis partium pudendarum ulce-ribus ac pustulis, fecit ejus mentionem Guido.

Altera a-
qua. Securius tamen nec minus efficax est hoc aliud: \mathcal{R} aloës, quantita-tem unius ciceris, floris æris, quantitatem dimidij ciceris, pulverizentur, & adde vini albi \mathfrak{z} i, aquæ plantaginis, capitum rosarum an. \mathfrak{z} i serventur in-phyala vitrea, mirè ac sine ullo nocumento sanat omnia ulcera, & pustulas partium pudendarum, si sæpe per clysterem aut syphonem infundantur. Ejusdem fere virtutis est id, quod \mathcal{R} aquæ plantaginis, & rosar. an. \mathfrak{z} iij, sa-lis gemmæ, nitri, aluminis an. \mathfrak{z} iij, sublimati \mathfrak{z} i β bulliant ad tertias, colaturæ adde viride æris \mathfrak{z} i, quo postquam usus fueris per biduum aut triduum, ad mitiora te convertito iterum ad id redeundo, quoad pustulosa caro eva-nescat, ac nova appareat: quidam supra hoc medicamentum diachylon. applicant, & bene, quia sic non est necesse ad alia redire; & emplastra minus commodè in uteri affectibus applicantur: Hoc insuper quod sum-mæ utilitatis est prætereundum non fuit, incessionibus factis ex decocto fuma-riæ, lupulorum, lapathi, verbasci, ruthæ, malvæ, lupinorum, faba-rum, cum paucò sale. Locus inungatur hoc linimento, aut pessus in eo immergatur indatur. \mathcal{R} Radicis enulæ campanæ minutim scissæ \mathfrak{z} iij, coquantur exactè in q. \mathfrak{z} . aquæ cum modico aceto, aut vino ut supra dictum est, deinde pistentur ac per cribrum excolentur, & adde assungia suillæ sine sale \mathfrak{z} iij, succi ebuli, & fumarie an. \mathfrak{z} i β , mercurij saliva jejuni aut vitello ovi extincti \mathfrak{z} β , cerussæ, lithargyrij an. \mathfrak{z} i sulphuris vivi \mathfrak{z} i β misce, agitando per horam, ac pulveres sensim commiscendo. quia au-tem pustulæ diutissimè interdum infestare solent in hisce partibus, aut exter-nis, Admonendi sunt tyrones, tutum non esse eas omninò sanare,

nisi fonticulus in crure referetur, ac diu, ut alibi diximus, apertus servetur.

C. 7. de ul-
ceribus an-
charum.

De uteri

De uteri ulceribus.

CAP. XXIX.

Ulcus à vulnere distinguitur, quod vulnus extrinsecus semper accipitur, *Differentia*
 ulcus originem plerumque habet ex interiori vitio. Ulcerum variae sunt dif-
 ferentiae, quarum quaedam ex causis desumuntur, quaedam ex accidentibus:
 quaedam ex ijs, quæ in ulcere succrescunt. Et ex causis quidem ulcus, aut cor-
 rosivum est, aut sordidum, aut cavernosum, aut fistulosum, aut cancrorosum; ex
 ijs verò, quæ in ulcere succrescunt, saniosum fit, virulentum, purulentum, ac
 verminosum: Ex accidentibus distemperatum, dolorosum, tumidum, cum
 contusione, vel cacoëtes sive malignum & depascens. In utero sordida potissi-
 mum fiunt ulcera, aut maligna, quod locus excrementis, putrediniqui pateat;
 maligna, aut in cancrorsa degenerant, & non distant ab ulcerato cancro, de quo
 supra: aut in depascentia quæ *Nomen* ab antiquis Græcis fuerunt appellata. Sunt
 autem Nomæ ulcera inæqualia, quæ indies magis, magisque serpendo vias
 20 partes exedūt ac depopulantur, cæteris foetidiora, sordidiora, acerbiora; qua-
 lia plurima accidunt per antiquas dysenterias in intestinis. Porro tam sordida,
 quam depascentia, aut incipiendo fiunt, ut ex disrupto abcessu, & aut in uteri
 cervice, aut in ejus corpore, potissimum tamen in cervice, quia carnosior, car-
 nosiores verò partes facilius ulcus depascitur. *Causæ*

Contingunt ulcera in utero, vel post fluxus muliebres acres, vel à medi-
 camentis erodentibus, & ex ulcerantibus apposis, ut sabina, colloquintida,
 & similibus; aut ab excrementis retentis, & putrefactis in uteri plicis, ex ipsius
 uteri impotentia sepe etiam ex disrupto abcessu, ex qua causâ, si abcessus
 pituitosus fuerit, sordida evadunt ulcera; si adustus, interdum in can-
 30 crum degenerant: non raro etiam eveniunt ex contagione Veneræ
 luis, & talia ulcera Chironia, vel Thelephia tempore fiunt, & eadem
 maligna sunt: frequentius tamen ulceratur locus ob partus difficultatem,
 cum aut grandior fœtus educitur, aut corruptus miserabiliter extrahitur. Hæc
 ex Hipp. & Galeno desumuntur.

Generica ulcerati uteri signa sunt, dolor in parte punctorius, & per in-
 tervalla saniosi humores, foetidique ex utero prodeuntes; ac consequuntur
 peculiaria symptomata affecti uteri, ut dolor capitis, præsertim syncipitis,
 qui ad radices oculorum, manus & digitos se extendit, dolent insuper hum-
 bi, inguina, & imus venter, febriçtula successu temporis supervenit lenta cum
 40 crebris horroribus, menstrua si quæ fluunt, purulenta & olida sunt, deran-
 te affectu tumescit venter, maximè crura, delirat, animo linquitur, perfrige-
 ratur, & uti Hippocrat. cit. scripsit non concipit.

Cæterum si ulcus in uteri orificio, vel colo existat, dioptra, instrumento
 locis inspicendis idoneo, exploratur, si in profundo uteri, ab excrementis inde
 emanantibus dignoscitur. Specialia ulceris indicia sunt, quia ex sordido
 copiosus humor & sanies, cum modico cruciatu profluit; ex depascente foe-
 tida eluvies, nigra, viridis, livida cum doloribus acerbissimis, & aliis in-
 flammationis signis, & quæ laxant medicamenta irritant, contraria leniunt.
 At si ulcus fuerit jam mundum, humor paucus, æqualis, crassus, minimè
 50 que foetidus cum facilitate promanat. Si simplex tantum exoriatio extiterit,
 percipitur ardor & punctio, & interdum materia quædam subtilis ac serosa e-
 manat. Sed & excrementa, quæ uterum exulcerant, sic dignoscuntur, nam si
 tenuis sanguis est, aut flava bilis, dolor acerrimus fit, pungens, cum ardore, &
 febre: si salsa pituita, pruritus adest intolerabilis, excrementum paucum cum
 fœtore, & paucâ sanie: si icorosa humiditas, excrementa copiosiora
 foetida;

Signa symptomaticum. foetida: si ex melancholico humore, id quod excernitur est instar vini fœx: si ex menstribus suppuratis, apparet sicuti lotura carnis. Ulcerum in utero symptomata præter cætera considerata sunt tumor & intemperies, tumor ut plurimum est inflammatio, qua præsentè paucus cruentus ac feculentus humor cum magno dolore prodit, distemperies autem si calida sit, & sicca deprehenditur ex defectu excrementorum: si frigida & humida ex abundantia eorundem. Tandem externas causas, ut medicamenti erodentis usum, fluxum muliebrem, & similia, ex patientis aut assistentium sermonibus dignoscet. Per consensum verò alicujus partis, an ex proprio uteri vitio ulcus fiat, seu potius foveatur, ex partis cujuscumque affectione deprehendes; & quia, quæ in utero excrementa generantur, purulenta sunt, & compactiora, quæ verò aliunde prodeunt, tenuia ac saniosa.

Prognostica. Jam verò cum omnia matricis ulcera difficulter curentur, quia pars totius corporis recrementa excipit, quæ consolidationem impediunt, difficilius tamen quæ in fundo recondita, quam quæ in cervice exposita, quia uteri fundo medicamenta minus commodè applicantur, & quia totus nervosus serius coalescit, adhuc recentiora, & in juvenculis faciliorem suscipiunt curationem; Inveterata, & in ætate provectis in hydropem vel mortem deducunt, quintiam pura sordidis, ac depascentibus minus periculosa.

Animadvertit. Hic animadvertendum est, abcessus rumpi nonnunquam ad interiorem uteri partem, & tunc foras per uteri capacitatem, & cervicem ejus pus effluere, sicuti menstrua expurgantur. Interdum in exteriori superficie corporis, ipsius uteri intra corpus juxta intestina, & peritonæum, quo casu si inter ea loca pus colligatur apertione opus est, ut in hydropicis; aut etiam rumpitur in externa superficie cervicis, idque vel quæ vesicæ adhæret, & tunc pus effluens per eam egreditur, vicissimque urina per uteri cervicem promanat, ac non raro ab impactu pure supprimitur; vel quæ recto intestino, & tunc clysteres per pudendum, uteri verò ablutiones per anum, emittuntur.

Curatio. Curantur uteri ulcera quinque remedium generibus, Primò iis, quæ antecedentem peccantem humorem evacuare valcant, ac morbosum, uti vocant, apparatus emendare, quod fit laudabili victus ratione, sanguinis missione, & purgatione; Esto igitur aer siccus, & in activis temperatus, somnus consuetopaulò longior; exercitium vitandum, cujus vices moderatæ suppleant frictiones; repletiones arcendæ alvus emollienda, animi affectus inhibendi, ac imprimis coitus ut infensissimus. Cibus sit parvus, ac humori peccanti contrarius, ut cremor pristinæ, ova recentia, tremula, lac, juscula gallinarum, & caro earundem, præsertim extremitates, & aviculæ montanæ, passulæ, amygdalæ pistacæ. Potus vinum album dilutum aut adstringens, vel aqua ex decoctione hordei torrefacti, ac radicis liquiritiæ, tam cibus, quam potus moderatè, & debito ordine sumantur. Deinde universales evacuationes topi-

Sanguinis missio. ca medicamenta præcedant, ac in primis quidem sanguinis missio ex Giberi vena pro virium robore, subinde ex pede, deinde purgatio post humorum præparationem administretur pro natura humoris redundantis, sicuti sæpe jam repetivimus, cavendo semper ne quicquam misceatur, quod humores ad uterum deducat. Avertunt insuper vomitus, frictiones partium superiorum, sudor per decoctum ligni sancti, sarsæ parellæ, aut radicis chynæ.

Accidentium correctio. Secundò quia ulcus curari nequit, nisi accidentia, si quæ adsunt, corrigantur, considerandum an inflammatio conjuncta sit, intemperies, aut dolor: & si quidem cum inflammatione ulcus compositum est, iis utendum, quæ ad illam c. proprio scripsimus: si cum intemperie, iis quæ c. de uteri intemperaturis; si cum dolore, iis quæ c. de cancro quinto remedium genere; & si dolor partes superiores pertingat, balneis utendum, habendaque ratio semper ejus partis, si qua sit, ex qua acres ad ulcus humores confluunt. Peculiariter autem, si intemperies sicca sit, ulcus ablues infusâ aquâ tepidâ cum saccharo, cum

aut aquâ vel succo portulacæ vel cremore hordei; si humida, vino lavabis, aut decocto Guaiaci vel similacis, in quo incoxerint alumen, malicorium, aut similia, at si adjuncta sit uteri vel ulceris labiorum durities, olea miscenda, quæ c. de scyrro uteri dicta sunt, vel ꝥ radicis altheæ, liliorum alb. an. ꝥ ꝥ pulegii, origani an. m. ꝥ, seminis lini, scœnugræci an. ꝥ ꝥ flor. ros. p. j. coquantur in pari q. aquæ, & vini, colaturæ adde adipis anserini ꝥ j. aut ꝥ lactis bubuli, vel afinini ꝥ iiii. olei liliorum alb. ꝥ j. ꝥ adipis anserini ꝥ j. milce.

- Terrio si ulcus sordidum fuerit, detergentibus medicamentis utendum *Si sordidum*
 10 est, veluti hydromele, aut melle ros. cum decocto passularum, Ireos, & hordei, aut ptisanæ cremore cum melle, vel cum decoctione furfuris, & lentium decortic. addunt quidam scœnugræcum, & malvam, sed minus utiliter, quæ nimis humida sunt, applicantur, quia ulcus humidum est, & abstergi postulat, & natura partis sicca, quæ conservari debet.

- Quod si ulcus quia sordidum est, aut cum aliqua putredine, quam foetor *Putridum.* accusat, validioribus indiget detergentibus, dissolvitur in aliquo ex prædictis liquoribus unguentum Apostolorum, aut Egyptiacum, vel mundificativum *Mundifica-*
 apii, quod hac ratione paratur, succi apii aut petroselinii ꝥ ii. mellis rosacei *rosæ apii.* ꝥ j. ꝥ, farinæ hordei q. ꝥ. ad ignem levi ebullitione fiat pulicula, cui addunt
 20 aliqui terebenthinæ ꝥ ꝥ, maxime si pars nervosa sit: at si corruptionis, aut malignitatis timor adsit, adde succi absynthii, aut nicotianæ ꝥ j. ac si calor sit magnus tantundem succi plantaginis, in quo etiam pessaria intingi possunt, aut in hoc alio: ꝥ foliorum absynthii, centaureæ, agrimonie an. m. ꝥ radicis aristolochiæ ꝥ ꝥ, coquantur in ꝥ. q. hydromelitis, & adde farinæ orobi, hordei an. q. ꝥ. pulveris radicis Iridis Illyricæ ꝥ ii. cum melle despumato fiat unguentum; vel aquâ marinâ salitave, aut aluminosâ seu lixivio ulcus abluatur, aut etiam vino albo cum pulvere aluminis usti, vel aristolochiæ, & Iridis; laudat Avicenna id quod ꝥ litargyrij, cerussæ, sarcocollæ an. ꝥ ꝥ ceræ, & olei ros. q. ꝥ. fiat unguentum, in quo madidæ flammulæ utero applicentur.
 30 Verum aluminosâ aqua, & ea quæ metallica recipiunt, non, nisi cum cicatrix jam est inducenda, conveniunt. Quod si in ulcere acrimonia puncturæque *Cum aer-*
 perferantur, medicamenta detergentia citra mordacitatem esse debent, ideoque neque apium, neque absynthium, neque reliqua calidiora sunt admiscenda, sed injiciendum serum lactis cum melle, vel sirupo ros. aut ꝥ. fol. plantaginis, myrthi, olivarum, capill. Veneris agrimonie an. m. j. coquantur simul in q. ꝥ. aquæ, colaturæ adde sirupi ros. ꝥ iii. utero injiciatur. At si medicamenta hæc non sufficiant, suffumigia sunt administranda, quæ *Trochisci*
 fuliginem generant, ut ꝥ thuris, masticis, myrrhæ, styracis, ladani, la- *fuliginem*
 pidis pyritis, auri pigmenti an. ꝥ ii. therebenthinæ q. ꝥ. fiant trochisci pro *generant in ulcere.*
 40 suffitu.

- Quartò, si ulcus depascens fuerit opus erit ijs quæ valentiori adstringendi *Depascens*
 facultate prædita sunt, frigidaque sint, stiptica, & exsiccantia, quo in casu *Exerodens*
 primas tenet aqua aluminosâ, quæ repellit & exsiccet; utilis etiam aqua plantaginis rosarum chalybeata in qua incoxerint cyperus, myrobalani, nuces cupressi, malicorium, balaustie, marrubij, vel centaurium: Fernellius commendat aloem, & absynthium. Ex harum igitur rerum decoctione fiant fomenta, & incessiones, aut mullâ injiciatur, in qua aliquot ex dictis simplicibus incoxerint, additis ꝥ ii. pulveris Iridis, & aristolochiæ, vel in eadem mullâ coquatur lentiscus, calamus aromaticus, & absyn-
 50 thium: ac si ulcera rebellia existant adde floris æris ꝥ iii. aut ex Pauli consilio chartam combustam; vel si conspicua sint, arsenici ꝥ j. tametsi scarotica difficulter uterus sustinet, ut Aëtius notavit. Si caro super- *Cum super-*
 emineat adjice, quæ exedant, ut alumen ustum & reliqua mitiora cau- *exedant*
 stica, quæ sine dolore carnem conterant, de quibus cap. de Nymphæa *carnem*
 3. remed. genere.

Quinto

*Vlcus san-
plon.*

Quinto ulcere ab accidentibus vendicato, simplex ubi jam fuerit, levioribus abstergentibus curatur, ut melle ros. cum aqua hordei, & ex decoctione ros. siccarum; sero lactis cum saccharo vel decocto lentium, cum sirupo ros. sic. vel succo plantaginis aut polygonij, & portulacę decocto cum melle ros. in quibus insuper liquoribus si dissolvas pulverem aloës, tutiæ, hæmatitis, chartæ combultæ, cucurbitæ sicca, & adultæ optimum paraveris; aut ex iisdem pulveribus cum oleo ros. & cera fiat unguentum, quod eodem liquore diluatur, ad des autem pro 3 j. pulveris 3 j. olei: In quibus medicamentis flocci madefiant pro pessariis vel in sequenti unguento. Ț olei rosarum 3 iii. ceræ albæ 3 j. β, liquefiant, & in mortario plumbeo cum lacte muliebri aut caprino ducantur, donec albescant, tunc rejecto priori lacte aliud injiciatur, idque ter quaterve fiat, tunc adde croci 3 j. fiat pessus, qui dolorem mitigat & calorem reslinguit, cui consimile hoc aliud censetur: Ț tutiæ lotæ 3 j. litargyrii, sarcocollæ, cerussæ an. 3 β cum oleo ros. & cera fiat unguentum, quæ quidem omnia non solum in forma pessarii subjecta, verum etiam abdomini, & coxis inposita profunt, ac per latentes meatus transferuntur, iisdem etiam aloë, myrrha, Iris & alia sarcotica admisceri possunt; iisdemque partibus, aut super unguenta sequens emplastrum applicetur, quod cuncta ulcera mirifice sanat, Ț galbani 3 j. ammoniaci, bdellii an. 3 ii. opoponacis 3 j. omnia comminuta imponantur in olla vitreata, & affundatur acutum optimum, post diem naturalem lento carbonum igne liquefiant, & per stramen extrahantur, ac exprimantur, colatura denuo coquatur ad acetum consumptionem, semper miscendo, quæ per se bene obturata servantur; ac seorsim, Ț olei olivarum lib. ii. ceræ novæ lib. β, liquefiant ad lentum ignem; quibus ab igne separatis adde litargyrii lib. j. β, misceto, quoad nigrescant, tunc paulatim affundito prius liquefacta materia, bene advertendo, ne virtus exhalet, tunc adde utriusque aristolochiæ, calami aromatici, myrrhæ, thuris an. 3 j. olei laurini 3 j. β, ac tandem optimæ terebentina 3 iii. misceantur diligenter, quoad in frigidam injecta materia postea manibus non adhæreat, sed malaxari possit. Atque eo tempore patiens cibis reficiatur, ut caro copiosius generetur, læpe etiam satis est molliori flocco ulceris labia extergere, & ejus cavitatem siccis etiam linimentis replere, ubi nulla jam adest malignitas, nulla crassior sordes, nam dum hæc perseverant, ulcus abluere, antequam medicamenta applicentur, singulis curationibus necesse est, ac si sanies acris fuerit, sero ulcus abluatur, si copiosa sordes, melicrato, si multa & acris, sero cum sirupo ros. vel sacchari octava parte; si cavum, vino; si putridum & malignum, aqua marina, vel lixivio aut urina veteri, diluto marrubii, aloës, absynthii, myrrhæ in vino: fistulosum ijs, quæ c. de fistula reperies, aut certè cum vino adstringenti, vel ex decoctione myrthi, thuris, nucum cupressi, mumix, myrrhæ. Demum quæ cicatricem obducunt adhibenda, aut liquoribus dissoluta aut in forma pessi, talia sunt unguenta siccantia, ut de pompholige, de plumbo, de cerussa, vel id quod supra descripsi-
mus ex ros. cera, & lacte in mortario plumbeo ductis: Hæc pauca admoniti, ut ulcere in cervice existente pessariis potius, in fundo verò uterinis clysteriis utamur, & ab uterino clysteri pessus applicetur, ac emplastrum Epigastrio, & coxendicibus imponatur. Secundo notandum ex Galeno ulcera uteri, ac puden-
di medicamenta oppidò siccantia exposcere, tum ob partis siccam natu-
ram, tum ob recrementa, quibus hæc loca abundant. Tercio usum hypocausti utilem semper esse, quia exsiccet.

*Vlcus ab-
lutio.*

*Cicatri-
cantia.*

*Admonitio.
not.*

Scholium.

*Icor sive
virus.
Sordet.*

Tria in ulcere apparere solent recrementa, ut scribit Galenus, tenue unum, quod Icor dicitur sive virus, & ulcus humectat, unde virulentum, seu icorosum: crassum alterum, quod sordes etiam nuncupatur, unde ulcus sordidum, nam quemadmodum in singularum partium coctione duplex gignitur excrementum, tenue unum, & vapo-

3. method.

50

3. meth. &

de sanie.
tuand. 12.

vaporosum ex seroso liquore, qui fuerat sanguinis vehiculum, & insensibiliter transpirat: crassum alterum, & terrenum ex quo sordes ac pili gignuntur, & sunt reliquia sanguinis, quæ incocta permansere, aut adusta, eodem autore: ita hæc duo in ulcere recrementa suboriuntur. Præter quæ tertium insuper est, quod pus dicitur, ac fit ex sanguine extra venas effuso per earundem, & arteriarum divisionem, qui cum non possit à natura gubernari, & ab aëre ambiente alteretur, corrumpitur; ac multitudine hoc recrementum reliqua duo obscurat, vel ex eodem, cum prædictis recrementis, si in maiori copia sint, fit sanies.

Pus.

Tamet si sunt qui autumant sanie & Icorem non differre nisi hoc duntaxat, *Sanies.*
 10 quod sanies incipiente ulcere; Icor sanescente jam appareat, virus ex maligno fluat; Et Galenus Icorem, & sanie idem esse sentit. Sed utcumque sit, ex tenui recremento ulcus humidum redditur, ex crasso sordidum; quocirca duplex medicamentum ulcus exigit, ut humidum, siccans: ut sordidum, expurgans & extergens, sordes enim per se non effluit, sed ulceri adheret, & cum nullo tempore natura cesset, nullum certè tempus erit, in quo duo hæc in ulcere non colligantur, subindeque utrumque medicamenti genus desideretur.

de meth.

20

De uteri fistulis.

CAP. XXX.

Fistula est cavum, profundum, sinuosumque ulcus angusto foramine patens, *Definitio.*
 callo obductum; quo quidem callo à sinuoso differt; fistularum plura *Differentia.*
 sunt genera, quæ ex figura desumuntur; aliæ quippe breves sunt, aliæ altius penetrant; aliæ rectæ intus feruntur, aliæ simplices existunt, aliæ duplices, 30 aut multiplices, quasi ramulis ab uno ore intus sparsæ, interdum rectæ, nonnunquam flexuosæ, tortuosæque, aliæ intra carnem desinunt; aliæ ad ossa, & cartilaginem penetrant.

Fiunt fistulæ tanquam à causâ remota, ex corruptis putrefactisque humoribus, tanquam verò à proxima, à difficilimis & negligenter curatis ulceribus: aut ex abscessibus, haud tempestivè apertis. In utero autem non rarò contingunt, præsertim in ejus osculo, & pudendo, tum quia prædicta ulcera, & abscessus ibi minus commodè curantur, tum quia plures erodentes, & acres humiditates ibi abundant, à quibus mollissima carnis substantia faciliè exeditur ac postea difficulter coalescit, quæ calli, ac fistulæ potissima occasio 40 est. Proveniunt insuper fistulæ, ut Hippocrates lib. de fistulis scribit, ex contusione, aut equitatione, sed hæc causæ potissimum in sede fistulam gignunt.

Causa.

Cognoscitur ex figura fistulæ facticiæ non absimili, id enim nomen *Signa.*
 habet ab arundinearum fistularum translatione. Depræhenditur etiam dolore nullo, nisi fistula nervum attingat, adhæc digiti compressione pus egreditur virulentum, quod si album sit, fistulam recentem esse arguit, & in carne; At si crassum viscidum & inæquale, antiquam, si tenue paucum, & nigrum cum dolore effluit, nervi corruptionem accusat, sin autem fistula os pertingat, & non penetret ad ipsius cavitatem, pus apparet tenue, ac pallidum; oleaginosum medullæ corruptionem attestatur, & fistulam ad ossis cavitatem penetrasse. At si fistula venam penetravit, sanguis exit cum purè crassus, & multus, tenuis verò & paucus ac persaltus, si arteriam. Quod si uteri fistula in superiori parte consistat, & ad vesicæ permeet, urina per fistulam instillat, si in inferiori, & intestina perforat alvi excrementa; quam altè verò, & ad quem locum fistula perveniat demisso per foramen inspicillo dignoscitur uti

Prognosticū tur uti Celsus docet, ex quo horum pleraque, & ex Hipp. & Paulo. Ubi notandum quod osculum fistulæ interdum clauditur, & aliquantulum post alibi pullulat. Porro expeditius curatur fistula recens, simplex intra carnem, & in corpore juvenili, ac boni habitus: laboriosius, anfractuosa, multiplex, profunda, quæve os, cartilaginem aut nervum læsit, aut ad vesicam, intestinumve penetrat, in senili corpore, & pravis redundante humoribus.

Curatio. Curatur ijs, quæ fluxionem impediunt, quo fistula medicamentis promtius cedat, deinde antecedentis causæ emendatione, habitû semper ratione totius corporis; Speciatim autem quinque remed. generibus; Primò optima victus ratione parum exsiccante, ut Euchymis cibis, & aëre ad siccum tendente: Deinde prout corpus pletoricum, aut cacochymum est, sanguinis missione aut purgatione; item frictionibus, & ligaturis partium superiorum, si ex fluxione fistula pendeat: balneis etiam sulphureis, præcipuè sudoribus ex decocto ligni Indici, aut sarsæ, hæc enim exsiccando fluxum curant, ideoque post universales purgationes, & sudores convenit etiam sirupus de ligno, aut de sarsa, aut hoc apozema per aliquot dies sumptum, ℞ foliorum olivæ, filicis maris an. ʒj. β radices gentianæ ʒj. centaureæ ʒvj. fol. portulacæ m. β plantaginis, agrimonix an. m. j. polypodii ʒ v. hordei mundi p. ii. coquantur in lib. iiii. aquæ ad tertias, factâ colaturâ adde sirupi rosati ʒ iiii. sed si addas sirupum de rosis siccis, magis fluxio præpedietur.

Orificij dilatatio. Secundò orificij dilatatione, quo melius mundari extirpariq; fistula queat; dilatatur autem immissa radice gentianæ, brionæ, aristolochiæ mundatæ, vel ciclaminis aut medulla sambuci, vel potius spongiola retorta, & acuta, quæ prius maduerit in sequenti aut simili medicamento, ℞ ceræ, ac resinæ an. ʒj. liquefiant, & adde sublimati ʒj. tunc spongiola intingatur, & fortiter exprimatur in prælo, ac applicetur, ibique per 12. horarum spatium maneat.

Calli illisio. Tertiò ijs, quæ callum conterant, atque illidant, quo facilius ulceris labia uniantur, quod sit uno, è tribus mediis, medicamento, ferro, igne; ac si fistula recens sit, nec admodum profunda medicamenta satis erunt, ut penicillum madidum in aqua ros. cum modico arsenico, aut in hoc altero mirabili liquo-

Liquor ad pustulas fistulas & scissuras. re, præsertim si à morbo gallico originem traxerit, defumitur ex Fernelio, & ℞ sublimati g. xii. aquæ plantaginis ʒvj. in cineribus calidis in phiala vitrea bulliant ad medias, aut ℞ unguenti Ægyptiaci ʒj. pulvis Johannis de Vigo ʒj. dissolvantur in ʒii. aquæ plantaginis, aut unguentum Ægyptiacum cum lixivio diluatur, aut ℞ succi alphodeli ʒiii. mellis, auripigmenti, calcis vivæ an. ʒii. misce, & in fictili coquantur, in furno cocta pulverizentur quo pulvere conspergantur lichynia; ante tamen quam hæc applicentur callus emolliendus erit quod fiet pello aureo, aut ℞ æsypi humidæ, radices lilij, illiricæ, terebenthinæ an. partes æquales fiat unguentum: cui consimile parabis ex pari quantitate medullæ cervinæ, olei liliorum, & ceræ; At si fistula est admodum profunda, aut sinuosa, medicamenta dissolvantur in vino albo, & melle quibus incoxerint agrimonia, & gentiana, sumatur vero ʒj. pulvis & ʒiii. liquoris, vel ℞ unguenti Ægyptiaci ʒβ, sublimati ʒβ auripigmenti ʒj. lixivii, & aquæ plantaginis an. ʒiii. aquæ rosarum ʒii. bulliant ad tertias, injecto hoc liquore orificium fistulæ obturetur cera, vel gossypio, ut intus per aliquot horas manens, quod volumus, perficiat. Abluitur etiam ulcus cum aqua forti, sed hæc, & quæcunque arsenicum, vel sublimatum recipiunt vehementiora sunt, & ulceribus muliebris pudendi magis quam utero conveniunt, nisi durior callus sit, & patiens sectionem formidaverit, utcunque tamen circumcirca unguentum de bolo armeno semper applicetur: sequens aqua distillata fistulæ, cancro, & antiquis ulceribus utilissima est, atque etiam mundo muliebri ℞ vitrioli scriptorum ʒj. salis ammoniaci, nitri an. ʒj. albumina ovorum indurat. sub prunis numero xx. incorporentur & sic mancant per horas duas, postea distillantur. Secundus modus calli illidendi est incisio, qua tum utendum, quando callus durior fuerit, & antiquior, sit autem incisio, (pro-

Cel. l. x. c. 28
Hipp. lib. de
fistula.
P. lib. 4.
cap. 48.

(pronuntiatio prius periculo) usque ad fistulæ finem, & callus unguibus, aut scalpro radicitus avellitur, excoiaturque, cavendo semper venarum arteriarumque sectionem, quo facto, ulceris cavitas abstergenda, ut infra 4. remed. genere. Tertio modo ustione callus de medio tollitur, quod tunc fit, quando non solum callosa, sed virulenta, & maligna fistula, in pudendo muliebri potius, quam in uteri osculo extiterit, aut ex Venerea lue originem traxerit. Fit porro ustio candenti ferro, aut caustico medicamento hac ratione, uteri aut pudendi cavitatem prius dilatabis, deinde spicillo immisso per fistulam, cujus ductu, fistula ipsa discindatur, partem elichynis formabis, donec

10 undique discissa labia disjungantur, secunda vel tertia die medicamentum causticum, de quo supra, applicabis, vel ferro ignito, si necessitas id postulet, partem inures, circum fistulam positus, quæ repellant ac refrigerent, ut unguentum de bolo, in ipso ulcere mitigatorio ex rosaceo, & ovi luteo, deinde butyro aut pinguedine utendum, qua crusta dejiciantur, tuncque pus coctum apparebit.

Quarto ubi tale jam videris pus, ijs quæ ulcus detergunt ac mundant utendum est, quippe ejus cavum carne impleatur oportet, antequam labia coalescant, fieri autem id nequit, priusquam removeantur impedimenta; quæ verò ulcus detergunt mutuanda sunt ex superiori capit 3. & 5. remed. genere, peculiariter tamen fistulis convenit mundificans ex 3 iij vini, 8 3 i mellis ros. aut 2 theribentina lotæ, vini sublimati 3 i succi apij, agrimonie, Nicotiane an. 3 iij mellis rosarum 3 i pulveris aristolochiæ rotundæ 3 i j, coquantur succi cum melle ros. & theribentina ad mediæ partis succorum consumptionem, tunc reliqua misceantur, quod si mundato jam ulcere addas myrrhæ, sarcocollæ, radice iridis an. 3 i egregium efficies medicamentum ad producendam carnem; At si crassius pus fuerit, tunc fiet deterfusio hac forma 2 theribentina, resina, mellis an. 3 i j, myrrhæ, sarcocollæ, farina lupinorum, fenugraci, ac radice ireos an. 3 i 3 fiat unguentum. sequens insuper lavacrum deficcet, & partem confortat 2 vini albi 3 iij (quidam accipiunt vini 3 i j aquæ ardentis 3 i) mellis ros. 3 x. myrrhæ, aloes, sarcocollæ an. 3 i j ferveant lento igne ad tertias, & per siringam ulcus eluatur; tertium hoc non solum detergit, verum etiam ad extirpandum callum, si quid ejus adhuc superest, utilissimum est, 2 oliorum plantaginis, absynthij, centaureæ minoris, sabina, foliorum olivæ, agrimonie an. m. j. radice gentiane contusæ 3 i j, fiat decoctio in vino albo, colaturæ lib. i. adde mellis ros. sirupi de absynthio an. 3 i 3, tandem ea administranda quæ c. superiori ad consolidandum, ac cicatricem inducendam retulimus.

Mundificatio
ulceru.

Liquor ad
ulcerum
exstirpandum
callum.

40

De uteri rhagadis, sive fissuris.

CAP. XXXI.

Haud aliter atque in ano, in manibus, labiis, & mammarum papillis ex vehementi frigore, vel septentrionali vento, aut immodica jecineris siccitate, ita in uteri ostiolo fissuræ, seu rimæ fiunt, quas græci rhagadas vocant, ac sunt ulcuscula, in longum, & angustum deducta, interdum profunda cum labijs callosis, interdum superficialia ac sine callo, alia humida, alia saniosa, alia arida, alia canerosa, quorum labia semper, cum diuturna sunt, callum contrahunt, & indurantur. In quo malo caro non exeditur, sed cutis ad nutum placcaturarum partis contrahitur, ita ut pars citra dolorem proprio fungi officio non possit, antequam cicatrix omnino obducatur, ideoque affectus importunus est, ac permolestus.

Definitio.

Differentia.

S

Porro

DE MORBIS MULIERUM

210

Causa. Porro fiunt uteri rimæ aut ex violento enixu, ob magnitudinem capitis infantis, aut etiam ex coitu pudendo grandiorifacto, tertia causa est humorum acrium, & erodentium affluxus, maximè si lentoris nonnihil particeps fuerit; quarta est uteri ingens siccitas; quinta inflammatum condyloma, quod præ nimia tensione cutim disrumpit: uteri rhagades, primum quidem latent ob partus dolores adhuc recentes, postea paulatim percipiuntur, vel ad manus contactû, vel in coitu quia ex affictu cruentatur pars; de præhenduntur insuper sinu dioptra instrumento adaperto, tunc enim scissuræ in ostioli circuitu oculis patent, atq; hæc sunt generalia signa; specialius verò, si ob partum laboriosum, aut pudendi virilis magnitudinem fiant, ex relatione id dignoscitur; si nulla ex his causis præcesserit dioptrismo explorandum, an condylomatis tumentis ratione cutis scissa fuerit, & si nec id quidem adsit humores acres, & erodentes, ac mordaces causam præstitisse, conjectandum est, aut etiam biliosos, qui ex calore deprehenduntur, reliqui ex mordacitate citra calorem, & ex iis, quæ fluunt.

Curatio. Curantur s. remediis generibus, primò victu humidiori, ac lubricante, fugiendo semper acria, & alvum comprimentia, esto igitur cibus gallinarum, pul-
lorum, arictis, vituli, hæcque caro elixa, & eorum juscula, aut brodia ex intubo, scariola, buglossa, borragine, spinachijs, mercuriali, ova sorbilia, ptisana, lac amygdalinum, passule imprimis profunt, & cerevisia potius quam vinum, ca-
seum vitet, aromata, pira, pineorum nucleos, nuces, olivas, violentos motus, choreas silem, vociterationu u, & viri accessum.

Evacuatio. Secundò evacuantibus, si ex acribus humoribus malum originem traxerit, quod fit, si plenitudo adsit, sanguine misso, pro redundantia ratione, deinde purgatione, ex cassia manna, sirupo ros. aut viol. solutivo, diacholicon confectione hæc sine scammonio, rhabarbore, & similibus; facta prius humoris

Preparatio præparatione per sirupum de cichorio. ros. viol. borraginis, de fumaria cum aqua earundem herbarum; à fortioribus cathartici planè abstinendum, quia epar calefaciunt. Postea jecur ac universum corpus refrigeretur serapijs, & apozematibus, quæ mulcebrem habeant facultatem, ut etiam balneis aquæ dulcis, quæ utilissima sunt. apozema in hoc casu mihi crebrâ experientiâ probatum sequens est. ℞ hordei mundi p. iii, foliorum lupulorum endiviæ, aspleni, fumarie, borraginis, acetosæ an. m. j. camedrios, camepithios, squinanti an. p. j. florum cord. seminum frigid. an. p. j. si infundantur per horas vi in lib. vii aquæ; postea coquantur vase cooperto, in fine adde foliorum senæ ℥ i, coletur, & cum sacchari s. q. fiat apozema clarum, aromatizatum, & i specierum triasandalii. Eadem prorsus curandi ratio servanda est, si à condylomate malum proveniat, facto initio à sanguinis missione ex brachio, revulsionis gratia, deinde ex pede, mox chirurgiâ curabis, ut c. de condylomate scriptum est.

Symptomatum curatio Tertiò ijs, quæ accidentia corrigunt, quocirca si à laborioso partu, aut viri-
lis pudendi magnitudine, fissuræ cruorem effundunt, statim à principio fluor sistendus sequenti clystere uterino ℞ foliorum plantaginis m. j. florum & cap-
Crur. pitum ros. an. p. ij. coquantur in s. q. aquæ ad medias, colaturæ ℥ vi adde pul-
veris sanguinis draconis, blli armeni, myrrhæ, thuris, aristolochiæ an. ʒ ss vel omnia simul coquantur, contundantur, & per cetaceum extrahantur, vel per stramen, & addito ovi albumine cum prædictis pulveribus ex lana madida fiat

Siccitas & pruritus. pessus. Si verò fissuræ siccitatem, calorem, ac pruritum habeant, fovendus est locus humectantibus, ut hoc decocto, ℞ carnis cancerorum fluviat. Limacum, ranarum an. ʒ ij, hordei p. ij. malvæ, lenticulæ palustris an. m. j. seminis lini ʒ j coquantur in q. s. aquæ decocti ʒ v in jice per uterinum clyster: deinde uteri ostiū liniatur ungueto de cerussa cum caphura, vel aliò ex muscilagine seminis cydoniorû, malvarû, psyllij, cum lacte caprino, & butyro vaccino aqua ros. sæpiæ loto; quod si ardor & dolor fuerit magnus ℞ ungueti populeonis ʒ i caphuræ ʒ ij cerussæ lotæ in aqua ros. si cû albumine uni ovi, misce, vel utitor lacte muliebri cum saccharo vel ungueto albo, cum caphura, vel ungueto pompholigos popu-

LIBER SECUNDUS.

112

populeonis an. \mathfrak{z} i, caphuræ \mathfrak{z} ij, misce. Mesues vehementer laudat oleum de semine lini calidum per se solum ad rhagades ani, & dolores hæmorrhoidarum, sunt autem ulcera ani, & pudendi similiter ferè curanda, primas tenet unguentum pomadæ, quod per Germaniam & Italiam mirificum paratur, in Hispania dicitur *cerum confectum*.

Pomadæ.

Galen. de
comp. med.
per locos 9.
Paul. lib. 3.
cap. 77.
Aet. lib. 10
cap. 107.

Quartò ijs, quæ istius generis ulcerum peculiarem habeant rationem, & labia conjungere, ac carnis generationem adjuvare valeant, in ijs enim Galeno Paulo, & Aëtio autoribus manuùm operatiò, & mórdocia medicamenta vitari debent. Antequam igitur in prædictos usus unguenta applicentur, locus per \mathfrak{z} i o uterinum hunc clysterem abluatur \mathfrak{z} fol. ros. myrthi, plantaginis, tassi barbati, caudæ equinæ an. m. ij. malv. viol. an. m. j. hordei mundi, lentium an. p. ij coquantur in \mathfrak{z} q. aquæ ad tertias, colaturæ \mathfrak{z} vi adde sirupi ros. \mathfrak{z} ij, aut fiat fomentum ex decoctione eadem, deinde apponatur sequens unguentum; cerussæ, lithargyrii an. \mathfrak{z} vi. plumbi usti & loti \mathfrak{z} iij, myrrhæ, & aloës an. \mathfrak{z} ii. gallarum \mathfrak{z} i, cum oleo myrthino, ac vino veteri misceantur. Valet ovum de vitellis ovorum, & de semine lini, quæ in mortario plumbeo agitentur, vel unguentum ex oleo de semine lini, butyrò, & vitello ovi, aut vitellu ovi cum oleo ros. aut succo plantaginis, & portulacæ, agitatus in mortario plumbeo ad coloris mutationem, addita assungia anseris, aut anatis; hoc mihi expertum est \mathfrak{z} o maxime in fissuris mammillarum \mathfrak{z} olei ros. \mathfrak{z} ij, pulveris mirobalanorum citrinorum \mathfrak{z} iij ceræ q. \mathfrak{z} i. misce; optimum est, quod conficitur ex muscilaginibus cythoniorum ac plumbò usto cum oleo omphancino ros. de salice, ac vitellis ovorum; aut cerorum lithargyrium; vel \mathfrak{z} ovi vitellum assum, vino dissolvatur, & ceroto ros. misceatur; est etiam mirificum id quod recipit ponpholigos lotæ, plumbi usti, ac loti an. \mathfrak{z} ij, cerussæ, lithargyrii an. \mathfrak{z} i gummi tragachanti \mathfrak{z} iij thuris pulveris radices simphyti an. \mathfrak{z} ij, terantur diligenter, & cum unguento ros. excipiantur, cui si calor adsit magnus, adde succi plantaginis; portulacæ, aut centaureæ \mathfrak{z} \mathfrak{z} , & vitellum ovi assum; commendatur adeps hirci cum unguento ros. etiam ad manuùm scissuras, quæ sanè cuncta, si in mortario plumbeo ad \mathfrak{z} o coloris mutationem agitentur, utiliora evadunt, nec minoris efficacisë censetur id, quod recipit olei de vitellis ovorum, de semine lini, an. \mathfrak{z} . x adipis hircini, therebinthinæ optimæ an. \mathfrak{z} iij, thuris, mallicis an. \mathfrak{z} \mathfrak{z} resinæ pini \mathfrak{z} i, aloës epaticæ \mathfrak{z} ij \mathfrak{z} tassi barbati, foliorum plantaginis, caudæ equinæ an. m. j. omnia pistentur, extrahatur succus, tunc simul bulliant ferè ad succi consumptionem, coletur, & adde lithargyrii, auri & argenti an. \mathfrak{z} \mathfrak{z} cerussæ \mathfrak{z} iij plumbi usti, tutiæ an. \mathfrak{z} ij misce, & in mortario plumbeo per horas ij agitentur ad coloris mutationem: summæ insuper utilitatis est hoc aliud \mathfrak{z} olei ros. mellis ros. ceræ an. \mathfrak{z} i, myrrhæ, lithargyrii argenti an. \mathfrak{z} ij fiat unguentum, sunt qui addunt \mathfrak{z} i pulveris zinziberis, & ceram virginem; vel \mathfrak{z} chartæ combustæ \mathfrak{z} ij olei rosar. \mathfrak{z} o \mathfrak{z} iij valet etiam ad callosa labia; sequens erat secretum medici Hispani cui Torres nomen fuit, cranij canini recentè mortui combusti, ac in pulverem redacti \mathfrak{z} iij olei rosarum \mathfrak{z} q. in mortario plumbeo trahantur, donec infississentur; mirificum tamen, & certissimæ experientiæ est, præsertim si à siccitate malum oriatur, sacculos linteos hordeo replere, in aqua coquere, & ita tepidos manibus tenere, aut fissuris per novem dies applicare; aut certè puliculam ex farina in lacte cocta. Rasius laudat inunctionem cum cera, auris, quod expertum habeo,

Labiorum
unso.

Vnguenti
ad fissuras.

Vigo.

Malignita-
tis emenda-
tio.

Quintò si prædictis auxilijs rhagades non sanentur, malignitatem accu-
fant, ideò consulit rei ratio, ad ea venire, quæ pulverem rubeum seu Johannis
de Vigo recipiunt, cujus portio admiscenda erit cuilibet ex præfatis unguentis.
Emanuel Vaezius observantissimus avunculus meus, vir magnæ experientiæ,
hoc uti solebat, \mathfrak{z} pinguedinis porcinae \mathfrak{z} ij, factis scissuris repleantur \mathfrak{z} i pulve-
ris sublimati aut Johannis de Vigo, & infertis lichynis seu flammulis igni appli-
cetur, quoad tota pinguedo instillaverit, qua scissuræ perungantur. Secundum
hoc circumfertur remedium à multis celebratum, & à me etiam probatum \mathfrak{z}

S 2

aquæ

R. x. d. r. v. v.
cap. 125.

Emanuel
Vaezius.

aquæ vitæ finiffimæ lib. j pulvis sublimati ʒ i, floris æris ʒ ʒ, albumina ovo-
rum iiii, omnia fortiter agitentur, & pars alternis diebus liniatur, ac superponatur
emplastrū diachilon commune, quod semper gestetur, aliquot transactis diebus
granula apparent, tunc loc⁹ butyro recenti inungatur, & brevi sanescet. Tertiū
illud est quod à Fernelio superiori c. parari diximus 3, remed. gene. quo scissuræ
tangantur madido penicillo, ac diachilon superponatur; valet etiam ad pustu-
las & crustas manuum, plura vide apud Aëtium. Tandem si ulcera callosa fue-
rint, curantur per ea, quæ c. superiori 3. remed. genere dicta sunt, quibus adde
chartam combustam, & oleum rosar. & si saniola sint, abluantur sero lactis vel
mulsa: si calida & fervida cum cancri timore, succo plantaginis, lactucæ, portu-
lacæ, psyllij cum ceroto ros. & succo solatri, remoto callo, & malignitate ulcus
consolidabitur, ut supra dictum est c. de uteri ulceribus.

Lib. 14. c. 9

16

Scholium.

Prima ra-
tio.

Haud immeritò sciscitaberis, cur fissura potius in manibus, labijs, utero, ano,
& mammillarum papillis efflorescant, quam in reliquis corporis locis; ratio quidem
est, quod illa partes tenuiori cuticula cooperiuntur, quæ facile rumpi solet, ac sub-
inde subjecta caro finditur, nam & manus vola propter tactum tali cute præ-
dita est, quibus accedit mirificus jecinoris cum ipsis extremitatibus consensus, un-

20

Secunda.

de cum præter naturam incalescit, acres fuligines ad ea loca transmittit, cum qui-
bus prædictum habet consensum, & in quæ ultimus fit conatus, ac tandem per quæ

Tertia.

ob cutis raritatem facilior evaporatio fit; est tertia adhuc ratio, quod extreme
partes internarum sunt emunctoria naturalia, ut notavit Valesius, non tamen que-
cunque quarumcunque, sed earum cum quibus habent rectitudinem, veluti in se-

7 contrav. 8

Vena scilicet
inter mini-
mū & an-
nularem.

rius labium cum utero, extrema manus cum hypochondrijs, dextra cum hepate, si-
nistra cum liene qua potissimum ratione in affectibus jecoris ac lienis venam inter
minimum, & annularem experti medici secare consueverunt, ut Galenus & Pau-
lus; obiter notandum labiorum fissuras siue rhagadas in febribus, post signa co-
ctionis, significare naturæ dominium mittentis ad exteriores partes; si verò fissu-
ra in lingua fiant, malum esse, quia maximum æstum in thorace & ventriculo

Galen. de
sang. miss. c.
41.3 Paul. lib. di
cap. 40.Labiorum
fissura in fe-
brib. bonæ,
lingua verò
fissura mala

De gangrana uteri, vel partium pudendarum mulieris;
& earundem sphacelo.

CAP. XXXII.

40

Definitio.

L Oci muliebres, quia viæ sunt, ac receptacula excrementorum totius cor-
poris, & partes, quæ non liberè perspirantur, facile putredine infectantur,
subindeq; gangræna memoratis tumoribus supervenit. Est autem gangræna,
incipiens partis mortificatio, atque corruptio, quæ cum jam eò processerit, ut
membrum sensum penitus amiserit, corruptioneq; extinctum, & emortuum
sit, non amplius gangræna, sed sphacelus, id est, sideratio nuncupatur; est enim

Sphacelus.

inter magnam inflammationem, & sphacelum media gangræna tanto gravior
inflammatione, quanto sideratione levior (æstio menon, & Afcachylon) Arabes
vocant, Hispanicum & Gallicū vulgus (ignem sancti Antonij, & sancti Marcalis,) 50
alii minus propriè (herpetem.) Causa hujus miseræ una potissima est ac maxi-
mè generalis, quod pars affecta vitali calore, & spiritu destituitur, id autem
tripliciter contingit. Primò quia arctiori ligaturâ, obstructione, vel con-
tusione, spiritus vitalis à corde per arterias influxus prohibetur. Secundò quia
infitus partis calor humoris copiâ venas obstruente suffocatur, & extinguitur,
uti in maximis inflammationibus cum plus ad partem accurrit, quam ipsius
virtute

Æstio me-
non Afcachylon
ignis
sancti An-
tonij.
Herpes.
Causa.

LIBER SECUNDUS.

213

virtute digeri, aut in pus mutari queat. Tertiò ex vehementi aliqua intemperie, frigida inprimis aëris, vel medicamenti, quæ sensum sopit, aut calida præternaturali; quippe caloris præter naturam excessus, nativum destrueret, atque consumere solet, ita ex medicamentis causticis sæpissime gangræna suboritur, ut vidimus nuper in scæmina Hamburgensi; quibus insuper venenatam, & malignam qualitatem adjungere est. Provenit hoc malum inprimis in colo pudendi ex inflammatione, cancro, vel ulceribus male curatis, & ni citissime ei succurratur, in fiderationem, ac æstionem non facile degenerat, ac subitam mortem infert.

Pars affecta.

- 10 Cognoscitur in hisce partibus, ex calore non usitato, febre lenta cum horripilatione, ac tremore per universum corpus cum animi deliquio, adhuc primum coloris flos perit, & extinguitur, cumque jam sphacelus adest, pars livet, aut nigrescit, tumida, mollis, ac prorsus cadaverosa evadit, nec arteriarum pulsus fit, nec dolor, nec sensus ullus, quinimò sine doloris sensu, altè scalpellus adigi potest, & summus adest fœtor. Malo huic diligentissimè, uti diximus, obviamdum est, alioqui non solum pars ipsa corrumpitur, sed universo corpori malo communicato scæmina quam brevissime extinguitur.

Signa.

Prognosis.

- Curatur quatuor remediis generibus, primum intemperiem corrigentibus, quocirca si pars calore destituitur ex arctiori ligatura, illa quidem solvatur, & pars inungatur oleo de scorpionibus Matthioli, ac theriaca magna, quod idem præstandum, si ex materia venenata contingat; at si ob frigidam intemperiem per se calor sit abolitus, calidis decoctis locus abluatur, ut pori aperiuntur, & transpiratio fiat, ea conficies ex camomilla, anetho, pulegio, meliloto, lupinis, & absinthio, ex quibus decoctis aliquid in uterum injiciatur; peculiariter si ex veneno assumpto, aut morsu animalis venenosi fiat, curatur per ea, quæ tale venenum extinguere ac domare nata sint, semper tamen utiles, leviticolæ incisiones.

*Curatio.
Intemperiam corrigentia.*

Secundò si insitus partis calor humoris copiâ aut præter naturali calore suffocatur, injecto prius in uterum aut abluta parte decocto plantaginis, aut foli-

*Si ex humore
ris copia.*

*Cam. in 2.
Hippoc. de
fract. 18.*

- 30 lani, curatur ijs quæ humorem in parte contentum evacuare, & locum diffilare valeant quod, dicente Gal. fit membrum scarificando usq; ad partem adhuc sanam secundum longitudinem, latitudinem, & profunditatem, & sinendum, ut bona sanguinis copia fluat, quo melius pars perspiret, ac deoneretur. Subinde abludendum aqua salita, & super incisiones pessaria aut linteola unguento Ægyptiaco madida applicanda, ac super omnia emplastrum de tribus farinis, seu de oxymelite, quod vocant, contra gangrænam, & hac ratione paratur ʒi farinæ orobi, fabarum, & hordei an ʒij, bene triturentur, & addita oxymelitis libra, leviter bulliant, ad consistentiam puliculæ. Quod si magna sit putredo additur prædicto emplastro tantundem farinæ lupinorum, salis ʒi, aloës, masticis, myrrhæ an ʒi ʒ, aquæ vitæ ʒij ʒ misce, aut si malum contumax est, ad fortiora veniendum, sic abluatur locus vino, aut aceto salito, vel lixivio ex decoctione lupinorum, et absinthii, ac super scarificationes pulvis inspergitur trochisc. Andronis, vel vino aut melle rosarum dissolutus applicatur, & pulvis sublimati ponitur inter partem corruptam, & sanam, nunquam obliti emplastri de farinis, seu de oxymelite, quod maximæ utilitatis semper est, & mirifice corruptionem impedit. Quibus non proficientibus profundiores adhuc fiant incisiones, ac trochisci de asphodelo inspergantur, aut in vino dissolvantur, & in mixtura pessus intingatur, quæ cum applicantur, vicinæ partes unguento de bolo muniantur; Porro escara ab hisce causticis super inducta, facile decedit applicito recenti butyro, aut oleo rosar. cum ovi vitello, quæ si diutius, quam par est, hæreat rasorio paulatim evellitur, ne venæ aut arteriæ lædantur, interea tamen lotio ex salita aqua adhibenda, & emplastrum de oxymelite.

*Emplastrum
de oxymeli-
te.*

*Putredinē
et corrupti-
onem impe-
dientia.*

Tertiò ijs quæ partes principes munire valeant, & accidentia quæ ex hoc malo pessime proveniunt impedire, in quem finem sub umbilico applica-

*Præcipuam
partium re-
boratio.*

tur unguentum de bolo, ne ad superiora permeent tetri vapores, qui, quoniam ad cor per arterias imprimis communicantur, ideo maxime cor roborandum. conserva ros. buglossæ, borraginis, cum speciebus diamargarit: frigidi electuarij de gemmis, cum sirupo limonum, borraginis, & de pomis aut 5 i theriacæ mitridatij, aut confect. alkermes. Et supra cordis regionem Epithemata apponuntur ex aquis cordialibus buglossæ, borraginis, ros. florum aranciorum, cum aceto squillitico, & trochiscis de caphuras; ac si malû inducias præbeat, servata optima victus ratione ex cibis acidis, & qui putredinem arceant, universales purgationes utiles sunt.

Membrum amputatio.

Quartò reliquis non proficientibus, si membrum omninò sit sphacelatum 10 ac demortuum, miserrimum, ut inquit Celsus, unum auxilij superest genus, ut reliquæ corporis partes tutæ sint, membrum, quod paulatim emoritur, amputare, quod etiam in uteri aut pudendi collo fieri potest per novaculam, aut rasorium instrumentum, penitus usque ad sanam carnem abradendo. In brachio aut crure hac ratione, cutis sursum trahitur, & ligatur validè quatuor supra affectam partem digitis, ut sensus sopiatur, in quem usum quidam etiam medicamentum aliquod stupefaciens ægrotanti præbent aliquot ante horas, tunc diligenter novacula usque ad os caro abscinditur, & os juxta carnem serra refectur, ne denudatum os ipsum permaneat, sic pars cauterio tangitur, qua scissio facta fuerat, ut fluxus præpediatur, os siccis filamentis contegitur, & super partem scissam stupâ prius posca, deinde albumine ovi madida, bolo armeno ac pilis leporum applicatur, sed & in parte superiori defensivum ex bolo; tandem opere completo solvatur ligatum membrum, & caro decidat, quæ os contegât, tunc curetur, sicuti reliqua ulcera.

Lib. 5. de chir. gang. et lib. 7. c. 83.

De uteri, vermibus.

CAP. XXXIII.

30

Vermes in varijs corporis partibus.

TAmetsi persuasum sit quam plurimis, in intestinis duntaxat lumbricos gigni, experimentis nihilominus, & gravissimorum virorum autoramentis constat, in multis alijs (exceptis vitalibus) corporis partibus posse etiam generari, uti in ulceribus putridis, in dentibus, in auribus, in renibus, & urinæ vesica, licet rarò, ob acrimoniam, & salsuginem lotii, quæ abstergendo, & propria qualitate alimenti naturam egressa vermibus nutriendis inepta sunt; quam ob causam in mari mortuo nullo pisces, aut marina alia degere, à naturæ contemplatoribus proditum est. In utero etiam interdum generantur, licet id rarò, ob ipsius patentes, magnosque meatus, qui non permittunt humores, 40 etsi crassos, ac crudos ibidem tam diu immorari, quamdiu ad vermium generationem opus erat. Ascarides ij ut plurimum sunt, & in pudendo aut uteri colo, recto intestino non absimili, frequenter versantur, aut etiam ex intestino in vulvam irrepunt, quod, an referatis ipsius intestinis, & uteri tunicis, an per partem sylvestrem fiat, autores non declarant, ego sanè per ipsum perinæum in uterum plerumque devolvi existimo; morbus est in numero substantiæ adauctæ toto genere, præter naturam.

Aët. lib. 14. cap. 48. Idem lib. 8. cap. 85. Paul. lib. 31. cap. 22.

Vermes in utero.

Species.

Causa.

Constat verò materialem vermium causam esse frigidos pituitosos, ac crudos humores putredini accommodos, & vi caloris animatos, perinde ac in externis cætera animalcula, quæ non ex semine, sed ex putredine ortum habent, 50 quippe si uterus naturâ calidior, plurima excrementa cruda susceperit, & ob solito angustiores vias retinuerit, donec putridum calorem conceperint, vermes tunc gignuntur, ex quibus liquet duplicem ad eorum proventum calorem, ut efficientem causam requiri, naturalem intensum, partis, ac præter naturalem, humoris.

Vermium

Vermium generalia signa ex Aëtio petenda, peculiaria, cum in utero conflunt, sunt quod univrsum corpus inquietudine molestat, venter prurit, ideoq; maxima pituitæ copia in utero confluit, ex qua os ipsius, ac pudendum perpetuo madent, sudant, graciles, impotentes, & imbecilles fœminæ fiunt; nonnunquã cum mēstruis vermes expelluntur, nonnunquã aperto pudendo conspiciuntur, tumultuose dormiunt, ac frequenter cum suspirijs, ac vociferatione excitantur; febres ijs accidunt inordinatæ, & cuncta alia, quæ in intesti-
norum lumbricis apparent.

- Curandi duplex scopus, primus eorum generationem prohibere, secundus *Curatio.*
1º genitos enecare. Hæc fiunt tribus reined. generibus. Primum victu tenui calido ac sicco, cibo acri, & amaro, qui tamen sit optimi nutrimenti, facilis concoctionis, & ab omni cruditate alienus, ac generationem lumbricorum prohibeat. Conducit itaque caro pullorum, gallinarum, & avicularum montanarum, eorumque juscula, cum multo limonum succo: ex fructibus commendantur mala aurantia, cappares, & olivæ colimbades cum aceto. Ex oleribus intybus, sonchus, fenecio; Potus esto aqua ex decoctione cinnamomi, rhabarbari, feminis, portulacæ, radicis chynæ, scorfonæræ, aut sarsæ parellæ, vitentur lactinia omnia, pisces, ac quæcunque pituitosos gignunt humores, ut immodica ac crassa cibaria depravata, ac præpostera victus ratio, ita nec cras-
2º sior cibis tenuem præcedat, nec pastum sequatur balneum, exercitium, vel coitus, nec manus, aut pedes à cibo tepida abluantur, ut Curio notavit.

Secundò ijs, quæ præterquam quod humorem pituitosum gigni prohibeant, genitum etiam concoquant, & expurgent; & mollibus frictionibus, et tempestivo exercitio. Sirupis de absinthio, de endivia de cich. cum rhab. de acetositate citri, cum aquis earundem herbarum, aut graminis, portulacæ acetosæ. Deinde pituita assidue expurganda per pillulas de hiera, de aloë non lota, mastichinis de agarico, aut electuario Indo, sive rhabarb. in decocto vel aqua cichoræi, ac similibus, quæ ultra purgatoriam vim amarorem obtineant, &
3º absterforiam facultatem, qua aut vermes enecentur, aut extra corpus propellantur.

Tertiò ijs, quæ lumbricos interficiunt, quorum sylvam reperies copiosam *Vermes end cania.* apud Aët. cit. & de iisdem tum simplicibus, tum compositis integra conscripsit capita Hieronymus Gabucinus, ex quibus paranda, non quæ per communes clysteres injiciuntur, quia nullius essent vigoris, neq; quæ per os, quia tum jecur prætergrædiuntur & majora mala inferre possent; sed quæ per uterinos clysteres administrantur, quos concinnabis ex decocto absynthij, abrotani, & centaury cum alumine; aut ℞ menthæ, calaminthæ, pulegij, diptami an. m. j. coquantur ad tertias, & cum melle misce, pro injectione; aut decocti lupinorum ℞ vi, aloës ℞ iij mellis ℞ i, quæ etiam commodè cum pari quantitate decocti mercurialis, & absynthij injici possunt. Aut pessus hic applicetur. ℞ fellis bovini ℞ i β, pulv. lupinorum ℞ ii, olei de absynthio, ℞ ij vini albi generosi ℞ β misce, in quo gossypium intingat. Eodem fere tempore uteri regioni extrinsecus applicentur sequentia. ℞ foliorum absynthij, costi, amari, calamenthi an. m. j. foliorum persicorum m. β, coquantur in aceto acerrimò, aut vino pro utero, contendantur, ac post extractionem adde aloës, agarici an. ℞ β, colocynthidis ℞ iii, olei amygdalarum amararum, fellis bovini an. q. f. ceræ parum, aut etiam sine cera fiat unguentum. Cataplasma insuper conficies ex iisdem herbis, coctis ac contulis cum
4º farina lupinorum, oleo absynthij, ac felle bovino; aut ℞ feminis melantij, porri an. ℞ ii, contendantur, & in aceto macerentur, tunc adde utriusq; menthæ, absynthij, persicariæ in aceto aut vino coctarum, & contul. an. m. β, farinæ lupinorum ℞ i. aloës ac fellis bovini singularum ℞ β misce, quibus addere licet theriacæ magnæ ℞ β. Per os etiam utiliter crebrò assumuntur pillulæ de aloë, vel de hiera, ad ℞ i singulis diebus, vel ℞ i theriacæ de citro,
5º

P.L.L.

aut smaragdinae cum ꝑ iii. aquae portulacae, aut vini, aut etiam g. vj. lapidis Bezoartici orientalis cum eadem aqua, aut ꝑ j. feminis fantonici, aut ꝑ j. rhab. pulverizati singulis septimanis, quae omnia selectissima, ac maximae esse utilitatis multis novimus experimentis.

De uteri calculo.

CAP. XXXIIII.

10

Calculos in omni corporis cavitate condescere posse, scribit Galenus, ut in *s. popul.* utraque vesica, in renibus, in jecore, in intestinis, ac pulmonibus, nil igitur mirum, si etiam in utero generentur, uti scribit Aëtius, & Hipp. in historia famulae Disiridis; non tamen per omnia similes calculis vesicae in utero generantur, quia non soluti ac liberi, sic enim, cum uteri cavitas sit magna, & osculum ejus patentius, ibi non possent immorari, sed calculi uteri tophaceae, & callosae sunt substantiae, uteri ac ejus cervicis tunicis adnascentes, quae non hinc inde moventur, ut constat ex praedicta historia; porro tophaceam hanc substantiam valida natura nonnunquam foras trudit, debilior ibi commorari diutius permittit: in praedicta famula per 40. fere annos haesit. Morbus est in numero aucto rei toto genere, praeter naturam. Causae sunt eadem, quae calculi vesicae, humores nimirum crassi spissi, ac viscosi, quos ob lentorem uteri calor discutere nequit, vel saltem tenue digerit, crassum vero in tophaceam naturam convertit, quod dum in porositate aliqua haeret, natura indies plus mittente, accrescit, cui sane causae fomitem praebet retentio menstruum, aut eorundem suppressio; Est & alia calculi causa, pus in utero concretum ac exsiccatum. Nec audiendi sunt illi, qui putant calculum a frigidityte etiam, ut efficiente, posse provenire, eo ducti argumento quod nephretici saepe juvantur a calidis, & renibus igni conversis calculus excluditur, quippe calor, dum lapis in via est, ad expulsionem juvat, nondum tamen genitum effingit ex pituitosa materia, subindeque nocet.

Signa. Signa sunt, gravativus sed levis in utero dolor, qui utero ipso compresso exacerbatur, foemina non concipit, menses inordinati fiunt, ac digito per podicem immisso tactu deprehenditur calculus. At qui in cervice uteri generantur, majori cruciatu, vicinas partes afficiunt, magisque crescunt, ac majorem inferunt molestiam, praesertim cum foeminam minus commodè sedere contingerit; quin etiam diopatriismo oculis facilius subjicitur.

Curatio. Curatur duplici remed. genere, & primo quidem, supposita victus ratione emolliente, ac lubricante, ijs utendum quae crassos viscidosque humores expurgent, de quibus c. superiori, & de suppress. menstruum.

Calculi avulsio. Secundo ac praecipue ijs, quae calculum eradicare, ac evellere ab utero valeant, quod ut commodè fiat, prius partes leniantur clystere emollienti, ex decocto althaeae, malv. scenugraei, feminis lini, admixto multo rosaceo oleo aut liliorum, ut facilius obediat operi manuali, quod sic fit: Mulieri supinae, disparatis cruribus locatae, duos longiores sinistrae manus digitos in ani foramen chirurgus immitat, dextram vero superiorem ventrem comprimat, calculumque extrorsum cogat, ac propellat, quod expeditius fit, si in uteri cervice calculus constiterit, si autem in utero ipso, laboriosius, ideoque majori vi opus erit. At si in osculo uteri, aut colo ad natus fuerit, & huic operi non cedat muliere rite locata, & locis per dioptram dilatatis, scalpello refecare oportet, quo facto in uterum injicienda, quae ulcera curant, primo adstringentia, & sanguinem sistentia, deinde exsiccantia; nec non imperanda optima victus ratio, corpus bis, aut ter in anno perpurgandum, ne affectio revirescat. Haud valde absimilis est curatio calculi vesicae in mulieribus, quanquam his rarius quam viris contin-

Curatio calculi in vesica mulieris

contingit, & facilius curetur, quia latiore, brevior, ac rectiore urinæ meatum habent; qui tamen si contingat, sic extrahatur, muliere ut supra collocata; chirurgus duos longiores sinistræ manus digitos in pudendum immitat, dextrâ vesicam supernè comprimat, & calculum versus vesicæ collum compellat, ac ut extra musculum vesicæ collum claudentem prodeat, diligenter cogat, tunc paululum supra pudendi alas, quo loco calculus occurrit, sectione facta per forcipem calcularium extrahatur calculus, denique ulcus adstringentibus, aridis, & incarnantibus medicamentis curetur.

10 R O D E R I C I à C A S T R O
L U S I T A N I

De morbis Mulierum.

LIBER TERTIUS

SECTIO PRIMA.

De Sterilibus.

Ne confusionis obscuritatem pareret male harum affectionum distincta tractatio, eas, quæ citra conceptum aut partum accidunt superioribus libris conclusimus, reliquas quæ vel prægnantes, vel puerperas exercent, in proximis relaturi.

De sterilitate naturali.

30

CAP. I.

Sterilitas est quædam impotentia ac difficultas mulieris, viro utentis, ad concipiendum debito tempore. Ejus quatuor sunt Species. *Definitio.*
Prima fit à vitio naturali, & congenito; Secunda per collationem *Differentia*
fœminæ, ad proprium virum. Tertia ex morbo affectu, & ob
diversas affectiones. Quarta est earum, quæ pepererunt, verum à primo aut
secundo partu steriles factæ sunt, & hæc dicitur sterilitas ad tempus. Singulas
hasce seorsim percurramus, ac deinde de virorum sterilitate sermo erit. Prius
40 tamen considerandum sterilitatem, uteri vitium esse in actione læsa, quatenus
concupiendi instrumentum est. Nam si diminuta, aut ablata concipiendi fa- *Species.*
cultas sit, sterilis fœmina dicitur, si depravata, monstrum concipit.

Naturalis igitur sterilitatis causæ sunt totius corporis intemperamentum, *Causa.*
nam & præter naturam crassæ non concipiunt, quia omentum os uteri com-
primit, s. Aph. 46. & quæcunque frigidos, ac spissos habent uteros, quod
etiam de humiditate, & siccitate Hipp. docet, quia & impensè calidum tempe-
ramentum semen conterit, & nimis frigidum genituram extinguit; ac siccum
semen ubi primum in uterum excidit, extendi nequit, nisi vero extendatur
per uteri capacitatem parte plurima mulier non concipit, uti Galenus scribit.
50 Columella etiam seu membrana utero adnascens impedit, ne semen viri ad
uterum penetret, ut notavit Hippoc.

Porro exploratur sterilitas naturalis ex voce fœminæ, aspera, crassa, vel *Signa.*
rauca, censentur steriles calidiores, & hirsutiores, & quæ pilos circa pudendas
partes crassos habent, nigros, & hirsutos, maxime si in mento nonnullos habu-
erint, ad harum conditionem accedunt viragines, & quæ principum partium, ut
ventri-

i. de femi-
ne o.
Lib. de nat.
mul. de
morbo, mul.
de sterilib.

ventriculi, jecoris, cordis, lienis, ac pulmonis latente vitio, ut intemperie, ob-
structione, aut scyrrhotenentur, quæque inordinata habent menstrua, dimi-
nuta aut copiosa, insuper salacissima, si nigrioris coloris sint, ac quæ strictum
habent ventrem, aut coxarum ossa nimis conjuncta. Ex quibus signis obiter
multæ aliæ causæ depræhenduntur naturalis sterilitatis. Nec tamen ea satis
esse Hippocrates putat, nisi & experimentis sterilitas dignoscatur, quorum

*Signa ab ex-
perimentis.*

1. 1. 1.

primum est, si vestibus obvolutam foeminam, ac juxta lumbos obligatam
subter suffias thuris, styracis, aut alterius aromatis halitu, ac si odor per cor-
poris spiracula ad os & nares transmitti depræhendatur, mulier fecunda cen-
setur; sterilis verò cum invia ob vasorum obstructionem, vel ab uteri frigidi-
tate extinctus odor eò non pertingit, sed & alium expurgatum pessi forma dor-
mituræ utero subdito, & si odor vel sapor postdie ad os pervenerit, fecunda
est, sin minus, sterilis; si tempore concubitus hirci seu oculorum anguli croco-
liniantur, ac post coitum saliva colore croci sit infecta, fecunditatis indicium
est, quia significat poros, per quos, ut quidam referunt, semen à capite decidit,
qui ideo seminales dicuntur, obstructos non esse. Inprimis autem galbanum
igne emollitum, ac ferico inclusum mulieris utero noctu subdito, & caput
mulieris galbanum redolet, probè purgata est ac fecunda, quæ tamen hæc-
enus allata experimenta mihi cum Avicenna absentiam obstructionis duntaxat

*Alia fecun-
ditatis ex-
perimenta.*

arguere videntur, non fecunditatem, ideo sequentia subjunximus. Hordeum
mulieris urina maceratum, si decimo die germinet, fecunditatem indicat, sin
minus, sterilitatem. Balsami parum aqua admixtum, & bombace exceptum,
in uterum immittito, ac leviter fœmori alligabis, tunc si uterus traxerit hu-
morem, fecunditatis est signum, aut si pello ex aristolochia, & melle utero im-
posito saliva dulcescat; aut si urinæ sulphur vivum inspurgatur, ac inde ver-
mes prodeant, fecunditas, sin minus, sterilitas adest. Sequens ut probatissi-
mum Lusitanus commendat, coaguli leporis drachmam aqua calida dissolve,
ac jejunæ mulieri in aqua calida existenti, propinato, si ventris dolores sentit,
apta, sin minus, inepta censetur.

Alderetus.

Alderetus verò vir in praxi exercitissimus, 30
& olim primarius Salmanticæ professor hoc experimento utebatur, ut reperio
in ab eo dictatis scriptis observantissimi, ac piæ memoriæ patris mei An-
dræ Fernandes, cui sit pax; ℞ melantii ʒ j. β mellis q. s. fiant tria pessaria,
quorum unus utero subdatur, ac si supervenerit febris, fecunda est, sin minus,
alterum ac tertium supponatur, & nullo superveniente symptomate infæ-
cunda judicetur, ideoque ab ejus curatione recedendum, ut enim medicis glo-
riosum inprimis est, deinde etiam fructuosum, sterilitatem curare, conceptumque
adjuvare, ita profecto dedecorosum, incurabilibus sanitatem promittere.

Prognosticū

Aristoteles videtur innuere omnem sterilitatem naturalem, curationem
non suscipere, Avenzoar sterilitatem naturalem à solo Deo curari posse scribit, 40
ab homine naturaliter non posse; è contrario, Quintus Serenus naturam me-
dicamento potenti victam sæpe foetum dare refert, quod etiam multis expe-
rimentis confirmari videtur, quocirca dicendum, si magnum vitium sit causa
sterilitatis naturalis, incurabilem esse, sin parvum, curari omnino posse; Steri-
litas per collationem fœminæ ad proprium virum, parum etiam commodi ex
prædiciis suscipit, nisi, ut inquit Avicenna, permutet unusquisque socium
suum.

Curatio.

Curatio sterilitatis naturalis si consequi potest, certè instituenda est per ea
potissimum, quæ à proprietate conceptum juvant, & intemperaturas respi-
ciunt, quæ aut intus assumantur, aut apponantur exterius. Intrinsecus laudat 50
Dioscorides, pastinacæ semen, & porrum; alii commendant radicem lapathi
majoris, & coagulum leporinum, ac testes omnium fere animalium: Plinius
oculum hyenæ; semen & fecunditatem auct, si mulier salviæ hortensis succi
hæminam cum sale potaverit, deinde post horæ quadrantem viro sese com-
miserit, quo remedio post magnam pestilentiam, Ægyptias multos fetus
produ-

*Censu. 9.
curat. 66.*

*2. de gen.
anim. 4.
Avenz. 2.
Ibidem. 1746.
6. 6. 1.*

*21. 3. 1748.
1. 6. 8.*

*Th. mul. lat.
per un. ven. lin.*

- produxisse ferunt: Ipse Alderetus hoc vehementer extollit, ℞ farina tritici, aquæ stillatiæ petroselini, succi arthemisiæ q. s. ut fiant 17. placentulæ, quæ in oleo communi frigrantur, & 15. à menstrua purgatione diebus incipiat fœmina singulo mane unam capere, ac superbibat 3 ii. aquæ petroselini, interea tamen seruet uterque conjugum regulas à nobis traditas 3. de nat. mul. c. 4. utile est comedere testes gallorum, aut pastinacam, vel semen ejus cum vino per duos menses; ijs verò quæ ex frigiditate laborant theriacæ usus, ac vinum Hippocraticum, semen feseleos saccharo incrustatum, caricas cum foliis abietis: genitale arietis, vel tauri coctum comedere, vel testes cervi in pulverem redactos, semen urticæ; laudatur potus lactis vaccini; ova perdiciæ, fimus accipitris cum mullâ, aut 3 j. limaturæ eboris sæpius sumere cum eadem mullâ, coagulum leporis cum pulvere arthemisiæ, g. x. molci cum vino calido, in quo bullierit rasura eboris, & cornu capræ; vinum cum floribus rorismarini confectum: theriaca cum limatura eboris, electuarium concinnatum ex floribus rorismarini, aut stœchados cum melle; aut aliud ex pudendo tauri, cum mentha & melle paratum; sed & hic pulvis ad conceptum efficax dicitur, ℞ salis ammoniaci 3 ii. salviæ, cumini an. 3 j. simul per triduum, menstruis desinentibus, cum vino præbeto, dicitur sal sacerdotale; prodest insuper pulvis factus ex testiculis cervi, & visco quercino, aut alius ex arthemisiâ cum saccharo summo mane sumptus, si postmodum sequatur suffumigium ex calamintha: coagulum leporis comestum valet, vel uterus ejusdem assatus. Aut à menstrua purgatione sumat duo ova sorbilia nepetæ plena, ac postea cum viro congregiatur; aut ℞ testiculorum verris desiccatorum, limaturæ eboris, seminis feseleos, uteri leporis, & coaguli ejus an. 3 β, fiat pulvis, quo utatur mane cum jure pulli, vel gallinæ; aut hoc alio nigellæ, salis ammoniaci an. 3 j. cyperi 3 vi. teritò, in quatuor partes dividito, & unam singulo mane cum vino bibendam dato, menstruis desinentibus. Postea viro commisceatur, sed & virum strenuam operam navare oportet, interimque, dum fœmina medicamenti utitur, à Venere penitus abstinere, & succulentis uti, ac bonis cibis.
- Exterius etiam fœmina pudendum inungat succo satyrionis, sparso pulvere leporis combusti, aut balsamo, & uterus suffumigetur trochiscis de myrrha vel de galbano, styrace liquida, baccis lauri, aut lilio cum thure mixto, in forma polentæ, & limatura cornu capræ cum oleo de spica, fimo leporis; rutha sicca cum melle, ligno aloës, eboris rasura, & pulvere uteri suis, aut ex opoponaco cum balsamo. Pessaria insuper conficiantur ex mentha sicca, myrrha, & cera, aut ex limacibus cum croco, vel ex coagulo, & stercore leporis cum melle; ex felle taurino; & adipe, aut butyro; ex felle etiam caprino cum oleo ros. & cumino. Hæc quidem ante coitum, à coitu verò obturetur pudendum pessò sive nascali ex lana, sive gossypio madido, in succo myrthi, vel æquis portionibus croci, spicæ, pinguedinis gallinæ, gummi alijus, & olei de spica. At per quatuor horas ante coitum adhibeatur alius pessus ex croco, myrrha, spica, sevo, gallia, therebentina, mastice, & oleo de spica, cum pinguedine gallinæ, & lana; vel ex satyrione cum melle aut ex oleo ros. cum stercore vulpis, aut ex succo mercurialis cum lana; aut ex eadem lana intincta in oleo de been, bdellii, balsami, vel nucis cupressi; aut de baccis lauri cum gallia, ammonio, & cera, aut oleo de bdellio, & melle; vel ex medullâ cervi, hyssopi viridis, butyri, fevi caprini, styracis liquidæ, meliloti an. 3 vi. olei de spica 3 j. galliæ, mastice, spicæ an. 3 i. cum oleo ros. fiat mixtura pro pessò; vel ex fœnugræco, cum adipe anatis, vel ex musco dissoluto in oleo ros. aut naphæ; vel ex triphæra magna cum succo arthemisiæ, & myrrha, à quibus abluantur partes cum aqua melissæ; alia etiam pessaria formantur ex Gentiana, croco, foliis myrthi, tritis cum pillis arietis, & oleo sesamino; aut ex testiculis vulpis & felle galli, quo appposito fœmina bibat 3 i. limaturæ eboris cum vino, aut comedat oculum

*Aldereti
remediis
ad fertili-
tatem pol-
lendâ.*

*Regula ad
faciendum
concupiscitum*

Pulvis

*Sal sacer-
dotale.*

Suffumigium

Pessari

*Extrinfecis
applicandis
Inunctiones
suffus.*

Pessaria

P-1/2

oculum hyenæ g'ycyrrhiza, & aneto paratum. Pessus qui sequitur semel in hebdomada applicitus mirificè uterum purgat, ℥ castorei, agarici, mastice an. ʒ. β. colocynthidis ʒ. β. bulliant in vino albo, colaturæ adde mellis q. s. fiat lento igne pessus, inspergatur pulvere nucis vomicæ combustæ. Sequantur postea balnea ex decocto spicæ, florum camæmali, meliloti, pulegii, feseleos, actandem jam dicta suffumigia. Pleraque alia tum interius, tum exterius administranda videre licet apud Aëtium.

Lib. 13. c. 38

Primus curationis modus.

LB

Sirupus.

Non erit abs re hoc in loco, ut dexter remediorum usus innotescat, duos hanc contemnendos sterilitatem curandi modos recensere. Et primò quidem comprobatur à plerisque est, ut fœmina per octiduum ante diluculum capiat ʒ v. aut vj. sequentis syruipi. ℥ matricariæ, pulegii, calamenthi, origani, hyssopi, pimpinellæ, camedrios, campeithios an. m. j. radicum asparagi, brusci, rubicæ, eryngii, enulæ campanæ, acori, fœniculi an. ʒ ii. cuscutæ, prassii, melissæ an. m. β. feminis anisi, maratri, amcos, carvi, feseleos an. ʒ ii. cicerum rubeorum p. ii. bulliant in aqua fontana ad lib. ii. colaturæ adde oxymelitis squillitici syruipi de arthemisia an. ʒ iii. aromatizetur ʒ ii. cinnamomi, absumpto sirupo purgentur benedicta laxat. aut diaphœnic. aut pilulis fœtidis, cochiis, de agarico, de hiera cum paucis castoreo, vel hisce aliis pilulis ℥ xylobalsamu, cinnamomi, sileris montani, asari, mastice, anisi, fœniculi, macis, croci an. ʒ j. calami aromatici, squinanthi, spicanardi an. ʒ ii. turbith electi, ac præparati ʒ. j. β aloës ad pondus omnium cum succo fœniculi, fiat massa pilularis, cujus dosis ʒ ii. sed & vir interea, si cacochymicus sit, purgetur.

Purgatio.

Balneum.

Clyster uterinum.

Suffumigia.

Pess.

Pessus reficiens uterum.

Unguentum.

Confectiones.

Deinde fœmina balneum ingrediatur ex decocto foliorum lauri, mentastri, salviæ, origani, calamenthi, pulegii, menthæ, rorismarini, sabine, arthemisiæ, Valerianæ, millefolii, camomillæ, feminis anisi, fœniculi, additur etiam melilorus, spicanardi, feseleos, in quo quidem balneo fœmina sedeat usque ad umbilicum per horam, vel etiam fomentetur cum herbis venter inferior, & ex decocto evaporationes capiat, addito thure & alumine, ac in simili decocto maritus pedes lavet, à balneo in uterum hic aut similis liquor injiciatur, quo proluctur: ℥ mastice ʒ ii. coquantur in ʒ vj. prædicti decocti, vel in vino, & adde hieræ ʒ ii. sunt qui in decocto addunt colocynthidis ʒ β. Post hæc odoriferis loca muliebria suffiantur, ut trochiscis de gallia muscata, de ladano, aut hisce pro nobilibus, ℥ mosci, zibeti, ambaris an. ʒ j. ladani ʒ β secundum artem fiant trochisci: subinde uterus ut mundificetur, aliquod ex his pessariis contineat ℥ macis, bdellii, galbæ muscatæ an. ʒ ii. colocynthidis ʒ β, hieræ ʒ j. omnia cum ladano incorporentur, addunt aliqui Euphorbium; aliud, ℥ fellis hædini j. satyrionis ʒ iii. mellis ʒ iii. incorporentur; aut ℥ croci, cinnamomi an. ʒ iii. β, spicæ nardi, meliloti, cardamomi an. ʒ j. axungie anatidis ʒ ii. vitellos ovorum ii. olei nardini ʒ β misce, sic purgato utero, fœmina per diem ante congressum retineat intra vulvam pessarium, ex prædictis rebus aromaticis paratum: aut hoc ℥ xyloaloës, styracis, calaminthæ, myrrhæ an. cum oleo moschelino, vel balsamo, aut oleo de spica, in quo dissoluta sit mosci ʒ β fiat pessus. Ab his venter inferior, & muliebria hoc perfundantur unguento, quo uterus calefiat ac confortetur ℥ radicis enulæ mundatæ ac contusæ lib. j. brançæ ursinæ lib. β, bulliant in lib. vi. vini albi, odoriferi, & adde assungie porcine lib. j. matricariæ m. j. post longam ebullitionem coletur, ac ponatur in vase vitreato ad ignem, parum adhuc bulliat, ac paulatim indito thuris albi, mastice an. ʒ β ceræ novæ ʒ vi. & cum omnia fuerint incorporata removeantur ab igne, & asperge hunc pulverem: ℥ cinnamomi, galliæ, cariophyllorum, nucis moscatæ, macis, galangæ, spicæ nardi, zinziberis an. ʒ iii. croci ʒ j. fiat pulvis subtilissimus, ac post balneum cum eo fœmina cuncta inferiora inungat, postea se lecto componat, & capiat parum de triphæra magna, sine opio, aut de nuce muscata condita, seu de mirobalanis aut ʒ β specierum aromatici, ros. Gabrielis cum vino generoso, vel flores aranciorum conditos, ex quibus etiam mixtis cum sirupo de cortice citri fiat electuarium; aut

aut cum saccharo dissoluto in aqua arthemisiae, morfelli, de quibus cum vino mane ac vesperi capiat ʒ β, aut de hoc: ʒ pulveris arthemisiae, radices bistortae, nucis moscatae an. ʒ j. sacchari dissoluti in aqua melissae q. s. fiant tabellae; aut ʒ cinnamomi, cardamomi, cariophyllorum an. ʒ β, croci ʒ β, zinziberis, piperis longi, galangae, macis, nucis moscatae, cumini, aloës an. ʒ β, cubebae an. ʒ iii. ambræ, mosci, an. ʒ j. pulverizentur omnia, & cum saccharo dissoluto in aqua melissae, fiant rotulae, aut cum syrupo de cortice citri, fiat opiata. Vir etiam post lotionem pedum, inungat penem balsamo, aut pinguedine anseris, vel oleo liliorum cum mosco; atque hæc quidem curatio ijs potissimum accommodata est, quæ ob flatum aut uteri frigidityatem steriles sunt.

- Secundus curationis modus à doctissimis viris traditus, & expertus, quo asseveranter confirmantur foeminae fecundam reddi, huiusmodi est. Purgetur prius mulier ante tempus menstruum decocto myrobalanorum, chebulorum Indorum, Emblicorum, cum saccharo, post menstrua balneum per vi dies continuos ingrediatur ex decocto ros. rub. gallarum, balauftiarum, radices pæoniae, à balneo absterfo ventre, utero indatur pessus ex lana, vel candela madida in oleo nardino, vel balsamo cum pulvere pæoniae, vel ʒ castorei, agarici, mastice an. ʒ β, bulliant leviter in vino albo, & adde mellis q. s. fiat pessus, qui per triduum applicetur, singulis diebus renovando, & sic pareatur:
- ʒ coaguli leporis, stercoreis ejusdem, macis an. partes æquales misce lana excipiantur. Uterus insuper abluatur hoc liquore: ʒ nucum cupressi numero vi. contundantur, ac coquantur in vino albo, coletur & adde trypharæ magnæ ʒ j. retineat quantum potest, continueturque per triduum, suffumigetur insuper, cum æquis portionibus myrrhæ, thuris, ligni aloës, styracis, cinnamomi. Deinde capiat foemina singulo mane ʒ ii. feminis seseleos, cubebae an. ʒ β, pulverizentur omnia, & post menstrua capiat foemina mane, & vesperi ʒ j. cum vino, aut jure gallinæ, si vomit, adde liquiritiæ vel sacchari q. s. finito pulvere fiat hæc pasta. ʒ ambræ, styracis, calamintæ, an. ʒ β, myrrhæ, mastice, thuris, cariophyllorum, ligni aloës, cinnamomi, nucis moscatae, & cupressi an. ʒ ii. fiat pulvis, incorporetur cum oxymelite diuretico, & aqua ros. ad formam pastæ, quæ dividatur in quatuor partes, ex una fiat pomum odoriferum; ex secunda fiant pillulæ magnitudinis cicercum, quarum capiat singulo mane tres: ex tertia pessus fiat, qui præmissa balsami aut olei nardini inunctione, locellis indatur, quarta dissolvatur in aqua calidissima, & fiat vaporatio pro utero.

40

De sterilitate foeminae per collationem ad virum.

CAP. II.

- UT non quævis planta ex qualibet nascitur terra, sed semen unumquodque peculiarem terræ conditionem exigit, ita in hominis generatione; 50 etsi foemina suapte natura fecunda sit, requirit tamen semen sibi idoneum, atque conveniens, citra quod procreare nequit, & quod de foemina dicitur, licet nobis ad viros transcendentibus transferre, nam feminis fecunditatem frigiditas, & agri spissitudo impedit, quia emergere non potest, ac per angusta uteri vasa, & frigore inspissata, non nisi serosus prolabitur sanguis, ad foetus incrementum, quibus nec secundæ, nec cotyledones formari rite possunt
- T
- cum

221

Opium

Pessus

Secundus

Pessus

Pessus

Albiter

Suffumigium

Pessus

Pasta in

various usibus

cum umbilico, unde fit, ut virile semen tametsi prolificum corrumpatur, sed & extinguitur in utero frigido, & humido, perinde ac semen in solo humido, & paludoso, uti scribit Avicenna; Similiter etiam in sicco, & calido utero marcescit, non aliter quam semen in terris, in quibus calx sparsa permixta ve fuerat.

21. 3. trad.
1. c. 8.

*semina an
sterilia
sit, quibus
vis exple-
re possit.
2. signum.*

Veteres medici, *semina* an viri esset sterilitas, huius signis venabantur. Primo sperma utriusque conjugis seorsim in aquam infundatur, & quod supernataverit, fecundum est, quod subsidet, infecundum. Secundo, utriusque semen inspergito super lactucæ, vel teneræ plantæ radículas, & quod illas exsiccaverit, sterile est. Tertiò, accipe septem tritici grana, septem 10 hordeï, & septem fabarum, mingat super ea uterque conjugum seorsim, & si post septem dies nascuntur, fecundus est is, qui minxit, si non nascuntur, sterilis. Quartò, si alter conjugum mingat super malvam, & arescat, sterilis est, sin minus, fecundus. Quintò, si vir dies novem aut circiter mingat in uno vase, & mulier in altero, in quibus sint fursures cocti, in cuius vase vermes citius enascuntur, ejusdem est sterilitas. Quorum tamen signorum priora absque scelere desumi nequeunt, omnia ridicula censet Avicenna cit. & vana, potiusque sterilitatis suspicionem arguere, si vir uxorem cum priori marito fecundam implere non possit; aut si *semina* ex marito cum prægressa uxore fecundo non concipiat, quan- 20 quam & hoc ex disparitate provenire potest, quippe sæpe fit, ut neuter coeuntium sit sterilis, sed quia eorum sunt abhorrentes naturæ, idcirco nihil ex sese, ex alijs vero generare possunt; sic amborum impenitens calidorum aut frigidorum, non facilis est consensus, temperatorum aut etiam contrariorum perutilis censetur congressus, ut copiosius, prima hujus operis parte, explicuimus.

Rafius
22. cent.
trad. 6. c. 1.

Lib. 2. c. 6.

*Causa steri-
tatis ex
parte semi-
nis.*

Quæ cum ita sint, efficaciora certioraque alia signa investiganda erunt, si prius sterilitatis causas perquisiverimus, quarum tum ex parte viri, tum etiam *seminis* quatuor numerantur præcipua genera; quædam enim sunt ex parte seminis; quædam ex parte uteri, & instrumento- 30 rum; alia ex parte principiorum, aut erroris in congressu commissi,

*Semen boni
qualitatis.*

4 quarta & ultima est dissidium inter utrumque conjugem, de qua ultima cit. jam plus satis differuimus. Ex parte igitur seminis steriles censentur, quibus inutile fluit, exile, fluidum, frigidum aut insigni aliqua intemperie præditum; nec grandinis speciem refert, nec album est, tenax, splendidum, odorem palmæ, & jasmini, aut florum sambuci referens, quale optimum esse oportet, est etiam infecundum semen valde senum post 70. annum, mulierum post 50. & puellarum ante 14. puerorum ante 18. eorum præsertim, qui nauseativam satietatem patiuntur, & ebrijs ægroti, aut ejus qui plurimo utitur coitu, quive seminis 40 profluvio laborat, aut aquæ potatorum, heluonum, pituitosorum, nisi opposita seminis feminei natura id attemperaverit, moderatum insuper semen esse debet, nam paucum generationi non sufficit, copiosius non concipitur, nec nutriri potest à semine mulieris, sterilis est etiam concubitus, si coitus coitui accedat, ideoque meretrices non concipiunt.

*Meretrices
enim non con-
cipiunt.*

*Causa ex
parte uteri.*

Ex parte uteri & instrumentorum generationis mulier non concipit, si uterum habeat vel calidum, vel igneum, vel frigidum, vel humidum, vel squalidum, vel nimis carnosum, & pinguem; vel oppidò excarnem, vel gracilem, aut angustum, aut brevem, aut hiantem, quia semen re- 50 jicit, aut clausum, quia non admittit: aut si vasa ejus obserata sunt, & obstructa, aut per obductam cicatricem obæcata, ut Paulus notat, aut si uteri cervix obliqua est, aut si ipsa angusta est aut ampla, quia sic pudenda adaptari non possunt, potissimum autem dicente Hippoc. 5. aph. 52. frigiditas sterilis est, quia extinguit innatum seminis calorem, & uti diximus, a frigiditate

Lib. 6. c. 73

ditate uterus cogitur, & comprimitur ita ut semen recipere nequeat, & venarum ora occludit, ut sanguis non possit in uterum stillari ad foetus alimentum, & sanguinem aqueum efficit nutritioni ineptum, & multam in utero generat pituitam, ex qua humidior, ac mollior redditus generationi, & seminis compressioni fit ineptus, ea tamen imprimis frigiditas sterilis censetur, quae spissum reddit uterum, quia intensa, nam densitas vehementer frigidos uteros comitatur auth. Galeno §. aph. cit. Viri porro steriles censentur spadones, aut semispadones, & quibus testes quapiam de causa attriti sunt, vel qui penem brevissimum habent, ita ut in uteri profunditatem ejaculari nequeant, quod etiam

10 ob nimiam obesitatem contingere diximus, aut etiam si penis respectu uteri longior, & uterum plurimum feriat; insuper conceptum impedit crassities, aut nimia latitudo ipsius, quam semina sustinere nequeat, vel adeo os uteri aperiat, ut hiare ipsum faciat, & pra dolore comprimi non possit, ac semen retinere; adhuc hypospadij, & quibus virile membrum est contortum, aut paralyti affectum, vel vasa spermatica obstructa, coarctata, contulave, quippe hi omnes recta ad uteri recessus non ejaculantur. Ex parte principiorum steriles sunt & infecunda timida, tristitia affecta aut animi aliquo ingenti dolore, nam haec vitale robur infringunt. Error committitur, si femina & vir non eodem tempore ejaculentur, si femina statim a congressu

20 tussiat, sternutet, clamet, saiet, aut reliqua non servet, quae alibi docuimus, aut si coitus nimium sit ardens, aut si semen diu in itinere commoretur in colo matricis, aut retineatur in testiculis viri ante expulsionem, quia sic Spiritus resolvitur, adhuc inviti coitus utriusque aut alterutrius, ut fieri solet inter eos qui inviti matrimonium contrahunt, steriles censentur, amor enim, ut inquit Aëtius, conciliat genituram, quocirca amantes feminae crebrius pariunt, nisi nimium ardens concubitus fuerit, ex quo semen dissolvatur, & evanescat; jam & ineptam mulieris formam, sterilitatis causam censet idem autor, elegantem fecunditatis, sterilis etiam vaga Venus.

Steriles viri qui.

Causa ex parte principiorum.

Ex parte commissi errorum.

Lib. 13. c. 26

Harum causarum signa pleraque ex dictis jam conspicua sunt, nam quod

30 ad intemperaturas attinet, tum totius corporis, tum uteri, tum etiam seminis earum notas exijs, quae capitibus propriis tradidimus, repetere licet, peculiariter vero uteri & testiculorum intemperaturas dignoscere; quia quibus calida est, proclives ad Venerem sunt, & celerrime genitales partes in eis pilis obsepiuntur, ac si ultra modum calida fuerit, genitalia pruriunt, ac Venere adhuc magis titillantur, menses parci & cum labore emanant, ardoreque exulcerant, calor percipitur in cute, & carnosio genere, rubor, adipis inopia; capillorum nigrities, promptitudo ad actiones; vigilia; agilitas; iracundia. Frigidior intemperatura contraria efficit, nam & Venus ignavior est, menses

40 supprimuntur, aut parci fluunt, decolores, lumborum, crurum pubisq; stupor inest, frigiditas tactu, ac refrigeratio prompta. Humida multo ac humido semine abundat; tenue, aquosum, copiosumque menstruum redditur, saepe uterinus fluor infestat, frequensque lumborum, ac pubis gravitas, carnositas, mollietis, laesio ab humectantibus, fluxionibus parata est mulier, & multum spuens. Sicca paucum, & modice crassum generat semen, in alijs contraria efficit, proxima dictae intemperaturae; adest durities corporis, gracilitas, tarditas, & facilis ab exsiccantibus offensio. Porro si calida & sicca sit genitalium aut uteri intemperatura, celeriter ad coitum excitat, & non solum genitales partes, sed omnes circumstantes usque ad umbilicum, & media foemora quam citissime hispida fiunt, petulcos homines reddit & ad libidinem pronos, illico tamen satiantur, ac si cogantur, offenduntur. Sin

50 autem calida & humida sit temperatura, hirsuti quidem minus, plus tamen semine abundant, nec tamen plus appetunt, sed minori detrimento ultra modum Veneri indulgent, imo si minus intensa sit haec intemperatura, haud sine detrimento a Venereis abstinent. Verum a frigidiore & humidiore circumjacentes partes glabrae fiunt, & tardè rem Veneream, qui ea

Signa.

Viri calidi signa.

Viri frigidi indicia.

Humidi uteri.

Sicci.

Nota compositarum intemperaturarum.

præditi sunt, exercere incipiunt, nec proni ad actum sunt, aquosum verò ipsis est semen, & tenue ac infœcundum, vel fœminam generans, pulsus tardus, urina remissa, humiditas in coitu molesta, & ingrata viro: uteri retentrix facultas imbecilla, ac si concipiat ob humiditatem, & lubricitatem facillè abortit; quam causam esse puto, cur septentrionales plurimum abortent, & maximus ibi sit fœminarum proventus. Frigida & sicca intemperatura non admodum dissimilia signa habet ante dictæ; crassius tamen semen gignit, & paucum, & fœminas uteri habet siccum, rhagadijs obnoxium; reliqua indicia oculis, & ex conjugum relatione depræhendes.

*Fœmina
septentrio-
nales cur
plurimum
abortiunt.*

Prognosticū

*Infrigidatio.
Maleficium*

Sterilitas maximè contingit ex parte mulieris, ut ait Celsus, tum quia ¹⁰ frigidior est, tum quia ratione uteri, feminis, & menstrui multis morbis obnoxia, infrigidatio tamen & maleficium, quod est privatio coitus, ex parte virorum obtingit, autore Serapione, differunt tamen quod infrigidatio temperie læsa sit, maleficium verò compositione, & animo malè affecto, quorum contraria efficiunt Philtra sive amatoria pocula, ut quidam ajunt. Sterilitas ex ulceribus, si magna sint ulcera, non curatur, si parva, difficulter; qui genituræ meatus, à cicatrice, vel ob calculum exectum obcecatos habent, ij pro deploratis habendi. Sicuti etiam spadones, & fœminæ seniores, præsertim post menstrua, viri tamen senes curandi ut cap. de virorum sterilitate.

²⁰

Curatio.

Jam verò ad curationem accedens partium seminalium intemperantias in viro curabis, ut c. de virorum sterilitate. in fœmina ut c. de uteri intemperie, sitamen advertas nativas intemperaturas sensim & paulatim, assuetudinis verò audacius corrigi posse. Seminis vitium, tamen si non nisi ex totius corporis, aut testium intemperantia provenit, seq. cap. emendare docebimus, quod si ob uteri laxitatem decidit, magnetem lapidem terito linteo alligato, & lacte muliebri intingito, ac subdito. At qui vaga Venere delectantur, servata continentia generabunt, qui verò fœminis profluvio laborant, curati fœcundi fiunt; si immatura ætas sterilitatis causa sit, continentiam subinde imperabis, ne is, qui nati minor est, nimio coitu impotens fiat. Si intem- ³⁰ peramenti dissidium adsit, vult Avicenna, ut permuet unusquisque conjugem, rationem esse, quia, ut est ventriculus avidus ad unum cibum, abhorrens ab altero, quantumvis meliori; sic uterus sæpe magis uno, quam altero semine delectatur, ita conjuges qui simul generare non potuerunt, separati uterque, & novis nuptiis celebratis generaverunt. Sed quia conjugium dissolvi non debet, nisi justissimis, ac gravissimis de causis, & quia multæ fraudes hac in re committuntur, consultius fuerit monere, ut invicem sese ament, sic illud dissidium amore vincitur, interimque temperamenti dissidium ad mediocritatem reducitur. Quod fiet tribus remedi- ⁴⁰ orum generibus, si vir vel fœmina calidior debito extiterit; Primò victu frigido de quo cap. de uteri calida intemperie, & potu aquæ, cerevisiæ mediæ vel Rhenani vini. Secundò medicamentis, quæ excessum caloris frænent, ut sanguinis missione bis aut ter in anno facta, & tories iterata purgatione ex infuso rhubarbari in aqua lactis, aut cich. manna, cassia, tamarindis, syrupo ex infus. rosarum vel violarum. Tertiò à temperantibus calorem, quod fiet si pluribus continuatis diebus singulo mane capiat 3 v. prisanae rite paratæ, aut seri caprini in quo per noctem maduerint flores violarum, & borraginis, addito deinde saccharo, aut aqua cich. borraginis, acetosæ, ac similibus cum syrupo violarum, vel alio infrigidante, aut farre, aut electuario aliquo ex ijs, quæ à nobis descripta sunt, c. de uteri intemperie, in quorum compositione, adde pudendi tauri, & vulvæ leporis an. 3 j. s. ⁵⁰ Exterius etiam lumbis ac renibus applicabis unguentum ros. sandalinum, refrigerans Galeni addito resumptivo, aut succo cucurbitæ, aut lenticulæ palustris, & vaccino butyro recenti, commendatur aquæ dulcis balneum, quæ tamen cautè facienda, ne ultra modum refrigeres.

⁵⁰ 4. remedia
generata.

Quod

Uteri l. x.

*Si ex caliditate cu-
ritur
Medicamentis*

*ph. l. x. et
s. caprini*

Unguentum

*Butyro ay.
adhibet*

LIBER TERTIUS.

225

Quod si frigidior fuerit temperatura, quam maxime sterilem esse diximus, quatuor curabis auxiliorum generibus. Primo calida victus ratione, de qua c. *Curatio si a frigida.* de frigida uteri intemperie: multo aromate cibi condiantur, potus sit vinum Hippocraticum, vel aqua cinnamomi, anisi, feniculi vel cocta cum corticibus citri, radice chinae, similace aspera, aut ligno Indico, praesertim si humiditas conjungatur, conveniunt insuper frictiones factae, quoad cutis rubeat, tandem obesos macrefacies valido exercitio, labore, & potu parco.

Secundo apparantibus frigidis, ac pituitosos humores hac ratione, & radicis enulae, cyperi, calamenthi, foeniculi an. $\frac{3}{4}$ β , foliorum melissae, betonicae, arthemisiae, pulegii, majoranae an. m. j. fiat decoctio ad lib. j. cujus \mathcal{Z} $\frac{3}{4}$ iii. syrupi de arthemisia, mellis ros. an. $\frac{3}{4}$ j. misce, pro dosi capiat per octiduum, deinde sic purgetur, & electuarii Indi $\frac{3}{4}$ β trochilorum de myrrha $\frac{3}{4}$ j. β , diacatolici $\frac{3}{4}$ vi. aut diaphoenici $\frac{3}{4}$ ii. β . decoctionis pituitosae $\frac{3}{4}$ iii. misce, capiat summo mane.

Tertio uterum calefacientibus internis ut speciebus, aut rotulis diarrol. abb. cum duplo rhab. dianiso, diacimino, aromatico ros. vel accipiat singulo mane $\frac{3}{4}$ j. theriacae finissimae cum vino generoso, aut coeleare j. aquae theriacalis optimae. At humiditate redundante utendum insuper sudoriferis paratis ex decocto radicis chinae, sarssae, aut ligni, a quibus iterabit superius dicta medicamenta, donec temperamentum immutetur. Inter reliqua laudatur sequens confectio. \mathcal{Z} zedoariae, doronici, galangae an. $\frac{3}{4}$ ii. β . ligni aloes, cinnamomi, cariophyllorum an. $\frac{3}{4}$ j. β , spicae, piperis longi an. $\frac{3}{4}$ j. satyrionis $\frac{3}{4}$ ii. castorei $\frac{3}{4}$ j. mosci, ambrae, an. g. vj. sacchari, vel mellis despumati q. s. fiat mixtura, cujus dosis $\frac{3}{4}$ iii. singulo mane, cum vino odorifero ac generoso, confert usus syrupi de radice chyne cum multo aniso, ac ejusdem anisi torrefacti creber usus ante prandium, & cenam, aut etiam aliae tabellae confectae, ex aniso, cimino cinnamomo, amygdal. tollis, aromatico ros. Extrinsecus etiam balneis utendum sulphureis, aut nitrosis, aut ex decocto herbarum matricariae, arthemisiae, betonicae, melissae, in quo fenina per horam ad umbilicum usque sedeat, & interea

$\frac{3}{4}$ o sacculis, in quibus portio earundem herbarum includatur, fomententur partes circa pubem: a balneo suffumigium capiat intra uterum per vas angusti orificii carbonem continens accensos, super quos hic pulvis inspergatur, & bdellii, myrrhae an. $\frac{3}{4}$ j. foliorum arthemisiae, & matricariae siccae an. $\frac{3}{4}$ β , testiculorum vulpis assatorum $\frac{3}{4}$ j. galliae muscatae $\frac{3}{4}$ j. omnia in tenuissimum pulverem redacta misceantur: posthac uterus ac totus venter inferior perfundatur oleo dybaccis lauri, de momordica, de angelica, liliorum alb. de styrace, naphae, cinnamomi, balsami, & apponantur emplastra pro matrice, quorum plures jam tradidimus descriptiones, est etiam non parvi usus hoc linimentum: \mathcal{Z} zibeti $\frac{3}{4}$ β , croci, spicae, styracis an. $\frac{3}{4}$ j. macis $\frac{3}{4}$ ii. olei de spica aromatica $\frac{3}{4}$ β vini optimi $\frac{3}{4}$ iii. cerae parum, fiat linimentum; Utero deinde ante coitum inditur pessarius hic, & castorei, opoponacis an. $\frac{3}{4}$ j. coaguli leporis $\frac{3}{4}$ ii. croci, ammoniaci, nardi, an. $\frac{3}{4}$ ii. β , foliorum citri siccorum, ac pulverizatorum $\frac{3}{4}$ iii. testiculorum vulpis $\frac{3}{4}$ β , cum melle despumato fiat collyrium, quo gossypium intinctum utero applicetur, ac retineat per diem ac noctem; celebratur maxime pessus ex alio hortensi, cum oleo de spica trito, linteo excepto, & locis muliebribus indito, qui uterum intra voluptate afficere creditur, & conceptum ac menses, promovere. Hippoc. polypos in flamma assatos, ac semiustos contra hanc sterilitatem laudat, quibus tamen omnibus cum moderatione utendum, ne noceas nimio usu, aut frustra labores, dum infra consistis.

$\frac{3}{4}$ o Humida intemperies conceptum impedit, primo, si cum humore conjungatur, genituram suffocat, & extinguit, Secundo lubricitatem parit, qua facillime semen prolabitur; Tertio, non permittit semen fecundum generari, sed humidum, aquosum, labile, incoctum, ideoque generationi ineptum, Quarto, quia humiditas robur, & firmitudinem uteri destruit, ac veluti paralysis, perpetuumque hiatus molitur, cujus ratione semen non complectitur;

T 3

hec

6. de uteri debilitate.

7. popul. 34.

Curatio si a frigida. Visby in febr.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.

Uterum calefacientibus.

Sudoriferis.

Confectio.

Extrinfecus.

Balnea.

Linimentum.

Unctionis.

Linimentum.

Pessarius.

Pessus.

nec os uteri clauditur, ea vi, quæ sufficiat ipsum continere, cum tamen ita occludi sit necessum, ut nec acus specillum ingredi possit; curatur ut c. de uteri humida intemperie luculenter dictum est, ita tamē ut humiditati, quæ suffocet, evacuatione magis medeatur, ei quæ lubricat, exsiccatione & abstersione; quæ imbecillitat, roboratione, quæ laxat, adstrictione; sic tamen exsiccare oportet ut modus fervetur, quippe nec valde humidus, nec valde siccus uterus concipere potest.

Quoniam autem sæpe fit, ut qui generare simul nequeunt, sese conjungant, unde natura deluditur, & generatio perditur, & alter conjugum divortium à magistratu petit, qui hanc rem medico committit, hunc examinandi modum prudenter servari jubet Guido; consideratā, inquit, prius temperaturā, & compositione membrorum genitalium, adsit matrona proba, honesta, senior, ac exercitata, quæ præcipiat, ut jaceant simul conjuges per aliquot dies ipsa matrona præsentē, confabulentur, & amplectantur, posteaquam calidis, ac multo aromate conditis cibariis usi sint, ac vino generoso, partibus etiam calidis oleis perunctis, deinde quod viderit, referat medico, qui cunctis sedulo penſitatis coram magistratu sententiam dicat, caveat tamen ne decipiatur, quia, uti diximus, hac in re multæ fraudes sæpissime committuntur.

Scholium.

Qui generare nequeunt, impotentes dicuntur. Est autem impotentia duplex, naturalis, & accidentalis: Naturalis significatur apud Jureconsultos per verbum (frigidus) accidentalis per verbum (maleficiatis) quoniam ad impedimentum frigiditatis reducuntur omnes alij naturæ defectus, aut excessus, & arctio membri, quæ copulam impedit: Et ad maleficium, sive fascinationem quodlibet accidentale, quod ex abscissione, castratione, vel alio artificio nascitur, utraque impotentia si perpetua sit, & ante contractum matrimonium contigit, ad separationem satis est, quod autem matrimonium impediatur, contrahendum, contractum dirimat, ratio est, quia quemadmodum in alijs contractibus non est conveniens obligatio, si quis se obliget ad id, quod præstare non potest, ut apud Jureconsultos est L. impossibilis ff. de reg. juris: ita in contractu matrimonij, quo conjuges ad debitum obligantur, non est conveniens contractus, si fiat ab aliquo, qui debitum solvere nequit; Nomine autem impotentie coeundi, non solum viri, sed & semina naturale, & accidentale perpetuum vitium ante contractum matrimonium acquisitum intelligitur; perpetuum dico, quia temporarium non sufficit, additur ante contractum matrimonium, quia nec illud satis, quod post matrimonium contingit. Ubi advertendum leges maleficiatis concedere, ut post separationem contrahant cum alia: frigidus verò minimè; reddunt rationem, quia frigidus uni est frigidus alteri; sed cum antea dictum sit omnia vitia naturalia sub frigiditate comprehendendi, & imtemperatos non generare inter se, posse tamen gignere, si associantur contrarijs temperaturis, videant jurisperiti quam firmiter hoc eorum placitum consistat in ijs, qui propriè frigidi dicuntur, id est, per excessum qualitatis, quippe non semper sequitur, frigidum uni esse frigidum alteri, quia tamen si moderate frigidus, si cum moderate aut impenſe frigida conjungatur, non generet, tamen temperata aut calidiuscula si associetur, gignere omnino poterit, idcirco satius fuerit, si denuo contrahat, ne generatio frustretur: Porro in debilitate membrorum, ad cognoscendum, sitne impotentia perpetua an temporanea, statuitur triennij tempus, in quo conjuges diligenter dent operam generationi, & tunc si non inveniatur consummatum matrimonium, separantur, qui tamen terminis inter dum prorogari debet, ad majorem rei certitudinem; At si vir propter mulieris arctationem divortium petit, jubent leges, ut vocentur honesta matrona, perita, ac fide digna, quæ sedulo eam inspiciant, & si deposuerint arctam esse, illico divortium permittunt, sed neque hoc temere faciendum, quia stricta nonnunquam membrana, arctationis causa est, quam curari primo capite docuimus, & morbi qui recipiunt

cipiunt curationem, matrimonium non dirimunt, ut neque contagiosi, sicuti lepra-
Elephantiasis, aut lues Venerea. At dicunt tergiversatores, dirimere, si præce-
dant: non dirimere, si sequantur matrimonium, ego verò firmiter censeo, hæc neq-
dirimere contractum, neq. impedire contrahendum, quod tamen faciunt vitia mem-
brorum ad generationem pertinentium, si magna sint, dummodo post consummatum
matrimonium non acciderint, quippe humanum est in casibus fortuitis mulieris
maritum, & uxorem viri participem esse.

Quæstio hic evenit, an medico liceat sterilitatem inducere; quæ duas habet
partes; prima est, an conceptum impedire, secunda, an abortum provocare liceat, Quæst.
an liceat
sterilitatem
inducere.

2. de morb. 10
tom. 99.

lib. 10. s. 10.

21. 9. 1748.

2. s. 17.

Et quidem Hippoc. remedium ponit conceptum impediens, si missus magnitudo
fabæ aqua diluatur, & femina bibat, & lib. de nat. pueri, consilium dant, quæ
dedecus verebatur, ut saltaret, quo factum expelleret; Aëtius jubet ut stermetur,
potissima verò sunt, si in partu, ante, vel post partum non serventur ea, quæ ad pro-
fiscum congressum necessaria esse scripsimus, aut si contraria fiant. Sed & ipse
Aëtius non tantum medicamenta refert, quæ sterilitatem inducunt, ac conceptum
fieri prohibent, sed quæ factum corrumpunt, & expellunt, cui cooperatur Avicenna
id quod in tribus casibus exequendum esse colligitur ex hisce autoribus, in quibus
fæminis concipere tutum non esset, quia in partu periclitantur. Primo quia fæmina
ita tenella est, ut factum perficere nequeat, aut uterus ita parvus, ut ipsum non ca-
teat.

Secundo, quando os uteri angustum existit, de quibus dixit Avicenna, qui-
bus uteri os conclusum est, non concipiunt, aut si concipiant, in partu moriuntur.
Tertio, quando tuberculum, aut quippiam aliud in uteri osculo exortum est, aut
morbus aliquis in eodem utero consistit. Addit Theodorus Priscianus, expedire
interdum, pregnantibus in vitæ discrimine constitutis, sub unius partus jacturam
salutem mercari certissimam, quando aut matricis vitio, aut ætatis impotentia,
sub qua præpropere frequenter partus evenit, fæmina periclitantur. Sicut arbo-
rum arefcentium, ramorum accommodatur salutaris abscissio; & naves pressæ onere,
cum gravi tempestate jactantur, solum habent ex damno remedium. Ex alterâ
nihilominus parte est idem circumspectissimus senex, qui in iurejurando mulieri

ad corrumpendum conceptum vel factum, medicamentum non esse exhibendum,
assereratissime confirmat. Quidam existimant conceptum, nondum animatum,
urgente necessitate licere corrumpere, animatum verò minime, hi Hipp. in iure-
jurando de animato intelligunt, in alijs locis, de non animato, & hæc est communis
opinio, quæ tamen mihi non undiquaque probatur, quia neque inanimatus te-
merè corrumpendus, nam omnis fœtus corruptio (præter quam quod à viris
peritis merito dicitur homicidium imperfectum) mulieri etiam periculosa est,
præsertim robustæ, utrumque durior ac densior habenti. Quocirca de
totâ re sic statuendum existimo; factum aut conceptum corrumpere nunquam licere,
etiâ periculo matris præsentis, hoc enim in casu, nondum effigiatum animatumve per-
dere, minus esse malum, et si detestandum planè ac fugiendum: nam contendit natura
quantum potest, factum adhuc non maturum retinere; ejusq. retinendi avida, non
nisi confecta & evicta causis cedit abortivis, proindeque in abortu matrem ulterius
periclitari necesse est, & ejus corporis magnam fieri concussionem, & indicibilem
humorum agitationem, ex quo corrumpunt Prisciani, & aliorum speciosa magis quam
firma argumenta de qua re videndus Batista Silvaticus; graviter præterea
censeo delinquere eos, qui præce, aut pretio mulierculis modum monstrant, quo
conceptus impediatur, in hunc finem, ut in delitijs vivant, aut ut cælent suâ sive
stupra, sive adulteria, sive incestus, nam ibi etsi non perditur animatus fœtus, per-
ditur tamen absq. legitima causa semen potentiâ animatum, & tam duri reatus

conscientia medicorum innocens officium non debet maculari. Adhæc si pregnantis
in ventre, aut alibi vulneretur, sic ut abortû faciat, si fœtus animatus erat, qui per-
cussus, reus est mortis, si verò nondum animatus, mitius cum illo agendum judica-
rem. Nulla tamen venia sceleratis illis vetulis, & alijs lenis concedenda, quæ di-
vinas, & humanas leges negligentes, malis suis artibus, consilijsq. imprudentiorum
medicorum usq. atrocia infanticidia dare non verentur, ubi enim in virgine
lenarum
artes gra-
viter per-
nienda.

Lana im-
prudenter
medicorum
consilio, in-
fanticidia
dant.

aut vidua, cujus pudicitiam lenocinio suo expugnarunt, mutationes animadver-
tunt, veluti appetitum varium, cibi fastidium, vomitum, nauseam matutinam,
passiones cordis, animi deliquia, dentium dolores, illico arctissime eam praeingendo
primam faciant experientiam, ut foetum in utero conceptum extinguant, inde cum
nullam opem sentiunt, medicum accedunt, petunt ad menstruorum suppressionem re-
medium, ea enim retenta parere dolores in praecordiis, & faemoribus, multoque tere
vomitibus honeste persona, quae ob verecundiam medicum haud libenter adire vellet,
ubi itaque, quae menses, & foetum cieant à medico impetrarunt, utuntur, sin minus,
ipsa malefica harum evacuationum non ignara à pharmacopolis petere, & aliunde
alias herbas conquirere monet, ut his in vinò utantur, alias suffiant, alias ventri
imponant, & pro incessionibus parent, de quarum etiam decoctis mane, & vespere
bibant, sed cum neque haec profint, venas in utroque pede aperire movent, aut cucur-
bitulas faemorum internae parti, quo facto perit, quod in utero erat, haec observan-
tibus interdum matribus, & patribus familias, ipsis verò praegnantibus, quod est,
dissimulantibus, praetextentibusque dolores ventris, capitis, ac pectoris; redeuntibus
verò mensibus, quando se foetu norunt esse liberas, ad consuetam vitam redeunt,
aliis quoque easdem artes communicant, ut eo plura infanticidia fiant, dum liberius
vivere audent, & multa committere, quae ex his paucis lectori aestimanda relinqui-
mus: haec tamen in eum finem fuerunt animadvertenda, ut à prudentibus magi-
stratibus praecipiantur, & venefica haec vetula, seu pestes per universum orbem
liberrime vagantes, acerrimè puniantur.

Admonitio
ad magi-
stratus.

De sterilitate morbosa, seu diversis affectionibus,
quae conceptum impediunt.

CAP. III.

Fit etiam foemina sterilis, ob morbosum aliquem affectum, qui partes gene-
rationi dicatas sic disponit, ut etiam si fecundissimo viro conjungatur, con-
cipere nequeat. Hujus affectionis causae, seu potius affectiones, quae steriles
foeminas reddunt, in triplici sunt differentia; quaedam externae sunt, aliae in-
ternae, pleraque etiam occultae. Externae quidem, ut tempus anni, aut regio
nimis intemperata, praesertimque frigidissima constitutio aeris, vel etiam pesti-
lens, crassa, nebulosa; medicamenta intensae alicujus qualitatis utero im-
posita, veluti rutha, vinum, camphora, sempervivum, cicuta, calx, auripigmentum,
pulegium, acetum, synapi, urtica, flos nenupharis; aut quae nimium emolliunt,
ut radix althaeae: aut quod impenitè siccant, ut terrae plurima genera, vel quae
nimis aperiunt, ut abrotanum, & sabina, si extra modum ac mensuram appli-
centur. Adhaec potus frigidae, aut ebrietas, aut nimius esus fructuum hora-
riorum; balnei usus immodicus, magnae evacuationes, vita sedentaria.
Internae causae censentur intemperies quaelibet uteri, aut totius, de quibus supra
cumulatè jam egimus: Insuper uteri laxitas seu lubricitas, & osculi ipsius reso-
lutio sive paralytis, quae facit ut semen ocyssimè prolabatur: uteri durities ob
siccitatem, frigiditatem, scyrrhum, aut callum, ejusdem uteri, aut totius cor-
poris nimia pinguedo, nam praepinguedine uterus clauditur, & ineptus red-
ditur semini trahendo, ac crassius omentum in causa est, ut pudenda aptari
commode nequeant ob prominentiorem ventrem; praeterea major pars ma-
teriae feminis absumentur in pinguedinem, & crassitiem; si praeter naturam sit,
quippe feminis, & adipis eadem est materia, & in viris obesitas brevior effi-
cit penem; foeminae verò praeter naturam pingues, menses habent diminutos,
& multus in pinguedinem sanguis absumentur, ac quod superest, alendo foetui
nò sufficit, cum maxima alimenti pars in pinguedinè transeat, ut scribit Aëtius.
Et ob hanc causam Hippocrates dicebat Scytharum plures foeminas steriles
esse;

Causa.
Externa.

Interna.

Pinguedo.

Aët. lib. 16.
cap. 20.
Hipp. lib. de
steril. de
nat. mul. de
aëre, ag. &
locis.

Aph. 44

esse. Mulieres insuper præter naturam tenuēs, sunt inutiles foetus gestationi quod dixerat idem Hipp. cujus rei causam esse existimat Avicenn. quod tenuioribus os uteri perpetuo hiat, ego verò potius dixerim, tenuēs foeminas tenuem habere uterum, ac imbecillum, idcirco etsi in principio parvum foetum continere possint, auctiorem tamen, nec retinere, nec absolvere posse imbecillam foeminā, nec rursus se ipsam firmari, & impinguari, nisi nutrimentū sibi soli attrahere anticipet, subindeq; foetus sufficienti indigens alimonia corrumpatur. Flatus etiam in utero conclusi sterilitatē faciunt, vel quod præ distentione apertum tenent ostium uteri; vel quod impetu suo susceptum semen propellunt,

Gracilitas

Flatus uteri.

- 10 membrana etiam utero adnascens, quæ ipsum claudit, de qua primò c. hujus operis egimus, quod illustrare non pigeat, sed & uteri hiatus, ac perpetua ad apertio sterilitatis causa est, quia semen non continet, contentū non amplectitur, proprium ante tempus excernit. Provenit autem uteri hiatus, ex ipsius insigni debilitate, quæ aut ex continuo menstruum fluxu originem habuit, aut suppressi diutius sive menses fuerint, sive alij humores, de repente vi eruperunt, & extra modum fluentes compesci nequeunt; ex laborioso partu, vel abortu, quippe ex hisce causis uterus ita debilitatur, ut fibras & membranas oblerare nequeat, similiter contingit, ut pudendi sinus nonnunquam hiet, & nimium sit apertus ex magnitudine membri virilis, aut frequenti coitu. His

Uteri hiatus causa.

- 20 adjuuge aversionem sive contorsionem uteri, quia sive sursum sive deorsum, sive ad latera torquatur, virile semen in uterum rectā ejaculari nequit. Sed etiam vitium menstrui sanguinis, sterilem facit foeminas, nam si multus est, obruitur genitura; si parvus nec foras profluit, nec intus satis est, & inopia alimentum arefcit semen, Hippocrat. & Arist. autoribus, si inordinatus, uterum non expurgat, & semen secum defert, ac genituram prohibet: sic corrupti menses, aut uterque vitiosi, aquei, foetidi, nigri, albicantes, flavi, virides, ferius aut temporarius fluentes, minus apti sunt ad concipiendum, quæ omnia dignoscere, & curare ex primò hujus operis libro. Porro etiam vitiosum semen sterilitatis causa est, nam si aquosum & tenue, delineationem non sustinet.

Menstrui vitium.

Semen vitiosum.

- 30 capit; si crassum, à calore non evincitur, neque ex eo efformari quicquam potest, & ineptum etiam est si labem aliquam contraxit, ex putredine vel lue Venerea, aut ex vitio alicujus membri principalis, aut ex commixtione alicujus prave substantiæ, qua uterus scater. Tandem si paucum est, genitura non sufficit; si nimium, copiā suā virile semen obruit; ultimo quæcunque aliqua ex superiori libr. numeratis affectionibus in utero tenentur, difficulter aut nullo modo concipiunt. In abditis causarum generibus numeratur in primis divina voluntas, deinde maleficia, carmina, & magicæ incantationes, nodi, nexūs, ac vincula, quibus maligni homines foeminas ligant, neque enim (ut inquit Fernelius) fabula est, ideo in jure pontificio extat de iisdem textus de frigidis, ac maleficiatis. Et horum maleficiorum scribit Isaac quædam ex animatis fieri; ita testiculos gallorum in lecto, sanguine positos, congressum impedire; quædam ex inanimatis, ut si nux vel glans separaretur, cujus medietates ab utraque parte viæ ponantur; per quam sponsum ituri sunt, aut si quatuor fabarum grana, nescio qua ratione electa, in lecto ponantur, vel in viā supra ostium, quod maleficij genus pessimum; ac efficax esse putat: quædam ex metallis, ut ex acu cum qua mortui confuti fuerunt; quædam ex characteribus scriptis cum sanguine vesperilionis. Secundo annumeratur abditis rerū causis, veneni alicujus assumptio, quo membrum aliquod princeps perditur. Tertiò medicamenta quæ suapte natura, aut superflitione adjuncta, sterilitatē inducant, qualia pleriq; putant plurima reperiri, & ejus generis esse, radicē filicis foeminae mulieri exhibitā; aut si nitri, aluminis, vel picis quantitas, ciceris vel fabæ post coitū in ore uteri ponatur; aut si mulier gestet testiculos mustelæ maris ligatos in sinu muliebri, in pellicula aliqua, aut matrix capræ, quæ nondū conceperat, juxta nudū corpus, in quorū numero est usus piperis, aut nascæ ex ipso, aut si statim à mēst. capiat 3i pulveris extre-

Abditæ causa.

Maleficiorum differentia.

Veneni assumptio. Medicamenta superflitione.

40

50

Hipp. Lib. de sterilib. Arist. 7. de hist. animal

A. practica. xxviij.

DE MORBIS MULIERUM

mitatum hederæ; aut si gesset os de corde cervi, matricem mulæ, gagatem, aquilinum vel lapidem sive ætiten, sinaragdum, vel saphirum, aut si comedat grana hederæ nigræ, vel radicem pimpinellæ, vel in cubili appendat scolopendriam, aut corium mulæ, aut portet limaturam ferri, aut si mulier quæ peperit, & vult per aliquot annos non concipere, liget in secundina infantis, quem pepererat, tot grana cataputiæ, quot annis vult sterilis permanere; sic & opium, cicuta, mandragora, & similia narcotica viri testibus aliquandiu illita, aut pelli forma muliebribus indita sterilitatem inducunt; sed superiora totâ substantiâ, hæc manifestis qualitatibus, nam omnia ferè frigidissima sunt; & squama ferri impensa siccitate seminis materiam dissipat, frigida gelatum, & extincto spiritu examinatum minimeque prolificum reddunt. Hæc & multa alia à scriptoribus circumferuntur, sterilitatem inducentia, quæ tamen celare satius fuerit, ne maligni homines, aut incauti tyrones, prece aut pretio seducti, ijs temerè abutantur. Quarto ad hæc occultas causas quidam referunt astrorum aspectus infæcundos in exortu fœminæ, aut in congressu; ut oppositum vel quadratum Saturni vel Martis cum Venere, quod fortasse vir doctus, & quem honoris causâ nomino Johannes Bokelius, & alij non admittent, quia semper superiora, cœlestia ve corpora, ad utilitatem, & bonum inferiorum operari sentiunt, sed debuerant considerare, aspectu cœlestes nec pestem, nec sterilitatem positivè inducere, sed privativè, quatenus interdum, quantum oportebat, non adjuvant, negari autem non potest esse aspectus, qui validius, ac efficacius alijs, inferiora foveant ac vivificent; & hoc est, quod dicitur, hunc aspectum pestem generare, illum sterilem esse, quia nimirum, aut aëri non imprimit eam vim, quæ ad ejus incorrupti conservationem necessaria erat, aut femini, debitam ad generandum efficaciam & energiam, non communicat.

Signa. Causarum externarum signa colliges ex relatione conjugum: cœli statum & regionem infæcundam depræhendes ex privatione aliarum causarum, & quia eâ cœli constitutione aut regione, communis sit fœminarum sterilitas. Ad internas verò ut veniamus, si intemperies aliqua subsit uteri, aut totius, dignosces & curabis, ut dictum jam est capite proprio de uteri intemperiebus, & cap. præcedente; laxitatem, & paralyin uteri tactu explorabis, & quod semen non retinetur, aut 2. die elabatur; durities etiam tactu dignoscitur, quia digitum non admittit, menses occultantur, aut si apparent, sunt arenosi, teste Hippoc. genituram non suscipit, dolet inguen, & lumbi, ac laterum adest mollitudo, ac de his extat aphorismus, quibus os uteri durum est, ijs uteri os comprimi necesse est, est autem compressio diversa à compressione prægnantis, quia in hac molle est uteri osculum, in illa verò durum.

Ad nascentem membranam digiti admotione continges; & genituram non suscipit, mensibus interdum secundum naturam fluentibus, nimia pinguedo & crassities, vel etiam gracilitas, & tenuitas visu dignoscitur, ac de his dixit idem autor, quæcunque præter naturam crassæ, non concipiunt utero, ijs omentum os uteri comprimit, & priusquam extenuentur, non concipiunt. Flatus accusant strepitus, quos fœmina sentit, & nonnunquam silentes, sæpe etiam prostrepètes, per os uteri exire percipit, ventre inflatur maximè à coitu, à quo confestim semen elabatur, rugitus adest, in inferiori venter, tensio, & molestia quæ flatu excreto cessat, quarum Hippoc. meminit in lib. Epid. dicens, nonnullis, cum Venere utuntur, inflari ventrem, nonnullis etiam strepere; quæ, ut scribit Gal. in com. aut affecta sunt ætate, aut melancholiâ laborant Hypochondriaca; quæ etiam assidue coitum appetunt, nam flatu replentur à caloris debilitate, tamen autem de damagora quodam ibi sermonem habeat Hippoc. tamen fœminarum & marium communis est ratio, ut Galen. in com. & Paul. infra inquit, in accessibus nonnullæ perstreperunt, nonnullæ horrent: aliis venter inflatur: & quæ horrent cacochymia laborant, nam omnes mali succi plenæ cum vehementer repente calefiunt, horrore divexantur. Uteri hiatum indicant

Fœmina,
quibus ven-
ter pervene-
re inflatur.

Lib. de nat.
mul.
Lib. 5. aph.
54.
s. aph. 40.

com. 3.
o. Epid. 12.

com. 3.
o. Epid. 26.

indicant menses plures, ac humidiores, inordinati, ac citra certas periodos, genitura inter non manet & digito os uteri hians comperitur, adest impotentia, febris, lassitudo, rigor, dolor in imo ventre, ac lumbis, & laterum mollitudo, in congressu nullam vel exiguam sentit delectationem, facile semen citra sentum pellit, viro ingrata est, pudendum habet humectum, ut refert idem, senex. Uteros distortos dignoscis ex ijs, quæ capite de uteri contorsione dicta sunt, menstrui vitia ex propriis locis & cap. seminis defectum ex ijs quæ superiori c.

jam prodidimus, ejus tamen labes ex colore, substantia, & odore dignoscitur; commixtio alterius substantiæ, ex superfluis purgamentis de quibus lib. j. ca-

10 pite ult. Tandem abditas causas sic venaberis, venenum quidem sumplisse, ex relatione, & ex læsione alicujus membri principis gravibusq; accidentibus, & à communibus alienis. At ex influxu coelesti provenire, indicium est, si in signo frigido sicco, & sterili mulier nata sit. Maleficium & incantationes argues ex privatione aliarum causarum, & quia conjuges mutuò se diligentes coire nequeunt, aut cum ante ad invicem amore tenerentur, nunc citra evidentem causam odio se habent incredibili.

Contingit autem maleficium quatuor modis. Primò si vir privetur genitiva potentia, cum propria conjugis, & non cum alijs, cujus contrarium facere credendum est phyltrum, si tale quippiam reperitur, quod amare compellat hanc, non verò aliam; Secundò

20 contingit maleficium cum uxorem habet vir exosam, nec potest illam cognoscere. Tertiò cum vult illam cognoscere, nec exosam habet, caret tamen membri vigore. Quarto si vigorem habet, sed semen non emittit. Divinam voluntatem in causâ esse comperies, ex absentia reliquarum causarum, præsertim quia cum uterq; conjugum sint ritè constituti, tamen nulla sequitur generatio.

Ut igitur ab hac causâ curationem sterilitatis ordiamur, imploranda quidem est divina majestas, in primis recedendo à nevis, & peccatis, deinde studendo eleemosynis, jejunijs, ardentissimis precibus, ac orationibus assiduis. Astro- rum pernicies corrigitur, si prædominante astro contrario eo tempore, quo Luna viget, in signo prolifico femina concumbat. Contra venenum pugna-

30 bis communibus alexipharmacis, aut unicuiq; veneno peculiaribus, de quibus singulares tractationes scripserunt, Aponensis Gajnerius, & Avic. ac nostra ætate Mercurialis, ac multi alij, ijs tandem medicamentis, quæ adversa sunt qualitati, à veneno aut medicamento in corpore relictæ; odio se habentibus mede- beris cum ijs, quæ dejectam excitant Veneris appetentiam; ijs qui nimis arden- ter coeunt, per ea, quæ calorem infringunt; Maleficia & incantationes exorcis- mis curantur, & adjurationibus, quibus per divina immundus spiritus expelli traditur. Prodesse insuper contra maleficium dicunt, abrotanum oleo illi- tum, ac vino sumptum, radicem asparagi cum vino dulci coctam, allium hortense, satuream, ocymum, vel carduum hortense, generoso, vino maderat-

40 tum, videndum etiam, ut ait Isaac, an maleficiû sit supra lectum, & auferatur, sed si autor die auferat, & nocte reponat, vel è converso mutare domicilium oportet. Si characterib; investigandû, an sint supra limen ostij, vel ad cardines, si acus mortuorum, quærantur maleficia in culcitra, vel pulvinari, ac si non in veniantur, muretur domo. Si ex fabis, nullo humano auxilio, sed sola divina vir- tute curari scribit autor iste, si verò ex nucce, jubet ut uterq; conjungû nucem in- tegrà separet, spargatq; ex utraq; parte viæ, deinde jungat, & post septè dies coeant, hæc tamen omnia ea fide scribo, qua accepi, in genere, fatens eorû nul- lam adhuc fecisse experientiam: autumant etiam fel canis masculi nigri domui aspersum maleficiû arcere, ac fel alicujus piscis, ejus præcipuè quem Itali (Can-

50 garinû) vocant si supra ignitos carbones ponatur, dum conjuges lectû petunt, omne maleficiû dissipare: similiter si hidragvrium calamo inclusum nescienti- bus sponis, lecto imponatur, nullû eis maleficiû nocere posse. Infæcundi aëris seu regionis medela est mutatio. Intemperierum curationes propriis capitibus tradidimus, sicuti etiam distortionum, flatuum, & vitii menstruorum. Reli- quum igitur est, ut laxitatè sive lubricitatem, hiatumq; & duriciem, obfessionem

sive

Ley. & lavi. hinc

in hinc. l. p. h.

Signa abdi-
darum causa-
rum.Quatuor
modis con-
tingit male-
ficium.

Curatio.

Exorcis-
musMaleficiû
arcentia.

An infemum

d. de morb.
mul. & lib.
de nat. mul.v. 4. per 20.
eum.

sive pinguedinem, gracilitatem uteri, & seminis vitium, hoc capite inprimis curare doceamus.

*Curatio lu-
bricitatis.*

Lubricitatem igitur uteri, & laxitatem curabis, quatuor remediis generibus; præter ea quæ dicta sunt c. de uteri intemperie humida, & de uteri imbecillitate. Quocirca si humor simul adsit, quo uterus repletur, ac lubricus redditur, præordinata victus ratione exsiccante, utendum primò evacuationibus per ea cathartica, quæ sæpius scripsimus, deinde sudor provocandus ex decocto radicis chinæ, sarlæ, aut ligni Indici. Cibaria condiantur sale, ab antiquis sacerdotali dicto, quod sic concinnatur Ꝙ salis communis ꝑ ij, cinnamomi electi ꝑ iij, piperis, ameos, sileris montani, hyssopi, origani, pulegij an. ꝑ ꝑ, siccen- 10
tur omnia ac pulverizentur subtilissime; absomit capitis, & ventriculi pituitosos humores, uterum purgat, bonum reddit anhelitum, oculos mundificat, ac dentium dolores mitigat, tussim sedat, & respirationis difficultatem.

*Abstergen-
tia uterum.*

Secundò abstergentibus, & exsiccantibus, abstergunt uterini clysteres ex prædictis decoctis cum melle, suppositorium sive pessus ex succo Mercurialis cum mithridatio, & mastice, qui per triduum detineatur; deinde sequatur hoc balneum Ꝙ matricariæ, absynthij, origani, calaminthi, arthemisiæ, florum camæmali, meliloti an. m. j. feminis ruthæ sylvestris, styracis, calaminthæ, xylobalsami, carpobalsami, costi, rubeæ, been rubei an. ꝑ ꝑ, coquantur in q. s. aquæ pro balneo, a quo fiat sequens suffumigium Ꝙ thuris mastice, ladani, myrrhæ, 20
nucis cupressi, foliorum ejus, ligni aloës, capulorum glandium, zedoariæ, rasuræ eboris an. ꝑ ꝑ cum assungia asnerina recenti, fiant trochisci, ex quibus uterus suffiatur, ac denuò reponatur pessus.

*Roborantia
uterum.*

Tertiò roborantia in usum veniunt, ut sequens confectio singulo mane cum vino exhibita. Ꝙ cariophyllorum, cinnamomi, galangæ, zinziberis, xyloaloës an. ꝑ i, nucis moscatæ, zedoariæ, seminis ocymi, spicæ, croci an. ꝑ i, ossis de corde cervi, rasuræ eboris, margaritæ an. ꝑ ij ambræ g. x. mosci g. iij sacchari q. s. cum aquæ naphæ, vel ocymi, fiant tabellæ, dosis ꝑ i, aut etiam dempto saccharo, & addito ladano, & styrace, emplastrum confice ad corroborandam, matricem, in quem usum utilia sunt reliqua, quæ variis hujus operis locis habes, 30
præsertim c. de uteri debilitate.

*Adstringen-
tia.*

Quartò adstringentibus utendum, de quibus c. de immoderato menstruum fluxu, satis copiose dictum jam est.

*Hiatus ute-
ri curatio.*

Eadem fere ratione curatur uteri hiatus, victus nimirum ratione aridiori, & constringenti, crebra purgatione, si humores abundant, sudoriferis, ac balneis sulphureis, sirupis ex ligno Guajaco, suffumigijs prædictis, & evaporationibus; ac fori ex decocto myrthi, lentisci, vitis, fol. rol. & olivæ vel radicis bifortæ, quinquefolij, cyperi an. ꝑ ij ros. cum calicib. corticum mali granati, balauftiarum an. ꝑ i suberis ꝑ ꝑ, hederæ m. j. fiat decoctio in aqua, & vino rubeo. Laudat Hippoc. pulverem magnetis linteo ligatum, ac muliebri lacte madidum, 40
finui muliebri inditum: conficitur insuper pessus sic, aluminis, myrrhæ, agallochi, pilorum leporis, rutæ, baccarum lauri, doronici, nucum cupressi, singulorum ꝑ ꝑ, styracis ꝑ ij, ambaris ꝑ i mosci ꝑ ꝑ, oleo myrrhino excipiantur, ac fiant pessi, aut per infundibulum uteris suffiatur ex iisdem pulveribus sine oleo, aut Ꝙ symphyti, aluminis balauftiarum, myrrhæ, olibani, mastice, terræ armenicæ, nucum cupressi, cornu cervi singul. partes æquales, pulverizentur, ac dentur singulo mane ꝑ ij, cum vino adstringenti.

*Durities u-
teri ac soci-
tatis cura-
tio.*

Durities si ex frigidityte proveniat, evaporationibus, fomentis, ac suffumigijs curatur, & reliquis quæ c. de uteri frigida intemperie retulimus. Inprimis 50
autem si durities ex siccitate contingat (quæ maximè facit steriles feminas ut est sterilis sicca terra, argillosa, arenosa, vel petrosa, nam ex defectu alimenti corrumpitur semen, dissipatur, & conteritur, & exiguum aut nullum ex utero sicco alimentum capefit) tunc fomenta & balnea fiant aquæ dulcis, vel lactis, aut olei dulcis, seu amygdalarum dulcium aut etiam ex decocto herbarum, & rerum

Lib. de nat.
mul.

rerum emollientium, ut malvæ, violarum camomillæ, meliloti, radicis altheæ, iridis, assari, & similium; Hippocrat. hoc laudat ꝯ vini optimi, & aquæ an. partes æquales, radicis, ac seminis fœniculi an. m. ij, vel tres pro ratione liquoris, unguenti rosarum ꝯ iij. infundantur cuncta in vas novum, cujus operculum perforetur, ac imposita arundine fiat fomentatio. Deinde sequenti unguento partes inferiores liniantur ꝯ assungia gallinæ, anatis, anseris, an. ꝯ j. olei amygdal. dulcium, liliorum, sesamini, singul. ꝯ j. ꝯ, radicis iridis, altheæ, assari an. ꝯ j, ceræ albæ q. ꝯ. fiat linimentum; demum pessaria applicentur, primas tenet aureus pessus, cujus à nobis sæpius facta mentio est, aut ꝯ

Fomentum
per arundinem.

Unguentum

Pessi emolli-
entes.

- 10 radicis, & foliorum altheæ, malvæ an. ꝯ iij, farinæ seminis lini, sœnugræci an. ꝯ j. adipis anseris ꝯ iij ꝯ, croci, & musci an. parum, excipiantur serico lineo, ac fiat pessus, qui intinctus oleo irino, aut de semine cucurbitæ, si calor adsit, locis applicetur; alius conficitur ex radice altheæ intincta in assungia gallinæ, vel butyro non salito. Est tamen sequens majoris effica-

43

cia, quia emollit, digerit, humectat, extenuat, & repurgat: ꝯ cerothi yssopi, medullæ cervinæ, adipis porcine recentis, therebentinæ, ceræ albæ an. ꝯ i ꝯ, aloës ꝯ ꝯ, butyri, adipis anserini, coaguli leporis, myrrhæ an. ꝯ iij, cassiæ, nardi, an. ꝯ i, mellis q. ꝯ. fiant pessaria; idem ferè præstat alius sic, ꝯ seminis lini, altheæ, sœnugræci an. ꝯ i in vas novum immittito, in quo olei dulcis

- 20 ea quantitas sit, ut semina contegantur, quæ cum leviter concoqui ceperint, supernatantem spumam colliges, & addita assungia anserina, ac ceræ q. ꝯ. fiant pessi. His non proficientibus, alius concinnabitur ex nitro, & sicu arida, aut ex unguento irino cum lina, qui per triduum apponatur, deinde Mercurialis herba, vel pulvis ejus cum unguento rosarum, ut liniem, si quæ sit, educat; vel, ut docet Hippo. rates, plumbeus penicillus per triduum induratur; at si durities fuerit callosa potius ex radice altheæ tres ordines fieri debent, magnitudine se superantes, quorum major primo die butyro, aut pinguedine illitus per 24. horas apponatur, à quo secundus, & tandem tertius crassior, quem immorari finito diutius, deniq; curabis sicuti hæcticarum

Phlegma

3. de morb.
mul.2. de tem.
per. 4.

- 30 corpora, & siccitatem uteri.

Pinguetudo & crassities sive obesitas, Galeno autore, duplex est, naturalis, & adventitia, de qua, ut idem refert, celebratum illud est, crassum ventrem non parere subtilem intellectum, est autem obesitas hæc morbus in magnitudine impediens coitus operationem, sæpe etiam est symptoma, quoniam solum pulchritudinem lædit. Causæ verò obesitatis sunt aer frigidus, somnus longus, vita otiosa, à curis & studiis libera, & à Venere, cibi copiosi, pingues ac boni succi; ac si naturalis sit, cognoscitur ex venarum angustia, glabritie, corporis infirmitate, & carnis frigiditate. Adventitia contra ex venarum amplitudine, hirsutie, corporis æquabiliiori frigiditate, in utraque ta-

Pinguetudo

Pinguetudo
curatio. Pinguetudo
diffusa. Pinguetudo
localis.

Adventitia

- 40 men vires sunt imbecilles. Curatur utraque, præsertim asciticia, nam naturalis ferè curari nequit, duplici proposito scopo, prior est, ut jam facta pinguetudo absumatur, secundus prospicere, ne nova generetur. Hæc fiunt quatuor remedium generibus: Primo victus ratione, in qua potissimum curationis ratio sita est, esto igitur aer calidus & siccus, somnus parvus, ac super lectum duriusculum, vita laboriosa, & curis ac sollicitudinibus domesticis incumbens, exerceatur femina validè, alvus lubrica sit, potus vinum aquosum, aut granatorum, aut acetum lymphatum, in quem usum Hispalenses mulieres existimo uti cibo ex pane & posca, sive aqua & aceto quæ vocant *gaspacho*; Salmanticenses verò, & alias ex aqua conficiunt, & speciebus aromaticis, & *alojam* dicunt, Lusitanæ pulchritudinis studiosæ usurpant *limones cum sale*, qui cibus valde extenuat, laudatur panis hordeaceus, quia minus nutrit, reliqua nutrimenta in pauca sint quantitate, ex piscibus salitis, & infumata carne, & montana, fructibus acidis, amaris omnibus & acris, ut a romate multo, & amygdalis amaris, fames nunquam explenda, à pinguibus, & dulcibus abstineant.

Vitus.

Gaspacho.
Aloja.

Vomitus.

Secundo evacuantibus utendum, ac potissimum vomitus prodest iteratus ijs, quæ afflictae sunt vomere, & facile tolerant, deinde purgatiunculae leviores saepius iteratae, nam fortiora medicamenta corpora obesa

Obesitates non tollit sang. missio.

non tolerant, quia viribus non constant, idcirco etiam a sanguinis missionibus abstinendum, quamobrem errant, qui putant ad pinguedinem detrahendam conducere hoc remedij genus, ex quo potius frigidior reditur habitus corporis, & vires labuntur. Utendum igitur hiera Galeni, pillulis de aloë, mastichinis, deinde ijs, quæ per urinam evacuant, quæ maximæ sunt efficaciae ad extenuandum, ut radice apij, asparagis, dauci semine, & ijs quæ menstrua provocent, ut capill. Vener. arthemisia, 10 pulegio, fabina.

Diuretica.

Tandem sudor proliciendus decocto sarsae, aut ligni Indici, non vero radice chinae, quia impinguat. Plutarchus, & Caelius Aurelianus ad emaciandum laetant rorem caelestem, rationem reddunt, quia mordacitatem possidet virtutem, potius tamen puto, quia purgatoriam habet facultatem. Porro commentitium videtur, quod Plinius narrat, Lucij Apronij consularis viri filio detractos adipēs, levatumque corpus immobili onere, nisi praedictis remedijs, ac non ferro levatos intelligat, vanum etiam, quod alium fecisse fertur, qui ad levandam molem, ventrem, incindi iussit, sic magna pinguedinis frustra detrahi.

*Levis
Aos calidus**Medicamentis alterantibus, & discutientibus calidis & siccis, tam internis quam externis, ut oxymelite simplici vel composito, & posca pro potu: pro sale vero usuali, sale theriacali, vel sacerdotali dicto; trochiscis de vipera, theriaca, mithridatio, dialacca, diacimino, diacinnamomo, diatriopiperion, gentiana, & similibus, ex quibus electuaria concinnari possunt, aut*

2℥ feminis anisi, foeniculi, agni casti, rutæ, cumini, carvi, piperis, zinziberis, mastice, nucis myristicæ, galangæ, ameos, amomi, granorum juniperi, foliorum majoranæ siccae, pulegij, laccæ, sandaracæ, radice gentianæ, aristolochiæ rotundæ an. partes æquales, pulverizentur subtiliter, de quo pulvere capiat per horas duas, ante pastum 3 i cum aceto, vel cum melle seu oxymelite, fiat electuarium, cujus dosi 3 i. Extrinsecus attenuant, & macrefaciunt balnea sulphurea, aluminosa, aut ex aqua marina, vel comoratio in arena, sole activo, frictiones, & reliqua remedium genera jam connumerata. Sunt tamen admonendæ feminae, ne imprudenter desiccatis utantur, ab eis enim mensium viæ arctantur, qui ad superiora recurrentes, jecoris, & lienis pariunt obstructions, unde mors etiam saepe accidit, quod contigisse scimus filiae Illustis cujusdam Comitissae Hispani, quæ obesitatem pulchritudinem minuere sibi persuadens, immodico usu cicerum torrefactorum cum sale, loco elegantiae conciliandæ praedicta mala contraxit, ex quibus mors subsequuta fuit.

*Medicamentis alterantibus, & discutientibus calidis & siccis, tam internis quam externis, ut oxymelite simplici vel composito, & posca pro potu: pro sale vero usuali, sale theriacali, vel sacerdotali dicto; trochiscis de vipera, theriaca, mithridatio, dialacca, diacimino, diacinnamomo, diatriopiperion, gentiana, & similibus, ex quibus electuaria concinnari possunt, aut**Admonitio.**Vicium respiciencia.*

Quarto ijs, quæ partem respiciant, & prohibeant pinguedinem gigni, in uteri osculo, aut genitam atterant atque consumant, prohibent quidem sanguinis missio ex brachio, cucurbitulae scapulis affixæ, ligaturæ & frictiones brachiorum, atterunt jam genitum suffumigia ex sequentibus trochiscis, 2℥ mastice, myrrhæ, aloës, aluminis, salis an. 3℔ cum gummi tragachanti, formentur: aut administrantur evaporationes, & balnea usque ad umbilicum, ex decocto menthæ, calaminthæ, origani, pulegij, marrubij, centaureæ, radice gentianæ, aristolochiæ, foliorum lauri conducunt balnea sulphurea, vitrioli, aluminosa, aut ferrata, qualia sunt Leodi in Germania, Lucæ in Italia, Ledesmae in Hispania, Benaventi in Lusitania. Suppositoria in super minora initio, ut locus dilatetur, deinde majora, ex eadem suffumigia, materia,

Balnea naturalia, ex Sieratia.

materia, cum oleo absynthij, vel ꝯ pulveris cinnamomi, cariophyllorū, nucis myristicæ, spicanardi, calami aromatici, majoranæ siccæ, pulegij, absynthij an. ʒ. ʒ. cum succo aut oleo convenienti, fiat linimentum, in quo gossypium aut lana intingatur pro pellis.

7. morb.

Difficilius sunt graciles in crassare & pingues reddere, ut etiam difficile, siccam corrigere intemperiem, quia humiditas contraria, parum activa, & humida substantia deperdita, haud facile restauratur, ideoque ritè Galenus dixerat, longius esse humectandi quam exsiccandi tempus.

Si ex gracilitate curatio.

Curatio fiet per ea, quæ valide nutrant, & humectent de quibus copiose dictū est cap. de sicca uteri intemperie, eis si addas, quæ etiam capite de calida feripra sunt, absolutam habebis curationem, haud multum diversam ab ea, quæ hecticis convenit; præterquæ prodest etiam creber usus cibi albi, leuopnagum dicitur, & hac ratione paratur. ꝯ amygdalar. dulc. decorticat. lib. ij, per noctem in aqua macerentur, deinde in mortario diligenter contumelito, inspergendo modicum aquæ rosarum ne oleum faciat, deinde capi vel gallinæ pectus exossatum in eodem mortario concoques, indeq; farinam oryza, vel panem jure macro remollitum, zinziberis parum: aliqui addunt, sacchari libr. ʒ. misce, & per extractorium farinaccum in ollam mundam transmittito, ferveat lento carbonum igne, sepe agitando, ne adhæreat, coctum ubi sit,

Leucopnagum.

20 aquæ rosarum ʒ. iij affundes per patinas aut porciones distribues, & saccharum inspergito. Conducunt præterea vitelli ovorum, juscula pingua, passulæ vino madidæ, farrum, lac vaccinum, vel amygdalinum; ficus; dactyli. pinci nuclei, pedes vitulini, arietini, vinum album tenue, somnus præsertim matutinus longus, lente frictiones, balnea aquæ tepidæ, aut ex decocto malvæ, bis malvæ, branca ursing, viol. affusa in fine frigida aqua, ne insignis fiat evaporatio, à balneo inunctiones, & unguenta, potulque lactis, & cibus ex prædictis rebus, à quo ilico dormiat, clysteres nutriendi, aer calidus, & humidus; animi pathemata omnia vitanda, admittendæ jucundæ confabulationes, animus ad hilaritatem componendus, Venus eliminanda.

30 Quod si aut ex causa aliqua prægressa, aut ratione totius, uterus etiam vel os ejus sit gracile, iisdem fere remedijs utendum, localia tamen parti inprimis sunt applicanda. Aquosum semen emendabis per ea, quæ contra humiditatem hoc c. dicta sunt, cibus sit crassus, & solidus, vina fortia, conducunt insuper omnia, quæ contra virorum sterilitatem sunt dicenda; si provenit vitium feminis ex morbo, curetur ipse morbus, si à nimio potu, abstineat; si à calore, jungatur fœmina frigidiusculo viro: si ex frigidityte, calido, quales nigiores ac robusti, utatur diagalaga, diamosco, & diamargaritone calido. Crassum semen attenuabis per ea, quæ adversus siccitatem pugnant, de quibus c. de uteri sicca intemperie: Corrupto providendum ijs, quæ affectiones principali-

Localia.

Si ex vitio seminis, curatio.

40 um membrorum sanant, ac putredinem cohibent, ut bona victus ratione sanguinis missione, purgatione, & ijs quæ per epicrasin corpus evacuant, deinde sopranellis, sudoribus, & alijs, quæ uterum à spurcitia vindicant, de quibus c. de epilepsia ex utero, id quod etiam Hippocrat. commendaverat; præter quæ laudatur à Prisciano sequens pessus. ꝯ opobalsami ʒ. i, peucedani ʒ. j, aristolochiæ ʒ. j, myrrhæ ʒ. ʒ, aloës ʒ. ij, croci ʒ. j, medullæ cervinæ, adipis asferini an. q. ʒ. misce, fiant pessaria; deficiente semine, mederi alimen-

2. de morb. mul.


1. simpl. 19.

mentis benè nutrientibus ac flatulentis Galenus jubet: copia curatur, ut c. de gonorrhæa dictum est, 4. remed. genere; reliqua, quæ ad feminis emendationem faciunt, petenda sunt ex c.

Semen deficiens, aut superabundans.

50

de virorum sterilitate.



V 2

De

De sterilitate ad tempus.

CAP. IIII.

Affectus na
tura.

Causa.

Sterilitas ad tempus, dupliciter foeminis accidit, primò quando foemina ante maturam ætatem, vel post senectâ nubuit, ideo non concipit, secundò quando peperit quidem, sed à primo partu, aut secundo, sterilis facta est; Primigenis sterilitas accidit, cum foemina nubunt ante 14. annum, vel cetera antequàm menses efflorescant, de qua in physiogenesia plus satis dictum est, tunc enim non concipiunt, quia debiles evadunt, concalefactis aut disruptis vasis, maxime si virile membrum magnum sit, aut semen viri vitiosum, & sponsa tenella, quippe ex vi à pudendo illata os uteri inprimis debilitatur, insuper si virgines, quæ morbo aliqua afficiuntur, viro jungantur, dum enim de virginantur, os uteri enervatur & humores in corpore redundantes ad uterum confluent, obstructionsque, febres, & pleraque alia mala gignunt; quæ verò grandiores jam nubunt, difficulter concipiunt, quia uterus induratur, semen vitiat, & menstrua evariant. Porro sterilitatis, quæ foeminis accidit, posteaquam semel pepererunt, meminit Hippocrat. pluribus in locis, sit autem multis de causis: Primò ob naturalem defectum ex morbo, & vitioso apparatu, aut ex natura ipsa; sunt enim foeminae, quibus sufficit semel peperisse, quamvis partus laboriosus non fuerit, tanta quippe illis inest compositionis tenuitas, & potentiarum uteri infirmitas, ut à novem gestationis mensibus, uterus prorsus defessus evadat, ita ut amplius concipere nequeat, aut si concipiat, foetum continere non possit, quod malum illustribus foeminis, & ijs qui in otio degunt, potissimum obvenit, & Scytharum foeminis idem sæpe contingere Hippocrat. scribit, ideoque earum ancillas, ob frequens exercitium, virorum mixtione gaudere, & foetus foelicius concipere ac retinere. Secundò provenit hæc sterilitas ex difficili laboriosoque partu, vel abortu, à quo uterus labefactatur, distenditur ac dilaceratur, vel ligamenta ante statutum tempus disrumpuntur, vel ex mortuo foetu, ob foedam & conspurcatam colluviem, ac intemperiem, aut ex uteri morbo, ad quam vel sequitur fluxus immoderatus mensium, vel suppressio; ac tandem ob vitiosum uteri situm, quem vel ex aliis causis acquisivit, vel ex laborioso partu, vel abortu, à quo articulationes ossis sacri, coxarum, & dorsii, ita distenduntur, ut uterus deinceps conceptionis officio fungi non possit, quia retrahitur, prolabitur, torquetur, vel quavis alia figura afficitur, ita ut antequam ad propriam sedem reducatur, debite semen recipere nequeat, ex quibus etiam variae intemperies oriuntur, quæ sterilitatis causæ fiunt.

Curatio.

Si igitur admodum puella sit sponsa, à viro arceatur, donec grandior facta, robur ex intempestiva devirginatione amissum recuperet, vitam agat sedentariam, bonis utatur cibus, ac optimi nutrimenti, à primo concubitu ea adhibeantur, quæ adstringunt, & roborant, de quibus superiori capite 3. remed. genere, & capite de fluxu menstruorum, deinde quando viro accessura est, pudendum lavet cum ijs, quæ laxent, & humectent, ac emolliant, de quibus superiori capite. §. de uteri duritie, à coitu emplastra roborantia umbilico adhibeantur. Quæ vero grandiores jam nubunt, omnibus, quæ ibidem sicco & duro utero prodesse diximus, tractandæ sunt, ut uterus mollescat, semen rectificetur, ac probe menstrua fluant. Pro valetudinarijs, si affectiones, quas patiuntur à semine vel menstruis viciatis,

Si grandior sit sponsa.

Si valetudinis.

1. de morbo mul. 98.
Lib. de sterilit. text. 13.

30 Lib. de aqua & locu 1. 48.

ris, oriantur, nullum aliud præstantius auxilium reperies, quam si viro con-
jungantur, verum si ob jecoris, vel totius corporis vitia femina laborat, con-
non levatur, quin potius nova inde mala succrescunt, evocatis in uterum.
vitiis humoribus, idcirco præsidium est à viro abstinere, donec bonam re-
cuperet valetudinem, quod si matrimonio celebrato interdum viro acced-
dere velit, purgato corpore, vel aliter præmunito, id fiat: hinc vulgare
error reprehenditur, qui indiscriminatum nil utile valetudinarijs virginibus esse
putant, quam si viro committantur, quippe si à menstruis, vel semine affectio
sit levantur quidem, si verò ab alijs causis affectio proveniat, in majora pericula

10 deducuntur.

Si ex laborioso partu vel abortu affectio fiat, curatur per ea, quæ proprijs
capitibus dicenda sunt; si ex mola, juxta conditionem affectus, quem de reli-
querit, ut silentibus fluxum, si immoderatus sit, aut provocantibus, si sit di-
minutus; si ex foetu mortuo per odorata, & per ea quibus uterus delectetur,
& ad nativam temperiem reducat, ita conveniunt pessaria ex theriacâ, &
mithridatio cum balsamo; oleo naphæ, lavendulæ, aut Jhasminorum, quæ e-
tiam liquata in conveniente liquore, per mentencritam injiciantur, aut odora-
tis suffumigijs utendum, ut bezoino, styrace, ladano, & trochiscis de ambra, de
mosco, aliptæ, & galliæ muscatæ. Si ex contorsione dignoscitur ex tumore,

20 ac dolore partis ad quam incumbit, curatur per ea, quæ retulimus c. de uteri re-
cursu ad varias partes.

Si ob delicatam & debilem naturam femina non concipiat, medebis
primò cibis solidioribus, vino, & exercitio habitum corporis reficere, & solidi-
rem reddere aptis, cavendū ne frequenter semina viro accedat, sed per longa
intervals, sic enim robustior erit, & uterus avidius genituram trahet, firmitus
retinebit, ac efformabit. Secundò adhibeantur utero & lateribus ejus em-
plastra ipsum roborantia, qualia pro matrice, & similia à nobis posita capite de
uteri infirmitate, ex quo petenda reliqua, hujus causæ curatio est; Eadem ra-
tione medetur, si ex ruptione, lassitudine, aut tensione oriatur, ac per ea, quæ

30 capite de partu laborioso dicturi sumus. Tertiò si ex dearticulatione ossis sa-
cri, coxarum aut dorsi, laborandum prius, si quid luxatum est, sublevata cute,
ad pristinum locum reducere, ac divulsam carnem conjungere, donec sine
molestia, ac dolore femina proprijs munij uti possit; deinde emplastra ro-
borantia, & solidantia applicabis, hoc autem ut rectius fiat emollientibus uten-
dum, ut facilius cedant luxatæ partes, applicandum itaque prius hoc remedi-
um, quod sevatum appellant, & mirifice emollit. 2℥ caricarum pinguium

3 iij, dactylorum sine ossiculis 3 v florum lavendulæ p. ij, sepi renum capræ lib.
ß, radicum althææ coctarum, & pistarum 3 x sœcis ceræ lib. ß, bulliant in lib. ij
vini albi, ad vini consumptionem, facta colatura adde sepi arietis liquefacti
40 3 i, fiat ceratum, cujus infima pars attingens os sacrum esto amplior, quo uta-
tur per dies viij, deinde reductis partibus adhibeatur sequens cataplasma 2℥
picis utriusque, therebentinæ an. 3 i, galbani, serapini, ammoniaci, myrrhæ,
masticis an. 3 iij cinnamomi, nucis muscatæ an. 3 i, croci 3 ß, fiat cataplasma,
ejusdem fere virtutis est aliud, quod sic paratur 2℥ pulveris ligni aloës, cario-
phyllorum, sanguinis draconis an. 3 i, succini, bezoini an. 3 ii, granæ 3 ß; am-
bræ, & mosci an. 3 i, therebentinæ q. s. fiat cataplasma parti luxatæ apponen-
dum. Interim tamen umbilico aliquot ex emplastris pro matrice appo-
nantur, aut ex proximè dictis pulveribus cum ladano, balsamo, & taccamac-
ca, subinde post menstruam purgationem, femina suffumigium capiat per

50 uterum ex his trochiscis 2℥ ladani depurati, styracis an. 3 ß. cariophyllorum 3 i, Trochisci
terantur in mortariò lapideo cum pistillo calido & aqua rosacea ac fiat pa-
sta pro trochiscis, à quibus femina os uteri zibeto inungat, ut
curata affectione reficiatur, viresque
refumat.

De sterilitate virorum.

CAP. V.

QUoniam virorum sterilitas scēminas etiam, etsi per accidens, steriles reddit, de ijs hoc loco agendum fuit; fiunt autem viri steriles perinde ac scēminæ, idque ob varios affectus, utcunque tamen hæc affectio, est impotentia seu difficultas viri ad generandum debito tempore; symptoma in genere noxæ actionis naturalis, & contingit viris ex parte virtutis, instrumentorum, aut materiæ, sive seminis, ita fit ut quatuor sint modi sterilitatis in viro; Primus est genitalium partium ignavia, quæ quidem impotentia est ad exercendam rem Veneream, quamvis ea uti vir cupiat; tales in Venerem haud promptè ruunt, & si continentur, pudendum non attollitur, aut si attollatur, molliter ac leviter id fiet, moxque in scēminæ accessu subsistit, semine citissime citra ullam delectationem emisso, vel excreto flatu per intestina, aut aliter, ut in senibus contingit. Secundus modus est vitiata figura, ut si penis decente brevior sit, ut ad os uteri pervenire nequeat, aut si debito longior, tunc enim minus delectatur scēmina, quia pudendi summitas titillationis locum præterit, ac plurimum ferit, & uteri collum dilaceratur dolore; ac mala figura afficitur, semenque in longo itinere vitiatur: quidam addunt, quia etiam infrigidatur, quod mihi minus probabile videtur, quia non video, qua ratione in membro calido, munitoque à colo matricis etiam calidiusculo, infrigidari queat, potiusque putarem haud debitam fieri ejaculationem, quæ tamen omnino requiritur ad delectationem, quæ non parum ad generationem facit: vitiatur insuper figura ex nimia crassitie, & latitudine, quam scēmina sustinere nequit, vel adeo os uteri aperit, ut hiare ipsum faciat, & præ dolore comprimi nequeat, ac semen retinere, adhæc si sit inflexum, aut tortuosum, aut vir hypospadius, (sic dicuntur, qui non in glandis summitate, sed in radice ipsius foramen habent) quales sæpe vidimus, atque hi omnes non rectè semen in uterum ejaculari possunt, ut superiori capite proditum jam est. Tertius modus est seminis vitium, quia vel intemperatum ut frigidum, aut fervidum, vel fluxile, aquosum aut tenue; justo crassius, parcius, aut copiosius, undefit, ut aut diu detineatur, aut citius, quam par est, excernatur, virileque detumescat ante debitum tempus, imo sæpius ante congressum, sic ut debilius coire non possit. Quartus modus est totius corporis vel principis alicujus partis debilitas ob morbum, vel caloris defectum, ut si cor, cere-

Causa. Fit genitalium ignavia ex mollissima, & effcēminata carne, pudendi nervosa substantia testium attritione, parvitate, frigidityte, humiditate, paralyfi, quales sunt eunuchorum, qui thlibæ dicuntur, aut erectione eorundem, ut sic comprehendantur tres eunuchorum modi, de quibus alibi dictum; fit insuper ex obstructione vasorum seminalium, colis aut viarum ejus distorsione, aut compressione, propter quam semen ejaculari non potest, fit etiam ignavia ex maleficio, ut dictum est c. superiori. Vitiata figura errore naturæ aut nervi brevitate contingit. Seminis vitium ex testium, & vasorum seminalium frigidityte nascitur, sicuti erectionis defecto, ex mollitie, & relaxatione fistulosi nervi, nam hæc invicem se consequuntur, quia ex frigidityte nascitur aquosus humor, qui laxat, & defectus flatus, unde virile non erigitur; aut etiam

Lib. de mor. mul.

ex penuria spiritus, vel flatus, quos dissipat calor multus, aut constringit frigus, aut verecundia, & occupatio in rebus arduis facit, ut non accurrant ad testes spiritus vitales, ac influens calor, in quibus præcipua ratio prolifici seminis sita est. Ejus autem frigiditatis cause prægressæ sunt, ventris nimia pinguedo, omenti moles, potus frigida, usus medicamentorum refrigerantium, qualia in testium inflammationibus adhibentur. Totius corporis, aut partis principis vitium fit, ob impensum aliquod intemperamentum, vel ob luem Veneriam, vel ex nimia obestitate, quæ certè una ex potissimis causis est, cur tam foemina quam viri sint infœcundi, si Hipp. credimus, Arist. & Pinio; ratio est, quia seminis, & pinguedinis eadem est materia, ideoque tantum de semine deest, quantum pinguedinis abundat, ac insuper penis brevior efficitur. Evadunt etiam impotentes, quibus lectio venarum retro aures facta est, aut ob morbum assiduum unctiones, fontanellæ, vel aliæ apertiones fiunt, à quibus humor continuè manat, & minuitur materia seminis, tametsi enim semen à cerebro non decidat, est nihilominus cerebrum pars, quæ vim, & efficaciam semini ac testibus tribuit.

*Frigiditas
causa.*

*Obest
causa.*

Igitur membri paralytis dignoscitur, quia nulla fit erectio, & in aqua frigida non contrahitur, quia sensu ferè caret; ignavia ex habitu obeso, & molli depræhenditur, & glabritie, vita crapulis, & otio dedita, unde fit, ut viri septentri-

Signa.

*Septentriona
les cur Ve-
nerem mi-
nus appetant*

onales minus cupiant fœminis commisceri, ob nimiam corporis liquiditatem, ventrisque molliciem ac frigiditatem, quæ faciunt, ut minus viri ad coitum pro-

ritentur, quippe accedit temperaturæ crapula, & assidua comotationes, quæ eos humidiores, frigidioresque reddunt. Pudendorum defectus, mollicies,

laxitas, tortuositas, aut depravata compositio oculorum inspectione captatur, aut laborantis relatione. Reliqua testium intemperatorum signa coinci-

*Testium co-
incidentia signa.*

dunt ferè cum signis intemperati uteri, de quibus supra, nam viri calidiores testes accusat in Venerem ab adolescentia propensio cum subita penis erectione, ac celeri excretionem seminis, quod etiam calidum, acre, & mordax sentit, & ipse, & mulier ipsa: offensio à calidis idipsum ostendit, & quod modico frigore juvatur, partes genitivæ & his proximæ usque ad umbilicum, celerrime plurimis vestiuntur pilis flavis, aut nigris: si calidiores & sicciores simul præter dicta signa semen crassum est. At si calidiores & humidiores, Venerem minus prædictis appetunt, & usu ejus immodico minus læduntur, imo abstinentia Veneris offenduntur; frigidorum testium signa sunt contraria, nam si simul humidi sint, vir verecundus est inter mulieres, penis illi tardè, & rarò attollitur, Venerem serius exercere incipit, nec ea delectatur, semen tenue & aquosum tardè in coitu excernitur, frigidum à muliere sentitur, infœcundum omninò est, vel fœminas gignit, partes genitivæ, & his vicinæ aut glabræ sunt, aut pilis tardè convestiantur, & illis quidem tenuibus:

Frigidorum

4^o frigidorum, ac siccorum testium indicia eadem, nisi quod semen parcius & crassius.

Seminis vitium depræhenditur, quia si frigidum sit, tenue aquosum-que ocys redditur, ac prorsus labile, & sine delectationis sensu, sæpe etiam absque erectione effluit, unde corporis imbecillitas sequitur, extenuatio, & macies, quinetiam mulier ipsum in utero frigidum depræhendit, ac viri ut plurimum verecundiores sunt inter mulieres. Si paucum, cum animi deliquio excernitur, totius corporis debilitas ex morbo totius dignoscitur; partis autem principis, quia aut epileptici, aut epatici, aut timidi, solliciti præter modum verecundi, tristes, furibundive sunt, aut coitum præter rationem abominantur,

*Signa viri
ali seminis*

5^o vel simili aliquo affectu corripuntur; illud enim cordis, hoc genitalium infirmitatis indicium est, demum steriles sunt, qui actus exercent muliebres, aut voce fœminas referunt, quia & ijs membra præcipua, à quibus spiritus genitivus decidit, debilia sunt, sicuti & illis, qui paucos barbae pilos & exiles habent, cum ijs enim testium frigiditas conjungitur, sed & steriles qui pluribus fœminis delectantur, & propriæ non convenit, quinetiam, invidi coitus steriles

*Hipp. lib.
de sterilibus
Arist. 1. de
gen. anim.
18.
n. de gen.
animal. 19.*

cententur, nam dicente Aëtio, Amor genituram conciliat, & propterea feminae amantes crebrius pariunt, nisi nimium ardens sit concubitus, ex quo semen dissolvitur, & evanescit. Porro coitus frequentia homines reddit steriles, & ad generandum debiles, aut si quis à prima juventute immodicæ libidini sese emancipaverit, vel si coitum exerceat cum puella admodum pusilla, aut cum vetula, his enim genitalium virtus debilitatur; at si cum menstruata, aut

Coitus à valetudinaria congregiatur, aut non gignit, aut foetus erit vitiosus, jam verò coitus illic à medicamento purgante, aut sanguinis missione, vel evacuationibus magnis aut laboribus, non sterilis duntaxat est, sed plerumque lethalis.

Qui ex ipso ortu spadones existunt, & impotentes, quia arte medica curari nequeunt, dimittendi sunt, sicuti & illi quibus arteriæ retrò aures scissæ fuerunt. In alijs curatur sterilitas, primò tamen videndum, an malum proveniat ex vitio totius corporis, cordis, jecoris, cerebri, aut renum, quo casu medebitur juxta rationem uniuscujusque morbi præsentis, aut membri affecti; si ex feminis vitio, obesitate, aut laxo corporis habitu, curatur ut superiori capite dictum est; membri virilis mala compositio etiam corrigitur, nam hypospadij emendantur summa glande perforata, & canaliculo immisso.

Exiguas membri frequentis coitu, nam officij proprii exercitatio robur partium augere solet, ut Galenus autor est, ideoque asperis etiam frictionibus utendum, inunctione olei castorei, costini, nardini, lumbricorum, fomentatione ex lacte tepido ac decocto piperis, & piretri, præcipit enim idem Galenus, ut quibuscunque particulis bonam habitudinem reddere cupimus, has, & fricare, & perfundere, & percutere, & picare jubeamus, tantisper dum intumescant, protinusque desistendum, id quod satis erit si fiat in hyeme bis, in æstate semel; deinde in congressu femina crura habeat elatiora, & ventrem pulvino supposito: at si in longitudinem protenditur, femina totum viri pudendum non suscipiat, sed manu ad radicem ipsius penis apposita, vir strictim contineat. Si tortuosum ac curvum sit, quod ligamenti brevitate fieri diximus, paretur canaliculus plumbeus, vel argenteus, accommodatus crassitudini ipsius penis, in quem immisso alligentur fistellæ, ita, ut tandem figura membri recta ac naturalis recuperetur, prius tamen inungatur butyro recenti, oleo liliorum amygd. dulc. quæ si non proficiant, ligamentum abscindatur, deinde dictis jam, & aliis mollioribus inunctionibus tractetur, quo etiam modo frenulus curari debet.

Verum si ex ignavia genitalium, corporis ac feminis frigidi tate vel paucitate oriatur, quod ut plurimum fit, curatur quinque remediorum generibus, quorum generalis scopus sit Venerem excitare: sunt porro quæ Venerem excitant in triplici differentia, ut colligitur ex Galeno; quippe alia feminis abundantiam præstant, quæ calida, flatuosa, & humida sunt, bene nutriunt, totisque substantijs familiaria existunt: alia genitum semen provocant, & turgentem excitant, quæ calida sunt, & flatuosa citra exsiccationem; alia flatum generant, erectioni pudendi maxime idonea, quæ humiditatem flatuosam, & semicoctam in se continent; ex his quælibet, alimenta sunt aut medicamenta. Primò igitur convenit aer temperatus, somnus paulo longior, molliusculus culcitra ex pluma, ut est septentrionalium usus, vita delitiosa, & læta, animi securitas, remotio curarum, sollicitudinum ac tristitiæ, leves etiam frictiones manibus fiant, deinde inunctiones humectantes, supra dorsum, genitalia, & circumjacentia membra; audiat amatorias fabulas, lusitet cum pulchris & lascivis puellis, à coitu tamen absteineat, quoad animus assuecat, & genitalia valida facta fuerint. Aspicere gallos & similia animalia coeuntia, Veneris appetentiam excitat; nam

Segnius irritant animos dimissa per aures,
Quam quæ sunt oculis subjecta fidelibus, & quæ
Ipse sibi tradit.

Reverentia tamen honestatis moraliter perpetuò servetur, vitetur repletio,

Lib. 13. 6.
26.

a de loc. 6.

14 meth in
finc.

d de loc. 6.
s. simplis.

tio, ebrietas, & infrigidantia, ut lactuca, papaver, opium, & similia, calida nimis, quæ ventositatem confununt, ut agnus castus, rutha, balnei usus immodicus, frequens coitus, cacochymia, & larga sanguinis missio, aut purgatio; cibi sint optimi ac plurimi nutrimenti, sed qui non ita facile concoquantur, ut major flatuum copia exciteretur; convenit itaq; panis ex optimo tritico confectus, cum semine sesami, aut dauci, ex reliquis Cerealibus, oryza, cum amygdalarum contuso, & lacte ovino, fabæ, faveoli, pisæ, fœnugræcum, & ciceræ, quibus præcipua laus est, quia & abundè calefaciunt, & flatum pariunt, multique sunt alimenti. Ex carnibus vitulina, vervecina, hædina, capones, gallinæ, perdicæ, phasianæ, attagenes, & columbini pulli pinguiculi, sed omnium superat vires Catullianus passer, quia mirificè Venerem incendit, & semen auget, turturum etiam, anserum, anatumque caro, aut bovina cum eruca cocta, præsertim verò passerum, & columbarum cerebella, arietum, & gallorum testis, nota est apud Lusitanum historia mulieris, quæ incauta marito dedit in cœna testiculos gallorum, cum melle & aromate paratos, ex quo cibo in priapismum, & Veneris insatiabilem irritamentum devenit: ova insuper sorbilia, præsertim perdicis cum pulvere pudendi tauri, vel cervi exsiccati, vel si necessitas urgeat cum pulvere pedum aut rostri stercorum; summè laudatur cibus ex ovinoque paratus, adjectis croco, cinnamomo, & saccharo, qui cibus teste Valeriano Gallico (*sambatio*) dicitur. Ex piscibus utiles saxatiles omnes, & optimi nutrimenti, ut gobiones, lucij, buglossi, cyprini, soleæ, auratæ, muli barbatæ, ac similes multo aromate ac vino conditi, aut hoc intincti. & galan-
gæ, piperis longi, cinnamomi, zinziberis, cardamomi, nucis muscatæ an. 3 ii. croci 3 j. nucleorum pini, pistaceorum, aut lanarum, daetylorum, passularum an. 3 iii. contundantur omnia simul, & cum sapa vel vino fiat intinctus, quia tamen plures non delectantur dulcibus admixtis piscibus, daetyli & passulæ detrahuntur, & loco sapæ acetum additur. Ex oleribus conveniunt mentha, & rutha viridis, sic enim flatus excitant ac Venerem provocant, sicæ vel frixæ extinguunt ac discutiunt, nasturtium asparagi, cynaræ, seu scholimus
five carduorum capita, quæ summè laudat Avicenna, melissa, pulegium, ocymum, satureia, enula, orminium, fœniculum, buglossa, brassica, borrago, & eorum semina: Ex fructibus nuclej pini, castanæ, avellanæ, amygdalæ, pistacæ, ziziphæ, mixariæ, daetyli, nux Indica condita, aut juglans recens, cinnamomum viride conditum, uva recens, aut sole exsiccata, ficus, eruca. Ex radicibus pastinaca, dauci radix, quam vocant carotam, satyrion, allium, cæpa, napi, raphanus, radix eryngij, vel acori, ac eorum semina, quorum condituras vide apud Platinam lib. de honesta voluptate, five de arte coquinaria; præsertim vero bulbi copiosum generant semen & lac, unde illud Epigrammatarij.

- 40 Cum sit anus conjux, & sint tibi mortua membra,
Nil aliud, bulbis quam satur esse, potes.
Qui prestare virum Cypria certamine nescit,
Manducet bulbos, & bene fortis erit.
Languet anus, pariter bulbos ne mandere cesset,
Et tua ridebit prælia blanda Venus.

Lac insuper bovinum, ovinum, humanum, camelinum, & butyrum omne ad Venerem faciunt, cum quibus, ac vino fruges ut plurimum elixentur, ita poteris parare vermiculos ex farina factos, quos Hispani (*fiados*) Lusitani (*alerria*) vocant, sic leucophagum parabis, aut ex vitellis ovorum tritis cibus
50 concinnetur, cum semine erucæ, lacte, vino, & aromate, vel ex daetyljs pinguibus cum hordeo, farre, lacte, vino, ac cinnamomo; sequens cibus plurimi est alimenti, tardè coquitur, epar, & renes concalfacit, ac Venerem mirificè excitat. & gallinas, caposve bene exanteratos & lotos, in veru tamdiu ad focum volve, quoad semicocti fuerint, inde ressellatim divisos in ollam indito, amygdalas deinde tostas sub cinere calido absterfasq; tere, his buccellas panis subtili addito,

Cibus calidus
P. flosus
i. huius

Cum

Hist.

Sambatio.

Intinctus
pro piscibus
condendus.

Oleribus

Fructus

Radices

Ally. res. flosus

Cons. 2.
Sch. 2.

20. 3. tra. 1.
cap. 21.

addito, mixta cum vino ac jure per cribrum setaceum trans mitte, omnia in ollam pone, insperfo cinnamomo, zinzibere, & saccharo multo, tamdiu effervere finito lento igne procul à flamma, quo ad justam cocturam pervenerint, semper miscendo, ne adhæreat; hic etiam cibus fecunditatem inducit; ꝯ raparum, pastinacæ, oryzæ, frumenti excorticati an. partes æquales, coquantur in jure arietis cum capis, & brassica, ac cerebellis avium, terantur postea, & asperge pulveris cinnamomi, cariophyllorum, galangæ, caudæ stinci an. pro ratione, jusculum potetur, ex reliquo fiat cibus spissus, qui mirabiliter inducit fecunditatem, cui rei etiam peculiaris est oryza abluta, ac emollita in lacte per diem ac noctem, postea cocta in lacte, & butyro vel aqua & oleo, additis zinziberis, erucæ, piperis longi, an. g. x. sacchari, & mellis ad gustum: Item capa cum ovis, & butyro frixa, castaneæ excorticatæ, ac coctæ in jure pingui gallinæ, aut in aqua, deinde in lacte addito zinzibere, & eruca; aut ꝯ mellis anacardi, mellis apum, butyri vaccini an. partes æquales, ferveant simul, & dormitum iturus assumat quantitatem lupini cum vino; ad Venerem irritat id, quod ꝯ radices satyrii, eryngij conditi, conservæ dauci an. ꝯ iii. pulpæ dactylorum lib. ꝯ, nucleorum pini, avellanarum torrefactarum, pistaceorum an. ꝯ iii. feminis bulbi, amaraci, napi, pastinacæ, mercurialis, erucæ, linguæ avis, seu nucis muscatæ an. ꝯ j. piperis longi, albi, galangæ, cardamomi an. ꝯ ii. zinziberis conditi, testium vulpis, priapi tauri an. ꝯ ii. ꝯ, medullæ nucis Indicæ ꝯ j. contundantur, & ad ignem cum saccharo ferveant, & additis speciebus, fiant rotulæ; addunt aliqui in compositione ꝯ ii. caudæ stincorum, sed tunc magis erit medicamentum, quam cibus.

*Medica-
menta.*

Secundo medicamenti utendum, quæ semen provocent, tentiginem excitent, & ad membri erectionem faciant, hæc intus sumuntur, aut extrinsecus applicantur, utraque simplicia, aut composita; simplicia quidem censentur, præter jam dicta, urtica, camepitheos, apium, petroselinum, eruca, carvum, piper longum, ac nigrum, zedoaria, costus dulcis, satyrium, zinziber, galanga, piretrum, scœnugræcum, sesami, ac lini semen, dactyli, semen malvæ, lingua avis, quæ est fructus arboris, cujus succedaneum nux myristica. Fortiora sunt, caro leutræ vermes multipedes, ut stellio, lacerta, stincus, præsertim ejus cauda, renes, & extremitates, ex quibus variæ fiunt compositiones, inter quas ferè omnium consensu hæc primum obtinet locum. ꝯ ovorum vitellos num. vi. butyri recentis, lactis ovini an. q. s. veretri taurini exsiccati, satyrionis, zedoariæ, zinziberis conditi, testiculorum vulpis, & galli ꝯ j. testiculum dextrum arietis, cerebellorum passerum elixorum, deinde assatorum ꝯ ii. medullæ nucis Indicæ ꝯ j. ꝯ, nucleorum pini, pistaceorum, amygdalarum mundatarum, dactylorum, feminis malvæ, mercurialis, erucæ, cariophyllorum, zinziberis, piperis longi, albi, nigri fructus, qui dicitur lingua avis, cinnamomi an. ꝯ ii. coquantur omnia in lacte ovino, contundantur postea cum eodem lacte, & adde caudæ stincorum ꝯ ꝯ, mellis rosati lib. ii. sacchari albi lib. vi. bulliant lento igne, semper miscendo, quoad consistentiam electuarij acquiratur, dosis est nucis quantitas ante prandium, & cœnam, cum vino optimo, est adeo mirabile, ut plerique dicant, divinitus fuisse revelatum, quidam sine cauda stincorum parant, quod securius fuerit.

Secunda.

Secunda confectio ejusdem ferè efficaciæ sic concinnatur. ꝯ satyrionis lib. ꝯ, dactylorum ꝯ iii. zinziberis conditi, myrobalanorum, emblicorum conditorum, jujubarum an. ꝯ ii. coquantur in lacte ovillo, postea pistentur, & adde testiculorum gallorum, & verris an. ꝯ ii. cerebellorum columborum, & passerum ꝯ iii. cerebella ac testiculi in vino coquantur, & cum modico butyro, vel oleo olivarum quodammodo frixa parentur additis vitellis ovorum tribus, ac tandem adde mellis despumati, sacchari albi an. lib. ii. bulliant lento igne, semper commiscendo, & facta coctione pulverem adde hac ratione seorsim paratum. ꝯ pulveris pudendi tauri, feminis erucæ an. ꝯ iii. galangæ, zedoariæ an. ꝯ ꝯ, cinnamomi ꝯ v. piperis longi, feminis fraxini an. ꝯ ii. ꝯ, feminis

femini mercurialis, & malvæ an. ʒ β, medullæ nucis Indicæ, pinearum mundat. fillicorum, amygdal. dulc. an. ʒ ii. sensim misceantur, & fiat electuarium, vel sine melle, boli parentur, seu morselli cum saccharo dissoluto in aqua melissæ, dosis ut supra.

Tertia sic conficitur: ℥ diasatyronis ex secunda Messuei descriptione ʒ ii. utriusque diamargarit. aromatici ros. an. ʒ j. cinnamomi ʒ β, pudendi cervi usti ʒ j. cum melle anthosato, & radice una zinziberis viridis, misce, detur mane, & hora somni magnitudo avellanæ cum vino albo.

Tertia.

Quarta recipit corticis citri, zinziberis viridis conditi an. ʒ j. conservæ eryngij ʒ β, carnis leutræ ʒ iii. testiculorum vulpis, vel pudendi ejusdem, & tauri an. ʒ β, pulveris diamosci ʒ j. cum melle, fiat opiata, dosis magnitudo avellanæ, ut supra. Pulvis etiam paratur hac ratione: ℥

Quarta.

femini erucæ, pudendi tauri, testiculorum vulpis an. ʒ j. galangæ, piperis longi an. ʒ β, zinziberis, cinnamomi an. ʒ j. caudæ stincorum ʒ j. fiat pulvis cujus capiat ʒ β in ovo, hora somni, cui addi potest satyreia, & urticæ semen, aut ℥ femini erucæ, urticæ, satyreia, testiculorum vulpis an. ʒ j. β, caudæ stincorum ʒ β, cum cerebellis passerum, fiant pillulæ, dosis ʒ j. ℥ radices satyrionis, cerebellorum passerum an. ʒ β, radices coquito in aqua cerebella, affato & admixtis palmarum, floribus, & carne dactylorum, ac modico caudæ stincorum cum melle, fiat confectio, mane & vesperi exhibeatur, quia maximi creditur esse juvamenti.

Pulvis.

Interim tamen dum hæc assumuntur, lumbi, pecten, perinæum ac pudendum perfunduntur oleo sambuccino, de nuce Indica, de styrace, de spica, liliorum, mastichyno, laurino, moschelino, ac de euphorbio, vel de castorio cum pinguedine vulpis, cuniculi, lacerti, vel stinci, aut fiat linimentum sic: ℥ olei de spica, de castorio, sambucini an. ʒ j. adipis cuniculi, & anatis an. ʒ β, adipis passerulorum infarctorum radice satyrionis, & modico zedoariæ, adipis columborum an. ʒ vj. femini erucæ, raphani, cœpæ, pulverizati, zedoariæ an. ʒ β, croci g. vj. fiat linimen-

Electaria.

30 tum pro prædictis partibus, cui consimile sequens est, ℥ alæ fœtidæ, pyretri, staphysagriæ, erucæ, femini cœpæ, piperis, castorei, myrrhæ, styracis calamithæ an. ʒ j. pistentur omnia simul, & extrahantur per cetaceum, adde assungia leonis, olei de costo an. ʒ ii. ceræ q. s. ad lentum ignem fiat unguentum, refrigerato, adde mosci ʒ j. post cœnam ungatur tota spina, renes, lumbi, testes, perinæum ac pudendum; ad Venerem etiam mirè stimulat id, quod recipit olei formicarum ʒ ii. femini cœpæ, erucæ an. ʒ j. euphorbij, castorei an. ʒ j. cum cera, fiat unguentum; aliud perutile, recipit assungia vulpinæ, succi erucæ an. ʒ vi. testiculorum vulpis ʒ ii. coquantur ad consumptionem succi, coletur, & 40 adde ceræ ʒ vi. femini cœpæ, baccarum lauri an. ʒ ii. fiat unguentum; aut ℥ olei de castoreo, de nuce Indica sing. ʒ j. aliptæ, muscatæ ʒ j. β, mosci ʒ β castorei ʒ j. ceræ q. s. fiat unguentum; & galangam ore sæpiuscule masticando detineat. Sequens tamen reliquas inunctiones longè superat. ℥ formicarum alatarum ʒ iii. olei sesamini, liliorum an. ʒ j. infundantur, ac per vi. dies soli exponantur, deinde coletur, & adde euphorbij ʒ j. piperis, rutchæ an. ʒ j. synapis ʒ β iterum insoletur per dies viii. & utatur pro inunctione prædictarum partium.

Linimentum.

Tertiò roborantibus renes, & genitalia membra, quod faciunt theriacâ, roborantibus
mithridatium, diamarg. calidum, diamoscu, diambra, diagalanga, diasatyron, genitalia.

50 diaspermation, quorû assumatur quantitas nucis juglandis cum vino generoso mane, & vesperi; aut sequens fiat confectio, ℥ nucleorum pini, amygdalarum dulc. excort. an. ʒ ii. femini erucæ, urticæ, fœniculi, pastinacæ, anisi an. ʒ β, piperis cinnamomi an. ʒ j. ramenti genitalis cervi, satyrionis an. ʒ β, diambra, diamosci, sing. ʒ β, sacchari dissoluti in aqua melissophilli q. s. fiant morselli: Roboratur etiam virile membrum, si id, ac vicinæ

Confectio.

partes

Inunctiones partes inungantur supra jam dictis linimentis, aut oleo in quo bullierit radix narcisci, coccus gnidius, semen urticae, viticis, pyretrum, coagulum leporis aut leonis: vel etiam melle, oleo de napha, nardino, aut balsamo, in quo grana aliquot mosci sint dissoluta, aut piperis grana trita, misce cum tragacanto, & praedictae partes, ac virgae caput ijs inungatur.

Roborantia membra principalia Quarto ijs quae reliquas partes principes, quarum infirmitate generationem saepe impediri diximus, vegetiores reddant, ac si cerebrum sit laesum, utendum est electuario pliriscoticon cum mosco, dianthos cum eodem, aut conserva florum rorismarini, betonicae, majoranae, salviae, melissae, radice acori, ac similibus. Si ventriculi affectio adsit, valet diatrion pip. diagalanga, 10 diamentha, diambra; si cor, utendum mithridatio, conserva florum aranciorum, theriaca, diambra, diamargaritone; at si ex Epate debilitas sit, zinzibere condito, dialacca, diacurcuma, aromatico ros. ac similibus.

Qua à tota substantia Venerem juvant. Quinto, subjungenda sunt quaedam, quae à tota substantia Venerem, & generationem juvare creduntur, in quorum numero est, cameli coagulum aqua potum, mulsam cum oleo amygdalarum dulcium, & pauco croco, galanga in ore detenta penis erectioni confert, limatura eboris, cor exosis five Salmonis transglutitum, viscus quercinus, arthemisia, testiculus verris, & (uti dicunt) dexter sit, si vir masculam cupit prolem, sinister, si feminam. In Atlantis jugis radicem reperiri Indi affirmant, cujus esus ad augendam continuandamque Venerem mirifice prodest, super eam si quis urinam reddiderit, illico turgere libidine, virginibus, si super eam sedeant, aut urinam faciant, perinde rumpi naturae membra, ac si à viro fuerint vitatae, teste Scaligero. In India provincia sub terra laboratoris arborem esse, cujus fructus medulla adeo validos efficit ad coitum, ut prope sit miraculo ejus efficacia (*agnaca*) illi nomen; ejusdem facultatis sunt collocatae radix cruda vel cocta, sed & urtica prima, quam

De plantis Aegyptiorum Aegyptii vocant (*Angiar*) si cum vino dulci bibatur, ut scribit Prosper Alpinus. Quinetiam Indi (*Bangue*) semen, & folia edunt, ut fiant in Venerem procliviores ut refert Graccas ab horto, cubebarum ad Venerem excitandam maximus usus apud Indos, Turcae amphione utuntur in eundem finem; cario- 30 phylli quatuor drachmarum pondere, ex ovillo, bubulove lacte hausti Venerem excitant. Sitamus vulgo sigillus Mariae si sub cineribus calidis affertur, ac comedatur reliqua superare auxilia creditur ova cyprinorum frixa, aut polypi, si probe concoquantur. Oleum formicarum volantium plurimum ad coitum facit, conficitur autem, si formicae alatae cum oleo in vase vitreo sedulo occluso per dies 40. insolentur; gallum pinguem verno tempore dempta cute, & interaneis sale sartum in umbra suspendito, donec arefiat, mox exossato, & una cum sale conterito, in vitrea ampulla fervetur, hujus 3ai. si accipiantur, mirè Venerem proritare dicitur; se piis etiam nucibus & aliis paratis quidam vescuntur, ut salaciores fiant, chrysocolle, borax officinis dicta, cicericis magni- 40 tudine in ovo sorbili ebibita, tentiginem ciet, & hominem in priapismum trahit, ut scribunt Lusitanus, ac Mercurialis: de bulbis, satyrione, ac galiorum testiculis plus satis jam supradictum est, stincorum caudam plerique comedunt, Tralianus tamen partes circa renes, Plinius laterum carnes accipiendas volunt, sed videtur quidquid circa renes est, undiquaque accipi posse, totumque corpus praeter caput & pedes, ut Gesnerus vult, sed neque hoc silendum, quod ajunt, si quis fel urfi alligatum foemori dextro habuerit absque noxa coitum exercere, item lanam sanguine vespertilionis infectam, mulieri dormienti sub capite positam, ipsam ad coitum irritare. Hippomanes philtrum esse creditur, & tantas ei amoris veneficij inesse vires, ut mares ad rabiem coitus agat, Est 50 autem Hippomanes, Plinio autore, tuberculum in fronte equi innatum, caricae magnitudine, colore nigrum: quod statim edito partu devorat foeta, aut partum ad ubera non admittit, si quis praereptum habeat, reliqua, quae ad prolificum congressum faciunt, ex Aërio petenda, & ex Avicenna.

SEC-

LIBER TERTIUS.
SECTIO SECUNDA.

245

De prægnantibus.

De monstroso conceptu.

CAP. VI.

10

DE conceptu naturali, eiusque causis & signis, lib. physiogenesiæ 3. abundantissimè diximus, ubi non solum conceptus generalia, verum etiam specialia, hoc est, masculi vel fœminei fœtus indicia proposuimus, unde petenda sunt, erat enim ibi de iis, quæ secundum naturam fiunt, tractatio, hæc ea quæ præter naturam contingunt duntaxat prosequimur. Ut igitur naturalis conceptus is dicebatur, qui secundum naturam fit, ita qui præter naturam effigiatur, monstroso nuncupari consuevit; at cum Aristoteles naturam appellet, tum materiam, tum etiam formam, inde est, ut, qui in materia & forma generanti assimilantur, naturales sint; qui in materia aut forma deficiunt, monstrofi; medij in quibus vel materia, vel forma sola servatur; quia tamen forma magis videtur natura, quam materia, ideò ea, in quibus forma suæ speciei servatur, magis secundum naturam censentur, hinc fit, ut animalia, & eorum partes, quæ molæ dicuntur, in humanis conceptibus præter naturam sint, lapides verò in renibus ac vesica, & lumbricorum generatio toto genere præter naturam; at monstra, si Aristoteli credimus, præter naturam quidem, sed partim etiam, ac quodammodo secundum naturam. Verum ea omnia nos hic monstra appellamus, quæ quovis modo præter naturam contingunt, sive diversorum animalium membra, ex toto vel parte, referant, servato in generatione universali, & pereunte specie, sive multimembra sint, sive defectuosa, quin etiam prodigiosos conceptus, ut numerosos, & qui utrumque sexum promiscuè habent, eodem ordine comprehendimus. Eorum quæ propriè monstra dicuntur, quibus hoc capitulum destinavimus, quinque reperiuntur genera, sicuti suo loco jam prodidimus, primum quodammodo secundum naturam comprehendens omnes nationes, quæ defectu aliquo insigniuntur, ut gentes, qui uno in media fronte oculo nascuntur. Secundum eos, quorum corpora magnitudine aut parvitate, à moderatione recedunt, ut pumilio- nes, ac gigantes. Tertium, eos, quibus aliquod membrum deest, vel superabundant, ut qui à necessariis deficiunt, aut plures digitos in manibus, vel pedibus habent, aut plura brachia, crura, vel capita; quo numero comprehenduntur duo illi, qui tergo uno pro duobus corporibus perfungentes, moribus tamen diversi, viginti annos vixerunt, & cum unus mortem obiret, alter tam diu supervixit, quoad socij ac germani putrilagine fuit extinctus, inter quos etiam Hermaphroditi numerantur. Quartum ea monstra complectitur, quæ partim humano sunt corpore, una tamen vel pluribus particulis bruti speciem habent, talem ferunt puerum in Gallia natum, qui ab umbilico supra hominis figuram referebat, infra Syrenis modo in unum pedem definebat. Quintum eorum est corporum, quæ bruti alicujus ex toto, vel mixtim plurium speciem ac figuram representant, ut ranæ, vel lacertæ, qualia ea, de quibus Lusitanus & Holerij ichnographus, seu bufonis, de quibus Alexander Benedictus, & Guainerius, talia monstra, feræ sive beluæ communiter dicuntur.

Definitio.

Differentia

monstrorum

quinque.

Primum

monstri ge-

nerus.

2.

3.

4.

5.

X

Una

Enf. cent. 12.
2. lib. 8. ch.
1. lib. 1.
1. lib. 25.
10. G. de
S. mas. c. 32.

Causa. Una prima, ac generalis monstrorum causa, est defectus similitudinis conceptus ad parentes, similitudo autem à forma, & materia proficiscitur, ac triplex est, in specie, in individuo, & in sexu; similitudinis causas suo loco posuimus, dissimilitudinis sunt, quia facultas formatrix non æqualiter ab omnibus membris, quorum habet in se simulachra, excitatur, aut quoniam in opere impeditur, & id, vel quia dissimilitudo diversa in altero semine potentior est, & evertit similitudinem feminis remissioris, vel quia materia feminis, aut menstrui, aut utriusque nequivit

Speciales. à formatrice regulari, cuius rei quinque sunt speciales causæ, juxta quinque modos, quibus id accidere potest. Primò enim contingit ex pe-
Penuria. nuria feminis aut menstrui, habito respectu totius vel reliquarum partium, ex qua causa pumiliones fiunt, aut ij, qui partibus constant minoribus, quam par est. Secundò ex nimia ubertate, quam si rectè
Ubertas. natura gubernet Gigantes, vel deformes magnitudine procreat homines, aut aliquot partes ingentes, aut numerosos conceptus, sic Cæsaris Augusti famula uno partu quinque edidit, & in Italia, ut refert Picus Mirandulanus, Germana femina duobus partibus viginti peperit, & Albucasis
Partus numerosi. aliam 15. uno enixu abortivisse scribit. Tertiò ex dissimilitudine vel inæqualitate uteri aut substantiæ, & effusione ipsius feminis per uterum, ita liquidum plumbum, si inæqualiter fufum sit, aut in vasa malè efformata, inæqualia efficit simulachra, sic fiunt foetus capite crassiori, grandiori, vel etiam pedibus, manibus aut naso deformioribus, quam reliquo corpori conveni-
In æquali. at. Quartò ex vitio crassitiei, duritiei, fluibilitatis, aut corruptionis feminis vel menstrui, ut, etiamsi aliquid generetur, longissime tamen à parentibus diffideat: diffidet verò uno è tribus modis. Primò dum materia feminis idonea est, non tamen ex toto superatur, quo casu eorum, quibus assimilari potest, fit illud, quod maximè est universale, cum fieri non possit simile in specie, aut in individuo, ob id fit animal, cum homo fieri nequeat, natura ad id quod melius est tendente; sed in eo quod potest, subsistente. Secundò modo cum adhuc magis impeditur feminis facultas, ita ut neque animal gigni possit, sed vivens quidem medium inter sensitivum, & non sensitivum, quo casu mola generatur, de qua proximo capite. Tertiò cum tam est mutationi inepta materia, ut ab agentis facultate nullo modo transmutetur, quo casu illa, quæ toto genere sunt præter naturam, in utero generantur, calculi, thophacæ substantiæ, aut vermes, de quibus superiori lib. egimus. Quintum impedimentum, propter quod facultas formativa liberè non operatur, est imaginatio varia ac vehemens inter concipiendum, vel in totò formationis tempore, quæ dominatur formatrici facultati, ac sic imprimitur potius effigies imaginis conceptæ, quam paternum idolum, quod in semine erat, quia ad imaginatam speciem mutatur spiritus
Imaginatio. corporeus, in quo firmatur vis formativa, quia ille spiritus ad foemine testes, & uterum perveniens, fit subjectum formatricis facultatis, & uti ajunt, majoris est efficaciz, quam spiritus genitivus, qui in semine præerat, atque ad hanc imaginationem causam plerique referunt, cur potius hoc, quam illud monstrum generetur, quod mihi probari nunquam potuit, quia plerumque neque in congressu, neque totò gravidationis tempore, femina tale quoddam animal vidit, aut imaginatione concepit, quale postea peperit, aut cujus effigiem habebat pars aliqua monstri, & ut alibi copiosius diximus, imaginatio accidentia quidem ut mutare possit formas tamen non poterit, ne dum proprietates; quocirca potius aliæ hujusc rei causæ mihi adjungendæ videntur: & prima quidem cur animalia diversæ speciei aut informia quædam generentur, est ira Dei, ac divinum judicium sic permittens, ob abominabiles congressus, aut alia parentum peccata. Secunda scelerati ad bruta animalia accessus.

Tertia

4. de gen.
animal 4.

Tertia est concubitus menstruationis tempore, quippe qui inde nascuntur, aut muti sunt; aut deformes, aut gibbosi, aut defectuosi corpore, & spiritu, idcirco dicebat Esdras, feminae menstruatæ monstra generabunt; sunt & aliæ minus præcipuæ causæ, ac parum efficaces, ut Africus sive Australis ventus, ad hoc enim nonnihil juvat, ut Aristoteles scribit, unde proverbium, semper aliquid mali Africa nobis affert, adhæc appetitus rerum extranearum, casus, saltus, & similia.

Proverb.

Hippoc. 2.
popul. 2. 10.

Hujus mali pauca extant indicia, nisi quod in monstri gravitatione foemina gravi aliquo, ac miro symptomate, cujus causa ignoratur, affigitur, nam quamvis hoc etiam in mola contingat, vehementiora tamen symptomata à monstro premunt, ita Antigenis uxor, quæ monstrum peperit quatuor digitorum magnitudine, ac sine ossibus, anhelosa erat ante partum, deinde simul cum partu pus evomuit modicum, vel uti ex furunculo. Porro si bestia hæc seu fera nobilis est ut accipiter, refert Savonarola ex mente muliercularum, foetum ex nobili viro fuisse conceptum; si verò rustica, ut bubo aut lacerta, extructico, quod tamen reliquis muliercularum figmentis connumerandum videtur.

Signa.

Jam genitum monstrum curari auxilijs nequit, sed femina quæ monstrum semel peperit, præcautione utatur oportet, ne iterum tale quid concipiat, sit autem præcautio hæc quatuor remediorum generibus. Primò victus ratione, ut alimentis modicè calidis optimi succi, ac roborantibus, vitanda ciborum varietas, sic unico duntaxat vel duobus missibus utatur femina singulis diebus, in pari quantitate. Aër convenit, & regio orientalis, leves frictions, exercitium, somnus modicus, animi hilaritas, & oblectamenta, caveant conjuges à frequenti concubitu, maximè si menses defecerunt, & femina præsenferit se gravidam esse, ne adventu alicujus porriunculæ emissi feminis, in cœpta formatio impediatur, vitietur, aut turpi aliqua nota insigniatur; caveat etiam à concubitu femina adhuc menstruis detenta, donec planè perpurgata fuerit, nil enim magis ad monstri conceptionem facit, quam si sanguis ille menstruus, quem natura jam tanquam spurcissimum expellit, materia fiat genituræ, superat enim ejus virus ac malitia omnes feminis, & facultatis formatricis benignas vires; adhæc imaginativam potentiam perpetuo à brutorum, turpiumque animalium contemplatione distrahere oportet, & pulcherrimarum rerum imagines non solum coitus tempore, sed tota gravitationis duratione meditari, ideoque conveniunt musica instrumenta, gratæ loquelæ, hilaritas, constans animus, ne ad muris, serpentis, lacertæ, vel alterius occursum perterreatur, & paveat.

Curatio.

Secundò evacuationibus, præsertim si ex corrupto sanguine menstruo monstrum generari consuevit, sanguinem ante conceptum mittes, & ipsum à putredine expurgabis cassia, confectioe hamec sine scammonio, & colocynthide ad 3i in 3v infusiois foliorum senæ, aut 3j. pilularum de aloë, mastychinarum de rhabarbaro vel 3j passularum purgat; quæ sic parantur ʒ rhabarbari optimi 3j, spicæ Indicæ ʒij, cinnamomi ʒiiii incisæ infundantur in ʒ. q. vini dulcis recentis per horas vi, deinde facta una, vel altera ebullitione, adde sacchari q. ʒ. ut dulcescat, cum hoc irrorentur ʒ viii passularum enucleatarum, quod ad consistentiam capiant. Insuper femina concubitu non utatur, nisi quinque aut sex elapsis à menstruatione diebus, sanguine prius misso, ac corpore præpurgato. Quod si putredo ex feminis vitio contingat, corrigatur alimentis optimi succi, & quæ ipsam domare valeant, odoriferis, siccis, & iis quæ à putredine arceant, quæque semen per uterum expurgent, de quibus capite de strangulatu ex utero, & de epilepsia, ad satietatem dictum jam est.

Passula purgati.

*Semini e-
mendatio si
paucum.*

Tertio ijs, quæ semen ad æquabilitatem reducere valeant, ita, si ex pau-
citate contingat, uberius alendum corpus est alimentis majoris substantiæ,
humidioris & copiosioris succi; deinde abstinentiâ à Venere, & reliquis jam

Si nimium.

dictis capite præcedenti 1. ac 2. remed. genere. Ubertati subveniendum
inedia, exercitio, frictionibus, & alimentis pauci nutrimenti, sanguinis mis-
sione, balneis frequentibus sulphureis, aut caldis herbis paratis, valent
etiam in hunc finem purgationes, tertio quoque mensē antequam gravidæ
fiant, ex agarico, carthamo, pillulis, cochiis, & similibus, quæ crudos, ac

Si crassum.

pituitosos succos expurgant, ac reliqua de quibus c. de gonorrhæa. Si cras-
sum sit semen, inscindentibus utendum, attenuantibus, ac digerentibus, ut
medicamentis, quæ crassas seminis partes fundant, & alimentis, ac potu,
quæ fluidius reddant semen, de quibus satis dictum est, c. de febre alba;
ac de mensium suppressione. Contrâ fiet, si liquidius semen fuerit; tunc
enim adstringentia, & incrassantia usurpanda, de quibus c. de mensibus
superfluis, conveniunt etiam balnea sulphurea, & cathartica, quæ serofos
educant humores; genitalia insuper calefacienda, & uterus calidis robo-
randus. At si inæquale semen est, prosperam coctionem in cunctis a-
limenti officinis procurabis, calidis roborantibus ac modicè adstringenti-
bus, plurimum tamen in eadem mensa ciborum varietas eliminanda, inter
unam & alteram mensam nullus cibus, aut potus ingeratur, nec potus
quantitas sicca superet alimenta, denique serventur cæteræ regulæ 1. re-
med. genere recensitæ. Quod si malum proveniat ex inæquali utriusque
seminis missione, ita conjuges ad coitum se invitent, ut simul ac confertim
semen emittant, excitato tardo parente, & coercito, qui prævenit ijs, quæ
superioribus cc. dicta sunt.

*Roboratio
formatricis.*

Quarto ijs, quæ facultatem formatricem valeant roborare, ut sibi
demandatum negotium auspicate perficiant, talia sunt, quæ spiritus gene-
rant, de quibus in nostro tractatu de peste, quæque genitos calefaciunt, &
fovent, ut cibus ex vitellis ovorum cum mellē, cinnamomo & cariophyllis,
ac pane recenter cocto, reliquæ cibaria facili ac optimi nutrimenti, vi-
num Hispanicum, Malvaticum, vel aromaticum sive Hippocraticum,
quod Hispani (*clarea*) Germani (*Luttertranck*) vocant; valent præterea
leves frictiones, exercitium, somnus moderatus, animi tranquillitas, con-
fert singulo mane accipere 3i. theriacæ optimæ, aut mithridatij, vel con-
fectionis de Hiacyintho, de gemmis, cum speciebus, & superbibere de præ-
dicto vino, aut de aqua vitæ, ex optimo vino; & floribus calidis odoriferis,
& aromatibus; ac theriaca composita, vel cochlearia ij aquæ naphæ, cinna-
momi, anisi, Jasminorum; cariophyllorum, ac similia; ex quibus etiam E-
pythemata cordi applicari possunt, nec non utero emplastra roborantia ad-
hiberi, quorum meminimus c. de uteri imbecillitate, quippe his facultas for-
matricis robustior facta, imaginationi & materiæ vitij resistere, eademque su-
perare facilius poterit.

De mola.

CAP. VII.

Molam rem esse præter naturam, ex superiore c. constat. Paulus & Aëtius
nomine mola omnem uteri tumorem induratum compræhendunt: Ra-
sius & Avicenna flatuosam quandam substantiam, vel aquosam; aut cujusvis
alterius naturæ intra uterum conclusam, & ipsum gravidationis modo in
tumo-

50

*Paul. lib. 30.
100.
A. lib. 16.
80.*

Arist. 4. de
gen. anim. 7
4. meteor.
Galen. 14.
met. 23. 14.
de usup. art.

tumorem attollentem. Quæ tamen omnes affectiones, ad falsam potius gravitationem, reducendæ sunt, vel certè ad tumorum præter naturam species: idcirco, cum Aristotele & Galeno, molam appellamus carnem informem ac inutilem, in muliebri uteri capacitate, & non in substantia conceptam, quæ aliquando brevi emittitur, aliquando diu durat, & per annos. Hanc existimant nonnulli, interdum rudimentum obtinere formæ sensitivæ, & subinde obscurum quendam extensionis, & contractionis motum: Quod tamen plerumque visitur, corpus est vivens, vegetans, & carnem plurimis venis, & sanguinis ramificationibus respersam, quibusdam albis ductibus, vel viridibus,

Definitio.

10 vel subnigris sine sensu & motu, sine ossibus, sine intestinis, sine visceribus, quod alimentum per venas prolicet, nutriturque plantarum more, nullâ servatâ figurâ, nulla lege, neque ordine, ac proinde in nulla specie contentum, nisi ut imperfectum in genere perfecto, nimirum in genere carnis humanæ, sicuti Embrio in genere hominis. Est & alia mola pelliculosa seu membranosa, aliquo sanguine affuso & concreto, quæ in aquam projecta in ipsâ, quod sanguinolentum est, abit, remanente membrana seu pellicula, quæ concreti seminis naturam refert. Tertia etiam invenitur, quæ est sicuti membranacea substantia globosa, aquosis bullis rotundis, tumidis, pellucidisque oppleta, & interdum cum sanie foetida, & diluta apparet, nisi

Differentia

20 fortè hæc vocare velis deperditiones, ante fœtus delineationem. Porro ex molis aliæ, primis statim mensibus excernuntur; aliæ diu durant per duos aut tres menses, imo per tres quatuorve annos, interdum etiam per totam vitam utero gestantur; aliæ cum fœtu generantur, aliæ aperto iterum uteri osculo fœtui alligantur; quædam secundis ita implicantur, ut ipsæ secundinæ difficillime excernantur: nonnullæ etiam ingentis sunt magnitudinis, ideoque

Species morbi.

30 periculossimæ. Ex dictis liquet molam esse morbum in compositione, speciatim in numero, ut calculus, hypochima, & myrmecia de genere eorum, quæ toto genere sunt præter naturam; nam etsi, uti Aristot. ci. scribit, neque perfectam neque alienam omnino habet naturam, & in ejus genere aliquid sit secundû naturam; tamè molesta plane, & inutilis est tum speciei, tû individuo, quapropter natura laceffit, vel defessa projicit, nulla servata temporis lege.

Causa.

Fit mola, cum mensuræ copia exiguum, ac minimè robustum semen conceperit, quod alimentum quidem trahere, nihil verò conformare potest; præfertim cum semen paucum & vitiatum, in quo debilis, & imbecilla facultas formatrix consistit, cum copioso menstruo, crasso, sæculento, & inepto conjungitur, sit etiam ab exurente seminis conditione, quod contingit in semine morbofo, & vitiato, in hoc enim resolvitur spiritus genitivus, quo orbatum semen, cum animal attingere non possit, carnem informem generat. Tertia causa erit, si fœmina coierit mensibus fluentibus, aut nondum ex toto repurgatis; aut si fœmina, quæ jam concepit, ante fœtus formationem avidissimè viro jungatur, vel si diu habuit menstrua suppressa quod de uxore Gorgiæ Hippocrat. retulit. Cæterum generatio molæ similis est ovi subventanei generationi, hoc uno diversa, quod illud sine maris consuetudine gignitur, mola non nisi concumbentibus mulieribus, coitum verò non in id requiri plerique existimant, ut semen virile generationem ingrediatur. Sed contrà est,

Quando ad mola generationem requiratur virile semē

40 quod Hippocrates dixit, causam molæ esse multos menses, cum modico & morbofo semine commixtos, quod nequit intelligi de fœmineo, quia id semper modicum est, frigidum & humidum, & ad molæ generationem validius potius, & calidius fœmineum sit oportet, sed de viri semine, quod in doctrina

50 Aristotelis contra menstruum distinguitur, nam ipse mulierem, nullum aliud, præter menstruum sanguinem, semen habere autumavit. Adhæc ut ex albumine, & vitello ovi nil generari potest, nisi semen galli, sit inspersum, ita ex menstruo, & muliebri semine nil, nisi virile semen acceperit, idcirco peritiores ex debilitate utriusque, virilis inquam, ac fœminei seminis, molam gigni censent, cum nusquam visa sit mulier molam sine mare concepisse. Quod autem

Decisio.

*de mola
sola mola*

tem ad ejus generationem non sufficiant sola menstrua & intensus calor (quæ aliorum fuit opinio) ratio est, quia carnis generatio non est caloris opus, sed spiritus genitivi & virtutis formatricis. Quod nullam certam obtineat figuram, causa est, quia continetur in genere eorum, quæ sunt præter naturam, hæc autem nullam servant legem, aut certum ordinem, denique quod durefcit à mola fit, & materia cruda, ac crassa.

Signa.

*Distinctio
à fetu.*

Consequitur hanc affectionem gracilitas partium superincumbentium, uteri occlusio, appetitus prostratio, nausea, vomitiones, ventriculi subversiones: menses sistuntur, uterus attollitur, mammae intumescunt, lumbi gravantur, ita, ut per initia concepti fetus speciem prorsus exhibeat, verum temporis progressu discernitur, quia tunc solent fetus, copiam absumere, & melius habere, in mola verò semper deterius, quoniam semper causa male habendi urgentior est. Adhæc cum mas 3. mense, foemina 4. moveatur, in mola motus nullus, sicuti in fetu percipitur, nisi fetus una adsit, aut dum foemina volvitur, & uterus prolabitur, ad foeminae decubitus dextrum vel sinistrum, veluti pondus iners, quod sentitur prope os pubis, toto gestationis tempore, quasi ad partum irritans, cum gravissimis accidentibus: adsunt insuper veluti punctationis sensus, ac tormina ventris & mola compressa manu loco cedit, mox in eundem locum recurrit: at infans ut non cedit, sic nec recurrit, & multo durior in mola conceptu venter est, quam in ijs, quæ infantem gestant, uberaque non adeo durefcit ut in mola, sed infans ultra undecimum mensem non gestatur, cum mola sæpe ad quintum annum protrahatur.

Porrò in mola, quandoque menses acervatim erumpunt, ac prodeunt, veluti frustra carnis, tuncque magis contabescunt mulieres, fit etiam coloris depravatio, sanguine ad superiora regurgitante, aut nimia per uterum profusio, ne, etiamsi fetus una adsit, quia mola magnitudine fetus premitur, & alimentum non suscipit, quia ad incrementum nullus illi locus est, mola magnam uteri partem occupante, majora etiam, quam ex fetu, animi deliquia, eructus, febris, insomnia, pulsus defectio, angustia, melancholia, tumor, immodicus appetitus, nec tamen quiescit exhibita re appetita, vomitus deterrime conditionis, torpor, molestant membra, turgent cum oculis labia, oculorum vertigo, membrorum tremor, sed & magis ac citius attollitur venter in mola, quam in gravitatione: ac tandem toto corpore imminuto, & ventre intumescente, hydrops opinionem præbet, à quo tamen duritie distinguitur mola, & quod ad digitorum compressionem non cedit, neque tympani sonum ad pulsationem edit, nec tactu fluctuatio percipitur, quamquam temporis progressu, epate refrigerato, hydrops molam revera subsequatur. Quando autem tertium post conceptum, mensem, magnus in utero sentitur motus, mola indicium est, quia fetus non tam citò movetur. Jam vero mola sæpe quadragesimo die ejicitur, interdum tertio mense, vel multo etiam serius, adeo ut plurimæ novem, decemve menses, aliæ ad tertium, quartumque annum, & toto etiam vitæ spacio eam utero gestaverint; hæc tamen curanda non est, ut inquit Hippoc. aut certe cum prædictione, quia tunc insanabilis magna ex parte redditur, incipientis curationem audacius aggrediemur, quin & alterius curatio negligenda non est.

*Examinatio
hydrops*

Prognosticum.

Curatio.

Carnosam molam hic curare docebimus, nam aquosa, de qua Arabes scribunt, nil aliud est, quam uteri hydrops, ex cuius c. ejus curatio repetenda. Cavendum igitur in primis, ne ambiguis signis decepti abortum provocemus: at ubi mola certò deprehenditur, curatur eadem fere ratione, qua fetus mortuus aut secundina educitur, speciatim quatuor remedia generibus. Primò victus ratione ad calidum & humidum declinante: constituatur patiens in cubiculo subobscurò, in quo aër sit temperatus, nutriatur cibis modicis ac boni succi, somnus etiam sit moderatus, alvus singulis diebus fluat, exerceatur, vitæ animi affectus.

Evacuatio.

Secundò evacuantibus, & si plenitudo in toto fuerit, nec aliquid prohibeat, prius

*Lib. de
morb. mul.*

ar, prius exercenda sanguinis missio ex basilica, deinde ex pede, si necessitas possit, subindeq; cucurbitula cum multa flamma adhibenda. At si frigidiorum, ac crassorum humorum copia adsit, purgandi sunt prius præmissa attenuazione, & præparatione sequenti vel simili porione, quæ & venas aperiat, & ad inferiora impetum faciat.

2 arthemisia, sabina, utriusque calamenthi, levistici, betonica, camedrios an. m. j. anisi, marathri, squinanthi, spicanardi, celtica, calami aromatici, cyperi an. 3 i, aceti albi aut vini 3 iiii mellis rosacei lib. j. 3 fiat secundum artem sirupus, quo posteaquam per aliquot dies usa fuerit, purgetur hiera logodionis, electuario Indo, pilulis foetidis, cochiis, aut reliquis cap. de 1 omenstr. suppressione recitatis. Vomitus etiam provocetur cum decocto seminis raphani, aut diasaro Fernelij.

Vomitum.

Tertio ac potissimum utendum ijs, quæ venas aperiant, quæque impetum ad inferiora facientia, molam expellant, qualia sunt omnia, quæ menses proli-
ciunt; prius tamen mollientia adhibenda, quibus ad partum facilitandum uti
solemus, igitur fiant incessiones, & foetus partium inferiorum, ex decocto malvæ,
viol. althææ, ficuum, fertulæ campanæ, fœnugreci, seminis lini, cum olei lile-
cei, irini, camomelini, vel butyri copia, vel in hydrazo fiat decoctio, deinde
imus venter, pecten, & inguina sequenti unguento perfundantur, 2 olei irini,
liliorum alborum, camomillæ, anethini an. 3 3, vini odorati 3 i, bulliant ad vi-
3 o ni consumptionem, & adde butyri recentis, adipis anserini sing. 3 i, ladani 3 i,
cera q. s. fiat unguentum: aut cataplasma sic. 2 malv. radicem althææ,
& foliorum ejus an. m. j. farinæ, fœnugreci, seminis lini, hordei an. p. i. 3
olei amygdalarum. dulcium & amararum, liliorum alborum. an. 3 i,
cum aqua mulsæ & vino misce, ac fiat cataplasma; aut pessus aureus applicetur,
sed temporis processu in decocto, pro fotu & incessione, adde folia lauri,
thymi, pulegij, hyssopi, calamenthi, radicem aristolochiæ rotundæ & longæ, ar-
themisiæ, rosamarinum, genistam, & centaureum. Fit etiam aliud unguentum
majoris efficacæ in hunc modum. 2 dialthææ 3 ii, emplastri filii Zachariæ 3 i,
pinguedinis porcine, assungæ gallinæ, anseris, medullæ cervi an. 3 i, styracis,
3 o calaminthæ 3 ii, pulveris colocynthidis, radicis utriusq; aristolochiæ an. 3 i. cro-
ci 3 i. olei viol. q. s. fiat linimentum, his sic emollitis & referatis partibus, ad ea
quæ molam expellant veniendum, in quem usum saltus & sternutamentum
maximè profunt: deinde exhibito apozemate aliquo menses educente den-
tur hi trochisci. 2 cinnamomi, myrrhæ an. 3 ii 3, fol. siccor. ruthæ, sabinae,
pulegij, calaminthæ, sagapeni, opoponacis an. 3 i; cardamomi, granorum ju-
niperi, mentastri an. 3 i 3, fiant trochisci, quorum detur pondus 3 ii, cum præ-
dicto apozemate, aut cum decocto sabinae vel fœcolorum; at si angustia præ-
maneat, nec dum mola decidat, sequens paratur pulvis: 2 cinnamomi, ruthæ
an. 3 3, pulveris aristolochiæ longæ 3 i diamarg. frig. 3 ii. misce, dosis 3 i, cum
prædictis decoctis, aut cum decocto anethi, & ruthæ in vino calido, de quo sæ-
pius bibat utilisque erit, si castorei nonnihil addatur, aut diptami Cretensis;
4 o fiat insuper suffitus ex myrrhæ, & ruthæ, & pessus ex opoponaco, felle taurino, et
elleboro, sive agarico, quibus si radix ciclamini; & colocudidis adjungantur,
fortior erit securius tamen sic paratur. 2 galbani 3 i, ellebori albi 3 i succi mer-
curialis q. s. incorporentur simul: valent etiam cuncta hæc ad secundam reli-
ctam, & foetum mortuum expellendum, & menses mirificè movent. Post hæc
patiens decumbat in modum parturientis, & obstetrix totam manum prædi-
ctis oleis imbutam utero immittat, ac conetur molam extrahere, quam si ab u-
tero divelli, & eradicari contigerit, nec divulsam natura expellere, neq; obstetrix
5 o ob lubricitatem, & rotunditatem, quia ansam non habet, eam extrahere
queat, muliere, ut antea diximus, collocata ductis cruribus, chirurgus immis-
so instrumento, cui à similitudine pes gryphus nomen est, referato, cum jam
in uteri capacitatem vagatur, molam comprehendat, alvusque mulieris hinc
inde comprimatur, quoad mola in angustum locum, ubi effugium non habe-
at, compellatur, sicque tandem facilius extrahatur.

Molam ex-
pellentia.
Mollientia.

Unguentum

Trochisc.

Pulvis.

Suffitus.
Pessus.

*Virium re-
fectio.*

Quarto ijs, quæ roborent, ac vires reficiant, præsertim si copiosior sanguinis fluxus præcesserit aut sequatur, utendum iusculis carnibusque caponum, & perdicis, succo, & aqua carnis cum margaritis, & speciebus electuarij de gemmis, jecore gallinæ, vel capi, & falsamento ex prædictis speciebus, & saccharo cum succo limonis vel omphacij, vel aqua caponis hac ratione distillata. ℞ caponem leviter assatum unum, perdicem unam, panis albi lib. j. pulveris margaritarum, cariophyllorum, cinnamomi, coralli rubri an. ʒ ij, vini albi tenuis ac odorati q. s. ut cuncta irrorentur, & stillentur in balneo Mariæ. At si extracta mola plurimus sanguis effluxerit, curatur ut superfluis menstruum fluxus; si, antequam extrahatur, irruat fluor, per intervalla vires reficiendæ, & adhibenda ea, quæ molam expellant, non tamen addenda, quæ sistant, aut retineant. Quod si dolor premar, adhibenda quæ supra 3. remedi. genere prodidimus, tandem ne mola denuo generetur, præcavebis per ea, quæ c. præcedenti dicta sunt.

*Aqua stia.
stia caponem.*

*Hæmorrhæ-
gio curatio.*

Scholium.

*Dubium.
An exerci-
tium compo-
situm in mola
curatio.*

Exerceatur] *Althomarius*, & cum ipso plerique alij, *Pauli* & *Avicennæ* auctoritate, exercitium partium infernarum vetant, quia motus fluxionem concitat; sed non advertunt *Paul.* ibi eam molam curare, quæ juxta ipsius sententiam, tumor est, præter naturam induratus, in vulvæ ostiolo; ac prolabi non potest, imo ad motum augetur, prolabantibus humoribus. At cum vera mola exercitio interdum avellatur, non est quod illud impediamus, sic ipse autor in fine capituli, de vera scribens mola, ea præcipit, quibus quam citissime excutatur. Alij dicunt, hos autores in mola exercitationem prohibuisse, quando educenda est, non tamen in fetu, quia fetus naturaliter exitum petit, & humorem secum habet, os uteri & ejus colum lubricantem, qui fetui viam faciliorem parat. At mola præter naturam est, & exercitio, siccatis ductibus, vix avelli postmodum potest. Est & tertia, respondendi communior ratio exercitationem prohiberi initio, dum adhuc corpus plenum est, ne plures menses descendant, & materia fiant, qua mola augeatur, sed non interdici corpore jam evacuato, & in fine curationis.

2. lib. 1. 49.

20

30

De falsa gravitatione.

CAP. VIII.

A Quæ seu flatuum in utero collectio, quam *Avicenna* & *Gradius* ac barbari ferè omnes molam non veram appellant, ab *Hippocrate*, & veteribus Græcis pro mola non agnoscitur, sed falsa gravitatio nuncupatur, idem *senex* ejus sæpissime meminit, dum inquit, & putant se in ventre habere; & videntur sibi tum mulieres concepisse, & non conceperunt, tunc enim fit, cum femina viro utenti menses supprimuntur, venter intumescit, accidentiaque veræ gravitationi similima accidunt, cum hoc tamen nil vitæ particeps in utero efficitur, sed aliquid quod cuiuspiam elementorum proportionem respondet, ut flatus, spiritus, vel aqua, aut tophaceum quippiam; nam cum quatuor sint gradus perfectionis in rebus, esse, vivere, sentire, & intelligere, & natura progrediatur perficiendo per accessum; contingit ut præ debilitate in prima perfectione subsistat, cum suscepto ab utero utroque semine morbofo, & planè invalido, clausi uteri calor imminutus, nullo affluente sanguine, nec facultatis formatricis opere, illa in flatum, aut aquam convertit, ac tunc venter intumescit, reliquaque sequuntur gravitationis indicia, nec solum in aquam, ac flatum, verum & in pus, aut foetidum mucorem, acrem, & serosum, & in globosam, tophaceam, ac pituitosam substantiam, quæ omnes sunt falsæ

*4. verum
gradus.*

Differentia

*Avic. 213.
trakt. 2. 18.
Grad. c. de
mola matris
est.
Hippot. de
morb. mul.
de nat. pu-
eri 2. præ-
dict. 34.*

50

falsa gravidationis species. Vide quæ superius scripsimus de ijs quæ à coitu inflantur.

Causa hujus affectionis est semen utrumque morbosum, ac prorsus inutile, in utero conclusum, & uteri intemperies, ob quam seminis spiritus perit, si ijs accedat defectus sanguinis affluentis, cujus loco vel pituita, vel aquosus, vel crudus humor accumulatur, præsertim id contingit, si fœmina menses decolores, pituitosos, & conspurcatos antea habuerit. Est etiam altera causa obstita membrana densa, qua uteri orificium clauditur, ideoque superflua, ac refluxa menstruum materia, ingentem in ventre tumorem, & tensionem facit cum cruciatu, quasi parturientis, sed hæc non tam diu durat, & divisione dictæ membranae per velsellam curatur; acciditque nonnunquam virginibus, non sine dedecoris periculo, dum reliqui putant gravidas esse, extat apud Neotericum historia virginis, quæ tale quippiam passa fuit, per tres integras septimanas, & omnes obstetrices partus dolores pati una voce affirmabant, adveniente tamen medico, ac judicante quod erat, membranâ per chirurgum dividere iussit, & sanguinis octo libræ concreti, ac ferè putrescentis dimanarunt, & intra triduum convalescit.

Signa sunt non minus difficilia, quam mole: cognoscitur, tamen interdum falsa gravidatio, si fœmina antea mensibus corruptis infestabatur, qui postea supprimuntur, ac ventris subito intumescit, qui tamen in verè gravidis à principio subsidet, ac postea elevatur, tunc si flatus subsit, tympani sonum edit, & capitis, lumborum, dorsu ventris, ac inguinu dolor adest; si verò aqua, gravitas & fluctuatio in ventre percipitur, & album quippiam ab utero instillat, foetidum, ferosum, acre, & mordax; pedes, facies, & oculi tument, toto corpore pallent, & hydropicæ videntur, ac reliqua ferè omnia symptomata apparet, quæ in mola. Evadunt fœminæ ex hoc affectu plerumque steriles, ac pudenda exulcerantur.

Curatur eadem ferè ratione, qua uteri mola, speciatim verò tribus remediis generibus. Primum victus ratione ad calidum & siccum declinante, frequenti exercitio, saltu, cursu valido, cibis siccis, & optimi nutrimenti; potu parco ex vino, vel aqua cinnamomi, anisi, corticis citri, aut radicis chynæ, vel sassafrasæ.

Secundo purgatione, præsertim si aquositas subest, ex hiera, pilulis mastichinis, de aloë, de agarico ad ʒ iiii aut etiam ʒ vi diaphœnici vel diacartami in decoctionis pituitosæ ʒ iiii; facta tamen prius præparatione melle ros. sirupo de hyssopo, de thymo, betonice, fœniculi cum dupla quantitate prædictæ decoctionis, aut decocti anisi, cinnamomi, seminis apij, ameos, passularum in vino & aqua. Clysteris insuper ex rebus discutientib. & ex purgantib. ut ʒ camæ mali, rutæ, anethi, serpilli, sisymbrij, arthemisæ an. m. ʒ, seminis apij, fœniculi, ameos an. ʒ ʒ, coquantur in ʒ. q. aquæ, ad medias colaturæ. ʒ ʒ x. olei rutæ de baccis lauri, mellis ros. an. ʒ i ʒ. hieræ picæ ʒ i misce, fiat clyster.

Tertiò ijs, quæ flatus discutiant, maxime si eorum copia adsit, in quem usum sunt incoctiones, & encatismata ex decocto rutæ, calaminthæ, pulegij, fol. lauri, absinthij sicci, anisi, maratri, cymini, nec solù sedeat fœmina in decocto, sed pars herbaru sacculo includatur, & dum balneo insidet, lumbis imponatur, & ventri: mox à fomentatione utatur sequenti potu. ʒ seminis apij, fœniculi, cymini, petroselinii, cardamomi an. ʒ i. fol. rutæ m. ij, coquantur in vino, & addito saccharo bibat patiens ʒ iiii. aut nucleorum persici num: xx. galangæ, cinnamomi, piperis longi, zinziberis, cariophyllorù, croci, nucis moscatæ an. ʒ ʒ, rantur grosso modo, ac coquantur in lib. ii vini optimi ad tertias, capiat ʒ iiii aut iiii; vel fiat sequens liquor stillatitius. ʒ anisi, dauci, cinnamomi, theriacæ an. ʒ i, micæ panis recentis lib. ii, radicis angelicæ pulverizatæ ʒ ʒ, decocti lupulorù, mellis an. lib. iii, in balneo Mariæ extrahatur liquor, dosis ʒ iiii utilisque fuerit si

50 priò accipiat unam vel alterâ tabellâ diacimini, dianisi, vel ʒ i ʒ, aut ʒ ii theriacæ optimæ, vel ʒ i sequentis: ʒ specieru diacurcumæ, diacimini an. ʒ iiii sacchari dissoluti in aqua rutæ q. ʒ. fiat confectio per tabellas. Uterus etiam ac totus venter post balneum inungatur oleo liliorum, in quo decoxerit cardamomum, anisum, semine apij, & ameos; aut oleo de cinnamomo, de baccis lauri, de macis, quibus addi potest sterces bovinum, columbinum, aut unguentum martiaton, vel applicetur sequens emplastrum, ʒ seminis rutæ, nasturtij, cumini, centaureæ minoris,

Causa.

Parasit.

Signa.

Prognostic.

Curatio.

Vidua.

Purgatio.

Clyster.

Flatum di-

stissio.

Stillatissim-

liquor.

minoris, majoranæ, anifi, mentraſti an. m. j, inſcindantur, & conquaſſentur omnia, ac cum vino fiat emplaſtrum. Proſunt reliqua, quæ cap. de uteri hydrope, & de flatuoſo uteri tumore ſunt ſcripta, emollito prius ventre per ea, quæ ſuperiori c. 3. remed. genere diximus, quibus addenda, quæ menſes & urinas cient, & abortum provocant.

De picacio prægnantium appetitu.

10

CAP. IX.

Accidit interdum gravidis, circa ſecundum menſem affectio, quæ ab avicula loquaci, & varijs picta coloribus nomé accipiens, latinis (*pica*) dicitur, Græcis (*malacia ſive citta*), ob hederæ ſimilitudinem, quæ græcè (*cittos*) appellatur, quia ut hæc varijs plantis, prout occurrunt ſe implicat, ita pica laborantes varia edulia appetunt extranea, & plane abſurda, ut carnem crudam, terram, carbones, tegulas lateres, cretam, cymoliam, calcem vivam, teſtas, pelles, fructus acidos, & acerbos, quinetiam ſtuppas, & picem navalem, & viſa jam eſt, quæ una gravidatione circa 20. piperis libras devoraverit; alia quæ glacie veſcebatur; novi per plures, quæ terræ portiunculas, intermundandum triticum repertas, indicibili aviditate devorabant; aliam lego quæ morſum cervicis juvenis cujuſdam appetebat, aliam quæ omnem reſpuebat cibum, præter carnem humeri piſtoris, quem denudatum viderat; ita ut maritus coactus fuerit, pecuniam pro ſingulis de humero morſibus pacifci, cumque ſuſtinuiſſet duos, tertium doloris pertæſus ferre noluit, ajunt mulierem ter geminos enixam, duos vivos, tertium demortuum; aliam pedum deſiderio ejus captam, qui nudis ac lotis pedibus à balneo revertebatur, in genua procidiſſe, & ambabus manibus crure altero apprehenſo, de calce fruſtrum mordiciſe vulſiſſe; ſed hæc depravatum etiam, & laſcivum animum accuſant; nam haud dubiè ſimilibus appetitionibus naturalibus laborant præterque omnes, at appetitum ratione moderantur, & evincunt prudentiores, conſtantes, & honeſtæ. Eſt autem hæc affectio, appetentia quædam ciborum vitioſarum qualitatium, ex quo patet eſſe oris ventriculi affectionem, in actione ejuſdem depravata, quod Galenus docet: nec gravidis duntaxat, ſed viris etiam melancholicis, ac virginibus accidit, atque alijs foeminis, quibus intra ætatem, in qua menſtruationem habere poſſunt, deſiciant menſes, cum appetitis rebus ſimilis vitioſus ſuccus in os ventriculi procubuit; plerumque tamen gravidis, & ijs magis, quæ optimi ſunt temperamenti, quia in his foetus præſtantiorem ſanguinis partem ad ſe allicit, relicta foeculentiori; quæ verò valetudinariæ ſunt à foetu expurgantur, idcirco gravidationis tempore melius ſe habent, ſed morboſos edunt foetus.

Cauſa. Tunc fit hæc affectio, cum oris ventriculi tunica pravo aliquo humore, vel excremento fuerint imbutæ, pro cujus varietate, prædicta varia ac peregrina edulia appetunt. Unicam in prægnantibus hæc excrementa cauſam habent, menſum ſuppreſſionem, quippe qui ſingulis menſibus excerni ſolebant, à foetui jam ſuppreſſi, modicaq; & puriori parte eorum in foetus alimoniam cedente, reliqua ſurſum vergit, & vel propria ſubſtantia, vel vapore ſuo tantæ eſt pernicioſi, ut ventriculum præcipue, veluti ſubtiliori ſenſu præditum infeſtet. Hinc eſt, quod circa quadrageſimum ſerè diem à conceptu affectio incipiat, & ad quartum uſq; menſem durèt, quo, creſcente jam foetu, plus alimenti trahit, tuncq; vitioſo humore partim per vomitum excreto, partim ad foetum delato, accidentia remittunt.

Signa. Foeminis ſic affectis aſſiduè accidunt oris expuitiones, ventriculi morſus, anxietas,

5. de locis.
2. de ſympt.
cauſis.

anxietas, totius corporis extenuatio, vomitus, & nausea. Insequuntur verò hæc omnia pravam ejusdem oris ventriculi intemperiem, cum prædictis humoribus, qui si connaturales nondum sint, contraria appetit foemina, remedium quaerens ex assumptis, fiunt quippè remedia per contrarias; sic si viscidis ventriculus abundat & frigidis, appetit acris; si calidis acerbæ & acidæ; si occultæ virtutis, indicibilis etiam qualitatis edulia, unde etiam monstrosæ libidines in iis, qui semen retinent. At in gravidis rarò humores connaturales esse possunt, quia non nisi diuturnitate id fit, ac vehementi impressione, tunc enim ut continens mutat contentum, sic contentum potest mutare continens, &

- 10 humor potest trahere in sui naturam ventriculi temperiem, ut vinum prævum saporem vitiosum dolio communicat. At si connaturales fuerint jam facti, similia cupiunt, hinc, quæ exusto humore abundant, carbones appetunt, quæ melancholico, terræ, quæ crasso, gypsum, stuppas ac similia, quæ saluginoso, salipsum insatiabili appetitu vorant, ex qua causa etiam ferunt foetum sine unguis sapissimè edi.

Dignoscitur similitudo aut dissimilitudo humorum, ac temperaturæ, quia appetitus rerum similium non conquiescit, subsequuta re appetita, dissimilium verò, quia contrarium quaerit, obtenta re appetita, quæ morbo contraria est, cessat protinus appetitus, quia cessat necessitas, & hæc limitatione appetitus,

- 20 quo foemina detinetur, te ducet in cognitionem redundantis humoris.

Curatur tribus remediorum generibus, primò victus ratione contraria, pro ratione diversi humoris redundantis; cunctis tamen commune est, ut utantur cibis moderatis & optimi succi, non pinguibus, dulcibus, aut excrementitiis; conveniunt, aves & pedes animalium, panis succo malorum granatorum aut cithoniorum maceratus; & ante cibum olivæ muria condita, aut sex vel octo amygdalæ amaræ, post cibum uvæ passæ, mala punica, pyra, avellanæ, ciceres tosti cum sale, quibus Lusitanæ maximè alliciuntur, synapi, cucumeris semen decorticatum ex aqua potum, polygonijve decoctum, raphani usus. Quæ cibos averfantur, obsoniorum salsamentorumque varietate ac jucunditate allici debent,

- 30 conducunt portulaca cruda, vel cocta, cichorium, ac earundem herbarum syruri, & aquæ; alvus respodeat, fugiatur aer crassus, & palustris, vigilia, aut somnus immodicus, ijs, quæ terræ appetunt, nil tam prodest ac amyli pro terra oblatum. Potus sit vinum sulvum odoratū, aut aqua ex decoctione cinnamomi.

Secundò purri, virgines, ac viri, parato humore, expurgandi sunt cathartici, quæ tamen prægnantibus non sunt exhibenda, quia affectio in primis mensibus accidit, quibus Hipp. ea interdicat, devoratis igitur per aliquot dies mirobalanis emblicis conditis, aut pulvere rhab. cum conserva ros. si affectio urgeat, aut deglutito melle ros. mox ad abstergentia nec tamen fortia deveniendum, præmissis vomitu, qui mirificè prodest, ac si ventriculus ab acris, acido, salfove hu-

- 40 more mordetur, tepida duntaxat aqua vomitus provocetur, quod si difficulter vomat mulier, aut humor sit crassus, addendum parum oxymelitis, aut syrupi acetosi, aut raphani, vel anethi decoctum cum aceto. Porro rhapontici, & spicanardi cremor ventriculum abstergit; cavendum ne intrinsecus assumantur, quæ ex fœniculo & absinthio conficiuntur.

Tertiò utendum ijs, quæ humores in ventriculo imbibitos conterant, ac discutiant, ipsumque demum roborare valeant, in quem usum intrinsecus assumitur, cortex citri, conserva cydoniorum, mala punica, & mirobalani conditi; rotulæ diarrod. aromatici rosati, aut sequentes. ʒ pulveris utriusque coralli, cornu cervi, margarit. rasuræ eboris an. ʒj cū saccharo dissoluto in aqua

- 50 ros. fiant tabellæ sive rotulæ, capiat ʒij duabus horis ante pastum; viris ac foeminis non prægnantibus mirificè prodest, per multos dies sumere ʒj. aut ʒij ʒ conservæ de scoria ferri. Deniq; forinsecus adhibenda, q̄ languidū ventriculū roborent, in quæ finè inungitur oleo nardino, moschelino, de absinthio, de maci, de mētha præmissa, fomēratione ex decocto foliorū absinthij, mēthæ, origani, ros. rub. rorissinarini, majoranæ, nucis myrtillicæ cariophyllorū, cyperi, ligni aloës, deinde

Curatio.

Purgatio.

vomitum.

humorū
discussio.
Internæ.

Externæ.

Cneaphas-
ma.

deinde loco oleorum potest applicari sequens unguentum: ℞ olei nardini, absynthij, menthæ, aceti an. ℥j, feminis cumini, ameos, cardamomi, pulv: rad. cappar: an: ℥j. ferveant ad aceti consumptionem, & cum cera fiat linimentum. Mirum etiam in modum ventriculū firmat cataplasma sic confectum, ℞ corticum citri, melissæ, calami odorati an: ℥j, coquantur in vino, contendantur, & adde olei nardini, mastichini, an. q. s. cum pane tosto fiat cataplasma; aut carnis mali cotonei ℥iij cum posca terito & adde croci ℥. β. unguenti nardini, aut ros. ℥j; vel conservæ cydoniorum, & foliis absynthij cum vino tritis adde pulverem cariophyllorum, masticis, myrthi, aut ℞ carnis palmarum ℥iij coquantur in vino, cum rosis, & sceniculo, ac omnia contusa ventriculo adhibeantur, quibus, si necessitas urgeat, addi possunt balaustia, myrthus, absynthij coma, ac semen sceniculi, vel linteolum vino, & oleo rosarum, vel nardino, aut aceto, & oleo imbutum ventriculo adhibeto, quod etiam morsus, & stomachi puncturas mitigat.

De cibi fastidio pregnantium.

CAP. X.

20

Causa.

Aestate
quam hyeme
minor
est appeti-
tus.

Signa.

Curatio.

Admonitio.

IN fame uti scribit Galenus, hæc ordine se habent, partium inanitio, earundem tractio à venis; mox venarum à ventriculo; molestus suctionis sensus; & tandem animalis appetitus. Unde fit, ut fames suctionis ille sensus dicatur, appetentia verò implendi desiderium; si verò contingat, ut pereat sensus suctionis, vel nulla amplius fiat exsuctio, aut corpus non evacuetur, affectio oritur, quæ Græcis anorexia; Latinis dicitur cibi fastidium, seu inappetentia, aut, uti Paulo placet, ciborum aversio. Affectio est in genere functionis ablata; hæc autem in viris, pueris, ac virginibus ob multas causas contingit, quarum inter potissimas Galenus calorem annumerat, ut qui solidas corporis partes laxando exolvit, & ad attractionem imbecilliores reddit, idcirco, minus æstate quam hyeme, appetentia fit; sed & ab humiditate contingit, quæ fundendo supra modum extendit, & suctum ac compressionem impedit. Fit etiam in viris, ab immodico ventris profluvio, spiritus dissolvente; aut biliosi humoris, acris, porracei, & tenacis ad ventriculū delatione, aut pharmaci potione, aut immodica sanguinis detractione. At in pregnantibus potissima aversionis ciborum causa est, mēstrui sanguinis excrementitia pars, in utero redundans, cujus vapores os ventriculi inficiunt, ac ejus temperiem evertunt, & mala afficiunt qualitate, unde coctio, & tractio præpeditur, idque potissimum primis mensibus, quia major redundat copia, & multò magis in plenilunio, vel cum foetus capillum germinat; observant enim veteres, per hoc tempus pueros etiam in lucem editos, deterius se habere, & in utero id quoque contingere, foeminasque tædiosas fieri, & nihil appetere. Affectus se ipsum prodit, causarum notæ sunt, nam si à biliosis humoribus fit, ventriculi morsus adest, & sitis vehemens; si à putridis, febris interdum conjungitur; si à crassis & lentis, nec rosio ventris, nec sitis adest, sed sputatio crebra; communis tamen omnibus nausea est; calidam intemperiem detegit sitis, & quod nidorosum quippiam eructant, & calidus sentitur halitus, frigida expetunt, & ab eis juvantur.

In hac affectione multis medicamentis utendum non est, quia ipsa sponte desinit crescente foetu. Si tamen molesta fit, & curationem requirat, non absimili ratione occurrendum, ac cibi fastidio virorum, seu reliquarum foeminarum, cuius curatio ab iis petenda, qui communiter practicas scripserunt. Sunt tamen tyrones commonefaciendi, in hoc casu purgatione non esse utendum, potiusque vomitus leviter ciendus, ut superiori c. dictum est, maxime

Lib. 3. c. 37.

1. de caus.
sumpt. 7.

40

50

mè si mulier vomere sit assueta. Conveniunt cibi acidi, austeri, falsi: carnes minime pingues, assæ, aviculæ, pyra, mala cydonia, palmulæ, nuclei pinei, olive conditæ, confert etiam jejuno ventriculo capere rotulam unam diarrod. cum aqua tepida, si fervens sit temperatura; aut tabellam aromatici ros. cum cochleari uno, vel altero vini generosi, si frigida sit ventriculi intemperies. Exterius ungatur ventriculus oleo de mentha, absynthij, cydoniorum, mastichino, myrthino, ac super inspergatur pulvis ros. rub. diarrod. coralli, rub. aromatici ros. Conveniunt tandem quæcunq; superiori cap. dicta sunt, idcirco à pluribus hic supersedemus.

Cibi.

De vomitu, & nausea pregnantium.

CAP. XI.

- U**T menstrui vapore tunicas oris ventriculi occupante, abolita aut depravata appetentia fit, sic eodem vapore ventriculi capacitatem ingrediente, vomitus aut nausea, nam, ut superioris ejus partis propria operatio appetitio est, sic retentio, & concoctio inferioris, ea tamè ratione, ut si leviter afficiatur, nauseam excitet, si gravius vellicet, ac mordicet, vomitum sæpe etiam cum dolore & cruciatu; & rursus si calidus adsit vapor, ructum nidorosum, si frigidus, acidum promoveat. Porro vomitus est eorum, quæ in ventriculo continentur per os excretio: nausea verò depravatus motus facultatis expultricis, quo nititur per os excernere, quæ ventriculo sunt molesta.
- Affectio signis non indiget, instantis tamen vomitus indicia, sæpe sunt cibi abominatio, nausea, cordis compressio, vertigo, & tremor labii inferioris. Vomitus, quem sequitur manifesta alleviatio, cohibendus non est, si tamen molestus admodum sit, curatur tribus remediis, generibus, & relicta ea curatione, quæ convenit, quando vomitus fit ab humoribus in ventriculo, ne dum impactis sed ibidem genitis, totus scopus hic erit, ventriculū roborare, ne prædictos vapores, aut humores ex utero ascendentes admittat: admissos vero domare, ac retundere. Supposita igitur in reliquis optima victus ratione, cibos capiat optimi nutrimenti, ac facilis concoctionis, de quibus c. de citta dictum est, specialiter vero caveat à liquidis pinguibus, utatur assis cū succo granatorū, & omphancii, aut malorum aureorum, oryza, amylo, vel farre in jusculo caponis, aut hæc leviter torrefiant, & cum vitellis ovorum, aqua ros. & saccharo fiat pulculla; juvat vinum rubrum, cibus, & potus parcus, ac sæpiusculè assumptus; statim à cibo, si intemperies sit calida, capiat haustum aquæ frigidæ, vel si ventriculus frigida laboret intemperie, malum cydoneum in vino rubro coctum ad mellis spissitudinem, aut utatur malis punicis cum sorbis, vel conserva cydoniorum, mirobalanis conditis, aut nuce myristica, vel pulvere confecto ex corallo, cortice citri sicco, & crusta panis torrefacta cunctis mixtis; vel hac conserva, feminis apij ʒ iij, coralli rubei ʒ i, spicæ nardi, piperis longi an. g. ij. mellis q. s. fiat electuarium, dosis a ʒ i ad ʒ i ss, aliqui myrrham addunt, sed omisimus, quia mentes & abortum provocat. Prodest insuper ante prandium mica panis torrefacti vino Hipp. intincta ut autem graveolentia omnia ventriculum subvertunt, sic odorata corroborant, idcirco non solum in medicamentis ipsis, verum etiam in cibis sæpius odorifica permiscenda, ut aqua ros. naphæ, moscus,

Causa

Definitio.

Signa.

Curatio

Graveolentia ventriculum subvertunt.

Externa.

Secundò externis, quæ & discutere, & roborare valeant, purgantia enim non sunt adhibenda, ut superiori c. diximus, possunt tamen masticare parum rhab. aut conservam cydoniorum purgativam devorare, vel adhibeantur clysteres ex decocto hordei, & parietariæ, vel ex lacte, aut jure gallinæ cum saccharo & vitellis ovi in pauca quantitate, ac sine oleo, ne venter distendatur, aut

Y

lubrice.

Inundio. lubricetur. Ab his inungatur ventriculus oleo nardino, absynthij, naphæ cum pulvere ros. rub. absynthij, cinnamomi, spicæ, si frigida sit intemperies; si vero calida inungatur oleo cydoneorum, myrthino, addito olei absynthij parum, & guttulas aceti ros. ac pulvere coralli, diarrodon. cornu cervi ulsi, rosar. rub. ex quibus cum cera fiat linimentum, vel adhibeatur emplastrum de crusta panis, de mastice, de carne cydoniorum, aut sequens cataplasma, succi cydoniorum ʒij, succi pyrorum, sorborum, & uvæ acerbæ an. ʒi, aceti albi ros. ʒi β, agitentur simul, & cum pauca farina excipiantur, ac admoveantur supra os ventriculi à parte anteriori, & posteriore, vel fiat facculus ex æquis portionibus pulveris diarrodon, coralli, cornu cervi, ros. rub. absynthij cinnamomi & spicæ. Affe- 10
Cucurbita cum multa flamma. ctione tamen diutius, & graviter perseverante, cucurbita ad os ventriculi cum flamma copiosa affigatur, tantisper dum cibus præbetur.

Aëtius ad sistendum vomitum pedes, ac manus in calidam aquam demitti vult, vulgus in frigidam solet, hoc in calida, illud in frigida affectione magis convenit. Denique si calida sit intemperies, & nidorolus ructus, nil præstantius, quam aquam frigidam paulatim absorbere, ad ciathi unius, vel alterius mensuram, quæ tamen prius plurimum sit cocta, ac deinde refrigerata; alimentis utendum crassiusculis, pingua & jusculenta fugiendo, quia facile corrumpuntur; si frigida sit affectio, & ructus acidus calidis, & roborantibus utendum, de quibus supra hoc c. & superiori, potus sit vinum aut aqua cinnamomi, 20 vel cum cortice citri cocta, si alimentum corrumpatur, addendus bolus armenus, terra sigillata, species diarrodon. aut electuarij de gemmis, quæ saccharo excipiantur.

Doloris curatio. Tertiò, si vomitus cum ventriculi dolore fiat, & cardiacis accidentibus; (id accidit ex humore ad os ventriculi confluyente, jecore, aut universo corpore, in eundem quod molestum est exonerante, quod imprimis molestat primiparas, & eas quæ pravis alimentis usæ fuerunt, ac vitam transegerunt laboribus, ac cruris plenam) si inquam ex hac urgentiori causa contingat, frequentiori aquæ ferventissimæ potu subveniendum, aut vino, si pituita adsit, vel aliquo ex supradictis medicamentis, & linimentis, præsertim hoc cataplasma ven- 30
Cataplasma. triculo apponatur. ʒ pulvis ros. rub. absynthij an. ʒij. coralli ʒi β, ligni aloës, diarrodon. an. ʒi, fursuris q. s. fiat cataplasma cum vino rub. vel ʒ micæ panis tosti madefacti in vino rubro, aut succi cydoneorum, vel granat. vel si ardor sit magnus in succo plantaginis, aut aqua ferrata ʒiij, olei absynthij, ros. omphacini an. ʒi pistentur simul, & cum pulveribus supradictis, fiat cataplasma. Utendum etiam sirupo cydoniorum, myrthino, de portulaca, acetosæ, & alijs quæ acrimoniam compescant, cum aquis earundum herbarum, ac subinde rhabarb. masticato, vel cum conserva ros. aut cydoniorum, apposito prius umbilico pomo asso, vel panis taleolâ, vino malvatico madida, resper- 40
Vena scissio. sis pulveribus supradictis, atq; hic curationis modus repetendus, quoad factus crescat, & vomitus cesset. Verum si neq; his sedetur, sanguinis missio ex communi vena securè, & cum maximo patientis emolumento exerceri potest, idq; mihi multis experimentis probatum est.

De ventris dolore in pregnantibus.

CAP. XII.

IMmanis & acerbus dolor in prægnantis ventre inferiori interdù suboritur à spiritu flatuoso ibi incluso, elevato à sanguine mens. vel genito ob indebitum vitæ institutū, quippe ex foetu, tum intestina tum reliquæ cavitates coarctantur, unde est ut crassi flatus sæpe ibi includantur, & difficulter discutiantur & tor- 50
mina

mina gravissima, ac cruciatum circa umbilicum excitent ad pulsus usq; defectionem, sic ut abortum crebro minentur.

Curatur iisdem fere remedijs, quibus uteri inflatio. Specialiter victu calido & sicco, utile est masticare cinnamomum, anisum, cortices citri, quorum etiam pulveres cum vino accipiantur, vel cum aqua stillatitia cinnamomi, anisi, corticis citri, potus etiam vini aromatici per se laudatur. Sacculus umbilico adhibendus, ex semine fœniculi, cumini, anisi, anethi, milij, vino aromatico vel aqua vitæ irroratus, ex quibus etiam in vino decoctis clyster paretur, in pauca quantitate, cum paucissimo oleo anethino, & de baccis lauri, vel cum cera, & prædictis oleis unguentum fiat, aut hoc cataplasma, vitelli ovorum numero vii, fortiter agitentur, & adde pulveris anisi, cumini, seminis fœniculi an. 3j cum oleo laurino, fiat ad ignem placenta, quæ umbilico applicetur. Vitandæ plures inunctiones, & humida fomenta, quia dum flatus dilatant, priusquam resolvant, abortum provocant, uterum & ejus vasa dilatando, ideoq; dum reliqua applicantur, ventriculo apponendum pomum assum vino irroratum, & aromatibus respersum, ut fœtus roboretur, reliqua ex prædicto cap. sunt petenda.

Curatio.

Sacculus.

Clyster.

Vnguentū

Cataplas-

ma.

Admonitio.

20

De cordis palpitatione & Syncope præ-

gnantium.

CAP. XIII.

Quando substantia illa flatulenta, quam superiori c. à menstruo detento elevari diximus, per arterias, aut venam cavam in cor ascendit, saltus & cordis palpitacionem concitat, nam dum cor, quod sibi præter naturam transmittitur, pellere nititur, motum illum extra proprii motus concentum edit. Est autem cordis palpitatio nil aliud, quam immoderata concussio vehementi diastole, & systole molesta, ab hac facilis est ad cardialgiam transitus, & ad syncopen, seu præcipitem virium lapsum.

Definitio.

Curatur victus ratione non ab simili ab ea, quam superioribus c. proposuimus. Deinde si copiam tætri sanguinis, à qua plerumq; fit, adesse conjectura assequamur, sanguinem semel mittere opus omnino erit, si aliter, usū pulveris rhab. cum conserva ros. humores pravorum expurgare, aut confectione hamec sine scammonio. Valet etiam aqua ferventissima epota.

Curatio.

Sanguinis missio.

Secundò ea adhibenda, quæ cor à venenosis, ac tætris vaporibus tueantur, ut conserva Hyacinthorum, theriaca smaragdina, electuario de gemmis ad 3i, vel altera cum vino, vel aqua naphæ, seu melissæ, aut etiam g. vi, vel vij lapidis Bezoartici orientalis cum prædictis aquis, vel conserva radicis scorfonæræ; aut foliorum ejusdem, carlinæ, scordij, lilij convalli, aquæ arte chymica extractæ.

Cordis tuel.

la.

Tertiò ijs, quæ halitus dissipant, & ad exteriora evocent, ut inunctione regionis cordis ex oleo naphæ, Jha minorum, lilij convallij, rosaceo, cum pauca theriaca, aut cum oleo cinnamomi, vel Scorpionum Matthioli. Adhibendus etiam cordi sacculus cum bastitura, repletus pulvere coralli, cornu cervi, carlinæ, sandalorum, diambæ, diamosci, seminis angelicæ, & flor. cord. vel corium cervi, aut capreoli, ambra, mosco, & gallia paratum, ut pro chirotecis odoriferis accommodari solet; vel fiat epythema ex mica panis tostii cum vino, & iisdem pulveribus odoratis, ac reliquis gratissimis odoramentis, quæ flatus discutere valeant.

Halitus dissipatio.

d. Cypell

De tussi pregnantium.

CAP. XIII.

Definitio. Tussis est exspiratio valida, qua, quidquid spirandi instrumentis molestum est, excutere natura contendit. Pregnantibus periculosissima existit, 10
Causa. movet enim capitis dolores, vigilias, difficilem respirationem, interdum febre[m], sæpius abortum. Fit sicuti etiam superiores affectiones ex halitu

retro, & mordaci à sanguine menstruo, in asperam arteriam, fauces, pulmones & reliqua interiora thoracis, elevato, qui facultatem naturalem ad expellendum irritat, vel ex eodem menstruo sanguine ad venas pectoris converso, aut ex albo fluore tum represso, aut demum ex irruente à capite destillatione. Ex qua autem causa affectus originem trahat adjuncta sympto-
Signa. mata produnt, nam si ex flatu, quantumvis foemina tussiat, nil excernit, neque levatur, nisi vel ructu, vel medicamentis, quæ flatus discutiant, si à regurgitante menstruo, vel albis menstruis, pravo colore mulier afficitur cum lassitudine, gravitate, oris madore, & crebra expuitione, id quod insuper ex relatione deprehenditur, si foemina ante gravitationem albo fluxu vexabatur, qui, quia tunc supprimitur ad superiora convertitur; si ex capite, à somno deterius habet, multa expuit, crebra expuitione levatur, & per longiora intervalla affectio repetit. 20

Prognosticum. Tussis, uti diximus in pregnantibus, periculosa est affectio, quia abortum excitat, vires prostermit, ac universum corpus attenuat: & præ concussione capitis accersit dolores, vigilias infert, difficilem movet respirationem, sæpe etiam defluxiones concitat, interdum etiam febre[m] accendit: idcirco necessum est eam lenire, & quamcitissime 30
mitigare, ac foetum interea roborare adhibitis umbilico, quæ ipsum reficiant.

Curatio. In curatione harum omnium affectionum, raro adhibenda purgatio est; tussis verò curabitur tribus remediis generib. & primo si à flatibus proveniat ijs, quæ ascendentes flatus deprimere ac digerere valeant, pro qua re conveniunt
Flatus deprimentia. imprimis alimenta sicca, & boni nutrimenti ex assis, vel coctis aviculis, dummodo iuscula non adhibeantur. Potus sit parcus, digerit tamen aquæ calidissimæ potus cum saccharo ante somnum; aut vinum cum cinnamomo; aut aqua cinnamomi, vel florum ejusdem, & cariophyllorum an. ʒ vi, sacchari, & mellis despumati an. q. ʒ. fiat linctus; aut ex solo pulvere cymini cum melle 40
& saccharo.

Evacuatio. Secundò, si à sanguine vel albo fluore ascendente proveniat sanguinis missionem ex communi vena utilissimam esse scio, aut cucurbitulas cum scarificatione lumbis applicitas; deinde rhab. masticare, & ut id, quod ad pectus fluit, leniatur, & facilius educatur, convenit farina fabarum cum melle in forma pilularum, aut boli vel etiam pusana; si fluxio sit calidior, tragacantum, amyllum, muscilago cydoneorum, aut electuarium quod recipit papaveris albi diligenter triti ʒ. x. amyli, gummi arabici, tragacanti an. ʒ ʒ, feminis cucurbitæ, cydoniorum mundat. an. ʒ iij cum saccharo penidiato, fiat electuarium, ad formam conservæ rosæ vel cum saccharo pulverizato, fiat bolus, aut cum eodem dissoluto in aqua scabiosæ, fiant morselli. Vel ʒ papaveris albi, & nigri an. ʒ x. succi glycyrrhizæ ʒ. xv. feminis cydoniorum, althææ an. ʒ ij, infundantur per noctem in lib. ij aquæ coquantur postea ad medias, colaturæ adde traga-

tragacanti ꝑ iij ꝑ, gummi arabici, feminis cydoniorum an. ꝑ ii ꝑ, sacchari lib. j. fiat electuarium. Quod si fluxio sit ex frigidiuscula causa, qualis ex albo menstruo plerumq; est, hoc aliud paretur electuarium. Ꝛ succi glycyrrizæ ꝑ v, hyssopi sicci, feminis urticæ, radice iridis, cardamomi, aristolochiæ rotundæ, piperis, amygdalarum amararum, feminis nasturtij an. ꝑ ii, cum melle despumato, aut saccharo clarificato, omnia pulverizata bene misceantur coquendo, sed majoris efficaciz est adhuc aliud, quod Ꝛ carnis passularum ꝑ ij. succi violarum cœrulearum ꝑ ij. pulveris liquiritiæ ꝑ i pulmonis vulpis, jecoris lupini an. ꝑ ꝑ, loch sani ꝑ i misce, prosunt etiam in hoc genere reliqua
 10 bechica à practicis descripta, modò feligantur, quæ menses non admodum moveant.

Tertiò si ex capitis defluxu oriatur, conveniunt potissimum, quæ caput purgant, ut ore mandere myrrham, vel masticem, aut masticatorium ex æquis portionibus caricarum, piperis ac masticis, aut quinto quoq; die assumere ꝑ ꝑ masticæ pillularum, quæ conficitur ex mastice, & rhab. aut per nares, & os recipiatur vapor ex decocto majoranæ, rorismarini, camemali, pulgij, mentharis, salvia; capiti vero imponatur hic pileus. Ꝛ florum rorismarini, lavendulæ an. ꝑ j. camomillæ, betonicæ, ros. rub. an. ꝑ j. ꝑ. foliorum salviæ, majoranæ, serpilli, meliloti an. m. ꝑ, foliorum senæ, stœchados an. ꝑ ij, cariophyllorum, nucis
 20 moscata, macis an. ꝑ ij, melissæ parum; thuris, masticis, coriandri præp. an. ꝑ ꝑ, confusa in pileum demittantur cum bastituris. Ad ingressum lecti, ut somnus concilietur, porriges sirupi papaveris, viol. an. ꝑ i. aut ovum sorbile cum ꝑ i amyli, tragacanti, terræ sigillatæ, aut feminis papaveris albi.

Caput pur-
gentia.
Pillule.
Evaporatio
Pileum.

*De alvo suppressa, Urinæ retentione, in præ-
gnantibus.*

CAP. XV.

30 **D**um alvus in prægnantibus, vel urina supprimitur, ac fœces induratæ non nisi magno conatu expelli possunt, periculum est, ne ligamentum aliquod disrumpatur, & proficiente sanguine abortus exciteretur. Contingit alvi suppressio ijs potissimum fœminis, quæ jecore sunt sicco & squalido, quia meleraias habent voraces, sic ut multum humiditatis exsugant, fœcibus remanentibus siccis ac minimè fluidis; contingit etiam ex defectu alimenti, quia plurimum fœtus infumit, aut quia grandiusculus factus intestina comprimit, ex qua præcipue causa urina ultimis mensibus supprimitur.

Causa.

Curatio, in gravidis potissimum, quam diligentissime adhibenda per ea,
 40 quæ alvum lubricam reddant, ac jecur contemperent; ita, si ex defectu alimenti fiat restrictio, copiosiora conveniunt, maxime cocta, ac jusculenta; si vero ex calore, cibus confert frigidus ac humidus ex jusculis pinguibus avium, vel arietinæ, ovis tremulis cum saccharo, ptisana; prodest malva aut borrago in jure avium cocta, pruna in aqua hordei, malvarum aut violarum saccharo ebullita; conducunt etiam in prima mensa ante omnia ꝑ iii, aut iiii aquæ viol. malv. vel hordei cum saccharo; ac interdum clysterem adhibere in pauca quantitate ex jure pingui cum oleo amygd. dulcium, ros. viol. saccharo, & vitellis ovorum, quæ omnia ꝑ x non excedant, adhibitis interim ventriculo, quæ fœtum roborant, ut pomo asso, vel panis taleola cum vino generoso, & aromatibus; & etiam si fœmina ad excretionem minimè proritetur, tamen diu non detineat fœces, sed singulis diebus absque magno enixu expellere conetur, ne diu retentæ postea difficilius, & cum majori vi excernantur. Porro urinæ
 50 difficultate, instante partus tempore, fœminæ ut plurimum, corripiuntur, compressa vesica, à prolabente jam fœtu, quæ affectio multis auxilijs non indiget, nam balneis ac fomentis ex rebus emollientibus, quibus
 Y 3 ultimis

Curatio.

Urina diffi-
cultas.

ultimis gravidationis diebus, foeminae de more ad facilitandum partum laxiores vias reddunt, urina etiam promovetur.

De alvi fluxu in praegnantibus.

CAP. XVI.

Prognostici. **A**lvi fluxus in praegnantibus periculosus subinde est, quia ex eo ligamenta foetus laxiora fiunt, & mater alimento destituitur, unde ipse foetus imbecillior redditus, ocyssimè prolabitur, ideo quam citissimè sistendus est fluxus, praesertim si lientericus, aut dysentericus sit, nam in diarrhaea, quae ex abundantia pravorum humorum gravidationis tempore aggregata sit, cavendum ab adstringentibus, quamvis enim abortus periculum ob praedictas causas immineat, certius tamen id erit ob pravi succi redundantiam, ideoque optima, & contemperante victus ratione potius agendum est, & ijs, quae habitum mutant in melius. 10

Curatio dysenteria. Dysenteria verò curabitur cibis optimis, & facilis concoctionis, assis potissimum; potus sit vinum rubellum, aqua portulacae, & chalybeata, dilutum. 20

Evacuatio. Secundò evacuatione humoris peccantis, ac si sanguis redundet, fiat venae sectio ex communi vena, sin minus, contemperandus humor peccans, ac cōpescendus syrupo de rosīs siccis, myrthyllorum, de portulaca, acerosae, viol. buglossae, cum aquis earundem herbarum capitum rosarum, vel ferrata: tunc deinde convenit rhabarbarum mastica re vel 3j ejusdem cum uncia conservae ros. assumere. Interim autem dum haec fiunt, umbilico adhibeantur, quae foetui robur praestent, ut pomum odoriferum assum cum theriaca, cinnamomo, cariophyllis, mastice; vel si calor adsit, cum pulverib. coralli, myrthyllorum, ros. rub. diarodon. abb. & frustum carnis semialsa, aut taleola panis tosti vino irrorata, ac praedictis pulveribus resperfa; At si dolor magnus sit, ea adhibeantur, quae supra c. de ventris dolore in praegn. dicta sunt, idq; ocyssime, quippe ex doloris vehementia impendet maximum abortus periculum; nimius clysterium usus vitandus, quia ab ipsis foetus laxatur, poteris tamen uti ijs, quae leviter lubrificant, ac dolorem mitigant, quales conficiuntur ex jusculis, aut decoctione malv. meliloti & althaeae, in aqua ferrata, cum oleis ros. myrthyllorum, butyro, saccharo, & vitellis ovorum. 30

Curatio lienteria. Tertiò si alvi fluor fiat ex vitio ventriculi, qualis lienteria est, & caeliaca passio, curabitur eadem fere ratione qua vomitus praegnatum, de quo supra proprio c. ijs autem, quae ibi dicta sunt, addere est rhab. mastigatum, vel cum conserva ros. Ut, si quis humor in ventriculo redundat, educatur; deinde roboratur electuario de gemmis per tabulas diarrod. abb. aut dia margar. inprimis vero mihi usu probata est conserva, quae recipit conservae ros. antiquae 3j β, pulveris boli armeni, coralli rubei praep. trochiscorum de karabe, mastice an. 3 β. cum syrupo myrthyllorum, fiat opiata, dosis cocleare unum superbibendo 3ij aquae symphyti, portulacae, extinctionis auri. In delicatioribus detraho mastigem, quia ejus odorem non tolerant. 40

Conserva.

De inflatis ac lividis praegnantium cruribus.

50

CAP. XVII.

Causa. **I**nflantur praegnantium crura, vel quia in gravidatione fluxus aliquis uteri aquosus supprimitur: vel ob copiam sanguinis menstrui retenti, quam foetus 10

tus consumere nequit, ideoque matri, & foetui inutilis in crura delabitur, hac adhibita distinctione, quod si epar debilitatur, & sanguis recrudescit, ac pituitosus aquosiorve existit, ac is, qui denuo in jecore conficitur, ob ob copiam vitiat, tunc crura ædematosa fiunt: At si corrumpatur, calidiorisve bilis admixtum aliquid obtineat, inflammantur crura, & non raro exulcerantur, ac sceletyrbica ulcera in eis apparent, quemadmodum in scorbuto, maxime si obstructions, aut redundantiam pravorum humorum antea passa, aut lienosa fuerit mulier. Verum si nil horum, sed tantum crassus redundet sanguis, & ad inferiora tendat, lividitates quædam in inguinibus, & cruribus, cum tumore instar varicum frequentissime fiunt, quod sæpius vidimus, ac sunt plures, quæ singulis gravidationibus id patiuntur. Hoc autem qua ratione contingat, facile deprehendes, si in memoriam revoces, quæ in lib. de natura mulierum retulimus, à cava vena in dextrum ac sinistru crus duas venarum propagines derivari, juxta os pubis, à quibus illæ etiam venæ prodeunt, quæ cervici uteri inseruntur, in quibus crassus redundans sanguis nil mirum, si in earundem truncos recipiatur, unde etiam vidimus crurum tumores post partum contingere, si lochia minus copiose procedant. Scribunt de crurum tumoribus prægnantium Hipp. & Aet.

lib. 2. c. 4.

Hipp. 7. p. o.
pul. 5.
Aet. lib. 10.
2. 11.

- Tumoribus pedum crescente crudorum humorum copia, supervenit oculorum, & totius corporis tumor, perdifficilis incessus, difficultas respiratio-
nis, tussis sicca, febris exigua, raro autem fiunt ante quartum gravidationis
menssem, quemadmodum ventriculi affectiones non nisi intra tertium, quia
ventriculi passiones in hos tumores convertuntur; aut quia menstruz pur-
gationes pluries jam defuerunt, & epar cacochymia diuturnitate debilitatum
est. Porro tumores pedum, ac varices prægnantibus minus graves sunt, quam reliquis, nam morbi, quibus affectus naturales occasionem præbent,
adeo periculosi non sunt, & in eis expectatur auxilium à partu, à quo solent,
citra auxiliatrices medici manus, mulieres in pristinum statum reduci, quia
crudus ille & vitiosus sanguis per lochia expurgatur, & causa cessat, natura
in mammas, aut ad uterum residuum denuo transmittente. Idcirco si ma-
lum urgentissimum non sit, naturæ committendum, ne ad membrum prin-
ceps affectio irruat. Quæ tamen crurum tumoribus, per gravidationes ve-
xantur, frequentius pariunt foemellas, nam & medici omnes censent difficiles
& morbosas prægnationes, foemineos conceptus indicare.

Signa.

Prognostica

- Si tamen magnus est tumor, & neque noctu, neque à partu crura detu-
mescunt, lenis curatio instituatur, per optimam victus rationem parcam & ad
siccum tendentem, Deinde ijs utendum, quæ digerant ac discutiant, in quem
usum per os assumatur loch. ex melle despumato, & farina fabarum, aut cumi-
ni semen cum vino idque sæpiusculè: crura laventur citrorum malorum de-
cocto, vel lixivio sarmentorum, in quo bullierint folia quercus, pulegij, cala-
menti, origani, lupini, sulphur & sal, vel vino albo cocto cum limatura cornu
cervi, in quo etiam lintea madefiant, & cruribus imponantur; vel sequens ca-
taplasma. ℞ sulphuris ʒj stercoris columbini ʒ. x. farinæ fabarum, lupino-
rum an. ʒj β, decocti asphodeli, succi caulium an. q. s. cum paucis aceto, fiat
cataplasma. Pedum plantæ fricentur aceto ros. & sale, vel alumine cum vino.
Prodest emplastrum ex caulium folijs vino & aceto coctis ac contusis, vel ex
cimolia cum aqua chalibeata, aut ferrariorum, & modico aceto, aut papyrus
emporetica aceto madida, parti imposita. At si pars rubeat, cavendum dili-
genter, ne exulceretur, aut in corruptionem aliquam degeneret, adhibitis foli-
is brassicæ cum cimolia, rosaceo, & farina orobi, cicerum ac fabarum. Si livi-
di tumores appareant, sanguinis missionem cum foelici successu inter 4. & 7.
menssem exerceri, sæpius comprobatur; si plenitudo magna sit, alias aut
abortus sequitur, si sanguis mittatur, aut foetus debilior in lucem venit; si quid
verò residuum sit, post partum discutitur, ac evanescit.

Curatio.

Y 4

Scholium

Scholium.

Dubium an
priorib. mē-
fib. vomiti-
ones ultimis
crurum tu-
mores magis
fiant.

Ventriculi affectiones] Prioribus tribus mensibus solent fieri utero gerenti-
bus vomitiones, nausea, picacei appetitus, ventriculo cito cum utero consentiente :
tumores verò pedum, lividitates & alia hujusmodi non ante quartum aut quin-
tum, cum jam menstrua purgationes sæpius deserint, & diuturnitate affectionis
Epar debilitatum est, in hac degenerantibus uteri passionibus. Sed quæres, si tu-
mores hi fiunt mense 4. aut 5. veluti majori jam facta causa mali, cur eo tempore
cessent nausea, & depravati appetitus, quæ enim à minori causa fiunt, accessione
majoris non desinunt, sed augentur, aut certè, ut erant, persistant? Solvit Galenus, 1^o 1. de symp.
dicens ventriculi affectiones in 4. desinere, quia pars vitiosissimi vomitione eva-
cuatur, pars in auctiorem fetum attrahitur, cum jam ampliori utitur nutrimen-
to. Verum difficultatem non exhaurit, quia non declarat, unde pedum tumores
fiant. Dicendum ex prædictis ventriculi affectionibus, & redundante humore epar
debilitari, & quanquam citius trahitur in compassionem ventriculus, quam epar,
tamen diuturnitate intemperatum epar retinet magis compassionem, quàm ventricu-
lus: ijs præsertim, quibus epar infirmum erat; nam firmum ac validum nil vetat
suas passiones in ventriculum deponere, nullis tumoribus succedentibus, quod sæpe
fit, ut etiam, quibus ventriculus robustus, & epar debile, nullis præcedentibus
ventriculi passionibus, initio tumores crurum fiunt. Certum tamen est pedum tu-
mores rarò ante quartum fieri; appetitus depravatos plerumq. intra tertium fini-
ri, sed neutrum eorum perpetuum est, neque eas quibus pedes tument, ventriculo
antea laborasse, neq. secus.

De sanguinis fluxu ex pregnantium utero.

CAP. XVIII.

Causa.

Sanguis in gravidis uno è tribus locis potest proflire, aut ex vasis quæ excur-
runt ad uteri colum, aut ex ijs, quæ ad corpus, & cavitatem ipsius tendunt:
Et rursus ex ijs, quæ chorio, ac foetui adhærent, per quæ ejus nutrimentum
trahitur aut ex alijs quæ natura reservavit pro superfætatione, ac necessitate
expurgandi sanguinis, si superfluum esse contingeret. Ex quavis harum parti-
um fluit, aut apertis vasis, aut disruptis, aut dilaceratis. Aperiuntur ex redun-
dantia, aut quia natura solers per venas, quæ vacuæ superfluum à foetus alimo-
nia, excernit gravitationis tempore ea, quæ antea per aliam evacuationem
nunc suppressam expellebantur. Dilatantur ex acrimonia humoris, aut pro-
pria contextura rara, disrumpuntur ac dilacerantur ex vehementi motu, saltu, 4^o
ictu, casu, percussione, subita animi perturbatione, aut denegata re vehemen-
ter appetita, tussi, cruciatu, ac dolore maximo, vel etiam ex inclusis vaporibus,
tenesmo, alvi fluxione, frigiditate ingenti, immodico æstu.

Signa.

Si igitur ex apertis vasis prodit, id cognosces, quia ordinatè & cum præ-
gnantis commodo tolerantia ac conferentia effluit, citra evidentem aliquam
occasionem, citra dolorem ac molestiam, ac foemina boni coloris est; si ex di-
latatis, per anastomosis, quæ excernuntur guttatim instillant, acria sunt, aut
alba, & serosa, aut pallida, sanguinolenta, foetida, ac tenuia: at ex disruptis ac
dilaceratis vinculis confertim, & sine ordine prodeunt, cum molestia lumbo-
rum, & partium circa inguina dolore, id quod etiam ex relatione comperies, 5^o
si causæ præcesserunt procathartica. Jam verò operosum non est colligere, ex
quo loco sanguis fluat; nam ex colo plerumque in minori copia fluit, sed cum
ordine, copiosius ex fundo, atque etiam ordinatè ex venis foetui non adhæren-
tibus: inordinatè verò, confertim, ac cum dolore ex ijs, quæ foetui jam alligatæ
erant. Porro sanguinis profluvium in prægnantibus, aut foetum imbecillum si-
gnificat,

Prognosticū

e de morbis
acutis pra-
gnantium.

gnificat, aut abortus præludium est; aut gravem & molestum partum scemellæ portendit, qui ad decimum usq; mensem protrahatur; significat quidem imbecillum fœtum, quia nequit totam copiam sanguinis convertere in alimentum: abortû, quia si grandior & robustior est, & tamē ex causa procathartica fluxio fit, alimento destituitur; molestum verò partum scemellæ, quia Hippocratis ac medicorum communi cōsensu, difficiles ac morbosæ prægnationes scemine os indicant conceptus, cuius rei causam alibi retulimus; quod autem ad decimū protrahatur mensem, ratio existit, quia si validus fœtus vitalis non est, nisi à labore septimi mensis per 40. dies reficiatur, debilis quidem longiori tempore in-

Morbosa
prægnatio-
nes scemi-
nos indi-
cant conce-
ptus.

1. aph. 66.

10 digebit, ideò tardius ad perfectionem veniet. Caterum utero gerentibus sanguineis, plethoricis, & q̄ largiori utuntur victu, ordinatæ singulis mensibus purgationes utiliter sæpissimè fiunt, imo visæ jam sunt & vidimus nos, quæ ad justum tempus fœtum non ferebant, nisi præter hæc purgationes, venâ quoq; cubiti sectâ sanguinem mitterent; nam ut sanguinis penuria potest fœtum perdere, ita copia tenellum ac imbecillum potest repente suffocare. Unde fit, ut etsi ex illis venis, quæ in fœtum impenduntur, cum periculo semper sanguis profluat, de quo potissimum Hippocrates intelligendus est, cum dicit: Si mulieri utero gerenti purgationes procedant, impossibile est fœtum esse saluum: ex alijs plerumque utiliter, ac cum maximo fœtus, & matris emolumento

20 egrediatur; quare nulla indigebit ea fluxio curatione, sed corroborantibus duntaxat auxilijs, quæ fœtum & ligamenta firment, de quibus infra 3. remed. genere.

Si verò ex profusione qualibet sanguinis, fœtus imbecillitas & abortus timeatur, instituta bona victus ratione roborante, & sanguinem incrassante, ex carne assâ, amylo, lacte amygdalino, aqua chalybeata extracto, & myva cydoni orû ligaturisq; ac frictionib. brachiorû, curabitur tribus remediôrû generib.

Curatio.

1. aph. 39.

30 Primò si copia adsit, & patiens juvencula sit, sanguinea & abortiri assueta, sanguinis missione ex brachio, aut si serosus, & acris humor fuerit, quo facultas lacessitur, contemperantibus & expurgantibus, quibus tamen à 4. duntaxat usque ad septimum mensem utendum est, juxta Hipp. placitum; hac igitur poterit uti purgatiuncula. ℞ radicis liquiritiæ, cichorei an. ʒ β, herbarum agri-
monia, acetosæ, Enchivia an. m. j. passularum ʒ j, polypodij quercini ʒ iij.
florum cord. an. p. i. semin. frigid. major. seminis anisi an ʒ β, mastice in li-
gatura ʒ j, foliorum senæ ʒ vii, coquantur in ʒ. q. aquæ ad lib. j β. colaturæ
adde rhab. electi pulverizati ʒ j. cinnamomi ʒ i. agarici trochiscati in petia
ligati ʒ i, iterum leviter bulliant, posteaquam per noctem fuerint in infu-
sione, tunc coletur, & adde syrupi ros. sol. ʒ iij, sacchari q. s. fiat potio clara,
aromatizetur ʒ i specierum diarrod. dosis ʒ iiii singulo mane, convenit etiam
rhabarbarum masticare per se, & cum conserva ros.

Purgatio
gravidæ
utilis.

40 Secundò utendum ijs, quæ sanguinem densent, & fœtum robovent ac je-
cur calefaciant, si refrigeratum sit, in quem usum sunt utiles hi morselli. ℞
margaritarû præp. coralli rubei præp. an. ʒ β, zinziberis ʒ i β, cinnamomi ʒ ii,
cariophyllorum, macis, nucis muscatæ an: ʒ ii, utriusq; cardamomi an. ʒ i, sac-
chari dissoluti in aqua cinnamomi q. s. fiant morselli aromatibus grossis mané-
tibus. Verum si jecur calidum sit, aut humor tenuior, sequens fiat conserva. ℞
conservæ ros. antiquæ ʒ i, boli armeni, terræ sigillatæ, coralli rubei præp. cor-
nu cervi, electuarij de hiacinto, margar. præp. an. ʒ β cum syrupo myrrhino,
fiat opiata, dosis ʒ i, ac superbibat haustum vini rubei diluti aqua symphyti;
quod si animus sit ulterius contringere, adde trochiscorum de karabe, &
50 mastice partes æquales, valet syrupus de rosis siccis, myrrhinus, rosaceus,
de portulaca.

Sanguinem
inspissantia

Tertiò interim dum sanguis fluit ex utero, præsertim dum phlebotomia aut purgatio exercetur, ijs utendum, quæ umbilico adhibita fœtum calefaciant, & robovent, qualia retulimus capite superiori de alvi fluxu in prægnantibus, ut mica panis recens cocti vino odoratissimo, ac succo pomorum redolenti-

Fœtum ro-
boratio.

um

um, ac pulveribus prædictis in compositione morfellorum; valet sequens emplastrum. ℞ dactylorum coctorum in vino austero ℥ii, farinæ volatilis ℥i. pulveris cariophyllorum, macis, cinnamomi an. ℥β cum eodem vino, fiat emplastrum; vel ex carne cydoniorum assa, sive condita, si recens non reperitur, cum vino rubro mixta ac prædictis pulveribus; aut hoc aliud quod mirificè roborat: ℞ balauftiarum, glandium, gallarum an. ℥β contundantur, & adde karabis ℥ii, farinæ hordei ℥i vini albi q. s. vel boli armeni, sanguinis draconis, thuris, masticis an. ℥ii, acaciæ, hypocyttidis, berberis, nucis cupressi an. ℥i. farinæ volatilis ℥β cum vino nigro, & modico succo plantaginis, vel aqua chalybeata, aut succo pomorum redolentium, fiat emplastrum, quibus addi possunt trochisci de karabe, de bolo armeno, de terra sigillata; atque hæc umbilico; ventriculo verò adhibeatur aliud, sic paratum. ℞ menthæ siccæ ℥ii. cariophyllorum ℥iiii, nucis moscatae ℥ii, ros. rub. ℥iβ. misce fiat pulvis, qui ventriculo præuncto oleo cydoniorum, ac myrrhino inpergatur, aut cum cera, oleis prædictis, & pulveribus fiat unguentum. Ut sanguine redundante per uterum instillatio fit, sic aliquando ad superiora tendente mammæ indurefcunt, lacte turgent, ac fluunt, quod accidens fœminas gravat, & curatur, sicuti lactis redundantia, de qua infra.

20

De aqua profluente ex utero pregnantis.

CAP. XVIII.

Aqua ante partum effusio unde.

Causa.

Signa.

INTER membranam, quæ amnion dicitur, ac fœtui adhæret, & chorion, urina fœtus recipitur, & in partu naturali amnion frangitur, à puero grandiori jam, ac requirente copiosius alimentum, tunc urina mox fœtum tangit, & tanta afficit molestia, ut cogatur chorion lacerare, unde naturaliter fit aqua hujus sive urinæ ante partum copiosa effusio. Sed hæc etiam aqua in gravidis, nondum adventante tempore partus, nonnunquam profluit, quod fit aut ruptis casu aliquo membranis, aut plus justo tensis seu dilatatis ita, ut per anastomosin transcolerur, rumpuntur quidem ex casu, saltu, vel quapiam alia causa externa: dilatantur ex propria contextura aut animi perturbatione. Disruptionem cognoscēs, quia per eam subito copiosè, & confertim aqua effunditur; dilatationem, quia sensim & paulatim: ad hæc rupta vasa semper abortus sequitur, alias causas non ita. Fluit præterea non raro valetudinarijs fœminis, dum utero gerunt, humiditas quædam ex superfluis, & albis uteri purgamentis, cujus occasione plerunque septimestres edunt partus: aliis saniola quædam, ac sanguinolenta humiditas promanat, quæ vitia ut plurimum gravidis eveniunt, quæ lienis vitio, aut pravo corporis habitu laborant, ut Hipp. refert.

40 2. de morb. mul.

Curatio.

Syrupus ex radice chynæ.

Hæc cunctæ affectiones non aliter sunt curandæ, quam optima victus ratione, & fœtus roboratione. Esto itaque victus ex cibis solidioribus, ut carnis assis, amygdalis tostis, passulis, pane bis cocto; ac in ultima mensa capiat mivam cydoniorum aromatizatam. Potus sit cerevisia optima aut aqua chalybeata, vel ex decoctione, suffumigatione vel mastice, aut etiam cocta cum radice chynæ, cujus radicis syrupus, si per aliquot dies sumatur, utilissimus est, fit autem hoc modo. ℞ radicis chynæ ℥β larsæ parellæ ℥j coquantur in lib. viij aquæ lupulorum, & borraginis ad medias, in fine adde in ligatura pulveris coralli rubei, ros. rub. granæ an. ℥j facta colatura cum saccharo fiat syrupus. Quod si ferofum aliquid in corpore redundet, non erit abs re ℥j rhabarbari mastigandum præbere, aut cum ℥j conservæ ros. aut tabellas diarrod. abb. cum duplo rhabarb. Si verò ex suppressa aliqua evacuatione fiat, annitendum est præexistentes humores corrigere, & attemperare.

℞ non

Secundò non solum dum reliqua curatio administratur, sed toto tempore, quo humiditates fluunt, roborantibus utendum externis umbilico admotis, de quibus c. superiori, & de acutis prægnantium morbis in 3. remed. genere.

De dentium dolore prægnantium.

CAP. XX.

¹⁰ FOeminarum plurimas ex nullo alio indicio gravidas esse, certius cognoscere, quam ex dentium cruciatu; is autem in prægnantibus provenit ex defluxione à capite, nam vapores à menstruo elevati, si caput pertingunt, sanguinem ibi vitiant, ac cerebri nutritioni ineptum reddunt, unde à natura ad inferiora truditur.

Curatur si temporibus, supra eas venas, quæ à capite descendunt, emplastrum applicetur ex mastice, vel contra rupturam cum pauco opio, deinde ad discutendum emplastrum de Indico gummi dicto racamaca. Secundò dolor mitigandus in ore detento vino, in quo incoxerint salvia, cortex mori, coriandrum præparatum, & gallæ; aut vapor per os sumatur ex decocto salviæ, sativæ, majoranæ; Et si causam doloris frigidam esse cognoveris, denti affecto instillas unam, vel alteram guttam olei cariophyllorum chymica arte extracti: vel olei salviæ, aut thymi parum auri propinquæ instilletur: vel dens fricetur theriaca aut mithridatio, cujus parum cavitati, si adsit, indere utile est, aut granum piperis, aut cariophyllorū. Si verò causa sit calida, nullo alio auxilio promptius dolor removetur, quam si frigidissima aqua ore detineatur, quæ, cum primum concaluit, ejecta, alia denuò capiatur, idque crebrius fiat, ac subinde denti imponatur tantillum phyloni Romani, quod hisce, & aliis dentium doloribus, mirum in modum prodesse, crebra me docuit experientia, ita ut pro


³⁰ optimo secreto meritò sit habendum.

*Causa ut prægnans
liby. foliorum
denti. cruent
Curatio appl. mastice
empl. de indico
gummi*

*Cuius auri by in
Mithrida*

De morbis acutis in prægnantibus.

CAP. XXI.



*2. de dieb.
der. 12.
Mij. 1. acut
8.*

⁴⁰ ACutum morbum, ex Dioclis sententia, Galenus eum definit cui motus est velox, & subito pericula adveniunt. Brasavola illi, inquit, acuti sunt, qui & brevi fiunt, & sæviora habent symptomata. Horum alij cum febre invadunt, ut phrenitis, pleuritis, anguina, jecoris & ventriculi inflammatio, causus, lethargus; alij sine illa, ut apoplexia, paralysis, epilepsia. Eorum causæ sunt, aut vitiosi humores, qui in corpore præextiterant, antequam scemina conciperet, aut conceptio durantibus menstruis, unde eorum pars jam vitiosa detinetur, aut certè depravatus victus, quo aut antea usa fuit aut post conceptum, dum extranea appetit. Nunquam gravidis, ait Hipp: sine discrimine contingunt aut foetus, aut matris; nam ex ijs qui febre carent (quia naturâ non solum acuti, sed valde acuti sunt, ideoque lethales) mater primum periclitatur, subinde etiam foetus: ex alijs qui cum febre fiunt, primum periclitatur foetus ob calorem, & putredinem, quæ facillè tenellum enecant, deinde mater, quia remedijs destituitur victu tenui, & sanguinis missione, quæ si adhibeas, defectu alimenti foetum perdis, unde febris abortus accedit, & geminum fit malum si non adhibeas, febre auges victu intempestivo, & relicta sanguinis redundantiâ. His accedit, quod gravida sceminae habitudo imbecilla ut plurimum est, & valetudinaria, ob vitiosi sanguinis redundantiam, & boni penuriam, qui

Causa.

Prognostica

5. aph. 30.

ad

Quia foemellae conceptus facilius morbu & corripuntur.

ad foetum descendit, & trahitur, unde facile tolerare non potest acuti morbi insultus, fert enim natura saepe simplicem affectum, cui si alter superadditur, aut succumbit, aut sine discrimine non tolerat. Porro, quaecunque foemellas conceperunt, facilius incidunt in morbos acutos, sed facilius etiam liberantur, contra, quae mares; ratio est, quia morbis ex retentione obnoxiae magis sunt, ideoque ob familiaritatem securius corripiuntur, quae causa est cur maiores haec, quam mares sustineant labores, saltem post primos menses, foemellae enim raro excidunt, nisi initio gravidationis; mares ubi augeri, & moveri ceperunt, quia acetabula tunc sicciora ex motu vehementiori maris facile disrumpuntur. Sed & matri salubrior abortus qui minorem proiecit infantem; at infans ipse quanto minor, tanto minus vitalis, nisi octimestris sit, qui etsi grandior, vitalis nunquam est. Iam vero foetus in utero minus periclitatur 5. mense, & sexti initio, deinde 4. & sexti fine, mox in septimo, deinde in 3. 2. & primo ordine descendendo, magis in nono sed omnium maxime in octavo, quo etiam ordine remedia cum majori vel minori formidine & cautela sunt adhibenda. Denique foemina ipsa minus periclitatur, si abortum faciat primo mense, magis secundo, deinde tertio, & ordine servato 4. 5. & 6. in septimo & in nono, si foetus vitalis sit, securissimus partus censetur, si mortuus, periculosissimus; omnium tamen pessimus octavus, tum ob foetus magnitudinem, tum ob mensis naturam; haec de prognosticis, nam demonstrativa sive indicantia singulorum morborum signa, ex propriis capitibus petenda sunt.

Curatio.

Acutos praegnantium morbos curare, & a curatione eorundem abstinere, periculo non vacat, neque ex scriptoribus, quid sit agendum, liquido constat, curationem intelligo per magna remedia, quae tria sunt, diæta, sanguinis missio, & purgatio, nam in reliquis auxiliis particularibus parum, aut nihil, evariat curandi ratio praegnantium, morbo acuto correptarum, ab alia, quae reliquis corporibus utilis est, nisi quod acribus etiam clysterijs, & suppositorijs abstinere oportet, & insuper à diureticis, quia menses plerumque cient, & foetui detrahunt alimoniam; nullibi itaque magis perplexi cordati medici sunt, quam cum aliquod ex illis tribus auxiliis, gravidis acuto correptis, adhibendum est, quo circa quae quisque commoda, quæve incommoda habeat, perpendendum erit.

Dub. primum de vitu sive diæta.

Et primo quidem de diæta, seu tenui victu Hipp. & Gal. servandum esse dixerunt in morbis acutis, qui tamen utero gerentibus tutus non est, nam ut alibi ipse scribit autor, ex acutis, gravidis non solum imminet periculum ob morbi naturam, sed ob tenuem victum, qui ipsis debetur acutis, cuius tamen ratione, alimenti defectu, foetus perdimus; at si, ut hic servetur, crassiorem exhibemus, morbum augentes, matrem occidimus; nec satis est, quod gravidæ per cibi fastidia longissimas inediae ferunt, nam tum simplex est affectus: at morbo acuto praesente, ubi tot sunt quæ debilitant, si victu prives, ocysime interficies; servanda igitur mediocritas, & ratione foetus, aliquid tenui victui adjiciendum; ratione acutiei morbi, aliquid de pleniori detrahendum ita ex duabus contrarijs indicationibus medium erit remedium mediocris victus, ex quo nec foetus decadat, nec morbus augeatur. Talis parabitur ex iusculis pullorum, vel pullo ipso juniori, ptisana, ovis forbilibus, abstinendo à vino, & reliquis succulentioribus carnibus, ac aliis, quæ plenum constituunt victum; horum vero quantitas major, vel minor esto, pro ratione magnitudinis foetus, ita major ultimis mensibus, minor primis, moderata in mediis; interim tamen, quod de victu subtrahitur matri, supplendum foetui per ea, quæ umbilico applicantur, de quibus infra in 3. remed. genere.

Dub. 2. de sanguinis missione.

De secundo remedio, nimirum de sanguinis missione, administrandam esse in acutis jubent iidem autores, maxime si cum febre sit morbus, verum sapientissimus senex 5. aph. mulier, inquit, utero gerens, sanguine misso ex vena, abortit, præcipue si foetus sit grandior. Est igitur in gravidis ambiguitas, nam si vena secetur, subtrahitur foetui alimentum, ac fit abortus, qui in acutis

læ-

Lib. de
pond. &
mensuris.

læthalis est, si non vulneretur, fit morbus sævior, ac perit mater. At longe aliter nos sanguinem mittimus atque aliqui, illi enim ad libras seu cotyllas, quarum quælibet habet ζ xij, ut ex Gal. liquet, nos ad uncias, idcirco dum foetus est minor, sicuti in primis mensibus, id est à primo usque ad quintum, tuto secatur vena, nec alimentum foetui subtrahitur, maximè si plenitudo adsit, circa ultimos circumspiciendus agendum, tamen si pletorica sit mulier, mitti tuto potest, sic enim sedatur morbus & alimento foetus non fraudatur.

In octavo mense mulieri Ulyssiponensi sanguineæ, cui nomen erat Elisabētha Rodrigues, pleuritide correptæ, ab alijs medicis pro deplorata relictæ, quater
10 sanguinè misimus, & convaluit, ac puellum peperit ægregium, imò sunt plures foeminae juvenulae, & bonæ habitudinis, quibus citra morbum cum primum gravidæ fiūt, eo quod ex copia detenta suffocari foetus solet, aut vincula disrumpi, sanguinem mittere expedit, ac bonum illum habitum solvere, antequam acutus aliquis morbus invadat, quod multis experimentis comprobatum est. Fiat igitur sanguinis missio, sed quibusdam moderationibus. Prima ut sit parca, ne vires deficiant, & foetui gestando aut morbo superando non sufficiant, neve tenerima primis mensibus foetus vincula, à quovis levi motu disrumpantur, aut plures dissolvantur spiritus, quorum defectu, infans debilitetur; qui etiam auctior jam factus, sanguine misso, facilius corrumpitur penuria aliment-
20 ti, quam obrem habenda ratio morbi, sanguine misso, foetus verò, minori ejus copia detracta, ac tanto minus extrahendum, quanto foetus fuerit auctior. Secunda moderatio erit, ut fiat non ex basilica, quæ magis respicit foetum, neque ex pede, sed ex humeraria, aut certè, urgente necessitate ex communi. Tertia ut interim dum administratur, ac tota die umbilico applicentur, quæ foetum roborant. Quarta ut, quia sanguinis missio præsertim copiosa nunquam vacat periculo, non exerceatur, adversus alicujus præstantissimi viri sententiam, ac si solus fueris, antequam vena secetur aliquem ex celebrioribus medicis socium tibi adjungas: si tamen matri certum periculum impendet, præstat in dubio abortu sanguinè mittere, quam ipso non extracto matrem, & infantem simul ne-
30 cessario perdere; aut saltem in hoc casu, si vires sint debiles, cucurbitulae scapulis applicentur cum scarificatione, aut hirudines brachiis, quia cum minore corporis commotione sanguinem detrahunt, & febrilem calorem evocant, ac minuunt.

Histor.

Admonitio
prima.

2.

3.

4.

Cucurbitulae
Hirudines.

4 aph. 1.

Tertium auxilium est purgatio, de qua an conveniat & quando, Hippoc. Dnb. 3. de
dixit hoc aphorismo, utero gerentes sunt medicandæ, si materia turget, à purgatione.
quarto mense, & usque ad septimum, sed hæc minus, à juniore autem foetu & seniori abstinere oportet; quam sententiam malè quidam ad sanguinis missionem transferunt, ac dilatant, cum potius Hippocrat. verbo medicari, pro medicamento purgare, uti consuevit, ut omnes uno ore interpretes, & Gal. ipsè citato fateatur, neque, si de sanguinis missione intelligeret, excluderet primos menses. Itaque, à quarto inclusive, ad septimum exclusive, adhiberi purgatio potest, neque id semper, sed si materia turget, ubi tria consideranda; Primum cur mediis mensibus concedat, primis & ultimis non? Ratio est, quia mediis validiora sunt foetus ligamenta, ideoque vehementiores medicamenti motiones potest sustinere; in alijs infirmiora sunt, & facile disrumpuntur, in primis, præ humore & mollitie, in ultimis, præ siccitate ligamentorum, quæ jam a-
40 rato fatetur, neque, per quos maturæ ficus ac reliqui fructus arbori alligantur, ac etiam præ gravitate foetus. Alterum considerandum est, in mediotempore, non sine distinctione, sed materia turgente, adhibendum esse
50 pharmacum, cujus rei duplex est ratio; prima periculi magnitudo, altera materię turgentis & commotæ facilitas ad expurgandum, ex quo prodit mitius sufficere medicamentum, & quod naturæ duntaxat manum porrigat, ut humores, qui ex se facile hinc inde fluunt, educat; qua etiam ratione purgandi sunt humores in viis ductuum, sequitur insuper, minorem ex materię turgentis quam fixæ purgatione incorpore ægrotantis fieri commotionem, unde multi
in gra-

Primum con-
siderandū.

Secundum.

in gravidis periculosiorem ducunt morbum acutum, ex materia quiescente, quam exagitata. *Tertium.* Tertium considerandum est, purgans medicamentum in morbo acuto ex materia firmata non convenire: ratio est, quia levia illa, quæ motam educunt materiam, firmatam movere nequeunt; & fortiora nulla conveniunt gestationis tempore, quia magnam commotionem inducunt, oppidoquæ agitare apta sunt, & uterum gerentem & fœtum; Nunc non solum duabus limitationibus, si turget materia, & mediis mensibus, adhibenda purgatio est, sed aliæ cautelæ adjungendæ: Prima ne amara medicamenta sint, nuda ut rhabarb. & aloës, quia amara fœtum enecant, ideo dulcoranda. Secundò ne laxantia nimis, ut manna, cassia, sirupus rosatus solutivus, epithymus, sena, nam nimis lubricant, & non purgant nisi in magna quantitate, ideo potius adjuncto rhabarbaro conveniunt, aut ipsum rhabarb. cum decocto florum cord. adjunctis semper corticibus citri, & ne ligamentis laxioribus redditus abortus sequatur, si quando his utendū sit, roborantia adjungenda. Tertia cautela erit, ne sint valida, ut elleborus, colocynthidis, turpetum, scammonium, quia eorum commotiones fœtus non fert, & materia magis exandescit. Convenit igitur rhabarbarum cum conserva rosar. aut cydoniatum cum eodem paratum, vel diarrodonis rotulæ cum duplo aut triplo rhabarb. myrobalani species omnes, agaricus cum junco odorato, diacatholicon, & confectio hamec sine scammonio & colocynthide, ac similia, vel etiam leves clysteres cum paucō oleo; aut accipe cotonea interaneis purgata, in partes divisa superstitute pellicula, & cute summa, coquito donec tabuerint, postea per cribrum extrahito, & cum saccharo concoque, inter coquendum pro singula lib. adde ʒi optimi rhabarb. dosis ʒi aut ʒi ʒ; sequens etiam absque molestia efficacius purgat, cydonium sublati feminibus reple ʒi aut ʒi ʒ optimi rhabarbari, agarici, vel foliorum senæ justa quantitate, vel alterius medicamenti, quod morbus postulat, deinde partibus unitis charta involvito, ac ligato, in clibano vel furnello coquito, absoluta coctione medicamenta rejiciantur ac cydonium manducetur. Tertiò medicamentum catharticum vino aut liquore, quem patienti gratum esse cognoveris, per 24. horas macera cum cinnamomo, & aniso, coletur postea, & frustra cotoneorum aut pyra rantis per infunde, quoad liquorem imbibant, quibus sic humidis uti poteris aut resiccatis, idque ter quaterve iteretur, quo plus liquoris fructus hauriant, magisque fiant purgativi. Quarta cautela erit, ut exhibeatur duntaxat medicamentum purgans, dum res in dubio est, nam si morbus ex sua natura lethalis existit, tutius fuerit eas non purgare, ne medici errori mors postea ascribatur. quibus verò certa salutis spes promittitur, ne in majus periculum deducantur, adhibenda purgatio non est, in dubiis solum satius erit anceps experiri auxilium, quam nullum. Quinta cautela erit, ut interim dum purgatio, aut sanguinis missio administratur, puero per ea provideatur, quæ umbilico applicantur, roborandarum virium gratiā, ut malum cotoneum, vel pomum assum mastice, cinnamomo, & corallidis respersum ac paucō vino malvatico vel odorifero; valet etiam frustum carnis semiassum cum prædictis pulveribus, aut panis taleola torrefacta, vino madida, & pulvere macis cinnamomi ac cariophyllorum conspersa, temperatae femine manº oleo dilubuta omphancino, de styrace, balsamo aut diutissime super umbilicum apposita, vel sacculus plenº angelica, cariophyllis, mastice, corallo, mace, & similibus: aut unguentum comitissæ, vel aliud paratum, ex oleo myrthino, & mastichino, cum pulvere boli armeni & coralli, quod dorso & pubi apponatur, si calor & febris adsit, vel emplastrum ex supradictis pulveribus cum ladano, styrace, & balsamo umbilico admoveatur.

Alvi fluor. Nunc oportune, qua ratione quidam morbi gravidis familiares curandi sint, quam brevissime adjungam, & quidem in alvi fluore expectata coctione cunctanda purgatio non est; nam pituitosus humor redundans ad uterum demissus, fœtum citius effluere facit vinculis laxatis, biliosus amarore suo ipsum occidit, non secus ac venenum.

Erysipe-

Erysipelas in utero prægnantis curatur, pronuntiato prius ab ortu, & mortis periculo, sanguine sufficienter ex brachio misso; levioribus ac refrigerantibus clysteriis, inunctionibus dorso & inguinibus adhibitis, refrigerantibus ac discutientibus medicamentis, & aliis c. proprio de uteri erysipelate 2. lib. recensitis.

s. aph. 55.

In magnis febribus, ob vehementiam in lentis obdurationem, femina adeo extenuantur, ut neque parere, neque partus, aut à partu labores, & evacuationes ferre queant, teste Hippocrate, si igitur vehemens sit febris, parca sanguinis missione utendum, ac extinguentibus fervorem; lentam verò contemperantibus serapijs, proba victus ratione, levibus clysteriis, 10 & abstergentibus medicamentis, ut pisanæ, mulsa: apomeli, & oxymeli utendum est, inunctionibus præterea jecoris ac lumborum, ex rosaceo & sandalino unguento.

Pravi humores ante vel post conceptum acervati, à quibus feminae male habent, toto gravitationis tempore, ac sæpe abortiunt, optima victus ratione, balneis, sudoribus, ac debita purgatione præcaveri debent.

Scholium.

10 *Trahitur in controversiam, sine periculosus in gravidis sanguinem mittere, an purgare, & quod purgatio sit securior, apparet ex sententia prima quarti lib. aph. ubi eam admittit medijs mensibus Hippocrates qui de sanguinis missione, absoluit & nullo tempore excepto, dixit, mulieri utero gerenti sanguine misso ex vena, abortiri. Est tamen ex altera parte, quod sanguinis missio parum moveat, & ea duntaxat ratione insensa est, quod fœtui alimentum detrahât, id quod in primis mensibus parum aut nihil nocere potest: contra verò purgans medicamentum, ut plurimum venenosum est, vel diureticum, ac proinde fœtum enecat, aut menses movendo abortum provocat, ac vehementes excitat motiones corporis, & ventris compressiones, quas fœtus sustinere nequit, sine eo quod ligamenta, per quæ utero alligatur, sicuti fructus arbori per pediculos relaxentur aut disrumpantur, nec solum hac ratione nocet, sed ut motus animi, ira, & metus, quia sanguis & spiritus in quibus uteri vires sitæ sunt, ab utero aliò rapiuntur, ac subinde suis viribus destituitur, sui que muneris obliuiscitur, hoc est, retentionis fœtus, dum humoris expulsiōni intenta est; non enim cogitare oportet fœtum, quasi rem externam solis vinculis utero alligari, sed utrum ipsum viribus suis, quasi manibus quibusdam, fœtum complecti. Cum igitur phlebotomia solum subtractione alimenti noceat, purgatio agitatione, compressione, natura distractione, venenositate, & qualitate abortum facere nata, sequitur hanc multò periculosiorem esse. Sunt qui respondent, purgationem plus periculi habere primis mensibus, sanguinis missionem medijs & ultimis, quia in illis tenerior fœtus plus commovetur; in his major ac robustior, plus indiget alimento, ideo ab Hippocrate in ultimis potissimum sanguinis missionem prohiberi. At hi pessimè deducunt, quippe non sequitur ex eo, quod phlebotomia sit periculosa, periculosiorem esse purgationem, quæ tunc etiam periculosissima est, quia vincula, quæ fœtu jam perfectò flaccida sunt ac tenera, sponte sua, ne dum commotione levi abrumuntur. Vallesius respondet, eam esse minus periculosam evacuationem, quæ sit majori præsentē necessitate, sed neque is bene, quia potius concludit, eam esse magis necessariam. Quare potius absolutè dicendum, sanguinis missionem semper cum minori periculo exerceri, ob adductas rationes, præsertim si par sit necessitas, quod Gal. in lib. de ratione victus hisce verbis expressit. Sanguinis missio, vel cum minus auxilium est, probari debet, quia est multò tutius, nedum cum par est necessitas utriusque id ipsum Averroës confirmavit, dicens, phlebotomia, quando adest repletio, quæ embrio non indiget, non est mala, sed pharmacum, non credo ad bonum pervenire finem, ac subiungit superius allatas rationes.*

2. aph. 55.

7. collig. 4.

Erysipelas.

Febris.

Pravi humores.

Dubium primum, sine periculo: si in gravidis sanguinem mittere, an purgare.

Motus animi quæ ratione abortum provocat.

Solutio quæ rursus.

Vallesii responsio inusu.

Dubium secundum, an licet abortum provocare medicamentis purgantibus.

Hippocratis aphorismo, mulierem utero gerentem morbo acuto capi, lethale, quia, ut notat Galenus in commentario, duplex periculum, alterum à febre ipsa interimente fœtum; alterum quod ex longis intervallis cibum exhibentes defectu ipsum destruiamus fœtum; si verò uberiorem cibum exhibeas, febrem augens, mulierem enecas, cum igitur alterum eorum sit servandum, matri prospiciendum in tempore putant, ne uterque pereat, at cum id fieri nequeat sine fœtus detrimento, satius esse, ut is statim projiciatur, qui postmodum, ut putant, projiciendus est. Verum eorum sententia nequaquam admittenda, dupliciter enim peccat, primò quia non sunt facienda mala, ut eveniant bona, & fœtus cura adhibenda est, perinde ac vi ventis hominis, nec nostrum est unum salvare dispendio alterius. Secundo, quia in morbis acutis prægnantium abortus lethalis est, nam cum uterq. affectus per se semper sit periculosus, si conjungantur, ac malum malo addatur, res in extremum periculum deducetur. Sic Hippoc. mulieri uteri erysipelate correptæ, pharmacum bibendum dat, si modò gravida non sit. Quod si oppositum nonnunquam successerit, id rectum ex errore judicandum, quod imitari non licet, nec rationi illud tribuendum, sed robori mulierum, per quod errata medicorum tolerare potuerunt: Securusque semper fuit, & fœtus & matris summam habere rationem, sic enim plerumq. factum, ut uterq. supervixerit. At si fœtum in utero jam esse mortuum, certò cognoverimus, medicamento quod illum educat, ac purgatione audacius prævenire oportebit extrahendi fœtus & peccantis humeris gratia, vide quæ de his c. de sterilitate per collationem superius disputavimus.

De prægnantium moderamine atq. custodia.

CAP. XXII.

Definitio.

EST uteri gestatio naturalis quidem, sed gravissima affectio, de qua propterea continuata seriè merito hic agendum fuit, eam natura concoctione, seu potius maturitate perficit, à quo tamen opere, si aliqua occasione intercipiatur, in mille prolabitur vitia, ideo utero gerentes maximè primiparas, & delicatiores prudenter tractare oportet, ne quid mali illis accidat; nam simile quippiam gravidis contingit, ac ijs, quæ grave onus filis tenuissimis appensum gestant, quod si cautè & lentè commoverint, innoxie ad statutum terminum deducunt, sin minus consideratè agitent, facile procidit: aut teneris arborum floribus, qui quavis aura vel pluvia dejiciuntur, quibus consimilem ac mirè teneram conditionem fœtus in utero sortitur. Idcirco gravida vitet omnia, à quibus commoveri potest, ut aërem rudiores, frigidiores & asperiores ventos, magnos æstus, Venerem nimiam, præsertim primis mensibus, & eo maximè si salax sit, ne fiat superfœtatio, quæ semper periculosa est, ultimis tamen mensibus frequentiori uti poterit, sed vir suis innitatur brachijs, ne ventrem gravet. Vitet insuper gravida vigiliam nimiam, vehementes motus, & agitationes curru, lectica, vel alio quovis equitationis genere, saltum, cursum, tussim, zelotypiam, externum amorem, graves sonitus, clamorem, iram, sollicitudinem, tristitiam, tenebras, & metum, præsertim caveat à repentinis terculamentis, qualia ex incendijs, fulgore, fulminibus, tonitruis, monstrosive hominum aut bestiarum aspectibus, aut mariti vel fratrum rixis concitari solent, nunciisve repentinis, gaudium aut merorem concitantibus. Nec acutioribus utatur medicamentis, nec repletione, aut cibi nimia parci- monia, his enim fœtus commotus vehementes motiones in ligamenta infert, & calor ac spiritus ab utero ad alias partes avocatur; nec duris fellis, aut solio insideat, aut grave onus eleve; sed & lucernarum fumus, ac grave olentia cuncta vitentur, & ingens alicujus vetitæ rei appetitus; hortos ne frequenter gravida, duplici de causa, prima ne forte sedeat supra herbam, quæ abortu provocet.

Secunda

Secunda ne appetat fructus aut herbas, quæ, si concedantur, noceant; aut si earum desiderio frustretur, fœtus exanimetur: sanguinis etiam affluxio ex naribus, hæmorrhoidibus, aut alio quovis loco prægnantibus, periculum inducit, nec nimis arcè cingatur, nec acutis utatur clysteriis, nec humidioribus cibus, quia ad abortum parant, neque acribus, aut depravata alicujus qualitatibus, neque crassis flatulentis, ac difficilis coctionis, diureticis, aut menses provocantibus, ut fabis, lentibus, cicere, capparibus, cæpis, alliis, fæseolis, olivis, croco, & vino meraco, carne bubula, anserina, suilla, infumatis, frixis, & salsis, nam salioribus cibus usæ carentem unguiculis partum edunt. Sitque potius gravis hilaris

Adhibenda

10 animo, luctu & curis ne conficiatur, gaudijs mediocribus operam det: bona spe alantur, distrahantur, solentur, cæ præsertim, quæ delicatiores sunt, & facile expavescent, sed neque sine præstantioris, ac dilecti viri patrocinio unquam sint; hæc enim infantem exhilarant, ac fœtus vires omnes excitant, & confirmant. Cibus esto frugalis ac mediocris, copiosi tamen & facili nutrimenti, ac laudabilis substantiæ, quorum tamen copia semel exhibita per initia sit parca, ne calor ab utero distrahatur, & quia eo tempore sanguis abundat, & fœtus parum consumit; ac si plurima excrementorum copia in ventre congeratur, comprimitur uterus, ideo partiri melius est. Optima igitur cibaria parabuntur ex ovis, gallinis, caponibus, arietina, vitulina, & avibus variis. Potus sit vinum albu,

Cibus.

20 mediocre, aut dilutum aqua anisi, aut defecata cerevisia; utatur mundis linteis, custodiatur caput & pectus à frigore; poterit tamen solito modo caput lavare, modo à rubificantibus abstinere. Somno utatur longiori: & si alvus compressa fuerit, ob intestini recti angustias ab utero illatas, quod plerumque ultimis mensibus accidit, edulia adhibeantur, ventri subducendo apta, ut prusanæ succus, mercurialis, malva, spinachia, lactuca, parata omnia pro more regionis, vel suppositoriis utantur ex melle, sapone veneto, & vitello ovi, atque hæc toto ferè gestationis tempore. Hoc servato ordine, ut primo mense non exerceatur, secundo raro, & lente; Tertio expeditius, 4. 5. & 6. audacius, sed moderato exercitio, & per planum, quibus etiam temporibus ordine cibus augeri debet. 7. 8. & usque ad dimidium noni detrahare de exercitio oportet, deinde intendere. Maxime verò circa octavum, qui molestissimus est, vehementem motum interdici oportet. Nono relaxandi corporis, & meatus dilatandi gratia si quæ emplastra confortantia adhibuerat, dimittat, & paulatim exercitij utatur, & balneo ex emollientibus; ac post. 15. diem noni mensis oblinatur pudendum muliebre, & venter inferior butyro recenti, vel assungia capi, aut oleo amygd. dulc. ac reliquis infra dicendis, ut facilius pateat exitus fœtus; Johan. Lebon choreas, & diuretica consulit, quæ mihi non probantur, ne violenter partus fortè ante tempus provocetur; potius igitur deambulatione, & lanificij exercitio, partui proximè exerceantur; nec alio induantur vestimenti genere,

Lotio capitis.

Gravida qua singulis mensibus gestationis ordine sunt servanda.

40 quam levi ac laxo, nec thoracico indumento coarctentur; Scorticis ferunt simpliciori pallio uti, ac sine obitetrice parere.

Johannis Lebon lapsus.

Porrò mox à conceptu ea administranda, quæ ventriculus, cor, & uterum roborent, & modicè calefaciant, nam quia uterus ad se calorem trahit, reliquæ partes caloris præsidio orbantur, & pro ventriculo utilis est usus cydoniæ sine aromate, aut tabellarum aromatici rosar. & diarrodi. abb. vel 2. macis, cariophyllorum, coriandri præparati, cinnamomi an. 3. ss, sacchari dissoluti in aqua buglossæ q. s. fiant rotulæ. Unguatur etiam ventriculus oleo absyntii, masticeis, cydoniorum nardino, super sparsis pulveribus diarrodi. aromatici ros. corticis, thuris ligni aloës, cariophyllorum, menthæ, aut applicetur hoc cerotum 2. ros. 30 rub. masticeis, coriandri præparati, coralli rubei, balaustiarum, bistortæ corticum granat. an. 3. ij, nucum cupressi 3. iij, pulveris sanguinis draconis, serici, boli armeni an. 3. i olei masticeis cydoniorum an. parum, cum picis & ladani s. q. fiat cerotum. Aut 2. olei cydoniorum masticeis an. 3. i, pulveris coralli rubei, myrthi an. 3. i. ceræ parum, fiat linimentum.

Ventriculi roborantia

Umbilico admovenda.

Quod si fœtus lentè & ægrè moveatur, umbilico adhibenda, quæ robur illi præstent,

Z 3

Conserua. præstent, ut filtrum sericum gossypio repletum cum bastituris, quo totus venter muniatur, aut sacculus ex serico, syndone cum ambra, mosco, corallo, rosis cariophyllis, semine angelicæ, mastice; aut reliqua quæ superiori c. in tertio auxiliorum genere dicta sunt; quinetiam ore assumatur parum conseruæ, quæ recipit succi pomorū dulcium despumati, succi buglosi an. ʒ ij β, doronici, corticum citri, florum borraginis, ros. rub. been albi, & rubei, coralli, limaturæ eboris an. ʒ i β spodij, nucis, & galliæ moscatæ, succini, ossis de corde cervi, sand. rub. an. ʒ ii, seminis ocymi, florum myrthi, melissæ, coriandri, cinnamomi, galangæ, zedoariæ, spicæ nardi, ligni aloës, serici minutim scissi an. ʒ i. myrobolanorum ʒ i β, fragmentorum smaragdi, hyacintorum, sapphirorum, granat. præparat: an ʒ β. margaritarum præp. ʒ i β, limaturæ auri, & argenti an. ʒ ii, ambra g. x. mosci ʒ β fiat secundum artem confectio cum saccharo, dosis ʒ ii, ac superbibat parum vini destillati cum sceniculo, zinzibere, cinnamomo, & cariophyllis, quæ etiam præsidia cordi utilissima sunt. Aut ex prædictis speciebus, addito pulvere ros. seminis angelicæ, sanguinis draconis, boli armeni cum ladano, & cera emplastrum fiat, vel sequens. ʒ. tonsuræ ex panno coccy: n. o ʒ iiii, zinziberis, galangæ, cinnamomi, cubebarum an. ʒ ii, sanguinis draconis ʒ i mastice ʒ β. mosci g. vi. mellis aut terebentinæ q. s. fiat emplastrum.

Cordis providentia. Cordi subinde providendum, præsertim si ejus saltus sentit foemina, siccis epithematibus ex florib. cord. & pulverib. diambrae, ac diamosci sacculo inclusis, aut inunctione ex oleo naphæ, & Jasminorum; aut serico rubeo madido in vino odorato, aqua ros. naphæ, viol. melissæ, cum prædictis pulveribus: & capiat matutinis temporibus unam vel alteram tabellam electuarij de gemmis, lætitia Gal, diamargaritonis, diamosci dulcis, diarroed. abb. trialandali, ex quib. cum syrupo ros. viol. buglosæ, borraginis fiat electuariū, aut cum conserua eorundem herbarum fiat conditum, vel parentur morselli ex iisdem, & saccharo dissoluto in aqua borraginis.

Laxantia vias & aperientia. Balneum. Tertiò ubi aliquot jam dies noni mensis gravida ingressa fuerit, adstringentia, tum emplastra, tum confectiones planè dimittat, & balneum ingrediatur ex decocto althææ, cum radicibus malvæ, meliloti, camomillæ, anethi an. m. j. lavæ dulcæ m. j β, seminis lini, scœnugræci, an. ʒ i fiat decoctio in q. s. aquæ, in qua

Linimentū. sedeat, quotidie per semihoram; postea abstergatur, & liniatur hoc linimento. ʒ. olei amygdal. dulcium, liliorum alb. an. ʒ i β, pinguedinis gallinæ ʒ β, mulciscilaginis seminis althææ ʒ ii, olei seminis lini ʒ i misce ungatur ab umbilico usq. ad pubem; tum deinde assumat vitellum ovi, cum paucis cinnamomo loco salis, & superbibat modicum vini albi aut Hippocratici, toroque hoc tempore utendum jusculis pinguib. & humidioribus cibis. Atq. hoc quidem vivendi ordine præscripto, plerasq. vidi, quæ cum antea difficulter, & summo cum dolore parerent, nullo postea negotio & brevissimè pepererunt. At si nonum videatur transcendere mensem, nec partus sequatur, non solum laxantibus utendū,

Si transcedat nonum mensem. sed ijs etiam, quæ nonnihil moveant, ideo fiant incessiones ex decocto malvæ, adianthi, parietariæ, arthemisiæ, foliorum lini, althææ, lavendulæ, lauri an. ʒ iiii, postea abstergatur, & inungatur sequenti linimento. ʒ. olei de semine lini ʒ ii β amygd. dulcium ʒ i. medullæ cruris vituli, pinguedinis gallinæ ʒ β mulciscilaginis ficuum, aqua arthemisiæ extractæ, butyri recentis an. ʒ i fiat linimentū, quo perfundantur renes, lumbi, ab umbilico usq. ad pubem; tegatur postea pânis calidis, & quiescat, sorbeatq. jusculum gallinæ cum ovi luteo, cinnamomo, & croco; aut ʒ. cinnamomi electi, ʒ i β, peucedani ʒ i fiat pulvis, capiat ʒ i cū jusculo gallinæ, aut vino; vel unam ex rotulis, quæ recipiunt cinnamomi electi ʒ i β, corticis cassiæ fistulæ ʒ iiii. cōservæ capil. ven. ʒ ii, sacchari albi in aqua fabinæ ʒ i aut arthemisiæ dissoluti q. s. fiat tabellæ, singulæ pōderantes ʒ i q. si magis arriserit opiata, sic cōcinnetur, myrrhæ, castorei an. ʒ i β, styracis, calaminthæ ʒ i, cinnamom. elect. ʒ iiii, fabinæ ʒ i. cum melle fiat electuariū, dosis ʒ ii,

cum tardat partus, aut difficulter procedit, & superbibat haustum vini Hippocratici.

Rode-

RODERICI à CASTRO
LUSITANI

De morbis Mulierum.

LIBER QUARTUS.

De puerperarum, & nutricum affectionibus.

10

SECTIO PRIMA.

De morbis puerperis peculiaribus.

De partu naturali, & ut regenda parturientes
ac puerperæ.

20

CAP. I.

PARTus est fœtus in lucem editio, naturalis verò partus, est consum-
mati perfectique fœtus iusto tempore, & figura, in lucem emissio. *Definitio.*
Quamquam autem inter morbos; quibus hoc opus dicavimus, par-
tus non connumeretur, sed actio potius sit naturalis, per quam in-
stat crisis, natura se exonerat, fuit tamen de eo hic agendum, ut servetur series
affectionum, quæ fœminis contingunt, & de quibus medici passim consulun-
tur; ideo autem brevior nunc ero, quia c. 7. & 8. lib. quarti de natura mul-
ea de re prolixius jam scripsi. Ex quo loco constat ad naturalem partum quinque; re-
quiri conditiones. Prima est, ut fiat perfecto jam fœtu; Secunda ut debito
tempore; Tertia ut debita figura, Quarta ut levibus symptomatibus; quinta
ut evacuationibus debitis. Perfectus est fœtus, cum habita ratione temporis
formationis, videlicet 45. dierum spacio duplicato, motus accidit, ac triplica-
to tempore motus perficitur, & integritatem recipit: debito tempore fit, si à
primo die mensis noni ad decimum usque decimi contingat: debita quidem fi-
gura, si in caput procedat, brachiis subsequentibus super coxas extentis; debitis
verò symptomatibus, si citra fœtus vel matris periculum moderatis doloribus,
ac debito durantibus tempore in lucem veniat; fit tandem moderatis expurga-
tionibus, si neque secundinæ, neque lochia detineantur, aut immoderatè fluant.

30

Naturalis partus causæ ex utero sunt, aut ex fœtu, ex utero quidem, quia
circa id tempus, mole pondereve gravatus vi sua expultrice ad propellendum
fœtum insurgit: fœtus verò, quia ob loci angustiam, & alimenti defectum exi-
tum affectans, valde sese agit, calcitrat, & membranas dirumpit, ac matura
jam flaccidaque acetabula: sicque vinculis exolutus, foras prodir, unde ex parte
fœtus tres sunt causæ, necessitas refrigerij, inopia alimenti, & loci angustia, ob
quam tantum os uteri aperitur, quantum sufficit fœtui facilem præbere exi-
tum; hanc tamen actionem, & quare ipse fœtus in figura decenti collo uteri
appropinquet, abditam, & creatori soli notam habere causam, medici conce-
dant necesse est.

40

Porro instantis partus signa sunt, dolor acrior sub umbilico, & ad inguina: in-
deque se ad lumborum vertebrae reflectens, ipsius uteri ad inferiores partes descen-
sus, & quod genitalia cum dolore tument, & febrilis quidam, veluti horror corpore in-
vadit, *Signa.*

*Causa.**Signa.*

vadit, ex naturæ ad excretionem accinctæ conatu; facies rubet, superiores partes gracilescunt, & loca supra pectinem extenduntur, immissoque digito ad magnitudinem ovi, in orificio uteri invenitur, & os uteri rectum apparet, sicuti in conceptu, ut Galenus asserit, urinæ nascitur desiderium, frequens humor effertur, primò lentus, postmodum plurimus, ac demum sanguis, isque aquosus, si fœmina nascitura est, purus, si masculus.

Prognostica

Gravida, si torminibus vexetur, ocyssimè parit, si lumbi doloribus, difficulter; quicumque fœtus in 70. diebus movetur, is triplicato numero absolvitur, fitque septimestris, qui in nonaginta, triplicato etiam perficitur, & is nonimestris est. Si fœtus capite velato, veluti agnina membrana (quod fieri solet) prodeat, infantis, & matris roboris, indicium est, nec restitisse invixæ, & genitalium angustis.

Vi regenda parturientis.

Documenta ad obstetrices.

1.

2.

3.

Sim.

Tria potissimum in parturientis gubernatione administranda, nonnulla ante partum; alia in partu; quædam etiam post partum. Igitur ante partum eligenda obstetrix prudens, muliebrium affectionum docta, & obstetricandi exercitatione perita, nam hæc ars viros dedecet. Obstetrix itaque pro primo documento curet, ne instante partu alimentorum copia gravetur mulier, quod pleræque faciunt, ex quo tamen distrahitur calor pro conficiendis alimentis, ac dum retentioni alimentorum vacat, viriliter expellere nequit. Secundum documentum erit, ne obstetrix difficilè parientium uterum longo tempore dilaniet, sed leviter & placidè dulci oleo persundendo contrectet. Pro tertio documento caveat diligentissimè, ne fœtam mulierem ante in partus labores conjiciat, quam imminens partus commemorata signa apparuerint, præcipuèque uteri osculum rectum, ac hians prominuerit, ac prædictarum humiditatum effluxus conspiciatur. Tunc verò convenienti ac debita figura sic collocetur, ut nec penitus jaceat, nec sedeat, sed erecto, & nonnihil sublimi dorso, quo liberior sit respiratio, & inniti validius possit, curvatis ac divaricatis à se invicem cruribus, calcibus ad nates nonnihil reductis, elatis præterea aliquantulum natibus, sic ad lecti latus transversum admittatur. Sunt quæ stantes pariunt, manibus duntaxat nixæ, ad lecti spondam, aut sellam; aliæ ad focum, Gallicæ præsertim, & Germanæ mulieres, quæ in hunc usum fedilia quædam habent destinata, ab humo non altè distantia, ac ita in lunæ similitudinem excavata, ut facilè illuc infans, & reliqua, quæ debent, transmittantur, ac reclinantem fœminam tergo accipiant, quorum formam Eucharis Rodion accuratè delineavit.

In parturiendi tempore quid agendum.

Alia documenta ad obstetrices.

Documenta ad parturientem.

Secundò cum partus jam instat, & toto parturitionis tempore aër sit temperatus, aut calidiusculus, nisi ætas vigeat, tunc enim ex nimio calore defatigatur mulier, ac vires deficiunt, idcirco aërem diffilare sæpè convenit, & fenestras aperire, quo factò dilectissima soror mea, quæ in maximo partus labore jam diu versabatur, resumptis viribus fœliciter peperit, idque postea pluribus contigisse scio, sunt quæ fœmori alligant lapidem ætiten, & cavent ne in conclavi pyra sint, quia vulvam dilatari prohibent; Porro debent jam dicta fedilia à tergo pannis expleri, ipsa verò obstetrix ante prægnantem sedeat sella humiliori, ut ex superioribus partibus infantem possit adducere, & interea, quantum & quatenus se moveat fœtus, observet; parientem obstetrix doceat, atque confirmet, nec cibo ac potu solum recreet, sed etiam verbis consoletur cum bona spe fœlicis ac masculi partus, eo enim mulieres ferè gaudent, deinde membra parturientis, & orificium matricis ac totum ventrem, & inguina manibus perunctis oleo amygdal. dulc. & liliorum alb. regat, & quam commodissimè gubernet. Ne verò pariens præ verecundia se concludat, obstetrix faciem aversam habeat, ac digito sinistro eodem oleo peruncto, orificium matricis sensum aperiat, & linteum molle, ac tenue manibus gestet, ut partes tractando, an sanguis fluat, conspiciere possit, aut exeuntem infantem molli-

ter, Ad hæc parturienti cuncta ligamina auferantur, & cum dolor occurr-

14. da m
part. 2.

10

20

30

40

50

rit, ipsa quantum potest spiritum cohibeat, clauso ore & naribus, nec quicquam clamet, matrice autem se aperiente conetur, cum se concludit, conari abstinere, ne frustra lassetur, & fervor, ac sanguinis fluxio emergat, vel motu uterus, & foetus invertantur, quod accidisse visum jam est. A lateribus etiam ministræ peritæ, & quæ sæpius pepererunt, aut ipse foeminae maritus, sine quassatione, manibus apertis deorsum deducat foetum, supra umbilicum manibus molliter comprimendo, & urgendo, ut foetus ad inferiora depellatur, quod si vires deficiant odoribus, vino, & carnibus assis muniatur: si alvus sit suppressa, solis suppositorijs leniter ducatur.

10 Tertiò cum infans exire cœperit, manibus, lino tenui, ac molli moderate calefacto, & extenso, eum suscipiat obstetrix, observetque ne subito simul cadat, ne quassetur caput, aut alia pars lædatur, & ut unâ secundinæ exeant, provideat diligenter, quæ si restiterint, aut alicui parti convolutæ adhæserint, manum sinistram calido oleo illitam in fundum uteri immittat, ac secundam extrahat. Si verò sint fundo connexæ, leniter & placidè primo in obliquum deducantur huc, ac illuc circumagendo, deinde paulatim validius attrahantur, tuncque relicta obstetrici infantis cura, reliquæ foeminae puerperæ rationem habeant, ac primum quidem in lecto componatur, cubiculo obscuro, cruribus modicè patentibus ne quid foras effluere prom-

20 ptum impediatur; ne autem nimio madore, & corrosione humorum fluentium lædatur, spongia prius, deinde mundis linteis loca extergantur, ac pannis calefactis contegantur, sæpiusculæque mutantur, ne foetorem contrahant, tunc deinde oleo cumini, modico vini admixto, venter & pectus perfundatur. Lusitanæ foeminae puerperas ilico à partu supra umbilicum fascia, latitudine ferè duorum palmorum obligant, ut major fiat loquorum compressio ad inferiora, præpediaturque ingressus frigidi aeris, qui in primis nocere solet, nam vacuus tum temporis uterus ventositatibus repletur, quæ distentionem tumoresque pariunt, unde postea uteri suffocatio gignitur, dolores ventris, febres, & pleraque mala: Septentrionales ligaturam negligunt, ut li-

30 beriores ad fluxum partes sint.

His jam peractis foemina cibis reficiatur, primò quidem liquidioribus ac tenuissimis, ut verò vires recreentur, ilico exhiberi potest purum Hippocraticum, sed modicum, deinde succus amygdalarum dulcium saccharatus, aut vitelli ovorum cum vino rhenano, saccharo, cinnamomo, (*chaudeau*) Gallicæ vocant, si autem vinum sit Hispanum, aqua diluatur; Lusitanæ ex panis talcolis, cum ovis, cinnamomo, & melle vel saccharo suas concinnant, (*fatias*) quas etiam reliquas consanguineas, & assistentes gustare consuetudo est, quemadmodum in quibusdam Germaniæ locis vini mensuras aliquot ea ipsa hora insumere; vel etiam exhibeantur puerperæ consumpta, & juscu-

40 la gallinæ vel caponis, cum ciceribus & croco parata. Potus esto aqua cocta cum cinnamomo, adiantho, & corticibus citri, quæ etiam in cerevisia concoqui possunt. Germanæ cerevisia calida leviter cocta cum pane & saccharo utuntur, quo quidem cibo nullus alius majorem præstat copiam lactis, Belgæ vinum exhibent; sed si tormina adsint, aut lactis copia molester, vitandum. Biduo à carne abstineat puerpera, & ijs quæ diximus sit contenta. Quippe, ut Hippocrati, & Galeno placuit, à conferta evacuatione, ad plenum victum non est properandum, postmodum de gallina, aut capone uberius accipiat. Molestum semper fuit tolerare foeminas, quibus enixam moderari curæ est, ni enim epulis, & vino liberalius indulge-

50 ant, nihil boni præstare existimant, habent etiam nescio, quas leges, & statuta, misericuljs vehementer noxia, ipsis verò sacra, quibus neglectis prudens medicus, ea providere jubeat, quæ necessaria fore judicaverit. Si partus laboriosus fuit, oleo amygd. dulc. ilia & venter foveantur. Si cruciatus & labores à partu suboriantur, (quod etiam in naturali partu contingit) obstetrix manū immittat in loca muliebria, sic interdū concreti sanguinis copia, interdum carnea

quæ-

*Dolorum
sedatio.*

quædam massa eijcitur, ibi detenta, ob facultatem expultricem lassatam ac prostratam, laborum priorum diuturnitate, qua tamen ejecta levatur puerpera; sunt etiam, quæ ad levandos dolores secundas adhuc calidas umbilico applicant, aliæ circa renes & ventrem, pellem arietinam è vivo animali recentem extractam, involvunt. Si masculum peperit 30. diebus lecto se contineat, si foemellam 40. quanquam hæc regula non ita exactè servanda est, tamen toto hoc tempore à viro abstineat; tamen si autem Hippocrates hosce fere expurgandorum lochiorum terminos posuerit, tamen robustæ mulieres, & quæ valde exercentur, sæpè ad octiduum duntaxat, salubriter purgantur, & si quæ lochia postea habeant, non continuo fluunt, sed per intervalla singulis videlicet quatuor diebus, aut circiter. Si post hæc omnia ex ratione contigerint, naturæ & obstetrici totum partus negotium committendum, quo pacto verò puellus recentem natus sit tractandus, infra proprio c. dicendum est.

*1. de morb.
mul. 89.*

10

De fœtu mortuo.

CAP. II.

Causæ.

DE mortuo fœtum protinus cognoscere expedit, ne corrupto, matri quoque immedicabile accidat damnum, quanquam sint, qui scribant ad vigesimum jam annum gestatum vidisse. Moritur in utero ob alimenti defectum, vel ob malitiam, vel quia plentia suffocatur, aut solutis acetabulis alimento defraudatur, solvuntur verò ictu, saltu, tussi, sternutamento, animi pathematibus, vel laxantur nimio mucore; corrumpitur etiam fœtus exhibitio medicamento, quod menses provocer, aut ex potu amarorum, vel ex morbo acuto, æstuoso, & magno, ac demum ex partus difficultate.

Signa.

Cognoscet fœtum in utero mortuum esse, si admota manu amplius moveri non percipitur, sed decumbente foemina in latus, in id devolvitur etiam infans, veluti immobile quoddam saxum; sed & mortuus jam ponderosior est matri, quia facultatibus, quibus antea regebatur, non sustinetur, & spiritus, quibus orbat, addunt corpori levitatem; ad hæc mortuo fœtu extenuantur mammae, dextra quidem si mas, sinistra si foemina corrumpatur, dolores fiunt circa umbilicum ac lumbos, quia vivæ partes mortuum fœtum, ut sibi maxime dissimilem, rejiciunt, quo fit, ut inferiores partes comprimantur, & straguria ac tenesmus accidat; tactu frigida genitalia sentiuntur, ob extinctum fœtus calorem, quo antea duplicabatur: foetida, aquosa, deinde etiam subrubea quædam ab utero manant, ipsius etiam foeminae oculi concidunt, palpebrae inflantur, ipsa languet, segnis fit ac mollescit, color ejus in fuscum mutatur, visus adest tenebrositas, anorexia; aures, labia, nariumque extremitates pallent, ac frigent, facies rubet, & tumescit; crebris animi deliquijs, convulsionibus & horripilationibus corripitur; sitis vexat, turbulenta insomnia, dentium fremitus; quæ omnia ex elatis sursum ad cor & cerebrum à cadavere vaporibus fiunt, & sub secundum aut tertium à mortuo fœtu diem contingunt.

*Putridi fœtus signa.
Prognostica*

Verum si foeminae anhelitus foeteat, indicium est, jam quoque coepisse putrefieri, tandemque omnia accidunt, quæ ex relictis secundinis. Periculosum valde malum est, præsertim si octavo mense contingat, ideo diligenter curandum, ut quamocysimè emortuus fœtus expellatur. Quod si ante exclusum fœtum secundina excluditur, mortuus in utero fœtus est, quia cum fœtus in utero non nisi per umbilicalem arteriam spiret, & per venam umbilicalem nutriatur, eadem exclusa nullus spiritus, nullumve nutrimentum ad ipsum commeari potest; Porro, quæ lethargico sopore premuntur, resolutæ sunt, ac difficulter revocari possunt, lethaliter afficiuntur, & quæ ad maximas exclamationes revocatæ, debiliter respondentes, rursus in soporem deferuntur, quæve

20

*Cord. ut in
1. de morb.
mul. 6.*

*Hipp. 5. aph.
38.*

40

50

quæve per convulsiones contrahuntur, aut nervis tremulæ fiunt, & quibus pulsus oppidò tumidus, verum obscurus, ac debilis depræhenditur, & languidæ sunt, ac membra ægrè attollunt, quæ autem nil tale patiuntur, servari posse, expulso foetu, spes est.

Curatur quinque remediorum generibus, primò ijs, quæ uterum dilatent, in quem usum facit balneum ex emollientibus, ac inunctio ex oleo liliorum, camomillæ, amygdalarum dulcium; aut ꝥ succi marrubij, & apij an. ꝑii. coletur, & adde olei ros. ꝑ viii, adipis anserini ꝑiii, cujus tepidi medietas in sinum muliebrem infundatur; ac si foetus jam intumuerit adde resinæ ꝑ ii. Curatio.
Emollientia.

10 Paratur etiam fots ex diptamo, betonica, ac thymo Cretensi; & pessus ex galbano & oleo irino, vel cedrino, vel ex parietaria cum vino trita; aut cataplasma fit ex calamo odorato, cucumere sylvestri, & adipe anserino; aut croci triti ꝑ i adipe anserino excipiat, & in uterum indito; vel ꝥ pulveris conizæ, menthæ siccæ an ꝑ i. mellis, & resinæ q. s. fiat; plures sunt, qui nullo alio remedio promptius foetum expellunt, quam clystere per sedem indito, ex rebus emollientibus parato, cum multo oleo. Sed & per os assumitur ꝑi pulveris iridis florentinæ, cum jure pingui.

Secundò ijs, quæ vires habent proritandi, & excitandi facultatem expultricem, quam calcitratioe sua mortuus foetus non excitat, sumantur itaque per os ea omnia, quæ menses provocare valent, ac molam educere, de quibus propriis capitibus, peculiariter tamen sternutamentum errinis provocetur, ac exhibeatur ꝑi hæmagogi Nicolai, aut theriacæ optimæ cum vino, vel aqua arthemisæ: vel ꝥ fabinæ, aristolochiæ, trochiscorum de myrrha, ca- Proritantia

20 storei an. ꝑ ii, cinnamomi ꝑi, croci ꝑ ꝑ. fiat pulvis, dosis ꝑi cum aqua fabinæ vel cinnamomi, aut cum aqua ex decocto dactylorum; aut ꝥ theriacæ, diatessaron ꝑi. aquæ rûthæ, scœnugræci an. ꝑ iii, ficus aridæ num. iiii, origani ꝑ ii, coquantur ad tertias colaturæ sumat ꝑ ii: aut Aristolochiæ, gentianæ, baccarum lauri an. ꝑ i. costi, casæ, myrrhæ an. ꝑ ꝑ, cicerum rub. p. iij. coquantur in ꝑ. q. aquæ ad lib. i. ꝑ, & addito croci ꝑ ꝑ, fiat potio; aut detur cinnamomi, & rubæ an. ꝑ ꝑ, cum ꝑ ii aquæ fabinæ. Pulvis opti-
mus.

30 Quibus non profici- entibus purgantia medicamenta exhibeantur, & altero à purgatione die capiat hoc remedium. ꝥ spicænardî, cinnamomi, rûthæ an. ꝑ i, myrrhæ ꝑ ꝑ, croci ꝑ i misce, fiat pulvis, sumat ꝑi cum decocto fabinæ, vel rubæ; aut ꝥ pulveris fabinæ, assari, rubæ, myrrhæ an ꝑ ꝑ, detur ꝑ i. cum eodem decocto. Interea tamen exterius applicentur olea, unguenta, pessaria, & reliqua quæ menses provocare suo loco diximus.

Tertiò si adhuc foetus hæreat, utendum ijs, quæ ipsum corrumpere valeant, ut per partes expellatur, in quem usum, ꝥ aluminis scissilis ꝑ i, myrrhæ ꝑ i, ellebori nigri ꝑ ꝑ. trita cum vino in uterum immittantur; aut ꝥ ellebori nigri staphisagiæ, aristolochiæ rotundæ, colochyntidis, ammoniaci an. ꝑ i, fellis taurini ꝑ ij; ammoniacum in melle aut vino dissolvatur, reliqua terantur, ac mixtis cunctis fiat pessus; aut ꝥ galbani, laseris sive bezoini an. ꝑ i, olei irini q. s. fiat unguentum, quo pessus intingatur; sunt etiam quædam, quæ à proprietate foetum expellere dicuntur, ut suffumigium ex ungula asini, per infundibulum instrumentum, quo suffitur uterus, cujus formam Paræus descripsit, aut suffitus expiscibus salitis, aut evaporatio ex decocto foliorum citri, aut fel ovis suffitum, aut sequens emplastrum. ꝥ ciclamini, arthemisæ, elaterij an. ꝑ v. absynthij, granorum gnidij

40 an. ꝑ. x. nitri ꝑ viii, radicis cucumeris sylvestris ꝑ i. opoponacis ꝑ. x. lupinorum amarorum, radicis chelidonæ, seminis violæ albæ an. ꝑ vi. olei cyprini q. s. ad emplastri formam; idem præstat collyrium ex opoponace, & alijs corticibus, aut pili mulieris suffiti, aut folia cupressi ventri imposita, aut ꝥ succi cucumeris asinini, mellis an. ꝑ i cum lana succida, fiat pessus. Foetus cor-
rumpentia.

50 A proprie-
tate foetum
expellentia.

Lib. de ho-
minis gene-
ratione.

Quar-

*Opus manus
ale.*

Quartò reliquis non proficientibus, ad opus chirurgicum deveniendum, quod tamen incipiendum non est, si certò perituram foeminam intellexeris, ne audaciæ, & errori nostro periculum imputetur: at, si ex prægressis indicijis salvam fore spes sit, opus sic commodè aggredietur. Mulier transverso lecto sic collocabitur, ut nec planè supina sit, nec omninò infidens & erecta, natibus subjecto pulvinari solito elatioribus, cruribus elevatis, ac divaricatis, teneatur utrinque à robustis, & peritis mulieribus, vel certè calces ejus ad nates fascijs à cervice decussatim deductis revinciantur, tunc duæ aut tres buccellæ panis vino imbutæ offerantur ad arcendum animi deliquium, deinde delibuto ore matricis oleis humidis, cum muscilaginibus althææ, fœnugræci, ac seminis lini, chirurgus vel obstetrix unguibus resectis, & annulis, si qui digitis inferuntur, extractis, totam manum oleo sesamino, aut liliorum perunetam, leniter ac sensim in matricem inferat; pertentabitque infantis situm, qui si in caput pronus se ad uteri ostium offerat, unco instrumento, cavitatibus oculorum aut ori, cruribus, vel sub mento affixo, aut occipiti attrahendus. Verum si caput molliissimum naturâ sit grande, aut ex putredine tumefactum, vel hydrocephalica affectione, forcice ad id parata, ab Albucasi descripta, cui dentes ferræ insunt, confringendum, ac reliquæ corporis partes, si majores sint, quam ut commodè educi possint. Idem exequendum foetu hydropico existente, aut si magna sit thoracis moles. Quod si quando in utero caput dun-
taxat remanserit, alio instrumento, quod pes griphy dicitur, ad molam extra-
hendam in vento comprehendatur. Verù si alterutrum pedem foras pferat, la-
tiuscula instita, supra calcem nodo laxo injecta, in uterum pedem restituat,
institæ parte uni astantium tantisper tradita, moxque vestigatum alterum pe-
dem ab utero proferat, similiterque vinciat, tunc ambobus junctis sensim, &
blande ab utero foetum extrahat, ut sit attractio æqualis alias mater plurimum
laderetur, ideo autem prior pes in uterum retrudendus, ne si in uteri ostio stet,
manui chirurgi ad alterum investigandum officiat. Quod si manus protensa
fuerit ab humero rescetur, sicut humeri articulus exeratur, idemque facien-
dum, si ambæ manus se prodant, tunc chirurgi aut obstetricis conatus juva-
bunt ministræ, comprimendo matris abdomen, mater verò cohibito anhelitu,
& ore, naribusque oclusis, magna vi ad excretionem juvandam, quod, ut
commodius præstare possit, & ne in opere deficiat, facies vino assidue resper-
gatur, & panis vino intinctus offeratur. Extractus infans, ac penitus unco in-
strumento evulsus, adhuc tamen umbilico alligatus, uni astantium tradatur,
quæ eum apertis manibus sustineat, chirurgus sinistra leviter umbilicum tra-
hat, ita ut minimè abruptatur, dextra eum sequatur, usque ad secundas, sic
venulas membranasque omnes ab utero educet. At si secundæ subsequi recu-
sant, filo diligenter umbilicus vinciat, & foemori deligetur, quoad tandem
secunda egrediatur, nihilque in utero relictum comperiat; ac tum demum
foemina lecto componatur; quod si clunibus vulvæ immineat foetus, eadem
erit operatio, quæ in partu laborioso, de quo infra. Si tamen uteri osculum ob
inflammationem fuerit conclusum, nil violenter agendum, sed infusionibus,
irrigationibus, incissionibusque pinguioribus largiter utendum, & cataplas-
matis, quoad sedata inflammatione, & locis dilatatis, foetus, ut dictum est,
educatur.

*Si inflam-
matio adsit*

*Restauran-
tia.*

*Frigus pu-
erperam
lædit.*

Quintò composita jam in lecto muliere, ijs utendum, quæ prostratas ex laborioso opere vires reficiant, & locos laceratos, ac dolentes foveant, ac ro- borent, frigus imprimis præcavescentes, quo puerperæ (cui præsertim foetus vi extractus est) oppido læduntur; quippe dum frigescit, uterus distenditur ac
intumescit, hysterica superveniunt symptomata, suffocatio, tormina, febres
ac pleraque alia mala; crura igitur sic componantur, ut partes distractæ con-
veniant, constricto à parte superiori hypogastrio, fascia mediocriter lata, ut
conclusum sanguinem exprimat, nec quicquam supervacuum in utero relin-
quatur; tunc alimenta sorbilia offerantur, ut juscula capi aut gallinæ cum ovis,
&

- & croco, aut ova lombardica, quæ ex vitellis parantur, cum vino, saccharo & cinnamomo, aut panis buccellæ, cum vino malvatico; & nonnunquam etiam species diamargaritonis, ac electuarij de gemmis cum vino, & aqua buglossæ, Germanæ scæminæ communiter utuntur cerevisia cum saccharo, butyro, & pane, qui cibus nostris panatellis responder. *Localia.* Sed ut dolor mitigetur, decocto malvæ, & scœnogræci partes eluantur, & oleo calido perfundantur, eodemque lumbi, ac pubes, vel extracta secundina, vel recenter jugulati vervecis pellis calida uteri regioni apponatur, ac lumbis, sicque obferato *Pellis aviatina.* conopœo fenestris ac januis quieti se tradat, post horas quinque aut sex pel-
 10 lis, aut secundina eximatur, & tota ventris regio, & hypogastrium sequenti unguento liniatur, ℞ Spermatidis ceti ℥ ii, olei amygdalarum dulcium, hypericonis an. ℥ β olei myrthillorum sepi hircini an. ℥ i ceræ novæ q. s. fiat unguentum, quo liniatur bis in die, vel umbilico apponatur emplastrum de galbano, cum granis aliquot zibeti & mosci, cujus tamen odor ad nares non perveniat; aut sequens tela cerata toti ventri adhibeatur: ℞ ceræ novæ ℥ iiii, spermatidis ceti ℥ i β. liquefiant simul & auferantur ab igne, in quo immerge telam cannabinam ad ventris magnitudinem; quæ eadem remedia prohibent, ne corrugetur externa ventris regio. Verum si educto infante *Urina & facis fluxus involuntarius.* urina, aut alvi sex, quod frequenter accidit, involuntariè fluant, curatur ut
 20 paralytis earundem partium, sic absoluta purgatione scæmina sedeant in oleo ex decocto foliorum lauri, betonicæ, salviæ, libanotidis, origani, pulegij, florum camomillæ, rorismarini, stæchados; moxque inungatur oleo lumbricorum; liliaceo, vulpino, in quo etiam coquatur catellus, quoad ossa à carne dissolvantur, & tunc facta colatura & expressione, adde styracis, calaminthæ, bezoini, opoponacis, thuris, masticis an. ℥ i. aqua vitæ modicum, adipis anserini, ceræ an. q. s. fiat unguentum.

- Quod si extractionis violentiâ, genitalia matris sint laniata, ita ut ani & *Laniata genitalia.* vulvæ foramina in unum coierint, vult Mercatus, futura sarcindum quidquid perinzi laniatum est, vulnusque exactè tractandum, sed quia cicatrix ob-
 30 ducta partes in partu postea dilatari impedit, ita ut nunquam scæmina pariat, quantumvis parturiat, nisi partes denuò novacula sejungantur, ideo potius fovendas eas partes, sic consulo, lavacris adstringentibus, ut singula labia vulneris seorsum occalleant, plures enim vidi, quibus ea foramina coierant, & nihilominus bene habebant ac nullo inde incommodo acquisito, feliciter pariebant.

At si post eductum infantem, aut hæmorrhogia sequatur, aut locorum *Emorrhagia & exulceratio.* exulceratio, aut tormina in ventre fiant, aut rugosus, vel tumidus venter evadat, curabis ea symptomata, ut propriis cap. intra dicendum est.

40

De partu Cæsareo.

CAP. III.

- Cæsareus partus est scita ac dextra vivi aut mortui infantis extractio, ex u- *Definitio.*tero matris, quæ foetum aliter excludere non potest, idque citra vitæ discrimen amborum, aut alterius, servata etiam concipiendi facultate; hac arte Romanorum Primus Scipio Africanus ex matris utero sectus, Cæ-
 50 saris nomine fuit insignitus, sed nece matris. Tunc autem Cæsarea sectio censetur necessaria, quando & mater & foetus ita sunt debiles, ut aliter salvari nequeant. Duplex verò hujus sectionis usus, unus, ut vivus extrahatur foetus; alter ut mater in vivis conservetur, licet dubia res sit, quia melior est spes in ancipiti, quam certa desperatio, ubi præsertim de hominum confederatione periclitatur ob conjugium dissolutum, aut de generis extin-

Aa

ctione

Historia. ctione, ad quod pertinet vel nomen familiae, vel dignitas aliqua, vel hæreditas ingens, aut principatus. Hac ratione in Hispaniæ annalibus Regem Navarra Sanctium servatum legimus, hunc enim matre à Saracenis inter venandum trucidata, per vulnus in ventre acceptum exertam manum ostentantem, superveniens nobilis Gevarra extraxit, ac clanculum enutrivit, eumque postea de principis electione disceptantibus proceribus obtrusit, controversiasque sedavit, à quo mirifico latrocinio nobilis latronum familia in Hispania nomen accepit.

Causa.
Ex parte infantis. Porro causæ, propter quas sectio hæc administrari debet, sunt, si infans nimis crassus fuerit; aut gemini vel plures unà exitum affectent: Si mola carnea, aut monstrum sit conjunctum: Si non convenienti situ prodeat, ita, ut nec sui ipsius, nec aliorum ope in meliorem reduci queat; vel quia mortuus jam nec calcitrat, nec sibiipsi auxilio esse possit: vel quia ex morbo adeo intumuerit, ut ipsi per locum consuetum exitus denegetur, tametsi hoc casu forcipe potius conterendus, ut ore uteri per partes exeat, sicuti superiori capite dictum est. *Ex parte matris causæ* sunt, si forte viæ angustiores extiterint, vel quia meatus natura strictior, idque ob ætatem, propterea quod nimis juvenis nupsit, vel quia senio jam confectæ uterus exaruit; aut quia ex cicatrice, vel callo obducto angustior factus, claususve sit, ut in a-tretis, de quibus dixit Avicenna, quibus uteri conclusi sunt, non concipiunt, aut si concipiant, in partu moriuntur, unde pater posse hac arte salvari, quæ ab antiquis pro deploratis fuerunt habitæ. Accedunt enarratis causis plerique tumores in utero, aut ejus osculo suborti, de quibus 2. libro copiose dictum est, qui si eas vias ita coarctarint, ut foemina parere nequam possit, non propterea partus, cujus tempus est præfinitum, differri tamdiu debet, donec tumores suppurentur, aut curentur, præsertim si lentè procedant. His de causis etsi periculo plenam, utilem tamen esse hanc sectionem, ac feliciter administrari quam plurimis experimentis comprobatum est, quæ apud Rosetum legere haud pigeat.

Signa. Indicia pleraque omnia, quibusprehenditur, hanc sectionem esse necessariam, ex sensibus desumuntur, præsertim si gemini sint, aut plures, aut si situ non naturali prodeant; at si crassus aut tumidus, ex ventris mole; si verò mortuus fuerit, signa petenda ex capite præcedente, sicuti & tumorum signa ex lib. 2. Et angustiae viarum ex i. c. lib. i. huius operis; foetus imbecillitatem, ex debili & remisso motu; matris verò langvor, ex pulsu imbecillo, & impotentia ad motu ac reliquis actiones abundas,prehenditur.

Curatio seu administratio parvi Casarei.
Paranda. Ad curationem igitur accedentes prius considerandum, an possit facilius alio modo foetus extrahi per medicamenta, superiori c. descripta. Considerandum etiam an signa adsint lethalia, quo in casu opus non aggrediat, ne si mulier pereat, sectioni ac temeritati tribuatur mors. At ubi cordatè omnia pensitaveris, si mulier robusta sit natura, quanquam ex morbo aut labore debilis, ad opus se accingat accersitus chirurgus, præsentem etiam medico, & in promptu comparatis imprimis instrumentis ad id necessarijs, novacula nimirum acuta, novacula globosæ cuspidis, acu cuspidè triangulari filo trajecta, spongia molli, panno lineo, molli, ac veteri complicato, & imbuto decocto adstringenti calido, adsint etiam linteamina, quæ & mulieri substernantur, ac circumponantur, quibus contegatur sanguis, qui promanabit, ne, & mulieri, & assistentibus terrorem incutiat, fasciæ præterea, linamenta, stuppa bene pexa, puluilli adstringentibus medicamentis respersi.

Situs. Posteaquam cuncta hæc fuerint in promptu, primò monenda foemina, ut alvum, & vesicam exoneret, quo vacua deorsum concidant, ac minus impedian, tunc si viribus utcunque constet, situanda mulier est supra lecti marginem, in dorsum inversa, ita ut tibiæ nonnihil propendant, sed firmiter conjunctæ servantur, ipsa verò à robustis, & animosis famili-

- familiaribus blandè sustineatur: aut, si vires sint prostratæ, semidecumbens continenda, ita tamen ut versus pedes aliquantulum propendat tibijs æqualiter extensis. Tunc latus, quod voles, colliges, vitato illo, in quo jecoris aut lienis fuerit affectio: Si vero hernia sit, in latere herniæ faciendæ sectio est, ne utrinque herniosa maneat mulier, &, quia ibi intestinum non hæret, sed extra est, ideoque citius, quam in oppositum latus, uterus decumbit. Hoc factò optimo atramento locum incindendum notabis, linea oblonga recta per abdominis longitudinem, cavendo ne caput vel cauda musculi lædatur, sed enim eodem atramento, in quatuor aut quinque distantibus locis, quatuor aut quinque parvas lineas transversaliter decussatas, super lineam primam rectam, notare oportebit, super quas futuræ puncta invicem sibi respondentia ducantur, quò recta fiat gastroraphia. His peractis sectio cutis super lineam rectam fiat novacula acuta, quæ ad pinguedinem usque adigatur, esto autem vulnus longitudinis dimidij pedis, aut circiter, postea eodem sectionis tramite musculi Epigastrij cautè incindendi, tunc, implorato divino auxilio; uterus ipse, cujus corpus tunc primum se offert, circumspectè secandus, ita ut alta sectio non fiat, ne fœtus, si fortè adhuc vivat, lædatur, sin mortuus sit, citius omnia peragi possunt, incipiatur verò sectio à summo ipsius uteri, & deorsum ducenda, quò caveantur loca
- 10 vasorum spermaticorum, & testiculorum, quod novacula acutissima exequatur, cujus tamen cuspis globulo æreo, aut plumbeo muniatur, ne acumine lædatur infans.

- Secundò post fœtus, & secundinæ extractionem, linteamine tenui blando, & veteri octies, aut sæpius complicato, & sequenti decocto, quod in promptu debere esse diximus, madido, sanguis abstergendus, ita ut eadem opera moderato ejusdem decocti calore, foveantur partes, sanguis sistatur, & sanies abstergatur. *Fomentatio & sanguinis cohibitio.* Habet autem decoctum sic. *Decoctum adstringens.* ℞ herbarum arthemisiæ, absynthij, agrimonie, betonicæ, altheæ, florum malvæ arboreæ, florum ac foliorum granatorum ros. rub. sic. an. m. i. radice aristolochiæ rotundæ, cyperi, squinanthi an. ʒ. β. fiat decoctio in lib. vi. vini crassi, rubei, austri, ad tertias, in quo madesiant linteamina, tunc uterus in locum convenientem reponatur, absque ipsius futura, nam ipse in se concidit, vulnere verò ipsius abdominis futura adhibeatur, commissis labijs, secundum decussatas, quas diximus, lineas, idque quam diligentissimè, ne frigore interiora afficiantur, adsit interea minister, qui intestina, quæ tum juxta vulnus occurrunt introducat, ne acu lædantur, aut inter futuræ puncta occludantur, nec tamen peritonæum, aut uterus, aut quippiam aliud quam cutis, & ea quidem paucis punctis consuenda est: post futuram, reliqua ex arte peragenda, sicuti in alijs recentibus vulneribus, unguentis, cataplasmatibus, & fomentis, ad id dicatis, summe pere frigus semper cavendo.
- 30
- 40

- Tertiò habenda est uteri ratio id quod fit pessarijs, & inunctionibus, pessaria indantur effigiata in formam penicilli, pollicis crassitie, satis longa, quoad uteri usque cavitatem adigi possint, parantur ex linteo, aut cerea candela perforata in modum penicilli fistulati, seu cannulatæ rentæ, linteo aut bombace obducto, inunctoque butyro recenti, aut pinguedine gallinæ, aut oleo rosaceo cum vitello ovi, fit autem perforatus, ut saniei pateat transitus; longus, ut muniat collum, & os uteri, ne saniei acrimonia afficiatur, idcirco dixit Hippocrates, si cui uterus suppuratus fiat, huic conducit specillum unctorium in uteri os demittere; in eundem usum, clysteres uterini per menthencritam injiciantur, qui ipsum foveant, abluant, abstergant & consolident, parabuntur autem ex supradicto decocto additis singulis lib. ʒ. ii hydromelitis.
- 50

Quartò victus ratio adhibenda ex cibis boni succi, non admodum exquisita, sicuti in reliquis vulneribus, sed mediocris, ex jusculis, ac rebus reficientibus, alvus interim respondeat, aut mollioribus clysterijs sollicitetur.

Scholium.

Quaest. an.
gastrorap-
hia tunc
administra-
ri possit.
Occurritur
prius obse-
rioni.
Secunda.

Musculi Epigastrij] Posse hosce musculos, & peritonaeum tuto secari, inde colligitur, quod saepe abdominis vulnera, per quae intestina exciderant, sa- liciter ac expedite curari vidimus. Scribit autem Galenus, mediocriter foramen angustiori salutaris esse, ut liberè retrudantur intestina. Nec admodum for- midanda haemorrhagia erit, quia paucae insignes venae eo loci occurrunt, nec subinde spasmi periculum est, quia sectio fit in loco commodo, non in capite, aut in cauda, sed in medio musculi, ubi nulla exquisita nervosa fibra existunt, quae propter rem insensam, ad suum principium cum violentia, ac dolorosa distentione retrahantur. Sed & finis extremitatum, qui est in interiori parte, multo est laxior, quam circa vertebrae, ubi cohaeret, quod singulari naturae providentia fuit factum, ut possit abdomen liberè contrahi, vel distendi, jejuno aut pleno ventriculo; crasso aut macilento corpore: sano, aut hydropico; aut etiam in gra- vidis mulieribus.

Tertia.

At si forte hernia, seu ruptura, ob peritonaeum dissectum, male consoli- datum, maneat, magni id boni loco haberi debet, siquidem tam exiguo malo de- clinantur duo alia summa, quae aliter vitari non possent, matris, & fetus praesentanea mors, quippe naturae praeserunt homines, ambigua & ancipiti valetudi- ni, deformiorem, sed securam vitam. Nec insuper perterrerere nos debet uteri in- scissi magnitudo ulceris, quia ejus est uteris natura, ut confestim factu extracto, in se collapsus contrahatur, ita ut per primam (quod ajunt) intentionem con- solidetur, adjutus praesertim à calore nativo, & humido radicali, & à circum- jacentibus partibus suaviter munitus. Licet autem idem venas multas, & ar- terias habeat, non magis pertimescenda haemorrhagia est, quam in naturali par- tu, in quo perinde omnes dilacerantur; sed facile per ipsius os, si opus sit, injecto uterino clystere, evacuata prius debita copia, consolidatur, diligenter animadver- tendo, ne quid praeter naturam intus remaneat.

Roboratur
sententia.

Cum igitur sectio vesicae, ob ejusdem calculum feliciter sapissime cedat; haec uteri, quae longè tutior, faciliior, utilior, & urgentior, ac magis necessaria est, perquirenda omnino erit, & animosè administranda. Insuper cum uterus tan- to apostemate affici possit, ut interdum in hypogastrio eum aperire oporteat, pericu- losiori saepe loco, quam ubi caesarea sectio fit: Cumque rursus adeo magno ulcere affici possit, ut integer fetus mortuus, aut ipsius ossa, ad intestina usque, & ab- domen perveniant, & inde per sedem, aut abdominis sectionem à natura re- jiciantur, quidni uterus pari, aut majori necessitate confidenter secari poterit?

Admonitio
prima.

Hoc tamen advertant medici, exercendam hanc sectionem non esse, nisi in desperatis omnino casibus; nam Hippocrate dicente, extrema, & admodum periculosa remedia, non nisi extremis morbis sunt adhibenda; praesertim autem à medico poterit exerceri, ubi à natura, vel casu, antea facta vel tentata fuerit.

Secunda.

Porro servari pariendi facultatem, post hanc lesuram, mihi perdifficile est, ne dicam impossibile, tametsi enim consolidatus uterus possit concipere in partu, tamen post ingentem cicatricem dilatare satis non poterit, nisi cicatrix denuò his- scat, expulsiisque uteri dispergatur, ac proinde infirmior evadat, idcirco aut periclitabitur mater, aut oportebit eandem caesuram denuò referare, ac per eam factum extrahere, ideo in definitione, ubi ab alijs additum fuerat, salva pariendi facultate, nos concipiendi virtute superstiti, posuimus.

Tertia.

Advertant etiam medici id, quod ad successionem maximè interest, infantem supervivere non posse in utero, mortua matre, nisi in eodem ictu temporis, quo anima ex matris corpore migraverit, ab utero extrahatur, aut paulò ante, dum in agone puerpera est, praesentibus adhuc spiritibus vitali- bus; hujus rei causa est, quia vita & motu puerpera cessante, cessat etiam infantis vita, & motus cordis, qui in infante pendet ex distentione, & contractione duarum arteriarum umbilicalium, qui motus ubi cessat in matre, è vestigio cessat

d. mat.

10

20

30

40

50

in

in infante, quia non ante umbilici scissionem Spiritum per os trahit, nec in utero per os respirare potest, secundinis involutus, uteri parietibus oclusus, & tot mucoribus circumfusus; ideoq. quotquot caesaris nomine fuerunt salutati, Scipio, Caesar, Manlius, Sanctius ac reliqui, qui supervixere, palpitante, aut adhuc viva matre fuisse eductos, credendum est.

De abortu.

CAP. IV.

10

ABortus quasi à naturali ortu remotus, dicitur imperfecti, & ante maturitatis tempus, foetus exclusio. Hæc si intra septimum diem contingat, effluxio nuncupatur, à quibusdam obstetricibus falsum germen; à die quadagesimo aborsus, sive abortus, nam & inter hæc voculas plerique inutiliter distinguunt, aborsus nuncupantes, deperditiones, quæ primis mensibus conceptu exorso fiunt, abortus verò, quæ ultimis, & propè pariendi tempus eveniunt, quæ enim octavo contingit mense abortus vocari non consuevit, sed par-
 20 tus illegitimus, quia vivunt, in Aegypto, & alijs in locis. Est affectio in genere excretorum præter naturam.

Definitio.

Effluxio.

Deperditio.

Partus illegitimus.

Species.

Porro abortus, vel ab externis causis fit, vel ab internis: internarum aliæ ad corpus pertinent, aliæ ad animum; ad corpus quidem quatuor intemperies, nam calida humorem depopulatur, quo foetus destitutus corrumpitur. Ex frigida, quia naturæ inimica pravam alimentum foetui suggeritur: Ex humida ligamenta inprimis non solidesunt, & humore plenis acetabulis facile foetus suffocatur, & humore retentrix infirmior fit, quam ut possit foetum ad debitum tempus continere; atque ex nimia humiditate, orificij matricis amplitudo, patula & hians redditur. Sicca intemperies abortus causa est, quia ligamenta, veluti chordæ, exsiccata disrumpuntur, & foetus nutrimento destituitur, subindeque corrumpitur, haud secus ac planta in terra arida, & arenosa. Sunt etiam internæ causæ, foetus mortuus; inutilis, ac vitiosa foetus moles; flatus: & uteri quilibet tumor præter naturam; aut ulcus: aut morbus acutus vel febris, aph. gracilitas & nimia foeminæ extenuatio: aut crassitudo, vel obesitas, crassa enim totum in se alimentum convertit, gracilis autem sufficientem non habet, & utero est minus capaci, demum internæ etiam censentur causæ, diarrhæa ingens, tormina acuta, stranguria cum ardore, & inflammatione conjuncta. Ex parte animi sunt omnes ejus passionēs, ut ira, gaudium immodicum, tristitia, risus, præsertim horror seu timor. Externæ sunt horrendus objectus, aut repentina hominum dimicatio; mortuorum & laniatorum inspectio: latronum incurfus, fulgur, tonitruum, ignis accensus in ædibus propriis, aut vicinarum; bombardarum & nolarum sonitus: constitutio australis inconstans & parum clemens: aer foetidus cloacarum: frigidus etiam nimis, aut impenſe calidus, quippe nimia frigiditas foetum perimit, caliditas halitum intercipit, & in utero suffocat: teter etiam odor lucernarum aut funalium extintorum: vel venenata substantia, ut pestilens: ea insuper omnia, quæ dissolvunt uteri acetabula, per quæ foetus alimentum capescebat, ut violenta exercitatio, saltus, equitatio dura, aut vectio: gravioris oneris gestatio, tussis, sternutatio, vomitus violentus, casus vehementer concutiens, aut ventris ictus
 40 foetum contundens: balneum, quia laxat, nimia evacuatio, venæ sectio, hæmorrhagia, nam mulier sanguine misso abortit, idque magis, si foetus sit grandior: immodicus, aut mali succi cibus, vel potus, inedia longa, & arcta jejunia: debilitas ipsius foetus: coitus maximè post septimum mensem debilitat, & abortum provocat, quia vincula remolliuntur ac dissolvuntur, transitus per herbas, quæ abortum provocant, & menstrua, arcta alligatio, qua foeminæ

Causa.

Interna ex parte corporis.

Ex parte animi. Externa.

plerunque utuntur, ut corpori venustatem concilient, in quem etiam usum assulas ligneas, seu eburneas, ac etiam ferreas Veneræ, Anglicæ, & Antverpienses ad sternum, & pubem, haut sine fœtus detrimento subjiunt. Uteri præterea nimia magnitudo, vel exiguitas, abortus causa est, & vitia quælibet totius, vel principis alicujus partis.

signa.

Indicia, quæ futurum abortum portendunt, sunt lac sponte fluens e mammis, præsertim aquosum; mamillarum spontanea extenuatio; nam, si gemellos habenti, dextra mamma gracilescit, marem, si sinistra, foemellam amittit: laterum ventrisque superioris coarctatio, lumborum, & coxarum gravitas, & ad motum segnitie, capitis & oculorum dolor, ventriculi morsus, frigiditas extremorum, animi deliquia, febris, horror, convulsiones, quæ si retrorsum fiant, & velut comitiali morbo afficiatur mulier, medicamentorum violentia, procuratum abortum accusat, ut retulit Aëtius: Quod si fœtus jam moveri cœperat, rarior languidiorque motus evadit, cumque abortiendi tempus instat, aqua primum saniosa ab uteris profluit, loturæ carnis similis, deinde cruenta, hinc purus sanguis, postea grumi, ac demum fœtus ipse formatus, aut informis excluditur.

Hipp. 1.
aph. 32.

lib. 16. c. 19.

Prognostica

Quæcunque præter naturam tenues utero gerunt, secundo mense abortiunt, priusquam crassescant: causa est alimenti penuria, vel humorum pravitas, & uteri imbecillitas, quæ nec trahere potest, nec habet unde trahat. Primis mensibus foemellarum magis abortus contingunt, ultimis masculorum, rationem tradidimus capitulo de morbis acutis prægnantium. In abortu, quam in legitimo partu longè gravius afficiuntur, & torquentur foeminae, minus verò læduntur illæ, quæ firmiores sunt, quam quæ laxam habent alvum, & partes uteri debiles, minus etiam periclitantur, quæ ætate sunt provectiores, quam primiparæ, facilius tamen abortit, quæ fœtum, ad tolerandam famem minus dispositum gestat. Si hyems australis, aut pluviosa sit, ver siccum, & Aquilonium, inquit Hippocrates, mulieres, quibus partus ad ver instat, ex quavis occasione abortiunt, causa est, quia humida, ac mollia, & rara reddita corpora, per hyemem tepidam, ad intimas sui partes descendentes frigiditatem faciliè admittunt, ac præsertim si subita mutatio fiat, quia imbecilla prægnantium corpora, repentinam inclementiam perferre nequeunt.

20

3. aph. 12.

30

Curatio.

Curatio tota sita est in præservatione, nam factò abortu, non differt à curatione ejus, quæ legitimè peperit. Si igitur ab aliqua intemperie abortus fieri consuevit, introductione contrarij curatur: si à morbo quovis, providendum ei debita ratione. Si ex assumpto pharmaco, ex relatione id dignoscas, præcavebis verò iis, quæ hypercatharsin prohibent, vim nimirum, & acrimoniam medicamenti retundentibus, ut aqua tepida cum saccharo, amylo, syrup. viol. portulacæ, aqua hordei, & similibus; si ex sanguinis missione abortus impendeat, reficientibus omnino & roborantibus utendum, de quibus infra 4. remedium genere; Si ex humoribus acribus & mordacibus, ex doloribus lumborum, & inguinum ac pudendi, cum erosionis, vel exulcerationis sensu id captabis, & ex reliquis quæ humoris prædominium demonstrant, quem ante conceptum purgabis, & cibis boni succi attemperabis. Si à tumore duro, mola, aut uteri hydropo, curatio ex proprijs capitibus petenda; dignoscas verò tumorem, ex dolore & tactu; molam, quia toto ferè gravidationis tempore sanguis aut virulentia aliqua ex utero instillat, hydropem, quia digiti tactu osculum uterigracile, & obscuratum ac humidum persentitur circa initium: procedente verò tempore, cum fœtus moveretur, venter intumescit, ad contactum dolet, febris adest, dentium stridor, & reliqua suo loco dicta.

40

50

Si

Hypercatharsin
prohibentia

Si verò ab aliis causis fiat, curatur quatuor remediorum generibus; ac primo, si ab humorum copia fiat, dignoscitur ex plethoræ signis, & quia iuvenulis boni habitus primis præsertim mensibus, citra manifestam causam contingit, ac veluti varices in cruribus & inguinibus fiunt, mammae turgent, & sanguis e naribus fluit, aut per os cum vomitu, aut tussi, sæpè etiam per colum uteri. Curatur parco victu, modico exercitio diutino, sed lentè, & per intervalla factò, somnus sit paulò longior, aer temperatus, cubiculi fenestræ orientem, aut septentrionem respiciant, sanguinis missio fiat bis, aut ter ante conceptum, vel 1. 2. 3. 4. 5. aut etiam 6. a conceptione mense, quo potissimum abortire consueverit; sed in 5. & 6. cautè, & cum præmeditatione, urgenteque necessitate, & adhibitis interea umbilico, quæ 4. remed. genere dicenda sunt. Renibus verò, ad extinguendum sanguinis fervorem, adhibeatur unguentum refrigerans, sandalinum, cum oleo ros. aut viol.

Si ex humorum copia curatio.

Secundò si ex laxitate ligamentorum fiat, ob mucorum copiam proveniente, dignoscitur, quia menses fiunt pauciores ante conceptum, & post menstruam purgationem, per duos aut tres dies mucci ex utero prodeunt, sæpè etiam cum horrore, & calore. Curatur purgatione ante conceptum facta, per pillulas de hiera mastichinas cum aromate, de agarico; de rhabarb. cum agarico, & mastice; advertentes, quod hæc uteri causæ morbosæ, prius quam mulier concipiat, tollendæ sunt, nam muliere jam gravida, difficilis est earum affectionum curatio. Sic post purgationem utendum ijs, quæ pituitam ab utero deducant, ac discutiant, pessis, suffumigijs, unguentis, emplastris; ut Ꝟ seminis fœniculi, arthemisiæ an. ʒ ij cinnamomi, cariophyllorum, mei an. ʒ i, radice gentianæ pulverizata ʒ iij, myrrhæ, & tragacanti an. q. ʒ. fiant pessaria; aut Ꝟ medullæ colochyntidis, myrrhæ, nitri, cumini an. ʒ i. caricarum contusarum q. ʒ. fiant pessaria; hoc etiam oleum in uterum injectum mirificè prodest, accipe colochyntidem magnam, superne incidito, eiectionis seminibus ac medulla, capacitatem reple oleo irino, cooperiatur cum dissecta particula, ac in cineribus calidissimis coquatur, oleum excolato, ac in vulvam tepidum injicito. Suffumigia vero parantur, ex cinnamomo, cariophyllis, calamo aromatico, ladano, ligno aloës, bezoino, pipere, lavendula, calamentho, arthemisia, pulegio; alipta, & gallia moscata, junco odorato, moscho, & ambra; ut Ꝟ ladani puri ʒ ʒ, styracis, calamithæ ʒ i. ligni aloës, sabinæ siccae an. ʒ ʒ, ambra ʒ i. mosci g. iij. misce, fiant trochisci pro suffumigio; aut Ꝟ styracis ʒ ʒ. ligni aloës ʒ ij, balsami, & ambra griseæ an. ʒ i, musci ʒ i fiant ut supra; aut linimenta hac ratione adhibeantur. Ꝟ succi arthemisiæ, menthæ an. ʒ ʒ, olei anethini, ruthacei an. ʒ i. vini optimi ʒ iij, bulliant in duplici vase ad vini consumptionem, & adde cinnamomi pulverizati, cariophyllorum, maceis, piperis albian. ʒ ij. mosci g. v. ceræ q. ʒ. pro linimento, quo inguina & pubes perfundantur. Aut fiat sequens emplastrum, quod iisdem partibus adhibeatur. Ꝟ cariophyllorum, galangæ, zinziberis, ligni aloës an. ʒ i. nucis muscatæ, zedoariæ, seminis ocymi, spicæ, croci an. ʒ j. rasuræ eboris, margaritarum an. ʒ ij ambra g. x. mosci g. iij. styracis, ladani an. ʒ ij misce, fiat emplastrum, uterum exsiccat, calefacit, & roborat. Denique cuncta ferè conveniunt quæ utero humido utilia esse suo loco diximus, at reliquis non proficientibus sudare expedit ex decocto chynæ.

Si ex laxitate.

Admonitio.

Pess.

Oleum.

Suffum.

Linimenta.

Emplastrum.

Tertiò si ex utero parvo dēso, ac constricto abortus fiat, curatur ijs, quæ dicta sunt cap. de utero sicco, præsertim balneis, sed his cautè, si mulier gravida jam sit.

Si uterus parvus.

Quartò si à causis externis fiat, à quibus plerumque accidit, eas ex relatione dignoscas; foetum autem omnino divulsū non esse, neque

Si à causis procreantibus.

- liguamenta disrupta depræhendes, quia sanguis nullus aut certè parçissimus instillat ex utero, ac tunc solum imbecillus est, & commotus, quia mater perterrita, defessa, dolens, percussa, vulnerata, aut aliter affecta fuit. Curatur
- Roboratio*
fætus. roborantibus auxiliis, umbilico & dorso applicitis, imò etiam ventriculo, ut status discutiantur, foelicioq; ibi facta concoctione, foetui alimentum copiosius subministretur; valet in hunc usum sequens confectio zedoariæ, doronici an. ʒ ij, margarit: bdellij, coralli rubei, succini, ferici crudi an. ʒ i. castorei ʒ i ʒ, nausci super lapides in aqua nascentis, spicæ an. ʒ ʒ, cardamomi, croci, cariophyllorum an. ʒ i mellis aut sacchari q. s. dosis ʒ ij, cum vino; prodest confectio Alkermes de hyacintho, smaragdina, de citro, de gemmis, diamargariton, quæ omnia vires reficiunt, aut etiam diatrionpipereon, diagalanga, diacyminum. Extrinsicus ventriculo applicatur oleum nardinum, de mastice, de absynthio, cydoniorum; super insperso pulvere aromatici ros. calami aromatici, diarrod, coralli, ros. rub. absynthij, menthæ ex quibus etiã cum cera fiat linimentum, additis g. v. aut viij mosci, capitur autem ʒ i. ceræ pro ʒ j olei.
- Ventriculo.* Umbilico ad foetum roborandum applicatur, mica panis leviter torrefacta, ac
- Emplastrum.* vino & pulveribus aromaticis respersa; pomum odoriferum assum eodem vino & pulveribus involutum, aut carnis semiasæ frustum, cum iisdem speciebus; emplastrum de corticibus castanæ Montagnanæ, aut aliud dictum comitissæ à Varignana descriptum; vel emplastrum de rasura panni coccynei, pos-
situm supra cap. de prægnantium moderamine: efficacius adhuc est id, quod recipit Ladani ʒ ij, galangæ ʒ i, nucis moscatæ, nucis cupressi, boli armeni, terræ sigillatæ, sanguinis draconis, balaustiarum an. ʒ ʒ, acaciæ, hypocyttidis an. ʒ i, masticis, myrrhæ an. ʒ ii, gummi arabici ʒ i, therebentinæ venetæ ʒ ii, picis navalis ʒ i ʒ, ceræ q. s. fiat emplastrum, applicetur pubi, ac si pruritus supervenerit, remoto emplastro, locus inungatur unguento rosar. aut refrigerante Galeni. Facile paratu hoc est. ʒ olei myrthini, cydoniorum, masticis an. ʒ i, hypocyttidis, acaciæ, boli armeni, sanguinis draconis an. ʒ i. sandali citrini ʒ ʒ. ceræ q. s. fiat unguentum; plura alia reperies cap. de prægnante morbo acuto correpta.
- Admonitio.* Animadversione dignum est, esse foeminas non paucas, quæ etsi ante gravidationem bene valeant, statim tamen à conceptu valetudinariæ fiunt, & ægrota't, quia habitu sunt bilioso, aut utcuq; morbofo, ideoq; ilico, à menstruis retentis, mille symptomatum generibus corripuntur, à quibus per alvi solutionem sponte, aut leni medicamento facta liberantur, prævenire tamen præstat ante gravidationis tempus, & pravum habitum in meliorem commutare, facta sanguinis missione, deinde purgatione ex diluto rhabarb. bis in septimana sumpto, si humores sunt biliosi; si vero adusti, decocto foliorum senæ, & post gravidationem à purgatione abstinere, nisi plurimi prædictorum succorum abundant, & certo foetum perdituram constet, tunc enim modicum rhabarb. cum
saccharo ros. porrigere licet, aut cydoniatum purgativum, & ea quæ roborando sanguinem mundificant, de quib. c. de calida uteri intemperie, dictum abunde est.

Scholium.

Teter enim odor lucernarum] Monet mortalium superbia, ut Plinij verba etiamsi invitus hoc loco inferam. Miseret, inquit, atque etiam pudet astimantem, quam sit frivola animalis superbissimi origo, cum plerumq; abortus causa fiat odor à lucernarum extinctu, his principijs nascuntur tyranni, his carnifex animus; tu qui corporis viribus fidis, tu qui fortuna munera amplexaris, & te ne alumnum quidem ejus existimas, sed partum, tu cujus semper in victoria mens; tu, qui te Deum credis, aliquo successu tumens, tanti perire potuisti: atque etiam hodie minoris potes, quantulo serpentis ictus dente, aut etiam, ut Anacreon Poëta acino uvæ passæ; aut, ut Fabius senator prætor in lactis haustu uno pilo strangulatus:

7. nat. hist.
7.

tu: is demum profecto vitam aqua lance pensabit, qui semper fragilitatis humane memor fuerit. Hæc Plinius. Sed eò etiam humana fragilitas, & miseria devenire solita, ut & in utero matris, labores quoq; experiatur homo, & mortem, ita ut fatigetur antequam indigeat, & nondum natus moriatur.

De partu vitioso.

CAP. V.

10

Cum quatuor ad naturalem partum requirantur in genere conditiones, ut videlicet fiat tempore debito, debita figura; cum debitis symptomatibus, & moderatis expurgationibus; ubi erratum committitur in una, vel pluribus ex huc conditionibus, non naturalis appellatur. Ac si in tempore error sit, abortus dicitur, de quo superiori cap. si in figura, vitiosus partus; si cum sævis symptomatibus, difficilis; Secunda verò relicta, diminuta ac nimia lochia, ad expurgationes pertinent. Confundunt scriptores difficilem partum cum vitioso, nos clarioris doctrinæ gratia de vitioso hoc capite, de difficili in sequenti verba faciemus.

20

Tunc autem fit vitiosus partus, cum fœtus una è quatuor potissimum figuris exit, quippe aut pedibus promitur, aut manibus, & hoc dupliciter, quia interdum ambobus se præsentat, interdum uno: similiter nonnunquam ambabus manibus, plerumque una duntaxat. Tertia figura est, quando egreditur obliquus, idest in latera, idque dupliciter, aut in alterum latus, aut in ventrem. Quarta duplicatus, quæ etiam figura gemina est, aut enim primitus natibus propinquat osculo uteri, aut capite, & plantis pedum simul junctis, quas omnes figuras Hipp. posuit, eas verò, ac plures ad easdem reducendas depinxit Eucharis Rodion,

Differentia

2. de morb.
mul. 47.
Lib. de par-
tib. hominis

Lib. de nat.
pueri.

Contingit vitiosus partus duabus potissimum de causis, uteri videlicet spaciositate, vel quia mater in partus labore, dum acerbissimi ac extremi cruciatus parturiendo sæviunt, nullo loco conquiescit, sed modò sursum se jactat, modò deorsum, nunc in hanc, nunc in illam partem, his enim de causis fœtus non consistit, sed huc ac illuc labitur, eas posuit Hipp. quibus adde capitis infantis debilitatem, quo, quia ligamenta disrumpere nequit, manibus vel quavis alia parte id efficere conatur. Porro indicia vitiosi partus ferè omnia conjecturalia sunt: nam si vehemens dolor adsit, & mulier prædicto modo se verset, verendum omninò est, ne inversa figura fœtus exeat, cunctæ verò inversæ figuræ adeò periculose sunt, ut ipsæ mulieres sæpius pereant, sæpissime infantes, nonnunquam matres una cum fœtibus, vel si fœlix, & fortunatus fuerit partus, saltem difficillimi sint, inter hosce tamen minus periculosi censentur, qui in pedes exeunt, quos latini Agrippas propterea dixere, & malum omen portendere semper rati sunt, vel quoad corpus, vel quoad animum.

Causa.

Signa.

Prognosticū

Agrippa.

50

Curatur vel potius præcavetur vitiosus partus tribus remediorum generibus, ac primò quidem situ parturientis, & infantis. Satagendum itaq; ut mulier, dum parturit, semper quæta sit, ac debito modo collocata, uti cap. de partu naturali dictum est. Dolores, quoad fieri possit, patienter sustineat, quia sic minus agitantur. Aër sit temperatus, sed neq; cibo impleatur, imò si fieri id possit, jejuna conservetur, aut saltem exhibeatur cibus exiguæ molis & plurimi nutrimenti, quippe ventriculo cibo pleno, dilatari uterus nequit, ac dum extenditur, magis mulier laborat; exhibeantur igitur ovorum vitelli cum vino, epata gallinarum, juscula earundem, aut pasta sacchari cum ambra, mosco & aqua ros. Lusitani (*alcoram*) vocant,

Curatio.

Secundò

*Partus fa-
cilitatis,
& dolorem
mitigantis;*

Secundò ijs medicamentis utendum, quæ partum facili-
tarent, sic enim mulier minus agitabitur, ea conscripta reperies cap. sequen-
ti, præsertim autem adhibeantur fœtus, & linimenta blanda, itemque pessaria,
ex myrrha & castoreo, sic fœtus faciliorem ac leniorem exitum inveniet, &
mater cum minori ærumna, & cruciatu pariet.

*Obstetricis
opus.*

*Infantis re-
ductio si in
pedes.*

Si in manus

*Si complica-
ta.*

*Geminus
infans.*

Tertiò ac præcipuè universa vitiosi partus providentia in eo consistit, si
obstetrix suo ministerio curet, ut fœtus naturali figura prodeat, parturiens igitur,
competenter in lecto locata, elevatum habeat corpus, ac si fœtus in dex-
trum latus infixus est, in sinistrum cubet, & vice versa; si verò matris positura
infantis situm corrigere nequeat, tunc chirurgus, diligens obstetrix, quæ na- 10
tura molliusculas habeat manus, vel oleis & unguentis delibutis, unguibus
præcis, ne fœtus offendatur, ac in unum conductis digitis, primum curet, ut,
si fœtus figura naturali appropinquat, in ea conservetur, quod qua ratione fi-
at, & quæ sit naturalis figura primo hujus lib. c. jam diximus. At si in am-
bos exeat pedes, non est mutanda hæc figura, sed tentandum erit, ut manus
infantis in crura, & suras demissæ, una cum pedibus molliter prodeant, nam,
difficiliter fieri potest, ut pedes sursum versus iterum retrudantur, quo naturali-
ter exeat: sin autem manus pedum musculis non applicet, sed in sublime erectas
habeat, periculosissimus fit partus, & brachia læduntur. At si in manibus procidat
ambas, oportet obstetricem humeris apprehensis partum eousque intro reducere; 20
quoad manus lateribus applicet, ac deinde suo modo ad egerendum remittat;
quod pariter intelligendum venit de manu vel pede singulari, utrumque enim
initiò reduci debet, ut pariter ducatur manus, & si fieri id queat, in caput egre-
diatur. Consimilis diligentia adhibenda, si super genua, latus, aut quavis aliam
partem procubuerit, vel si complicatus exierit, pedibus capiti adjunctis, aut na-
tibus primito exeuntibus; quippe in hisce omnibus de reducendo fœtu habenda
est cura; quod si non consequitur, tunc mulieris pedibus comprehensis, ipsam
vehementer concutere opus est, donec fœtus aliam repræsentare figuram com-
periamus, ut enim motio, & agitatio ijs, quæ naturaliter pariunt, periculosa
existit, quia naturalem figuram invertit; sic, ubi figura non naturalis est, con- 30
ducit, quia eandem in naturalem convertit. Illud semper observantes in-
prædictis reductionibus, ne manus aut tenella pueri brachia plurimum tractemus,
ne fortè ob teneritudinem divellantur, laxentur, flectantur, & exarticu-
lentur. Verum si partus simplex aut unus non fuerit, sed gemini, ijque si-
mul se promant, si in caput prodeant, obstetrix alterum post alterum deducat,
ita tamen, ut posteriorem e manibus non emittat, & priorem debita figura
conservet.

At, si non capite sed pedibus ambo exeant, danda etiam opera est, ut alte-
rum quam commodissime, eo pacto, quo supra in simplicibus docuimus, exci-
piatur. Si verò ita ad exitum tendant, ut alter capite, alter pedibus sese præ- 40
sentent, elaborandum pari studio erit, ut qui prior ex ijs fuerit, is prius educa-
catur, ita tamen ut neuter alterum inter exeundum allidat; tamen si, qui poste-
rius exit, in pedes converti denuo possit, ut caput foribus obvertatur, tutum id
quidem foret, quod pariter in simplici intelligendum. Reliqua ad hanc operati-
onem attinentia, videre licet c. de fœtu mortuo.

De partu difficili & laborioso.

CAP. VI.

Inter reliqua animantia sola mulier patitur difficilem partum, quippe quæ
sola maximos inter pariendum sustinet cruciatus, cujus rei naturales causas
assignant,

assignant, debilitatem foeminarum nostri generis; earundem vitam otiosam, & magnitudinem capitis infantis, præcipua tamen ex divinis oraculis petenda, ac referenda in lapsum primæ mulieris, voluit enim altissimus sexum illum, qui tantarum ærumnarum causa fuit, huic subijci calamitati, ut scriptum est Genes. 3. Dicitur autem difficilis partus ille, qui cum foetus vel matris periculo accidit, vel quia cum gravissimis sit symptomatibus, vel quia tardus procedit, ita ut longo tempore prematur mulier. Reponitur difficultas pariendi sub genere immodicè contentorum, nam etsi foetus non sit res præter naturam, nec pars utero gerentis; proportionem tamen respondet iis, quæ nascuntur, & familiaria sunt, ut fructus, & ova.

Definitio.

Species.

10 Causa hujus rei, in universum aut externa sunt, aut interna. Externa quidem quæ partus difficultatem inferunt, sunt Aquilonaris constitutio, aut immoderata, veluti nimis calida, quæ vires dissolvit; frigida aut sicca, quæ uterum densat; moderatè calida, & humida ad partum facilitandum valet. Sunt etiam externæ causæ omnes animi passionēs, quæ distrahere possunt, quo minus mulier tota huic actioni sit intenta, ut ira, mæstitia, verecundia, timor, vehemens ipsius partus dolor, & inconueniens situs parituræ, ut si stet, aut sedeat.

Causa.

Interna verò causæ sunt ex parte mulieris, ex parte foetus, & ex parte membranarum. Ex parte mulieris, quia cum imbecilla sit, enixu seipsam iuvare non potest: aut quia anhelosa est ita ut non valeat spiritum colligere. His accedit vigilandi impotentia, doloris privatio, insensibilitas, mansuetudo, nimia pinguedo, & obesitas præcipue omenti vel nimia extenuatio, & siccitas, sic ut ligamenta dura extensa; partui non cedant, qualia plerumque habent anno 40. annum excedentes; quia ijs uteri muscoli exsiccati sunt, ac minus extensibiles.

Interna.

Facit etiam difficultatē partus exigua vulva, aut tumor in locis genitalibus, vel caro iisdem adnata, vel obliquitas cervicis uteri; calculus vesicæ, aut urinæ copia in eadē; aut excrementorum in intestinis multitudo; aut tumentes hæmorrhoides, nam quæ ratione os uteri comprimendo, conceptum impediunt, eodē partum reddunt difficile; adhuc uteri distentio, oris ipsius structura, & coli longitudo;

30 aut si ossa pubis nimium conferta sint, aut parturiens puella, necdum vigore adeptæ, magis etiā primiparæ anguntur, & ob imperitiā corpore aptè præparare ignorat.

Ex parte foetus causæ sunt, si inusitata magnitudinis existat, aut exiguus nimis, qui nec vincula disrumpere queat: nec utero ei adequetur: aut si magni capitis, vel admodum exigui, hic enim non aperit vias, nec ab obstetrice apprehendi potest: ille difficulter egressum invenit. Similiter si parvi ponderis aut debilis sit, quia tunc seipsam adimiculantem non præstat: foemina insuper majorem semper intert dolorē, quæ mas, quippe quæ, debiliior cum sit, non ita sibi inter exeundum auxiliatur: subinde si plures foetus sint, aut si mortuus, aut monstrosus, aut si informem aliquam carnem secum junctam habuerit: aut si in figura aliqua, præter naturam, osculo

Ex parte
foetus.

40 uteri appropinquet. Ex parte membranarum partus redditur difficilis, si aut non abrumptur secundina ob crassitudinem, aut ob tenuitatem priusquam est opus, dilaceretur, humore siquidē evacuato, infans præ siccitate debite non devolvitur, nonnunquam etiā difficilis accedit partus, quia vasa umbilicalia colore circumvolvuntur, duobus aut pluribus interdum gyris, quod stolidis mulierculis vanæ prædictionis occasione sæpe præbet. Si autē amnion membrana sola hiscat, antequam foetus in utero volvetur, tunc lotij molestia totum afficitur. Huc reducere oportet uteri imbecillam expultricem, & validam retentricem; nam mater abdominis musculus, infans propriis viribus, uterum otiantem retentricem, & irritatam expultricem, partum facile parant; difficulter tamen semper foetus egreditur, si mortuus sit, aut syderatus, aut duplicatus.

Ex parte
membrana
rum.Facilis par-
tus causa.

50 duplicatus. Significant partum difficile fore, primò consuetudo difficulter pariendi; deinde præsentia causarum, potentium id efficere, quarum externas jam numeratas, ex laborantis & assistentium sermonibus dignoscēs; sic etiā, si sit tenella, aut nimis provec̃ta, aut alias debilis, ob debilitatem matris partum fieri difficilem indicium est: si verò venter sit magnus ex parte foetus, quia aut totum corpus, aut membrum aliquod magnum est, ipsum autem debilem esse, ex languida & tarda motione percipitur, qui si mortuus sit, à motu prorsus cessat: ventris adest frigiditas,

Signa.

frigiditas, dolor circa umbilicum gravis, spiritum foetidum mulier exhalat, color faciei mutatur, reliquaque adfunt signa cap. de foetu mortuo jam recensita.

Si ex parte ligamentorum, ex apparentibus, & ex defectu reliquorum signorum, id depræhendes, dolor etiam circa dorsum, aut ad clunes tendens, difficilem partum portendit, ac, ut Rasius scribit, multa ante partus tempus expulio, quia inde contrahitur siccitas, qua nihil facilitati pariendi infensius est.

Prognosticum.

Dolor verò pestinem, & partes anteriores prope vulvam occupans, in muliere robusta, facilem promittit partum, præsertim si mulier constanti sit ac bono animo, & anhelitum habeat laudabilem, spes est salutis, & matris, & foetus. Utrumque tamen sæpe periclitatur, si contraria adfunt, omnis enim partus difficilis, præter vitæ discrimen, alia etiam incommoda affert, nam sæpè ex magno conatu peritonæum rumpitur, prope umbilicum & inguina, ac excutibus intestinis hernia fit. Aut frangitur vena pectoris seu uteri, unde phthisin incurrunt, sanguinis sputum & tussim, dilatur interdum pupilla, ac visus offenditur, quod Avenzoar notavit. Magnus Albertus, in lib. de secretis mulierum, partum aliquando adeo fieri difficilem adstruit, ut omnia ossa frangantur, & fiat scissura continua ab ano ad uterum, quod ultimum sæpè vidimus, nec tamen ruptio est, sed dilaceratio cutis.

Cura.

Curatur partus difficilis quatuor remediorum generibus, victu, situ, medicamentis tam externis, quam internis, & manus opera: Collocetur igitur mulier in conclavi non admodum calido, neque frigido, ac in aëre temperato, per 20. dies circa partum degat, cibis utatur emollientibus, ut jusculis gallinarum pinguium, oleribus cum oleo, vel butyro paratis, vel cum jure pingui, conferunt caricæ, dactyli, uvæ maturæ pensiles, ova forbila, potus sit vinum dulce pauca dilutum aqua, aut cerevisia cum saccharo & butyro, demum esto cibus paucæ quantitatis, facilis concoctionis & optimi nutrimenti; potissimum autem instante jam partu, nec multa alimentorum copia nec varietate mulier gravetur, ne distractus calor ad alimenti concoctionem, minus sufficiat parturitionis operi; Exerceatur mulier motu ac levi deambulatione; idcirco ultra precum & divinitatis religionem mulieres, devotiones, quas Novenas vocant, ad longinquiora templa, circa hoc potissimum tempus instituisse crediderim; fiat igitur deambulatio recta, non flexuosa, cujus finis esto modica lassitudo, quæ fatigationem non attingat. Somnus sit vigilia longior, vitentur animi accidentia, lætamque & placidam vitam femina degat: partu adventante, frequentior admittitur coitus, alvus respondeat, sin minus, glandibus utendum potius, quam clysteriis, nisi jam in ipsa parturiendi actione mulier sit constituta, alias fiant potius incesiones ex decocto malvarum, althææ, camæmali, seminis lini, capillorum Veneris, meliloti, capitis agni, aut vervecis, vel fomentationes & evaporationes ex eodem decocto, à quibus inguina, venter, perinæum, ac loci muliebres oleis perfundantur emollientibus, veluti irino, amygdalarum dulcium, camomillæ, anethino, cum pinguedine anseris, gallina, & medullæ cruris vituli, ac mulcilagine seminis lini, & sænu-græci, quibus etiam os sacrum liniatur, ut facilius cedat.

Incesiones.

Inunctiones.

Collocatio.

Secundò parturiens protinus in sella collocari non debet, sed obstetrix prius os uteri tangat, ac dum paululum apertum non invenit, ut lentè ac parum moveatur, jubeat; neque postea sedeat mulier, neque ster, sed manibus innitatur, contra lecti aut mensæ spondam, aut aliud quodvis sustentaculum, ita ut sit sufficiens spatium pro obstetrice susceptura infantulum; sustineatur verò à viris vel mulieribus fortioribus, respirationem cohibeat, ac propellat ad anum & uterum, ut quæ alvum exonerare nititur. Interim obstetrix, & adstantes animum addant, & consolentur mulierem, ut in Theodecto Plato monet, & Galen. in lib. de facultatibus natural. præsertim verò juveniculæ, & primiparæ ona alantur spe, moneanturque, ut dolores patienter ferant, neque importunè se

Lib. 3. c. 2.

*Ol. linum
3 X v. in
pach. diff. l.
ut. p. l. g.
linum. cum
p. l. g. p. l. g.
p. l. g. p. l. g.
p. l. g. p. l. g.*

Deambulationes.

ne se exagitent, ne foetus convertatur in pedes, aut situm alium, unde partus fiat non solum difficilior, sed vitiosus, maximè verò, si ob nimiam pinguedinem difficilis fiat partus, præcipua ejus facilitandi ratio consistit, in congruo parturientis situ, ob id collocanda in lecto, aut sella prona, genibus flexis ad fœmora: deinde ex arte tractanda lenientibus; & os uteri, obstetricis digitis, oleo selsamino, aut simili aliquo delibutis, sensim dilatetur, idque pari penfu fiat, si os uteri, vel cervicis ejus ex siccitate adstricta fuerint, quo in casu molli- bus clysterijs ex jusculis, & oleis uti licet.

- Tertiò medicamentis tum externis, tum etiam internis. Si itaque
 10 intemperies adsit, & illa quidem frigida, incessiones fiant, fomentationes aut evaporationes ex sequenti decocto, ℞ foliorum malvæ, althææ m. i. seminis lini ʒ i aristolochiæ lib. i. coquantur in aqua, & oleo camomillæ, post fœtum inungatur sequenti linimento, ℞ muscilaginis scœnugræci, & seminis lini extractæ cum vino albo an. ʒ i. aristolochiæ longæ & rotundæ pulverizatæ an. ʒ i. styracis liquidæ ʒ i. propoleos ʒ ii, olei amygd. dulcium, lil. alb. an. ʒ ii, reducantur ad formam linimenti; aut oleo sambucino, & jalsamino, vel etiam hydræleo partes humectentur. Pessus etiam sic fit. ℞ celsypi, radice li- lij, origani. calamenchti, an. ʒ ʒ, therebintinæ ʒ ii i, conquassentur, & cum lana fiat pessus, fortior paratur ex æquis portionibus ellebori nigri, opopona-
 20 cis, ac fellis taurini, aut fiat suffumigium ex stipite caulium, myrrha, & felle taurino, aut ex ungula muli, aut ex piscibus salitis; aut reliquis non profici- entibus, emplastrum ventri applicetur, ex succo ruthæ cum ʒ i pulpæ colo- chyntidis. Interius autem assumat parum vini, diluti aqua arthemisiæ, aut
 30 micam panis vino Hippocratico intinctam, aut aquam cinnamomi cum a- quâ angelicæ, aut olei cinnamomi, vel macis guttas vi. cum jure pingui, & multo croco, mirificè prodest sæpius in vino genoroso præbere trochiscorum de myrrha, cinnamomi, croci an. ʒ ʒ aut guttas aliquot extracti de croco, vel succini albi ʒ ii aut ʒ i in eodem vino, aut in aqua liliorum alborum, aut guttulas olei ejusdem, cum quo etiam si umbilicus inungatur, partum accele-
 rare ferunt. Aut ℞ corticum utriusque cassiæ an. ʒ ʒ, cinnamomi ʒ i, croci ʒ i, aquæ arthemisiæ ʒ iii, misce, detur tepidū; hæc insuper species partum ma-
 40 turant, cinnamomi ʒ ʒ, croci, corticis cassiæ fistulæ an. ʒ i, sabinæ, capill. Ven. diptami, baccharum lauri an. ʒ ii, ossis de corde cervi ʒ ʒ, sacchari ʒ j ʒ, tenuiter cuncta pulverizentur ac misceantur, dosis ʒ i, aut ij in vino vel ovo forbili. Pi-
 lulæ hæc partum etiam facilem reddunt: ℞ cinnamomi ʒ v, florum camo- millæ ʒ ij, cassiæ lignæ ʒ ij ʒ, styracis, rubæ, croci, radice squinanthi an. ʒ ʒ, cum syrupo de arthemisia, fiat massa, dosis ʒ j, ejusdem aut majoris effi-
 50 caciæ sunt aliæ, quæ recipiunt sabinæ pulverizatæ ʒ ii, ammoniaci, asæ fœti- dæ an. ʒ ʒ, bdellii, myrrhæ an. ʒ ii, conficiantur; corticis cassiæ fistulæ ʒ iii, bulliant in ʒ. q. vini albi ad medias, colaturæ adde juris, cicerum rub. ʒ ii, cro-
 ci, ac ammoniaci an. ʒ i. vel ℞ cineris urachi infantis ʒ ii, cinnamomi ʒ ʒ, piperis longi, galangæ an. ʒ i, seminis plantaginis, endiviæ an. ʒ i ʒ, seminis
 lavendulæ ʒ iii, fiat pulvis sumendus cum aqua sabinæ, aut arthemisiæ; vali-
 dior est, qui ℞ pulveris præscripti, confectionis alkermes an. ʒ ii, trochisc. de myrrha ʒ ʒ, castorei ʒ i, sumatur in aqua arthemisiæ, aut vino albo; for-
 tissimus erit, si addantur ʒ ii boracis, ut Lobelius præcipit, tum ad educendas
 60 secundinas, tum fœtum vivum aut mortuum. Est enim borax officinarum ex iis, quæ à proprietate fœtum educunt, ut idem scribit, Fallopius, Montuus, ac pleriq; alii, pro mirifico secreto. Dolorem etiam sedat, & partus difficili-
 70 tatem mulcet sequens elegma. ℞ carnis dactylorum ʒ iii, muscilaginis psyl- lii, seminis cydoneorum an. ʒ ʒ, seminis pœoniæ, cinnamomi an. ʒ i, cassiæ lignæ, croci an. ʒ ʒ, pulveris peucedani ʒ ii, ossis de corde cervi g. vi, cum saccharo dissoluto in aqua sabinæ, fiat elegma, dosis cochleare, ac superbibat mulier ʒ iii, hujus decocti ℞ radice graminis petroselini an. ʒ i, arthemisiæ, nepetæ, an. m. ʒ, seminis anisi, fœniculi an. ʒ i. in ʒ. q. aquæ, fiat decoctum ad

Bb

lib. i.

Medica-
menta.Intrinfecus
sumenda.

Pulveris.

Pillula.

Pulveres
alii.

Elegma.

*Decoſtum
A proprie-
tate partu
expellens.*

lib. i. cum quo etiam, quæ superius diximus, capi possunt, prolest haustus oli amygd. dulc. A proprietate verò juvant borax officinarum, de quo supra ad 3ii cum vino, fimi accipitris, vel falconis ʒi, betonica, seu fabina, scobes ʒi, aut lavendula, aut ʒiii aquæ, in qua ablatus fuerit nidus hircinis, vel ʒiii succi gallitrici, vel decocti galli veteris: sed & partum maturare, primæ notæ scribunt autores, anguium senectam lumbis alligatam; idem præstat corallus, aut anagallis dextro cruri appensa, lapis aquila, styrax, coriandrum viride, Iaspis, polygonij radix, aut aristolochiæ, aut ciclamini pudendi orificio, aut scemori alligata, ex quibus ætites, seu aquilæ lapis brachio alligatus, foetum continet, cruribus appositus, facit, ut brevi ac sine dolore mulier pariat, sed & magnes, manu sinistra à parturiente detentus, ut Leonus scribit, foetum expellit, aut diptam, vel corrigia ex pelle cervi cineta, demum sinaragrus, radix occimi, & polypodium tritum, quæ etiam plantis pedum alligata, foetum cient.

*Manus o-
pera.*

Quartò manus opera, & obstetricis, aut chirurgi ministerio, & si secundinæ crassities, soliditasve partum impediatur, Aëtij consilio cautè ipsa abrumpenda est, obstetricis unguibus, aut scalpello. At si tenuitas tunicarum fecerit, ut, quia intempestivè abrumpuntur, humore fluente ante debitum tempus, uterus siccus evadat, infundatur muscilago althææ cum ptisanæ cremore tepido, aut cum malvæ, aut scenugræci decocto, aut, cum antea dictis medicamentis humectantibus, pudendum foveatur; haudquaquam tamen permittendū, ut vehementer uterus lanietur, ac etiam si nulla medicamenta profint, puer tamen vivus dissecari nulla ratione debet, quamvis Avicenna, Aëtius, & Moschio id præcipiant; non enim licet unum interficere, alterius vitæ gratia, sed implorato divino auxilio medicamentis insistendum: Si tamen mater in partu moriatur, foetu intus vivo supersit, quod ex motibus, & subsultationibus infantis conjicitur, tunc posthabita matris ratione, expedit ejusdem matris os, & genitalia patentia servare, ut per has vias anhelitum recipere infans possit, deinde hypochondrium sinistrum inscindere oportet, ea ratione, quæ superius retulimus c. de partu cæsareo, quippe dextrum latus liberum ingressum non ita præbet, ob subjectum epar, prospiciendum tamen, ut dum extrahitur foetus, spina toti obstetricis palmæ incumbat, ne exarticuletur. Si tandem levi occasione uterus laxetur, aut inter parturiendum promineat, quod sæpè fit, pariat mulier decumbens in lecto, quod etiam caveri potest, ano imposito panno, in modum pilæ oblongæ, quam in quolibet conatu obstetrix fortiter comprimat.

*Infans vi-
vus ex ute-
ro matris
mortuus.*

De secunda relicta.

CAP. VII.

SECUNDA, quæ à latinis locus etiam appellatur; à Græcis verò chorion seu deuterion; sic dicitur, autore Aëtio, quasi secundum ab utero foetus domicilium, ac receptaculum, & est quasi radicatio multorum vasorum; hoc autem, quoniam umbilico infantis hæret, & umbilicus postremò ex utero exit; alias non accederet, per ipsum puero nutrimentum; ideo foetu exciso foras prodire necessum est; contingit tamen sæpius, ut foetu in lucem edito, ipsa præter naturam detineatur; quæ affectio, etiam si nos perturbare non oporteat, tamen contemnenda non est, nam cum diu detinetur, cerebro, cordi, & ventriculo, terribilia infert symptomata, & dolores, ac cruciatus intolerabiles, & vaporibus ab ea putrescente elevatis, interiora corrumpuntur, ex quibus etiam uterus afficitur, morbus causatur in numero & excessu.

*Species.
1. de morb.
mul.
2. Epid. 18.*

Porro secunda cum detinetur, nonnunquam uteri fundo conjuncta est: interdum sejuncta & instar pilæ convolutæ, circa aliquam uteri partem consistit, Egit de hac affectione Hipp. in lib. de morb. mul. & in Epidemiis.

Decri-

Detinetur secunda plurimis de causis, ut ex quovis animi pathemate, ali-
ove subito casu enixæ adveniente, aut si odoramenta suavia naribus adhibe-
antur, aut ex potu aquæ frigidæ; potissimum verò, si uterus ocyssimè à partu
claudatur; aut si umbilicus infantis, à quo ipsa pendet, ab inexercitata obste-
trice rescetur, antequam ipsa propellatur.

Signis ad dignoscendum hanc affectionem opus non est; tamen secun-
dà relicta, purgatio malè procedit: venter attollitur, & durefcit, febris subori-
tur acuta; dolor per universum corpus, maximè infra umbilicum, gravitas
ventris, tormina, suffocatio, ac tandem ipsa secunda, si diu detineatur putre-
facta, ejicitur, aut in saniem dissoluta exit. Non solum autem detentam, sed
uteri fundo alligatam comperies, si ante tempus puer emissus fuerit, & id qui-
dem citra magnos dolores, nam præcedentes labores fiunt, dum vasa rum-
puntur. Non violenter extrahenda secunda est, ne uterus procidat; nec ejus
eductio parvi facienda, quia, quo magis retinetur; eò majorem concipit
putrefactionem: periclitantur sæpe mulieres, ac moriuntur, si adhæreat se-
cundina, & contineatur; vel ob usum acrium medicamentorum ulcus in u-
tero fit, idcirco antequam putrefactientia aut corrosiva adhibeantur, id præ-
dicendum ad vitandam calumniam.

Curatur 4. remed. gener. primò provocatione tussis & sternutamenti, si
vires non fuerint debiles, ex castoreo, elleboro, & pipere; per hæc enim me-
diæ corporis partes comprimuntur, extremæ verò exprimuntur, & subinde u-
t rus. cinde etiam vomitorijs, si reliqua non prosint; juvat autem vomitus,
non quatenus ad superiora movet, sed quatenus expulsivam facultatem mè-
brorum inferiorum excitat. Naribus insuper applicentur suffumigia ex un-
guibus capræ, & plumis perdicis, ac reliquis jam dictis c. de uteri suffocatio-
ne, uti etiam ex fimo equi arido, columbòrum, aut aquilæ: ex semine porri,
urticæ, allio, resina pini, elleboro albo, aristolochia, nigella, quia hæc omnia
uterum deorsum fugant, & sternutamenta provocant; cum verò jam circa
pectinem dolores senserit scæmina; spiritum vehementer cohibeat inferius
comprimendo, manū etiam validè super ventrem apposita.

Secundò utendum ijs medicamentis, quæ secundinam ejicere nata sunt,
præsertim autem, si à frigore retineatur, aut si uterus à partu statim obseretur;
sequens potus sæpiusculè exhibeatur, si febris absit: ℞ sabinæ, arthemisiæ
an. m. i. fiat decoctio in aqua ad lib. β. colaturæ adde vini optimi lib. i. cin-
namomi ʒ i iterum leviter bulliat, laudatur etiam decoctum, vel aqua faba-
rum destillata, aut aqua florum croci, quæ detergit, secundas pellit, & dolo-
res sedat, aut etiam ʒ i croci leviter triti, mirificè tamen sequens prodest. ℞
trochiscorum de myrrha, ʒ i. rubæ ʒ β. croci, & castorei an. ʒ i. detur in
vino albo, aut jure gallinæ, vel in prædicto decocto; valet ʒ i feminis panacis
ex vino pota, aut cum melle apposita; aut decoctum centaureæ majoris, di-
ptami, aristolochiæ longæ, & eryngij; aut cunctorum simul, quæ etiam scæmi-
nibus apposita prosunt: vel talis confectio concinnietur; ℞ sabinæ, aristolo-
chiæ, acori an. partes æquales, melle excipiantur, dosis ʒ ii; cum decocto mè-
trastri, aut lupinorum; hoc insuper præsidium utilissimum est. ℞ opoponacis,
galbani, fellis bovini an. ʒ i castorei ʒ β. detur cum aliquo ex prædictis deco-
ctis, si scæmina valdè periclitetur; ejusdem virtutis est hic pulvis: ℞ lupino-
rum, sabinæ an. ʒ i. myrrhæ, opoponacis an. ʒ β. castorei g. x. in pulverem mi-
nutissimum reducuntur, dosis ʒ i. cum decocto pulegij aut brassicæ, aut cum
melle, fiat confectio. Commendatur ovis, aut capræ secunda arefacta, & ex
vino tenui hausta, aut in pessis subdita, aut collo appensa. Pessaria etiam fiunt
ex mercuriali, arthemisia, salvia, iride; pæonia, tritis & unguento ros. exce-
ptis, aut adipe anserino, quæ etiam in forma emplastri ventri applicentur; po-
tiora concinnantur ex allio, asphalto, bezoino, stercore accipitris, galbano,
gentiana, sagapæno, brionia, scamonia, nitro, diptamo, quorum aut alicujus
eorum accipe ʒ i, & cum succo, vel decocto arthemisiæ, aut mercurialis

Causa

Signa.

Prognosti-
cum.

Curatio.

Secundinam
expellentia.

Pulvis.

Confectio.

Pulvis.

Pess.

excipiat: cefypus etiam cum butyro & meliloto suppositum secundam extrahit; aut ℥ utriusque aristolochiæ, fabinæ, nasturtii an. partes æquales, trita cum felle bovis excipiantur, ac fiant pessi: crocus itidem panno lineo involutus locellis apponitur; aut leporis coagulum illitur, cum porri succo, & croco. At si res ferè sit desperata, ad efficaciora pessaria deveniendum, quæ comparantur ex decocto cucumeris silvestris cum succo ejusdem, oleo irino, elleboro, staphysagria, & colochyntide, addito modico felle tauri. Suffitus insuper aromatum subtus adhibeantur, quales ex cassia, nardo, flore junci odorati, arthemisia, fabina, diptamo, pulegioque conficiuntur, hos suffitus mulier suscipiat, undique vestimentis contexta. Utendum præterea encatis-
10

Suffitus.

tismatis, perfusionibus ac fomentis actu calidis, ex prædictis herbis, quæ potissimum administranda sunt, si os uteri fuerit clausum. Denique, nisi magnus sit sanguinis fluxus, omnia conferunt, quæ menses movent, fœtum mortuum ac molam expellunt: de quibus omnibus suis locis sermo factus jam est.

Tertio manus operationes; ideoque interea temporis, dum superius scripta adhibentur, obstetrix, si os uteri nonnihil aperiatur, manum sinistram calidam, & pinguefactam in uterum immittat, ac secundam leviter extrahere tentet, quæ si alicui uteri parti convoluta inhæserit, facile educitur: si autem uteri fundo sit connexa, quod indicat fractam ac disruptam à vasis fuisse, umbilicumque parum oportune refecatum, tunc demissa similiter manu sinistra, oleo liliorum peruncta, comprehendere tentet, nec tamen in rectum deducat, ne vulva procidat, sed leniter primum hinc inde circumagat, deinde paulo validius attrahat, sic enim obedit, & à connexu dissolvitur. Quod si uteri os adhuc claudi, & connivere depræhendatur, crebris oleorum perfusionibus ac dictis jam evaporationibus infiltendum. Ubi advertendum, haud quam expedire, ut umbilicus refecetur, antequam secundæ prodeant, contra quod faciunt Germanæ ac Belgæ fœminæ, quæ ilico umbilicum rescindunt, & secundas medicamentis educere conantur; potius tamen aliquot ex prædictis auxilijs prius tractanda, quæ si non profunt, per spatium ii i aut ad summum vi horarum, (quo tempore in sella excavata mulier sedeat, ut propendens infans pondere suo secundas secum deferat, providendo interea, ne ipsa periclitetur) tunc quia si diutius puer pendeat, in discrimine erit, ut morbosus evadet, ad refecationem umbilici veniendum, cujus caudex parturientis fœmori alligetur, quo minus in uteri fundum, commeari possit secunda: at si umbilici vasa mucore plena appareant, citius rescindi potest, quia fœtum morbosum indicat, postea rursus ad sternutamenta, & reliqua præsidia veniendum.

Manus operationes.

Admonitio.

Suppurantia.

Quartò si neque prædictis medicamentis neque unguibus extrahi possit, suppurantia in uterum injici oportet, ut sic putrefacta à natura expellatur, ad id valet unguentum balylicon in multo oleo amygd. dulc. & liliorum dissolutum, aut in decoctione, quæ recipit radicis malvæ, viol. an. ℥ ii, radicis aristolochiæ ℥ i, feminis lini, fœnugræci an. ℥ β, florum camomillæ, centaureæ minoris an. p. i. tritici p. ii, fiat decoctio, in aqua & oleo, in cujus ℥ iiii dissolve unguenti balyliconis ℥ iii, ægyptiaci ℥ ii, ad deterfionem, arrodit enim, abstergit, & expultricem movet.

Pueri providentia.

Tandem infanti, prædictis laboribus defatigato, providendum, calefaciendo ipsum eadem secundina, si juncta exeat, vino calido madida, aut certè calidis linteis, vel potius inter panes recenter coctos, calido vino, & aqua naphæ, vel lavendulæ irroratos, infans collocandus, atque halitu ejus fœminæ, quæ cuminum, anisum, cinnamomum, aut vinum ore detinuerit, tractato insuper infantis umbilico, calidis digitis modicè compressis, id ipsum faciendum, si utcunque imbecillus, & sine ploratu, aut cum respiratione exigua exeat.

De

De mola post partum in utero relicta.

CAP. VIII.

Li. 2. c. de mola.

MOlæ causas, & differentias, suo loco adduximus, nunc autem expendendum est, plures ne sint, quæ post partum in utero relinquuntur, parvæ, &
 10 non adhærentes, an una duntaxat grandis, & adhærens. Cognosces autem, molam post partum in utero relinqui, quia toto gestationis tempore, fœminæ solito sunt graviores, dolet uteri regio, & inguina, ac reliqua ad sunt molæ indicia ibi recensita, præterea difficulter pariunt, & à partu nihil aut parum levantur, supersunt enim dolores circa umbilicum; in dorso, & inguinibus, grumosus profuit sanguis, multus, carnosus, niger cum torminibus, & anxietate, ab excretionem nullum sequitur levamen, imò nausea, vomitus, inquietudo, anxietas: venter in tumorem per circuitus elevatur, dolores etiam per intervalla succrescunt, quasi nitente natura contractione expellere: Et si mola grandis sit, postquam semel ad imas partes descenderit, sursum iterum ad superiora revertitur, natura nequeunte tam grandem malum expellere, nec uteri colo capere. Pulsus fit parvus, frequens, debilis, febris subsequitur, urina
 20 supprimitur, aut guttatim excernitur, & plurima demortui fœtus symptomata apparent: at si molæ plures sint, & parvæ, per intervalla post partum, succrescentibus doloribus, excernuntur.

*Signa.**Mola plures**Li. de steril.*

Porro si plures molæ sunt, & exiguæ, nec adhærescentes, periculi nihil adferunt, & fœminæ, dicente Hipp. facile restituuntur, ut, quæ cum lochijs paulatim citra magnam noxam educantur: verum cum una, & grandis est, ac adhærescit, periculosissima existit, & plerumque ex ea mulier perit, idcirco ejus educationem, sicuti secundinæ, aut fœtus mortui, quam ocyssimè pro-
 30 curare oportet. Educetur autem iisdem plane remedijs, quæ c. de fœtu mortuo, & de retenta secundina dicta sunt: Hipp. cit. tria potissima posuit præsidia, uteri & locorum ejus emollitionem, & apertionem, alvi purgationem per clysteres irritantes, & uteri infusiones, & cucurbitarum admotionem, quæ motus principium præstent ad inferiora. Reliqua sunt administranda ut c. præcedenti, & de fœtu mortuo.

*Prognostici**Curatio**De torminibus post partum.*

40

CAP. IX.

ACerbissimi dolores post partum, in ventre inferiori, & à renibus in laterum mollitudinem, & inguina puerperis succrescunt, qui duorum aut trium, sæpe etiam plurium dierum spatio per intervalla exacerbantur, sic ut fœminæ anhelitum comprimant, & videantur quasi, velle alterum fœtum ejicere. Sunt, qui negant primiparis hoc contingere, & causas afferre conantur, quod ex prima gravitatione, minus adhuc sit uterus defatigatus, subindeque frigidum aërem minus admittat, quod insuper ex reiterato dolore magis offendatur, ac tandem quod sic Deus voluerit, quo minus fœmina abhorreret
 30 ab imprægnatione, quæ tamen omnia anicularia videntur, æque enim graviter primiparas, & eas, quæ sæpius pepererunt, hisce torminibus divexari, restantur multa experimenta, imò & fœminæ, ac virgines, citra puerperium, ante mensium eruptionem, iisdem cruciari solent, ex sanguine crasso, qui non ita facile penetrare potest, ut foras evacuetur. Fiunt enim in puerperis

Bb 3

hæc

Signa. hæc tormina, ex concreto grumosoque sanguine, quem natura per vias non affluat, neque satis patentes extrudere nititur. Fiunt etiam ex flatuosa substantia, ac suscepto à partu frigore, ob enixæ & obstetricis imperitiam. Insuper ex acriori, mordacique sanguine; ac tandem ex uteri in aliquam partem inclinatione, ob laboriosum partum. A qua causa si fiat, cognoscitur, & curatur, ut c. de uteri inclinatione dictum est; si à frigidityte, ut c. de uteri infestatione: Si ab acriori sanguine, tenuitate dignoscas, & quia partes inferiores calent, sæpè etiam febris adest, sitis & vigilia. Concretum crassum, & grumosum sanguinem, à quo plerunque accidit, accusant cruciatus per intervalla, ante sanguinis excretionem, quo excreto cessant, donec natura plus ¹⁰ trudere satagit. Si ex mordacitate proveniant, & scemina biliosa sit, curatur ferè ut colica, à causa calida: sic præstat bis, terve in die præbere hoc, ℞ olei amygdalarum dulcium ℥iiii syrupi viol. ℥i aquæ buglossæ, aut scorfonæ ℥ii misce. Non desunt audaculæ scemina, quæ ilico à partu, frigidam aquam præbere audent, quod tamen cum maxima præmeditatione faciendum, ac non, nisi prius cognoveris, sceminam impensè biliosam esse, quo casu cum optimo successu fit.

Si ex crasso hum. & flatu. Si verò ab alijs causis proveniat, crassitie videlicet, & flatibus, curatur duobus remedium generibus, quæ simul valeant sanguinem attenuare, vias patientiores reddere, flatus discutere, ac dolores lenire. Hæc autem per os ¹⁰ assumenda, aut extrinsecus applicanda sunt. Ex his, quæ intus sumuntur ℥iiii olei amygd. dulc. dolorem sedant, eodem oleo per clysterem applicito, quidquid in utero est intestinorum, vicinitate lenitur, & attenuatum facilius expellitur, ac viæ patientiores redduntur. Flatibus etiam discutunt, & vias aperiunt ℥vi vini Rhenani, in quo incoxerint flores camomillæ, ac semen anisi; aut hic pulvis. ℞ cinnamomi, nucis moscatæ, cardamomi an. ℥β, zinziberis ℥vi. piperis longi ℥i. croci ℥β, fiat pulvis, quo utatur in cunctis cibis. Idem præstat confectio diagalanga, diatrion pipereon, diacyminum, ac similes alia; aut alius pulvis sic concinnatus: ℞ nucleorum dactylorum, perfici an. ℥i. nucis moscatæ ℥iiij, spec. elect: diamargar: calidi ℥β, croci g: vi, anisi ³⁰ ℥i, cinnamomi electi ℥ij. sacchari ad pondus omnium, dosis ℥i, cum vino aut jure gallinæ, bis in die; huic consimilis est alius pulvis, qui recipit anisi ℥i. nucis moscatæ, cornu cervi usti an. ℥iiii, nucleorum perfici, dactylorum an. ℥i i, ligni aloes, cinnamomi an. ℥ij, fiat pulvis, dosis ℥i, cum vino albo Hispanico. Humores extenuantur decocto cinnamomi, adianthi, corticum citri, quorum æquales partes ut ℥i. coquantur in lib. i vini ad medias, ac præbeto; aut ℞ corticis utriusque cassiæ, cinnamomi, capill. Veneris, seminis anisi an. ℥ii. fiat pulvis, cujus detur ℥i, in vino albo.

Flatus discutientia. Secundo externis utendum, quibus flatus & grumus discutiantur, ac viæ patientiores fiant, in quem usum sequens cataplasma ventri admoveatur: ⁴⁰ ℞ vitellos ovorum num. vi, conquassentur, & adde pulveris cymini ℥i, coquantur in oleo jhasminorum, aut lil. alb. aut ℞ ovorum vitellos coctos sub prunis quousq; indurentur numero xii, pulveris seminis lini, scenugræci an. ℥i β, florum camomillæ, meliloti, anethi an. ℥ii, coquantur in oleo camomillæ, donec reducantur in formam unguenti, quod ventri sæpius calidum applicetur, ac reiteretur; aut ℞ farinæ camomillæ, roris marini an. ℥i, seminis lini, anisi, scenugræci, fabarum, cumini an. ℥i, butyri recentis, adipis gallinæ an. ℥ii cum oleo sambucino, fiat cataplasma: ejusdem virtutis est hoc unguentum, adipis anatis, butyri recetis an. ℥i, succi samfuci ℥i β, medullæ cervinæ, terebinthinæ, ac mellis an. ℥β, myrrhæ ℥β, corticis cassiæ, aloes an. ℥iii, coquantur ad ⁵⁰ consumptionem succi, & adde ceræ q. s. fiat unguentum, umbilico, ac genitalibus apponatur. Cepæ etiam sub cineribus coctæ, adde butyrum, oleum liliorum, & parum vini, ac fiat cataplasma; aut linteum madidum in oleo liliorum camomillæ, amygdalarum dul: prædictis partibus apponito, prius tamen eadem loca foveantur decocto, ex florum camomillæ, anethi, roris marini an. p. i. semi-

Extenuantia.
Externa si ex grumo. Unguentum

Inundatio.

feminis lini, anisi foeniculi. cumini an. ꝑ ij. fiat decoctio, in pari quantitate vini, & aquæ, & cum spongia imbibita partes foveantur, aut ex herbis contusis fiat cataplasma, sacculus etiam paratur ex floribus camomillæ, folijs sicci lini, aut canabis: pulegij, origani, foeniculi, arthemisiæ, cariophyllis, quæ omnia trita, sacculo colligatas ac vino albo cocta, umbilico, & genitalibus apponantur; multa verò semina sacculis non commisceantur, quia fiunt ponderosi, ac molesti.

Sacculus.

De immoderato sanguinis fluore post partum.

CAP. X.

1. de morb. mul. 89.

Hippocrates assignans tempus, & quantitatem puerperij, seu purgationis lochiorum, durare, inquit, si foemellam peperit mulier, per 42. dies, sed extra periculum esse, si 25. expurgetur: si verò masculum peperit, diuturnissimam fieri purgationem 30. diebus, periculo carere, si 40. contingat: quæ verò abortiunt, si juniores corrumpunt foetus, paucioribus diebus, si adultiores, pluribus expurgari: sanguinis autem colorem, quasi ex sana victima esse, ac sine pravo odore; primoque sesquihæminæ mensuræ, aut paulo plura, postmodum indies pauciora, donec cessent. Moschio debitam purgationem ex eo meretur, quod sanguis prius uberius, deinde foeculentus, & paucus, postremo purulentus egreditur. Hippocratis sententiam sequuntur Mercurialis, & Cordæus, ego verò universalem non esse existimo, ac prædictos viros longe aberrare, si cunctis foeminis eandem præfinire velint quantitatem, & tempus, nam Belgæ, & Germanæ, & quæcunque in illis vivunt regionibus, ubi foeminæ validius exercentur, breviori multo tempore, & minori quantitate salubriter expurgantur, sæpe ad octiduum duntaxat, ut plurimum ad 15. dies, neque per id tempus perpetuò fluunt, sed per intervalla, quatuor, quinqueve plerumque interpositis diebus; sed & in illis etiam plagis, in quibus, quia foeminæ in otio vivunt, diutius in lochijs detinentur, maximam reperies varietatem juxta foeminæ habitum, & vitæ institutum; quomobrem ex conferentia, & tolerantia potius conjectura facienda est.

Lochiorum
quæritur
duratio.

Causa immodici hujus purgamenti, est impetus sanguinis, & ejus tenuitas, laxitas viarum, vel dilaceratio vasorum; à quibus ultimis duabus causis fieri, indicium est, si statim à partu accadat, ac si semel incepta fluxio difficiliter sistitur.

Causa.

Immoderatam verò esse lochiorum purgationem, significat pulsus debilis ac frequens, impotentia, cibi fastidium, visus tenebritas, aut imminutio, gravis auditus, aurium tinnitus, vires prosteruntur, calor minuitur, & si copiosior, vel diuturnior persistat, animi sequitur deliquium, vel convulsio, ut in aph. Hipp. scripsit. grumi plerumque compacti excidunt, dolor adest in lumbis, & hypochondrijs cum torsione ventris, ac duritie, & ad contactum renitentia, rigore, febre acuta, rubore faciei, & venarum duritie, ac sæpe mors sequitur; Prædicta tamen symptomata periculosiora sunt ex abortu, quam ex partu, ut etiam semper corruptiones, quam partus, graviore periculosioreque existunt.

Signa.

3. aph. 38.

Curatur duplici remed. genere, & primo quidem, quamvis immodica sit evacuatio, statim cohibenda non est, sed solum victus ratione, ac leviusculis medicamentis, quæ laxas uteri partes firmare valeant utendum, diligenterque pensitandum, quantum id, quod profunditur, naturalem puerperij purgationem excedat, quantumve vires prosterant; ac si immodica sit purgatio, quoad quantitatem, profusioni prius, quam affectui providendum; si verò

Prognostic.

Admonitio.

Cibus.

duratione potius, quam conferta copia, debito copiosior sit, affectum prius curabis, deinde profusionem moderaberis. Esto igitur cibus ex gallina,

Admonitio altera.

asa, amylo, conserva ros. antiqua, carne cydoniorum, oryza, & reliquis dictis c. de menstribus superfluis, quies imperanda, somnus moderatus, aut paulò brevior; ne calor longiore auctus, in partibus internis, sanguinem ulterius attenuet, quod in omni sanguinis fluxione advertendum, at si ad quietem, & resumendas vires longior somnus concedatur, id fiat, aliquantulum prius sedato fluxu, verum si diu fluor duret, tunc frigidis & adstringentibus conciliandus, sed parcus, & à quo facile excitari possit, nec sola permittatur dormire mulier, sed præsente altera, quæ pulsus & respirationem, per intervalla intueatur, & obtrectet, ne in somno deficere contingat. 10

Sanguinem silentia.

Secundò si nimis copiosa sit profusio, arte cohibenda levioribus imprimis, quæ si satis non sint, ad fortiora veniendum; conveniunt sirup. de ros. ficcis, de portulaca, myrthinus cum aqua portulacæ, symphyti, cap. ros. aut in qua aurum ignitum sæpius fuerit extinctum, frictiones brachiorum; inunctiones ventris, cum oleo masticino, myrthino, superperso pulvere masticis, myrthillorum, trochiscorum de karabe; vel fiat fomentatio cum vino adstringenti: acetum super ventrem poni jubet Avicenna, quod in præsentis sanguinis fluore minus securum judicò; denique prius moderetur, non in totum cohibeatur fluxio, ne erysypelas, tumoresve, & alia similia mala in utero concitentur, subindeque difficilis respiratio, suffocatio, aut mors ipsa subsequatur, idcirco, nisi magna urgeat necessitas, adstringentibus, aut frigidis in puerperis utendum nunquam est. Si tamen nimium sit immoderata, & effrenis fluxio, omni, ut diximus, ratione cohibenda est; quippe satius fuerit, eorum malorum aliquod, utero aut corpori inferre, quam certam oppetere mortem, ideoque tunc ad illa deveniendum, quæ c. de menstribus superfluis in §. remed. genere abundè scripsimus, quæ hic repetere supervacaneum fuerit, præter quæ etiam laudatur vinum, in quo suffocati sunt cancri fluviales, sterces muli vel asini combustum, aut exsiccatum, & per cribrum extractum, ac vino dilutum; succus urticæ ebibitus ad ʒ iij, aut ʒ i spongix combustæ ac tritæ, & vino exceptæ, & quæcumque præterea fiteant, & adstringunt, suffita, aut apposita. 20 30

Adstringentia non nisi magna urgente necessitate adhibenda.

De diminuto sanguinis fluxu post partum.

CAP. XI.

Lochia cur deteriora menstribus.

Puerperæ, quibus à partu purgamenta supprimuntur, aut diminutè fiunt, in gravissimos incidunt morbos, quanquam enim gravis menstruum suppressio oppidò offendit, non tamen perinde, ac si à partu naturali, vel difficili, vel etiam abortu supprimantur: nam, Gal. teste, lochia non abundantia modò, sed insigni etiam pravitate, & vitio obsunt, quia laudabiliorem sanguinem, ad foetus nutrimentum, uterus allicit, relinquitq; deteriores; quod in causa est, ut prægnantes pravis humoribus repleantur, ideo non æqualis est multitudo, neque æquale vitium in menstribus, ac in lochijs, neque pari spacio purgantur: ut plurimum autem melancholicus apparet sanguis, à puerperio evacuatus, idcirco conspiciuntur urinæ infectæ, ac si fuligo quædam in eas incidisset. 40

Causæ.

Suppressionis lochiorum causæ externæ sunt, vociferatio, splendor, risus, subita perturbatio, vel quodvis aliud subitaneum animi pathema, immoderati alimenti usus, labor nimius, incessio super nivem, intempestivus aquæ potus, aut frigidi aëris accessus, quo nihil deterius puerperis est, quia ex illo, vacuum uterum subeunte, distenditur, frigescit, ac intumescit ipse uterus, ejusq; orificia, uti sæpe diximus, occluduntur, unde hæc lochiorum suppressio, subindeq; gravissima 50

2. Epyd. 1. 71.

suma symptomata & mors ipsa sæpissimè contingit, ex quo affectu charissima & lectissima conjux mea Catharina Rodrigues piæ, ac felicitis memoriæ, summo meo, & consanguineorum dolore in flore ætatis sublata est, prius alvi fluore initio puerperij correpta deinde præ contracta debilitate lochiis ipsis ita suppressis, ut nullis potuerint mediis ad inferiora revocari. Internæ causæ sunt sanguinis crassities, & abundantia, quæ obstruit, viarum strictura: alicujus partis dolor, imbecillitasve, uteri angustum os, aut ejusdem distorsio.

Internæ.

Præter signa, quæ c. de suppressione menstruum relata sunt, peculiariora lochiorum retentorum desumuntur, ex Hippoc. lib. de nat. mulieris, nam & puerperio retento tumet venter, & crura, rigor, & dolor in venter, & lumbos tenet, qui quandoque ad viscera ascendit: animo linquantur, & progressu temporis cavæ faciei partes rubescunt; febricitant, & interdum etiam perfrigerantur; pulsus est debilis, celer, & acutus, aliàs deficit, & aliàs attollitur: dolor procedit ad articulos manuum, crurum, & lumborum, sic ad spina, inguina, & collum: & corporis partes impotentes fiunt, ac postea calor quietus, ulterius manifestatur: urinæ fuliginosum quid præ se ferunt: uteri inflammantur, & quæ postea exeunt graveolentia, nigra, livida sunt, & si non exeant, periculum mortis est, pariter ac si citò non curentur, eodem Hippoc. crat. teste. Fiunt autem ex hac puerperij suppressione febres acutæ: difficiles respirationes, angina: pleuritides, paraplexiæ, mania; melancholia, vigilia, sanguinis sputum, vomitus, dysenteria, hydrops, sæpissime verò, uti crebro animadvertimus, jecoris inflammationes, & phrenitides, quæ omnia periculosissima sunt, nisi sudor aliquis copiosus erumpat, quo sæpe ab hisce periculis foemina liberari solent.

Signa.

Prognosticum.

LB.

Curatio perficitur triplici remed. genere. Primo tamen considerandum, an lochia supprimantur, eo quod sanguis ad mammas recurat; quo in casu si mulier nutrix futura sit, non protinus sanguis mittendus est, sed inspecto prius naturæ impetu, si symptomata suboriantur, vena pedis tundatur, aut cucurbitulæ foemoris applicentur, aut quapiam alia ratione sanguis evacuetur, ac utcumque plenitudo in morbum degeneret, juxta morbi naturam, ex capitibus præcedentibus, curationem desumes; fuerit tamen operæpretium, si id præsentias, præcavere, quod fiet, uti jam diximus, tribus remedium generibus: primo quidem sanguinis missione, quæ præsertim conducit, quando causa suppressionis multitudo est, aut si sanguinem aliò confugere deprehendes, quod ex dolore vel quovis alio signo dignosces, quibus in casibus, adhibitis foemoris, ligaturis, frictionibus, & cucurbitulis, cum copiosa flamma, & scarificationibus, ac reliquis, quæ sanguinem ad uterum revocant ilicò, si malù urget, venam pedis secabis, ac deinde juxta ea, quæ capitibus sequentibus sunt dicenda, recipienti membro providebis, hac adhibita admonitione, quod si in totum suppressa sit evacuatio, protinus ad sanguinis missionem confuges: si verò diminuta duntaxat, omni arte prius evacuatio sollicitetur, & causis plenitudinis obvietur.

Curatio.

Præcautio.

Sang. missio.

Admonitio.

Secundò utendum ijs, quæ referent, attenuent, ac emolliant, & vicinas partes laxent, quæ quidem potissimum conveniunt, cum ex sanguinis crassitie suppressio fit, quæ ex ipso sanguine deprehenditur: aut ex osculorum venarum strictura, quæ cognoscitur ex corporis siccitate, & constrictione reliquarum venarum: facta igitur sanguinis missione per latum foramen, aut per mariscas, aut cucurbitulas, cum magnis crurum, scarificationibus; venter universus, pubes, & inguina perfundantur oleo de croco, de cinnamomo, liliorum alb. de napha, de spicanardi, de angelica, admixto modico theriacæ: si verò animus sit magis emollire ac laxare utendum oleo amygd. dulc. sesamino cum dialthea, assungia gallinæ, medulla crurum vituli, & ante inunctionem eadem partes foveantur, decocto emollientium, ac attenuantium herbarum, quarum segetem reperies capite de suppress.

Referatio viarum.

Fomentatio.

DE MORBIS MULIERUM

302

suppressione menstruorum in 6. remed. genere; vel etiam fiat decoctum in vino & oleo, ex radice, & semine angelicæ, folijs hypericonis, & cinnamomo, in quo etiam decocto, fiant inunctiones, & balnea, aut in oleo t. pido suffumigia insuper administrentur ex bdellio, myrrha, cinnamomo, oculis, & capitibus piscium salitorum, vel ex ungula equi, asinæ, aut capræ.

Sanguinem fundentia. Interna.

Tertiò per os etiam assumantur, quæ sanguinem fundunt, & attenuant, quod mirificè præstat succi borraginis, porrorum, ac petroselinæ an. ʒss vel ʒi, vini dulcis ʒij, capiat singulo mane; aut olei amygd. dulc. ʒiij vini albi ʒij, sacchari parum, misce; vel radice graminis ʒij, foliorum adianthi, pimpinellæ, satureiæ an. m. j. cinnamomi, cassiæ lignæ an. ʒss, fiat decoctio ad lib. 16 j. in fine adde croci ʒi. dosis ʒiij. Pessaria insuper fieri possunt, ac reliqua, quæ præcit. cap. copiosius scripta sunt, ad quem omninò lectorem relegamus. In crassitie tamen sanguinis, attenuantibus magis; in strictura vasorum, referantibus, in plenitudine evacuationibus pugnabis.

SECTIO SECUNDA.

De morbis puerperarum communibus cum reliquis fœminis.

20

De morbis acutis in genere.

CAP. XII.

30

Puerperis plura accidunt incommoda, eis duntaxat peculiaria, sicuti secundæ retentio; tormina, seu dolores ventris, ac circa uterum; mensium diminuta suppressa vel immodica expurgatio, de quibus supra jam scripsimus; & ex lacte febres, de quibus in posterum: alia verò eis cum aliis fœminis communia sunt, uti convulsiones, paraplexiæ, insomnia; febres ardentes, mania, melancholia; angina, difficultas anhelitus, pleuritis, peripneumonia, sanguinis sputum, alvi fluxio, dysenteria, sanguinis vomitio, hydrops, animi deliquia, syncops, ac pleriq; alij morbi acuti.

Causa.

Horum in puerperis causa, aut est puerperij improspera purgatio, diminuta, aut exuperans: aut præexistens in corpore morbosus apparatus, quem partus labores suscitârunt: aut externa aliqua causa, quæ alterutram prædictarum duarum commovere nata sit, ut frigus aut animi pathemata, ac reliquæ superiori c. recensitæ.

Signa.

Morbum quemlibet, ex proprijs capitibus, positis ab ijs, qui generales practicas ediderunt, dignosces, verum ex qua causa originem trahat depræhendes, quia si à puerperio, nihil aut diminutè fluit, cum torminibus, & gravissimis symptomatibus, scœculentum, vel corruptum, vel calore suo partes pudendas exulcerat: vel ob admixtam alienam substantiam, uti molam, vel quippiam aliud, quod intus relinquitur, morbo materiam præstat.

At ex præexistenti morboso apparatu affectiones fieri assequeris, si partus laboriosus sit fœmina primipara, corpus vitiosis succis abundans: si vita præcessit intemperata in cibo, ac potu, aut exercitijs, si aliquo morbo ante partum vexabatur, etiam si probè à partu purgetur. Si ex puerperio morbi contingant, ab eo die initium morbi computari debet, quo lochia vitiosè fluere inceperunt: si verò ex morboso apparatu, ab ipso partus die initium sumendum est.

Porro

Initiū morbi à quo die computari debent.

Porro ijs, quæ abortiunt fœminis, graviora ab utraque causa suboriuntur *Prognosticū* mala, quam ijs, qui vitalem ediderunt partum, quippe in illis magis dilacerantur uteri acetabula, à quibus vi fœtus evellitur, quam à quibus naturaliter excidit, ut pomum nondum maturum difficilius arbore dulcerpas, quam si sponte cadat, utcumq; tamen periculosum est, fœminas à partu laborare, quia post tot labores vix possunt morbum alterum sustinere.

Curatio instituetur desumptis indicationibus à causis, & quidem, si ex sup- *Curatio* pressa evacuatione morbus oritur, indicationes erunt, quantitatem, qualitatem, & impetum humoris ad partem fluentis compescere, diligenterque pro-
 10 videre, ne membrum recipiat, itaque unus erit scopus copiosorem excitare purgationem; vel si id nequeas, & plenitudo adsit, sanguinem minuere; aut purgare, si cacochymia notæ superent.

Verum si ex morbofo apparatu fiat, majus periculum est, & res plane incipiti, quippe utero sese bene expurgante, si præsidium morbo non adhibes, exacerbatur affectus, si id præstas, natura à proprio munere distrahitur, ac præpeditur puerperium. Videndum igitur an mulier jam satis purgata sit, quo in casu affectui providebis, alterutra, prout morbus postulaverit, citata evacuatione. Si verò nondum satis sit evacuata, tenui victu, & optimo vivendi genere affectum contereere satius est, ac si videas puerperium satis natu-
 20 ræ non esse, nullum majus reperies præsidium, quam ulterius provocare, aut evacuare, quoad conjunctis ambobus perficiatur naturalis mensura.

Si à causa procathartica proveniat, quia aliquam ex duabus antecedentibus movet, ex dictis liquet, quid agendum sit. Illud etiam constare arbitror, tria remedium genera in curatione horum morborum esse potissimum consideranda, victus rationem, sanguinis missionem, ac purgationem, sicuti in acutis gravidarum diximus.

Vidui.]

Primum itaque, quod ad rationem attinet, tenuis ille sit, maxime si primis à partu diebus afficiatur mulier, adhibeantur juscula pulli, & parum carnis ejusdem, ptisana probè concinnata, & exactè cocta, in jure pulli cum aniso, ne flatu generet; potus esto hordei aqua, parata cum passulis, aniso, & petroselino, quam utilissimum esse scio, maxime si puerpera sit benè constituta, & ventriculus robustus, vel utatur aqua cocta cum cinnamomo, corticibus citri, & aniso, aut cerevisia secundaria. Jura caponum, eorundem caro, aromata, vina generosa, lutea ovorum, ac reliqua, quæ victum constituunt plenum, quibus mulierculæ puerperas, quantumcumq; acutis afficiantur, tractare contendunt, penitus vitanda sunt; nam ut Hipp. & Galenus prodiderunt, ab evacuatione conferta, ad victum pleniorum transeundum non est.

3. acut. 13.

Secundò quod ad sanguinis missionem, considerandum, an acutus mor- *sang. missio* bus initio puerperii, in medio, vel in fine contingat. Si initio, Galenus fluentis sanguinis impetum considerare jubet, quo inspecto, si satis fore videbitur, totum opus naturæ relinquit, sin verò aut supprimatur, aut minuatur, tunc copiosè sanguinem mittit, tum ratione morbi, tum ad implendam evacuationem, quæ ex præscripto naturæ, copiosa esse debuerat. Si in medio tempore acutus morbus superveniat, considerandum prius, an pendeat à materia sparsa per corpus, uti febris, an à materia coacervata in aliquo loco, ut pleuritis, phrenesis, angina, & an mulier convenienti expurgetur mensura, an non; ac si materia sparsa fuerit, sive mulier minus sufficienter purgetur, sive copiosa sit evacuatio naturalis, nec tamen morbum minuat, confestim ad sectionem
 50 venarum pedis confugiendum est, sic enim humor minuitur, ac, si ita opus sit, sanguis per uterum evocatur.

9. meth. 5. 40

Quod si coacervata materia sit in particulari aliquo loco, ubi morbum acutum, gravem ac periculosum efficiat, qui sanguinis missionem requirat, sive mulier sufficienter purgetur, sive non, si morbo ingravescit, venas brachij è directo ilico secare quidam consulunt, sic enim facilius procedere revulsionem, *Quæst.* deriva.

derivationem, & simul evacuationem existimant; rationem adjungunt, quia inferiores venæ, nec à loco affecto evacuare, nec revellere commodè possint, sanguine misso ex iisdem, vires labefactentur, & materia in loco conculcata maneat, vel totum sanguinem educes, priusquam revellas, & evacues coacervatam materiam, vel admodum tarda erit utilitas, & nimis periculosa procrastinatio. Sic Petrus Salius & alii sentiunt, verum cordatissimus Mercatus in omni acuto puerperarum morbo, in quo humor coacervatus est, prius venas pedis non solum semel aut bis, verum etiam sæpius esse secandas existimat, quousque satisfactum sit puerperii fluxuri copię, & revulsioni impetus ad partem affectam, deinde urgente affectu ad venas brachii deveniendum, etiam fluente puerperio, quo sanguis ex vicinis partibus educatur: initio verò venas brachii neutiquam tundendas, ne ad locum affectum retrahatur puerperium, impediatque naturæ motus, quæ procul dubio sequi necesse est. Si enim Avic. in omni pleuritide, nulla habita ratione sexus, partus aut puerperii, ex pede sanguinem mittit, tum majori multò ratione, in enixa, fluente puerperio, id esse servandū. Hæ sunt utriusque opiniones in re ardua ac perdifficili, & in praxi maximi momenti. Mihi tamē securior multò apparet Mercati sententia, vel hac una ducta ratione, quod medicorum debet esse inconcussa norma, morbis ut profint, vel saltem non noceant; & quamquam dilatio sit animi periculum, tamen consultata tarditas celeri temeritati semper fuit præferenda, idcirco ubi morbus indur-
 LB
 In febris ar-
 dentissima
 quid facien-
 dum.
 LB
 Puerpera
 que magis
 distat à die
 partus anti-
 quus venas su-
 periores se-
 cantur.
 Si autem in ultimis puerperij diebus hi morbi contingant, cum minori pe-
 riculo brachiorum venæ secari poterunt, in urgentissimo morbo, hoc moniti,
 quod quò magis distant fœminæ, à die partus, vel menstrui, eo tutius superio-
 res venæ aperiuntur, quo verò magis ei appropinquant etiam in medio tempo-
 re, eo cum majori præmeditatione agendum esse, maxime si puerperia ritè
 fluant, quo tempore venas inferiores ad supplementum debitæ quantitatis in-
 scindere securius fuerit, maxime si morbus non admodum ingravescat, etiam
 si materia coacervata in loco aliquo sit.
 Purgatio. Tertiò si qualitate humores peccent, & cacochymia adsint notæ, purgan-
 te medicamento utendum esse diximus, id tamen faciendum non est, dum pu-
 erperia adhuc fluunt rubra, aut copiosa, sed finita jam purgatione, aut in ejus
 fine, cum jam id quod instillat, albidum est, aut alterius coloris, cumque jam
 reliqua remedia morbo opportuna, frustra tentata fuerint, materiaque conco-
 cta, & transactis primis à partu diebus; nec quolibet sed leviori pharmaco u-
 tendum, ut rhabarbaro, myrobalanis, folijs senæ, cassia, manna, tamarindis,
 sirup. ros. aut viol. solutivo, ac similibus, quæ benedicta nuncupantur, quæ ta-
 men quantumvis benigna sint, interim dum mulier expurgatur, nulla ratione
 exhibenda sunt, quippe per ea natura à proprio divertitur opere; tamen omni
 tempore contemperantia serapia, apozemata, & clysteres administrari possunt,
 & debent, iisdemque sæpissime usus sum quarto, quinto ve à partu die, scilicet cum
 experimento, non tamen sine muliercularum obmurmuratione, quibus reli-
 giosum est, ad nonum usque diem, nil quicquam in puerperis movere, tamen
 si graviter laborent, qui ex lacte ea proficisci mala, atque ad id temporis exten-
 di sibi

Lib. de af-
 fect. part.
 cap. 83.

10

20

30

Lib. 1.

40

50

di sibi persuadent, postea ex se desinere, ex qua dilatione multas in gravissima pericula crebro deducunt.

Scholium.

1. crit. 6.
2. epid. sect.
3. text. 4. 1.
21.
2. 4. syafl. 2
3. 1.
3. progn. 10.
G. in comm.
6. epid. 2. 7.
7. collig. 40.

Morbi initium computari debet.] Haud levis dubitatio est, in puerperis morbo acuto correptis, sine dierum criticorum computatio facienda, ab hora partus, an ab ea, qua morbus invasit. Galenus à morbi invasione initium sumere videtur, cui ad stipulatur Hippocrates in historia uxoris Phylini, & in historia uxoris Epicratis, ac Dromeadis, & Avicennā idem sentire apparet, ac ratione videtur consentaneum, quia à principio morbi, cuius expectatur crisis, facienda computatio est: partus verò naturalis, de quo agimus, morbus non est, & si qua in iis accidat humoris agitatio, ea non sufficit, ita enim & à tempore displicentia, decretorii dies connumerarentur, quia cibi fastidium, vigilia, dolor capitis, quae sunt praeludia morbi, ex agitatione fiunt; & tamen morbum non constituunt, quia is non ex quacunque pendet mutatione, sed ex insigni duntaxat. Contrarius tamen huic sententia alibi Hippocrates ipse est, & Galenus, ubi non à febre, sed à partu initium sumunt, & in historia ejus mulieris, quae degebat apud Pantimedem, & duabus sequentibus; quos sequitur Averroes, ratio additur, quia humoris motus à partu instat, cui ex proportionem critici respondere debent, licet delitescat.

20 per aliquot tempus, sicuti de veneno canis rabidi dicitur, quod non per quadraginta solum dies, sed per semestre latitare solet. Quidam conciliare nituntur haec loca, dicentes, à partu faciendam esse computationem, quando morbus accidit 2. 3. vel 4. ab ipso die, quia ab eo capit humoris motus, cui ex proportionem respondet circuitus ille; si enim humor peccans pituitosus est, secunda die superveniet febris; si biliosus tertio, si melancholicus 4. nam primo die obscurabatur invasio, ob graviora partus symptomata; & quāquam haec sententia non sit planè rejicienda, potius tamen cum Conciliatore dicendum est, duplicem esse partum, naturalem, ac præternaturam, quorum notas suis locis proposuimus; in partu igitur naturali, si febris, aut alius morbus supervenit, quia non est symptoma partus, sed morbus, per se non à partu sed à febre, computationem faciendam esse: contra in partu præternaturam, & ubi jam præexistit morbosus apparatus, quia morbus est symptoma partus, tunc non à morbo, sed à partu initium sumendum esse, quod idem est, ac si dicas, in morbis, qui ex præexistenti morbo apparatu oriuntur à partu, in illis verò, qui ex suppressis, aut impeditis lochiis ab ipso morbo numerandum, quia ratione intelligantur prædicti viri variis in locis, à nobis superius adductis, ac solvantur, quacumque alia difficultates de hac re reperiuntur.

Quasi.
In puerperis morbo acuto correptis, à quo die sit facienda computatio criticorum.

Responso
quorundam.

Conclusio.

De febre puerperarum.

40

CAP. XIII.

INTER affectus, qui puerperis sæpissimè contingunt, primus ac communissimus se offert febris, de qua extant pleraque exempla apud Hip. in loc. super c. cit. Suboritur autem febris hæc, aut ex suppressis lochiis, aut ex iisdem non suppressis solum, verum etiam suppuratis; quippe dum supprimuntur, aut diminutè fluunt, quia os uteri occluditur à partu, vel contorquetur ob sanguinis copiam ibi conclusam, grumescere necesse est, aut putrescere, dum autem putrescunt febres, ac rigores magis fieri, quia ex putrescentibus in utero humoribus cor incallescit. Aut etiam febris fit ex morbo apparatu præexistenti, difficilive partu, aut ex lactis abundantia, & ad nonum ut plurimum extenditur diem; nescio tamen, quo errore, mulierculæ febrem lactis appellare consuevere, omnē febrē, quæ difficilē sequitur partum, & humorum eam agitationem ac commotionem, quæ fieri solet cum natura humores aliunde ad ubera transmittit, ut in lucem editus infans nutriatur. Et quia observant

Cause

Cc

AB AB

Signa
febrilis
QuaFebris ex a
lia causa
indicia.

Prognostici

Curatio.

f325

Puerperium
an anis

Concoctio.

Purgatio.

Putredinem
uteri
veneris
communica
vi quo signo
diagnoscatur

runt hanc ad nonum usque diem extendi, postea ex se desinere in reliquis similitudine decepta medicamenta non admittant, unde in plurima incur-
runt mala, quæ tamen prudens & cordatus medicus vitare debet, quod recti-
us fiet, si prius à qua causa utraque proveniat, accuratè dignoscat. Ac si ex la-
ctis abundantia suboritur, mammarum adest durities, turgentia, & dolor,
cum dorsi & scapularum gravitate, ac dolore, & tamen puerperium
procedit; quod si supprimatur, ab eo febrem concitari indicium est. Pu-
trescere autem in utero humores cognoscet, quia, quæ ab eo per id tempo-
ris prodeunt, graveolentia sunt, foetida, aquosa, saniosa, vel alia pessima
qualitate affecta, inflatur venter, & à contactu dolet, ac totum corpus, cibi
fastidium adest, vigilia ac punctiones, urina veluti afinina est, & quandoque
septimo die turbatur venter, & si neque à natura, nec ab arte purgetur mu-
lier, magis affligitur & periclitatur, livida fit, & aquam patitur intercutem,
ac umbilico circumcirca nigriori facto ad vigesimum diem, ut plurimum,
perit; quod si purgatio per alvum sponte procedat, eruperintque gra-
veolentia, ac nigra per uterum, melius habet, ac si ritè curetur, resti-
tuitur.

Igitur si ex lactis abundantia febris oriatur, curetur ut capitulo pro-
prio infra dicendum est, de lactis redundantia, & sequenti de febre lactis, & pi-
lo mammarum. Si verò ex suppressis lochiis, morbofo apparatu, & partus
agitatione, curatio ferè tota petenda ex capitulo præcedenti, ideo si jam
prorsus puerperium cessaverit, supposita victus ratione ibi assignata, fiat
sanguinis missio ex brachiorum venis, ad deponendam plenitudinem, si au-
tem diminutè lochia fluant, venæ pedum aperiantur, sicuti etiam ubi humo-
res in utero computruerint; at si ante debitum tempus, & quantitatem sup-
pressa fuerint aliis etiam mediis provocentur, pessariis, inunctionibus, in-
cessionibus, balneis, ac reliquis jam dictis c. de menstruis diminutis post partum.
Secundo utendum attemperantibus, & coquentibus humores, qui, si
crassi sint, & syrupi de endivia, capill. Ven. an. ʒi, aquæ cich. fœniculi an.
ʒi β, si verò acres, vel putrescentes, acrimoniam retundentia sunt admini-
stranda, quæ simul putredinem compescant, ut & syrupi viol. cich. an. ʒi, a-
quarum earundem herbarum an. ʒii misce, semper tamen quæ attenuant,
misceantur, ut ad expurgationem humores promptiores fiant; acida verò &
adstringentia penitus vitentur. Conferunt tamen clysteres sic parati: &
juris gallinæ alterati cum foliis malvæ, & endiviæ, florib. viol. & hordeo
ʒvi, olei viol. ʒiii, sacchari ʒi vitellos ovorum num. ii misce.

Tertiò urgente malo, purgantia conveniunt juxta humoris naturam,
quibus tamen non utendum, nisi puerperium jam desierit, aut saltem, id quod
fluit exiguum fuerit, corruptum, fœculentum, & minimè sanguineum, ac ma-
gnitudinem morbi non imminuerit; Quibus limitationibus, si crassi sunt
humores ʒi. agarici trochiscati cum ʒii diaphœnici, & ʒi rosati solutivi, in
ʒiii decocti pituitosi exhiberi licet; si verò acres, purgatio minus erit ex u-
su, nisi per apozema hoc aut simile: & hordei mundi p. iij, prunorum nu-
mero 20. radices cich. borraginis an. ʒi, foliorum violarum camedrios, agri-
monia, scolopendria, cich. an. m. i. florum cord. seminum frigid. an. p. i. bul-
liant ad lib. i. in fine adde foliorum senæ ʒi, ac post colaturam ʒiii syrupi
violarum solutivi, sacchari q. s. fiat potio clara, aromatizetur ʒi specie
triasandali. His ac reliquis jam dictis capite de uteri intemperie, cum
à fluxu materiæ, humores in utero putrescentes purgandi sunt, præsertim ubi
putredo reliquis totius corporis humoribus communis facta fuerit, quod
cognoscet, quia etsi copiosè putridi humores ab utero fluant, ob id ta-
men febris non minuitur, sed exacerbatur, quo casu universum purga-
bis corpus, nec te perterreat ab hoc opère, quod per regionem, cui
natura innititur, per loca conferentia, evacuandum esse dixit Hippocrates,
idem intelligendum, quando evacuatio per eam regionem facta, suffici-
ens

ens esse potest humoris peccantis redundantia, è converso verò ubi debita quantitas per eam regionem evacuari nequit, ideò quia uterus humoribus putridis in toto redundantibus (quos in hypothesi vacuare studemus) evacuandis non sufficit, idonea regio non est, & idcirco ob rusticum timorem, purgationem non differas, nec ita audacter aggrediaris, ut quicquam inconsideratè committas, quæ enim in sola vulva consistunt, purganda non sunt nisi per pessaria, ac reliqua, quæ uterum purgant.

Quartò iis, quæ uteri vias laxent, patentioresque reddant, quorum materiam, ac formulas reperies capite de diminuto sanguinis fluxu post partum, & de menstruis suppressis, ex quibus tamen temperatiora seligenda, qualia verò sint, per quæ putrescentes in utero humores ab eo educi debeant c. de epilepsia ex utero abundè reperies.

Vias laxantia.

De alvi fluxu in puerperis.

CAP. XIV.

20 Vix ullum reperies morbum, in quo magis hæsitare soleant medici, & plus foeminae periclitentur, quam alvi fluxum cum puerperio conjunctum, si enim sistas, detinentur lochia; si sinas, grave per se malum est, ideò vix quicquam tutum; sed in hac perplexitate distinguendum esse puto. Ac si alvi fluor, diarrhæa sit, per quam totum corpus exoneratur, fluxum non impedies; nec puerperia movebis, sed vires custodies, quo ad naturam se exonerasse, & utrique evacuationi satisfecisse comperies; præsertim si conferat, & foemina leviter ferat, quod si nec conferat, nec leviter toleret, considerandum, num puerperia satis fluxerint, aut jam suppressa sint, quo in casu optimis alimentis exhibitis, sistendus omnino alvi fluor adstringentibus medicamentis. At si diminutè adhuc fluant, optima instituta victus ratione, non adstringentibus quidem, sed lenioribus, & iis, quæ ad uterum, & vias urinæ derivare valeant, alvi fluorem sistere conaberis. Idipsum exequendum, si fluxus lientericus fuerit, habita ventriculi ratione, qui semper debilitatur in omni alvi fluxione, ex læsione tunicae intestinorum, quæ ei continua est, potissimum in lienteria, ubi per se laborat, ideoque frigidis calidiuscula miscenda, ut cinnamomum, & anisum tostum: Et roborantia ventriculo etiam extrinsecus adhibenda, ut inunctiones, ex oleo mastichino, ac myrthillorum cum pulvere diarrod. masticis, & similibus; neque erit abs re modicum diarrod. cum duplo rhabbari per os exhibere, aut rhab. tostum, quo ventriculus purgetur, illæso utero. Quod si in disenteriam degeneraverit, Hippocratis consilio, posthabita uteri purgatione, ipsam statim compescas, quod efficies quatuor remediorum generibus. Primò purgantibus. 2. Abstergentibus, & laxativis. 3. Dolorem sedantibus, intestina contegentibus, & acrimoniam retundentibus. 4. Adstringentibus. Purgat rhab. tostum, aut ex secunda infusione, priori rejecta, myrobalanorum species omnes, tamarindi, syrupus ex q. infus. rosar. siccarum, ut ℞ rhab. leviter ustulati, corticum myrobalanorū citr. parum tost. an. ʒ ii, syrupi ex q. infus. siccarum ros. ʒ i, pulpæ tamarind. ʒ β, cum ʒ iij aquæ rosarum vel plantaginis, fiat potus, ante quem quatuor aut **50** quinque continuos dies, sumat hunc, aut similem sirupum. ℞ sirupi de rosis siccis, myrthini an. ʒ i. aquæ symphyti, portulacæ an. ʒ i β. ac interim, dum sirupi capiuntur, fieri sanguinis missionem ex pede Mercatus consulit, quod equidem non auderem, veritus ne copiosius ad partem affectam fluat humor; nam etsi sanguinis missio ex pede, quemadmodum ab utero, ita ab intestinis divertere possit, id tamen intelligitur, dummodo corpus non sit repletum,

Diarrhæa.

Lienteria.

Disenteria.

Purgatio.

2. de morb. mul.

pletum, & sufficienter evacuatum, alioqui procul dubio major fieret ad partes affluxus.

Absterſio. Secundo abstergentibus utendum, ut aqua lactis, mulſa, priſana, ſive aqua hordei, decocto altheæ, ſurfuris, tritici, cicerum, ligni Guaiaci cum melle roſaceo, aut ſaccharo; valdius id tamen præſtant lotium, lixivium, muria, ex quibus clyſteres utiliter parantur.

Acrimoniam compoſcentia. Tertiò ijs quæ acrimoniam compoſcunt, dolorem mitigant, & inteſtina contegunt, qualia inprimis ſunt adeps caprinus, porcinus, hircinus, gallinæ, anſerinus, albumen ovi, ac vitellus ejuſdem, amyllum, tragacantum, gummi arabicum; oleum roſarum, cera alba, lac coctum; quæ aut per os, 10

Narcotici. aut inferius accipiuntur. Ac ſi dolor ſit urgentiſſimus ad narcotica, & ſtupefaciencia veniendum, qualia ſemen Joſquiami, papaveris, opium; pilulæ de cinogloſſa, phylonium, athanaſia, quæ in quos uſus, & quibus cautelis ſint adhibenda, vide lib. 1. in ſcholio ad cap. de menſtruis immodicis, ea per clyſteres injiciuntur ad 3 i; aut ꝥ phylonij Romani ʒ ij, aquæ roſarum ʒ ij, vini albi ʒ i, exhibe hora ſomni, eſt miræ utilitatis, & ad ſedandum fluxum, & ad ſomnum conciliandum. Fiant inſuper glandes ex iſdem, ut ꝥ ſevi hircini, tragacanti an. ʒ ʒ opij g. v. fiat glans, quæ filo alligata immitatur.

Conſtringentiũ ſurgago. Quartò adſtringentibus, quam vim habent polygonium, ſanguinaria, 20
gnaphalium, plantago, burſa paſtoris, radix, & folia ſymphyti, ſalicis, ruſ coriariorum, roſa rubra ſicca, myrthus, ſuberis cortex, glandium capuli, mora acerba, ſemen uvæ, lapathi ſemen, malicorium aridum, rubi radix, balauſtia, equiſetum, hypocyſtis: ladanium, acacia, corallium, rhaponticum, ſanguis draconis, thus, maſtix, terra Lemnia, ſuccinum, cydonia mala, pyra agreſtia, meſpila, oryza toſta, lentes decorticatæ bis coctæ, cortices caſtanearum, cornu cervinum uſtulatam, aqua pluvialis chalybeata, vinum nigrum acerbum, cortex arboris Indiæ, quæ gargapaum dicitur; conſerva roſ. antiqua ex quibus fieri poſſunt potiones, conſervæ, clyſteres, unctiones, unguenta, emplaſtra, linimenta, & pleræque aliæ formæ. Galyopſis etiam herba cum ſale mixta, 30
& in pilulis inter manus efformata, fluxum ſedat quemcunque; ad illum vero qui provenit ex obſtructione vaſis, bilem deferentis à jecore ad veſicam ſellis, miſcicæ conſert ſequens mixtura. ꝥ conſervæ roſ. antiquæ ʒ ʒ, terræ ſigillatæ ʒ j. theriacæ antiquæ ʒ ʒ miſce, capiat hora ſexta matutina, & tantundem veſperi, ad ingreſſum lecti. Summe tamèn advertendum eſt in ſola diſſenteria ſiſtentibus utendum eſſe; in aliis alvi fluxionibus, quæ fluente ad huc puerperio contingunt nequaquam.

Alvi ſuppreſſio in puerperio. Si verò alvi purgamenta ſupprimantur, quod ſæpe contingit in puerperiis, quia natura aliò intentata eſt, levibus medicamentis ſollicitetur, & lenientibus clyſteriis, de quibus ſuperiori cap. pinguibus juſculis, in quibus malva, blitum, 40
aut mercurialis incoxerint; crebra ventris inunctione, ex oleo amygdalino, aut leni aliquo apozemate, quale erit illud, quod ſuperiori c. deſcripſimus; plura in hoc uſus vide lib. 3. c. de alvo ſuppreſſa, & de fluxu ejuſdem in prægnantibus, nam is affectus minus aut nihil ferè periculi habet.

Scholium.

Quia alvi fluxus in puerperis plerumq; ſymptomaticus eſt, ut curandi ratio amplius innoſceat, de evacuationibus ſymptomaticis opportune ſermo hic fiet, quæ in re, quid ſtatuendum ſit, tunc demum in medium proferam, cum hujusce rei partes diligenter fuerint examinatæ, ita enim methodo quadam, ceu Theſei ſilo, ex hac tractatione, uti Labyrintho me extricabo. 50

Quatuor igitur occurrunt perveſtiganda: 1. Quanam illa ſint. 2. an omnis mala. 3. an à medico adjuvanda. 4. an cohibenda. Eſt quidem evacuatio ſymptomatica ſpecies præternaturalis evacuationis; nam hæc quatuor ſit modis, aut enim?

tota

1. aph.

4. aph. 22.

toto genere prater naturam est; Quia per inconvenientem regionem fit, ut sanguinis profluvium ex naribus: aut multitudine duntaxat, ut nimius sudor, aut mensu fluxus immodicus: aut qualitate, de qua Hipp. dixit, si qualia oportet purgare, purgentur, confert, & leniter ferunt, sin minus difficulter: aut tempore, de quibus idem autor decretoria, quae non decernunt, aut lethaliter aut difficulter iudicant. Et Galenus in com. ejusdem sententia, ante signa concoctionis nil utiliter euacuari scripsit. Est porro prater naturam evacuatio, quae vel retētricis facultatis imbecillitate fit: vel humorum copia: aut acrimonia, eam etiam validam irritante. Naturalis verò, quae à natura benè valente, & munera sua optimè obeunte citra vim ullam perficitur: at symptomaticam dicimus, vel ut contraria est naturali, ut fluxus sanguinis ex alvo: vel ut critica opponitur, id est ei quae concoctioni succedit. Cum igitur critica sit, & cocti humoris, & in debita quantitate, & per convenientē regionē, & iusto tēpore de illa, quae quouis modo ab his deficit, potiss. quae ante concoctionis tēpus cōtin git, sermo noster institutus est, quae etiā intēpestiva crisis ab antiquis fuit appellata.

Evacuatio
prater natu
ram.
Naturalis.
Symptoma
tica.
Critica.

Gal. 1. pr. 1.

4. aph. 22.

2. aph. 22.

1. aph. 22.

1. aph. 22.

4. aph. 10.

4. aph. 47.

P. lib. 2. c. 8.

Ad. 3. met.

8. phys. 26.

Hanc quidem semper malam esse, pleriq. sibi persuadent. Primum, quia sunt ha expulsiōes natura irritata, quae ante humorum concoctionem cogitur expellere, dū adhuc cum vitioso humore bonum simul permiscetur, cujus boni evacuatio virtutē debilitat, accirco Galenus dixisse symptomaticam evacuationem copiosam, esse malā, ut causam, & ut signum: parciorem, ut signum duntaxat, & humoribus crudis existētibz nil utiliter evacuari, ut paulo ante diximus: Et Hippocratem concoctā tantummodo medicari iussisse. Est tamen ex altera parte, quod pleriq. per febres acutas & malignas, mortem ab initio minantes, sanguine è naribus effuso, aut alvo turbata, melius solent habere, ac paulatim restitui: sicuti etiam quam celerimè per febres pestilentes bubone apparente: 2. Quia si pituita initio pituitosi morbi excernatur, per vomitum, ventrem, aut aliter, quod nil vetat, procul dubio sublevabitur natura. 3. Quia humorem turgentem statim ab initio morbi nulla expectata coctione, Hipp. evacuari jubet; si igitur id ipsum à natura fiat, utile certè erit, aliās rē noxiam mēdicis moliretur. 4. Quia dicente Galeno, omnes male excretionēs, si commodè prodeunt, ad bonum possunt pervenire: in quem sensum Paulus evacuationē ambigūā modò bonam, modò malam contingere scripserat. Et Actuarius indicium symptomaticum bonum nonnunquam exitum habere. 5. Experientia videtur id confirmare, historia Metonis, quē Hip. liberatum fuisse scribit sudore & sanguinis fluxu è naribus, nullis precedentibus concoctionis indicis. Hanc tanti in praxi momenti, ac verè medicam dubitationem, ut solveret Victor Trinca velius, tertiam quandam excogitavit evacuationum differentiam, quae neq. omnino critica esset, nec symptomatica: sed media, utq. critica semper est utilis, symptomatica noxia, ita hanc ambigūā modò in bonum terminari, interdum in perniciem: cujus tamen sententia ex eo corrui, quia motum ex contrariis partibus constare, natura repugnat, & philosophus eas non admittit, etiam in diversis partibus motus. Alij totam hanc controversiam definiunt, dicentes, symptomaticas illas evacuationes, quae fiunt natura operante & expellente, utiles esse posse: alias verò, quae fiunt natura nil efficiente, sed otiante, tantum sinente effluere, Et quasi evicta, ob languorem non potentem retinere quod gravat, semper nocere. Rectius tamen atq. apertius id ipsum alij exprimunt, dicentes: evacuationes symptomaticas utiles esse, si vires constant, quia per eas minuitur morbi causa: at dices, minuitur quidem, sed ager nil proficit, quia plus debilitatur virtus, ex evacuatione boni, quod simul effunditur: fatemur nos quidem majorem fieri virium jacturam, quando humor, qui evacuatur est copiosus, & virtus languida nimis, ac tunc fieri natura evicta, & sinente, perpetuoq. nocere. Quod etsi saepe accidat, quo in casu vix possunt patientes servari: tamen hoc perpetuum non est, imò contrarium saepius evenire compertum habemus, quando nimirum non tam ex languore virtutis, quam ex copia humorum aut acrimonia ha expulsiōes proficiunt. At dices, qui fieri potest, ut symptomatica evacuatio sua natura mala, utilis fiat? id ex nuperrimè dictis colligere potuisti, nam ob id damnantur, quia educitur bonum simul cum malo, ideoque viribus obsunt, si igitur adeò vires constant, ut quantumvis ladantur, residuum

Dubium.
An sympto
matica ex
cretiones
semper sint
mala.

1. Opinio.

2. Opinio.

Tertia sen
tentia Trin
ca velij.

4. sententia
tenenda.

um superare valeant, iuramentum attulisse certum est: imò si semper vires essent robustæ, semper symptomaticæ evacuationes profuissent, id tamen ita intelligendum est, ut morbus inde minuatur, & vires non admodum infringantur, quod sanè cognosci minimè poterit, nisi à generoso, prudenti ac perito medico, doctrinæ Hippocraticæ digno, qui & futurum statum præcognoscat, & mensurare morbi vehementiam cum ægri facultate apprimè noverit. Verum neq; alijs id penitus erit impossibile, nam proprium signum earum evacuationum, quæ prosunt, est tolerantia, & conferentia, quarum conferentia ex pulsu, tolerantia ex patientis levamine deprehenditur.

Dubium
An evacuationes
sympt. sint
promovenda.

Nunc sitne à medico promovenda expulsiões, hæc determinandum est, is enim fuerat tertius disputationis articulus. Et quidem ratio ipsa id confirmare videtur, nam utiles sunt, ut probatum relinquimus, & à natura fiunt, medicus autem natura minister est, & imitator, nec rationi deest magnorum virorum autoritas, & experimentum. Id enim visus est significare Hipp. dicens, exeuntem vero una effundere, & Galenus natura imperfectè evacuantem opem esse ferendam, ut ex conjunctis evacuationibus perficiatur, quod postulamus sapiens jussit, & contendentibus ad ventrem excrementis, clysteris succurrendum: in quem finem Hippoc. Metoni, cui sanguis è naribus effluebat, capitis lotionibus auxilio fuit: & communiter ex anthematibus erumpentibus cucurbitula, & buboni pestilenti, attrahentia medicamenta applicantur. Hæc tamen omnia verosimilia potius, quam vera, & speciosa magis, quam firma existimant alij, quod medicus quidem minister sit, & imitator naturæ rectè operantis, non symptomaticè, neq; dum invita agit, & proripit: exeuntem verò humorem una effundere, quod dixit Hipp. sic interpretantur ut impedimenta auferri debeant, quæ rite naturam per crisin excernentem, remorantur, quod natura est auxiliari, non eandem ulterius proripere, multoq; minus per symptomaticos motus id exequendum esse. Quod si Galenus, dum tempore mittendi sanguinis, menses morventur, aut hæmorrhoids recluditur, fluentis sanguinis impetum inspicit, & si satis fore videtur, naturæ rem permittit, sin minus, tantum detrahendum jubet, ut ex conjunctis ambobus intentio perficiatur, id quidem, non ut eadem die fiat, intelligendum esse, sed sequenti, ubi jam à motu natura cessaverit, quem per convenientem regionem tenuerit, idque similiter de cucurbitulis, in erumpentibus exanthematibus & clysteris in alvi fluxu pronunciandum esse, ac simili quovis alio casu, sic Avicennam dixisse, Si natura non moverit, move tu hora motus ejus, id est, si natura non movet hora motus ejus mone tu expectato motus sine, sed dū adhuc conjectura cognoveris, neq; vias esse occlusas, neq; humorem quietum, neq; naturam ipsam alio intentam. Vnde tertia eorum sententia pullulavit, qui non prius nos debere auxilio ipsi naturæ expellenti esse affirmarunt, quam opus ipsum eam derelicturam fore, certò præcognoverimus; nec tamen actionis finem expectandum, quod facilius sit viis referatis, naturæq; adhuc operante, commotum expellere humorem. Sed neq; hanc sententiam constare putant, quia nil est, quod aquè artem medicam conjecturalem faciat, ac ipsa remedij quantitas: Et insuper quia initio interdū segniter natura agit, & paulò post impetum accipit.

Quarta fuit opinio aliorum, qui à bonæ crisis conditionibus hæc in re consilium capiendum arbitrantur, nimirum à qualitate humorum, quantitate, loco à quo, in quem, & per quem evacuatio fit, ac tandem à tolerantia & conferentia, ita si in pituitoso morbo sanguis fluat, immutandam censent excretionem; si quantitas diminuta sit, supplendum defectum: si per regionem fiat inconvenientem, revellendum ad commodiorem; si confert & patiens leviter fert, omnino promovendam. Verū quia non de criticis evacuationibus, sed symptomaticis quæstio est, hæc respondendi ratio inutilis planè videtur. Quemadmodū etiam quinta Trincavelij existimantis medicos illos suos motus duntaxat promovendos, quia, uti superius jam monstravimus, luxatis pedamentis insistit. Quæ cum ita sint, in re ardua & perdifficili duabus propositionibus respondendum censéo. Prima, naturæ motus symptomatici nulla ratione sunt concitandi, ratio est, quia facillè natura præcipitaretur, & corrueretur; id quod Galenus apertè docuit in opere ad Glauconem sic scribens, sed neq; si fuerit febris critica

Decisio.
1. propositio.

8 Ep. sect. 2
text. 9.

9 meth. 1.
Comm. 1. in 1
de hum.

20

30

40

50

1. ad Glauconem.
14.

- alvi profluvio, alia est opus evacuatione, imò hac sola sufficit, quamvis non sit pro multitudinis ratione, quicunque enim his plus adimere necessarium fore putantes, aut sanguinem mittere, aut ventrem movere tentaverunt, in graviora pericula duxerunt, quam sententiam de alvi fluore symptomatico, intelligendam esse constat, quia in illo c. de febre cum symptomatibus Galenus edisserit. Secunda propositio, quando natura tentat aliquam evacuationem symptomaticam per convenientem regionem pigre tamen procedit, aut propter humoris copiam, aut propter ejusdem crudi adhuc inobedientiam, aut ob viarum obstacula, licet medico impedimenta removere, ut si febricitans aut certe puerpera, de qua potissimum hic agimus, assidua ejiciendi per
- 10 alvum cupiditate tentaretur, manum naturæ porrigere levi chylere, aut glande vel decocto prunorum conveniens erit, medicamentum tamen purgans, tametsi leve, per os exhibere minimè suadeo, veritus majorem commotionem, quæ aut compesci nequeat, aut à natura ferri non possit, confirmatur hæc doctrina ex Hip. dicente, revellere, si quo nō oportet, vcrgat; sin. quo oportet, aperire, quemadmodū singula vergunt, neq. contrariatur Galeno cit. ad Glauco. quia ibi posuit vocem (profluvium) quæ ferè semper denotat copiam, nos verò de stillicidio tantum aut diminuto fluxu verba facimus; Et ratio est, quia ex assidua illa molestia vires debilitantur, & materia morbi non evacuat: fuerit igitur multò utilius, humoris partem deponere, quia sic, quæ nostrum corpus natura gubernat adjuta & levata, residuum facilius superabit. Ea præterea quæ adversus primam propositionem adfert Iohannes Baptista Sylvaticus, quia hanc sententiam minimè evertunt, quippe quæ in solo statu morbi, & crisis tempore locum habent, ut legenti planum fiet, à quo ipse ad symptomaticas evacuationes, non aliter quam ab angulo ad parietem rationem transfert, minimè advertens ex hypothese per id temporis naturam esse superiorem, noxium humorem jam evictum, & viarum impedimenta à natura aut medico semota: frustra etiam contra secundam nostram propositionem, subsidia postulat ab Hip. dicente, quæ judicantur, & judicata sunt integre, neq. movere, neq. novare oportet, sed sinere. Fortè quia ad verbum integre non consideravit, ex quo vel idiotis ipsis planum est, de integris dūtaxat judicij Hip. verba facere. Sane verò si sudores, et exanthematum
- 30 apparitiones, & defectiones, & sanguinis eruptiones per nares vel in mulieribus per uterū omnes deteriores ijs sunt, quæ nullo apparēt pacto, si ubi caperint, cessant, quia absoluti morbi malitiam vel potius abundantiam humoris, & virium imbecillitatem significant, ut Galenus monet in prorepticis, satius multo fuerit easdem evacuationes adjuvare, & anceps experiri remedium, quam permittere, ut ager certo pereat, præsertim si virtus per aggravationem potius, quam per essentiam sit imbecilla. Quarta fuerat disputationis pars, an Medicus teneatur symptomaticas expulsi-
4. ones statim ab initio cohibere omnes; cui negativè respondemus, Et ratio est, quia quemadmodum easdem non debemus proritare, ob boni mixtionem, quod una effunditur; ita etiam non debemus cohibere, præsertim si vires constant, ob maliमितum scellam, quod retineretur. Nam & in bonæ militiæ præceptis fugienti hosti argenteum pontem sternere consultum est.

Tandem, ut ad alvi fluxum puerperarum sermonem convertamus, illum sane sistere periculosum semper fuit, quoniam verò periculum etiam minatur, nisi cesset, antequam nimius fiat, & vires collabantur, iccirco cautè & prudenter considerare oportet, quid sit agendum, an sistendum, an movendum, an verò permittendum; & quidem in universa hac contemplatione scopi sunt, conferentia & tolerantia, ac modus fluendi: Vt igitur in epilogum redigamus, quæ susius dicta sunt, si humor cum conferentia, & tolerantia benè fluit, hoc est, moderatè, & per convenientem regionem, patiens què se levare sentit, permittendum tantum: si cum illis
50 tamen lentè fluit, movendum, aut saltem removenda obstacula: si sine illis, sistendum, quam doctrinam ad omnes alios symptomaticos motus licet transcendenter accom-
modare.

De vomitu puerperarum.

CAP. XV.

Causa.

Vomitus puerperis accidit, interdum cibi, interdum crudorum humorum, nonnunquam etiam sanguinis. Si cibus evomatur, id quidem fit ex ventriculi debilitate, aut ex nimia repletione, vel ex ipsius cibi, & potus inordinata assumptione, præsertim nauseabunda, & fastidiente fœmina; si humores per vomitum rejiciuntur, id accidit ex pravitate ipsorum, aut redundantia ob ventriculi debilitatem, vel quia alia membra per eum exonerantur: sanguis verò evomitur, ob ipsius ubertatem, errabundæ naturæ impetum; ex vena fauciata in jecore, aut in ipso ventriculo, aut ex retentione hæmorrhoidarum; & quanquam etiam ex hirudine devorata, ex casu, aut mutilato membro contingat, id raro puerperis accidit, & alterius loci est.

Signa.

Si cibi fiat vomitus, ipsa alimenta cruda in vomitu apparent, si verò crudi humores ex aliis membris demandentur, ex affectione eorum demum dignoscitur; si à ventriculo ipso, ex ejusdem gravitate, & privatione affectuum cæterorum; & quia affectio est continua, cum tamen ab alijs membris per intervalla recurrit; ac si pituita sit, quod excernitur album est, viscosum cum aciditate, humiditate, privatione sitis; si à bile vomitus proveniat, cum siti accidit, calore, amaritudine, colore citrino, aut viridi. Si ex melancholia, nigra excernuntur, saporis pontici, ac periculosum semper id est. Sanguis rubedine sua satis est notus, deprehenditur autem pars mandans ex gravitate ipsius uti diximus, ac ferè per rupturam vel anastomosin venarum in ventriculum defluit, & ab eo vomitione rejicitur. Futurum vomitum designat nausea, tremor labij inferioris, tenebrositas visus, tensio hypochondriorum.

*Vomitus su-
tur indicia**Curatio.*

Vomitus in puerperis illico compescendus est, ne puerperium sistat, & ad superiora evocet; ille igitur, qui ex alimentis fit, curatur adhibita optima victus ratione, ac roborata retentrice ventriculi, per ea, quæ simul coctionem promoveant, & vitium humorum corrigant, caloremque ac viscera confirmant, qualia reperies cap. de ventriculi affectu: ex utero. Si ex vitio humorum, præter jam dicta, captata occasione purgabis per ea, quæ c. superiori jam retulimus. At si sanguinis sit vomitus, ipsum ocyslime ad uterum revocabis, vena scissa in pede, si vires tolerant, sin minus cucurbitulis, suris ac fœmoribus affixis, ac si ex ubertate, & impetu naturæ fiat, nullis alijs utendum medicamentis, præter ea, quæ naturam exonerent, & ad uterum omni arte evocent, quorum seges c. de suppressis menstruis posita est. Si ex rupta in jecore aut ventriculo vena, exterius applicanda, quæ menstrua evocent, intrinsecus vero quæ vim emplastricam, & agglutinatoriam possideant, intenti semper ad id, quod magis urget, horum materiam c. de immodicis menstruis abunde reperies. Nos enim methodum duntaxat tradere instituimus, in hisce affectibus, qui alijs fœminis sunt communes, at medicamentorum materia, vel ex ijs, qui practicas scribunt generales, vel ex superioribus cap. mutuanda est, ne sæpius inutiliter repetatur.

*De puerperarum pleuritide, jecoris inflammatione,
phrenitide, angina, ac tussi.*

CAP. XVI.

Puerperis, & maximè primiparis incautis, hæc omnia mala contingunt, ob suppressam ex frigore purgationem, vel ob morbosum apparatus. Cognoscun-

gnoscentur ex signis uniuscujusque affectus propriis, ac eorundem syndrome. Periculosi semper hi morbi sunt in puerperis, & mali, uti signa, quia superiora membra partus purgamenti vitiari significant, & uti cauta, quia præ dolore, & calore inflammationis, ac difficili respiratione, humor puerperij ad illas amplius attrahitur.

In una itaque pleuritide, proposito paradiigmate, methodum ad reliquas affectiones curandas, facile dignosces. Fit autem pleuritis, ob lochiorum ad thoracem & pleuram recursum, quia sanguis per uterum effluxurus, promptè ex frigore regurgitat per venas, quas non paucas communes uteris habet cum thorace. **10** Curatur primò sanguinis missione, initio facta ex pede semel, bis, aut ter, quousque puerperio, ac revulsioni sit satisfactum, deinde urgente malo ex venis brachij, sed id cum magna præmeditatione, prout à nobis satis jam dictum est. de morb. puerp. 2. remed. genere. Quod idem exequendum est in jecoris inflammatione, angina, phrenitide, ac reliquis superiorum partium inflammationibus puerperarum.

Secundò ne dolore aut tussi, si fortè cum morbo adsint, puerperium ad superiora recurrat, divertentibus utendum erit, ut cucurbitulis furis, & scemoribus cum scarificatione applicatis, ligaturis earundem partium, pessariis ex mercuriali, cum paucò agarico, & aloë, vel hoc clystere: ℞ malvæ, althææ, mercurialis, bliti, brancæ urinae, foliorum caulium rub. an. m. j. florum camæmali, meliloti an. p. j. feminis lini, althææ, scenugræci, conuasatorum an. ʒ i. fiat decoctio in ʒ. q. aquæ ad lib. j. coletur & adde olei viol. vel communis ʒ ij, diacatholici, aut pulpæ cassiæ, prout calor major vel minor fuerit ʒ i. fiat clyster, ac si flatūs adsint, nec calor sit magnus, adde in decoctione feminis lini, foeniculi an. ʒ ʒ.

Tertiò utendum expectorantibus, veluti sirupo capill. Ven. jujubini de hysso, foeniculi cum aquis earundem herbarum, vel cum decocto pectorali, ex quibus etiam apozemata fieri possunt. At in inflammatione jecoris, ex refrigerantibus fiant, quarum partes sint tenues ne lochia præpediantur, ut ℞ si-
30 rupi cich. capill. Ven. viol. an. ʒ ij aquæ endiviæ, agrimonie fumariæ an. ʒ vi misce, utilissimum interea esse scio, jecoris regioni applicare santalinum unguentum, cum rosaceo commixtum, & hoc mirificum cataplasma, ℞ foliorum viol. absynthij an. m. j. florum camæmali p. j. coquantur in suff. q. aquæ, contundantur, per cetaceum extrahantur, & adde farinæ hordei ʒ iij. sandalorum omnium an. ʒ i. spicanardi ʒ ʒ, olei ros. & absynthij an. misce, fiat cataplasma.

Eadem ferè ratione curatur phrenitis, & angina, præsertim quod ad sanguinis missionem attinet, semper enim satagendum ad inferiora naturam evocare ac superfluum evacuare. Quod similiter observabimus in puerperarum tussi, humorem crassum inscidentes, tenuem in crassantes, & adversus unamquamque qualitatem generosè pugnantes, prout apud scriptores, c. de tussi reperies, exhibitis interea tussim lenientibus, quæ sola malum hoc sæpissime sedare solent, caventes ne superiores partes nimium concalefiant, ac subinde calor ad eas evocet puerperium.

Inter ea, quæ tussim ab humore frigido, & crasso lenire valent, hæc mihi imprimis experta sunt: glycyrrhizæ ʒ x hysso sicci, capill. Ven. feminis urticæ radicis iridis, cardamomi, aristolochiæ rotundæ, piperis, amygd. amararum, feminis nasturtij an. ʒ v. cuncta tenuissime pulverizentur, & cum melle despumato, aut saccharo clarificato fiat electuarium, dosi instar nucis. Eiusdem
50 est efficacitæ aliud, quod recipit succi liquiritiæ ʒ v, piperis, myrrhæ, cardamomi, amygd. amararum an. ʒ ij, asæ foetidæ ʒ i cum melle, fiant pilulæ sub lingua tenendæ, valet diaireos sirupus de hysso, & capill. Ven. Si vero tussis à tenui & calido humore originem ducat, adhibenda sunt ea, quæ lib. 3. capite de præg. tussi 2. remed. gene. dicta sunt, duo præsertim electuaria ibi descripta.

Pleuritis.

Diversa.

Expectorantia.

Jecoris inflammationis.

Cataplasma.

Phrenitis. angina.

Tussis.

Elegma.

Aliud.

De

*De melancholia, mania, delirio, & Epilepsia puer-
perarum.*

CAP. XVII.

Flt etiam in puerperis melancholia, mania, & epilepsia, idque ex defectu congruæ evacuationis, vel ex vitio sanguinis fluentis, suppressione ve ejus-
dem, quæ crassior, propter remotionem & adustionem, efficitur: aut etiam
ob nimiam evacuationem, qua tenue expurgat, crassiori relicto: ex adustu et-
iam per febres humoris in caput irruentis tetro halitu, qui sæpissime, ex sola
humoris in partu commotione, caput ferit, cujus rei exemplum est apud Lusitanum,
elegantis cujusdam fœminæ, quæ alias optime valebat, ilico tamen à partu melancholia morbo afficiebatur, & per mensem insana erat, paucis
verò adhibitis præsiidiis, ad pristinam valetudinem, revertebatur, & nos etiam sæpe curavimus conjugem præcipui cujusdam Belgæ & mercatoris insignis, quæ idem malum post partum sæpissime patiebatur. Distinguntur hi affectus, quod melancholia delirium est sine febre, ex melancholico humore mentis sedem occupante, hoc est, cerebrum ipsum, secundum quod est similis pars. Mania verò est, melancholia ad majorem feritatem intensio, & quia hæc jam non cujuslibet atræ bilis, sed ejus, quæ terram fermentat, soboles est, ideo in ea adest calida cerebri intemperies, quæ in melancholia frigida erat. Epilepsia verò est convulsio omnium corporis partium non perpetua, sed quæ temporum accidit interval-
lis, cum mentis ac sensuum oblæfione, in qua crassus humor cerebrum invadit, ut partem instrumentalem, quippe quod secundum ventriculos afficitur, & potissimum secundum medium, contra quam in apoplexia, in qua & omnes, & magis obstruuntur cerebri ventriculi ipsi. Denique delirium, quod Arabes vocant, est mentis alienatio, cum inquietudine, sine cerebri apostemate, & insequitur plerumque sanguineam, & biliosam febrem, in hisce enim aridi vapores ad mentis arcem ascendunt, unde spiritus animales haud leviter perturbantur; ac non morbus est, sed morbi symptoma. Ita hosce affectus ex uniuscujusq; notione distingues, signa autem, & curationes eorundem petendæ ex lib. i. hujus operis c. cuiq; affectui dicato.

Generales tamen erunt indicationes, ut si ex immodico fiant fluxu, compescatur, vires reficatur, corrigatur intemperies frigida vel sicca: si ex suppressione puerperij, evocetur sicuti superioribus c. c. dictum jam est. Si ex vitio, emedetur ijs, quæ c. de melancholia virg. & viduarum adversus adustos, sæculentos, & crassos humores scripta reperies; præsertim verò averfionibus, & maximè per hæmorrhoidas, hoc casu utendum est, & lavacris crurum, ac paulatinis purgationibus, cessante jam puerperio, sanguinem à spurcitia vindicabis; at si ex malignitate aliqua, aut venenositate, quod potissimum in epilepsia fieri solet, ea etiam administrabis, quæ prædicto lib. scripta sunt cap. de epilepsia 3. remed. genere.

Solet tamen vigilia immodica, quod gravissimum symptoma est, hosce cunctos affectus concomitari, cui medeberis, capiti adhibito sequenti oxyrrhoddino: & aquæ ros. plantaginis an. ℥ iij olei rosarum ℥ iij, aceti ros. ℥ i pulveris sandalorū rub. ℥ i. misce, in linteo temporibus sæpe applicetur, aut solum lactepidum, vel unguentum populeon, cum rosaceo mixtum additis g. iij opij, & Di croci, ac paucio oleo papaveris, si affectio, & insomnia urgeant, cum quo etiam pulsus inungantur, & plantæ pedum; & hora somni capiat ℥ iij sirupi de papavere; vel abrais capillis embrocha, seu capitis irrigatio per quartam ferè horæ partem fiat, ex decocto malvæ, viol. Josquiame, capitum papaveris, florū Nymphææ,

Nymphaeæ, viol. camomillæ, cui percolato adde tertiam partem olei nymphaeæ, papaveris, & ros. ac postea catulus, vel columbus vivus per spinam dissectus, adhuc palpitans, capiti applicetur, & pro cibo exhibeatur, cremor prisanæ cum semine papaveris. Quibus non proficientibus 3 i requiet magnæ, aut phylonij in aqua lactuca, cum paucio vino propinari potest, id ipsum in phrenitide exequendum. In epilepsia verò non adeo convenit oxyrrhodinum, quia caput impense refrigerat, in melancholia addenda, quæ magis humectent, quam quæ refrigerandi vim obtinent, quia somnus a siccitate potissimum impeditur.

10

*De pedum, ventris, ac totius corporis inflatione
à partu.*

CAP. XVIII.

20 INflatio pedum, ventris, vel totius corporis in puerperis provenit, aut ex improbo vitæ instituto, quo gestationis tempore usæ fuerunt, aut ex immodico potu post partum, aut ex copioso sanguine, quem foetus absorbere non valuit, nec foemina in partu purgare, idcirco superabundans recrudescit, & in tumorem elevat hæc partes, qui affectus cessare ut plurimum solet, copiosiore purgatione per uterum, aut ventrem.

Si igitur ex potu fiat, potus prohibeatur, cureturque affectus calefactoriis, & solventibus, qualia reperies cap. de uteri hydrope. Si ex copioso sanguine, cibum parcius assumat, ac copiosius puerperium evocetur, sicuti

30 superioribus capitibus sæpius ad nauseam repetitum est. Si ex depravato vitæ instituto, corpus per epicrasim evacuetur, puerperio iam finito, aut diminuto, & albidiori jam fluente, reliqua, sicuti in uteri hydrope, sunt exequenda, solet tamen singulariter hæc inflationes sedare decoctum caulium, & camæmali in vino & aceto, quo partes foveantur, aut gypsum aqua ferrata mixtum, vel cum paucio aceto, aut ventri admoveatur sequens pulicula: ℞ caricarum lib. i. farinæ hordei, fabarum an. 3 β, farinæ oryza 3 ij. gallarum, nucis cupressi an. 3 ij. β, mastice 3 i seminis fœniculi 3 i. bulliant cuncta in aqua fabrorum ferratorum, aut ex extinctione candentis ferri, donec spissum evadat, calidum ventri applicetur; Hippocrat. hepar ovillum, aut caprinum in cineribus assum, & cum vino assumptum omni inflationi post partum convenire scribit.

Curatio.

Topica.

Lib. de nat. med.

40

De uteri inflammatione à partu.

CAP. XIX.

50 INflammatiō uteri à partu contingit, vel quia foetu grandiori existente, uterus angustus est oris, vel quia aliter ex laborioso partu sive abortu ad ipsum uterum sanguinis effluxus fit, aut extractionis violentia ipse uterus laniatur.

Causa.

Cognoscitur, quia adest in ventre calor ingens, febricula, sitis, caligo, dolor in coxis, imus venter plurimum intumescit, calor est vehemens, alvus turbatur, & quæ ejiciuntur calida sunt, & pessima, cibi fastidium adest, ac dolor juxta synciput, nausea, debilitas ventriculi, quæ omnia signa ex Hippocrat. desumpta

Signa.

Prognostici sumpta sunt, hoc vitium sterilitatis, aut alterius majoris mali causa esse solet, sæpe etiam mortis, nam ulcera saltem relinquuntur, quæ ut plurimum maligna fiunt, & temperiem, compositionem, ac unitatem pervertunt, quæ ad concipiendum sunt necessaria.

Curatio. Curatur primò sanguinis missione ex pede, deinde lavacris, fomentis, ac reliquis, quæ dolorem leniant, ac ventrem molliant, eadem demum curatio est, quam c. de uteri inflammatione, superius adduximus, cavendo, ne si nimis frigida utero adhibeantur, puerperium supprimatur.

2. de morbis mulierum.

10

De uteri ulceribus à partu.

CAP. XIX.

Causa. **U**lcus fit in utero, ab iisdem causis, à quibus inflammatio, aut ab ipsa inflammatione, aut copia mordacis humoris in corpore præexistente, aut ob difficilem partum, vel abortum, uti superiori c. diximus, quia nimirum extractionis vi laniatur uterus.

Nota. Cognoscitur, quia sanguis, pus, aut serosa sanies ab utero effluit, dolor in ventre gravis est, quasi parturientis, crura, & pedes intumescunt, & morbus hydropis speciem refert, cum tamen non sit: si uter primario afficitur, ejus purgatio purulenta exit, & compacta, si per consensum, tenuis ac saniosa. *Prognostici* Ocyssime curandum uteri ulcus, ne depascens evadat, aut malignum.

Curatio. Ac si quidem per consensum totius fiat, Primum habito respectu ad totum vomitu, ac purgatione per alvum medebris, modo puerperium, jam subsisterit, deinde ijs, quæ ulcus sanent. Si verò ulcus primaria fiat uteri affectione, ex partus difficultate, vel dilacerante grandiori foetu, nulla habita totius ratione, ea sunt adhibenda, quæ ulcus curent, de quibus abunde 2. lib. c. de uteri ulceribus 2. 3. & 4. remed. genere: dilaceratas tamen partes non adstringentibus, sed modicè siccantibus, ac adglutinantibus reficies, ne cohibeatur puerperium, quo adhuc fluente, curatio difficilior est, si enim sistis, impediuntur lochia, quæ plurima mala inferre solent, si finis, solidari non potest ulcus, quanquam enim ab ulcere non prodeant, tamen humectatur sanguine ulcus. At utcunque sit compefcendum, nulla ratione puerperium est, sed ulceris curatione post habenda, quoad cesset, si modò intra consuetos terminos finiatur.

20

30

40

De rugis, quæ post partum in ventre sunt, & in mammis.

CAP. XX.

Causa. **Q**uando foetus in utero ad tantam magnitudinem crescit, ut ventris cutem densam reddat, aut etiam scissuris non levibus findat, tunc à partu, tensis partibus in se concidentibus, rugæ in ventre manere solent, quod malum foeminis indecorum est, & molestum, ac viris ingratum; mammae etiam gra-
Scissura. cilesunt, posteaquam lac evanuit, ob eandem rationem. Porro præcavetur scissuræ, si à quarto gravidationis mense, ventri imponatur linteam oleo amygdalarum dulce. madidum, aut sesamino, quo mollior fiat cutis, & magis cedat.
Ruga. Rugæ verò à partu relictæ curantur, duplici remed. genere, quæ in hoc conspirent, ut cutem pinguiorem reddant, ac solidiorem, ut enim gracilia,

50

gracilia, & laxa corpora in se concidunt, sic pingua tenduntur, ac pel-
lucent.

Primum igitur si puerperis tempus nondum sit præterlapsum, ventri ad-
moveatur sequens unguentum: \mathcal{Z} spermatis cetæ \mathfrak{z} ij, olei amygdalarum
dulg. & hypericonis an. \mathfrak{z} i β , sævi hircini \mathfrak{z} i, cetæ novæ q. s. fiat unguen-
tum, aut \mathcal{Z} cetæ novæ \mathfrak{z} ij, spermatis cetæ \mathfrak{z} i β , terebintinæ Venetæ aqua
rosarum lotæ \mathfrak{z} ij, olei amygd. dulc. Hypericonis an. \mathfrak{z} i, assungit cervi \mathfrak{z} i β
liquefiant simul, & aufer ab igne, tunc immerge telam canabinam, ad ventris
magnitudinem, quibus compositionibus, si lochia jam subliterint, addi potest
10 olei mastichini, & myrthini an. \mathfrak{z} i; inprimis autem prodest id, quod recipit
limaciorum lib. i. florum anthos p. iij. concisa conjiciantur in vas figulinum.
plumbo oblitum, ac fideliter obturatum, demergatur in finium equinum, ibi-
que sit per dies 40. deinde expressus liquor in ampulla vitrea obturata serve-
tur, ac per triduum soli exponatur, quo deinde liniatur venter, facilius tamen
conficitur hoc aliud: \mathcal{Z} succi radices liliorum alborum, mellis, & cetæ an.
partes æquales ad ignem fiat unguentum; aut pinguedinis cujusvis \mathfrak{z} i, cetæ
rubeæ \mathfrak{z} β . prodest ventri imponere mesenterium vervecis, aut capræ, vel co-
rium oieo madidum, vel oleum nucis Indicæ; vel \mathcal{Z} adipis extractæ ex vulva
balenæ \mathfrak{z} ij, liqueatur in fictili, & cum pulvere cornu cervi fiat unguentum, va-
20 let etiam aqua ex albumine ovorum destillata, aut solus adeps, aut cinis testu-
dinis cum ovi albumine, & lacte, quibus venter bis in die intingatur.

Secundò si puerperia jam desierint, addenda etiam sunt, quæ leviter con-
stringant, sordent, firmant, ac planam reddant cutem, in quem usum inprimis
utilis sine stillatius liquor: \mathcal{Z} aquæ destillatæ ex floribus altheæ, & malvæ
lib. ij, aquæ ros. lib. j. β , limones duos, remota cuticula exteriori minutim scis-
sos, prunorum sylvestrium immaturorum lib. j. omnia per biduum infun-
dantur simul, deinde lento igne vitreo alembico destillentur, ac venter inunga-
tur; magis tamen solidat hoc, \mathcal{Z} ficuum lib. j. farinæ hordei, fabarum an. \mathfrak{z} β ,
farinæ oryæ \mathfrak{z} ij, gallarum, nucis cupressi an. \mathfrak{z} i, masticeis, myrrhæ an. \mathfrak{z} i β , seminis
30 foeniculi \mathfrak{z} i, bulliant cuncta, in aqua fabrorum, vel ex chalybis extinctione, do-
nec inspissentur nonnihil, tunc ventri adhibeantur; vel post balneum, ex decocto
prædictarum rerum, ventri hæc pulvis applicentur: \mathcal{Z} farinæ fab. oryæ,
glandium, amygdalarum an. \mathfrak{z} ii, lateris pulverizati \mathfrak{z} i, boli armeni \mathfrak{z} ij. san-
guinis draconis \mathfrak{z} i, nucum cupressi \mathfrak{z} β , granorum tinct. \mathfrak{z} iij, gallarum \mathfrak{z} β ,
olei myrthini \mathfrak{z} vj, aquarum mespilorum, prunorum sylvestrium an. lib. j. aquæ
ros. lib. j. β coquantur ad crassitudinem pultis, ac ventri applicentur, mammas
etiam solidant.

Ne autem frigidityte & adstrictione offendatur pectus & viscera, addan-
tur masticeis \mathfrak{z} ij, nucis moscatae \mathfrak{z} iij. irid. Florentinæ \mathfrak{z} β ; myrrhæ his admi-
40 xta, vel decoctum ejus, aut quavis alia ratione adhibita, illævis visceribus, ven-
trem planum ac firmum reddit, mammas efficit duras, compactas, & minores,
illæso pectore, pudendum arctius citra uteri noxam, idque pro maximo in
hiscerebus secreto habendum est; mastix etiam utilissima.

*Unguentum
cutem im-
pinguanti-*

*Constringen-
tia.*

Myrrha.

Mastix.

De virginali adstrictione à partu compa- randa.

50

CAP. XXII.

A Partu laxa manent muliebria, quod causa est aut sterilitatis; aut
uteri procidentis, quorum etsi neutrum contingat, saltem foeminae
propriis viris ingratiore sunt. De remedijs quibus hoc vitium curetur,

Dd

nisi

justæ causæ urgerent, silendum omnino foret, ne, quod sæpe faciunt sceleratæ & veneficæ vetulæ, aut incauti & parum prudentes medici, subdolis, & fallaciosis juvenculis ea communicent, quo & liberius vitari audeant, & comprimere facilius sinant, & post multos concubitus, virgines appareant. Nam ne nihil lenarum maleficio desit, posteaquam hæc partes medicamentis coarctarunt, tunc ea etiam adhibent media, quibus etsi falsissima, speciosa tamen certæ virginitatis adsint documenta, atque ita sæpiusculè eandem fœminam, lascivis juvenibus, virginem esse venditant, quo profusus ab incautis & rudioribus pecunia extorqueatur, quæ quidem media à cunctis bonis penitus reticenda sunt, quia ut ait quidam, quæ scire nefas, nescire necesse est; & teste Galeno duorum alterum evenire oportet, aut, qui scribit, expertum non esse, atque ita ea prodere, quæ ipse ignorat, aut expertum quidem, viri boni aliquando partes non gessisse, tamen à sapientibus multa quasi per manus tradantur, & nos à doctissimo Roderico de Sorea, viro optimo ac honestissimo, & in Salmaticensi Academia Professore primario pleraquæ accepimus, quæ apud insignes meretrices celebra ibi sunt, & usitata, ideoque fide digna, & quæ experimentum facile promittunt, sed levioribus ingenijs omnino celanda, ne minus constantes aut prece aut preciosis abutantur. Ideoque proditis duntaxat lenarum artibus maleficis, idque in genere, tactis medijs, magistratibus, quibus earum puniendarum cura propria esse debet, ad institutum repedemus, ac quibus medijs laxitas uteri emendetur, & reparetur virginalis adstrictio, ijs fœminis, quæ pacis domesticæ, & amoris conjugalis sunt sollicitæ, præscribamus, non ijs, quæ vaga vita delectantur.

Curatio.

Id autem fit duobus remediorum generibus. Primum si vulva nimis sit humida, utendum ijs, quæ exsiccare valeant, de quibus capite, de uteri intemperie humida; maximè autem prodest hunc in uterum clysterem injicere: ℞ gallar. num. iij, spodii cochlearia ii. pulverizatis tenuissimè adde vini stiptici ℥ vi; postea vulvæ imponatur hic pessulus, corticum pini ℥ ii, aluminis scissilis ℥ i, cyperi p. i. coquantur in vino ad formam pultis, & cum linteis supponantur sæpiusculè; aut in unde gallas in aqua pluviali per octiduum, deinde lana mollis sulphure reperta in eadem aqua madefiat, ac non expressa siccetur, & pro pessaro supponatur.

Adstrictio.

Secundò ac præcipuè astringentibus utendum est; foveantur igitur genitalia aqua seu decocto glandium, sorborum sylvestrium immaturorum, prunellorum agrestium, caudæ equinæ, quibus si moschus aut pulvis scordii misceatur, philtiri rationem habebit. Aut foveantur partes ex aqua

Fomenta.

Vinum stipticum.

aluminosa, vel ex vino stiptico, quod fit, si rubrum & austerum coquantur cum gallis, folijs myrti, rosis rubris, corticibus mali granati, balaustris ac nucibus cupressi; aut ℞ nucum cupressi gallar. an. ℔ j aluminis rochæ, schoriæ ferri præparatæ in aceto an. ℔ β, bulliant in s. q. aquæ gallarum, qua utuntur coriarij, primum omnia, confRACTA, & cum spongia in ea aqua madida locelli foveantur. vel ℞ gallar. sumach. seminis plantaginis, consol. major. aluminis, cimoliæ, cameleæ an. ℥ j. coquantur in aqua pluviali, vel chalybeata, & foveantur loca, quibus addi possunt folia olivæ, vitis, quercus, balaustie, nucis cupressi, malicor. scoria ferri, Karabe, corallum, bolus armeni, sanguis draconis, ex quibus etiam decoctis encatisinata fieri possunt & methencritæ: sed & in eisdem usus destillatio sequens mirifica censetur. ℞ gallar. nucis cupressi. an. ℔ β, aluminis ℥ vi. boli armeni ℔ β, farinæ glandium ac fabarum veterum an. ℔ β, albumina ovorum xii, lateris usti pulverizati ℔ i, omnia in pulverem redigantur & per triduum, quia compactæ sunt substantiæ, macerentur in aqua fabrorum ferrariorum, vel in aqua, vel decocto prunorum sylvestrium, mespillorum, caudæ equinæ cum ℔ β acet. rosacei, tunc per alem-

Encatisinata Methencritæ.

bicum

bicum plumbeum lento igne destillentur, liquori adde pulveris mastice, myrrhæ, sanguinis draconis an. ʒ ij, soli æstivo per decem dies exponantur. Uteri partes constringit, ventrem reddit planum & mammas solidas. Subinde ex sequentibus puliculis emplastra locis applicentur, aut ex gossypio iisdem madido, pessaria fiant. *Emplastrum Pessi.* Cassiæ lignæ, cyperi, gallar. an. part. æquales, trita leviter coquantur in vino veteri ad mellis consistentiam, & lintheo prius madido aqua aluminosa excipiantur, ac fiat pessus. Consimile hoc est, *Mammas solidiores qua redditi* ʒ sang. dracon. boli armen. cortic. citrij, mali granati, aluminis, mastice, gallar. an. ʒ ʒ, pulverizentur, & cum aqua chalybeata fiant pulles, in dictos usus; cuncta hæc etiam mammis apposita, uti diximus, solidiores reddunt. Verum hæc jam cosmeticam artem potius, quam curativam attingere videntur. Caveant tamen iterum ac sæpius medici, ne ea suspectis consulant mulierculis, & ijs, quæ fucatam venditant virginitatem, & vagantur Venere, sed honestis ac probis matronis in eos, quos jam retulimus, honestos usus. *Admonitio.*

SECTIO TERTIA.

20 De ijs quæ circa foetum alendum contingere solent.

De nutrice eligenda ac moderanda.

CAP. XXIII.

30 Cum lac nihil aliud sit quam dealbatus in mammis sanguis ille, quo antea in utero foetus alebatur, inde fit, ut lac matris longè præstantius alimentum foetui sit, quam cuiusvis alterius foeminae; ideoque quantumvis nutricis lac laudabile existat, semper tamen maternum præfertur, etsi non ita bonum, quia similius est pueris alimentum. Si tamen nutrix iustis de causis sit admittenda, vel quia lac matris integrum non est, vel etiam quia ipsa mater vieta, languida, nobilis, aut admodum deliciosa, vel ob regionis consuetudinem, ob quam ferè video Germanas vel mediocris conditionis foeminas raro liberos suos lactare; tunc in eligenda nutrice decem sunt expendenda. *Nutrix quæ bene ac causis admittenda. Decem conditiones in nutrice expendenda.*

40 Primum ætas, quæ sit intra 20. ac 30. annum, in eo enim, quod interiacet, tempore, juvenus vigeat, in qua sanguis & lac magis abundant, & excrementij humores redundant minus. *Habitus corporis.*

4. Phys. e. ult.

Secundò habitudo, ut nimirum sit corpore quadrato, ac bene constituto, vividi coloris, pectorosa, & musculosa, duræ ac multæ carnis, non obesa nimis, nec gracilis, sed robusta, ac vigiliarum & laborum circa infantem tolerantissima, coloris candidi; non verò fusca, ut aliqui autumarunt, quod nos alibi rejecimus, sed candidi potius sit coloris, rubore suffusi, qui idcirco roseus dicitur. Tales enim alimentum in sanguinem melius convertunt, sed nec dentes carioli sint, nec anhelitus olidus, nec cutis ulceribus scæda, nec Venereo morbo, arthritico, elephantico, phthisi, nec quovis alio afficiatur, aut aliter valetudinaria sit. *Mores.*

Tertiò considerandi mores, quippe hi una cum lacte in corpus abeunt infantum; quocirca nutrix laudatorum morum sit, nec ocysimè animi passionibus afficiatur, nec penitus obtusi sit sensus, aut stolidi ingenij, fusca non sit, quia non, nisi transversim, puerum intueri potest, qui propterea

propterea, ne eandem inspiciendi consuetudinem contrahat, verendum est: casta sit, & viro non accedat, ne aut menses profiliant, quod sanguinem conturbat, & proinde lac ipsum, aut prægnans fiat, unde lac imminuatur, ac vitiosum evadat, quia à conceptu laudabilior sanguis, circa locos ad nutritionem foetus subsistit, impurior facessit in mammas, unde lac inquinatum redditur; sunt tamen, qui modicam purgationem menstruam, lactationis tempore, lac minime vitare posse putent, quin potius reliquum sanguinem perpurgare; & matri proprium partum alenti, si ab eodem viro concipiat, lac non corrumpi Bonachiolus refert ex quodam Nigidio.

Tempus à partu.

Quartò considerandum est tempus à partu, id est, ne nutrix partui sit vicina, nec multum à partu remota, & saltem sit jam à lochiis libera; ideo secundo à partu mense, usque ad sextum probatur magis, & quæ secundum alit foetum.

Mamma.

Quintò considerandæ veniunt mammae, quæ mediocriter sint tumentes, non laxæ neque pendentes, sed solidæ ac firmæ, mediam magnitudinem, mediamque duritiem obtinentes, per quas venæ lividæ, tanquam in multiplices rivos deriventur, mediocriter elevatæ, ut sint lactis capaciores, non densæ, ne lac in eis constrictum quasi suffocetur, & à sugente puellulo minus facile alliciatur, qui à mamma duriori offensus discedat, aut si pergat, eliditur nasus ac sinus evadit.

Papilla.

Sextò papillæ, quæ nec sic latitent, ut pueri labellis comprehendi nequeant, nec ita longæ, crassæve sint, ut totum infantis os impleant, ita ut lingua ad suctum & deglutitionem uti expedite nequeant.

Lactis probatio.

Septimò consideratur lactis ipsius natura, quod, præter candorē, ac dulcedinem, quæ imprimis requiruntur, odoratū sit oportet, æquabile, nec admodū crassū nec tenue nimis, quod probatur, si supra vitreū umbonē, nec prorsus fluat, neque reclinatum omnino constet, quidam etiam pilo probitatem lactis experiuntur: nam si pilus lacte madens suspendatur, & lac delabatur, reprobandum est; si verò totum pilum circumfider, optimum esse censet Aëtius; lactis itidem boni portio, si in vasculo emulgeatur, myrrhæ tantillo adjecto, sero pariter, atque caseo pars æqua datur; improbatum verò, si ejus gutta in poltrum ac mundum digiti unguem instillata, immoto ungue defluit, quia aquositate indicium est: si verò depresso & commoto hæreat, coagulati & crassioris signum existit, medium verò inter crassum & tenue laudabile censetur.

Infantis, sexus.

Consuetudo.

Status.

Nutricis cibum.

Octavò eligatur nutrix, quæ marem justo tempore peperit. Nonò quæ abortire non est assueta. Decimo quæ gravida non sit. Hæc ita descripta nutrix, diebus primis, quibus lactare incipit, simplicem accipiat cibum, ne lactis copia tenellum obruat infantem. Postea probatis vescatur cibariis, & non inebrietur. Abstineat à vino & à cibis falsis, acutis, adstringentibus, nec porris, capis, allio, eruca, vel aromatibus utatur, nisi modicis, si forte regio vel constitutio aëris vehementer id postulet; vitet animi perturbationes, concubitus vitet, utatur exercitio mediocri brachiorum, & partium superiorum: demum talis sit victus ratio, qualem postulat infantis natura & conditio, ac parentis dignitas, ut si puer fervidiore sit sanguine, nutrix refrigerante utatur diæta, in aëre degat moderato, à vino & aromatibus planè abstinere, somno indulgeat longiori. Si verò infans frigidiore sit constitutionis, & vini & aromatum non nihil conceditur, exercitiumque validius: quibus si minus bene valeat nutrix, purgetur, & victus ratio mutetur juxta lactis vitium, ac infantis indigentiam. In reliquis, & in ratione lactandi pueruli se gerat nutrix uti à nobis præscriptum jam est supra c. 12. lib. 4. de nat. mul. ex quo etiam loco pleraque, quæ ad nutricis electionem pertinent, huc transferantur.

Lib. 13. c. 38

Des

De lactis defectu.

CAP. XXIV.

AD fœtus alimoniam, dum utero geritur, uteri venas comparavit natura: ac cum jam in lucem prodit mammas, unde certus quidam respectus inter
 10 has partes reperitur. Ex toto enim corpore sanguis in uterum delabatur, toto gravidationis tempore, post partum ex utero, ac reliquis partibus recurrit ad mammas, quæ adenes quosdam sortitæ sunt vim habentes alterandi, ad se confluens, alimentum; quum igitur plus ad ipsas deferretur, quam ad nutritionem sit necesse, lac efficitur, qui ex mente Miletij, sanguis est futurus menstruus, coctus in mammis ac dealbatus. Ut verò aliis visum est superfluitas nutrimenti, partis ipsum generantis similis, ipsius naturæ; Cum igitur superfluitas seu humor ille parvus est, vel omnino deficit eo tempore, quo abundare debuerat, id est, post partum, lactis defectus nuncupatur, & est symptoma de genere excrementi mutati, quod sequitur, aut malam mammarum conformati-

Lac quid.

Affectionis descriptio.

Species.

20 onem, aut intemperiem, aut solutam unitatem.

Causæ hujus affectionis sunt, vitium sanguinis, qui ob id non trahitur, parca ejusdem quantitas; corporis imbecillitas, aut ipsius infantis, qui propterea lac sugere nequit; ad succionem enim sequitur tractio; fœminei corporis ariditas, ob quam quælibet particula avidè amplectitur alimentum, ad sui nutritionem, sic ut nihil sit residuum, quod in febribus ardentibus potissimum accidit: adhæc parvitas mammarum, angustia vasorum, debilitas virtutis tractricis: aut immodica vacuatio per aliam partem, ut per os, per menses, per nares, per hæmorrhoidas. Sunt etiam aliæ causæ externæ, ut immodicum frigus, quia coarctat, & eadem ratione adstringentium usus; cibi pravitas, jejunium, abstinentia, nimius labor, mœror, curæ, sollicitudines, perturbationes animi:
 30 subitus aliquis casus, maximè dolor, quia sanguis, & humores ad partem dolorosam alliciuntur, subindeque lac minuitur: medicamenta etiam, quæ impensè calefaciunt, exsiccant aut refrigerant.

Causa interna.

Externa.

Si graciles, rugosæ, & contractæ sint mammæ, ob earum fieri defectum credendum est. Si ex vitio sanguinis, id distinguitur ex indiciiis, quæ ipsum biliosum, pituitosum, melancholicumve esse testantur, quæ jam à nobis posita sunt, cap. de mens. suppress. Item ex lactis colore, substantia & sapore, quippe biliosum, serosum est, tenue, flavum, amarum, & nutrix jecoris intemperatura calida laborat: Pituitosum, crassum, album, acidum lac est, & intemperies ac habitus nutricis pituitosus: melancholicum est spissum, paucum, obscurum, fuscum, ac cætera in nutrice melancholiam accusant. Causæ externæ si inquirantur, facillè deprehenduntur, breviter si puer clamat, emaciatur, non proficit, ac panni quibus involvitur, madidi non reperiantur, deficientis lactis indicium est.

Signa.

Univerſa ferè curatio in victus ratione consistit: si igitur ex sanguinis defectu, aut ex sicca intemperie lac deficiat, aqua potissimum, causa contingit, curatur primò victu calido & humido, citra excessum, Galeno auctore. Esto igitur aer humidus, ac moderatè tepidus; nam calore nimio extenuantur corpora, ac dissipantur humores; Idcirco Aristot. in Epyro; Albertus Magnus
 40 in Hollandia & Frisia maximam gigni lactis copiam asseruerunt, non ex paucis duntaxat, verum etiam propter huic rei commodum aerem. Somnus conducit magis, quam immodica vigilia, panis bene fermentatus, triticeus, lac caprinum aut ovillum ex sanis animalibus sumptum, aut coctum cum vitellis ovorum, & saccharo; oryza cocta cum lacte & melle, ova sorbilia, præsertim perdiciis sumpta, aut illita mammis, cum adipe anseris: farrium cum jure

Curatio.

Aer.

Pisces. carniū gallinarum nostratum, vel Indicarum, caponum, phasianorum, hæduli, vervecis, vituli, aut junioris bovis, aut caro ipsa cum salsamentis ex eruca, & melle paratis, ubera animalium cocta; rejiciendæ verò carnes sylvestres. Ex piscibus conveniunt troctæ, triglæ, quas Hispani *Salmonetes* vocant, lupus, besucus; salmo, buglosus, soleæ, passæ, lucij & id genus alij. Et in secunda mensa leucophagus, qui cibus albus dicitur, à nobis alibi descriptus, amygdalæ dulces, uvæ passæ, aut penfiles, pistacea, pinei nuclei, eruca, pastinaca cocta sub cineribus, aut cum melle parata, vel illa confectio ex sesamo, & melle, quæ Hispanis dicitur *gergelada*, & abundantissimè lac gignit, aut alia ex lini semine cum melle, aut pisana cum multo aniso & fœniculo cocta, vel ebi-
Potus. bantur 3 ii seminis anisi, cum juscūlo caulium. Dioscoride & Avicenna authoribus fœniculum & apium lac gignunt, quia non intensè calefaciunt, sed lac movent ad mammæ, & vias aperiunt. Lactuca verò lactis proventum facit, quia sanguinem contemperat, & ariditatem emendat; lac etiam generant brassica, serpillum, sesamum, porrum, eruca, fœniculum, bulbi, si veri inveni-
Curat. tunc antur, qua ratione sperma, eadem etiam lac gignunt. Potus sit vinum nigrum, dulce, minimè austerum aut album, tenue, vel certè aqua hordei, cum semine fœniculi, vel cerevisia, præsertim Hamburgensis, cui si butyrum, saccharum & panem addas, ac leviter coquas, vix ullum reperias cibum, ex quo tantus fiat lactis proventus; quocirca non immeritò Germanis fœminis
lunde potus saluberrimus generatur toto ferè lactationis tempore pro cibo simul ac potu est. Vitanda acida, acria, amara, acerba, valde calefacientia, cruda omnia, & salsa; modicus tamen salitorum usus, ut ad impinguationem facit, ita ad lactis generationem, quoniam sal vehiculum est alimenti, & cibum reddit jucundiorē; unde insulsus homo, inutilis & injucundus dicitur; quocirca moderato salitorum esu Apollonius homines impinguare solebat, & Arabes, Moschio, Aëtius ac plerique alij salitorum piscium capita, ad lactis generationem commendant, quod qua ratione, cum impensè exsiccent, fiat, non video, nisi, quia sitim movent, & faciunt, ut nutrices majorem hauriant potus copiam, qua eadem ratione existimo Septentrionales nutrices hæcibus uti, ut majorem postea ingurgitantes cerevisiæ quantitatem, lactis fiat proventus, quod tamen lac inutile, salsum, mordax ac ferofum est.

Si ex calore Secundò, Si ex caloris & flavæ bilis abundantia, lactis defectus fiat, ex supra dictis, frigidiora seliges, ac corpus præpurgabis juxta humoris naturam; At si ariditas ex febre fiat, hæc prius curetur. Si verò ex vitio sanguinis pituitosi, aut ex vasorum obstructione lac deficiat, deobstruere & attenuare oportet. Idcirco ex supradictis calidiora administrantur, & quæ lenium sint partium, ut apium, anethum, pulegium cum vino, aut porrum tritum, aqua dilutum in potu detur, aut aqua & oleo coctum, quod album jus à Galeno dicitur. Cavendum tamen, ne redundante pituita remedia exhibeantur
ius album. Admonito. nimis calida, & sicca, quia lac consumunt, & quemadmodum, quæ moderatè menses provocant, lac gignunt, sic, quæ impensè proliciunt, lactis copiam minuunt.

Purgatio. Sanguis nunquam mittendus, nec valida purgantia exhibenda, quia venæ sectio materiam lactis demit, cathartica, ut corpus purgant, sic sanguinem liquant, & minuunt. Verum si ob vitium humorum omnino purganda sit nutrix, semper miscenda, quæ lac promoveant, ita prius per quadriduum, hunc capiat syrupum: ℞ folior. fœnicul. smirni, pulegij, rapæ an. m. ss. fiat decoctio ad ℥ i, cui adde mellis ros. syrup. de hyssopo de eupat. an. 3 ii. misce, pro quatuor dosibus, deinde purgetur sic, ℞ elect. lenitivi 3 vi, mellis aut syr. ros. solut. pro natura humoris peccantis 3 iii. decoctionis fl. cordialium q. sufficit, fiat potio, sumatur per horam ante prandium, in quo vescatur iis, quæ valeant lac prolificere, de quibus supra.

Medicamenta. Tertiò, exhibenda medicamenta alimentosa, quæ lac gignant, in quorum numero primum locum tenent, quæ sequuntur. ℞ seminis fœniculi, porri, erucæ

rucæ an. ʒ ij macis ʒ i. fol. malvæ m. ʒ. bulliant in jure pulli, de quo sumat ʒ vi, & cum eodem abluantur mammæ, aut fiat hæc confectio. ʒ nucleor. pini, amygdalar. dulc. an. ʒ i feminis petroselinii, fœniculi, rapæ an. ʒ i. sacchari dissolut. in aqua fœniculi q. ʒ, fiant rotulæ dosis ʒ ii, & superbibat vinum dulce.

Si ex mammarum fiat gracilitate, fomententur cum nuper dicto jure, aut cum decocto fœnugræci, selsami aut camomillæ, quæ in vino bulliant, vel cerevisia, aut ex ipsa cerevisia calida cum butyro. Quibus non proficientibus aut si ex connaturali causa lactis defectus fiat, ultimum erit præsidium nutritionem mutare, cunctis tamen prius tentatis, quia mutatio lactis puellulo semper gravis existit.

Si ex mam-
marum gra-
cilitate.

De Lactis redundantia.

CAP. XXV.

Lactis abundantia in fœminis, quæ pepererunt, interdum tanta est, ut mam-
mæ eam sustinere nequeant, ac præ copia distendantur, & incredibiles
20 excitent cruciatus, quod morbi in excessu causa est. At si (uti aliquando e-
venit) copia, non tantum per papillas, verum etiam per tota ubera, & aliquan-
do per alas effluat, non amplius causa morbi, sed symptoma erit, contentum
sub genere immodicæ excretorum. Fit hoc malum ex copia boni sanguinis
à cibo & potu plurimum nutriendi conflata, quæ in venis, mammis & utero
communibus abundat, vel quia fœmina lactare desinit, mortuo aut grandio-
ri factio infante aut alteri nutrici commisso.

Species.

Causa

Affectus facile percipitur tum visu & tactu, tum ipsius mulieris sermone.
Contingit hoc malum sæpius puerperis, haud raro etiam reliquis lactantibus.
Ac si lac abundans effluat, nihil est periculi, si verò detineatur verendum ne in-
30 flammationem in mammis pariat, aut instar casei cogatur; seu in grumosum
lac concresecat, aut aliter vitietur.

Signa.

Prognostica

Ideo quam citissimè hæc affectio curanda, ac si ex suppressis menstruis fi-
at, omni arte proluciantur vena pedis scissa, & cucurbitulis cruribus affixis, ut
Galenus monet. Si verò ex plenitudine totius contingat, curatur quinque
remed. generibus.

Curatio.

Si ex pleni-
tudine.

Primò victu tenuissimo ex herbis, aut carnibus siccioribus, aut avicula-
rum. Potus sit aqua cocta per se, aut cum semine agni casti. Aer calidus & sic-
cus, vigilia & exercitium conducunt, & frictions ac ligaturæ partium infe-
riorum; ac, ut verbo dicam, ea omnia sunt interdicens, quæ copiosiores,
40 & optimum sanguinem generare valent.

Vitium.

Secundò ijs, quæ sanguinem divertunt & evacuant, quod etiam fit frictio-
nibus & ligaturis tibiarum, deinde sanguinis missione ex vena communi, si mo-
dò fœmina partui proxima non sit; nam si puerperia adhuc fluunt, aut fœmi-
na à partu non distat, per 15. dies, ex pede mittendus est sanguis.

Di versa.

Tertiò repellentia mammis sunt adhibenda, & ut scribit Aëtius, leviter re-
primentia; in principio igitur applicetur spongia posca imbuta, aut palmulæ
cum pane & posca trita; deinde vincire, ac moderatè adstringere mammæ o-
portet; aut spongiam madidam aceto acerrimo, in quo cuminū incoxit, ad-
movebis, quod secreti loco habendū est, aut suffumigiū ex ipso aceto acerrimo,
50 super ignitos lateres abjecto: aut portulacæ folia cum aceto trita, vel apiū cum
aceto & oleo rosaceo, aut petroselinum cum posca tritum, aut aqua marina, in
qua myrthibaccæ coxerint, & farina lentium; aut emplastrū quod recipit fari-
næ lentium, fabarū an. ʒ i succi plantag. aut menth. ʒ iiii olei rosacei ʒ ii, aceti
ʒ i. misce. At si animus sit lac penitus restinguere, hoc aliud adhibebis emplastrū.
ʒ pulver. myrthillor. ʒ ij, aluminis, psyllij an. ʒ ij, succi coriandri viridis ʒ ʒ.
olei

Repellentia

Olei rosac. ꝑ i. acet. acerrimi ꝑ i ꝑ. Valet fex ipsius aceti in forma Emplastri applicata.

Digerentia. Quartò digerentibus utendum est potionibus, fomentis, ablutionibus, inunctionibus, suffumigiis, & Emplastris, inter quæ primum locum tenet hæc potio. Ꝓ lactis vaccini ꝑ iiii. muræ ꝑ i, croci subtiliter pulverizati ꝑ i. misce: bibat fœmina summo mane per plures dies, aut ammoniacum vino dissolutum ad ꝑ i ꝑ, aut radices caulium exterius applicentur cum rosaceo, aut pauco aceto. aut Ꝓ farin. fabar. lentium an. ꝑ i ꝑ croci ꝑ i, olei ros. q. s. fiat Emplastrum, cui adde (si velis) parum therebintinæ ad consistentiam. Ꝓ seminis althææ, fenugræci lini an. ꝑ i. coquantur in sufficienti q. aquæ ad lb. ꝑ & adde farinæ hordei, lentium an. ꝑ iiii succi coriand. portulac. an. ꝑ i, olei rosacei ꝑ i. Croci ꝑ i aut Ꝓ apij viridis, ruthæ, menthæ an. m. ꝑ. terantur & adde farinæ fenugræci, lentium an. ꝑ i. olei rosacei & poscæ an. q. s. fiat Emplastrum. Validius adhuc id digerit, quod recipit folior. fœnicul. apij. petroselin. malvæ, althææ, cum radicibus an. m. i. folior. lauri, florum camomillæ an. p. ꝑ. coquantur simul in aqua, ex quo decocto fomententur & abluantur mammæ, ac postea superponatur rosaceum, omphacinum, in linteo crudo, vel ex æquis portionibus therebintlinæ lotæ in aq. rosac. & vino albo olei laurini & omphacini, fiat emplastrum; aut ex oleo raphani cum pinguedine gallinæ & cera, quæ omnia emplastra, dum mammillis apponuntur, iuxta papillas perforentur, aut adhibeatur ovum totum cum rosaceo agitatum, cui lapidis pyritidis triti tantillum admisceatur. Paulus lactis suctionem prohibet, ne major tractio citetur: Aëtius quem perperam pro contraria parte Mercurialis citat, eam admittit, dum inquit, aperitis, & adultis mulieribus leviter mammæ exsugantur, distinguendum sic, si fœmina infueta sit lactare, dolor magnus, & copia moderata, de qua sperandum, posse solis medicamentis arescere, neque ab infantibus, neque ab adultis exfugi debet. At si quantitas lactis immodica sit, mammæ tumidæ, nec admodum dolentes: ac fœmina assueta, tunc ab expertis, & adultis mulieribus, ut ait Aëtius, exsugatur per longa intervalla, ne frequenti suctione tantum trahatur, quantum medicamento appposito exsic-
catur.

Lac minuentia sicca. Quintò iis, quæ lac atterere apta sunt, in quorum numero constituuntur omnia exsiccantia, sive intus sumantur, sive extra applicentur, ex calidis insuper lac minuit ocymum, cariophyllata, piper, castorium, synapi, rutha sylvestris. *Calida.* Ex frigidis joschiamus, lactuca, intemperamento frigido, & humido, nam in calido & sicco auget lac; solanum, papaver nigrum, mandragora, opium. *Frigida.* Ex humidis succus phylj, coriandrum, Nymphæa, muscilago seminis portulacæ, umbilicus Veneris. Nam nimis frigida nativum calorem extinguunt, quo mediante ubera lac efficiunt: humida quantum pituitæ, ac crudæ humiditatis pariunt, tantum de sanguine minuunt, quæcunque verò sanguinem, & semen conterunt, eadem lac destruunt. Avicenna à proprietate, lac minuere scribit illitus mammarum, cum cancro marino in aceto trito, aut cum cancro fluviali adusto.

Inflammatio. Quod si contingat mamma inflammari, curentur initio in frigidantibus, ac repellentibus ut foliis lactucæ, sempervivi, papaveris vel nymphææ, quæ per se vel in lacte cocta, mammis apponantur, ut lib. i. dictum est. Nunc solum restat admonere mitioribus ex supradictis, uti oportere, si in animo sit lac in totum non exsiccare, sed excessum minuere. Si verò planè restringere volueris, considerandum erit, an fœmina sit partui proxima, tuncque à repellentibus penitus abstinebis. Exsiccant verò lac in totum ex supradictis fortiora, vel si infanti mater lac sugendum non præbeat, aut si linteamina frigida aqua madefacta mammillis apponantur. Sunt etiam mulieres satis benevalentes, nec plurimo lacte abundantes, quæ tamen, quia ob lasciviam aut luxum lactis molestias vitare cupiunt, remedia postulant, quibus exsiccecur, quibus etiam leviora

lib. 3. c. 26.

lib. 13. c. 34.

40

50

leviora duntaxat sunt adhibenda. At ubique purgantia vitanda, quia hæc alios humores à sanguine educunt, hic verò solus sanguis redundat.

De lactis concretionē, morbo pilari, seu febre lactis.

CAP. XXVI.

- 10 **C**oncrefcit lac dupliciter in mammis, interdum enim grumofum evadit, quod malum trombofis Græcis dicitur, Latinis grumefactio. Arabibus *Trombofis* congelatio, & affectio est; quæ fit à frigido positivè, aut faltem ex defectu requisiti caloris, ut in noſtra ſpeculatione accuratius dictum eſt: interdum etiam lac in caſcum convertitur, quod à calore ſemper fit, aut naturali, aut præter naturam; utroque modo eſt morbus in numero, ſeu magnitudine, alij ad excrementum mutatum reducunt. Dicitur à plerisque febris lactis, vel malum pili, aut pilaris morbus, quarum appellationum origo ex infra dicendis apparebit. *grumefactio. Species. Nomina.*

lib. 4. c. 22.

- Hujus mali internæ cauſæ ſunt, lactis vel mammarum intemperantia
20 calida, vel frigida, prout citato loco ſatis enodatum eſt: Caliditas enim exſiccando aut ſegregando id, quod tenue & ſeroſum eſt, caſeationem efficit, Frigiditas cogendo, & adſtringendo facit, ut univerſa ejus ſubſtantia in grumos concreſcat. Externæ verò cauſæ ſunt edulia, quæ copioſè nutriunt, viſcidum craſſumque ſanguinem progignunt, & inſuper cuncta ea, quæ naturali quadam vi, ſanguinem cogere, & condenſare valent, ut omne coaguli genus, cnicus, cinara, guttur gallinæ, flos cardui, ac devoratus pilus, qui ſi non concretionem lactis, ſaltem mammarum dolorem excitare, contemplatores animadvertiſſe ſcribunt, unde & nomen apud mulierculas retinuit Pilaris morbi, uni rariori cauſæ tribuentes id, quod à pluribus frequentius fit. Vocant etiam muperae febres ſubeunt ac cruciatus.

Cauſa.

- Cognoscitur hic affectus, quia concretionē mammae in tromboſas quadam durities, eaſque inæquales cum dolore tument, extenduntur ac turgent, lacte nullo nec etiam ſuctu ab eis inſtillante; Durities verò illæ variis in locis levantur, quia mammilla ſpongioſa cum ſit & cavernoſa, materia in ea contenta non poteſt liberè à loco ad locum fluere, quo fit ut variis in locis emineat. Quod ſi malum à cauſa frigida contingat, tumor adest gravis, dolor obtuſus, ſenſus frigoris in mammis, præceſſit victus ratio, temperatura, aut aeris conſtitutio inſtigidans: ſi à calida febris oritur, unde febris lactis etiam à foeminis nuncupatur, inflammatio adest, dolor major, tumor acutior, fervor pillarum, & partium circumſtantium ac capitis cruciatus.

Signa.

- Periculum eſt ne ex hoc malo inflammationes, dolores, tumores, & ulcera fiant, ut ſæpe contingere animadvertimus: ſed & inſaniam ex lacte in uberibus concreto Hippocrates fieri ſcribit, quod Galenus, ut ipſe in commentario reſert, accidiffe nunquam vidit, fieri tamen poſſe non negat, & rationem reddit; tamen verſatiſſimus Andreas Alcacer Magiſter noſter, & in Salmanticensi Academia publicus chirurgiæ Profeſſor id vidiffe mihi ſæpius ore referebat, quod poſtea adnūadverti in ſororia Simonis de Kœning Belgæ. Unde illud Guidonis prædictus Alcacer ſæpiſſimè decantabat, pueri ſumus in collo Gigantis, qui vidimus, quæcunque ille videt, & aliquid amplius. Brachelius etiam mulierem vidiffe reſert, quæ quotieſcunque puerum lactabat, propemodum deſipiebat, & alteram, quæ eo tempore ſemper capitis dolore affligebatur, quod certè fieri poteſt, quia lactis ſuctus reliquos etiam humores ſæpe ſurſum avocet, ſi calidiores ſint.

Prognofis.

Hiſtoria.

Curatur primò hoc malum victu modico, parum nutriente, temperato,

Curatio.

&c

videtur. & qui sanguinem minuere valeat, vel minimè augere: Ita in caseatione frigida vel parum calida conveniunt, in grumefactione verò ea, quæ moderati sint caloris, non intensi, ne major fiat attractio, nam ut alibi ex Aristotele cudimus, quæ concreſcunt à frigido, diſſolvuntur à calido, & quæ concreſcunt à calido, ſolvuntur à frigido.

Diverſio.

Secundò iis utendum quæ ſanguinis curſum avocent, pro qua complenda operatione, ſanguinis miſſio fiat ex pede, cucurbitulæ cum ſcarificationibus applicentur, & crurum fiant ligaturæ ac frictiones.

Lac concretum diſſolventia.

Tertiò ac præcipuè, præmiſſis evacuationibus univerſalibus, ſi corpus plenum ſit, aut cacoehymum, utendum ijs, quæ ipſum affectum reſpiciant, hoc eſt, quæ materiam in mammis concretam diſſolvant, ea autem, aut per os ſumuntur, aut exterius applicantur. Simplicia igitur quæ lac grumofum ſolvunt, ſunt mel, ſal, crocus, myrrha, ſemen ſceniculi, cymini, apij, radix ſceniculi, eryngij, raphanus, ſcenugræcum, althea, ex quibus ſic fiat pulvis. ℞ ſeminis ſceniculi ℥i anifi ℥ß, apij, petroſelini, agni caſti an. ℥i, coralli rubei, cornu cervi uſti an. ʒij, ſacchari duplum: Poſteſt addi pulvis ſalviæ ſiccæ, mentæ, virgæ paſtoris, quo pulvere utatur in juſculis, & reliquis cibis, aut capiat mane ʒi & ſuperbibat ʒv ſyrupi, qui recipit radicis Eryngij, ſceniculi an. ʒiß, ſeminis apij ʒi, ſol. malvæ, ſceniculi an. m.ß. coquantur in lib. ij aquæ ad medias, colaturæ adde ſyrupi de quinque radicibus, oxymelitis an. ʒiii. miſce, Exterius adhibetur

Pulvis.

Topica.

mammis foris ex decocto camæmali, meliloti, ſceniculi, anethi, ſcenugræci, ſeminis lini, & abrotani; aut foveantur ex ſolo calido oleo, & ſuperponatur hoc. ℞ farinæ, ſeminis lini, ſcenugræci an. ʒß, olei ſeſamini, lini, anethi an. ʒi, axungie gallinæ ʒiß, cum hydromelite, fiat emplaſtrum. Aut ℞ foliorum malvæ m. i. lentium p. i. coquantur, contundantur, & per cribrum extrahantur per ſe, aut addito ol. roſ. & axungia gallinæ, mammis applicentur in forma emplaſtri: majoris efficaciz ſunt betæ folia oleo cocta, quoad cõtabuerint, præſertim ſi addatur farina fabarum cum oleo ſeſamino, vel violar. Mirificè etiam prodeſt apium hortenſe tritum, & mammis impoſitum, aut farina lentium, muria vel aqua marina cocta: Aut ℞ mellis ʒß, ſtyracis, calaminthæ ʒiii, fellis bubuli ʒii, olei camomillæ ʒi, myrrhæ, thuris an. ʒi. miſce, fiat emplaſtrum mammis imponendum: cui conſimile eſt aliud, quod recipit aniſi, calaminthæ, ſeminis apij, cumini, farinæ cicerum, betæ nigellæ, foliorum lauri an. ʒi, myrrhæ ʒß, pulverizentur, & cum ſucco betæ fiat emplaſtrum. Utile eſt etiam id quod paratur ex pulvere lapidis pyritis, ſeu marchazitæ cum oleo roſ. & ovi albumine.

Caseationis curatio.

Quartò. Vbi in caſeum à calore lac convertitur, mammæ foveantur poſtea cum ſpongia vel filtro applicita, vel apponatur ſuccus ſolani, aut portulacæ cum aceto, aut acetum cum oleo roſaceo vel violaceo agitarum, quibus addi poſteſt farina ſcenugræci, vel furfuris, deinde applicetur muſcilago ſcenugræci cum cera: Aut hoc, ℞ ſucci caulium, ſolani, coriandri an. ʒij, in quibus tepèfactis linteum mادهiat & applicetur: Aliud conficitur ex foliis caulium contuſis, aut ſucco caulium cum myrrha & croco: Valent etiam furfures cocti cum aceto & foliis mentæ, braſſicæ vel halicacabi, aut cereviſia cum butyro calida admoveatur. Coagulum leporis cum aceto in cauſa calida, aut cum oleo tepido in frigida lac ex quavis cauſa concretum mirè diſſolvit, ac ſuccus herbæ, quam vocant morſum galli cum aceto & oleo. At ſi ob lactis copiam concretio fiat, ſenſim à perita aliqua ſcœmina fugatur, poſtea jam dicta localia adhibeantur. Mammarum verò rugæ & flacciditas curantur, ut rugæ ventris, de quibus ſuprà egimus proprio cap.

Inflammatio & dolor.

Quintò. Si mammæ in tumorem magnum attollantur, inflammantur ac doleant, admoveatur medicamentum quod recipit unguenti roſacei, ceroti, ſantalini an. ʒi, olei roſacei, camomillæ, an. ʒii, miſce. deinde apponatur ſequens cataplaſma. ℞ fabarum farinæ. orobi an. ʒß, ſucci chelidonij majoris, menthæ an. ʒiii, olei liliorum, menthæ an. ʒii, fiat cataplaſma. Quod ſi dolor ſit

fit pungitivus, argilla cum aceto mixta dolorem lenit ac dissolvit, aut 2℥ fursu-
ris pij, florum camomillæ, meliloti an. p. i. β, farinæ fabarum 3 iiii, pinguedinis
gallinæ 3 x, croci 3 ij, olei rosar. anethuni an. 3 ii, olei violar. 3 i misce. De-
mum si ad suppurationem tendat, fiat cataplasma ex malvis coctis & contusis,
addito butyro recenti, oleo ros. vitello ovi & croco, deinde curetur, ut cap. de
mammarum inflamm. dictum est.

Scholium.

- 10 Et devoratus pilus] Aristoteles ubera sic fungosa esse scribit, ut si in poculo *Quæstio.*
pilum fortè hausserit mulier, dolor moveatur in mammis, nec cesset, donec pilus *An pilo*
pressus sponte exeat, aut cum lacte exsugatur. Ad stipulatur Plinius, qui cancrum *hausto lac*
fluviatilem marinum vè iltum in mamma, vel carnes muricum appositas pilos *concrecat,*
tollere prodidit. Alzaravius id ipsum non solum confirmat, verum etiam vidisse *& mamma*
testatur, ejusq. rei signum esse dolorem ac ruborem mammillæ, febrem & capitis cru- *doleant.*
ciatum, quæ omnia cessent, ubi pilus egreditur. Hanc fabulam prorsus commentiti- *1. Opinio.*
am non esse credit Lusitanus Veiga, neq. planè absurdum, vel epotum, vel cum cibo
sumtum pilum ob sanguinis ad ubera confluxum & suctum continuum, ac partis la-
xitatem eò confluere. Vocatur hic affectus Græcis trichiasis, Latinis pilaris mor-
bus, vel malum pili aut pilare, Hispanis fæminis (Pelo) quo nil in earum ore fre- *2. Opinio.*
quentius est: Atq. his in totum Cardanus suffragatur. Rondeletius tamen ma-
lum hoc ex pilo hausto nulla ratione fieri posse contendit, ac per mæseraicas, epatis
exiguos ductus, venam cavam, & axillares, ac deniq. per tot angiportus tenuesq.
anfractus ab ore ad mammillas pilum nequaquam duci, quin potius si devoretur,
per inferiora cum fecibus alvi facilè delabi: Ab eadem parte stat Christophorus
Veiga, & Mercurialis ubi hanc appellationem, in hominum opinionem, vanam fal-
sam ac superstitiosam irrepsisse sentiunt.
- Alexander Benedictus alià incedit viâ, & quanquam negat haustum pilum *3. Opinio.*
ad mammas devenire, tamen in ipsis mammis pilum gigni non inficiatur, haud ali-
ter, ac in veteratis abscessibus ob varias humorum qualitates materiam in calcu-
lum, arenam, ligna, carbones, amurcam, & cetas porcinis similes converti constat.
- 30 Vnde Vesalius non verum pilum in mammis gigni, sed quippiam pilo per simile, si *4. Opinio.*
cuti in renibus, urinarisq. meatibus filamenta gignuntur. Ego verò mulieres ini-
tio deceptas fuisse conjector, quia lac à fibris sicuti sanguis concrecit, & fibra hæ
pilos referunt, ideoq. sibi persuasisse, à pilo concretionem fieri. Neq. difficile fuit A-
ristotelem ab aliqua istarum muliercularum, quæ id perperam retulit, circumven-
tum esse, subindeq. connumeratos viros doctos rei specie & viri autoritate ludifi-
catos, in eandem credulitatem incidisse. (Nam & bonis medicis similitudines
pariunt errores ac difficultates, inquit Hippocrat.) Unde vere Perscus dixit,
nil tam absolum somniasse unquam febriculosum senem, quod Philosophorum ali-
quis non dixerit, neq. ullum esse tam absolum mendacium, ut teste careat, Plinius
affirmat. Cum his tamen haustum pilum ad mammas pervenire posse penitus non
negamus, vidimus enim aciculam à puero 6. annorum devorata, post decimum *Historia*
octavum cum 24. jam ageret annum per crus rubigine obsitam pullulare. Erat au- *mya.*
tem is Hinricus Alvarus filius Francisci Lopezij Brandani, ad quem à matre con-
sternata vocatus avunculus meus Emanuel Vazæus insignis medicus ac chirurgus
Regius, quo temporis momento aciculam hausserat, quia vidit nullum inde sym-
ptoma aut malum suboriri, rem natura commisit, sperans fore ut per alvum rej-
ceretur, sed uti dixi, post 18. annum cum jam res planè esset oblivioni tradita in-
30 crure apparuit: Verum hæc si quando eveniant, ex ijs sunt, quæ rarò eveniunt:
Idcirco errat insana credulitas, quæ ubi malum mammarum in puerperis videt,
pilum appellat, unica causâ ei q. rarissima tribuens, quod frequentius ab alijs pro-
venit.

De lactis vitio si emendatione.

CAP. XXVII.

Cum lac quatuor qualitatibus præditum esse debeat, candore, dulcedine, odore, & substantiæ mediocritate, à quacunq; earum deficiat, vitiosum judicatur, tametsi Belicæ fœminæ, lividum præ cæteris commendant, tantum abest ut damnent. Dedit errori occasionem Aristotelis locus male interpretatus in lib. de hist. animal. quem nos alibi exposuimus. Laudant etiam in substantia tenuē, quod inde desumptum existimo, quia fuscas nutrices, quibus subinde lac tenuē est, cæteris præponunt. Est autem vitiosum lac symptoma in genere mutati excrementi.

*Species.**Causa.*

Causa est vitiosus sanguis, jecoris, ventriculi, aut totius corporis intemperatura; prava victus ratio, aut animi motus vehementes, corporis nimix exercitationes, immodica Venus, potus aquæ aut cerevisiæ depravatæ, immodicus vini usus, cibi pravi, carnes putridæ, salitæ, infumatæ, porrum, allium, cæpe, corrupta olera, aromatum copia.

*Signa
ex lacte.
Lactis pro-
batio.*

Proditur lactis vitium ex ipso lacte, ex nutrice aut infante. Ex lacte, quia si linteum candidissimum in eo immergatur ac siccetur umbra, vitium refert, nam si fuerit lac biliosum, flavescit linteum, si melancholicum, nigrescit, si pituitosum, sanie inficitur. Ex odore etiam, quia si lac calidum naribus applicetur, virus aut prævum nidorem percipies. Sapores etiam ut falsedinem, amaritudinem, acorem & insipiditatem gustus prodit: crassitiem & tenuitatem, lubricitatem & lentorem ungue & vitro probabis, prout cap. de eligenda nutrice dictum est: Si enim gutta ejus ungui instillata non defluat, nec veluti mel aut gluten adhæreat, lac bonum esse judicamus; sed & in hunc etiam modum probari potest, infuso lacti in vas vitreum, coaguli tantillum admisceatur, digitisque agitur, ac postquam concreverit inspiciatur, num casci portio, quam feri minor sit, hoc enim lac inutile est, contrarium huic concoctu contumax, probatissimum quod utraque hæc habet mediocria. Iam verò ex infante cognoscitur lactis vitium, si in ipsius ore ulcuscula generantur, aut quantumvis uberrimè fugat non proficit, imò emaciatur, plorat ac vigilat. Ex nutrice, quia mammæ exulcerantur, & nomæ, sive depascentia ac serpentina ulcera in illis fiunt. Ipsa præterea nutrix intemperie aliqua afficitur, libidinosa, iracunda, aut ebriosa est: Itaque cum hoc malum nutricibus scabiem, panos, & papularum eruptiones producat, ac mammarum exulcerationes, ut lachrymæ oculum mordent, & acria excrementa intestina: Infantibus etiam vitiosum est, quos in extremam sæpè perniciem ducit.

*Ex infante.**Ex nutrice.*

*Prognosis-
cum.*

*Cura**Vitæ.*

*Attempera-
tio.*

Curatur sanguinis emendatione, quod fit primò optima victus ratione contraria humori peccanti, & in ea copia cibi adhibeantur, quæ probè conficiatur, ac nutrici & puero sufficiat, abstineat verò à suprà dictis cibis. Utatur carnibus, & sorbitionibus seu ferculis temperatis, ac cibis dulcibus. Potus sit vinum mediocre & odoratum, nam ut Paulus & Aëtius prodiderunt, pravus lactis odor hujuscemodi vini potu emendatur.

Secundò attemperantur humores ijs medicamentis, quæ contrariam peccanti qualitatem sortita sint, quorum materiam per genera reperies c. de uteri intemperaturis. Si acrius tenuiusque evaserit lac, multis laboribus & exercitiis nutricem levare oportet, quæ non nisi emulso prius omni vitioso lacte, aceri, crasso, vel foetido, puero papillam præbeat: Potissimum verò acre jejuno infanti neutiquam exhibeatur, & nutrix balneis utatur aquæ tepidæ. Crassum verò ac pituitosum laboribus cibum præcedentibus extenuetur, & oxymelitis in potu usu, cum cibis verò conducunt origanum, hyssopus, satureia, thymus, & raphani modicus usus.

Tertio

1. 3. de hist. an.

40

Lib. 1. c. 4.
Lib. 13. c. 46

50

Tertiò purgandum est corpus nutricis. Primum pleniori cathartico, be- *Purgatio.*
 nigno tamen, secundum humoris peccantis redundantiam, & qualitatem :
 Deinde per epicrasin ter quaterve in anno, medicamento, quod vel humorem
 feligar, vel leniendo vias abstergat, ut si quid crudum aut pravè elaboratum,
 juxta jecur ac venas ejus consiltat, excernatur, antequam majores venas con-
 spurcare valeat. Paulus & Aëtius purgationes in hoc casu prorsus rejiciūt, præ- *Questio an*
 fertim si nutrices semper eo vitio laborent, dum lactant, quia cathartica amo- *purgatio*
 vent sanguinem à mammis, & minuunt, ac violentius consumunt lac. Cona- *conveniat*
 tur hosce autores interpretari Mercurialis dicens, si humores pravi lac vitient, *ad expur-*
 10 excernendos esse, ac expurgandos; si tamen multi non fuerint abstinentū esse *gationem*
 purgatione, quæ quidè interpretatio frivola omninò est, nam prædicti viri de *lactis viti-*
 a lacte ab ipsis humoribus jam vitiato ibi loquuntur, potius igitur interpretandi *est.*
 de iis fœminis quæ intemperiem aliquam connaturalem habent, quæ humo-
 res pravos gignit, qui quantumvis expurgentur, denuò succrescunt, & tamen
 lac consumitur. At reliquæ quibus ascititia est intemperies, & humores casu a-
 liquo redundant, purgandæ sunt pro natura humoris, cassia, manna, sirupo ro-
 faceo, aut violar. solutivo, aut conserva rosacea aut viol. rhab. agarico aut certè
 apozemate, ad humoris naturam concinnato, sicuti cap. cit. abundè reperies.

20

Quaratione tractandus infans recens natus.

CAP. XXVIII.

AD obstetricem etiam seu potius nutricem ac puerperā scire pertinet, qua-
 liter nuper natus puellus sit tractandus, quo cibo alendus, & quibus reme-
 diis, infantilibus ægitudinibus, iis nimirum, quibus jam affecti in lucem veni-
 unt, aut ilicò à partu corripuntur, sit obviandum, quod propterea ultimo lo-
 10 co docendum fuit; ad hæc enim rarò medici acceruntur, & si de iis consulan-
 tur hæsitant; indignum autem fuerit, ut quos ipsi curare non audent, à mulier-
 culis sæpissimè curatos videas, aut si nullam opem à medicis consecutæ puer-
 peræ muliercularum consilio ductæ, suos partus in perniciem crebrò deducāt.
 Igitur edito in lucem infante, ilicò umbilicus refecandus spacio trium digito- *Umbilici fo-*
 rum à corpore, deinde obligandus in parte inferiori, in superiori verò, ubi refe- *ctio.*
 ctus fuerat inspergendus æquis portionibus pulveris de bolo arm. sanguinis
 Draconis, sarcocollæ, myrrhæ, & cumini; tunc lana molli oleo olivarum intin-
 cta obligetur, deinde à nutrice, vel obstetrice, cujus ungues sint præfecti, aqua
 tepida totus abluatur, & oleo prædicto ungatur, ut cutis firmetur contra fri-
 40 gus, fumum & similia.

Nares etiam leniter aperiendæ, & inspicendum, num virgæ foramen sit a-
 pertum. Vesica etiam demulcenda, ut minori negotio urinam reddat, aut oleo *Partium*
 amygdal. dulcium pubes perungenda. Oculi insuper tenerrimo linteo aut se- *contracta.*
 rico abstergendi. Anus contrectandus, quo citius ad egerendum alvus provo- *no.*
 cetur, quod maximi interest, quia in pueris recenter natis manet in ventricu-
 lo portio sanguinis menstrui, à quo in utero alebatur, quæ imposterum epile-
 psiam, variolas, & alia funesta mala generare solet, & à fœminis Hispanis dici-
 tur (*ferrado*) Italis improprie (*collostro*.) Et ut expurgetur, ubi primum in lu-
 cem veniunt, antequam lac gustent illis exhibendum est pauxillum mellis favi
 50 aut virginei, aut mixturæ quæ recipit prædicti mellis $\frac{3}{4}$ butyri recentis $\frac{3}{4}$ ij
 myrrhæ $\frac{3}{4}$ misce ac detur infanti, non verò theriaca aut mithridatium, quod
 pleriq; faciunt medici, ac obstetrices, quia horum fortiores vires tenellus non
 citra nocumentum tolerat, ut nos alibi notavimus ex Aldereto, atq; hæc causa
 est ob quam Paulus infantem recens natum melle primum nutrit, deinde la-
 cte, aliæ per integrum diem à partu solum exhibent mixturam ex syrupo viol.

lib. de peste.

Ec

&

& ol. amygd. dulc. aut butiro recenti. Quod si fortè nōn adsit nutritrix, nec alia foemina, quæ puerum tribus diebus primis lactet, satius est quam à matre sugere prædicta mixtura cibari à partu toto triduo aut quadriduo, quo tempore jam lac purum censetur: nam si contingat infantem ante hoc tempus lac matris suxisse, collostratus sit puer, & curatur eadem mixtura. Est autem collostrum improprie sive ferrado, uti jam diximus, excrementum illud cruentum, piceum vel nigrum, quod experimento constat in ventriculo pueri recenter nati reperiri, & ilico cum nascitur, aut saltem intra diem naturalem emitti aut alias perire, aut epileptico morbo affici: sed experimento etiam compertum est, si ante partum ejiciatur certissimum esse abortus indicium. Collostrum verò proprie dictum, est lac puerperæ tribus primis diebus confectum ex menstruo futuro sanguine, non tamen adhuc bene repurgato.

Sed jam ad puerum revertendo custodiatur inprimis ab immodico calore vel frigore. Et postquam umbilici pars deciderit, id quod plerunque à tertio aut quarto die fieri solet, conspergi residuum debet cinere cochlearum, aut plumbi usti, aut ex unguibus vituli, deinde mollissimis ac leviter calefactis linteis involvendus, mollissimeque ejus membra contrectanda & unumquodq; suo loco rectè ac non confusè neq; distortè collocandum, idq; non semel in die sed sæpius. Quemadmodum enim tenellæ arbores, prout rectæ aut contortæ educantur, sic eandem formam adultæ tenent, ita etiam infantes si rectè ac legitime involvantur rectis membris ac recto corpore crescunt, contra, si curvati aut contorti.

Extensio membr. Sunt igitur membra tepida ac temperata manu explicanda, extendendaq; crura & brachia, & utrinq; juxta latera deorsum versus usq; ad summos pedis digitos deducenda, ut roborentur magis hæ partes, & rectè jacere consuecant, imò multis in locis, quo id melius consequatur, manus & brachia infantis per 15. ferè dies intra linteamina involvuntur ac subligantur, ut suis contineantur locis, ne, dum tenellus eas partes movet, dislocentur. Lavari debet infans bis aut ter quotidie, hyeme aqua calida, æstate tepida, nec diutius in aqua retinendus quam dum corpus incalescat, & incipiat rubesceri, curandumque est ne inter lavandum aquam naribus accipiat, quia auditui nocet. Lotus infans & absterfus, linteis mollissimis, ut diximus excipitur, ac pronus in gremium inclinetur, tergumq; usq; ad pedis digitos nutritrix mulceat, ac ut supra dictum est involvat, ac guttam unam vel alteram ol. amygd. dulc. naribus instillet; tunc exhibita mamilla parum lactis fugat, ac interim cantilenis & hilari vultu, somnum ei conciliet, ac tandem in cunis sic infantem nutritrix colloset, ut caput sit reliquo corpore altius, quo excrementitij humores à cerebro in subiectos canales facilius deriventur.

Decubitus. Cubiculum sit temperatum ad calidum tendens, quam diu verò lactatur, nec cibo utitur solidiori, in dorsum recumbat, quo tutò quiescere possit infans: Est enim dorsum, tanquam in navi carina totius corporis basis ac fundamentum. In latera enim si decumbat periculum est ne ossa mollia adhuc, & laxioribus vinculis nexa sub reliquo corpore extorqueantur, ac gibbosus evadat. At cum jam dētre incipit, simulq; solidiori velci cibo, quo tempore ossium compago solidescit, tunc sensim nunc in hoc, nunc in illud latus decumbere assuescat. In cunis verò dum jacet, supra caput vimineum arcum, aut aliam materiam pannis velatam, aut exiguum conopæum subtendere oportet, quæ vagos & incertos puerilium oculorum motus contineat, stabiliat & dirigat, ne aut visus adhuc debilis defatigetur, aut puer anxius in hanc & illam partem oculis lumen quærat quippe sic, si in unam solum partem pertinaciter diu oculos contorsit, lufcus evadet, vel oculis tremulis & assidue niētantibus, si in multas & varias partes oculos vibret: Frequens enim contorsio vibratorum oculorum in naturam abit, & habitum contrahit: Idcirco cunabula in plerisq; locis viminea parantur ad hanc formam. Subinde lufca nutritrix, solet etiam alumnus lufcus evadere. Nam ut ubiq; corpore ita oculis humidus & mollis infans est, qui

con-

tinuo inspectu facile contrahit illam inspiciendi consuetudinem, quam postea mutare nequit, roboratis jam musculis duobus, qui ad hirquos, hoc est, majorem & minorem angulum oculos adducunt, qui motum antagonistarum musculorum facile vincunt. Sic pueri scævola evadunt, dum inertia dextram manum languere sinunt, sinistram usu roborant, nec inficiamur parentum hæreditario vicio id sæpè fieri, utcunq; tamen contingat emendatur ligatione sinistræ manus. Porro initio infantulo bis in die aut ad summum ter papilla exhibeatur, quoad expeditius & alacrius fugat.

10

Quamdiu lactandus puer, & quæ ratio paranda pulicula.

CAP. XXIX.

- Lacte vescuntur infantes octodecim mensibus, alij viginti, communiter autem abunde fuerit biennio lacte enutrir, inde ad cibos solidiores transgredi, tunc enim ferè omnes dentibus instructi sunt, ac videtur natura solidius alimentum expetere, ideoq; tunc temporis cibo communiter delectantur infantes, oblatoque vescuntur avidius. Exertorum igitur dentium terminus, oblationis initium esto, qui tamen omnibus idem non est, nam aliis tardius, aliis temporarius exeruntur, non in alium finem nisi ad mandendum, antea verò si solidiori utantur infantes alimento, multis à cruditatibus morbis fiunt obnoxij, quia infirmus eorum adhuc ventriculus debita caret ciborum præparatione, quæ in ore fit, qua nec viri citra noxam carere possunt: Itaque biennio transacto, dentibus proruptis, & puero appetente, solidiori cibo incipiat vesci, sine quo appetitu, etiamsi dentes & anni adsint, ablactandus non erit, nam quæ citra appetitum ingeruntur, ne viris quidem proficua sunt: Subinde si imbecillus sit, & tenera ac debili valetudine, ablactari non debet. At ubi tandem ablactandi tempus fuerit, nutritrix illum ad papillam rarius admittat, quo sensim diffuescat, tunc amaris acerbisve oblinatur papilla aloë, absynthio, synapi & similibus, ab eorum tamen immodico usu cavendum, ne labia & gingivæ inflammentur, quod interdum fit; Vidimus etiam quosdam, qui melle potius ac dulcibus, mammillis admotis, quam amaris ablactati fuerunt. Cæterum interim dum lactatur pulicula concinnetur, quæ viribus & consistentia lacti non sit dissimilis, nec coctu aut distributione difficilis, qualis est quæ paratur ex frumentacea farina, quæ reposita in fictili olla nova prius fuerit, ac in clibanum immissa, ibiq; tantisper relicta, donec panis, qui una immisus fuerit coctus extrahatur, sic enim visciditatem deponit, & minimè cruda est, probatur tamen magis quæ conficitur ex medulla albissimi panis tyrocnestæ probè scofinati, ac deinde aqua cocti, superaddito oleo vel butyro, pulvisculo anisi, & saccharo in ætate, melle in hyeme, quæ coquitur ad aquæ consumptionem: Sufficiens autem coctam esse cognoscitur cum oleum vel butyrum supernatare videtur, atque hæc per Hispaniam totam est in usu. Septentrionales cerevisia utuntur, quæ leviter bullierit cum panis frustulis, butyro & saccharo, vocant (*warm Bier*) qua sanè pulicula pueri bene nutriuntur, obesi evadunt & rubicundi. At quæ ex cruda paratur farina obstructiones gignit, tormina, vermes & calculum: Quamdiu verò lac nutriti abundat, utilis fuerit eo solo infantem nutrire, imò multi visuntur, qui lacte contenti puliculam respuunt, nec ante trimestre admittunt. Et è converso alij, qui post semestrem non pulcibus solum, sed solidioribus etiam cibis vescuntur, Imò Belgæ mulieres communiter per annum duntaxat lactant infantes, plures etiam per novem menses.

Ablactandi ratio.

Pulicula.

Belgarum mos in lactando infantulo.

De morbis qui recenter natis contingere solent.

CAP. XXX.

- Scabies.** **Q**ui capite & toto corpore scabiosi sunt infantes, qui multam ore & naribus pituitam fundunt, qui alvo abunde dejiciunt, nisi id ex abundantia alimenti proficiatur, sani & validi futuri sunt, ideoque iis nihil adhibendum. 10
- Repletio.** Verum si id ex nutrimenti copia proveniat, cujus rei notæ sunt, quod somnulosior statim & segnior evadit, venter intumescit, inflaturque suspiria hypochondriis distentis trahit, urinæ sint aquosiores, quod malum Hispanæ vocant (ahito) Germanæ (Hersspan) nihil exhibere oportet, donec cibos prius ingestos consumserit; tunc verò pulcra paranda ex recenti butyro, saccharo & pulvere sesamino, aut pæoniæ; quod si unà alvus sit suppressa suppositorium adhibeatur ex melle, per os verò assumat syrupum ex pluribus infus. viol. aut pauxillum mannæ; Venter perungatur oleo amygdalarum dulcium, aut super umbilicum hoc cataplasma apponatur, quod recipit aloës ʒi. Ellebori albi & nigri an. g. xv. cum felle bubulo incorporentur, ac super gossypium magnitudinis volæ manus umbilico applicetur calidum, quod etiam vermes necat. Aut ꝥ fermenti ʒ ii, olei rosæci ʒ i, vitellos ovorum numero 2. probè omnia misceantur, & cum lana aut gossypio pars una umbilico, altera dorso è regione ventriculi applicetur, mirificum esse scio contra hæc repletiones, & etiam bimulis tutò applicari. Contingunt etiam pueris clamosa tormina ex cruditate, his medendum imposita ventri lana succida oleo camæmali calido imbuta, & lingat infantulus superius scriptam pulcram.
- Termina.** At ejulantes pueri quatuor placantur modis, papilla exhibita, agitatione in cunis, cantilenis, & linteaminum mutatione. Non sunt tamen vehementius agitando ne lac recenter lactum corrumpatur, neque quavis alia ratione volubiliter concutiendi, aut curru vehendi, quia ex evectione periclitantur multi ob prædictam causam, quin etiam à violenta concussione aut casu, sæpe muti evadunt, quod cognoscitur, si, qui antea ad ea quæ dicebantur moveri solebant, quasi audirent, ab externa voce aut sono non amplius afficiuntur, quæ quidem ratione muti à casu distinguuntur à mutis à natura. Cæterum à clamore pueri in totum arcendi non sunt, nam sic pulmones & pectus dilatantur magis, calor natus fit vegetior, cerebrum, nares, oculi, & os fufis lachrymis expurgantur, non tamen diutius aut contentiosius clamare sinantur, ne ramex intestini in serotum decidentis fiat quæ enterocili dicitur, aut ipsius omenti quæ vocatur epiplocili: quod si ex ploratu circa inguinum partes interiores tumores fiant aut tale quippiam, curatur appositione cataplasmatum ex semine ameos & luteo ovi, aut ex farina lupinorum vino macerata cum myrrha, aut ꝥ aluminis ʒ x. gallarum ʒ v. cum vino rubeo coquantur ad spissitudinem, & applicetur. Vermes in infantium intestinis ante solidioris cibi usum raro enascuntur. Si tamen nasci contingat exhibeantur ʒ iij lapidis bezoartici, aut cornu cervi usti, vel ʒ ii confectiois smaragdinae, ne de jhacinto in uncia aquæ Portulacæ vel tantillum aloës, sive rhabbari in cocleari lactis nutricis podex verò inungatur lacte & melle; & nutrix caveat à cibis, qui facile corrumpuntur. 30
- Tumores inguinum.** Inspiciendum præterea est num lingua pueri inferiori maxillæ adhæreat interventu adstrictoris pelliculæ quod vitium frænum appellatur, & virili etiam

etiam glandi contingere solet, Latinis in lingua ligatio dicitur, Græcis ancinoglosson, Neotericis filum seu ligamentum, ac recenter natis si archus sit nō solum loquelam impedit, verum etiam suctum. Curatur à principio incisione aut lanceola aut ungue acutiori seu nummi alicujus acie, cavendo tamen à venis ac musculis ibi latitantibus, postea mellis rosacei adhibitione, securius tamen fuerit diffuere quam repentē præscindere.

Porro ex acrimonia urinæ vel sudoris ulcera fiunt, seu fissura inter co-
xas & sub axillis ac in aliis juncturis à parte interiori, vel in collo, quæ facile cu-
rantur unguento ex æquis portionibus cerussæ & olei rosar. aut alio continua-
to ex albo lithargyrij ac de tucia. Phlogosis verò seu rubedo partium quæ ab e-
adem causa fit solo lactis aut ptisanæ cremoris illitu sanatur.

*Ulcera seu
fissura.*

Rubedo.

Sed & alia ulcera rubea vel livida quæ per totum infantis corpusculum
paulò post quam in lucem veniunt, interdum visuntur, contracta ex matris
calore aut nutrimento calido. Foveantur decoctio rosar. myrthi sumariæ &
tamarisci, deinde curentur præfatis nuper unguentis, & lac maternum corri-
gatur. Contra pustulas & ulcuscula oris, quæ aphthæ dicuntur, & ex acrimo-
nia lactis contrahuntur, valet succus mori austeri, lactucæ, solatri, vel portu-
lacæ cum pauxillo myrrhæ, & corticis thuris, vel cum sumach & alumine,
quorum tamen nihil deglutiat infans, sed cum peniculo intincto partes tan-
gantur, addito interdum melle rosar.

Ulcera alia

Ulcera oris.

20 Terrifica insomnia ex abundantia alimenti proveniunt. Curantur atte-
nuatione lactis, nec statim à cibo in cunis reponantur, sed exhibeatur lin-
gendum tantillum syrupi viol. mellis virginij, aut electuarij diamusci, confe-
ctionis liberantis, plirisarcoticon, aut theriacæ smaragdinae, & fronti applicetur
oleum violar, cum aqua lactucæ & croco, naribus instilletur oleum violar.
cum paucis aceto.

*Insomnia
terrifica.*

Eodem planè modo curatur illud aliud malum, quod mater puerorum
vulgò dicitur, simile epilepsiæ & fit ex cruditate & imperfecta concoctione
cum plus lactis infans assumit, quam possit concoquere. Cognoscitur ex fre-
quenti inter dormiendum ploratu, vigilia, calore ac foetente halitu, unde mul-
ti vermes subesse autumant, cui malo occurritur, si præter ea, quæ diximus, e-
mendetur etiam nutricis lac. Item contra epilepsiam collo appendenda radix
pæoniæ, & corallum rubeum: In nares instillandum oleum de castoreo aut de
costo: Per os exhibenda pulticula ex butyro recenti, melle virgineo, pulvere
radicis pæoniæ & coralli, vel tantillum confectionis smaragdinae aut diamusci,
aut electuarij plirisarcotici, vel g. v. lapidis Bezoartici orientalis cum aqua pæ-
oniæ, aut 3 β coaguli leporis cum mulsâ, quo die lac non fugat.

*Mater pue-
rorum.*

Epilepsia.

40 Sedis procidentiam curat fomentum ex decocto myrthi, ros. rub. cornu
cervini, aluminis, balauftiarum, nucum cupressi, gallarum, tapli barbati. Pro
tremore artuum tota spina dorsi inungatur linimento, quod recipit olei nardi-
ni 3 i β, olei rosar. 3 β misce. Pro difficultate mingendi, inguina & venter lini-
antur juxta ignem oleo lumbricorum & amygdalar. dulcium. Debilia mem-
bra roborat ablutio ex lotura vasis in quo panis fuerat pistus, aut ex decoctio-
ne rosar. masticis sœnugræci, valerianæ, mentastri ac similibus.

*Ani proci-
dentia.*

*Artuum
tremor.
Difficultas
mingendi.
Artuum
debilitas.*

Quoniam tamen hic non instituiamus singulos puerorum morbos suos
percurrere, his duntaxat præmonstratis, adversus vitia recenter natis obveni-
entia, quorum ad nutricem curatio pertinere videtur, de reliquis

Deo benè juvante, tractationem seorsim
cogitamus.

30

Aa 3

INDEX

INDEX DUBIORUM QVÆ SECVNDÀ PAR- TE CONTINEN- TUR,

LIBRO PRI- MO.

| | |
|--|----|
| An sanguinis missio conveniat in causa frigida | 21 |
| An menses possint supprimi à caliditate, quæ potius facit ad expulsionem | 23 |
| An ad evocandos menses sit faciendâ venæ sectio ex pede, an ex brachio | 23 |
| An debeant menses moventia medicamenta præcedere evacuationes | 25 |
| An menses moventia differant à diureticis | 25 |
| An coctio humorum attenuando procedat | 47 |
| An struporum usus in praxi utilis sit | 48 |
| An in fluxu muliebri uterus afficiatur | 62 |
| Caliditas, an frigida medicamenta in gonorrhœa conveniant | 69 |
| An mentha, & ruta ad Venerem conducant | 70 |
| Quisnam humor sit canceri materia | 93 |
| An cancer sit morbus contagiosus | 94 |

LIBRO SECUN- DO.

| | |
|--|-----|
| An semen in utero deleteriam qualitatem possit concipere | 106 |
| An sine respiratione homo vivere possit | 107 |
| An acetum strangulatis conveniat | 108 |
| An vinum hysterici sit utile | 109 |
| An strangulatis competat sanguinis missio | 109 |
| Melancholia cuius morbi symptoma sit | 116 |
| An status in melancholia excitentur vigente calore | 122 |
| Melancholica cur videant | 123 |
| An frigida & sicca intemperies possit generare melancholiam | 123 |
| Sitne chalybs frigidus an calidus | 138 |
| Adstringente chalybs an liquet | 138 |
| An oxyrrodinum in capitis affectibus conveniat | 144 |
| Frigiditas, an caliditas affectibus narcotica magis conveniant | 150 |
| Ex qua parte vena secunda sit in inflammatione uteri, & partium inferiorum | 184 |
| An hemorrhoides fiant in pudendo mulieris | 195 |
| An sanies & ichor idem sint | 206 |

Pag.

LIBRO TER- TIO.

| | |
|---|-----|
| An sterilitas naturalis curationem suscipiat | 218 |
| An liceat sterilitatem indacere conceptum impediendo, aut abortum provocando | 227 |
| An ad molæ generationem semen virile requiratur | 249 |
| An in molæ curatione exercitium competat | 252 |
| An gravidationis primis mensibus vomitus, ultrimis rursum tumores fiant | 264 |
| An gravidus morbo acuto correptis conveniat vitæ tenuis | 268 |
| An gravidus morbo acuto correptis sanguinis missio competat | 268 |
| An gravidus morbo acuto correptis catharticum sit exhibendum | 269 |
| An periculosior sit in gravidis purgatio, quam sanguinis missio | 271 |
| An prægranti morbo acuto correptæ liceat ad abortum provocandum catharticum propinare | 271 |

Pag.

LIBRO QVARTO.

| | |
|--|-----|
| An Epigastrici sectio tuto possit administrari | 284 |
| A quo die computandum sit initium morbi in puerpera | 302 |
| An puerperæ morbo acuto correptæ in medio tempore, ex conservata in loco materia, sanguis sit mittendus ex pede, an ex brachio | 303 |
| In puerperis morbo acuto correptis à quo die sit faciendâ criticorum computatio | 305 |
| An evacuationes symptomaticæ semper sint malæ | 309 |
| An evacuationes symptomaticæ sint promovendæ | 310 |
| An evacuationes symptomaticæ statim ab initio sint cohibendæ | 311 |
| An menstrua lac corrumpant | 320 |
| An lactio conveniat ad minuendum lac | 324 |
| An pilo hausto lac concreseat, & mamme doleant | 327 |
| An catharticum conveniat ad expurgationem vitiosi lactis | 329 |

INDEX

INDEX EORUM QUÆ NOTABI-
LIORA CONTINENTUR IN HAC
SECUNDA PARTE.

| | Pag. | Lin. | | Pag. | Lin. |
|---|-------|------|---|-------|------|
| A Abortus quæ affectus | 285 | 13 | Aer frigibilis utero semper inimicus | 171 | 29 |
| Abortus causa | 285 | 22 | Aitij aquile & Alcomarq | 104 | 2 |
| Abortus cura in præservatione tota sita est | 286 | 34 | | 199 | 20 |
| Abortus etymologia | 285 | 13 | Astumenon | 212 | 48 |
| Abortus facti coram post 7. mensem | 285 | 53 | Aegyptij quo remedio post vehementem pestilen-
tiam multos prolixè & factus | 218 | 55 |
| Abortus facti induriti & prægnantes | 286 | | Ætius lapis sive aquile partum accelerat cuncti
alligatus, brachio verd, retinet | 294 | 9 |
| Abortus seminatam primis mensibus, matrum ul-
terioribus magis acidiunt | 286 | 21 | Africus sive australis ventus monstrorum causa | 247 | 5 |
| in Abortu magis quam in legitimo partu periculi-
rantur feminae | 286 | 23 | Africa semper nobis aliquid mali adfert | 247 | 5 |
| Abortus qui minorem proiecit infantem salubrior
est matri | 268 | 10 | Agrippæ dicuntur qui in pedes produnt, & ma-
lum porciunt omen | 289 | 43 |
| Abortus, effluxio, deperditio, falsum germen, &
partus illegitimus qui differant | 285 | 20 | Agnacæ ad Venerem mira vis | 244 | 25 |
| Abortus si ex humorum copia proveniat signa, &
præservatio | 287 | 1 | Albataræ sive susus quid | 172 | 43 |
| Si ex laxitate ligamentorum | 287 | 15 | Alba purgantia ex utero prægnantis | 266 | 39 |
| Si ex causis morbosis ante conceptionem adhiben-
da præservatio | 28 | | albarum humiditatum suor sive alba uteri purga-
menta | 56 | 14 |
| Si ex causis externis fiat | 287 | 54 | Alcorfa quid | 103 | 40 |
| Acetum topica sive ubi medicamenta ingrediatur | 83 | 19 | aldereti bolus celeberrimus quod medicamentum
per totam Hispaniam dicitur | 119 | 47 |
| Aceti evaporatio super lapidem pyritem, aut mo-
larem ad quid conferat | 84 | 5 | aldereti celeberrimus Salmantica professor | 119 | 47 |
| Acetum uterum ac nervos partes offendit | 108 | 45 | Aldereti quo experimento ad sterilitatem depre-
hendendam utebatur | 218 | 29 |
| Aceti vapor lientis utilis | 133 | 3 | Aldereti contra sterilitatem remedium | 219 | 1 |
| Acetum femineis, ac rheumaticis capitis doloribus
non convenit | 143 | 40 | Allam hortense mure uterum reficit, menses ciet,
& conceptum juvat | 18 | 34 |
| Acetum ventri puerperæ cui multus fuit sanguis
non applicetur | 300 | 17 | Ally hircensis pessus | 18 | 34 |
| Aceti sax apposita lac exsiccat | ibid. | | Aloia quavis potus | 233 | 50 |
| Acrem humorem attemperantia | 42 | 47 | Airatres, sive ratica quid | 1 | 3 |
| Acrocordones | 199 | 39 | Alteratris facultatis debilitas ab humida intem-
perie sepe fit | 26 | 54 |
| Actio quælibet tripliciter vitatur | 7 | 54 | Alvus suppressa infantium | 332 | 16 |
| Acuti morbi definitio | 267 | 38 | Alvi suppressæ causæ, & curatio | 261 | 31 |
| Acutus morbus non semper cum febre est | 267 | 40 | Alvus suppressa in prægnantibus periculum minatur | ibid. | |
| Acuti morbi in prægnante causæ | 267 | 40 | Amatorius ardor melancholicæ symptomata auget | 116 | 52 |
| Acutus morbus gravidis nunquam sine periculo | 267 | 46 | Amor genituram conciliat | 223 | 25 |
| Admonitiones in curatione præfluxij menstruum
observandæ | 35 | 25 | | 240 | 1 |
| Admonitio ad magistratus de puniendis lenis | 228 | 19 | Amigdalæ faciliè incenduntur | 126 | 16 |
| Adstringens decoctum | 283 | 26 | Amigdalatum ex seminibus frigidis | 126 | 15 |
| Adstringentibus frigidis nisi magna urgeat neces-
tas in puerperis non utendum | 300 | 21 | Andreas Valacer medicus & chirurgus insignis | 73 | 38 |
| Adstringentia medicamenta | 308 | 20 | Anguim senecta partum maturat | 294 | 6 |
| Ædema quid | 76 | 35 | Angusta reddantur uteri vasa sex modis | 8 | 23 |
| Ædematosi tumoris ab inflatione mammarum di-
stinctio | 76 | 25 | Anima gummi | 75 | 30 |
| Ædematosi tumoris terminationes | 76 | 50 | Aneurisma quid | 124 | 22 |
| Ædematosi tumori repercutientia non conve-
niunt | ibid. | | Anodina in mensium difficultate | 40 | 40 |
| Aëris præparandi ratio in calidis affectibus | 126 | 25 | Anodina in ulceribus uteri | 41 | 20 |
| | | | Anodina frigidam affectionem calfaciunt, cali-
dam refrigerant | 49 | 10 |
| | | | Anodinorum medicamentorum historia | 146 | 54 |
| | | | Anodinorum naturæ, vires, & encomia | 147 | 1 |
| | | | Anodina quovis tempore adhiberi possunt | 147 | 10 |

INDEX.

| | Pag. Lin. | | Pag. Lin. |
|---|-----------|---|-----------|
| Anodina in corpore pletorico distentionem & do- | | Atrata five velata | 1 8 |
| lorem augent | 147 11 | Attenuantia qualia | 46 24 |
| Anodina acrimoniam retundunt, & materiam | | Attenuati humores, ut dignoscantur | 130 32 |
| discutunt, si pauca est | 147 18 | Audit illaeso reliqui sensus externi in suffocatis vi- | |
| Anodinorum externorum seges, & formula va- | | tiuntur | 106 28 |
| rie | 147 25 | Avicennæ error | 123 43 |
| Anodina intus sumenda | 148 20 | Avicennæ lapsus in caudæ & nymphae curatione | 173 29 |
| Antagoniste musculi | 331 | Avicennæ, Aëtij, & Moschionis error magnus de | |
| Antilus Autor | 36 27 | dissecando vivo infante | 294 22 |
| Apozemata Græcis & Latinis cognita fuerunt | 48 30 | Aurelianus medicus | 151 15 |
| Apozema singulare in epilepsia | 112 39 | | |
| Apozema sumendum ijs, qui fistulas aut ulcera pa- | | B. | |
| tiuntur | 208 17 | Balanum | 36 9 |
| Apnoea uterina ab uterina strangulatione qui | | Balneum extenuatis utile | 164 12 |
| differat | 108 16 | Balneorum genera tria | 164 18 |
| Appetitus rerum extranearum unde | 140 6 | Balnea naturalia exsiccantia in diversis regioni- | |
| Appetitus minor æstate quam hyeme | 256 32 | bus Europæ | 234 50 |
| Appetitus rerum similitum & dissimilium qui co- | | Balsamum indicum | 60 45 |
| gnoscat | 255 16 | Bangæ semen, & folia Indi edunt, ut fiant sala- | |
| Appetitus destruit calor & humiditas | 256 32 | ciores | 244 28 |
| Apuleij sententia de profluvio menstruorum | 82 17 | Brakeij lapsus de bilis attenuatione | 46 14 |
| Aquæ aluminosæ utilitas | 92 27 | Bellaria omnia nocent | 163 46 |
| Aqua fortis | 92 31 | Belgæ mulieres lividum lac laudant, & fuscas | |
| Aqua Langij ad epilepticos | 113 53 | natrices | |
| Aqua hirundinum ad epilepsiam | 113 50 | Belgæ feminae per annum duntaxat infantes | |
| Aqua cotis magnos curat lienes | 136 10 | lactant | |
| Aqua cinamomi | 148 25 | Bilis vitellina quibus medicamentis purganda | 29 38 |
| Aquæ vitæ seu theriacalis diversæ descriptiones | | Bilis tenuis cum sit, cur initio non expellatur | 48 55 |
| ad status discutiendos, & sedandos dolores | 148 25 | Bilis præparatio, & purgatio | 165 20 |
| Aqua quæ ab amputatis viribus stillat, ad quid | | Bolus Aldereti | 119 46 |
| utilis | 152 5 | Boli ex terebentina | 65 35 |
| Aqua marina, salita, aluminosa, aut lixivio ulce- | | Borax officinarum à proprietate partum faci- | |
| ra abluuntur | 205 26 | liat | 293 47 |
| Aqua lanphranci qua ratione paretur | 202 18 | Brodius Italarum | 126 13 |
| Aquæ frigida potus | 126 52 | Bulbi Venerem proritans | 241 38 |
| Aqua destillata ad ulcera, & mundum mu- | | | |
| liebren | 208 50 | C. | |
| Aqua caponis stillatitia | 252 5 | Cephaleæ, Hemicranie, & Clavise monopagie | |
| Aquæ frigida coctæ haustus in calida ventriculi | | differentia | 142 22 |
| intemp. utilis. | 257 39 | Cæsaris nomine Scipio Africanus primus infi- | |
| Aquæ simplicis coctæ, & postea in frigidatæ haustus | | gnitus | 281 49 |
| calidam ventriculi intemperiem curat | 141 37 | Cæsareus partus, vide Partum Cæsareum. | |
| Aquæ ante partum profusio unde | 266 25 | Cæsarei partus definitio, & inditia, | 281 |
| Aquæ profluentis ex utero prægnantis causæ, signa, | | Calida ne an frigida in gonorrhæa convenient | 69 55 |
| & curatio | 266 | Calculi uteri quales, eorum causæ, figuræ, cu- | |
| Aquæ frigida potionem septem impediunt | 126 52 | ratio | 216 |
| Arabum error de uteri inflammatione | 181 7 | Calculus à frigido efficiente non fit, tamen si à cali- | |
| Arcta membrana non semper ad divorium satis | | do juvetur | 216 28 |
| est | 226 53 | Calculi uteri manuali opere extrahendi modus | 216 43 |
| Ardor & caliditas uteri à medicamentis contracta | | Calculus vesicæ rarius feminis quam viris contin- | |
| quibus mitiget | 18 44 | git, & quare. Eius curandi modus | 216 54 |
| Arretbei opinio de pulsatione arteriæ dorsi | 124 25 | Calida sunt in 2. gradu quæ sensibiliter corpus hu- | |
| Aromata omnia deobstruunt, & menses cient | 11 20 | manum calefaciunt | 161 2 |
| Armilla ad continendum uterum in sua | | Calida uteri intemperici signa, & curatio | 4 23 |
| sede | 169 55 | & | 164 40 |
| Ascensus uteri | 170 | Calida cur nigriora | 164 50 |
| Ascensus uteri ab ipsius uteri strangulatione quid | | Calidus humor clementissimis medicamentis ex- | |
| differat | 170 34 | purgetur ne excandescat | 165 36 |
| Aschabillon | 212 47 | Calori nativi proprietas | 48 27 |
| Atra bilis saci vinariæ similis | 90 53 | Calli illis sit medicamento ferro, aut igne | 208 28 |

Calm-

INDEX.

| | Pag. | Lin. | | Pag. | Lin. |
|---|-------|------|---|------|------|
| <i>Camphora Venerem extinguit</i> | 66 | 4 | <i>Cauda & Nympha differunt</i> | 173 | 10 |
| <i>Cancer emollientia, & suctionem respuit</i> | 85 | 28 | <i>Cauma refrigerantia</i> | 127 | 26 |
| <i>Canceri futuri signa</i> | 85 | 50 | <i>Causticum ad mammarum strumas</i> | 80 | 30 |
| <i>Cancros curare quidam gloriabatur, cum potius</i> | | | <i>Causticum iuxta positum</i> | 198 | 43 |
| <i>zaratanes curaverit</i> | 88 | 7 | <i>Caustica citra dolorem carnem excedentia</i> | 173 | 44 |
| <i>Cancer, sive carcinoma mammarum</i> | 90 | 5 | <i>Cauteria actualia tutiora</i> | 114 | 22 |
| <i>Cancer tumor cur sic dicatur</i> | 90 | 8 | <i>Cauteria aurea, & argentea, æreis ac ferreis præ-</i> | | |
| <i>Cancer cum dolore est</i> | 90 | 12 | <i>serenda</i> | 114 | 23 |
| <i>Canceri occulti qui dicantur</i> | 90 | 18 | <i>Cauterij usus quinq;</i> | 114 | 26 |
| <i>Cancer occultus curationem non admittit</i> | 90 | 26 | <i>Cauterium</i> | 114 | 20 |
| <i>Cancer verus paleativis medicamentis duntaxat</i> | | | <i>Cauterium actuale qui fiat</i> | 114 | 49 |
| <i>gaudet</i> | 90 | 40 | <i>Cauterium potentiale ex quibus concinnetur</i> | 115 | 10 |
| <i>Canceri definitio, cause, signa, curatio</i> | 90 | | <i>Cauterij apud Italos frequens usus</i> | 115 | 22 |
| <i>in Cancro ulcerato topica</i> | 92 | 12 | <i>Cauterium quincusse</i> | 114 | 40 |
| <i>in non ulcerato</i> | 91 | 50 | <i>Cauteria actualia locum roborant</i> | 114 | 27 |
| <i>Canceri & carbunculi differentia</i> | 91 | 8 | <i>Celsi lapsus de capitis suturis</i> | 142 | 10 |
| <i>Canceri materia est humor melancholicus qui jam</i> | | | <i>Cerebri corpus exanime est, & insensibile</i> | 143 | 20 |
| <i>effervuit, & iterum refervet</i> | 91 | 7 | <i>Cerebella passerum & columborum Venerem</i> | | |
| <i>Canceri paleativa medicamenta</i> | 91 | 48 | <i>cient</i> | 241 | 14 |
| <i>Canceri animalis pulvis cancro tumori prodest</i> | 92 | 25 | <i>Cerevisie laudes</i> | 73 | 3 |
| <i>Cancer curandi variae rationes & modi</i> | 92 | 40 | <i>Cerevisia cum pane, saccharo, & butyro nostris re-</i> | | |
| <i>Canceri materia, quis humor</i> | 93 | 50 | <i>sponder panatellis</i> | 281 | 5 |
| <i>Canceri non ulcerati definitio</i> | 191 | 10 | <i>Cerevisia Hambugensis lac gignit</i> | 322 | 27 |
| <i>ulcerati</i> | 191 | 14 | <i>Chalybis usus, & eius præparationes variae</i> | 134 | 34 |
| <i>Canceri uteri cause, signa, prognostica, & cu-</i> | | | <i>Chalybis assumendi modus</i> | 134 | |
| <i>ratio</i> | 191 | | <i>Chalybis in se duplicem habet sulphurem ac Mer-</i> | | |
| <i>in Cancro uteri topica</i> | 192 | 38 | <i>curium</i> | 134 | 50 |
| <i>Canceri uteri ulcerati remedia</i> | 192 | 55 | <i>Chalybis trochisci</i> | 134 | 55 |
| <i>Cancer tumor an sit contagiosus</i> | 94 | 23 | <i>Chalybis simplex & compositus</i> | 135 | |
| <i>Cancro ulcerato pinguis non conducunt quia pu-</i> | | | <i>Chalybis confectioes</i> | 135 | 36 |
| <i>trifaciunt</i> | 193 | 9 | <i>Chalybis usus utilis virginibus, quæ extraneis cibis</i> | | |
| <i>Candenti ferro in mammis cur non uten-</i> | | | <i>delectantur</i> | 135 | 56 |
| <i>dum</i> | 80 | 20 | <i>Chalybis potabilis</i> | 136 | 10 |
| <i>Capitis dolores ex utero</i> | 141 | 50 | <i>Chalybis in pulvere</i> | 136 | 12 |
| <i>Caput humano corpori est veluti tectum domi-</i> | | | <i>in Chalybis assumptione admonitiones</i> | 136 | 28 |
| <i>tilio</i> | 142 | 8 | <i>Chalybis quo tempore anni sumendus</i> | 136 | 28 |
| <i>Capitis doloris ex utero cause, signa, & cu-</i> | | | <i>& quo dierum termino</i> | 137 | 7 |
| <i>ratio</i> | 142 | | <i>Chalybis nimis minuta trituratione in argentum</i> | | |
| <i>Capitis pilis</i> | 143 | 48 | <i>vivum transiit</i> | 136 | 46 |
| <i>Capitis dolor ex usu lixivij</i> | 142 | 35 | <i>Chalybis rite triturati indicia</i> | 136 | 48 |
| <i>eius curatio</i> | 144 | 2 | <i>Chalybis completa operationis signa</i> | 137 | 9 |
| <i>Capitis dolori habituali roborantia potissimum</i> | | | <i>Chalybis & ferri historia naturalis</i> | 137 | 20 |
| <i>convenient</i> | 144 | 20 | <i>Chalybis virtutes</i> | 137 | 39 |
| <i>Capitis doloris reumatici, & habitualis curatio</i> | 144 | 32 | <i>Chirurgie modi tres in strumis mammarum</i> | 80 | |
| <i>Cephalea, hemisphærica, & clavi sive monopaga dif-</i> | | | <i>Chirurgia in zaratano sive non exquisito scbirro</i> | 88 | 19 |
| <i>ferentia</i> | ibid. | | <i>Chirurgia in Nympha</i> | 174 | 1 |
| <i>Capparum conditorum usus</i> | 131 | 54 | <i>Christophorus de honestis</i> | 137 | 39 |
| <i>Cardiacus morbus sive cas dialgia</i> | 140 | 15 | <i>Chirurgia in mammarum strumis tres modi</i> | 80 | 6 |
| <i>Caramma gummi</i> | 60 | 45 | <i>Chymica auxilia cancro ulcerato reliquis non pro-</i> | | |
| <i>Cassei tremuli usus</i> | 103 | 35 | <i>ficientibus solent esse utilia</i> | 193 | 25 |
| <i>in Castibus fortuitis viri seminam, & semina ma-</i> | | | <i>Citri acetositas semen coërcet</i> | 56 | 54 |
| <i>ritum participes esse decet</i> | 227 | 6 | <i>Cibi fastidium parit calor, & humiditas</i> | 256 | 32 |
| <i>Castorium semen extinguit</i> | 66 | 2 | <i>Cibi fastidium in prægnantibus unde</i> | 256 | 37 |
| <i>Catharinus Rodriquez authoris coniux</i> | ibid. | | <i>Cibi fastidium prægnanti magis accidit cum fetus</i> | | |
| <i>Cataplasma frigidum astringens, & calidum</i> | 43 | 20 | <i>capillum germinat</i> | 256 | 41 |
| <i>Cataplasma mirificum in inflammatione jecoris</i> | | | <i>Cibi fastidij in prægnantibus cause, signa, & cu-</i> | | |
| <i>ac ventriculi</i> | 313 | 34 | <i>ratio</i> | 256 | |
| <i>Catulus, columbusve, aut pullus vivus per spinam</i> | | | <i>Cinis cranii humani, & hirundinis epilepticis</i> | | |
| <i>diffectus, ac cerebro appositus delirium sedat,</i> | | | <i>prodest</i> | 113 | 34 |
| <i>& somnum prolucit</i> | 315 | 2 | <i>Citta, quis affectus</i> | 254 | 15 |

Clavum

INDEX.

| | Pag. | Lin. | | Pag. | Lin. |
|---|------|------|---|------|------|
| Clavus verruce species | 169 | 52 | Convulsi omnes juxta mortem frigidam exsulant | 151 | 32 |
| Clyster nocturnus sive de meioda | 37 | | & ventre inflantur | 274 | 19 |
| & | 127 | 20 | Cordis roboratio in gravidis | 200 | 50 |
| Clysterium nimium usus in pręnantibus vitandus | 262 | 32 | Corrosiva applicandi ratio | 259 | 49 |
| Clausura uteri, eius differentie, cause, signa, & curatio | 1 | | Corium cervi, vel capreoli ambraparatum ad quid utile | 199 | 53 |
| Cœctia triplex | 47 | 33 | Cornua quę verrucę species | 317 | 1 |
| Cœctio an procedat attenuando | 47 | 20 | Corpora pingua tenduntur ac pellucunt | 106 | 47 |
| Cœctio, maturatio, suppuratio quibus in locis fiant | 47 | 48 | Corruptio in animalibus tanta esse potest, ut venenum æquet | 299 | 48 |
| Cœctionem perfectam crassi humores non admittunt | 130 | 32 | Corruptiones quam partus periculosiores semper sunt | 49 | 20 |
| Cœctio naturalis à quibus juvatur | 48 | 20 | Crassa dupliciter attenuatur | 233 | 31 |
| Cœctio humoris peccantis quibus perficiatur | 48 | 10 | Crassus venter non parit subtilem intellectum | 93 | 25 |
| Cœctio, maturatio, præparatio, digestio, qui differant | 48 | 42 | Crato medicus | 137 | 56 |
| Cœctio secundum quosdam in crassando procedit | 49 | 36 | Cucurbitula inguinibus affixa uterum deorsum trahunt | 101 | 4 |
| Coclearum cinis aperit tumores | 72 | 40 | Cucurbita cum multa flamma usus | 147 | 55 |
| Cœctio putrida pituita sola interdum sufficit, quę est putrefactionis cessatio citra incisionem | 46 | 26 | & | 179 | 37 |
| Coitus post assumptionem medicamenti purgantis non solum sterilis, sed sæpe lethalis | 240 | 9 | Cucurbita jecori, aut lieni affixa profluvium cohibet | 29 | 6 |
| Colobrytidis laus | 12 | 39 | | | |
| Colopus quid | 36 | 4 | D. | | |
| Colostrium sive ferrado quid | 329 | 48 | Dæmonis signa | 123 | 48 |
| Conceptus naturalis cause, signa, & an masculus vel femininus sit fetus, ubi ab autore traditum | 245 | 12 | Deambulatio gravidis qualis esse debeat | 292 | 30 |
| Conceptus qui in materia & forma generali assimilantur naturales sunt | 245 | 20 | Deblitatis uteri cause, signa, & curatio | 154 | |
| Conceptus tribus in casibus authores impediant | 227 | 16 | Deblitas uteri ab intemperie fit, spirituum resolutione, aut laxiore substantia | 154 | 32 |
| Conceptus qui vel in materia, vel forma à generante deficit, monstruosus | 245 | 22 | Deblitati ex spirituum resolutione qua ratione medendum | 155 | 16 |
| Conclave obscurum quibus morbis utile | 126 | 30 | Deblitas membrorum infantum | 333 | |
| Concumbentes juvenes nondum adhuc confirmato judicii libidini habenas laxant | 153 | 10 | Decoctum chyna, sarfa, & ligni qua ratione paratur | 159 | 21 |
| Condylomatis definitio, etymologia, distinctio ab aliis uteri tumoribus | 193 | 40 | Non solum contra luem Veneream prodest | 159 | 24 |
| Condylomatis cause, signa, curatio | 194 | | Democritus cur ridebat | 123 | 53 |
| In Condylomate quę pars afficiatur | 194 | 1 | Dentium dolores in pręnantibus | 267 | 10 |
| Condylomati prodest unguentum de melongena | 194 | 34 | Dentium dolor gravidationis signum est | 267 | 12 |
| Condylomata uteri secanda non sunt, nec uerenda | 194 | 40 | Dentium dolorum curatio, & selectiora remedia | 267 | 15 |
| Confectio singularis contra sterilitatem | 225 | 20 | Dentes ad mandendum facti | 331 | |
| Confectio ex sesamo lac gignit | 322 | 8 | Deperditiones quę dicantur | 249 | 20 |
| Confectiones inpinguantes | 163 | 48 | & | 285 | 17 |
| A conferta evacuatione ad plenum victum properandum non est | 277 | 47 | Diassari parandi modus ad vomitum procurandum | 156 | 55 |
| Coniuges non nisi gravissimis de causis separandi | 224 | 35 | Digestio quid | 48 | 44 |
| Coniuges ante matrimonium jam debitum solvere nequeunt legitime non contrahunt | 226 | 33 | Dilatio est animi periculum | 304 | 19 |
| Consensu ventriculi quę fiant symptomata | 106 | | Diogenis libido | 69 | 25 |
| Consensus uteri quibus modis accidat | 106 | 10 | Dionysium emplastrum | 72 | 17 |
| Consensu reliquorum viscerum | 106 | | Diopatra, sive matricis speculum | 2 | 7 |
| Conserve de scoris ferri parandi ratio | 30 | 15 | Distinctio inter mensium suppressionem & gravidationem | 9 | 33 |
| Contagiosi morbi sunt corporis universi | 94 | 25 | Distinctio inter melancholiam, maniam, delirium, apoplexiam, & epilepsiam | 314 | 18 |
| | | | Dysmilitudinis cause in fetibus | 246 | 4 |
| | | | Dysenteria curatio in puerperis | 307 | 42 |
| | | | Dysenteria detergentibus, acrimoniam compe- | | |
| | | | scitibus, & adstringentibus curatur | 307 | 43 |
| | | | Diversio ab utero | 4 | 55 |
| | | | Diureticum medicamentum | 59 | 47 |
| | | | Diuretica qua ratione menses interdum evacuant | 61 | 46 |
| | | | Diuretica | | |

INDEX.

| | Pag. | Lin. | | Pag. | Lin. |
|--|------|------|--|------|------|
| Diuretica ab utero derivant | 61 | 50 | Epilepsia distinctio ab aliis morbis | 110 | 3 |
| Dolor capitis ex utero | 141 | | Epilepsia species tres | 110 | 10 |
| Doloris natura varia, varios humores, & partes affectas monstrat | 142 | 50 | Epilepsia ex utero | 110 | 15 |
| Doloris intra calvariam, aut extra, signa, & de ea re Fernelij opinio | 143 | 10 | in Epilepsia aura venenatae causae | 110 | 17 |
| Dolor in cruribus, ac lumbis ex utero | 144 | 40 | Epilepsia ex utero quibus feminis potissimum accidat | 110 | 20 |
| Doloris cuiusvis causa duplex intemperies, & soluta unitas | 146 | 15 | Epilepsia ex utero signa, & causae, | 110 | |
| Dolores uteri potissimum ex statu sunt | 146 | 27 | Epilepsia ex utero unde varia accidentia | 110 | 53 |
| Dolor sepe totius affectionis curationem ad se attrahit | 146 | 50 | in Epilepsia ex utero semen ac menstruum varie corrumpuntur | 110 | 48 |
| Dolor vires prostermit, & auget fluxiones | 146 | 50 | Epilepsia per concentum uteri signa | 111 | 3 |
| Dolorem sedantia medicamenta | 146 | 52 | in Epilepsia per concentum uteri auditus mutatur | 111 | 7 |
| & | 171 | 52 | Epilepticas ex utero vulgus iudicat immundo teneri spiritu | 111 | 15 |
| & | 231 | 5 | Epilepsia ex utero per concentum alterius membri signa | 111 | 16 |
| Doloris in cancro uteri sedatio | 193 | 11 | Epilepsia ex semine corrupto signa | 111 | 26 |
| in inflammatione uteri | 183 | 19 | Epilepsia prognostica | 111 | 27 |
| Dolor abortus causa est | 262 | 30 | curatio in accessione | 111 | 31 |
| Dolores in partu sunt dum vasa rumpuntur | 295 | 12 | extra accessionem | 112 | 1 |
| Dolor partis in puerperis sanguinem eo confugere significat | 301 | 36 | Epilepticarum concussio non plane debet prohiberi | 111 | 33 |
| Durantibus menstruis purgatio per catartica exercenda non est | 53 | 10 | Epilepsiam concitant odores graves, concitatum curant | 111 | 39 |
| | | | Epilepticas magna luminaria aut faces excitant | 111 | 45 |
| E. | | | Epileptica praegnans | 112 | 3 |
| Efluxio quid | 285 | 15 | in Epilepsia non convenit oxyrhodium | 315 | 7 |
| Eulantes pueri 4. modis placentur | 332 | 27 | Epinictides malignae sunt uteri pustulae | 201 | 29 |
| Elegmata ad tussim ex frigida causa | 313 | 45 | Erisimon herba sive saromago | 87 | 42 |
| Elleborismus Mattheoli | 119 | 19 | Esdrae locus | 247 | 3 |
| Ellebori extractum | 121 | 45 | Eunuchorum modi tres | 238 | 46 |
| Ellebori pomum | 121 | 46 | Eunuchion cur lactuca dicatur | 65 | 47 |
| Emanuel Vasesius auctoris avunculus quatuor Lusitanie regum successore medicus | 33 | 4 | Evacuare ex utero, aut per uterum qui disferant | 24 | 24 |
| & | 211 | 50 | Evacuatio praeter naturam 4. sit modis | 308 | 55 |
| Embryo continetur in genere hominis | 249 | 15 | Evacuatio praeter naturam, quae dicatur | 309 | 6 |
| Embrocha qui fiat | 120 | 15 | Evacuatio naturalis | 309 | 7 |
| Emplastrum ad resolvendam omnem ventositatem | 75 | 20 | Evacuatio symptomatica | 309 | 10 |
| Emplastrum de limacibus | 80 | 3 | Evacuatio critica | 309 | 11 |
| Emplastrum gummi elemi, acamace, catanae | 103 | 8 | Evacuaciones symptomaticae an semper sint male | 309 | 15 |
| Emplastrum de ciceribus | 87 | 22 | Evacuaciones symptomaticae an sint promovendae | 310 | 10 |
| Emplastri pro matrice formae, & quo loco applicandum, eiusque variae descriptiones | 103 | | Evacuaciones symptomaticae sint ne cohibendae | 311 | 36 |
| & | 155 | 17 | Excrementorum quae uterum exulcerant signa | 203 | 50 |
| Emplastrum contra infantium repletiones | 332 | 22 | Excrementum in utero triplex, ichor, sordes, pus | 206 | 50 |
| Emplastrum de oximelite ad gangrenam | 213 | 35 | Exercitatio proprii muneris auget partis robur | 240 | 16 |
| Emplastrum ad omnia ulcera mirificum | 206 | 15 | Exercitium obstructions aperit, qua hora diei utile, quis eius terminus | 134 | 10 |
| Emplastrum nigrum ad emolliendum | 79 | 35 | Extenuantia medicamenta | 296 | 36 |
| Encatisma quid | 37 | 5 | Expectorantia medicamenta | 313 | 26 |
| Epar ovile aut caprinum ad quid prosit | 315 | 39 | Expultrix uteri vis, qua ratione provinetur | 39 | 7 |
| Epigaestri sectio an sit administranda | 284 | 1 | Exorcismus & adiurationes | 231 | 55 |
| Epilepsia quid | 109 | 33 | Erisipelas quid | 185 | 15 |
| Epilepticas graviter olentia non conveniunt | 101 | 23 | Erisipelatis uteri causae, & signa | 185 | |
| in Epilepsia mentis lesio adest | 109 | 36 | Erisipelatis uteri prognostica, distinctio ab aliis tum moribus, curatio | 286 | |
| Epilepsia symptoma est actionis laesa | 109 | 38 | Erisipelatis uteri in gravidis curatio | 271 | 1 |
| in Epilepsia duplex symptoma | 109 | 47 | | | |
| Epilepsia per concentum | 109 | 49 | | | |
| Epilepsia quomodo ab aura fieri possit | 109 | 52 | | | |

Facultat

INDEX.

| F. | | Pag. Lin. | | Pag. Lin. |
|--|--|-----------|---|-----------|
| Facultas à frigido & humido potissimum infringitur | | 43 50 | Filamenta canabina menses provocant | 14 1 |
| & | | 57 14 | Fili pendulae radices laus in omni proflavio | 32 20 |
| Facultatis retentricis debilitas ab humido potissimum sic | | 57 20 | Fissurae uteri, sive rhagades, causae, signa, & curatio | 202 |
| Facultatem expultricem proritantia | | 279 19 | Fissurae cur in extremitatibus magis fiant | 212 15 |
| Facultates naturales à quibus qualitatibus primis perficiantur | | 154 34 | Fissurae labiorum in febris bonae, linguae vero male | 212 30 |
| Feminae quibus menses nunquam fluxere, eius rei causa, & signa | | 3 | Fistula quid, causa, signa, prognostica, curatio | 207 |
| Feminae viro utentes magis resolvuntur | | 6 9 | Fistularum genera plura | 207 29 |
| Feminae obesitatis peritiae acetum ingurgitant | | 7 18 | Fistula orificij dilatatio | 208 20 |
| Feminae sunt praecones laudum medicorum | | 94 37 | ad Fistulam mirabilis liquor | 208 30 |
| Feminae conditio specialis consideranda | | 172 25 | Flatulosi tumoris ab aliis distinctio | 74 15 |
| Femina non est monstrandus modus, quo conceptus impediatur | | 227 46 | Flatulosi tumoris mammarum causa, signa, curatio | 73 |
| Femina inepta formae sterilitatis causa est, elegantis fecunditatis | | 223 27 | Flatuosus tumor mammarum tempore menstrui, aut novilunij recurrit | 73 |
| Femellam quae concepit facilius incidit in morbos acutos, ac facilius liberatur | | 268 4 | Flatuosus mammarum tumor malignitate non caret | 73 |
| Femellae raro excidunt, nisi initio gravidationis, mares ubi moveri incipiunt | | 268 7 | in Flatuoso tumore topica | 75 3 |
| Femina ut venustatem concilient corpori, assulis ligneis, eburneis, ac ferreis utuntur | | 286 1 | Flatui discutienda medicamenta | 112 55 |
| Falsum germen quid | | 285 15 | & 119: 53. & 144: 4. & 179 13 | 253 37 |
| Fames quid | | 256 25 | ex Flatu potissimum sunt dolores uteri | ibid. |
| in Fame quinq. ordine symptomata | | 256 23 | Flatuum signa | 40 8 |
| Fames est symptoma ablatae functionis | | 256 29 | & | 146 40 |
| Febris alba | | 128 10 | Flatui semper junguntur cum strangulatione ex utero | 102 23 |
| Febris amatoria | | 128 20 | Flatui neq. ab omnimoda sunt frigidityte, neq. à vehementi calore | 178 6 |
| Febris rubra, pallida, livida | | 128 22 | Flatui quibus de causis in corpore detineantur | 178 14 |
| Febris albae definitio | | 128 35 | Flatui in melancholia semper abundans | 119 53 |
| Causa | | 129 20 | Flatui uteri à flatibus intestinalium qui distincti | 178 34 |
| Signa | | 129 49 | Flatui discutiuntur potiones, & confectiones | 179 55 |
| Prognostica | | 130 10 | Flatui qui excitari possint vigente calore | 122 28 |
| Curatio | | 130 14 | Flogosis quid | 180 48 |
| Febris alba pertinet ad morbos in via | | 128 50 | Fluor muliebri, eius appellationes, ac definitio | 56 18 |
| Febris alba cur elegantioris formae virginibus magis accidat | | 129 2 | Fluoris muliebri à gonorrhoea, & aliis morbis distinctio | 52 18 |
| Febris alba cur viris non contingat | | 129 6 | de Fluore muliebri Mercurialis lapsus | 56 30 |
| Febris albae distinctio à reliquis morbis | | 129 10 | Fluor muliebri feminam corruptam esse non arguit contra multorum sententias | 56 50 |
| Febris cum horrore non intermittens | | 181 33 | Fluoris muliebri causae, & signa | 57 |
| Febris in gravidis curatio | | 271 5 | Prognostica, & curatio | 58 |
| Febris lactis | | 325 17 | Fluor muliebri saepe fit ex consensu jecoris, lienis, ventriculi, vesicae, aut capitis | 57 26 |
| Febrim lactis appellant mulieres omnem febrem à partu | | 305 53 | in Fluore muliebri uterini saepe excidit | 57 45 |
| Febris lactis quae sit, & eius signa | | 306 4 | Fluor muliebri fit interdum ex intempestivo conjugio | 58 22 |
| Febrim albam virgines ante menstruationem saepe patiuntur | | 130 8 | Fluore muliebri affecta concipere, & ad justum tempus fetum gestant, plerumq. tamen puellas | 58 40 |
| Femorum dissentio, dolor, aut perfrigeratio praegnantibus, & reliquis foeminis cur accidat | | 171 7 | in Fluore muliebri adstringentia quando conveniunt | 61 40 |
| Ferro candenti in mammis non utendum | | 84 30 | Fluxus alvi praegnantibus periculosus, & cur | 262 10 |
| Ferri scoria, spuma | | 137 28 | Fluxus diarrhoeae gravidis haud temere sistendus | 262 15 |
| Ferri & chalybis historia naturalis | | 137 20 | Fluxus dysenterici in gravidis curatio | 262 19 |
| Fervorem compefcentia medicamenta | | 29 42 | Lienterici, ac celiacii | 262 37 |
| Fervor uteri | | 151 12 | Fluxum quemlibet sistens conserva | 262 41 |
| Ficus quis morbus | | 199 47 | Fluxus alvi in gravidis curatio | 262 19 |
| | | | & | 370 50 |
| | | | | Fluxus |

INDEX.

| | Pag. | Lin. |
|---|------|------|
| Fluxus alvi in puerperis | 307 | |
| diarrhœa si sit | 307 | 25 |
| si lienteria | 307 | 33 |
| si dysenteria | 307 | 40 |
| in Fluxione alvi omni ventriculus debilitatur | 307 | 35 |
| Fœtus corruptio omnis homicidium est imperfectum | | |
| & matri periculosa | 227 | 35 |
| Fœtum corrumpere non licet | 227 | 36 |
| Fœtum roborantia | 265 | 53 |
| & 270: 39. & 273: 42. & 288 | 3 | |
| Fœtus in utero quo tempore magis periclitatur | 263 | 11 |
| Fœtus in utero gravi onere tenuissimus gestatur si- | | |
| lis | 272 | 33 |
| Fœtus capite velato prodians, infans & matris | | |
| roboris indicium est | 275 | 9 |
| Fœtus mortui causa & signa, prognostica & cura- | | |
| tio | 278 | |
| Fœtus putridi signa | 278 | 45 |
| Fœtum mortuum expellentia | 279 | 43 |
| Fœtum mortuum corruptentia | 279 | 37 |
| Fœtus mortuus qua ratione per opus chirurgicum ex- | | |
| trahatur | 280 | 1 |
| Fœtus mortuus si pede uno egrediatur quid facien- | | |
| dum | | |
| Quid si manu una | | |
| Quid si ambabus | | |
| Quid si clunibus | 280 | |
| Factor putredinem arguit | 205 | 16 |
| Fomenta sicca | 148 | 2 |
| & | 158 | 37 |
| Fomentum per arundinem | 233 | 2 |
| Fonticulus epilepticus quo loco aperiri deus | 112 | 49 |
| Fonticuli quibus in locis fiant | 114 | 35 |
| Fonticuli in uteri vitio qua parte fieri debeant | 114 | 46 |
| Fonticuli quo anni tempore aperiendi & quam diu | | |
| aperiri servandi | 115 | 4 |
| in Fonticulis aperiendis, & aperiis servandis docu- | | |
| menta | 115 | 21 |
| Forfex ad confringendum fœtus caput | 280 | 16 |
| Forma magis est natura, quam materia | 245 | 24 |
| Formatrici facultati imaginatio dominatur | 246 | 38 |
| Formatricis facultatis benignas vires omnes supe- | | |
| rat sanguinis menstrui vitium | 247 | 34 |
| Formatricem facultatem roborantia | 248 | 26 |
| Frœni infantis curatio | 332 | |
| Frœnuli membri virilis curatio | 240 | 34 |
| Frægulitatis humane recordatio unde possit ac- | | |
| cipi | 288 | 45 |
| Fræudes plurimæ sapientie in divitijs commie- | | |
| runtur | 226 | 18 |
| Frictio levis evocat ab internis ad extima | 60 | 25 |
| Frigida æstu non sunt utero sæpe admoveenda | 35 | 29 |
| Frigiditas fluxum auget | 28 | 56 |
| Frigiditatis uteri signa, & curatio | 155 | |
| Frigida nimis dñsi si sine non adhibeantur | 167 | 9 |
| Frigidus ac spissus uterus non concipit | 156 | 3 |
| Fructus febricitantibus cur nocent | 126 | 20 |
| Furor uterinus quid, & quale symptoma | 152 | |
| in Furore uterino quoniam pars afficiatur | 152 | 30 |
| Furor uterinus maligne, & sædæ mentis passio, est | 152 | 35 |

| | Pag. | Lin. |
|--|------|------|
| Furor uterinus quid differat ab aliis sibi similibus | | |
| affectibus | 152 | 43 |
| Furor uterinus priapismo respondet | 152 | 47 |
| Furor uterinus virginibus, pruritibus annosis magis | | |
| accidit | 152 | 48 |
| Furor uterinus delirium est | 152 | 50 |
| in Furore uterino cerebrum compatitur | 153 | 4 |
| Furoris uterini cause, signa, prognostica, curatio | 153 | |
| Fuchsii cancerorum medici dicti pulvis contra can- | | |
| cerum ex quibus paratur | 93 | 41 |

G.

| | | |
|---|--------|----|
| Galenii & Pauli conciliatio circa uteri sectionem | | |
| in provocatione mēstruorum | 24 | 1 |
| Galenii loci de tempore mittendi sanguinis inter- | | |
| pretatio, ac ipse à calumnia vindicatur | 53 | 53 |
| Galenii locus de cancro explicatur | 93 | 55 |
| Galenii locus de uteri strangulatione explicatur | 108 | 12 |
| Galenus solus humectantibus curavit melancholi- | | |
| cum | 121 | 51 |
| Galli caro qua ratione ad Venerem prostranda | | |
| paretur | 244 | 35 |
| Gallorum testiculi ad Venerem faciunt | 244 | |
| Galli gallinacci decoctum | 112 | 55 |
| Gallina intestinorum cinis ad quid utilis | 66 | 1 |
| Gangrena quid, quo differat a sideratione, & | | |
| sphacelo | 212 | 40 |
| Gangrena collo pudendi plerumq, contingit | 213 | 7 |
| Gangrena media est inter magnam inflammatio- | | |
| nem & sphacelum | 212 | 45 |
| Gangrenæ cause, signa, prognostica, curatio, | 212 | |
| ad Gangrenam emplastrum de oxytelite | 213 | 35 |
| Garcia ab herbo Lusitanus | 244 | 29 |
| Gargapæum arbor | 308 | 27 |
| Gaspacho Hispanis quis cibus | 233 | 49 |
| Gastrophagia | 284 | |
| Genitalia roborantia medicamenta interna & ex- | | |
| terna | 243 | 47 |
| Germanorum semina, raro filios lactant | 319 | 38 |
| Germanorum vulgus plerumq, iudicat strangu- | | |
| las ab utero, aut melancholicas à spiritu im- | | |
| mundo teneri | 117 | 35 |
| Græmæsalio lactis | 325 | 11 |
| Gesnerus author | 244 | 45 |
| Gestationes in curru aut navi suffocatis non con- | | |
| veniunt | 104 | 2 |
| Gestationis uteri descriptio | 272 | 29 |
| Glandula quid | 78 | 23 |
| Glandule cause, signa, & curatio, | 1bidem | |
| Gonorrhœæ de finitio, | 62 | 50 |
| Cause, | 63 | 48 |
| Signa | 64 | 17 |
| Prognostica | 64 | 33 |
| Curatio | 64 | 42 |
| Gonorrhœa distinguitur à pollutione nocturna | 63 | 3 |
| per Gonorrhœam semen spiritibus orbatum est | 63 | 9 |
| Gonorrhœa viri, & seminis commune malum, | | |
| Femini tamen peculiare | 63 | 16 |
| Gonorrhœa cum fluore muliebri maximam habet | | |
| similitudinem | 63 | 20 |

E f

Gonorrhœa

INDEX.

| | Pag. Lin. | | Pag. Lin. |
|---|-----------|--|-------------------|
| Gonorrhœa prægnantibus accidit | 63 30 | Gravidu quando conveniât laxantia, & aperitiua | 274 28 |
| Gonorrhœa venerea | 63 35 | Gravida si nonum transcendat mensem quibus | |
| Gonorrhœa symptoma in genere excrementi im- | | utendum | 274 40 |
| modici fluentis | 63 43 | Gravide deambulatio qualis esse debeat | 292 32 |
| in Gonorrhœa vasa seminaria potissimum afficiun- | | Gravide adstrictæ alvo glandes potius conveniunt, | |
| tur non pudenda | 63 44 | quam clysteres | 292 36 |
| Gonorrhœa laborant, qui temporis ac petulantia- | | Grumi sanguinis signa | 40 4 |
| us se Veneri emanciparunt | 64 10 | & | 146 40 |
| Gonorrhœa ad consumptionem disponit | 64 35 | Gyngepidium quid | 190 35 |
| & | 63 25 | | |
| Gonorrhœam sistentia medicamenta | 66 14 | H. | |
| ad Gonorrhœam confectiones | 66 34 | Hæmorrhagiæ curatio post molam | 252 7 |
| unguenta ad id | 67 17 | Hæmorrhoidali fluxus uteri quis dicatur | 26 27 |
| Gonorrhœa ex molitie vasorum externis potissi- | | Hæmorrhœa quid significet | 195 10 |
| num curatur | 67 3 | Hæmorrhoides uteri in qua parte consistant | 195 16 |
| de Gonorrhœa affectus historia | 68 40 | Hæmorrhoides quis morbus | 195 20 |
| Graciles inpinguare difficile est | 235 5 | Hæmorrhoidum differentia morales verrucalæ, | |
| Gracilitas sterilitatis causa est | Ibidem | utiles, seu viciales | 195 29 |
| Gratus perfectio in rebus quatuor, esse, vivere, | | Hæmorrhoides an fiat in pudendo muliebri | 195 34 |
| senterie, & intelligere | 252 53 | Hæmorrhoidum uteri causa, signa, prognostica, | |
| Grati odores suffocatis ex utero nocent | 28 27 | curatio | 195 |
| Gravidatio falsa, eius descriptio ac differentia, & | | Hæmorrhoides moderate fluentes quos morbos | |
| causa, signa, prognostica & curatio | 252 | curent | 196 12 |
| Gravide, quæ crurum tumores patiuntur pleræq; | | Hæmorrhoidibus affecti, à quibus morbis immunes | 196 14 |
| pariunt semellas | 263 33 | Hæmorrhoidibus quæ anodina conveniant | 196 55 |
| Gravidationes morbose fæmineos conceptus indi- | | Hæmorrhoidum cunctis speciebus remedia com- | |
| cant | 263 34 | munia | 197 1 |
| Gravidationis prioribus mensibus vomitiones, | | Hæmorrhoides intempestive cohibita morbos pa- | |
| ultimis crurum tumores cur fiant | 264 1 | riunt | 196 19 |
| Gravida, vide prægnans | Ibidem | Hæmorrhoidum moralium remedia | 197 23 |
| Gravida habitudo imbecilla est | 267 54 | Hæmorrhoidum tumentium remedia | 197 42 |
| Gravidus morbo acuto correptis qualis conveniat | | Hæmorrhoides ferro nunquam sunt aperienda | 197 54 |
| victus | 268 32 | Hæmorrhoidum inflammatarum curatio | 198 8 |
| Gravida morbo etiam acuto correpta abstineat à | | in Hæmorrhoidibus repellentia | 198 10 |
| diureticis & acerbis clyst. | 268 25 | Hæmorrhoidum suppuratarum curatio | 198 20 |
| Gravidus morbo acuto correptis sanguinis missio | | Hæmorrhoidalis uteri fluxus in quo differat à men- | |
| an competat | 268 51 | struis immodicis | 199 1 |
| an medicamentum purgans | 269 34 | Henricus Alvarus | |
| Gravide ægrotanti morbo acuto ex materia fir- | | Brandanus aculam devoraram post 18. annum | |
| mata purgatio non competit | 270 3 | per crur expulit | |
| Gravidis non conveniunt cathartica amara, nec | | Herbas sparragadas quas vocent Lusitani | 126 10 |
| laxa nimis, nec valida | 270 15 | Herpetem quidam Gangrenam vocant | 212 49 |
| Gravide morbo lethali correpta purgans medica- | | Hercules medicamentum | 119 46 |
| mentum exhibendum non est | 270 35 | Hiatus uteri cause | 155: 40. & 229 15 |
| Nec morbo ex sua natura salubri, | | Hieronymus Gabucinus medicus de lumbricis feli- | |
| sed dubio | Ibidem | citer scripsit | 215 34 |
| Gravidus quæ vitanda | 272 38 | Hippocrati & Celsi textus de furore explicatur | 73 17 |
| Gravida nimia Venere non utatur, | | Hippocrati aph. concocta medicare exponitur | 48 49 |
| nec hortos frequenter | 272 40 | Hippocrati locus de cancro occulto | 90 30 |
| nec lucernarum fumum sentiat | | Hippocrati aphorismus utero generentes medican- | |
| nec arcte nimis cingatur | 272 | de sunt &c. explicatur | 269 34 |
| Gravidarum cibis ac potus qui esse debeat | 273 15 | Hippocrati locus de evacuatione per locum conve- | |
| Gravida caput lavare solito modo potest | 273 20 | nientem explicatur | 306 54 |
| Gravide singulis ordine gestationis mensibus, quæ | | Hippocrati textus de menstruis per loca varia | |
| servanda sint | 273 26 | crumpentibus explicatur | 6 |
| Gravidarum vestes quales | 273 39 | Hippocrati de menstruis ultra sex menses suppressis, | |
| Gravidæ quæ roborent | 273 43 | textus explicatur | 23 44 |
| Gravide in nono mense jam constitutæ tracta- | | Hippomanes philtum esse ex quorundam sententia, | |
| tio | 24 228 | ac quid illud sit | 244 50 |
| & | 273 30 | Hirudines venis ad lienem nigricantibus appli- | |
| | | cantur | 132 10 |
| | | Mirudi, | |

INDEX.

| | Pag. | Lin. | | Pag. | Lin. |
|---|------|------|--|------|------|
| <i>Hirudinum usus, & applicandi modus</i> | 122 | 8 | <i>Ictericit̃a alba</i> | 128 | 30 |
| <i>Historia viri nobilis qui 18. annos gonorrhœa laboravit</i> | 68 | 40 | <i>Iecori prodest absinthium & eupatorium</i> | 132 | 21 |
| <i>Historia alterius gonorrhœa affecti</i> | 68 | 52 | <i>Ignis S. Antonij, aut S. Mercalis</i> | 212 | 49 |
| <i>Historia tertia de gonorrhœa affecto</i> | 69 | 5 | <i>Impotentia duplex naturalis & accidentalis</i> | 226 | 21 |
| <i>Historia de uteri hydrope</i> | 175 | 1 | <i>perpetua & temporaria</i> | 226 | 35 |
| <i>Historia de obesitate</i> | 234 | 16 | <i>Impotentia quale vitium</i> | 226 | |
| <i>Historia mulieris quæ marito deest in cena testiculos galorum</i> | 241 | 14 | <i>Impinguantia medicamenta</i> | 35 | |
| <i>Historia de virgine, cui uterus intumescere propter membranam obtentam</i> | 253 | 12 | <i>Incomprehensibile quid in arte medica vocaverit Avicenna</i> | 4 | |
| <i>Historia de muliere gravida morbo acuto correpta cui in octavo quater sanguis fuit missus</i> | 269 | 8 | <i>Indicatio morbi acuti, & urgentis superat eam, quæ à menstruis sumitur</i> | 54 | 44 |
| <i>Historia mulieris quæ semper à partu mania corripiebatur</i> | 314 | 15 | <i>Indicatio à menstruis antecellit indicationes quæ desumuntur ad purgationem vomitum & sudorum</i> | 54 | 46 |
| <i>Hominum frequentia in calidis morbis fugienda</i> | 126 | 30 | <i>Indicatio à menstruis remoratis levem affectum superat</i> | 55 | 54 |
| <i>Homicidium imperfectum dicitur omnis factus corruptio</i> | 227 | 35 | <i>Indignum est eos affectus à medicis non curari, qui sepe à mulierculis curantur</i> | 329 | |
| <i>Hordeoli Indici pulvis utilitas</i> | 92 | 27 | <i>Induratio inflammationis præpedienda</i> | 72 | 10 |
| <i>Humectandi quam exsiccandi tempus longius</i> | 235 | 8 | <i>Indusia munda faciunt sepe ut menses fluant</i> | 31 | 20 |
| <i>Humidi uteri signa & curatio</i> | 158 | | <i>Infans ex utero per sectionem cesaream extractus, vivere non potest, nisi extrahatur eodem puncto temporis, quo mater obiit, aut paulo ante</i> | 284 | 49 |
| <i>Humorum signa</i> | 9 | 43 | <i>Infans si in pedes ex utero exeat quid faciendum</i> | 290 | 15 |
| <i>Humoris natura linteæ aut arena exploratur</i> | 38 | 5 | <i>Quid si in manus</i> | 290 | 19 |
| <i>&</i> | 10 | 12 | <i>Quid si manu aut pede uno duntaxat exeat</i> | 290 | 22 |
| <i>Humoris in profluvio sanguinis substantia liquida, qualitas acris & mordax</i> | 27 | 7 | <i>Quid si in genua</i> | 290 | 25 |
| <i>Humores in propriis etiam & naturalibus vasibus computrescunt</i> | 97 | 23 | <i>Quid si complicatus</i> | 290 | 26 |
| <i>Humor ad renes trahitur ad uterum truditur</i> | 61 | 50 | <i>Quid si geminus</i> | 290 | 33 |
| <i>Humiditates prolixas sudorifica exsiccant</i> | 159 | 10 | <i>Infans vivus in utero matris mortuus qui cognoscatur</i> | 294 | 25 |
| <i>Humor qui infantis ventriculo continetur plerumque gignit mala nil illico à partu expurgetur</i> | 329 | 46 | <i>Per quod latus extrahendus</i> | 294 | 28 |
| <i>ab Hispanis ferrado dicitur, ab italico collostrum</i> | 329 | 47 | <i>Infans recenter editus qua ratione tractandus</i> | 296 | 47 |
| <i>Quæ mixtura expurgetur</i> | 329 | 47 | <i>Infantis si debilis exeat providentia</i> | 296 | 54 |
| <i>Hydrops uteri</i> | 174 | 30 | <i>Infantis umbilici resecatio, eius ablutio partium ipsius contrectatio</i> | 329 | |
| <i>Hydrops falsus uteri</i> | 174 | 50 | <i>Infans recens natus melle primum nutriatur, deinde lacte</i> | 329 | |
| <i>in Hydrope uteri pars affecta</i> | 174 | 37 | <i>Infans hyeme aqua calida laxetur, æstate tepida</i> | 330 | 37 |
| <i>de Hydrope uteri Aetij sententia</i> | 174 | 38 | <i>Infans quam diu lactatur in dorsum decumbat</i> | 330 | |
| <i>de Hydrope uteri Mercurij ac Mercurialis sententia</i> | 174 | 40 | <i>Infantes ne luse evadant, qua ratione procurantur</i> | 330 | 44 |
| <i>Hydrops uteri quis morbus</i> | 175 | 6 | <i>Infanti quoties in die papilla exhibenda</i> | 331 | |
| <i>Hydropis uteri cause, signa, & curatio</i> | 175 | 10 | <i>Infantis ablactandi ratio</i> | 331 | |
| <i>Hidropis generales cause</i> | 175 | 45 | <i>Infantes lactant Belgæ famina per annum duntaxat</i> | 332 | 52 |
| <i>Hydrops uteri à gravidatione qui dignoscatur</i> | 175 | 46 | <i>Infantium recenter natorum morbi, & eorum curatio</i> | 332 | |
| <i>à vero hydrope</i> | 175 | 50 | <i>Infantes mutos esse ut dignoscatur</i> | 332 | 32 |
| <i>ab inflammatione</i> | 175 | 50 | <i>Infantes à vehementi concussione muti sepe evadunt</i> | 332 | 32 |
| <i>à scirrbo</i> | 176 | 1 | <i>Infantium repletiones vocant Hispani abito, Germani Hersspannen</i> | 332 | |
| <i>Hydropem conceptus non sequitur, legitimus parturitus</i> | 176 | 6 | <i>Infantes à clamore non plane arceantur nec tamen diu plorare sinantur</i> | 332 | 35 |
| <i>Hydrops uteri in gravidis raro curatur</i> | 178 | 7 | <i>in Infantibus tumores, inguinum qui curentur</i> | 333 | |
| <i>Hydropicis diuretica conveniunt</i> | 177 | 19 | <i>Infantis scissura in juncturis, ulcera, rubedo partis alicuius, frenum</i> | 333 | |
| <i>de Hypogastrij sectione admonitione.</i> | 284 | 38 | <i>Inflammationis mammarum definitio, cause, signa, curatio</i> | 70 | |
| <i>Hypercatharsin prohibentia</i> | 286 | 40 | | | |
| <i>Hypostadij qui</i> | 238 | 31 | | | |
| <i>eorum cause, & curatio</i> | 240 | 17 | | | |
| I. | | | F 2 | | |
| <i>Ichor, fordes, & pus, quid sint, & eorum differentia</i> | 206 | 50 | <i>Inflamma.</i> | | |

INDEX.

| | Pag. | Lin. | | Pag. | Lin. |
|--|---------------|------|--|--------|------|
| Inflammatio mammarum à lacte etiam fit | 70 | 53 | Lac matri non corrumpitur si ab eodem viro concipiat | 320 | 8 |
| Inflammationi mammarum valide repellentia non conveniunt | 71 | 43 | Lac est sanguis dealbatus | 319 | 30 |
| Inflammatio uteri | 180 | | Lac maternum præstantius est | 319 | 32 |
| Qui fiat | Ibidem | | Lactis definitiones | 321 | 15 |
| Duplex est | 180 | 45 | Lactis probatio | 320 | 23 |
| Inflammatio uteri qui differat à gravidatione, & uteri suffocatione | 180 | 52 | Lactis defectus | 321 | |
| Inflammationis uteri cause & signa | 181 | | Lactis defectus, quæ affectio, eius cause, signa, & curatio | 321 | |
| Inflammatio à semine non fit contra quam Arabes existimant | 181 | 7 | Lactis defectus in febribus ardentibus potissimum accidit | 321 | 25 |
| Inflammationis temporum indicia | 181 | 27 | Lactis proventus in Epiro & Hollandia cur ma- | | |
| in inflammatione affectu partus signa | 181 | 46 | ior | 321 | 48 |
| Inflammationis terminationum signa | 181 | 39 | Lac gignentes cibi | 321 | 50 |
| Prognostica | 182 | 6 | Lac gignunt quæcumq; menses moderate proliciunt, quæ vero impense menses provocant, lac minu- | | |
| Inflammatio in cervice uteri, quam in ipso utero, frequentius fit, & curatur facilius | 182 | 8 | unt | 322 | 49 |
| Inflammationes internæ à somno augentur | 182 | 30 | In lactis defectu qualia purgantia conveniant | 322 | 45 |
| Inflammationi uteri cathartica non conveniunt | 182 | 41 | Lac gignentes medicamenta alimentosa | 322 | 54 |
| Inflammatio uteri à partu, eius causa, signa, prognostica, curatio | 315 | 45 | Lactis abundantia est morbus in excessu | 323 | 18 |
| Inflammatio à partu aut lethalis est aut conceptionem in posterum impedit | 316 | 1 | Lactis abundantis cause signa, prognostica, curatio | 323 | |
| Inflatio uteri quid | 177 | 46 | Lactis abundantie ob menstrua suppressa curatio | 323 | 32 |
| Inflatio uteri tympaniti proportionem respondet | 177 | 46 | Lac à mammis repellentia & digerentia | 323 | |
| Inflationis uteri distinctio ab hydropelapsu, ab œdemate | 177 | 48 | Lac repellens ac digerens emplastrum | 323 | 52 |
| Inflatio uteri quæ morbus, eius causa, signa & curatio | 178 | | Lac exsiccat aceti sex si apponatur | 324 | 1 |
| Inflatio uteri malum non lethale est | 178 | 36 | Lac an succio minuat | 324 | 22 |
| Inflatio pedum, ventris, ac totius corporis in puerperis | 3 | 15 | Lac minuenda & exsiccantia | 324 | 32 |
| Eorum affectuum cause | Ibidem | | Lac penitus exsiccantia | 324 | 50 |
| Inflationes pedum ac ventris sedantia | 315 | 30 | In lactis copia purgatio vitanda | 325 | 1 |
| In levioribus affectibus non ab ipsis duntaxat, sed à mensibus etiam sumenda indicatio | 55 | 50 | Lac dupliciter in mammis concrevit | 325 | 10 |
| Insania seu mania ex lactis concretionibus | 325 | 43 | Lactis grumescitio | Ibidem | |
| Impinguantia medicamenta | 235 | 6 | Lactis congelatio | 325 | 13 |
| Instrumentum argenteum ad exitum purgamentorum uteri | 2 | 50 | Lactis caseatio | 325 | 15 |
| Insulsi homo quis dicatur | 322 | 25 | Lactis concretio est morbus in magnitudine | 325 | 25 |
| Intinctus ad condiendos pisces | 241 | 21 | Lactis febris | 325 | 16 |
| Intemperies nocumenta | 105 | 50 | Lactis concretionis cause, signa, prognostica, curatio | 325 | |
| Intemperies præter naturam contraria, naturalis similia expetis | 140: 6. & 255 | 1 | Lac & sanguinem, quæ valeant condensare, & caseum efficere | 325 | 25 |
| Iohannes Bokelius & alij | 230 | 17 | Lactis febrem quam vocent mulieres | 325 | 29 |
| Iohannes Lebon male choreas & diuretica 9. menses gravidæ consulit | 273 | 37 | Lac in mammis concretum insaniam facit | 325 | 43 |
| Iohannes Austriacus ex incisione hemorrhoidis obijt | 198 | 5 | Lactantibus mania accidit quia succu humores ad superiora ferantur | 325 | 53 |
| Iurisconsultorum de frigidis & maleficiis placitum non constans | 226 | 39 | Lac dissolventia | 326 | 9 |
| Ius album Galeni | 322 | 38 | Lac concretum resolutentia emplastra | 326 | 20 |
| Iusculi ex ciceribus laus | 11 | 20 | Lactis caseationis remedia | 326 | 37 |
| | | | Lac dissolvit coagulum leporis | 326 | 44 |
| L. | | | Lac bonum quatuor qualitatibus præditum esse oportet, candore, dulcedine, odore, & mediocritate substantiæ | 328 | 7 |
| Lac acetosum ad quid utile | 66 | 2 | Lac lividum ac fuscis nutrites Belgæ præferunt | 328 | 9 |
| Lac an corrumpant menstrua | 320 | 2 | Lac pitiosum symptoma est in genere mutati excrementi | 328 | 3 |
| Lactis copiam præstat cibus ex cerevisia paratus | 277 | 15 | Lactis vitiosi cause, signa, curatio | 328 | |
| | | | Lacte vescantur infantes biennio | 331 | |
| | | | Lactis nutritis probatio | 331 | |
| | | | Lactis copia infanti exhibenda | 331 | |
| | | | Lactuca silvestris cancrum curat | 92 | 45 |
| | | | Lactuca lac gignis | 322 | 15 |
| | | | Lactuca | | |

g. Lin. |

F 3

INDEX.

| Pag. Lin. | Pag. Lin. |
|--|---|
| Mammarii tumor flatuosus malignitate non caret 74 30 | vel saltem non noceant 304 18 |
| in Mammis sex tumorum differentia præter inflammationem 75 40 | Medicis etiam hanc similitudinem pariter diffinit rates, & errores 327 38 |
| Mammis raro accedit erysipilas 76 6 | Melancholia defunctio 110 8 |
| Mammarum oedematosus tumor, causa eius, signa, curatio 76 | Melancholia virginum, & viduarum 110 20 |
| Mammilla cancro plurimum infestantur 91 1 | Melancholia symptomata sunt metus, & tristitia 110 16 |
| Mammae grandiores 94 35 | Melancholia virginum & viduarum distinctio cause, signa 110 |
| Mammæ fortiter non comprimantur 95 30 | Si in maniam vergat curatio 121 26 |
| Mammam dextram cur secabant Amazones 94 45 | Melancholia cuius morbi symptomata sit 110 24 |
| Mammarum pendularum cause, signa, & curatio 94 | Melancholia puerperis sit 110 33 |
| Mammæ solidiores quæ reddant 95 7 | Melancholia initio calida, successu temporis evadit frigida 117 8 |
| & 319 8 | Melancholica præstigia sibi ab alijs parata imaginantur 117 46 |
| Mammarum inflammatio ex lactis copia, aut concretionem lactis 324 44 | Melancholicarum tres gradus sive stationes 117 53 |
| Mammarum regæ, qui curentur 326 49 | Melancholicæ vigilis valde infestantur 120 10 |
| Manardi error de usu Syr. & de concoctione humorum 43 27 | Melancholiam educens sirupus 119 4 |
| Mania curatio 121 26 | Melancholiam educens nrisifica portio 119 28 |
| Mantega de fior: sive de azahar qua ratione paratur 121 1 | Melancholici cur plurimum expulant 122 46 |
| Margareta ab Alefeld nobilis Holfata 101 39 | Melancholiam an possit generare sicca & frigida intemperies 123 7 |
| Marcellus author 65 45 | Melancholia morbus est longus 121 25 |
| Mariscæ 129 49 | Melancholicum sanguinem gignentia edulia & 192 9 |
| Marchasitarum pulvis in topicis scyrri 83 39 | Melancholici sapientes 123 35 |
| Masturbatores qui dicantur 69 18 | Melancholia balneum Diaboli 123 36 |
| Maturatio quid 48 44 | Melancholicæ cur rideant 123 50 |
| Matthias Carnarius Medicus duci Holfatie 123 5 | Melancholicarum urina qualis 133 48 |
| Mater puerorum est similis epilepsie 333 | Meliorati parandi ratio 132 14 |
| Matrimonium non dirimunt morbi, qui recipiunt curationem 227 1 | Membri amputatio qui fiat 214 10 |
| Mechocana radix 79 22 | Membrana utero adnascens sterilitatis causa est 217 50 |
| Medicamenta ad consumendum membranam utero obtentam 2 55 | Membra præcipua roborantia 244 6 |
| Medicamentum idem sub varia forma purgat aut adstringit 138 37 | Mendacium nullum est tam absolum ut recte caturat 327 48 |
| Medicamentum idem pro diversitate mixtionis urinas aut menses movet, sudorem, lac, vel semen 25 38 | Meretrices cur non concipiunt 222 43 |
| in Medicamentis tertia facultas, qua parte hanc vel illam respiciunt 25 35 | Mensium suppressionem febris non semper concommittitur contra Aërium 9 30 |
| Medicamentum lac, & semen augens calidum est & humidum, quod urinas & sudores movet siccum 25 40 | Mensium suppurationum signa 9 40 |
| inter Medicamenta lac, semen, urinas, sudorem, & menses cuncta differentia 25 41 | inter Mensium suppressionem & gravidationem signa 9 34 |
| Medicamenta sanguinem sistentia, simplicia ac composita 32 24 | Menses moventia medicamenta calida sunt & sicca 20 38 |
| Medicamenta menses, statum, molam, ac secundinas prolicientia, & uteri suffocationis utilia 20 31 | Menses moventes sirupi cur in magna quantitate exhibeantur 12 14 |
| Medici consilium ad id quod magis urget debet collimare 103 46 | Menses cuncta apozemata, & meliorata 12 47 |
| Medici officium est tuto, celeriter, ac jocunde curare 150 20 | Menses cuncta medicamenta varia 12 44 |
| Medicus neq. crudelis sit, neq. adulator 150 21 | Menses provocat limatura ferri, aut chalybis 18 |
| Medicum dextro oculo ad virtutem, sinistro ad egritudinem collimare debet 159 50 | Menses provocat filamenta cannabina 18 1 |
| Medicamenta attenuantia corpora 234 22 | Menses provocat conserva borraginis 29 20 |
| Medicamenta Venerem excitantia, in triplici sunt differentia 242 23 | Menstruorum suppressionis curatio 11 10 |
| Medicorum inconcussa regula sit, morbus ut prosint, vel saltem non noceant 304 18 | Mensium suppressionis a bile signa, & curatio 49 25 |
| | Menses moventia simplicia medicamenta varij ordinis 20 31 |
| | Menses moventia medicamenta composita 21 10 |
| | aque theriacales ad idem 21 30 |
| | Menses movet p. asinac melle condita 22 10 |
| | Menses moventes pesti varij 22 28 |
| | uterini clysteres ad idem 22 48 |
| | inunctiones ad idem 23 5 |
| | Menses qui possint supprimi a caliditate quæ ad expulsionem facit 23 30 |
| | Menses |

INDEX.

| | Pag. | Lin. | | Pag. | Lin. |
|---|------|------|---|--------------|-------|
| Menses moventia medicamenta, an debeant praecedere evacuationem | 25 | 5 | Menstruorum tempore sudor non proliciendus | 53 | 12 |
| Menses moventia medicamenta in duplici sunt differentia | 25 | 26 | Menstruorum in morbis antevergentium curatio | 53 | 24 |
| Menses moventia, qui differant à diureticis | 25 | 17 | Menstrua in morbis antevergentia, rationem habent symptomaticæ evacuationis | 53 | |
| Menses moventia sanguinem fundunt & liquant | 25 | 27 | Menstruorum in statu morbi proruptio utilis | 53 | 35 |
| Mensum fluoris immodici descriptio | 26 | 1 | Menstruorum in morbis anticipationis causæ | 53 | 43 |
| Symptoma est, de genere excretorum immodice non tamen toto genere præternaturam | 26 | 15 | Mentam in bello nec edito, nec serito | 70 | 16 |
| Mensum profluvium exquisitum, aut notum | 26 | 28 | Mercati lapsus | 78 | 27 |
| Menses crassi, ac nigri ob lentis obstructionem | 27 | 13 | Mercatus inutiliter zaratum distinguit à cancro | 109 | 9 |
| Mensum profluvium ex humoris qualitate plerumque, evenit | 28 | 42 | croso scirrho | 89 | 20 |
| Menses pituitosi qui supersuè fluant | 27 | 14 | Mercati lapsus de cancro occulto | 90 | 24 |
| Menses diminuti | 37 | 22 | Mercati opinio de pulsatione in arteriis dorsi | 124 | 24 |
| Mensum stillicidium | 37 | 22 | Mercurialis lapsus circa menstruorum à multitudine suppressionem | 23 | 20 |
| Mensum stillicidij causa, signa, curatio | 37 | | Mercurialis lapsus de fluore muliebri | 56 | 30 |
| Menses difficiles dysuria respondens | 39 | 29 | Mercurialis de corruptione seminis lapsus | 106 | 46 |
| Mensum difficilem differentie, causæ, signa, curatio | 39 | | Mercurialis lapsus | 56: 30. & 63 | 30 |
| Menses difficiles virginibus, ac viduis magis accidunt, quam ijs, quæ pepererunt | 40 | 18 | Metencrita quid | 181 | 8 |
| Menses antevergentes, eorum causæ, signa, & curatio | 41 | 50 | Methodus & admonitiones de curatione suppressionis menstruorum | 37 | 1 |
| Menses remorantes, eorum causæ, signa, curatio, & corrupti differunt ab albis purgantibus | 43 | 37 | Mineralia scirrhi conveniunt | 19 | 56 |
| Menses pallidi, lividi, virides, nigri, pelliculosi, fibrosi, membranosi, arenulenti, verminosi | 45 | 7 | Misæ virginis quomodo curatæ | 83 | 35 |
| Menses cum morbo coincidentes | 45 | 27 | Mola quid | 153 | 42 |
| Menses stillantes significant naturæ oppressionem | 54 | 25 | de Mola scriptorum sententiæ | 248 | 50 |
| Menses in morbis à quatuor causis remorantur | 55 | 10 | Mola plantarum more nutritur | 249 | 5 |
| Menses deficientes tempore morbi | 55 | 54 | Mola in genere carnis humanæ continetur | 249 | 11 |
| Menses instillantes morbo præsentente | 56 | 3 | Mola pelliculosa, & membranosa | 249 | 15 |
| Mensum appellatione alij etiam humores sæpe intelliguntur | 96 | 35 | Mola morbus est in numero | 249 | 14 |
| Menstrua per loca varia erumpentia symptomata sunt in excretrice vitata | 6 | 20 | Molæ causæ | 249 | 26 |
| de ijs rebus Hippocratis explicatur | 6 | 50 | Molæ generatio est similis generationi ovi subveniens | 249 | 30 |
| eorum causæ, signa, & curatio | 7 | 3 | ad Molæ generationem non sufficiunt sola menstrua, & calor intensus | 249 | 43 |
| Menstruorum retentio quæ affectio, eorum causæ interna, & externæ: eorum signa | 8 | | Molæ signa, & prognostica | 250 | 1 |
| Menstruorum nimia copia, aut vitium qui suppressionem pariat | 8 | 19 | Molæ ac uteri fetus gestationes ut distinguantur | 250 | 9 |
| Menstruis cur careant cantatrices, saltatrices, viragines, ac lotrices | 8 | 55 | Molæ ab hydropse quæ discernatur | 250 | 34 |
| & | 9 | 11 | Molæ antiqua non nisi cum prædictione curanda | 250 | 42 |
| Menstruorum suppressionis curatio | 10 | | in Molæ curatione an competat exercitium | 252 | 18 |
| Menstrua quibus non sunt provocanda | 10 | 35 | Molæ carnosæ curatio | 250 | 46 |
| Menstruorum suppressio fere fit ex sanguine pituitoso & crasso | 11 | 10 | Molæ aquosa Arabum, & hydrops uteri idem sunt | 250 | 46 |
| Menstrui ab atra bile suppressi curatio | 18 | 50 | Molam expellendi ratio | 251 | 13 |
| Menstruis albidioribus jam fluentibus purgatio exerceri potest | 54 | 14 | Molæ extrahendæ ratio | 251 | 45 |
| Menstrua, vide Menses. | | | in Molæ extractione roborantia | 251 | 1 |
| Menstruorum corruptorum differentia | 45 | 17 | ad Molæ generationem an requiratur virile semen | 249 | |
| Menstruorum corruptorum causæ, signa, curatio | 45 | 30 | Molæ post partum relicta signa, prognostica, curatio | 297 | 26 |
| Menstruorum suppuratorum signa | 45 | 48 | Molæ plures | 297 | 26 |
| Menstrua adusta, eorum causæ, signa, & curatio | 50 | 30 | Monstrorum differentia quinq; | 245 | 34 |
| Menstrua cum morbis sex modis complicantur | 52 | 37 | Monstrorum causa generalis & specialis | 246 | 1 |
| | | | Monstrum tribus modis à parentibus disidet | 245 | 24 |
| | | | Monstra generantur ob iram Dei | 246 | 52 |
| | | | Monstrorum signa | 247 | 8 |
| | | | de Monstris muliercularum signentum | 247 | 15 |
| | | | Monstri curatio, seu potius præcautio | 247 | 19 |
| | | | Montani lapsus | 56 | 50 |
| | | | Morbo invadente imminentibus menstruis ex qua parte mittendus sanguis | 52 | 48 |
| | | | | Ff 4 | Morbi |

INDEX.

| | Pag. | Lin. |
|---|------|------|
| Morbi quibus affectus naturales occasionem præbent non sunt adeo periculosi | 263 | 25 |
| Morborum acutorum in gravidis prognostica, & curatio | 267 | 46 |
| Morbosum apparatus emendatus ante & post graviditatem | 272 | 13 |
| & | 288 | 30 |
| Morbi acuti puerperis, aut ex puerperio contingunt aut ex præexistenti morbofo apparatu | 302 | 39 |
| Mors oritur unde vita | 97 | 17 |
| Mortui ex apoplexia, & epilepsia, aut suffocatione cur triduo afferuntur | 100 | 30 |
| Motio & agitatio femine naturaliter parturienti nocet, at cum factus non debita figura egreditur, juvat | 290 | 26 |
| Motus animi, qua ratione abortum provocent | 252 | 50 |
| Muliebris fluor | 56 | |
| Muliebris fluor corruptam esse feminam non arguit | 56 | 50 |
| Muliebris fluor, vide Fluorem muliebrem. | | |
| Mulieres septentrionales cur plurimum abortiant, & feminas pariant | 224 | 5 |
| Mulierculorum error circa puerperatum vitium | 277 | 48 |
| Mulier sola inter reliqua animantia difficulter parit | 290 | 50 |
| Mulieris prime lapsus causa est difficultas partus | 291 | 3 |
| Mundificativum de apio | 205 | 17 |
| Musculi epigastrii nervose extremitates laxiores sunt, quam juxta vertebrae, & cur | 284 | 12 |
| Myrrha ventrem femine firmum reddit, & pudendum arctius, & mammas firmiores ac duriores illeso pectore | 317 | 39 |
| Myrmecia | 199 | 40 |
| N. | | |
| Narcotica medicamenta in menstr. profluvio | 30 | 20 |
| Narcotica medicamenta | 37 | 8 |
| in Narcoticis tria sunt animadvertenda | 37 | 8 |
| Narcotica per 3. vel 4. horas à cena sumantur | 120 | 36 |
| Narcotica medicamenta, eorum natura & usus | 149 | 23 |
| Narcoticis non utendum nisi post semestre à compositione | 149 | 47 |
| Narcotica quanto vetustiora, tanto minus stupefaciunt | 149 | 49 |
| Narcotica qua ratione stupefaciant | 150 | 7 |
| Narcotica frigida sunt in quarto vel ad minimum tertio gradu | 150 | 9 |
| Narcotica quibus in casibus, & quibus limitatibus adhibenda | 150 | 18 |
| Narcoticorum duplex differentia | 150 | 24 |
| Narcotica qua hora exhibenda | 150 | 30 |
| Narcotica frigidis an calidis affectibus magis conveniant | 150 | 35 |
| Narcoticis cur calida admisceantur | 150 | 50 |
| Nascale quid | 36 | 50 |
| inter Nascale & pessum differentia | 36 | 55 |
| Natta quis tumor | 80 | 38 |
| Natura nostra neq. calido contrariatur neq. frigido | 147 | 15 |
| Natura morbos demolitur calidos & frigidos | 147 | 15 |
| Natura semper ad id tendit, quod melius est, sed subsistit in eo quod potest | 246 | 29 |

| | Pag. | Lin. |
|--|-------|------|
| Natura simplicem affectum facilius fert | 268 | 2 |
| Noli me tangere curandi ratio | 92 | 45 |
| Noma, quæ ulcera sunt | 203 | 19 |
| Nutrix, quibus de causis admittenda | 319 | 38 |
| in Nutrice decem requiruntur conditiones | 319 | 38 |
| Nutrix quæ masculum peperit præferenda | 320 | 35 |
| Nutrix abortire non sit assuetæ | 320 | 35 |
| Nutris purgatio | 329 | 1 |
| Nutrix gravida non sit | ibid. | |
| Nutricis ætas, mores, tempus à partu, mamma, papillæ, lac, cibus | 319 | |
| Nymphae quid | 172 | 50 |
| Nymphae insigne impudicitia argumentum | 172 | 45 |
| Nymphae quæ dicantur | 173 | 7 |
| Nymphae cause, signa, & curatio | 173 | |
| in Nymphae curatione Avicenna lapsus | 173 | 28 |

O.

| | | |
|--|--------------|----|
| Obesa corpora fortia medicamenta non tolerant, quia viribus non constant | 234 | 2 |
| Obesitas duplex, naturalis, & adventitia | 233 | 31 |
| Obesitatem non tollit sanguinis missio | 234 | 3 |
| Obesitatis curatio | 233 | 31 |
| Obstetrix qualis eligenda | 276 | 14 |
| Obstetricandi ars viros dedecet | 276 | 15 |
| ad Obstetrices documenta | 276 | 13 |
| Obstructio sine sanguine crasso reperitur, non tamen sanguis crassus sine obstructione | 11 | 13 |
| Obstructionis uteri signa, & curatio | 130 | 16 |
| Obstructionis jejuni signa, & curatio | 130 | 20 |
| Obstructionis mesentericorum signa, & curatio | 133 | 42 |
| Obstructionibus cunctis communia auxilia | 134 | 50 |
| Oculi cur doleant, ac tumeant per uteri affectus | 134 | 50 |
| Oculi cur caventur per acutos morbos | 61 | 38 |
| Odorifera devorandis pro epilepticis non miscantur | 113 | 38 |
| Oleum ex bufone | 79; 40, & 86 | 48 |
| Oleum ex viperis | 86 | 48 |
| Olei de colocynthide usus | 287 | 24 |
| Olei anisi aut cariophyllorum usus | 157 | 40 |
| Ova perdici ad quid conducunt | 95 | 16 |
| ad Venerem proritant | 241 | 16 |
| Ova lombardica quæ dicantur | 281 | 1 |
| Ova sub gallina fracta ad uteri reductionem utilia | 169 | 24 |
| Oxyrodinum in capitis affectu an conveniat | 144 | 50 |
| Oxyrodinum tepidum applicetur | 145 | 2 |
| Oxyrodino non utendum ubi cum dolore catharus infestat | 145 | 10 |
| Oxyrodinum cur syncopei applicetur | 145 | 15 |

P.

| | | |
|--|-----|----|
| Paleatina medicamenta in cancro | 91 | 50 |
| Palmus in febre alba cur fiat | 129 | 37 |
| Palpitatio cordis in prægnantibus | 259 | 20 |
| Panatellam Lusitanam parandi modus | 28 | 47 |
| Paredæ lapsus de profluvio à sanguine crasso | 27 | 15 |
| Partium principum lesionis signa | 239 | 47 |
| Partus naturalis definitio | 275 | 25 |
| ad Partum naturalem 5. requiruntur conditiones | 275 | 33 |
| PATUM | | |

INDEX.

| | Pag. | Lin. | | Pag. | Lin. |
|--|------------|--------|---|--------------------|-----------------|
| <i>Partus naturalis causa, signa, & prognostica</i> | 275 | | <i>Pessi emollientes</i> | 36 | 30 |
| <i>Partus numerosi</i> | 246 | 14 | <i>Pessus aureus</i> | 36: 34. & | 148 4 |
| <i>Partus tempore fetus in debita figura appropinquat ori uteri, & id abditam habet causam, ac soli creatori notam</i> | 275 | 50 | <i>Pessi aperientes</i> | 36 | 37 |
| <i>Parturientes ut regenda</i> | 275 | 13 | <i>Pessi adstringentes</i> | 36 | 46 |
| <i>Parturientes ante tempus in partus labores non conijciuntur, nec cibis graventur</i> | 275 | 15 | <i>Pessus ex aloe</i> | 38 | 38 |
| <i>Parturientes ante tempus in partus labores non conijciuntur, nec cibis graventur</i> | 275 | 20 | <i>Pessi odorati</i> | 103 | 1 |
| <i>Parturientis situs, sellae descriptio</i> | 275 | 20 | <i>Pessus flatus & scissions</i> | 179 | 43 |
| <i>Partu uniusculo ut plurimum summe gaudent</i> | 276 | 47 | <i>Pessus perforatus, ut sentiat uter: pateat transitus</i> | 283 | 43 |
| <i>Partus caesarei definitio, causa, & usus, necessitatis indicia</i> | 281 | | <i>Petri Saly Lipsius</i> | 304 | 5 |
| <i>administratio</i> | 282 | 38 | <i>Philagrij cerorum</i> | 86 | 42 |
| <i>Partus illegitimus</i> | 285 | 19 | <i>Philtera</i> | 224 | 15 |
| <i>Partum vitiosum, ac difficilem perperam scriptores confundunt</i> | 289 | 19 | <i>Philtera praetereunt libidinosiores</i> | 153 | 20 |
| <i>Partus vitiosi differentiae, causa, signa, prognostica, ac curatio sive praecautio</i> | 289 | | <i>Phlogosis quid</i> | 180 | 47 |
| <i>Partus difficilis definitio, causa naturales, divina, signa, prognostica, & curatio</i> | 290 | | <i>Phymosis</i> | 1 | 4 |
| <i>Partus difficilis quis affectus</i> | 291 | 8 | <i>Pica quis affectus</i> | 254 | 15 |
| <i>Partus difficilis cause sunt ex parte mulieris, fetus, aut membranarum</i> | 291 | 18 | <i>in Pica mirabiles appetitus, & earum exempla varia</i> | 254 | 20 |
| <i>Partus femininus matrem infert dolorem, quam masculus</i> | 291 | 36 | <i>Pica est symptoma in actione depravata</i> | 254 | 35 |
| <i>Partum difficilem portendit longa expulso, & dolor ad clunes</i> | 292 | 4 | <i>Pica magis accidit gravidis optimi temperamentum</i> | 254 | 39 |
| <i>Partus difficilis hernia causa plerumq; est, phthisis, aut dilatationis papillae</i> | 292 | 13 | <i>Picae causa signa, & curatio</i> | 254 | |
| <i>Parturientis clyster convenit</i> | 292 | 39 | <i>Pica quadragesimo die a conceptu incipit, & ad quartum usque mensem durat</i> | 254 | 50 |
| <i>Partus facilis causa</i> | 291 | 46 | <i>Picae convenientes cibi</i> | 255 | 22 |
| <i>Parturientis difficulter situs qualis esse debeat</i> | 292 | 46 | <i>Pica vomitus prodest</i> | 255 | 39 |
| <i>Partum facilitantia medicamenta</i> | 293 | 9 | <i>Pilo devorato an lac concreseat, & dolores fiant</i> | 327 | 10 |
| <i>Partum, quae a proprietate juvent</i> | 294 | 2 | <i>Pilarem morbum, quem vocent multercula</i> | 325 | 17 |
| <i>Partus difficilis manus operatione ut adiuvandus</i> | 294 | 14 | <i>Pileus medicatus</i> | 60: 54. 114: 10. & | 143 47 |
| <i>Pasta in variis usus contra sterilitatem naturalem</i> | 221 | 30 | <i>Pilus devoratus excitat mammarum dolores</i> | 327 | 10 |
| <i>Pustulagria</i> | 67 | 54 | <i>Pilula exsiccant, & calfaciunt</i> | 118 | 42 |
| <i>Passula purgativa quomodo parentur</i> | 247 | 45 | <i>Pilula exhibentur variis temporibus ad diversos usus</i> | 145 | 25 |
| <i>Paulus & Aetius taxantur in curatione profluvij menstruorum</i> | 31 | 50 | <i>Pilula ad caput purgandum, qua hora noctis exhibenda</i> | 145 | 30 |
| <i>Pellis aristina recenter abstracta dolores puerperae sedat</i> | 281 | 8 | <i>Pilula ad purgandum universum corpus maturi no tempore exhibeantur</i> | 145 | 41 |
| <i>Perfectionis gradus in rebus quatuor, esse, vivere, sentire, ac intelligere</i> | 252 | 53 | <i>Pilula acciuntur diagridio pro morbis biliosis, trociscis alaudali pro pituitosis, lapide Lazuli pro melancholicis</i> | 148 | 45 |
| <i>Pes gypsius quod instrumentum</i> | 251: 53. & | 280 21 | <i>Pilula de morselli cur impari numero exhibeantur</i> | 145 | 50 |
| <i>Pessi appellationes</i> | 35 | 45 | <i>Pilula Nicolai contra fluxum</i> | 149 | 35 |
| <i>Pessus quid</i> | 35 | | <i>Pilula aliae contra dolores & fluxus</i> | 149 | 40 |
| <i>Pessus materia, & variae figurae</i> | 35 | 54 | <i>Pinguedo duplex</i> | 233 | 31 |
| <i>Pessus ovatus</i> | 36 | 10 | <i>Pira si sint in cubiculo parturientis vulvam non dilatari scribunt aliqui</i> | 276 | 41 |
| <i>Pessus communis qualis</i> | 36 | 25 | <i>Pisces in mari mortuo cur non generentur</i> | 214 | 36 |
| <i>Pessus ex alio hortensi conceptum juvat</i> | 225 | 46 | <i>Pinguiculus ac seminis eadem est materia</i> | 239 | 10 |
| <i>Pessi & alia medicamenta diu in utero non immorentur</i> | 20 | 22 | <i>Pituita coctio</i> | 12 | 4 |
| <i>Pessaria & metenecrita nuptis duntaxat conveniunt, nascalia virginibus</i> | 20 | 29 | <i>Pituita purgatio</i> | 12 | 18 |
| <i>Pessi, nascalia, & metenecrita non nisi re prius cum matre, aut seniori asidente communitata applicetur</i> | 34: 49. & | 20 28 | <i>Pituita dulcis & acida duntaxat vere cruda dicitur</i> | 50 | 13 |
| <i>Pessorum differentia ex parte materiae</i> | 36 | 28 | <i>Pituitam ac frigidos humores quae purgent</i> | 156 | 40 |
| | | | <i>Placenta ex ovis ad flatus discutiendos</i> | 179: 25. & | 147 47 |
| | | | <i>Platina librum scripsit de honesta voluptate, sive de arte coquinaria</i> | 241 | 38 |
| | | | <i>Plenitudinem moderatam solvit crurum scarificatio, & vena sectio ex pede</i> | 24 | 5 |
| | | | <i>Plenitudinis signa</i> | 37 | 54 |
| | | | <i>Plenitudini inter alas, & inguina conducit etiam sanguinis missio ex pede</i> | 54 | 10 |
| | | | <i>Plenitudinis morbi</i> | 105 | 49 |
| | | | <i>Ff 5</i> | | <i>ploratus</i> |

INDEX.

| | Pag. | Lin. | | Pag. | Lin. |
|---|--------|------|--|------|------|
| Ploratus uteri | 37 | 25 | Puerperæ morbo acuto correptæ victus | 308 | 28 |
| Plumbeæ laminæ usus | 67 | 15 | Puerperæ morbo acuto correptæ, quando & ex | | |
| Pomada unguentum | 211 | 3 | qua parte sit mittendus sanguis | 303 | 39 |
| Pomum insanum, sive melongena quis fructus, & | | | Puerperæ quo magis distat à die partus, eò tutius | | |
| ad quid utilis | 194 | 50 | venæ superiores secantur | 304 | 33 |
| Potio frigida in profluvio menstruum | 29 | 19 | Puerperæ etiam levissimis catarticiis interim dum | | |
| Præcepta artis urgente necessitate evertere interdum licet | 55 | 4 | lochia fluunt non utatur etsi morbo corripiatur | | |
| Præcipitatio matricis | 167 | 42 | acuto | 304 | 49 |
| Prægnantibus utilia cathartica | 166 | 30 | Puerperis ante nonum à partu diem medicamentum exhibere, etsi contemperans mulierculis pi- | | |
| Præparatio humoris quid | 48 | 44 | aculum videtur | 304 | 50 |
| Præspissus à satyras quid differat | 251 | 20 | à tempore dissilientie criticorum suppuratione | | |
| Principia morborum tria | 49 | 30 | facienda non est | 305 | 13 |
| Procidencia uteri | 167 | | in Puerperis morbo correptis à quo die sit facienda | | |
| in Procidencia uteris à suis ligamentis non dissolvitur | 167 | 50 | computatio criticorum | 305 | |
| Procidencia uteri differentie tres | 168 | 6 | Puerperarum febris, eius causa, signa, curatio | 305 | 40 |
| Procidencia uteri morbus est in depravato situ | 167 | 55 | Puerperæ dysenteria correptæ, qua limitatione | | |
| Procidencia uteri causæ, signa, curatio | 168 | | sanguis ex pede mittendus | 307 | 50 |
| in Procidencia uteri cathartica raro conveniunt | 168 | 45 | Puerperarum vomitus signa, causa, & curatio | 312 | |
| in Procidencia uteri vomitus utilis | 168 | 46 | Puerperarum mania, melancholia, delirium, | | |
| Procidencia sedis in infante | 332 | | epilepsia | 314 | |
| Profluvium muliebre notum quid sit | 26 | 31 | Puerperarum pleuritis, jecoris inflammatio, phrenitis, angina, ac tussis mala ut signa, & ut causa | 312 | 50 |
| Profluvij menstr. causa, signa & curatio. | 26 | | Pulsatio circa dorsum seminis melancholicis perpetuum est symptoma | 117 | 12 |
| in Profluvio sanguinis humoris substantia liquida, est qualitas acris, & mordax | 27 | 7 | Pulsatio arterie dorsi viri interdum accidit | 124 | 20 |
| in Profluvio sanguinis cur prius floridus postea crassus, & faculentus exit | 27 | 10 | Pulsatio arterie dorsi à quo morbo fiat | 124 | 22 |
| Profluvium menstr. ex humoris aliena qualitate plerumq; evenit | 28 | 40 | de Pulsatione in arteria dorsi præsci pauca scripserunt | 124 | 43 |
| Profluvium omne sistens potus expertus sirupus, ad id & emplastra | 31 | | in Pulsatione arterie dorsi purgatio quando | | |
| Profluvij menstr. ex pituita curatio | 31 | 34 | utilis | 127 | 5 |
| Profluvium menstr. sedant sudores | 32 | 5 | de Pulsatione in arteria dorsi Mercati opinio | 124 | |
| Profluvij menstr. ex apertione venæ sit aut ab erodente humore | 32 | 15 | eius causæ & signa | 124 | |
| Profluvium menstr. ex seroso sanguine | 31 | 40 | Prognostica | 125 | 24 |
| Prolapsus & descensus uteri differentia | Ibidem | | Curatio | 125 | 55 |
| Prosper Alpinus autor | 244 | 27 | Pulsatio in arteriis dorsi cum causone aut jecoris inflammatione sepe confunditur | 124 | 25 |
| Pruna senæ, qui parentur | 118 | 48 | In ea purgatio non convenit | 124 | 46 |
| & | 166 | 10 | Curatio eius eadem, quæ causonis | 125 | 55 |
| Pruritus uteri, eius definitio, causæ, signa, prognosticum, curatio | 151 | | Pulicula pro infantibus parandi ratio | 331 | 31 |
| Pruritus uteri quod symptoma | 151 | 34 | Pulvis astringens 2: 45. & 169: 7. & 174: 22 | | |
| Puerperium vide Lochia. | | | Pulvis capitalis 61: 2. & 114: 6 | | |
| Puerperas ligant feminae Lusitanæ, septentrionales verò non | 277 | 25 | Pulvis sarise 61: 2 | | |
| Puerperæ cibus & potus | 277 | 31 | Pulvis contra gonorrhæam | 66 | 4 |
| Puerperæ biduo à carne abstineant | 277 | 45 | Pulvis Iohannis de Vigo usus | 119 | 40 |
| Puerperarum dolores sedantia | 278 | 2 | Pulvis celebris ad purgandam melancholiam | 121 | 40 |
| Puerperæ quamdiu lecto sit continenda | 275 | 5 | Pulveres stomachales | 141 | 27 |
| Puerperæ à frigore valde læduntur | 280 | 50 | Pulvis lac concretum dissolvens | 326 | 13 |
| Puerperarum morbi acuti, eorum causæ, signa, prognostica, curatio | 302 | | Purgatio per epicrasin | 46 | 48 |
| Puerperis morbi acuti sunt aut ex puerperio, aut ex præexistenti morbo appatu | 302 | 39 | Purgatio humorum qui fiat | 50 | 20 |
| in Puerperis initium morbi à quo die debeat computari | 302 | 53 | Purgatio per catharticum quatrinduo ante mensum tempus exerceri potest | 53 | 19 |
| Puerperis ex morbo appatu, quam ex desento puerperio periculosiores morbi sunt | 303 | 13 | Purgatio paulatina potius, quam conferta in gonorrhæa convenit | 85 | 28 |
| | | | Purgantia cibus commiscenda non sunt | 145 | 36 |
| | | | Purgantium medicamentorum clandestine pro his, quæ à medicamentis abhorrent plures modi | 156 | 53 |
| | | | Purgatio gravidis cur magis conveniat mediis mensibus, quam prius, & ulterioribus | 269 | 42 |
| | | | Purgatiuncula pro gravidis | 265 | 30 |
| | | | Purgatio | | |

INDEX.

| | Pag. | Lin. |
|--|------|------|
| Purgatio non convenit gravida egrosanti morbo acuto ex materia stercorata | 269 | |
| Purgans medicamenti in gravidis limitationes | 270 | 5 |
| Purgatio an conveniat ad emendandum lac | 329 | 4 |
| Purgantia, quæ roborando evacuant | 270 | 19 |
| Purgans medicamentum exhibendum non est gravi- vide, morbo lethali correptæ, nec in morbo sua natura salubri, sed dabo | 270 | 34 |
| Purgatio an sanguinis missio in gravidis periculosa | 271 | 19 |
| Puru confecti nota | 72 | 45 |
| & | 183 | 53 |
| Puru ex uteroeductio | 184 | 29 |
| Puru collectum intra intestina, ac peritonæum | 184 | 35 |
| Pustularum uteri cause, nota, curatio | 201 | |
| Putredinem uteri, venis communicari quo signo dignoscatur | 306 | 59 |
| Putredo quibus inhibetur | 48 | 29 |

Q.

| | | |
|--|-----|----|
| Qualitates primæ ad quas facultates naturales obediunt quæq, conducunt magis | 23 | 34 |
| Qualitatis perniciosa indicium | 146 | 39 |
| Quæ concreviscent a frigido a calido dissolvuntur, & e converso | 326 | 4 |

R.

| | | |
|---|-----|----|
| Radix china electio, parandi & exhibendi ratio | 159 | 25 |
| Radix china assumentibus conveniens victus | 159 | 54 |
| Radix china decoctum absterget & lubricat | 159 | 54 |
| Radix china decocto quo anni tempore utendum | 160 | 25 |
| Radix china temperamentum, & vires | 160 | 30 |
| Radix china syrupus | 206 | 48 |
| Radix china quos morbos cures | 160 | 35 |
| Radix cuiusdam mira vis in excitanda Venere | 244 | 20 |
| Rectum ex errore non est imitandum | 272 | 15 |
| Retentum in ulcere triplex, rigor, sordes, & pus | 206 | 52 |
| Recurfus uteri morbus est in depravata figura & situ | 170 | 30 |
| Recurfus uteri cause, signa, differentia, & curatio | 170 | |
| Recurfus uteri quibus feminis magis accidet | 171 | 25 |
| Regula ad secundum concubitum observanda quo loco tradantur ab autore | 219 | 5 |
| Remedia magna tria sunt, diæta, sanguinis missio, & purgatio | 268 | 24 |
| Respiratio cum vira dicitur ad convertentiam | 107 | 30 |
| Respirationi inservientia instrumenta valde le- duntur in uteri strangulatu | 98 | 30 |
| Restaurantia medicamenta | 67 | 36 |
| Restaurantia præsertim femininam à qua fetus mortuus chirurgia fuit extractus | 280 | 47 |
| Retentrix uteri scilicet quibus medicamentis ro- boretur | 39 | 14 |
| Rhiada quid | 174 | 13 |
| Rufus falsus sive Sardonius | 123 | 54 |
| Roborantia uterum & caput | 113 | |

Pag. Lin.

| | | |
|---|-----|----|
| Roborantia cor, cerebrum, & uterum | 120 | 42 |
| Roborantia jecur | 131 | 10 |
| Rodericus de Sorea primarius Salmanticensis pro- fessor | 318 | 15 |
| Rondeletij error de uteri strangulatu | 107 | 17 |
| Ros caraplis emaciat | 234 | 12 |
| Rosacea conferva hand facile in bilem vertitur | 106 | 53 |
| Rosatus si rippu de partu casu o | 282 | 28 |
| Rosale elect. de succo ros. | 59 | 27 |
| Rubigo ferri impense exsiccat | 137 | 34 |
| Ruge post partum in ventre & mamma, earum cause | 316 | 40 |
| Ruge a partu feminis molestæ sunt, quia eas vitus suis ingratis reddunt | 316 | 39 |
| Rugitus lienis | 58 | 14 |
| Rugitus lienis per febres albas qui fiat, eius si- gna | 129 | 54 |
| Rugitus lienis post plenilunium magis accidet | 133 | 6 |

S.

| | | |
|---|-----|----|
| Sacculus cordialis | 121 | 3 |
| Sacculus capitalis | 60 | 50 |
| Sacculi pro utero | 154 | 48 |
| Sacculi tritico elixopleni sudorem provocant | 160 | 14 |
| Sal sacerdotale quid | 219 | 18 |
| Sal multum si prægnantes comedant sætus editur sine ungulus | 255 | 15 |
| Salistorum usus moderatus ad impinguationem fa- cit, & lactis proventum | 322 | 22 |
| Salvia exhibita menses evocat, suffita eosdem sistit | 32 | 46 |
| Salvatella phlebotomia totum venilat corpus | 166 | 42 |
| Sambaton quibus cibis | 241 | 20 |
| Sanctij Regis Navarre hist. | 282 | 2 |
| Sanguis missio in causa frigida an conveniat | 11 | 29 |
| Sanguis missio paulatina, seu diversiva qua ra- tione fiat | 29 | 5 |
| Sanguis missio initio morbi, purgatio in statu aat declinatione magis conveniunt | 54 | 26 |
| Sanguis missio bis in die quibus in morbis fa- cienda | 54 | 40 |
| Sanguis missio ex salvatella ubi a Galeno po- sita | 82 | 5 |
| Sanguis missio magis convenit femine superabun- dante quam corrupto | 105 | 12 |
| Sanguis uno è tribus locis in gravidis profilit | 264 | 30 |
| Sanguinis fluoris ex utero prægnantis cause, signa, prognostica, curatio | 264 | |
| Sanguis ex utero gravida, aut sætum imbecillum pronunciat, aut abortus præludum est | 264 | 55 |
| Sanguis ex utero gravida pletorice utiliter statim temporibus profilit | 265 | 10 |
| Sanguinis copia potest tenellum factum repente suffocare | 265 | 16 |
| Sanguis quibusdam gravidis utiliter per intervalla mittitur | 265 | 12 |
| de Sanguine fluente ex utero prægnantis Hippoc. textus exponitur | 265 | 17 |
| Sanguinis missiones antiqui copiosiores quam nos faciebant | 269 | 2 |

Sanguinum

INDEX.

Siccis

INDEX.

| | Pag. | Lin. | | Pag. | Lin. |
|---|------|------|--|-----------|--------|
| <i>Siccitas naturalis & morbus evacuationes non conve-</i> | | | <i>tas, maleficia, carmina, incantiones, nodi, ac</i> | | |
| <i>niunt</i> | 163 | 46 | <i>vincula, sive nexus</i> | 229 | 37 |
| <i>Sideratio</i> | 212 | 45 | <i>Sterilitatis cause pinguedo, gravitas, flatus, se-</i> | | |
| <i>Signi sanguinis aut menstrui putrescentis in utero</i> | 99 | | <i>minis ac menstrui vitium</i> | 228 | 45 |
| <i>Signi indicantia in quibus partem tenus incubat</i> | 99 | | <i>Sterilitatis cause censentur a ploribus, quædam su-</i> | | |
| <i>Signa dyscrasie humorum</i> | 183 | 35 | <i>persistiosa medicamenta, & aspectus astrorum</i> | 230 | 10 |
| <i>Signa prognostica strangulatus uteri</i> | 99 | | <i>Sterilitatis morbose signa</i> | 230 | 26 |
| <i>Signa differentia inter mortuam & præfocam</i> | 100 | 22 | <i>Sterilitatis ab uteri lubricitate curatio</i> | 232 | 3 |
| <i>Signa differentia inter melancholicos & ma-</i> | | | <i>Sterilitatis ex uteri hiato curatio</i> | 232 | 34 |
| <i>niacos</i> | 117 | 40 | <i>ex duritie</i> | 232 | 49 |
| <i>Similitudo à materia, & forma proficiscitur</i> | 246 | 2 | <i>ex pinguedine & gracilitate, ex vitio se-</i> | | |
| <i>Sitis & ardoris lingue remedia</i> | 127 | 50 | <i>minis</i> | 233 | 30 |
| <i>Similitudo triplex est, in specie, & in dividuo, &</i> | | | <i>Steriles feminas reddit imprimis siccitas</i> | 232 | 50 |
| <i>in sexu</i> | 246 | 3 | <i>Sterilitatis ex superabundantia, aut deficiente se-</i> | | |
| <i>Sitimus ad Venerem facit</i> | 244 | 32 | <i>mine, curatio</i> | 235 | 30 |
| <i>Soluentes ventrem, & minas liquores</i> | 317 | 25 | <i>Sterilitas ad tempus dupliciter feminis contingit</i> | 238 | 9 |
| <i>Somni provocantia</i> | 120 | 10 | <i>Sterilitatis ad tempus cause</i> | 236 | 11 |
| <i>Somni longus sanguinem attenuat, & fluxiones</i> | | | <i>Steriles ad tempus sepe evadunt, quæ nubunt ante</i> | | |
| <i>auget</i> | 300 | 5 | <i>14. annum</i> | 236 | 12 |
| <i>Somni à siccitate maxime impeditur</i> | 315 | 8 | <i>Item quæ jam seniores</i> | 236 | 20 |
| <i>Soporifera in fine cœne capienda ut maior fiat</i> | | | <i>Sterilitatis ad tempus curatio</i> | 236 | 44 |
| <i>vaporatio</i> | 120 | 34 | <i>Sterilitatis ob delicatam naturam curatio</i> | 237 | 22 |
| <i>Spadonum sterilitas non curatur</i> | 240 | 10 | <i>Steriles sunt viri perinde ac femina</i> | 238 | 9 |
| <i>Sphacelus</i> | 212 | 44 | <i>Sterilitatis in viro quatuor modi</i> | 238 | 13 |
| <i>Spiritus corporeus maioris est efficacie quam ge-</i> | | | <i>Sterilitatem facit penis vitata figura</i> | 238 | 20 |
| <i>nitivus</i> | 246 | 42 | <i>Sterilitatem parit occupatio in rebus arduis</i> | 239 | 2 |
| <i>Spiritus addunt corpori levitatem</i> | 278 | 32 | <i>Sterilitatis causa magna est obesitas, & lues Ve-</i> | | |
| <i>Splendens pectus</i> | 36 | 5 | <i>nerex</i> | 239 | 12 |
| <i>Stercoris affinis facultas</i> | 33 | 8 | <i>Sterilitatis viri signa</i> | 239 | 16 |
| <i>Strophæ. Atheniensis scripsit in primis ad Glau-</i> | 108 | 15 | <i>Stibij usus</i> | 82: 25. & | 112 34 |
| <i>Strophæ. quid</i> | 217 | 33 | <i>Stillicidij menstr. differentie</i> | | 37 |
| <i>Sterilitatis species, sterilitas ad tempus quæ dica-</i> | | | <i>Stillicidij menstrui cause, signa, prognostica, cu-</i> | | |
| <i>tur, vitium est in actione lapsa</i> | 217 | 30 | <i>ratio</i> | | 37 |
| <i>Sterilitatis naturalis cause, signa, experimenta</i> | | | <i>Stillicidium mensi, longævis etiam accidit</i> | 37 | 50 |
| <i>quibus cognoscitur</i> | 217 | | <i>Stillartius liquor ex Cassia fistula</i> | 166 | 37 |
| <i>an curationem admittat</i> | 218 | 39 | <i>Stintorum virtus, & quæ eorum partes sint usur-</i> | | |
| <i>eius curatio</i> | 218 | 48 | <i>pandæ</i> | 244 | 42 |
| <i>Sterilitatem quæ remedia à proprietate curant</i> | 218 | 48 | <i>Stiptica medicamenta calida</i> | 32 | 43 |
| <i>contra Sterilitatem externa medicamenta</i> | 219 | 31 | <i>Strobilus auctor</i> | 65 | 42 |
| <i>Sterilitatis naturalis curandi methodi insignes</i> | 220 | 8 | <i>Stomoma quid</i> | 137 | 25 |
| <i>Sterilis sit femina an vir quibus notis exploratur</i> | 222 | 5 | <i>Stomoma est acies ferri, non æris</i> | 137 | 37 |
| <i>Sterilitatis cause ex parte seminis</i> | 222 | 27 | <i>Stomachacacia quid</i> | 190 | 12 |
| <i>Sterilitatis cause ex parte uteri</i> | 222 | 47 | <i>Strangulatio ex utero, sive suffocatio</i> | 96 | 31 |
| <i>Sterilis imprimis est frigidus ac densus uterus</i> | 222 | 54 | <i>Strangulationem uteri excitans humor veneni in-</i> | | |
| <i>Sterilitatis cause ex parte principiorum</i> | 223 | 15 | <i>duct naturam</i> | 96 | 37 |
| <i>Sterilitas à commisso errore</i> | 223 | 18 | <i>Strangulationem humor excitare non potest nisi</i> | | |
| <i>Sterilitatis per collationem signa</i> | 223 | 29 | <i>in utero commoveatur</i> | 96 | 40 |
| <i>Prognostica</i> | 224 | 10 | <i>in Strangulatione aliquid per lienem ad cor &</i> | | |
| <i>Sterilitas magis sit ex parte femine, infrigidatio,</i> | | | <i>guttur transfertur</i> | 96 | 45 |
| <i>& maleficium ex parte viri</i> | 224 | 10 | <i>in Strangulatione cur, & quid cerebrum ac cor</i> | | |
| <i>Sterilitas in viris senioribus curanda, in feminis</i> | | | <i>patiantur</i> | 96 | 47 |
| <i>non</i> | 224 | 19 | <i>Strangulatio ad frigidos affectus refertur</i> | 96 | 54 |
| <i>Sterilitatis ob calorem curatio</i> | 224 | 39 | <i>Strangulatio ex utero ad morbos in situ etiam ve-</i> | | |
| <i>Sterilium coniugum examinandi ratio</i> | 226 | 8 | <i>ductur</i> | 96 | 56 |
| <i>ad Sterilitatem ex debilitate membrorum digno-</i> | | | <i>in Strangulatione uterus est pars affecta</i> | 97 | 9 |
| <i>scendam statuitur triennij tempus</i> | 226 | 46 | <i>Strangulatio ex utero viduis, & virginibus gran-</i> | | |
| <i>Sterilitatem inducere an liceat, aut abortum pro-</i> | | | <i>dioribus potissimum accidit</i> | 97 | 26 |
| <i>vocare</i> | 227 | 8 | <i>Strangulatio ex utero quibus anni temporibus ma-</i> | | |
| <i>Sterilitas morbose, eius causa externe, interne</i> | 228 | | <i>gis accidit</i> | 97 | 35 |
| <i>Sterilitatis cause addite, sunt divina volun-</i> | | | <i>Strangulationis gradus tres sive differentie</i> | 97 | 36 |
| | | | <i>Strangu-</i> | | |

INDEX.

| | Pag. | Lin. |
|---|---------------|------|
| Strangulatio ex utero qua ratione ab alijs morbis discernatur | 97 | 40 |
| Strangulationis causæ antecedentes coniunctæ. si-
gna, curatio, in accensione, extra accensionem | 98: 8. & seq. | |
| Strangulatio ex utero cur epilepsie similis | 98 | 50 |
| Strangulationis instantis aut jam præsentis si-
gna | 99 | |
| in Strangulatis curandis capitis habenda est ratio | 120 | 20 |
| Struma qui differat à glandula | 78 | 30 |
| Strangulatis acetum non convenit | 108 | 45 |
| Strumæ signa, & curatio | 78 | 40 |
| Strangulatis an vinum conveniat | 109 | 1 |
| Strangulatis an competat sanguinis missio | 109 | 13 |
| Strutocameli adeps ad quid utilis | 133 | 40 |
| Sudor sedat profluvium menstr. | 32 | 4 |
| Sudorifica medicamenta | 47 | 5 |
| Sudor menstrui tempore non proliciendus | 53 | 11 |
| Sudorem proliciendū | 105: 3. & 159 | 15 |
| Sudare nequeuntibus quid faciendum ut sudor
proliciat | 150 | 14 |
| Sudores per somnum felicius prorumpunt | 160 | 29 |
| Sudantes carbones accensos non habeant in cu-
biculo | 160 | 30 |
| Suffusio aromatum pituitosis, evaporationes melan-
cholicis, & biliosis magis conveniunt | 20: 12. & 18 | 34 |
| Suffusio pro utero | 18: 34. & 157 | 40 |
| Suffusio iniocondi | 101 | 14 |
| jocundi | 101 | 44 |
| in Suffocatione uteri illesus spiritus bonum signum | 99 | 55 |
| Suffocatio ex utero raro gravidæ exercet | 100 | 5 |
| Suffocatio grandioribus 45. annis sæpius raro
contingit | 100 | 11 |
| Suffocatio circa annos quibus menses cessant, aut
etiam cessat, aut interficit | 100 | 15 |
| Suffocatio per circuitum invadit | 100 | 20 |
| Suffocatus ex utero ab immundo spiritu teneri vul-
gus dicit | 100 | 40 |
| Suffocatio ex utero, vide strangulationem uteri. | | |
| Suffocatis illico ab accensione vinum non est dan-
dum | 103 | 38 |
| Suffocationis ex utero curatio extra accensionem | 103 | 45 |
| Suffocationem ex retento semine cur potius semi-
næ quam viri patiantur | 107 | 54 |
| Suffumigia ex capitib. & oculis piscium salitorum | 302 | 4 |
| Superstitio veterum de sectione venarum retro
autores | 132 | 7 |
| Suppressio menstruum fere semper sit à sanguine
pituitoso & crasso | 11 | 10 |
| Suppressionis menstr. à bile, signa, & curatio | 19 | 25 |
| Suppressio menstruum, causæ, signa, & curatio,
vide menstr. suppressionem. | | |
| Suppressio alvi in puerperis | 308 | 38 |
| Suppurans sive digestivum medicamentum | 2 | 43 |
| Suppuratorum menstr. signa | 45 | 36 |
| Suppurationis signa | 72 | 20 |
| Suppurantia vim habent humida & emplastricam | 72 | 24 |
| Suppurantia medicamenta calorem, & spiritum
cohibent | 184 | 3 |
| Symptomatum varietas in strangulatis unde pro-
veniat | 106 | 1 |

| | Pag. | Lin. |
|---|-------|------|
| Symptomatum in febris curatio | 127 | 50 |
| Symptomatum omnium triplex est medendi
ratio | 146 | 46 |
| Syncope cur magis dolet, quam reliquæ corporis
partes | 142 | 5 |
| in Syncope rarissimum est cranium | 145 | 18 |
| cur Syncope applicetur oxyrhod. | ibid. | |
| Syrupi ex sarfa & ligno | 162 | 20 |
| Syrupus de muscilaginibus | 101 | 33 |
| & | 39 | 1 |
| Syruporum usus utilis contra Manardum | 48 | 23 |
| Systrema quid | 169 | 9 |
| Syrupi ad movendos menses in quantitate magna
exhibeantur | 12 | 13 |
| ad Suffocatas accedentes medici, chyrotectas & po-
ma odorata deponant | 101 | 45 |

T.

| | | |
|--|-----|----|
| Tabes dorsalis | 68 | 18 |
| Tacca macca gummi | 60 | 45 |
| Tarditas consulta celeri temeritati semper præ-
ferenda | 304 | 20 |
| à Tempore diffidentis criticorum computatio
non est facienda | 305 | |
| Tentigo, quæ affectio | 172 | 50 |
| Tertia facultas est in medicamentis qua partem
hanc, aut illam respiciunt | 25 | 34 |
| Tesium intemperatura tam simplicium quam
compositorum signa | 239 | 25 |
| Theriaca, & misbridatum infantulis non exhibe-
antur | 329 | 50 |
| Theriaca cancro affectu exhibenda | 192 | 31 |
| Thimus verruca species | 199 | 42 |
| Tiridon quid | 36 | 4 |
| Topica in scirrho qualia esse oporteat | 188 | 53 |
| Tormina post partum | 297 | |
| Torminum post partum causæ, & signa | 298 | |
| Tormina post partum à sanguinis grumo plerumq;
sunt | 298 | 8 |
| in Torminibus à mordacitate, fœminæ aquam fri-
gidam puerperis exhibent | 298 | 14 |
| Tormina sedantia | 298 | 18 |
| Tragæa purgativa | 79 | 33 |
| Tralliani lapsus | 84 | 48 |
| Tronbosis quid | 325 | 12 |
| Tremor artuum infantis | 333 | |
| Trocisci foliginem in ulcere generantes | 205 | 37 |
| Trocisci molam ac menses, & sætum mortuum ex-
pellentes | 251 | 34 |
| Trincavelij sententia de evacuatione symptomat. | 309 | 34 |
| Tubercula in mammis cancri sunt initia | 73 | 45 |
| Turbid. minerale | 119 | 45 |
| Turpitudinis symptoma | 172 | 52 |
| Tusus quid | 260 | 9 |
| Tusus prægnantium causæ, signa, & curatio | 260 | |
| Tusim levat aque calidissima potus | 260 | 38 |
| Tusi opitulatur farina fabarum cum melle | 260 | 45 |
| ad Tusim ex causa calida electuatum | 260 | 46 |
| ad Tusim ex frigida causa | 261 | 2 |
| Tusus ex defluxu à capite | 261 | 12 |

Vacuæ

INDEX.

| V. | | Pag. Lin. | | Pag. Lin. |
|---|---------------|-----------|---|----------------|
| <i>Facnationes heſtich, ac frigida temperaturis non</i> | | | <i>Verrucarum differentie</i> | 199 38 |
| <i>conveniunt</i> | 5 53 | | <i>Verrucarum cauſe, ſigna, prognofica, curatio</i> | 200 |
| <i>Valazaris lapſus</i> | 101 1 | | <i>Vefalii & Angerij error de radice china</i> | 159 38 |
| <i>Valeſii Cobarrubiani error</i> | 123 44 | | <i>Viarum uteri anguſtia quibus medeatur</i> | 39 17 |
| <i>Vaporem nec ſumma frigiditas elevat, nec exape-</i> | | | <i>Victus frigidus</i> | 4; 43. & 126 6 |
| <i>rans calor</i> | 74 4 | | <i>&</i> | 165 5 |
| <i>Vaſa repleta quantum in latum, & profundum ex-</i> | | | <i>Victus tenuis qua ratione coſtioni opituletur</i> | 48 34 |
| <i>tenduntur, tantum in longitudine breviora ſunt</i> | 98 9 | | <i>Victus in acutus uſq, ad vigorem attenuandus</i> | 126 25 |
| <i>Vaſa umbilicalia collo infantis circumvoluta ſe-</i> | | | <i>Victus calidus</i> | 156 10 |
| <i>minis quid prænunciant</i> | 291 42 | | <i>Victus ſiccus</i> | 158 15 |
| <i>Velate, vel atrete ſemina</i> | 1 8 | | <i>Victus competentis aſſumentibus ligni decoctum, ri-</i> | |
| <i>Vena qua parte pedis ſecunda</i> | 11 45 | | <i>gorem, ſeptentrionales non tolerant</i> | 161 25 |
| <i>Vene ſectio ex pede ab utero derivat</i> | 24 8 | | <i>Victus humidus</i> | 163 27 |
| <i>Vene ſectio ex pede ſemper a ſuperis ad inferiora</i> | | | <i>Victus attenuans & diſcutiens</i> | 178 50 |
| <i>ſanguinem evocat</i> | 24 18 | | <i>ad Victum pleniorum ex conſerta evacuatione non</i> | |
| <i>Venarum apertio tripliciter contingit</i> | 26 20 | | <i>eſt tranſeundum</i> | 303 39 |
| <i>Vene ſectio inter minimum & annularem, in quos</i> | | | <i>Vigilie immodice remedia</i> | 314 47 |
| <i>uſus à Galeno & Paulo adminiſtratur</i> | 212 29 | | <i>Vigilia immodica graviſſimum eſt ſymptoma</i> | 314 47 |
| <i>Veneris aſſumptio ſterilitatis cauſa</i> | 229 47 | | <i>Vinum purgativum parandi ratio</i> | 12 30 |
| <i>Veneris uſus libidinem auget</i> | 153 47 | | <i>Vinum in quo proſtudio concedatur</i> | 31 47 |
| <i>Veneris uſus moderatus libidinem mitigat</i> | 153 48 | | <i>Vinum Hiſpanicum in affectibus ventriculi Rhena-</i> | |
| <i>Venerem cur ſeptentrionales minus appetant</i> | 239 19 | | <i>no præfertur</i> | 140 26 |
| <i>Venerem excitantia medicamenta in triplici ſunt</i> | | | <i>Vini uſum reſpuunt lignum Indicum & ſarſa</i> | 161 20 |
| <i>differentia</i> | 240 36 | | <i>Vini ſtipitici deſcriptio</i> | 174 17 |
| <i>Venerem excitantes cibi</i> | 241 46 | | <i>Vinum hiſtericus an convenias</i> | 109 1 |
| <i>Venerem excitantia medicamenta</i> | 242 24 | | <i>Viragines</i> | 3 43 |
| <i>Venerem excitantes, & ſecunditatem inducentes</i> | | | <i>Virgineus morbus, vide Febris alba.</i> | |
| <i>conſerve, & pulveres ac medicamenta alia ſim-</i> | | | <i>Virginibus valetudinarijs non ſemper utile viro</i> | |
| <i>plia, alia compoſita</i> | 242 33 | | <i>coniungi contra communem opinionem</i> | 237 7 |
| <i>Venerem qua ſerviunt à tota ſubſtantia</i> | 244 14 | | <i>Virginitatem ſucratam lena conciliant</i> | 318 4 |
| <i>Venus vaga ſterilis</i> | 223 28 | | <i>Virginitatis conciliande remedia levibus ingenijs</i> | |
| <i>Venerem excitant mentha, & ruta virides, ſicca</i> | | | <i>calanda ſunt</i> | 318 19 |
| <i>extinguunt</i> | 241 29 | | <i>Virtutis expulſive debilitas ſequitur ad intemper,</i> | |
| <i>Ventriculi habenda ratio in epilepſia</i> | 112 25 | | <i>frigidam & ſiccam</i> | 8 39 |
| <i>Ventriculi accidentia ex utero</i> | 139 10 | | <i>Virtus maior in maiori quanto</i> | 161 5 |
| <i>Ventriculi varias partes affectas, qua ſigna de-</i> | | | <i>Vita ſecura, & deformior, accipiti valetudini</i> | |
| <i>monſtrant</i> | 139 30 | | <i>præferenda</i> | 90 37 |
| <i>Ventriculi affecti ex utero cauſe, ſigna, curatio</i> | 139 | | <i>&</i> | 284 17 |
| <i>Ventriculi os veteres cor appellarunt</i> | 140 15 | | <i>Vitali calore & ſpiritu pars triplici de cauſa deſi-</i> | |
| <i>Ventriculum roborantia</i> | 177 45. & 141 | | <i>tuntur</i> | 212 50 |
| <i>Ventriculo condacens ſomentum, inunctio, ſacculus</i> | 141 10 | | <i>Vlcus in utero magnum ſterilem reddit mulierem</i> | 45 50 |
| <i>Ventriculi ſtatus diſcutiendi</i> | 141 1 | | <i>Vlcus & vulnus in quo diſſerant</i> | 203 8 |
| <i>Ventriculi calidi remedia</i> | 141 35 | | <i>Vlcerum differentie</i> | 203 9 |
| <i>Ventriculi ſuperioris partis operatio appetitio eſt,</i> | | | <i>Vlcera in utero qualia</i> | 203 16 |
| <i>inferioris retentio, & concoctio</i> | 257 18 | | <i>Vlcus carnoſiores partes facilius depaſcitur</i> | 203 24 |
| <i>Ventriculum roborant odorata omnia, graveolen-</i> | | | <i>Vlcerum uteri cauſe, ſigna, curatio</i> | 203 |
| <i>tia ſubvertunt</i> | 257 46 | | <i>Vlcerum ſpecialia indicia</i> | 203 43 |
| <i>Ventriculi dolores in prægnantibus ſedantia</i> | 258 24 | | <i>Vlceris ſymptomatum in utero ſigna, & eorum cu-</i> | |
| <i>Ventris inferioris dolores in prægnantibus ſedantia</i> | 259 3 | | <i>ratio</i> | 204 1 |
| <i>Ventris dolores prægnantibus plerumq, à ſtibus</i> | | | <i>Vlceris cum intemperie curatio</i> | 204 50 |
| <i>ſunt</i> | 258 54 | | <i>Vlceris ſordidi curatio</i> | 205 9 |
| <i>Ventriculi roboratio in gravidis</i> | 273 42 | | <i>Vlceris putridi curatio</i> | 205 15 |
| <i>Ventriculus debilitatur in omni alvi fluxione</i> | 307 35 | | <i>Vlceris cum acrimonia curatio</i> | 205 30 |
| <i>Vener ne corrumpatur remedia</i> | 281 18 | | <i>Vlceris depaſcentis curatio</i> | ibid. |
| <i>Vermiculi quis cibus</i> | 241 48 | | <i>Vlceris cum carne ſupercrescentis cura</i> | 205 41 |
| <i>Vermes uteri</i> | 214 | | <i>Vlceris ſimplicis curatio</i> | 206 1 |
| <i>Verruæ naſe in tibijs equarum ad quid utiles</i> | 82 51 | | <i>Vlceris ablutio</i> | 206 30 |
| <i>Verruæ ad quam ſpectem tumorum præter natu-</i> | | | <i>Vlcera uteri cicatrizantis medicamenta</i> | 206 39 |
| <i>ram ſine reducenda</i> | 200 5 | | <i>Vlceribus uteri medicamenta conveniunt valde</i> | |
| | | | <i>ſiccantia</i> | 206 45 |
| | | | | Vlceris |

INDEX.

| | Pag. | Lin. |
|---|----------------|------|
| <i>Ulcus uterini curatio puerperio adhuc fluente</i> | | |
| difficilima est, & quare | 204 | 13 |
| <i>Ulcera infantis</i> | 333 | |
| <i>Vesicula in ore infantis aphta dicta</i> | ibid. | |
| <i>Umbilico gravide quæ admovenda</i> | 273 | 55 |
| <i>Umbilici resecatio</i> | 296: 27. & 329 | |
| <i>Uncum instrumentum</i> | 280 | 14 |
| <i>Uñctiones refrigerantes</i> | 167 | 3 |
| <i>Uñdimia quid</i> | 76 | 27 |
| <i>Unguentum de ranis</i> | 87 | 3 |
| <i>Unguentum de conchulis marinis</i> | 87 | 13 |
| <i>Unguentum de cancro fluvialibus</i> | 87 | 13 |
| <i>Unguentum ex floribus aurantium Hispanis dictur</i> | 100 | 55 |
| <i>Unguentum mirificum ad febres</i> | 127 | 40 |
| <i>Unguentum deobstruentia</i> | 131 | 21 |
| <i>Unguentum deopilativum oleorum & succorum</i> | 131 | |
| <i>Unguentum enulatum</i> | 152 | 16 |
| <i>Unguentum extenuatis ac siccis naturis utilia</i> | 164 | 32 |
| <i>Unguento de melongena, utebatur Dux Complutensis adversus condylomata</i> | 194 | 36 |
| <i>Unguentum de scarabeis contra hæmorrhoides</i> | 197 | 35 |
| <i>Unguentum mirificum ad pustulas, & scabiem</i> | 202 | 5 |
| <i>Unguenta varia ad fissuras mites vel malignas</i> | 211 | 10 |
| <i>Unguenta cures impinguantia</i> | 317 | 3 |
| <i>Vomitus mensuris tempore non ciendus</i> | 53 | 11 |
| <i>Vomitus strangulatis convenit</i> | 102 | 9 |
| <i>Vomitus ore ventriculi affecto, purgato fundo magis convenit</i> | 140 | 50 |
| <i>Vomitus in uteri intemperie frigida</i> | 156 | 50 |
| <i>Vomitus quæ affectio</i> | 257 | 25 |
| <i>Vomitus prægnantium causæ</i> | 257 | 17 |
| <i>Vomitus instantis signa, & cura</i> | 257 | 26 |
| <i>in Vomitu prægnantium purgantia non adhibeantur</i> | 257 | 52 |
| <i>Vomitus puerperarum</i> | 312 | |
| <i>Vomitus sanguinis in puerperis</i> | 312 | 12 |
| <i>per Vomitum tria rejiciuntur</i> | 312 | 6 |
| <i>Vomitum futurum designantia</i> | 312 | 28 |
| <i>Vrachus infantis combustus & exhibitus partum accelerat & faciliat</i> | 293 | 41 |
| <i>Urinæ suppressio in prægnantibus ultimis mensibus quare</i> | 261 | 53 |
| <i>Urinæ promoyentia medicamenta</i> | 105 | 1 |
| <i>Urinæ & alvi fecis involuntarius egressus post sectionem extractionem</i> | 281 | 18 |
| <i>Uteri medicamentis odorata miscantur</i> | 20 | 27 |
| <i>Uteri affectus correspondent vesicæ affectionibus</i> | 41 | 37 |
| <i>Uterini affectus</i> | 96 | 25 |
| <i>Uteri suffocatio, vide Suffocationem uteri, & strangulatum.</i> | | |
| <i>Uteri consensus cum varijs partibus</i> | 97: 3. & 106 | 10 |
| <i>Uterus ut animal non errat, sed retrahitur</i> | 98 | 12 |
| <i>in Uteri strangulatu triplex causa difficiis respirationis</i> | 98 | 39 |
| <i>Uterus bene olentibus resicitur, prævum respirantibus recreatur</i> | 101 | |
| <i>Uterum deturbantia medicamenta</i> | 101 | 13 |
| <i>Uteri recrementa tripliciter peccant, copia, qualitate, putredine</i> | 105 | 48 |

| | Pag. | Lin. |
|--|------|------|
| <i>Uteri affectus cur respiratione præventur</i> | 107 | 43 |
| <i>Uteri dolores varij, eorum causæ, signa & curatio</i> | 146 | |
| <i>Uterus post partum, & fluentibus menstruis apertior est</i> | 146 | 20 |
| <i>Uteri dolores potissimum ex flatu fiunt</i> | 146 | 27 |
| <i>Uteri debilitas</i> | 154 | 10 |
| <i>Uteri communia, ac propria munia quæ sint</i> | 154 | 29 |
| <i>Uteri debilitatis signa, causæ, & curatio</i> | 154 | |
| <i>Uterum refrigerantia medicamenta & universum corpus</i> | 167 | |
| <i>Uteri ad suum locum reductio</i> | 169 | 1 |
| <i>Uterum reducit igniti cauterij ostentatio</i> | 169 | 25 |
| <i>Uterum reducunt submissi mures</i> | 169 | 29 |
| <i>Uteri in sua sede conservatio</i> | 169 | 38 |
| <i>Uterus tumidus quæ ratione reduci possit</i> | 170 | 7 |
| <i>Uteri ligamenta amputari sine periculo possunt</i> | 168 | 37 |
| <i>Uteri præcisi historię varię apud Rossetum</i> | 170 | 16 |
| <i>Uteri ascensus, recursus, aut contortio</i> | 170 | |
| <i>Uterus caput, pedes, & longinquiora membra in consensum trahit</i> | 170 | 54 |
| <i>Uteri aberratio</i> | 171 | 22 |
| <i>Uteri & pudendarum partium ulcera difficulter cicatricem suscipiunt</i> | 173 | 25 |
| <i>Uterum roborantia</i> | 180 | 10 |
| <i>Uteri calidi, frigidi, humidi, & sicci signa</i> | 223 | |
| <i>Uteri intemperatarum compositarum signa</i> | 223 | 46 |
| <i>Uterum calfacientia medicamenta</i> | 225 | 15 |
| <i>Uterus nec valde humidus, nec nimis siccus concipit</i> | 226 | 9 |
| <i>Uteri vulnera per primam intentionem consolidantur</i> | 284 | 22 |
| <i>Utero secto viri pariendi facultas servari potest</i> | 284 | 42 |
| <i>Utero concluso, quæ concepti salvari potest contra præscorum opinionem</i> | 282 | 20 |
| <i>Uteri ulcera à partu, eorum causæ, signa, prognostica, curatio</i> | 316 | 10 |
| <i>Uteri laxitas feminas proprijs viris ingratiore reddit</i> | 317 | 55 |
| <i>Uterum adstringentia</i> | 318 | 34 |
| <i>Vulva & anus ex partu laborioso ita nonnunquam lacerantur ut in unum coeant</i> | 281 | 34 |
| <i>Vulgi error</i> | 327 | 52 |

Z.

| | | |
|--|--------------|----|
| <i>Zaratanus tumor species scirrhi</i> | 85 | |
| <i>Zaratano topica conveniunt inter malactaca, & exsiccantia</i> | 85: 26. & 86 | 30 |
| <i>Zaratano repercutientia conveniunt</i> | 86 | 28 |
| <i>Zaratani secandi modus</i> | 87 | 54 |
| <i>in Zaratano causticis potius, quam ustione utendum</i> | 88 | |
| <i>Zaratannum distinguit Mercatus à cancro scirrhi</i> | 89 | 20 |
| <i>in Zaratano chirurgia</i> | 88 | 20 |
| <i>Zelotypia</i> | 98 | 28 |
| <i>Zetmata diuturni sunt cordis affectus</i> | 124 | 29 |
| <i>Zona Hippocratis</i> | 169 | 49 |

FINIS.





